

ภาคผนวก 4

กฎระเบียบผู้พักอาศัย





4519

ผู้ปกครองหลายๆ ท่านคงได้เคยได้ยินชื่อโรงเรียนนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมครับ? สำหรับโรงเรียนนี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์" ซึ่งโรงเรียนนี้ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยทีเดียว โดยโรงเรียนนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยคุณพ่อคาร์ดินัลไมเกิ้ล ฟาติมา และคุณแม่คาร์ดินัลไมเกิ้ล ฟาติมา ซึ่งทั้งสองท่านได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

[illegible]

ไปตรวจวัดในสวนสาธารณะที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนวชิรเบญจทัศ ในกรุงเทพมหานคร และสวนสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และตาก เพื่อหาปริมาณของสารพิษตกค้างในดินและน้ำในสวนสาธารณะ



www.fonditribunale.it

de la zona este a la zona oeste.

doi:10.1017/S0022292412001907 Printed in the United Kingdom © 2012 Cambridge University Press

Leptocarpus obscurus N. & Mey. 43.50 mm/1000

Researcher's name: _____

Artemisia tridentata leaves a distinctive odor.

systems in future use also

© 2000 Blackwell Science Ltd

interiorly

Downloaded from

1

David A. Brinkman, Editor

Bibliography:

Intensification depends on the

confluent channels has wide benefits for the most extensive

www.bentley.com

www.elsevier.com/locate/jmb

www.fishbase.org/lookup/species.php?species=34_47144

www.farmacia.it

Journal of Interpersonal Violence 27(10)

© 1997 Blackwell Science Ltd

www.fishbase.org/Abstract/abstract.cfm?id=2497

Journal of Interpersonal Violence

© 2000 Blackwell Science Ltd

Phaeodactyla (the New Caledonian archipelago) and *Phaeodactylus*

transformation (1998) (Barnes and Jackson-Poore)

deformation of the structure of the polymer.

Addressed to the Honorable Director of the Bureau of Prisons

Amorpha canescens (Mill. DC.) Desf. *Amorpha canescens* (Mill.) Desf.

second - second - verified - second - 01

www.burton.com

.....

4620

๗. หินแปดก้อนใหญ่ ที่วางไว้บนหน้าลานวัดนี้ มีการบันทึกโดยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ปิณฑะเสนีย์ แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า หินทั้งแปดก้อนนี้ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีขนาดใกล้เคียงกัน คือ กว้างประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑ เมตร และมีความหนาประมาณ ๑ เมตร หินทั้งแปดก้อนนี้ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีขนาดใกล้เคียงกัน คือ กว้างประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑ เมตร และมีความหนาประมาณ ๑ เมตร หินทั้งแปดก้อนนี้ มีลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีขนาดใกล้เคียงกัน คือ กว้างประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑ เมตร และมีความหนาประมาณ ๑ เมตร

๐. ๕.๔๕๕ ของร่างฯ เมื่อปี ๒๕๖๖ พบเห็น อันมีความสัมพันธ์กับประชาชน เมื่อผู้ใดมี
จะปฏิบัติบังคับให้เป็นตามร่างฯแล้วจะมีปัญหาใด ๆ ก็ตาม มาบอกกล่าวมา

8.2 หากพบปัญหาความยากลำบากในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานไม่เต็มที่
ให้แจ้งหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทราบทันที และหาสาเหตุของปัญหา
โดยด่วน หากพบว่าสาเหตุเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ให้ผู้ปฏิบัติงาน
หาสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง หากสาเหตุเกิดจากหัวหน้างาน
หรือผู้บังคับบัญชา ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหัวหน้างานทราบ และหา
วิธีการแก้ไขด้วยตนเอง หากสาเหตุเกิดจากผู้อื่น ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง
หัวหน้างานทราบ และหาวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง

[illegible]

๑.๔ การมีค่าสิน ปรียบเทียบ ๑,๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จากค่าเช่ารถขนาน ผู้ที่ขนานกับ ผอ.ผู้ให้
ใช้รถขนาน ซึ่งมีค่าเช่ารถขนานนี้ใช้ไปเช่ารถขนาน จากบริษัทขนานรถขนาน

1.2. ระเบียบการชำระค่าใช้จ้างผู้แทนกลาง และค่าสาธารณูปโภคพื้นที่ขุด

ขณะที่มีการจัดการประชุมประจำปีของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยมูลนิธิฯ ได้กำหนด

[illegible][illegible]

2.3 ค่าเฉลี่ยค่าความคลาดเคลื่อน (เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของวิธีการหาความคลาดเคลื่อน

www.jstor.org/stable/10.1017/S0007122610000000

[illegible]

2.3 คำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤต คำกริยาวิเศษณ์ และคำอื่น ๆ ที่ใช้ในนิพนธ์ของนักวิชาการต่าง ๆ
จะแปลไว้เพื่อให้ทราบถึงคำที่ใช้โดยตรง (ไม่ใช่อ่านแล้วนึกตามภาษาพูด)

Figure 1. A schematic diagram of the proposed system. The system is composed of a user, a server, and a database. The user interacts with the server, which in turn interacts with the database. The server is responsible for managing the database and providing data to the user.

3. 3. 3. การใช้ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการแก้ปัญหา (สถิติ) โดยจะจัดกลุ่มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ใช้จำนวนกลุ่มตามจำนวนประชากรที่จะศึกษา เช่น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง โดยจะจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ แล้วนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน

3.3.2 คำสาธนาบุญนิมิตต่าง ๆ (ประวัตินิทานที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ๆ) จะส่งไปยังพระวิหารแก้วทิพย์

มีพื้นที่ ๓๖๐ ตารางเมตร ๓. ทำการแปรรูปหรือบรรจุภัณฑ์อาหารจากดิน และเพิ่มมูลค่า
สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ ๒๐๐ บาท (ทำเป็นของขวัญ) ทุกชนิดที่มาจากดิน และ
ในอัตรา ๑๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๐๐๐ บาทขึ้นไป ๑๐๐๐ บาท

ที่คิดจะเขียนกันกว่า 30 วัน ได้ผู้วิจารณ์บุคคลหลายราย มีคำแนะนำจะปรับปรุงแก้ไขอีก

จะว่าไปจำพวกคนดราม่า การที่เข้ามาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อระบายความรู้สึกที่โกรธแค้นใส่ หรือมีปม

[illegible]


คำใช้คำของสมาคมฯ และวิธีนี้ คำใช้คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็พิถีพิถันด้วยเช่นกัน

ข้อที่ ๒๖. การดำเนินการตามข้อที่ ๒๕ นั้น ให้มีวิธีการดังต่อไปนี้

1.3 จะเขียนการใช้ฟังก์ชัน

เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่อันหลากหลายของการรวมตัวทางวัฒนธรรมได้ การเข้าถึงข้อมูลการมีตัวตนของชุมชนผ่าน

3. ด้านประสิทธิภาพจะส่งผลอย่างไรบ้าง? ให้ถามผู้เกี่ยวข้องเมื่อสิ้นสุด 2 ปี สำหรับส่วนที่เป็นการโครงสร้างพื้นฐานจากงานที่ระบุไว้ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการจาก 300 มาเป็น 300 บาท (โปรดระบุวิธีใช้ค่าค่า)



นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เซิร์ฟไทย



11. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

หมวดที่ 2. การขอใช้ยากลางสถานที่
2.1. ระเบียบการขอใช้ยากลางสถานที่

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการขอเสนอขอความเห็นชอบในการใช้ยากลางสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เซิร์ฟไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ยากลางสถานที่ เพื่อตอบสนองของสถานที่นิติกรรมต่างๆ ของท่านเจ้าของร่วม และขอเชิญ ผู้ถือใช้สิทธิดังนี้

1. ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิที่มีความประสงค์จะใช้ยากลางสถานที่เพื่อใช้กิจกรรมต่างๆ จะต้องมีจำนวนเงินที่จะขอใช้ไม่น้อยกว่ายากลางสถานที่รวมส่วนที่ไม่เกินกว่า 7 วัน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

- 1.1 ฝ่ายขอของใช้ยากลางสถานที่ขอสถานที่ใช้ยากลางนี้
- 1.2 วันเวลา รวมถึงระยะเวลาการดำเนินการ
- 1.3 จำนวนบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการนั้น ๆ
- 1.4 จำนวน และประเภทของยานพาหนะ
- 1.5 วัสดุ อุปกรณ์ ที่จะใช้ในงานประเพณีกิจกรรม
- 1.6 กรณีที่จะดำเนินการกิจกรรมภายในห้องชุดจะต้องมีหนังสือขออนุญาตให้ใช้จากเจ้าของร่วม

นี้ว่า
2. กรณีที่จะมีการขอใช้พื้นที่และสถานที่ภายในพื้นที่ที่มีนิติกรรมนั้นๆ จากส่วนกลาง ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือใช้ขอใช้สิทธิจะต้องแจ้งรายละเอียดการดำเนินการไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท) (ยกเว้นกรณีที่มีนิติกรรมร่วมกัน) ยกเว้นกรณีอื่นๆ และหากผู้ถือสิทธิประสงค์ให้ใช้ยากลางสถานที่ใช้ของ ฝ่ายบริหารอาคารให้ลดจำนวนจากเวลาที่กำหนดไว้ 08.30น. - 17.30 น.

3. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ ภายในอาคารชุดที่เกินพื้นที่ใช้สอยที่กำหนดไว้ และหากมีการดำเนินการ จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เซิร์ฟไทย และผู้ถือใช้สิทธิจะต้องแจ้งรายละเอียดการดำเนินการไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท) (ยกเว้นกรณีที่มีนิติกรรมร่วมกัน) ยกเว้นกรณีอื่นๆ และหากผู้ถือสิทธิประสงค์ให้ใช้ยากลางสถานที่ใช้ของ ฝ่ายบริหารอาคารให้ลดจำนวนจากเวลาที่กำหนดไว้ 08.30น. - 17.30 น.

4. ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดำเนินการนั้นๆ กำหนดไว้

5. ผู้ถือใช้สิทธิ และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดำเนินการนั้นๆ กำหนดไว้



นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เซิร์ฟไทย



และฝ่ายบริหารอาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

2.2. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ยากลางสถานที่

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการขอเสนอขอความเห็นชอบในการใช้ยากลางสถานที่ใช้ยากลางสถานที่

1. ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดำเนินการนั้นๆ กำหนดไว้

2. กรณีที่จะมีการขอใช้พื้นที่และสถานที่ภายในพื้นที่ที่มีนิติกรรมนั้นๆ จากส่วนกลาง ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือใช้ขอใช้สิทธิจะต้องแจ้งรายละเอียดการดำเนินการไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท) (ยกเว้นกรณีที่มีนิติกรรมร่วมกัน) ยกเว้นกรณีอื่นๆ และหากผู้ถือสิทธิประสงค์ให้ใช้ยากลางสถานที่ใช้ของ ฝ่ายบริหารอาคารให้ลดจำนวนจากเวลาที่กำหนดไว้ 08.30น. - 17.30 น.

3. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ ภายในอาคารชุดที่เกินพื้นที่ใช้สอยที่กำหนดไว้ และหากมีการดำเนินการ จะได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เซิร์ฟไทย และผู้ถือใช้สิทธิจะต้องแจ้งรายละเอียดการดำเนินการไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาท) (ยกเว้นกรณีที่มีนิติกรรมร่วมกัน) ยกเว้นกรณีอื่นๆ และหากผู้ถือสิทธิประสงค์ให้ใช้ยากลางสถานที่ใช้ของ ฝ่ายบริหารอาคารให้ลดจำนวนจากเวลาที่กำหนดไว้ 08.30น. - 17.30 น.

4. ท่านเจ้าของร่วม และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดำเนินการนั้นๆ กำหนดไว้



5. ผู้ถือใช้สิทธิ และผู้ถือ ใช้ขอใช้สิทธิ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ดำเนินการนั้นๆ กำหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

7. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

8. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ

9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของหนังสือจะแจ้งให้ทราบโดยทางปกติ



เจ้าชายระฆังทองสุวรรณ และเจ้าหญิงบุญมา สนิทสนมโปรดแบบฉบับตราประทับจักรี และเมจิตรศรีย์ ราชศัลยแพทย์ราชบัณฑิต

10. การรณรงค์ให้เกษตรกรในบริเวณแถบเกษตร มีน้ำเป็นภาวธรรมนึ่งกวด ผ่ากษาการจะไม่มี
 11. รับผิดชอบในความเล็ดลอดของน้ำ ที่คิดมาด้วยตนเองด้วย

Национальный институт здравоохранения и безопасности

จะเป็นอย่างไรใช้ศัพท์ภายในภาษา

เพื่อการศึกษาซึ่งมีทั้งระดับประถมศึกษา ศึกษามัธยมศึกษา ไปจนถึงปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

การแนะนำใช้ไฟฟ้าใช้ฟลูออโรคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบา ยากที่จะซึม

๓. ภาวะขาดสารอาหาร - ภาวะขาดสารอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของโรคโลหิตจางในเด็กทารกแรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งทารกเหล่านี้มีปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายต่ำกว่าทารกคลอดตามกำหนด ทำให้ทารกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะขาดสารอาหารได้ง่ายกว่าทารกคลอดตามกำหนด

๔. การนำวิธีการที่สืบทอดมาจากรุ่นก่อนมาใช้ซ้ำๆกันโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไข หรือใช้ทำงานซ้ำๆแบบเดิมๆซ้ำๆกันโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไข
๕. การใช้ชุดที่กำบังตาแบบสวมศีรษะแบบครอบงายกว่าแบบครอบศีรษะ ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขได้ ส่วนการดัดแปลงแก้ไขไม่มีขั้นตอนที่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ หรือสามารถดัดแปลงแก้ไขได้ หากไม่ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้

6. กรุณายกข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรงเรียน/สถานศึกษา

7. คุณภาพของข้อมูล “Emergency” มีหลักฐานที่ได้ข้อมูลด้วยวิธีแบบ “ระงับ” โดยไม่ได้มีแบบสอบถามใดๆ

8. กรุณาแปลจากชื่อ "E. Sacc" พวกไม้จำพวกนี้ เนื่องจากจะทำให้ได้ศัพท์มูลภาษาที่วางเกทับกัน และทำให้
จะผิดทั้งเรื่องภาษาและศัพท์

๑. ด้านศูนย์วิจัยนโยบายในกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคนพิการ ๒,๐๐๐ บาท (๒๐๐,๐๐๐ บาท)

10. ความแตกต่างที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีอื่น ๆ

11. ด้านประสิทธิภาพการให้บริการของ อบต. (ร้อยละ 100)

12. ในกรณีนี้ที่ทางโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น หากเกิดความเสียหาย ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
คำนี้ก็เพราะตามข้อตกลงที่ทำไว้ที่นั่นจริง

จะเป็นการทำให้สังคมพัฒนา

1. พบการรับบริการพัฒนาระบบงาน เกิดไม่มีการระบุถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

3. ศึกษาบทบาทของโรงเรียนในการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ (ศึกษาจากโรงเรียน)

4. การนำตัววัด มีทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเกี่ยวกับการพิทักษ์ 2,500 บท (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)

111

๓. หักนำค่าความแตกต่างของมูลค่าประเมินภาษีไปลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

๑. ตัวหนังสือบน เครื่องเขียนสีน้ำเงิน ภาชนะในสวนสาธารณะ มีการจัดป้อม ปืนสงครามไว้เป็นฉากหน้าของภาพ

7. บทความความเรียงภายใต้หัวข้อนี้ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร *นิตยสารศิลปวัฒนธรรม* ปีที่ 16 ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน 2538 และฉบับที่ 17 เดือนกันยายน 2539

๒. อนุมัติ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีพิเศษ

๑. ปีนี้ นอกจาก "เพลง ของชา.สีหิ" แล้ว ยังมี เพลง เสพ ความ เป็นคนใด ๆ ของคนเรา อีกไหม ?

ร.มัทธมนานนท์ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

2. จะเปิดบวชให้กี่พรรษาบ้าง


[illegible]

1. ควรคำนึงถึงวิธีการที่ผ่านจากรุ่นก่อน ผู้ให้ประโยชน์ควรระบุแนวทางหรือจุดตามที่เป็นจุด

๖. วัฒนธรรมของชนชาติไทยให้การศึกษาว่าชนชาติไทยมีความภาคภูมิใจในชาติ ๑,๐๐๐ ปี

(continued)

75 00 222-007 00. L'ARTISTE NE POUVAIT PAS ÊTRE EN CONTACT AVEC LE PUBLIC.



ข้อมูลทางวิชาการ โดย ดร. วิชาญ

๕. ผู้ให้บริการต้องดำเนินการได้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติทาง ดนตรีแบบมาตรฐานสากล เพื่อไม่ให้มีข้อพิพาท
บท (ผู้ให้บริการด้วย)

[illegible]

เมื่อใช้วิธีการประมาณแบบเบย์กับผลลัพธ์ที่ได้เบื้องต้น ก็ตามนี้ภายใต้โอกาสของการใช้แบบจำลองที่ไม่

ท่านได้เป็นบัณฑิตมาบ้างหรือ? โปรดพิมพ์ชื่อและนามสกุล

๑. ด้านสิ่งแวดล้อมกับความปลอดภัย (ด้านการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีพที่มีผลกระทบต่อ) : ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

นางสาวกัญญากร ขวัญน้อย
นางสาวกัญญากร ขวัญน้อย

1.000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๒.๓. จำนวนวัสดุสิ้นเปลืองที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ มีดังนี้ (หน่วยเป็นบาท)

๓. ด้านงบประมาณสำนักงานฯ ดำเนินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

4. นักวิชาการได้ลงมติว่า ยี่สิบห้าปีที่ผ่านมา

๕. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาโดยง่าย อันมีผลจากทางจิตใจอันเนื่องมาจาก การขัดแย้งของจิตภายในที่มิได้มีเหตุอันสมควรอันเป็นเหตุอันสมควร

[illegible]


ร. ๖. ปัญหาของบุคลากร ขาดความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อความเป็นไทย ตลอดจนอุปนิสัยที่ไม่ดี
อันยากแก่การแก้ไขปรับปรุง

8. ห้ามจำหน่าย ผู้ใช้ประโยชน์อาคารชุด และทรัพย์สินผู้ติดตาม ซึ่งจะมีสิทธิและประโยชน์บางประการว่าด้วยการมีบุคคลอาศัยอยู่ภายในอาคารชุด

3.3 การให้พจนานุกรมคำตั้งทาง

เมื่อจะยกกำลังกองให้มีการแก่ทันเจ้าของร่วม ผู้ซึ่งประโศกนิกายการชุก และพอที่จะได้ความ
แก่ทั้ง ๑๗ ให้มีการแก่บุตรหลานนอก

๕. จำนวนบุคลากรภายนอกที่เข้ามาให้บริการหรือปรึกษา ส่วนกลางโดยเด็ดขาด มีดังนี้ มีเป็น 1,000 บาทต่อปีงบประมาณ



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

๑. การเข้าใช้บริการเพื่อขอคำชี้แจงฯ จะเฉพาะเป็นการใช้บริการ หรือมีวัตถุประสงค์ ว่าเป็น
เพื่อการชี้แจงขอคำชี้แจง เป็น ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท)

๕. คุณสมบัติทางกายภาพได้ใช้วิธีทางสถิติ ดังนี้เวลา ๕.๐๐ น. - ๖.๐๐ น.

๕. ผู้ให้บริการต้องมีความเชี่ยวชาญสูงต่อทั้งวิธีการใช้ภาพ และความสามารถในการปรับภาพให้เหมาะสม

๕. ผู้ให้บริการต้องออกกวดขันการเช่าชุดกว่า 12 ปี มีความพร้อมของรถกว่า ๑๕ คัน

ภาคประชาชน

๗. จำนวนคำศัพท์โดยเฉลี่ยจากภาพในหนังสือออกกั๊กประมาณ ๑,๐๐๐ คำ (หนังสือตัวอักษร)

1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

2. จำนวนทุนสำรองเงินของสถาบันการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2550 - 2551 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 ล้านบาท

๓๐. บทความความเป็นจริงของชีวิตที่นำมาสู่การค้นพบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้า

มีผู้บันทึกการเจรจาต่อรองไว้ที่ "เว็บไซต์" ที่มีชื่อ "เว็บไซต์"

๓. เป็นบุคคลธรรมดา-บุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ทางพระพุทธศาสนา หรือจําเป็นซึ่งมีในทางปฏิบัติขององค์กรที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์


2. ปัญหาความยากจนของชนชั้นกลางในเมืองไทยในปัจจุบัน มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความยากจนขึ้นได้บ้าง

3.4 จะเป็นอย่างใ้ดีหรือไม่

เพื่อความสะดวกในการเป็นระเบียบ และเพื่อป้องกันความสูญเปล่า บริษัทเอสซีจีฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
ข้อมูลบางส่วนที่จัดว่ามีความจำเป็นในการดำเนินงานให้รู้ได้โดยง่าย

- [illegible]

[illegible]



การที่บริษัทมีความสามารถที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด การที่บริษัทมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

[illegible]

4.3.4 ในการนำใช้ข้อมูลบนสื่อตามแนวทางจากบทเรียนสอนมีข้อดีที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้

4.4. ผู้รับทราบ ผลประโยชน์ คือคน และสัตว์ในท้องถิ่น ซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ
คนและสัตว์ในท้องถิ่น หรือคนและสัตว์ในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 7 วัน โดย
มีหนังสือชี้แจงทราบ เจ้าหน้าที่จะไปออกใบแจ้งการดำเนินการในท้องถิ่นที่มีคนและสัตว์
อยู่ใกล้โครงการในพื้นที่ 5 กิโลเมตรโดยคนและสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการจะได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ ดังนี้

4.4.1 บทนิยามของ "สถาบันสมทบ" จากงานวิจัยของ

4.4.2. **စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း** မြေပုံအပေါ်တွင် မြို့နယ်အကျယ်အဝန်းကို ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက်

4.4.3. ชนิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4.4.4 ระบบราชการเป็นต้นแบบการดำเนินงานไปทั่วโลก

[illegible]

4.4.6 จำนวน ทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าเป็นการ (ขายบุคคล) เพิ่มขึ้น-แนวโน้มประชากร

4.4.7 แม้จะดำเนินการสำรวจที่วัดมณฑลชุมเพลิงแล้ว แต่พื้นที่ป่าของวัดนี้ยังไม่

1.5 บุคคลที่เข้าดำเนินการขอแปลงสิทธิชุด จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าส่วนขยายตามสมควร ในกรณีนี้เป็นการกล่าวถึงส่วนขยายที่ผู้ขอแปลงสิทธิชุดต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือสิทธิชุดเดิม ซึ่งผู้ถือสิทธิชุดเดิมจะเรียกเงินค่าส่วนขยายนี้จากผู้ขอแปลงสิทธิชุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือสิทธิชุดเดิม

[illegible]

5.7. การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

รูป 2.1 ข้อมูลรายได้ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีพื้นที่เกษตร ซึ่งทำไร่หรือทำสวนผลไม้
ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,000 ครัวเรือน (ข้อมูลปี 2550) แสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าครัวเรือนในภาคอื่น ๆ

[illegible]

๕.๔ ด้านการจัดการ การเข้าถึงพื้นที่ นมัส เสดสวน การขอพระสงฆ์ โครงการฯ มีข้อสงสัย
เมื่อมองโครงสร้างพื้นที่ป่า ระบบไฟฟ้า ระบบการเข้าถึงของภาคเกษตรที่มีอยู่ติดกันเป็น
การแบ่งพื้นที่ตามแปลงไร่สวนของราษฎรโดยเด็ดขาด

๑.๖) ด้านการบริหารงาน ในฐานะภาคีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไทย (กสม.) ประจำปี ๒๕๖๑

ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖๖. ให้นายพันโทเส็งสิงห์กุลทำหนังสือขึ้นเข้าไปถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ข้างริมแม่น้ำมาบตาพุด
ตามทาง ซึ่งทำให้อาคารกลางเป็นบริเวณเชื่อมต่อกับถนน มีสะพานเชื่อมกับพื้นที่มีรูปคด
ฉากทางวัด และพระพรหมญาณวิทย์วัดศาลาแดง

ระหว่งการปฏิรูปการปกครองมีประเด็นที่ต้องแก้ไขได้แก่การปฏิรูปศาล

ความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลานี้จะมีให้เกิดความวิญญูณีหรือ
เกิดกับคนส่วนใหญ่หรือไม่ และถ้าใช่ ท่านเจ้าของร่วมภายในสมาคม

๕.๒ จำแนกสิ่งที่มีปฏิกิริยาไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง พลาสติก สารเคมี ฯลฯ มาจัดเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศ

5.9 ผู้บริหารจะพิจารณาถึงผลกระทบที่จะมีต่อชุมชนในสาขา ๑ ประเด็น อย่างน้อยที่สุด ๑ ประเด็น

ทศกัณฐ์ได้พาตัวนางสีดาและพระราชนัดดาไปซ่อนอยู่ในถ้ำมฤคทายวัน
นางสีดาและพระราชนัดดาได้หนีไปซ่อนอยู่ในถ้ำมฤคทายวัน

5.10 ห้างมีผู้มีบุญมาบิณฑบาตทุกวัน เศรษฐี เศรษฐินิย จะบิณฑบาต มาถวายไว้บนที่เขี่ย
 ส่วนคนยากไร้ให้ไปแย่งชิงเอาอาหารที่เขาทิ้งขว้างไปกินได้หมด เขี่ยไว้บนที่เขี่ยที่ชาวบิณฑบาต
 มาถวายบุญมาบิณฑบาตทุกวัน

[illegible]

9.4 ไม่พึงตีใบการชนของรถ โดยเฉพาะช่วงเวลา 06.00 – 17.00 น. และในเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการ
ขาดการควบคุมดูแล

0.5 ลิตร อาจช่วยลดคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในเลือดได้บ้าง เพราะมันทำให้ปริมาณไขมันลดลง ซึ่ง
ก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ 500 มก.

วิธีนี้เรียกว่า การรวมกลุ่มผ่าน

10.1 หากคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกประมาณว่านโยบายภายในของสหภาพยุโรปมีปัญหามากเกินไป และต้องการที่จะรักษาความสะอาดที่จะให้จัดขึ้นในสหภาพยุโรปและจะขอแก้ไข

จากกรณีการรวมกลุ่มผ่านที่ดูแปลกประหลาดนี้คือสิ่งที่นำไปสู่การมีองค์ประกอบที่คล้าย

วิธีนี้เรียกว่า การรวมกลุ่มผ่าน

10.2. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานที่ดีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีความสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานที่ดี

17. การศึกษาความแตกต่าง

1.1.1 ในระบบระบบแบบวงจรปิดที่จากภาคการเมือง การเข้าสู่สภาจะต้องมีทั้งความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในกรณีนี้การดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการโดยคณะรัฐมนตรี

112 ผู้ที่แบ่งงานนี้เป็นการระดมทุน^๕ของมูลนิธิเพื่อการเรียนรู้-อดทนกับผู้นำที่ซบเซด
ที่กำลังพยายามเพื่อที่จะได้คนหนุ่มสาวออกจากบริเวณนี้

1.3 ข้อดีของการทำประชาพิจารณ์ มีประโยชน์ต่อผู้ดำเนินการวิจัยคือ ทำให้

11.4.4. ปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการหมักจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่ใช้และระยะเวลาในการหมัก ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น การวัดค่า pH และการวัดค่าความเข้มข้นของสารประกอบอินทรีย์ในของเหลวที่ปล่อยออกมา

1.1.3. ประสิทธิภาพการยกแยะสิ่งมีชีวิตของนักวิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้หรือไม่

พื้นที่ของสวนสาธารณะเมืองปัตตานี

11.7. มาจากหนังสือการปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕ เรื่องการระดมทุนปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕
หน้า ๒๓๗ เรื่องการระดมทุนปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕ เรื่องการระดมทุนปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕
หน้า ๒๓๗ เรื่องการระดมทุนปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕ เรื่องการระดมทุนปฏิวัติสยามปี ๒๔๗๕

หนึ่งวันไปหาพระอาจารย์มาฟังถึงปัญหาว่ามีผู้ดูแลพื้นที่ที่ป่าสงวน ในกรณีนี้คือต้องจัดพื้นที่
 ที่ป่าสงวนไว้เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้ปลูกพืชสวนครัวแทน และปลูกอะไรที่มีผู้ดูแลพื้นที่สงวนป่าได้
 ปลูกอะไรแทนคนตัวเล็กดี
 นายบุญอยู่ ผอ.สำนักงานฯ ของกรมที่ดินในภาคใต้ตอนล่างและจังหวัดปัตตานีได้บอก
 ปัญหาว่า

4.2 จะเปรียบเทียบการตัดสินใจด้วยวิธีนี้กับวิธีอื่นๆ

เพื่อให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือ สามารถ
ชักจูงใจให้คนมีความสนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้

[illegible]

2. มีแผนการดำเนินงานที่ไม่รัดกุม ขาดการให้ข้อมูลและแจ้งของข้อมูล เพื่าวินิจฉัย
ต่างๆ ของหน่วยงานที่จะควบคุมและแก้ไข รวมทั้งทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดการติดตามและประเมินผล


3. หากมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รัฐบาลควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะกิจพิจารณาและเสนอแนะไปยังรัฐบาลต่อไป

๑๕ : ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 ๑๖ : ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 ๑๗ : ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

[illegible]

๕.๕. กระบวนการพัฒนาระบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. ระบบไฟส่องสว่างห้องประชุม (Lighting system) เป็นระบบไฟส่องสว่างที่สว่างกว่าปกติเพื่อให้ได้จากระดับความสบาย ระบบไฟส่องสว่างที่วางจุดติดตั้งบริเวณจุดดำที่ปฏิบัติงาน อาจเป็น



นิเทศศาสตร์ไอคอนโท เซิร์ฟไทย



2. ระบบลิฟต์ (Elevator) ประกอบด้วยลิฟต์โดยสาร ขนาดสูง 2 ตัว โดยลิฟต์ขึ้น G ถึงชั้น
3. ระบบสาธารณูปโภค (M&V) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารพลังงานเพื่อ โดยการ
- กระจายพลังงาน ไม่ให้เกิดการสูญเสียพลังงานในอาคาร
4. ระบบปรับอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร เพื่อให้อากาศภายใน
- อาคารเหมาะสมผ่าน เข้า-ออกอาคารโดยไม่ได้รับผลกระทบ

5.2 ระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัย

1. Smoke Detector เป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับควันหรือไฟไหม้ได้ เมื่ออุปกรณ์นี้สามารถ
- ตรวจจับถึงมีควันได้ เช่น ความหนาแน่นของควันสูงเกิน อุปกรณ์ดังกล่าวจะทำการ
- ประมวลผลและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมอาคารโดยอัตโนมัติอุปกรณ์นี้จะส่งสัญญาณ
- ไปยังบริเวณที่ส่วนกลางและภายในอาคาร
2. ระบบสัญญาณเตือนภัย (Pan Alarm) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- หรือเกิดเหตุฉุกเฉินภายในส่วนกลาง ซึ่งจะทำการติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร เมื่อมีการใช้ระบบนี้
- จะทำให้เกิดเสียงเตือนภัยขึ้น และจะทำการประกาศเตือนภัยไปยังบริเวณที่ส่วนกลาง
- ซึ่งศูนย์ควบคุมอาคารจะทำการแจ้งเตือนไปยังศูนย์แจ้ง แจ้งภัยหรือตำรวจต่อไป
- ด้วยระบบ Gas and Alarm ที่ติดตั้งอาคาร
3. ไฟแจ้งเตือน (Fire Haze) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ในลิฟต์
4. ระบบลิฟต์ช่วยอพยพคนในลิฟต์ที่ติดอยู่ในอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ภายในอาคาร

5.3 ระบบรักษาความปลอดภัย และแจ้งเหตุ

ระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัย

เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยจะประกอบด้วยระบบ

การแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในอาคาร

เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในอาคาร


เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในอาคาร

1. ลิฟต์ที่มีระบบความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของลิฟต์จะประกอบด้วยลิฟต์ที่มีระบบ
- ความปลอดภัยที่ติดตั้งในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์
- เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์
- เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์

2. ลิฟต์ที่มีระบบความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยของลิฟต์จะประกอบด้วยลิฟต์ที่มีระบบ
- ความปลอดภัยที่ติดตั้งในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์
- เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์
- เพื่อแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินภายในลิฟต์ ซึ่งจะมีระบบแจ้งเหตุและแจ้งภัยที่ติดตั้งไว้ในลิฟต์



นิเทศศาสตร์ไอคอนโท เซิร์ฟไทย



- ห้องเครื่องต่างๆ
 - ถนนโดยรอบอาคาร
 - ห้องต่างๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง
- วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด**
- ในส่วนของการจัดเก็บและกำจัดขยะของอาคารภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับ
- ส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงานและทีมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตาม
- ตามมาตรฐานต่อไปนี้

1. วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
2. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - เจ้าหน้าที่ที่ทำการขนส่งขยะ จะขนส่งขยะจากถังขยะในอาคารขึ้น ไปที่ที่ทิ้งขยะตาม
 - ตาม
 - การขนส่งขยะจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้มีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ด้วย ขยะ ขยะ

วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด

ในส่วนของการจัดเก็บและกำจัดขยะของอาคารภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับ

ส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงานและทีมงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตาม

ตามมาตรฐานต่อไปนี้


1. วิธีการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
2. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
3. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
4. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
5. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
6. การขนส่งและกำจัดขยะ
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 - ขยะภายในอาคาร ภายในอาคารจะมีความสอดคล้องกันกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้



นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เสรีไทย

พจนานุกรมศัพท์คำกฎหมาย

ฝ่ายบริหารอาคาร (เวลาช่วง 09.00 – 18.00 น.)	085-783-1135
ฝ่ายงานประจำอาคาร (เวลาที่ทำการ 24 ชั่วโมง)	085-783-1135
E-mail address ฝ่ายบริหารอาคาร	si.condo.seeritai@gmail.com
พจนานุกรมศัพท์คำกฎหมาย	02-374 9718
แจ้งเหตุส่วนกลางชุด 1	191 และ 123
สถานีดับเพลิงบริเวณชั้น	02-517 2820
ศูนย์ดับเพลิง	199
ศูนย์ควบคุมจราจร	197
ศูนย์ซ่อม	1669
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (ศูนย์ดับเพลิง)	02-2264-4448
ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)	02-751-0951
ตำรวจจราจร	1699
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0-2967-4308, 0-2943-8405, 0-2919-5004
กรมตำรวจ	1128
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	0-2543-4430
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	02-444-0300, 02-444-
6507	
กรมตำรวจจราจร	1177 ตามเส้นทางถนนโพธิ์พระยา
ชุด 1	
สำนักงานที่ดินสาขาเมือง	02-1847738-60
โรงพยาบาลศิริราช	02-761 9838
โรงพยาบาลศิริราช รามคำแหง	02-339 0000
โรงพยาบาลศิริราช รามคำแหง	02-743 9999
โรงพยาบาลศิริราช รามคำแหง	02-539 2156
ศูนย์บริการสุขภาพ	0-2391-8697 หรือ 0-2391-8594
สถานีดับเพลิงบริเวณชั้น	0-2936-2852 ถึง 6
สถานีดับเพลิงบริเวณชั้น	0-2434-7192
สถานีดับเพลิงบริเวณชั้น	0-2621-8791



นิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เสรีไทย
iCondo Serithai Juristic Persons
543 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Email : iCondo.serithai@gmail.com

ประกาศ


เรื่อง ระเบียบในการพักอาศัยในอาคารชุด ไอคอนโด เสรีไทย

เพื่อให้การพักอาศัยในอาคารชุด ไอคอนโด เสรีไทย เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นิติบุคคลฯ จึงได้ขอความร่วมมือจากท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ดังนี้

1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องพัก
2. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในห้องพัก
3. ห้ามวางรองเท้าหรือสิ่งของไว้ในบริเวณทางเดิน
4. การตกแต่งห้องด้วยของตกแต่งจากนิติบุคคลฯ ก่อนการดำเนินการ
5. ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังเกินกว่า 1 ชั่วโมง
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง หรือระเบียงห้อง
7. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ส่วนกลาง อาทิเช่น สระน้ำ สระว่ายน้ำ เพื่อออกกำลังกาย ฯลฯ
8. ห้ามนำไปจอดรถหรือสิ่งของอื่นใดในบริเวณส่วนกลางของนิติบุคคลฯ เพื่อเป็นการกีดขวางทางเดิน
9. ห้ามเปิดประตูห้องในขณะที่ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์จอดอยู่
10. รถยนต์ที่สามารถจอดในลานจอดรถโครงการ 1 คันต่อ 1 ห้อง
11. ไม่อยู่ห้องเกินกว่า 3 วัน กรณีติดต่อกับนิติบุคคลฯ เพื่อปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุ โดยหากท่านสามารถสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ ได้ตลอดเวลา 24 ชม.
12. การใช้ห้อง เช่น เมื่อใช้ห้องเสร็จแล้วต้องนำสิ่งของกลับคืนสู่ส่วนกลาง เพื่อให้อาคารพร้อมสำหรับท่านอื่นต่อไป

จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ  (ดร.แมน ช่างสี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอคอนโด เสรีไทย

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แอนด์ บี จำกัด

ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย

เปิดบริการเวลา 06.00 – 22.00 น.

- ออกกำลังกายให้บริการแก่ท่านเจ้าของร่วม/ผู้เช่าบริการแก่บุคคลภายนอก (ค่าสมัคร 1,000 บาท)
- ผู้ใช้บริการออกกำลังกายที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ควรใช้บริการโดยปราศจากผู้ดูแล
- ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดออกกำลังกายที่สุภาพ และสวมใส่รองเท้าสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น
- ห้ามส่งเสียงดังเกินความสมควร อันเป็นการรบกวนท่านเจ้าของร่วม และ/หรือผู้ใช้ประโยชน์อาคารชุดท่านอื่น (ค่าปรับ ปรับ 1,000 บาท)
- ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาบริโภคภายในห้องออกกำลังกาย (ค่าปรับ ปรับ 1,000 บาท)
- กรุณารักษาความสะอาดและใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบหรือจำกัดสิทธิในการใช้ห้องออกกำลังกายของผู้ใช้บริการที่นิติบุคคลฯ เห็นว่ามีความจำเป็น
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ตลอดจนอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ



Condo Serithai ระเบียบการขอเอกสารหนังสือปลอดหนี้

เจ้าของห้องชุด (ผู้โอน) ที่มีความประสงค์ขอเอกสารปลอดหนี้ก่อนโอนห้องชุดให้ท่านนิติบุคคลฯ จะต้องทำหนังสือปลอดหนี้ การไม่ทำหนังสือปลอดหนี้ก่อนโอนห้องชุดจะถือว่าท่านนิติบุคคลฯ ไม่สามารถโอนห้องชุดแก่ผู้รับโอนได้ โดยไม่มีเงื่อนไขการขอเอกสาร ดังนี้

- ยื่นคำร้องขอหนังสือปลอดหนี้ (รับและกรอกเอกสารได้ที่สำนักงานนิติบุคคลฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของห้องชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของห้องชุด
- สำเนา อ.ส.2
- สำเนาวินิจฉัยของ อ.ช.23
- ใบเสร็จรับเงินที่ชำระค่าน้ำหรือค่าส่วนกลางกับทางนิติบุคคลฯ ไปล่าสุด

หมายเหตุ : หนังสือปลอดหนี้มีอายุ 15 วันนับจากวันที่รับเอกสาร

1. การขอเอกสาร
2. ยื่นเอกสาร
3. รอ 15 วัน
4. ยื่นเอกสาร
5. ยื่นเอกสาร
6. ยื่นเอกสาร



บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แอนด์ บี จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

ระเบียบการใช้ห้องประชุม

เปิดบริการเวลา 06.00 – 22.00 น.

- ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้ามาบริโภคภายในห้องประชุม
- ห้ามส่งเสียงดังขณะใช้บริการ
- ใช้บริการครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
- กรุณาลงทะเบียนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ (ลงทะเบียนที่สำนักงานนิติฯ)



ขอบคุณค่ะ/ครับ



Condo
จะบริหารจัดการอาคารชุดร่วมกัน

กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ

**โปรดแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่ถูกต้อง
ก่อนใช้บริการสระว่ายน้ำ**

**กรุณาสวมชุดว่ายน้ำตามแบบ
มาตรฐานสากลก่อนใช้สระว่ายน้ำ**

Please wear a proper
swimming suit before using
the swimming pool

**ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่แต่งกายไม่ถูกต้อง
ใช้บริการสระว่ายน้ำ**

Those who dress improperly are prohibited
from using the swimming pool.

สวนสันทนาการของเจ้าของร่วมและสมาชิกในคอนโด ไอคอนโดเสรีไทย เท่านั้น
ห้ามบุคคลภายนอกมาใช้บริการ

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม เมาเนจเม้นท์ จำกัด

ขอความร่วมมือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

กรุณาติดสติ๊กเกอร์จอดรถยนต์



และใช้คีย์การ์ดในการผ่านเข้า-ออก โครงการทุกครั้ง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจ้าของรถยนต์กรณีฉุกเฉิน

**สติ๊กเกอร์รถยนต์จะได้รับใบต่อห้องชุด
(ในวันที่รับมอบห้อง)**

หากสูญหายขอติดต่อจัดทำสติ๊กเกอร์รถและชำระเงินที่สำนักงานนิติบุคคลฯ

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม เมาเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย

Condo

ขอความร่วมมือไม่ปล่อยห้องชุดแบบรายวัน



ให้เช่าห้องรายวันผิดกฎหมาย

มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 และ ปรับอีกไม่เกิน 10,000 บาท หากยังฝ่าฝืน
(ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มาตรา 15 ประกอบมาตรา 59)

และการปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติทุกรณี เจ้าของห้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย
เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 095-743-1133


นิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม เมาเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอความร่วมมือ

งดวางสิ่งของ หรือขยะไว้หน้าห้องชุด

เนื่องจากผิดระเบียบอาคารชุด
ทำให้ทางเดินส่วนกลางไม่สวยงาม
และกีดขวางทางเดิน อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ



ฝ่ายบริหารอาคารชุดนิติบุคคล ไอคอนโดเสรีไทย

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม เมาเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ

ขอความร่วมมือห้ามเทหรือสาดน้ำออกนอกระเบียง

ขอความร่วมมือท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่านระมัดระวังในการทำความสะดวกเรียบร้อยห้ามเท/สาดน้ำลงมาจากระเบียง

การทำความสะดวกเรียบร้อยที่ประมาทซึ่งทำให้น้ำไหลลงมาห้องข้างล่างทำให้ผู้พักอาศัยท่านอื่นเดือดร้อน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่สวยงาม ทรัพย์สินของผู้พักอาศัยท่านอื่นได้รับความเสียหาย

"สังคมเดียวกันเราร่วมมือพัฒนาให้น้ำอยู่ระ/ครับ"

"การเทน้ำหรือสาดน้ำลงมาจากตัวอาคารท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังเข้าข่ายผิดอาญา กรณีที่ท่านทำให้นुकคลอนเสียทรัพย์สิน ท่านอาจจะถูกฟ้องร้องได้"

ล้างพื้นที่ระเบียงได้...
แต่ต้องให้น้ำลงท่อระ/ครับ^^



บริษัทจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอความร่วมมือ

**งดตากผ้าล้าออกนอกขอบระเบียง
และงดพาดผ้าตรงราวระเบียง**

Please do not hang clothes outside the balcony or over the balcony railing. Thanks for your cooperation.



สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๓, เลขหมายใบอนุญาต ๒๕๖-๖๓-๑๒๓

นิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย, บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ

ขอความร่วมมือไม่ปลูกต้นไม้และวางสิ่งของล้าออกนอกระเบียง

ขอความร่วมมือท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่านไม่ปลูกต้นไม้และวางสิ่งของล้าออกนอกระเบียงเนื่องจากทำให้ดูแล้วไม่สวยงามและอาจสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้

"สังคมเดียวกันเราร่วมมือพัฒนาให้น้ำอยู่ระ/ครับ"





"ต้นไม้หรือกรังแต่ไม่เหมาะที่จะมาปลูกในคอนโด ควรเลือกต้นไม้ให้เหมาะสม ไม่ยืน ไม่ล้า ออกนอกระเบียงเพราะเวลารดน้ำจะเลอะข้างล่างรบกวนเพื่อนบ้านโดนทรัพย์สิน โดนเพื่อนบ้านก็จะเป็นเรื่องใหญ่เอาละ"

บริษัทจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศ

ขอความร่วมมือห้ามโยนสิ่งของหรือกวาดเศษขยะออกนอกหน้าต่างและระเบียงห้อง

ขอความร่วมมือท่านเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่านระมัดระวังห้ามโยนสิ่งของหรือกวาดเศษขยะออกนอกหน้าต่างและระเบียงห้อง

เพราะจะสร้างความเดือดร้อนและอาจเกิดอันตรายแก่ผู้พักอาศัยท่านอื่น!!

"สังคมเดียวกันเราร่วมมือพัฒนาให้น้ำอยู่ระ/ครับ"



บริษัทจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด



ขอความร่วมมือ

คลิกเสียงการลากสิ่งของ
หรือ ส่งเสียงดังยามวิกาล
เนื่องจากรบกวนเพื่อนบ้านที่กำลังพักผ่อน

หากลูกบ้านพบเจอเพื่อนบ้านเสียงดังรบกวน หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรแจ้งเบอร์ 095-783-1135
ช่างอาคารทำการขึ้นไปยังเตือนให้ลูกบ้าน
สำเนาแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด 09.00-19.00
(ช่วงนี้มีการปิดเวลาเปิดทำการเป็น 09.00-17.30)



จะมีเจ้าหน้าที่คอยกลับทางLine@ ช่วงเวลา 09.00-17.30 (มีช่างอยู่บริการ 24 ชั่วโมง)
ติดต่อนิติบุคคลฯ/ช่างอาคาร เริ่มด่วนฉุกเฉินโทร 095-783-1135

บริการจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประชาสัมพันธ์ / Announcement

 ขอความร่วมมือ จดทิ้งแก้วหรือกระป๋องเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
To preventing fires, Do not drop cigarette litter from the balcony

 ขอความร่วมมือ จดวางพรม รองเท้า หรือสิ่งของภายในห้องชุดบริเวณหน้าห้อง
Do not place Doormat or Shoes in front of your room.

 ขอความร่วมมือ จดกวาดเศษขยะภายในห้อง มาบริเวณพื้นที่ทางเดินส่วนกลาง
Do not sweep Rubbish from your room to common area.

 ขอความร่วมมือ ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ภายในอาคาร
Not pets allow of building.

 ขอความร่วมมือ ไม่เปิดประตูห้องทิ้งไว้ เพื่อความปลอดภัย
Labels do not leave the door open.







หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทรติดต่อ: 095-783-1135 ในวันทำการ 9.00-19.00 น. บริการจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด

การแจ้งข้อมูลผู้พักอาศัย
(สำหรับห้องชุดปล่อยเช่า)

กรณีเจ้าของห้องชุดปล่อยเช่า หรือ มีผู้เช่าพักอาศัยร่วมภายในห้องชุด เจ้าของห้องชุดจะต้องแจ้งการเข้าอยู่พักอาศัยต่อนิติบุคคลฯ เพื่อให้ทะเบียนเข้าพักอาศัยพร้อมขึ้นเอกสารประกอบ ดังนี้

1. กรอกรูปแบบฟอร์มทะเบียนผู้พักอาศัย (รับเอกสารที่ห้องนิติฯ)
2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
4. สำเนาสัญญาเช่าห้องชุด (กรณีผู้พักอาศัยเป็นผู้เช่า)
5. ในกรณีผู้พักอาศัยเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องนำเอกสารเพิ่มเติมได้แก่
 - 5.1 สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางจำนวน 1 ชุด
 - 5.2 สำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจำนวน 1 ชุด

การแจ้งข้อมูลผู้พักอาศัย ทำให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถติดต่อประสานงานต่างๆ และให้ความช่วยเหลือท่านได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น



เหตุน้ำท่วมห้องชุดจะไม่ใช่



เหตุลักทรัพย์จากผู้เช่า หรือบุคคลภายนอก



เหตุเพลิงไหม้ หรือ Fire Alarm ดัง



ช่วยเหลือกรณีมีคนเจ็บ หรือมีคนชรา

เพื่อความปลอดภัยภายในห้องชุด นิติบุคคลฯจะถือว่าผู้ที่ไม่มีการขึ้นเอกสารทางทะเบียน ช่างต้นเป็นบุคคลภายนอก และไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนกลางใดๆ ภายในอาคารชุดกรณี หากเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น โดยบุคคลต่างด้าวพักอาศัยอยู่ภายในห้องชุดใดเจ้าของห้องชุดมีโทษปรับตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด

บริการจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการพักอาศัย



ในการขนย้ายของเข้า-ออก ควรปฏิบัติตามนี้

กรณีนำของเข้า
1.กรอกรูปแบบฟอร์มนำทรัพย์สินเข้า-ออกได้ที่นิติบุคคลฯ

กรณีนำของออก
1.ในการนำทรัพย์สินออก ถ้าท่านเป็นญาติหรือเป็นผู้เช่า เจ้าหน้าที่นิติบุคคลฯ จะแจ้งกับทางเจ้าของห้องก่อน เพื่อทำการตรวจสอบและทำการขนของออกจากห้อง

ช่วงเวลาของเข้าออกอาคารได้ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

บริการจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอความร่วมมือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

งดติดป้ายทุกชนิดบริเวณหน้าประตูห้องชุด

ขอความร่วมมือเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกท่าน

เนื่องจากมีข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หมวดที่ ๑ การใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล ข้อ 22.๑

และทำให้ทัศนียภาพบริเวณทางเดินส่วนกลางไม่สวยงาม

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดไอคอนโด เสรีไทย
เปิดทำการเวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๖-๖๕๖-๖๖๖

THANK YOU

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ไม่อนุญาต
ให้เลี้ยงสัตว์ภายในห้องชุด
No Pet Allowed!!

หากแจ้งเตือน 2 ครั้งยังไม่นำออก
นิติบุคคลจะทำการ **ปรับ 1,000 บาท**
และหากพบว่ามีสัตว์เลี้ยงอีก
ปรับวันละ 500 บาท จนกว่าจะนำออก

Fine 1,000 Baht after second announcement and fine 500 baht per day until pet removed

ช่วยกันสอดส่อง พบเห็นแจ้งนิติบุคคลฯ

Please feel free to inform the Management
If you see any pets in the residence.

บริหารจัดการโดย : บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคผนวก 5

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ และ น้ำใช้

ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 1



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิยะพาว์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Bt Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel 0-2716-3506-7 Fax 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10260
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/01/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
 วันที่วิเคราะห์ : 10-19/01/2566
 วันที่ออกรายงาน : 23/01/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-12-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ป้อนน้ำทิ้งก่อนระบายออก จากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	16	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	474	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	6.4	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	5.7	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	3.1	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.30	<0.30	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0009	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:04 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน ตกตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 218 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ



(Miss Fuengfa Sermmal)
Analyst



(Miss Thanutruenan Todstane)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 2



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางนาแถม กรุงเทพฯ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงคลองจั่น เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bie Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BOM Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/02/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-25/02/2566
 วันเดือนปีที่รายงาน : 27/02/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-1-00

ดัชนีตัววิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าที่วัดได้ ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ข้อพิพาทที่ส่งก่อนระบายนอกจากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	8.3	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	334	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	6.9	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	2.1	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.30	<0.30	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0277	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:39 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำที่แท้จริงก่อนหักค่าน้ำประปา คือ 550 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ

(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst

(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง นิคมสารนิคม 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Bt Town, Soi Sinagahindra 46/1 (Pramoet), NONG BONG Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/03/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
 วันที่วิเคราะห์ : 08-24/03/2566
 วันที่ออกรายงาน : 24/03/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-2-00

ดัชนีชี้วัด	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าสูงสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ข้อพิพาทที่ก่อนระบายออก จากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	11	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	434	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	6.6	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	2.8	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.30	<0.30	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0377	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:58 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลืองอ่อน คละกันน้อย มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)
 : ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech
 : Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 220 mg/L
 * เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ

(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst

(Miss Thanutrueanan Tonkum)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 4



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิยะธานี ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ซอยปทุม 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/04/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 25/04-04/05/2566
 วันเดือนปีที่รายงาน : 08/05/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่งชี้ค่าที่เกินกว่าข้อยก จากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	29	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	310	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	19	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	7.0	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.30	<0.30	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0741	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:09 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางชนิด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 564 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ

(Miss Fuengfa Sermmalai)
Analyst

(Miss Thanutruenah Tongkapi)
Laboratory Manager



ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 5



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง นิคมสารนิคม 46/1 (ปาริมาต) แขวงคลองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-T Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตึกอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/05/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23/05-06/06/2566
 วันเดือนปีที่รายงาน : 06/06/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่งชี้คุณภาพก่อนระบายออก จากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	8.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	2.0	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	206	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	133	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	8.9	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.30	0.40	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 0989	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:34 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำใส ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 220 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำปกติ

(Miss Fuengfa Semmai)
Analyst

(Miss Thanutruenon Tongbong)
Laboratory Manager



ผลตรวจน้ำทิ้ง เดือน 6



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bz Town, Soi Sirinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/06/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-21/06/2566
 วันเดือนปีที่รายงาน : 26/06/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				บ่งชี้คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบาย ออกจากโครงการ	
pH	-	Electrometric Method	-	6.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	120	20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	<2.5	438	500*
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	56	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method	<2.0	9.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	26	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<1.0	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1154	
เวลาเก็บตัวอย่าง				15:03 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ผสมกลิ่น มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารพาณิชย์ และ บ้านพาณิชย์ (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของค่าน้ำประปา คือ 274 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำประปา

(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst

(Miss Manasorn Nongbangkang)
Laboratory Manager



ผลตรวจน้ำระเหยน้ำ เดือน 6



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิชาพันธ์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/06/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-17/06/2566
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 20/06/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-5-00 รหัสลูกค้า : 00000000000000000000

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ระเหยน้ำ อาคาร A	ระเหยน้ำ อาคาร B	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not Detected
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not Detected	Not Detected	Not Detected	ไม่ต้องพบ
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not Detected	Not Detected	Not Detected	ไม่ต้องพบ
เลขปฏิบัติการ เวลาเก็บตัวอย่าง ลักษณะกายภาพ				WW 1156	WW 1157	
				14:47 น.	14:59 น.	
				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในท่านองเดียวกัน: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: ND = Not detected

(Miss Fuengfa Sermmai)
 Analyst

(Miss Manontakan Tongbang)
 Laboratory Manager



ผลตรวจน้ำใช้ เดือน 6



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกอกใหญ่ บิชาพันธ์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงถนนเจริญ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10250
 5/45 Baan Klang Khung Bt: Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), HONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
 Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลโครงการ ไอ คอนโต เสรีไทย
 ที่อยู่ : ห้องอยู่ที่ 542 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10240
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/06/2566
 ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพน้ำใช้

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 14-16/06/2566
 วันเดือนปีที่รายงาน : 20/06/2566
 รหัสลูกค้า : JP-095-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำใช้	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
Free chlorine ²⁾	mg/L	DPD Colorimetric Method	<0.10	<0.10	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1155	
เวลาเก็บตัวอย่าง				14:46 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech



นางสาว พุทธิยา สอนิธิกุล
Analyst



นาย พงศธร พงษ์พานิช Tongban
Laboratory Manager



ภาคผนวก 6

หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒ ๖ ๕ ๓

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด จำนวน ๑ แผ่นตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๓๐๑๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕/๔๕ หมู่บ้าน บ้านกลางกรุง บิขทาวน์
ซอยศรีนครินทร์ ๔๖/๑ (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

นางสาวอนันต์กมล ทองบาง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-๐-๐๐๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอนุวัฒน์ รดารงค์

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-๖-๐๐๐๑

๒) นางสาวสุธิดา อีสสระ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-๖-๐๐๐๒

๓) นางสาวเพ็ญฟ้า เสริมใหม่

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-๖-๐๐๐๓

๔) นางสาวสุนันท์ วัดเมือง

ทะเบียนเลขที่ ๖-๓๐๑๑-๖-๐๐๐๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code
ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติการกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขทะเบียน ว-๓๐๑

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๖๔ ๓

ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 4 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	pH	Electrometric Method
3	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
4	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C <i>สิงห์</i>

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.