


ภาคผนวก ค

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





TEST REPORT

Analysis No. : R23-2006
Received Date : 29/06-05/07/23
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100
Contact : Tel. (02) 274 1673

Report Date : 18/07/23
Analysis Date : 29/06-07/07/23
Job No. : S660573
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		Analysis Date
			TSP (mg/m ³)	PM-10 (mg/m ³)	
โรงเรียนบ้านสำนักทอง (47P 0769231 UTM 1412658)	2306-AA1320	27-28/06/23	0.058	0.029	29/06-03/07/23
	2306-AA1388	28-29/06/23	0.043	0.023	30/06-04/07/23
	2307-AA0051	29-30/06/23	0.047	0.018	03-05/07/23
	2307-AA0054	30/06-01/07/23	0.030	0.016	03-05/07/23
	2307-AA0057	01-02/07/23	0.023	0.013	03-05/07/23
	2307-AA0076	02-03/07/23	0.028	0.014	04-06/07/23
	2307-AA0119	03-04/07/23	0.051	0.026	05-07/07/23
วัดธงหงส์ (47P 0770370 UTM 1407998)	2306-AA1321	27-28/06/23	0.016	0.009	29/06-03/07/23
	2306-AA1389	28-29/06/23	0.021	0.010	30/06-04/07/23
	2307-AA0052	29-30/06/23	0.014	0.009	03-05/07/23
	2307-AA0055	30/06-01/07/23	0.012	0.008	03-05/07/23
	2307-AA0058	01-02/07/23	0.013	0.008	03-05/07/23
	2307-AA0077	02-03/07/23	0.012	0.006	04-06/07/23
	2307-AA0120	03-04/07/23	0.015	0.010	05-07/07/23
โรงเรียนบ้านยายจั่น (47P 0768247 UTM 1405852)	2306-AA1322	27-28/06/23	0.048	0.016	29/06-03/07/23
	2306-AA1390	28-29/06/23	0.040	0.017	30/06-04/07/23
	2307-AA0053	29-30/06/23	0.041	0.016	03-05/07/23
	2307-AA0056	30/06-01/07/23	0.022	0.011	03-05/07/23
	2307-AA0059	01-02/07/23	0.017	0.009	03-05/07/23
	2307-AA0078	02-03/07/23	0.015	0.008	04-06/07/23
	2307-AA0121	03-04/07/23	0.040	0.017	05-07/07/23
Standard			0.33	0.12	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

18/07/23



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

18/07/23

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/1-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		โรงเรียนบ้านสำนักทอง						
		NO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	11:00-12:00	0.0028	0.0026	0.0033	0.0027	0.0023	0.0027	0.0021
2.	12:00-13:00	0.0022	0.0017	0.0029	0.0031	0.0034	0.0032	0.0028
3.	13:00-14:00	0.0012	0.0014	0.0024	0.0020	0.0029	0.0033	0.0023
4.	14:00-15:00	0.0016	0.0023	0.0030	0.0037	0.0033	0.0039	0.0025
5.	15:00-16:00	0.0024	0.0023	0.0029	0.0018	0.0039	0.0026	0.0026
6.	16:00-17:00	0.0027	0.0028	0.0033	0.0018	0.0023	0.0026	0.0023
7.	17:00-18:00	0.0029	0.0030	0.0022	0.0014	0.0025	0.0039	0.0019
8.	18:00-19:00	0.0032	0.0022	0.0035	0.0016	0.0026	0.0025	0.0028
9.	19:00-20:00	0.0023	0.0024	0.0034	0.0017	0.0031	0.0023	0.0025
10.	20:00-21:00	0.0030	0.0031	0.0038	0.0015	0.0029	0.0013	0.0018
11.	21:00-22:00	0.0033	0.0029	0.0030	0.0015	0.0017	0.0015	0.0027
12.	22:00-23:00	0.0019	0.0030	0.0022	0.0015	0.0013	0.0024	0.0015
13.	23:00-00:00	0.0018	0.0027	0.0019	0.0015	0.0031	0.0021	0.0018
14.	00:00-01:00	0.0019	0.0012	0.0015	0.0021	0.0030	0.0014	0.0017
15.	01:00-02:00	0.0016	0.0015	0.0019	0.0030	0.0028	0.0018	0.0023
16.	02:00-03:00	0.0016	0.0021	0.0015	0.0016	0.0011	0.0013	0.0030
17.	03:00-04:00	0.0020	0.0019	0.0019	0.0025	0.0020	0.0013	0.0013
18.	04:00-05:00	0.0018	0.0015	0.0021	0.0022	0.0021	0.0027	0.0021
19.	05:00-06:00	0.0021	0.0016	0.0036	0.0015	0.0024	0.0022	0.0019
20.	06:00-07:00	0.0027	0.0021	0.0035	0.0021	0.0029	0.0024	0.0013
21.	07:00-08:00	0.0025	0.0019	0.0038	0.0020	0.0023	0.0023	0.0018
22.	08:00-09:00	0.0030	0.0023	0.0030	0.0021	0.0027	0.0022	0.0025
23.	09:00-10:00	0.0012	0.0021	0.0028	0.0028	0.0028	0.0024	0.0018
24.	10:00-11:00	0.0012	0.0023	0.0025	0.0031	0.0021	0.0022	0.0015
Minimum		0.0012	0.0012	0.0015	0.0014	0.0011	0.0013	0.0013
Maximum		0.0033	0.0031	0.0038	0.0037	0.0039	0.0039	0.0030
Average		0.0022	0.0022	0.0027	0.0021	0.0026	0.0024	0.0021
Standard ⁽¹⁾		0.17						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/2-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		วัดตรงหงส์						
		NO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	12:00-13:00	0.0021	0.0021	0.0017	0.0020	0.0018	0.0021	0.0019
2.	13:00-14:00	0.0023	0.0025	0.0014	0.0018	0.0019	0.0023	0.0018
3.	14:00-15:00	0.0022	0.0011	0.0022	0.0019	0.0018	0.0031	0.0018
4.	15:00-16:00	0.0024	0.0016	0.0019	0.0020	0.0018	0.0025	0.0018
5.	16:00-17:00	0.0026	0.0022	0.0019	0.0023	0.0018	0.0020	0.0019
6.	17:00-18:00	0.0026	0.0021	0.0019	0.0020	0.0019	0.0018	0.0018
7.	18:00-19:00	0.0017	0.0023	0.0025	0.0020	0.0021	0.0020	0.0019
8.	19:00-20:00	0.0015	0.0023	0.0031	0.0022	0.0020	0.0019	0.0020
9.	20:00-21:00	0.0022	0.0021	0.0023	0.0024	0.0026	0.0019	0.0018
10.	21:00-22:00	0.0021	0.0021	0.0020	0.0020	0.0023	0.0020	0.0019
11.	22:00-23:00	0.0021	0.0020	0.0020	0.0020	0.0019	0.0020	0.0019
12.	23:00-00:00	0.0022	0.0020	0.0019	0.0021	0.0017	0.0019	0.0020
13.	00:00-01:00	0.0019	0.0023	0.0020	0.0027	0.0016	0.0018	0.0019
14.	01:00-02:00	0.0018	0.0021	0.0021	0.0031	0.0017	0.0019	0.0019
15.	02:00-03:00	0.0019	0.0020	0.0023	0.0019	0.0017	0.0018	0.0019
16.	03:00-04:00	0.0021	0.0024	0.0032	0.0028	0.0018	0.0019	0.0018
17.	04:00-05:00	0.0023	0.0023	0.0024	0.0023	0.0021	0.0019	0.0019
18.	05:00-06:00	0.0020	0.0033	0.0031	0.0025	0.0017	0.0023	0.0024
19.	06:00-07:00	0.0017	0.0019	0.0012	0.0022	0.0023	0.0028	0.0022
20.	07:00-08:00	0.0021	0.0009	0.0033	0.0030	0.0019	0.0025	0.0025
21.	08:00-09:00	0.0024	0.0010	0.0032	0.0032	0.0023	0.0019	0.0023
22.	09:00-10:00	0.0025	0.0027	0.0026	0.0031	0.0021	0.0021	0.0027
23.	10:00-11:00	0.0024	0.0021	0.0019	0.0022	0.0022	0.0013	0.0022
24.	11:00-12:00	0.0016	0.0019	0.0019	0.0021	0.0026	0.0020	0.0014
Minimum		0.0015	0.0009	0.0012	0.0018	0.0016	0.0013	0.0014
Maximum		0.0026	0.0033	0.0033	0.0032	0.0026	0.0031	0.0027
Average		0.0021	0.0021	0.0022	0.0023	0.0020	0.0021	0.0020
Standard ⁽¹⁾		0.17						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/3-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		โรงเรียนบ้านยายจั่น						
		NO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	13:00-14:00	0.0026	0.0020	0.0015	0.0016	0.0010	0.0040	0.0021
2.	14:00-15:00	0.0023	0.0023	0.0019	0.0017	0.0030	0.0028	0.0017
3.	15:00-16:00	0.0017	0.0021	0.0022	0.0018	0.0029	0.0030	0.0021
4.	16:00-17:00	0.0019	0.0019	0.0023	0.0025	0.0023	0.0029	0.0019
5.	17:00-18:00	0.0011	0.0014	0.0022	0.0019	0.0017	0.0020	0.0020
6.	18:00-19:00	0.0018	0.0016	0.0014	0.0017	0.0017	0.0019	0.0023
7.	19:00-20:00	0.0017	0.0018	0.0019	0.0015	0.0018	0.0016	0.0019
8.	20:00-21:00	0.0016	0.0020	0.0023	0.0011	0.0016	0.0016	0.0021
9.	21:00-22:00	0.0016	0.0020	0.0019	0.0019	0.0017	0.0016	0.0028
10.	22:00-23:00	0.0016	0.0022	0.0014	0.0017	0.0018	0.0016	0.0022
11.	23:00-00:00	0.0017	0.0024	0.0020	0.0017	0.0021	0.0016	0.0017
12.	00:00-01:00	0.0016	0.0024	0.0019	0.0017	0.0018	0.0017	0.0016
13.	01:00-02:00	0.0017	0.0014	0.0020	0.0023	0.0018	0.0019	0.0018
14.	02:00-03:00	0.0018	0.0012	0.0021	0.0028	0.0020	0.0018	0.0017
15.	03:00-04:00	0.0016	0.0020	0.0019	0.0021	0.0022	0.0024	0.0016
16.	04:00-05:00	0.0017	0.0019	0.0019	0.0018	0.0018	0.0021	0.0017
17.	05:00-06:00	0.0017	0.0019	0.0018	0.0017	0.0018	0.0017	0.0017
18.	06:00-07:00	0.0018	0.0019	0.0018	0.0017	0.0018	0.0015	0.0017
19.	07:00-08:00	0.0016	0.0017	0.0021	0.0018	0.0025	0.0014	0.0016
20.	08:00-09:00	0.0017	0.0016	0.0019	0.0019	0.0029	0.0015	0.0016
21.	09:00-10:00	0.0017	0.0016	0.0018	0.0021	0.0037	0.0015	0.0016
22.	10:00-11:00	0.0016	0.0019	0.0022	0.0030	0.0025	0.0016	0.0016
23.	11:00-12:00	0.0017	0.0021	0.0021	0.0022	0.0021	0.0019	0.0017
24.	12:00-13:00	0.0022	0.0018	0.0031	0.0029	0.0022	0.0015	0.0021
Minimum		0.0011	0.0012	0.0014	0.0011	0.0010	0.0014	0.0016
Maximum		0.0026	0.0024	0.0031	0.0030	0.0037	0.0040	0.0028
Average		0.0017	0.0019	0.0020	0.0020	0.0021	0.0020	0.0019
Standard ⁽¹⁾		0.17						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/4-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		โรงเรียนบ้านสำนักทอง						
		SO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	11:00-12:00	0.0017	0.0034	0.0014	0.0029	0.0031	0.0030	0.0026
2.	12:00-13:00	0.0018	0.0038	0.0013	0.0032	0.0029	0.0029	0.0027
3.	13:00-14:00	0.0024	0.0037	0.0022	0.0027	0.0033	0.0035	0.0023
4.	14:00-15:00	0.0021	0.0034	0.0014	0.0028	0.0030	0.0024	0.0025
5.	15:00-16:00	0.0021	0.0024	0.0015	0.0029	0.0020	0.0022	0.0021
6.	16:00-17:00	0.0021	0.0020	0.0016	0.0023	0.0017	0.0020	0.0019
7.	17:00-18:00	0.0018	0.0021	0.0015	0.0022	0.0017	0.0019	0.0022
8.	18:00-19:00	0.0022	0.0022	0.0016	0.0023	0.0016	0.0025	0.0023
9.	19:00-20:00	0.0021	0.0023	0.0016	0.0024	0.0022	0.0023	0.0023
10.	20:00-21:00	0.0021	0.0021	0.0014	0.0023	0.0016	0.0023	0.0022
11.	21:00-22:00	0.0019	0.0021	0.0014	0.0030	0.0020	0.0021	0.0022
12.	22:00-23:00	0.0021	0.0018	0.0012	0.0035	0.0020	0.0023	0.0023
13.	23:00-00:00	0.0020	0.0020	0.0012	0.0025	0.0017	0.0018	0.0022
14.	00:00-01:00	0.0019	0.0018	0.0017	0.0014	0.0017	0.0021	0.0022
15.	01:00-02:00	0.0021	0.0016	0.0021	0.0017	0.0014	0.0024	0.0023
16.	02:00-03:00	0.0022	0.0021	0.0018	0.0016	0.0026	0.0020	0.0022
17.	03:00-04:00	0.0021	0.0021	0.0007	0.0017	0.0018	0.0021	0.0018
18.	04:00-05:00	0.0018	0.0021	0.0025	0.0016	0.0023	0.0026	0.0019
19.	05:00-06:00	0.0022	0.0019	0.0009	0.0017	0.0021	0.0025	0.0022
20.	06:00-07:00	0.0024	0.0024	0.0010	0.0016	0.0017	0.0024	0.0023
21.	07:00-08:00	0.0023	0.0024	0.0018	0.0016	0.0018	0.0024	0.0024
22.	08:00-09:00	0.0025	0.0022	0.0021	0.0017	0.0021	0.0023	0.0025
23.	09:00-10:00	0.0027	0.0036	0.0019	0.0020	0.0024	0.0022	0.0022
24.	10:00-11:00	0.0036	0.0015	0.0024	0.0025	0.0033	0.0023	0.0024
Minimum		0.0017	0.0015	0.0007	0.0014	0.0014	0.0018	0.0018
Maximum		0.0036	0.0038	0.0025	0.0035	0.0033	0.0035	0.0027
Average		0.0022	0.0024	0.0016	0.0023	0.0022	0.0023	0.0023
Standard ⁽¹⁾		0.30						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/5-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		วัดตรงหงส์						
		SO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	12:00-13:00	0.0011	0.0013	0.0014	0.0011	0.0020	0.0011	0.0017
2.	13:00-14:00	0.0018	0.0016	0.0014	0.0011	0.0022	0.0012	0.0017
3.	14:00-15:00	0.0019	0.0013	0.0016	0.0016	0.0022	0.0024	0.0021
4.	15:00-16:00	0.0022	0.0012	0.0016	0.0016	0.0023	0.0024	0.0017
5.	16:00-17:00	0.0014	0.0011	0.0015	0.0016	0.0015	0.0020	0.0018
6.	17:00-18:00	0.0018	0.0011	0.0014	0.0014	0.0019	0.0018	0.0021
7.	18:00-19:00	0.0020	0.0010	0.0011	0.0018	0.0011	0.0021	0.0021
8.	19:00-20:00	0.0019	0.0015	0.0017	0.0017	0.0012	0.0023	0.0025
9.	20:00-21:00	0.0018	0.0015	0.0014	0.0022	0.0011	0.0021	0.0024
10.	21:00-22:00	0.0014	0.0017	0.0018	0.0014	0.0015	0.0014	0.0013
11.	22:00-23:00	0.0018	0.0017	0.0015	0.0016	0.0016	0.0015	0.0014
12.	23:00-00:00	0.0013	0.0016	0.0015	0.0015	0.0016	0.0018	0.0021
13.	00:00-01:00	0.0018	0.0014	0.0013	0.0013	0.0019	0.0020	0.0018
14.	01:00-02:00	0.0014	0.0014	0.0017	0.0011	0.0016	0.0015	0.0016
15.	02:00-03:00	0.0014	0.0014	0.0014	0.0015	0.0016	0.0017	0.0017
16.	03:00-04:00	0.0019	0.0014	0.0016	0.0017	0.0015	0.0016	0.0015
17.	04:00-05:00	0.0014	0.0016	0.0011	0.0013	0.0018	0.0017	0.0017
18.	05:00-06:00	0.0016	0.0014	0.0013	0.0012	0.0016	0.0016	0.0020
19.	06:00-07:00	0.0017	0.0015	0.0013	0.0019	0.0017	0.0013	0.0014
20.	07:00-08:00	0.0019	0.0016	0.0015	0.0012	0.0012	0.0017	0.0022
21.	08:00-09:00	0.0016	0.0017	0.0017	0.0012	0.0018	0.0015	0.0014
22.	09:00-10:00	0.0013	0.0017	0.0017	0.0011	0.0016	0.0015	0.0017
23.	10:00-11:00	0.0017	0.0019	0.0016	0.0014	0.0015	0.0011	0.0018
24.	11:00-12:00	0.0011	0.0017	0.0015	0.0020	0.0014	0.0016	0.0015
Minimum		0.0011	0.0010	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0013
Maximum		0.0022	0.0019	0.0018	0.0022	0.0023	0.0024	0.0025
Average		0.0016	0.0015	0.0015	0.0015	0.0016	0.0017	0.0018
Standard ⁽¹⁾		0.30						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Report No. : 2006/2023/6-22
Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง Report Date : July 11, 2023
Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21100 Sampling Date : June 27-July 4, 2023
Type of Sample : Ambient Air
Contact : Tel. (02) 274 1673
Job No. : S660573

Item	Time	Result						
		โรงเรียนบ้านยายจั่น						
		SO ₂ (ppm)						
		27-28/06/23	28-29/06/23	29-30/06/23	30/06-01/07/23	01-02/07/23	02-03/07/23	03-04/07/23
1.	13:00-14:00	0.0016	0.0013	0.0022	0.0018	0.0022	0.0023	0.0022
2.	14:00-15:00	0.0018	0.0015	0.0018	0.0017	0.0020	0.0018	0.0022
3.	15:00-16:00	0.0018	0.0012	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0021
4.	16:00-17:00	0.0017	0.0014	0.0017	0.0020	0.0017	0.0016	0.0025
5.	17:00-18:00	0.0018	0.0017	0.0018	0.0018	0.0017	0.0018	0.0025
6.	18:00-19:00	0.0018	0.0011	0.0018	0.0018	0.0016	0.0016	0.0023
7.	19:00-20:00	0.0017	0.0012	0.0016	0.0017	0.0017	0.0018	0.0020
8.	20:00-21:00	0.0016	0.0012	0.0017	0.0017	0.0018	0.0021	0.0023
9.	21:00-22:00	0.0017	0.0014	0.0017	0.0016	0.0017	0.0021	0.0024
10.	22:00-23:00	0.0018	0.0015	0.0017	0.0017	0.0020	0.0021	0.0016
11.	23:00-00:00	0.0017	0.0012	0.0017	0.0017	0.0023	0.0024	0.0016
12.	00:00-01:00	0.0016	0.0019	0.0017	0.0017	0.0022	0.0018	0.0025
13.	01:00-02:00	0.0017	0.0018	0.0017	0.0017	0.0023	0.0023	0.0018
14.	02:00-03:00	0.0018	0.0018	0.0016	0.0018	0.0022	0.0021	0.0017
15.	03:00-04:00	0.0014	0.0011	0.0020	0.0022	0.0016	0.0019	0.0023
16.	04:00-05:00	0.0015	0.0016	0.0017	0.0012	0.0022	0.0024	0.0024
17.	05:00-06:00	0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	0.0022	0.0025	0.0016
18.	06:00-07:00	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0019	0.0021	0.0026
19.	07:00-08:00	0.0012	0.0017	0.0018	0.0024	0.0025	0.0022	0.0023
20.	08:00-09:00	0.0011	0.0020	0.0018	0.0019	0.0025	0.0021	0.0021
21.	09:00-10:00	0.0020	0.0019	0.0016	0.0020	0.0017	0.0020	0.0025
22.	10:00-11:00	0.0021	0.0016	0.0016	0.0021	0.0020	0.0022	0.0017
23.	11:00-12:00	0.0015	0.0017	0.0017	0.0018	0.0016	0.0024	0.0023
24.	12:00-13:00	0.0016	0.0019	0.0021	0.0017	0.0016	0.0018	0.0022
Minimum		0.0011	0.0011	0.0016	0.0012	0.0016	0.0016	0.0016
Maximum		0.0021	0.0020	0.0022	0.0024	0.0025	0.0025	0.0026
Average		0.0017	0.0016	0.0018	0.0018	0.0020	0.0020	0.0022
Standard ⁽¹⁾		0.30						

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/7-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : Ambient Air

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Sampling Date	Result		
		SO ₂ ^(24 hr) (ppm)		
		โรงเรียนบ้านสำนักทอง	วัดธงหงส์	โรงเรียนบ้านยายจั่น
1.	27-28/06/23	0.0022	0.0016	0.0017
2.	28-29/06/23	0.0024	0.0015	0.0016
3.	29-30/06/23	0.0016	0.0015	0.0018
4.	30/06-01/07/23	0.0023	0.0015	0.0018
5.	01-02/07/23	0.0022	0.0016	0.0020
6.	02-03/07/23	0.0023	0.0017	0.0020
7.	03-04/07/23	0.0023	0.0018	0.0022
Standard ⁽¹⁾		0.12		

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547)

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on other measuring instruments and method for ambient gas or particulates as approved by Pollution Control Department (2019) (B.E. 2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100
Contact : Tel. (02) 274 1673
Job No. : S660573

Report No. : 2006/2023/8-22
Report Date : July 11, 2023
Sampling Date : June 27-July 4, 2023
Type of Sample : WS & WD

Item	Time	โรงเรียนบ้านสำนักทอง													
		27-28/06/23		28-29/06/23		29-30/06/23		30/06-01/07/23		01-02/07/23		02-03/07/23		03-04/07/23	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	11.00	0.4	ESE	0.9	S	0.9	SSE	0.9	SSE	0.0	WNW	1.3	SSE	0.9	SSE
2.	12.00	0.4	WSW	1.3	SE	1.3	SSE	1.3	S	0.0	WNW	1.3	S	0.9	S
3.	13.00	0.4	NW	0.4	NNE	1.3	SSE	1.3	SE	0.0	WNW	1.3	SSE	0.9	SSE
4.	14.00	0.9	SSE	0.4	N	1.3	SE	1.8	SSE	0.0	WNW	1.8	SSW	0.9	S
5.	15.00	1.3	SSE	0.0	N	1.8	SE	1.3	SSE	0.0	WNW	1.8	SSE	0.9	SSE
6.	16.00	1.3	SSE	0.0	N	1.8	SE	1.3	SSE	0.0	WNW	1.8	SE	0.9	S
7.	17.00	1.3	SSE	0.0	N	1.3	SE	0.9	SSE	0.0	WNW	1.8	SSE	0.4	SW
8.	18.00	0.9	SSE	0.0	N	0.4	SSW	0.9	SSE	0.0	WNW	1.3	SSE	0.4	SW
9.	19.00	0.4	SSE	0.0	N	0.0	SSW	0.4	SSE	0.0	WNW	1.3	SSE	0.0	WSW
10.	20.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSE	0.0	WNW	0.9	S	0.0	WSW
11.	21.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSE	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
12.	22.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSE	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
13.	23.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.0	SSE	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
14.	00.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	WNW	0.0	SE	0.0	WSW
15.	01.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.0	SSE	0.0	WNW	0.0	SE	0.0	WSW
16.	02.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.0	SSE	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
17.	03.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
18.	04.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.4	WNW	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
19.	05.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.4	WNW	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
20.	06.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.4	WNW	0.0	WNW	0.0	SE	0.0	WSW
21.	07.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.0	WNW	0.0	WNW	0.4	SE	0.0	WSW
22.	08.00	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.0	WNW	0.0	WNW	0.9	SW	0.0	WSW
23.	09.00	0.4	SSE	0.4	NW	0.0	SSE	0.0	WNW	1.3	SE	0.9	S	0.4	WSW
24.	10.00	0.4	ESE	1.3	SSE	0.4	ENE	0.0	WNW	1.3	S	1.3	S	1.3	SSE
Average		0.3	-	0.2	-	0.4	-	0.5	-	0.1	-	0.9	-	0.3	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/9-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 27-July 4, 2023

Type of Sample : WS & WD

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	วัดตรงหงส์													
		27-28/06/23		28-29/06/23		29-30/06/23		30/06-01/07/23		01-02/07/23		02-03/07/23		03-04/07/23	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	12.00	0.9	SSE	0.9	SSE	1.3	N	0.9	WNW	0.0	E	1.8	N	1.8	N
2.	13.00	1.3	SSE	1.3	SE	1.8	N	1.3	NNE	0.0	E	1.8	N	1.3	N
3.	14.00	1.3	SSE	0.9	N	1.8	N	1.8	N	0.0	E	2.2	ENE	1.8	N
4.	15.00	1.3	SSW	0.0	N	1.8	N	1.8	NNE	0.4	E	1.8	NE	1.3	N
5.	16.00	1.8	SSW	0.0	N	1.8	N	1.8	NNE	0.4	E	2.2	ENE	1.3	N
6.	17.00	0.9	SSE	0.0	N	1.3	N	1.8	NNE	0.0	ESE	2.2	ENE	1.3	N
7.	18.00	0.9	SSW	0.0	N	0.4	SE	1.3	NNE	0.4	ESE	1.8	ENE	1.8	N
8.	19.00	0.4	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.9	N	0.9	SSE	1.8	N	0.9	NNE
9.	20.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.9	N	0.4	ESE	1.8	ENE	0.9	NNE
10.	21.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.4	N	0.4	SSE	1.3	N	0.9	N
11.	22.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	1.3	N	0.4	N
12.	23.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.0	N	0.0	SSE	0.9	N	0.4	N
13.	00.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	SSE	0.4	N	0.0	N
14.	01.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	SSE	0.0	N	0.0	N
15.	02.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	SSE	0.0	N	0.0	N
16.	03.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	SSE	0.4	SSE	0.0	SE	0.0	N	0.0	N
17.	04.00	0.0	SSW	0.4	N	0.0	SSE	0.9	SSE	0.4	SE	0.4	SSE	0.0	N
18.	05.00	0.0	SSW	0.4	N	0.0	SSE	0.9	ESE	0.4	SSE	0.0	SSE	0.0	NW
19.	06.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	WSW	0.4	ESE	0.4	SSE	0.4	S	0.0	NW
20.	07.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	WSW	0.4	E	0.0	SSE	0.4	SSW	0.0	WNW
21.	08.00	0.0	SSW	0.0	N	0.0	WSW	0.0	E	0.0	SSE	0.0	SSW	0.0	WNW
22.	09.00	0.4	SSW	1.3	N	0.0	WSW	0.0	E	0.0	SSE	0.4	SW	0.0	WNW
23.	10.00	0.9	N	0.4	SE	0.4	N	0.0	E	0.9	SSE	1.3	S	0.0	WNW
24.	11.00	0.9	S	1.3	N	0.9	N	0.0	E	1.8	S	1.3	N	0.4	N
Average		0.5	-	0.3	-	0.5	-	0.7	-	0.3	-	1.1	-	0.6	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100
Contact : Tel. (02) 274 1673
Job No. : S660573

Report No. : 2006/2023/10-22
Report Date : July 11, 2023
Sampling Date : June 27-July 4, 2023
Type of Sample : WS & WD

Item	Time	โรงเรียนบ้านยายจั่น													
		27-28/06/23		28-29/06/23		29-30/06/23		30/06-01/07/23		01-02/07/23		02-03/07/23		03-04/07/23	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	13.00	0.4	SW	0.9	SSW	1.8	SE	1.3	N	1.3	S	0.9	SSW	0.9	SSE
2.	14.00	0.9	SSW	0.9	SSW	0.9	SSE	1.8	N	1.3	SSE	1.3	SSW	1.3	SSW
3.	15.00	1.8	SSW	0.4	SSW	0.9	NNE	2.2	N	1.3	SSW	1.8	SSW	1.8	SW
4.	16.00	0.4	S	0.0	SSW	0.9	NNE	1.3	NNE	0.4	SSW	0.9	SW	1.3	SW
5.	17.00	0.4	SW	0.0	SSW	0.4	ENE	0.9	NNE	0.0	SSW	0.4	SSW	0.9	SW
6.	18.00	0.0	SW	0.0	SSW	0.4	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	S	0.4	SW
7.	19.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SW
8.	20.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
9.	21.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
10.	22.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	NNE	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
11.	23.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
12.	00.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	NE	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
13.	01.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
14.	02.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
15.	03.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.4	N	0.0	SSW	0.0	SSW	0.0	SSW
16.	04.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	N	0.0	SSW	0.0	S	0.0	SSW
17.	05.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	ESE	0.0	SSW	0.0	S	0.0	S
18.	06.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	NNE	0.0	SSW	0.0	S	0.0	S
19.	07.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	N	0.0	NNE	0.4	SSW	0.0	S	0.0	S
20.	08.00	0.0	WNW	0.0	SSW	0.0	NW	0.0	NNE	0.9	S	0.0	S	0.0	S
21.	09.00	0.0	SW	0.0	SSE	0.9	NW	0.0	NNE	0.9	S	0.4	SSE	0.0	SSE
22.	10.00	0.0	WNW	0.4	SSE	0.9	NW	0.0	NNE	1.3	SSE	1.8	SW	1.3	S
23.	11.00	0.4	SSW	0.4	SSE	1.3	N	0.0	NNE	1.3	N	1.8	SW	1.8	SW
24.	12.00	0.9	SW	1.8	SE	1.8	N	0.0	SSE	1.3	SSW	2.2	SSW	1.8	SW
Average		0.2	-	0.2	-	0.4	-	0.3	-	0.4	-	0.5	-	0.5	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)
WD = WIND DIRECTION

Wannasiri S.
Wannasiri Suriyawong



Somchai P.
Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/11-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result (dB(A))											
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้											
		30/06-01/07/23			01-02/07/23			02-03/07/23			03-04/07/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14:00-15:00	49.6	68.9	46.0	52.5	64.0	50.4	51.9	68.0	46.0	52.1	62.5	50.3
2.	15:00-16:00	49.1	72.3	45.1	53.1	75.5	50.5	51.0	66.6	46.6	52.8	70.9	50.9
3.	16:00-17:00	50.4	72.4	45.5	52.7	66.1	50.4	53.3	75.5	47.3	52.1	61.6	50.7
4.	17:00-18:00	48.6	68.8	44.6	52.7	65.8	50.5	53.7	74.7	46.5	52.3	66.1	50.8
5.	18:00-19:00	52.6	72.6	47.4	52.9	74.1	50.4	53.3	75.0	48.5	55.2	81.1	50.9
6.	19:00-20:00	54.1	67.0	52.6	53.3	68.5	50.8	57.5	69.2	52.0	54.7	67.8	53.6
7.	20:00-21:00	53.0	68.6	50.8	53.1	62.2	51.7	57.1	70.9	50.6	54.1	61.7	53.3
8.	21:00-22:00	54.7	71.2	49.7	53.4	61.8	51.9	58.6	71.0	50.9	55.1	61.0	54.4
9.	22:00-23:00	56.6	64.7	51.0	53.8	68.5	52.0	59.7	63.9	52.5	54.4	61.6	53.1
10.	23:00-00:00	56.1	66.8	51.8	53.5	70.3	52.3	57.8	73.6	50.3	53.8	58.9	52.8
11.	00:00-01:00	56.9	70.3	51.1	53.6	60.4	52.8	51.4	61.7	49.1	53.4	58.0	52.4
12.	01:00-02:00	54.0	90.0	48.2	53.1	60.9	51.9	50.9	65.0	49.4	52.8	68.8	51.8
13.	02:00-03:00	51.3	67.5	49.3	53.2	59.8	51.9	56.8	73.4	51.1	53.4	67.7	52.3
14.	03:00-04:00	51.7	65.1	50.2	52.9	56.7	51.8	52.1	64.8	50.3	54.0	67.9	53.1
15.	04:00-05:00	55.5	84.5	51.2	52.3	61.6	51.1	52.4	65.8	49.9	53.2	58.2	52.1
16.	05:00-06:00	55.3	78.0	49.3	52.3	64.7	51.0	52.5	72.9	48.2	52.9	70.4	51.7
17.	06:00-07:00	53.2	76.0	47.7	53.2	72.7	50.8	51.9	72.1	47.4	53.9	70.8	51.6
18.	07:00-08:00	52.5	80.1	47.3	52.5	70.5	50.6	51.7	73.5	47.2	54.0	78.3	51.3
19.	08:00-09:00	51.0	72.6	47.5	52.4	63.5	50.6	53.5	75.4	49.2	52.9	84.5	50.9
20.	09:00-10:00	53.7	74.1	49.1	52.8	65.5	50.7	52.3	73.8	46.5	52.6	71.3	50.2
21.	10:00-11:00	52.0	70.8	47.2	53.3	68.2	50.8	53.0	72.7	46.9	53.1	73.0	50.5
22.	11:00-12:00	50.3	66.7	47.1	52.5	63.6	50.8	48.3	73.1	44.1	52.5	71.1	49.7
23.	12:00-13:00	50.0	70.8	45.8	52.5	66.3	50.5	52.1	81.9	50.1	51.9	66.6	49.9
24.	13:00-14:00	53.5	74.5	46.7	52.3	72.5	50.2	52.8	71.8	50.5	53.8	76.3	50.7
Leq 24 hr		53.4	-	-	52.9	-	-	54.6	-	-	53.5	-	-
Lmax		-	90.0	-	-	75.5	-	-	81.9	-	-	84.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		61.0	-	-	59.5	-	-	61.4	-	-	60.0	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/12-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result (dB(A))											
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)											
		30/06-01/07/23			01-02/07/23			02-03/07/23			03-04/07/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12:00-13:00	49.7	84.1	42.7	47.8	79.8	42.8	47.4	73.6	39.1	46.3	72.7	39.3
2.	13:00-14:00	47.0	66.4	42.7	49.9	88.1	43.0	45.9	67.9	39.1	50.6	84.2	43.1
3.	14:00-15:00	49.3	68.8	42.6	53.9	89.3	48.7	51.2	80.9	40.7	52.5	88.0	43.4
4.	15:00-16:00	50.5	75.1	42.2	50.3	74.2	44.7	50.5	74.5	41.5	52.9	86.3	44.0
5.	16:00-17:00	53.1	78.6	43.6	49.6	73.7	46.2	51.3	71.5	43.2	54.1	88.2	46.1
6.	17:00-18:00	53.5	90.6	43.0	50.8	80.3	47.2	51.4	73.8	43.5	51.9	95.0	47.3
7.	18:00-19:00	49.3	75.6	44.9	53.6	79.1	48.5	55.0	89.2	44.7	49.6	64.7	47.7
8.	19:00-20:00	54.2	81.7	49.2	51.0	63.2	48.5	51.9	61.5	50.0	51.0	72.4	49.6
9.	20:00-21:00	51.1	83.2	49.4	49.6	67.2	47.6	55.5	87.6	52.1	55.4	83.6	49.3
10.	21:00-22:00	51.0	55.1	50.2	48.7	66.5	47.2	52.5	65.0	51.5	49.3	59.2	48.2
11.	22:00-23:00	50.4	57.3	49.7	48.1	69.6	47.0	53.0	78.9	50.4	49.5	54.5	47.7
12.	23:00-00:00	49.0	80.7	47.5	47.2	54.1	46.1	48.0	56.4	47.0	49.0	69.9	46.5
13.	00:00-01:00	47.7	58.1	46.7	47.5	60.6	46.1	49.2	55.6	46.8	48.4	81.1	46.7
14.	01:00-02:00	47.7	67.7	45.0	47.5	57.0	45.1	49.7	63.3	47.6	47.4	55.2	46.1
15.	02:00-03:00	49.1	76.7	45.4	45.5	53.0	44.3	49.7	55.3	47.7	45.0	53.4	44.1
16.	03:00-04:00	50.0	63.0	47.0	44.8	55.0	43.2	49.7	71.1	48.0	44.7	55.9	43.5
17.	04:00-05:00	52.6	88.3	50.3	47.5	67.2	46.3	47.6	53.9	45.4	49.1	67.9	46.0
18.	05:00-06:00	52.0	69.2	46.6	50.0	73.7	44.1	73.1	99.1	57.7	49.7	73.1	43.3
19.	06:00-07:00	50.3	76.3	44.5	51.5	75.3	45.3	66.3	96.0	54.1	49.0	73.9	40.5
20.	07:00-08:00	52.1	81.3	44.6	50.5	74.0	44.0	56.7	88.2	44.8	47.6	71.5	40.1
21.	08:00-09:00	52.7	78.3	44.7	51.2	76.5	44.6	52.2	83.1	41.6	49.0	84.4	41.2
22.	09:00-10:00	50.7	75.8	44.1	52.5	75.9	44.7	49.7	73.9	42.6	50.0	84.5	41.8
23.	10:00-11:00	52.1	80.9	41.2	50.0	76.8	42.2	50.8	79.1	41.7	46.2	65.7	41.4
24.	11:00-12:00	49.3	79.5	39.7	46.2	72.1	40.8	50.0	78.2	39.9	46.9	72.6	41.1
Leq 24 hr		51.0	-	-	50.0	-	-	60.7	-	-	50.2	-	-
Lmax		-	90.6	-	-	89.3	-	-	99.1	-	-	95.0	-
Standard ^{(1) (2)}		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		56.8	-	-	55.1	-	-	70.3	-	-	55.2	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/13-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : Sound Level

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

Item	Time	Result (dB(A))											
		วัดรณหงส์											
		30/06-01/07/23			01-02/07/23			02-03/07/23			03-04/07/23		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	11:00-12:00	45.8	70.9	41.0	43.1	55.4	41.2	45.3	67.8	41.0	47.1	68.4	39.8
2.	12:00-13:00	45.3	66.3	41.1	44.8	71.4	41.5	49.3	72.6	41.0	41.7	62.8	39.8
3.	13:00-14:00	46.4	70.6	41.4	46.9	63.9	40.8	44.5	64.4	41.0	44.2	65.5	39.8
4.	14:00-15:00	47.7	62.8	42.8	47.5	67.0	42.4	58.6	90.4	41.0	45.0	63.4	39.8
5.	15:00-16:00	46.1	62.8	41.2	46.9	62.2	41.0	51.5	63.5	43.4	48.5	74.3	39.8
6.	16:00-17:00	45.5	60.4	41.0	46.8	67.0	40.5	50.9	68.4	42.7	47.9	76.3	39.8
7.	17:00-18:00	46.6	64.8	41.0	48.7	63.3	41.5	55.3	68.8	51.8	51.3	64.6	39.8
8.	18:00-19:00	54.2	70.7	44.1	50.2	62.4	46.3	53.2	65.7	49.4	49.6	60.2	46.0
9.	19:00-20:00	50.8	59.5	49.6	50.8	62.3	48.6	51.6	76.7	46.9	50.2	57.9	47.8
10.	20:00-21:00	48.4	59.6	46.3	49.9	57.6	48.0	52.2	69.0	46.2	49.8	62.7	47.3
11.	21:00-22:00	46.9	57.5	42.7	50.0	59.0	47.8	51.2	69.9	45.9	47.9	60.9	43.5
12.	22:00-23:00	46.3	62.0	42.6	49.4	60.8	46.0	50.5	70.4	46.0	44.0	55.5	41.3
13.	23:00-00:00	44.9	55.6	41.0	49.4	58.1	46.1	51.7	72.8	45.9	43.4	52.8	40.1
14.	00:00-01:00	44.8	55.0	41.3	46.6	57.3	41.2	51.8	68.3	47.1	43.3	56.4	40.8
15.	01:00-02:00	50.1	86.6	41.1	42.3	55.4	39.8	55.2	66.9	47.8	44.5	60.0	42.2
16.	02:00-03:00	46.8	68.4	43.6	41.7	61.4	39.8	55.0	62.8	46.7	42.1	61.9	39.8
17.	03:00-04:00	49.3	82.7	44.0	43.8	52.9	39.8	51.3	67.5	41.7	42.2	55.2	39.8
18.	04:00-05:00	50.7	63.4	48.7	46.8	59.5	42.5	49.9	73.3	41.0	50.9	85.7	42.1
19.	05:00-06:00	48.6	68.5	43.9	48.1	69.0	40.7	50.5	72.2	41.7	44.4	63.1	39.8
20.	06:00-07:00	49.3	70.5	43.5	45.7	77.1	39.8	49.9	69.1	42.1	44.7	65.3	39.8
21.	07:00-08:00	46.4	71.0	41.1	45.4	66.9	39.8	48.3	73.6	41.3	44.1	62.8	39.8
22.	08:00-09:00	48.2	62.8	44.2	44.2	60.1	39.8	49.6	81.7	41.0	44.7	74.3	39.8
23.	09:00-10:00	50.9	68.9	41.0	46.2	61.7	39.8	48.0	70.6	43.0	43.7	56.4	39.8
24.	10:00-11:00	46.5	66.8	41.0	45.0	61.4	40.1	45.1	62.7	42.6	44.9	71.5	39.8
Leq 24 hr		48.5	-	-	47.4	-	-	52.1	-	-	46.9	-	-
Lmax		-	86.6	-	-	77.1	-	-	90.4	-	-	85.7	-
Standard ^{(1) (2)}		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		54.8	-	-	53.3	-	-	58.6	-	-	52.2	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E. 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul

General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/14-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(14/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	14.00-15.00	49.6	51.9	49.6	46.0	3.6
2.	15.00-16.00	49.1	51.0	49.1	46.6	2.5
3.	16.00-17.00	50.4	53.3	50.4	47.3	3.1
4.	17.00-18.00	48.6	53.7	48.6	46.5	2.1
5.	18.00-19.00	52.6	53.3	52.6	48.5	4.2
6.	19.00-20.00	54.1	57.5	54.1	52.0	2.1
7.	20.00-21.00	53.0	57.1	53.0	50.6	2.4
8.	21.00-22.00	54.7	58.6	54.7	50.9	3.8
9.	22.00-22.05	56.6	57.7	56.6	51.3	5.3
	22.05-22.10	56.7	58.4	56.7	52.2	4.5
	22.10-22.15	56.9	59.8	56.9	53.3	3.6
	22.15-22.20	56.8	61.1	56.8	56.3	0.5
	22.20-22.25	57.1	60.2	57.1	51.9	5.2
	22.25-22.30	56.2	60.3	56.2	52.7	3.5
	22.30-22.35	56.5	60.6	56.5	56.1	0.4
	22.35-22.40	56.6	59.4	56.6	50.8	5.8
	22.40-22.45	56.3	60.0	56.3	54.5	1.8
	22.45-22.50	55.8	60.1	55.8	54.5	1.3
	22.50-22.55	56.7	58.9	56.7	48.8	7.9
	22.55-23.00	56.9	59.0	56.9	49.5	7.4
10.	23.00-23.05	56.7	58.6	56.7	49.6	7.1
	23.05-23.10	56.2	58.0	56.2	49.8	6.4
	23.10-23.15	55.4	59.6	55.4	50.7	4.7
	23.15-23.20	57.1	60.6	57.1	50.3	6.8
	23.20-23.25	57.3	62.3	57.3	54.9	2.4
	23.25-23.30	56.5	58.8	56.5	48.0	8.5
	23.30-23.35	53.2	53.7	53.2	48.9	4.3
	23.35-23.40	52.6	52.2	45.0	49.4	-4.4
	23.40-23.45	52.9	54.1	52.9	50.7	2.2
	23.45-23.50	54.1	53.4	48.8	50.8	-2.0
	23.50-23.55	58.6	53.4	60.0	50.7	9.3
	23.55-00.00	57.7	54.3	58.0	50.3	7.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(14/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
11.	00.00-00.05	57.5	53.6	58.2	50.8	7.4
	00.05-00.10	56.8	53.0	57.5	47.8	9.7
	00.10-00.15	56.5	51.2	58.0	48.1	9.9
	00.15-00.20	56.8	50.7	58.6	49.2	9.4
	00.20-00.25	56.8	50.6	58.6	49.1	9.5
	00.25-00.30	57.1	51.5	58.7	49.2	9.5
	00.30-00.35	56.6	50.0	58.5	48.7	9.8
	00.35-00.40	56.9	51.2	58.5	48.9	9.6
	00.40-00.45	56.8	50.4	58.7	49.0	9.7
	00.45-00.50	57.1	50.7	59.0	49.4	9.6
12.	00.50-00.55	57.0	51.1	58.7	49.1	9.6
	00.55-01.00	56.7	51.1	58.3	49.3	9.0
	01.00-01.05	56.8	51.7	58.2	50.0	8.2
	01.05-01.10	57.1	51.0	58.9	49.8	9.1
	01.10-01.15	56.4	51.2	57.8	49.8	8.0
	01.15-01.20	56.9	51.4	58.5	49.6	8.9
	01.20-01.25	50.0	51.2	50.0	49.6	0.4
	01.25-01.30	49.4	51.1	49.4	49.1	0.3
	01.30-01.35	49.7	50.3	49.7	49.1	0.6
	01.35-01.40	50.0	50.3	50.0	49.0	1.0
13.	01.40-01.45	50.2	50.2	50.2	48.9	1.3
	01.45-01.50	53.6	50.9	53.3	49.0	4.3
	01.50-01.55	54.3	50.5	55.0	49.1	5.9
	01.55-02.00	51.4	51.1	42.6	49.8	-7.2
	02.00-02.05	51.1	50.4	45.8	49.0	-3.2
	02.05-02.10	50.5	65.9	50.5	50.1	0.4
	02.10-02.15	49.9	51.5	49.9	49.3	0.6
	02.15-02.20	50.7	52.5	50.7	50.6	0.1
	02.20-02.25	51.5	53.2	51.5	51.4	0.1
	02.25-02.30	51.8	53.0	51.8	51.1	0.7
14.	02.30-02.35	51.7	52.5	51.7	51.3	0.4
	02.35-02.40	51.6	52.5	51.6	51.1	0.5
	02.40-02.45	50.9	52.4	50.9	51.2	-0.3
	02.45-02.50	52.7	52.3	45.1	51.2	-6.1
	02.50-02.55	51.5	52.2	51.5	51.1	0.4
	02.55-03.00	50.7	52.9	50.7	51.5	-0.8
	03.00-03.05	50.1	52.4	50.1	50.9	-0.8
	03.05-03.10	50.9	52.0	50.9	50.6	0.3
	03.10-03.15	51.1	51.9	51.1	50.7	0.4
	03.15-03.20	51.1	52.5	51.1	50.8	0.3
	03.20-03.25	51.6	52.4	51.6	50.4	1.2
	03.25-03.30	52.2	52.0	41.7	50.5	-8.8
	03.30-03.35	51.9	52.2	51.9	49.9	2.0
	03.35-03.40	52.2	52.6	52.2	50.1	2.1
	03.40-03.45	52.9	51.9	49.0	50.2	-1.2
	03.45-03.50	51.9	51.8	38.5	49.8	-11.3
	03.50-03.55	52.8	52.3	46.2	49.2	-3.0
	03.55-04.00	51.7	51.9	51.7	49.5	2.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(14/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
15.	04.00-04.05	57.4	52.0	58.9	50.3	8.6
	04.05-04.10	56.2	52.8	56.5	50.4	6.1
	04.10-04.15	58.5	52.3	60.3	50.5	9.8
	04.15-04.20	55.1	51.9	55.3	50.2	5.1
	04.20-04.25	56.7	51.6	58.1	49.8	8.3
	04.25-04.30	57.1	51.8	58.6	50.0	8.6
	04.30-04.35	55.8	51.2	57.0	49.4	7.6
	04.35-04.40	54.1	52.2	52.6	49.2	3.4
	04.40-04.45	52.6	54.0	52.6	50.5	2.1
	04.45-04.50	52.4	53.9	52.4	49.2	3.2
	04.50-04.55	51.3	52.4	51.3	48.7	2.6
	04.55-05.00	53.0	51.6	50.4	49.4	1.0
16.	05.00-05.05	54.0	54.9	54.0	50.6	3.4
	05.05-05.10	55.5	53.9	53.4	49.5	3.9
	05.10-05.15	56.6	53.4	56.8	49.0	7.8
	05.15-05.20	56.5	51.2	58.0	48.4	9.6
	05.20-05.25	54.9	49.2	56.5	46.7	9.8
	05.25-05.30	55.5	50.2	57.0	47.5	9.5
	05.30-05.35	56.0	52.3	56.6	48.1	8.5
	05.35-05.40	56.5	53.5	56.5	48.3	8.2
	05.40-05.45	55.9	51.5	56.9	48.3	8.6
	05.45-05.50	54.6	53.3	51.7	48.1	3.6
	05.50-05.55	53.4	51.0	52.7	47.8	4.9
	05.55-06.00	52.8	52.6	42.3	48.1	-5.8
17.	06.00-07.00	53.2	51.9	47.3	47.4	-0.1
18.	07.00-08.00	52.5	51.7	45.2	47.2	-1.9
19.	08.00-09.00	51.0	53.5	51.0	49.2	1.8
20.	09.00-10.00	53.7	52.3	48.2	46.5	1.7
21.	10.00-11.00	52.0	53.0	52.0	46.9	5.1
22.	11.00-12.00	50.3	48.3	46.1	44.1	2.0
23.	12.00-13.00	50.0	52.1	50.0	50.1	-0.1
24.	13.00-14.00	53.5	52.8	45.3	50.5	-5.2
Standard (1)(2)						10

Standard: (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/15-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(15/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	14.00-15.00	52.5	51.9	42.9	46.0	-3.1
2.	15.00-16.00	53.1	51.0	49.0	46.6	2.4
3.	16.00-17.00	52.7	53.3	52.7	47.3	5.4
4.	17.00-18.00	52.7	53.7	52.7	46.5	6.2
5.	18.00-19.00	52.9	53.3	52.9	48.5	4.4
6.	19.00-20.00	53.3	57.5	53.3	52.0	1.4
7.	20.00-21.00	53.1	57.1	53.1	50.6	2.5
8.	21.00-22.00	53.4	58.6	53.4	50.9	2.5
9.	22.00-22.05	54.7	57.7	54.7	51.3	3.4
	22.05-22.10	53.8	58.4	53.8	52.2	1.6
	22.10-22.15	53.7	59.8	53.7	53.3	0.4
	22.15-22.20	54.4	61.1	54.4	56.3	-1.9
	22.20-22.25	54.7	60.2	54.7	51.9	2.8
	22.25-22.30	53.0	60.3	53.0	52.7	0.3
	22.30-22.35	53.2	60.6	53.2	56.1	-2.9
	22.35-22.40	53.2	59.4	53.2	50.8	2.4
	22.40-22.45	53.2	60.0	53.2	54.5	-1.3
	22.45-22.50	54.8	60.1	54.8	54.5	0.3
	22.50-22.55	52.9	58.9	52.9	48.8	4.1
	22.55-23.00	53.2	59.0	53.2	49.5	3.7
10.	23.00-23.05	53.0	58.6	53.0	49.6	3.4
	23.05-23.10	52.8	58.0	52.8	49.8	3.0
	23.10-23.15	53.1	59.6	53.1	50.7	2.4
	23.15-23.20	53.7	60.6	53.7	50.3	3.4
	23.20-23.25	54.0	62.3	54.0	54.9	-0.9
	23.25-23.30	54.1	58.8	54.1	48.0	6.1
	23.30-23.35	53.7	53.7	53.7	48.9	4.8
	23.35-23.40	54.0	52.2	52.3	49.4	2.9
	23.40-23.45	53.0	54.1	53.0	50.7	2.3
	23.45-23.50	53.2	53.4	53.2	50.8	2.4
	23.50-23.55	53.6	53.4	43.1	50.7	-7.6
	23.55-00.00	53.5	54.3	53.5	50.3	3.2
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(15/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
11.	00.00-00.05	53.7	53.6	40.3	50.8	-10.5
	00.05-00.10	52.8	53.0	52.8	47.8	5.0
	00.10-00.15	52.8	51.2	50.7	48.1	2.6
	00.15-00.20	52.9	50.7	51.9	49.2	2.7
	00.20-00.25	53.6	50.6	53.6	49.1	4.5
	00.25-00.30	53.6	51.5	52.4	49.2	3.2
	00.30-00.35	53.6	50.0	54.1	48.7	5.4
	00.35-00.40	54.1	51.2	54.0	48.9	5.1
	00.40-00.45	53.6	50.4	53.8	49.0	4.8
	00.45-00.50	54.0	50.7	54.3	49.4	4.9
	00.50-00.55	54.8	51.1	55.4	49.1	6.3
	00.55-01.00	53.9	51.1	53.7	49.3	4.4
12.	01.00-01.05	53.7	51.7	52.4	50.0	2.4
	01.05-01.10	53.3	51.0	52.4	49.8	2.6
	01.10-01.15	52.8	51.2	50.7	49.8	0.9
	01.15-01.20	53.5	51.4	52.3	49.6	2.7
	01.20-01.25	52.4	51.2	49.2	49.6	-0.4
	01.25-01.30	53.1	51.1	51.8	49.1	2.7
	01.30-01.35	52.8	50.3	52.2	49.1	3.1
	01.35-01.40	53.4	50.3	53.5	49.0	4.5
	01.40-01.45	52.7	50.2	52.1	48.9	3.2
	01.45-01.50	53.1	50.9	52.1	49.0	3.1
	01.50-01.55	53.1	50.5	52.6	49.1	3.5
	01.55-02.00	53.8	51.1	53.5	49.8	3.7
13.	02.00-02.05	53.9	50.4	54.3	49.0	5.3
	02.05-02.10	53.5	65.9	53.5	50.1	3.4
	02.10-02.15	52.9	51.5	50.3	49.3	1.0
	02.15-02.20	53.5	52.5	49.6	50.6	-1.0
	02.20-02.25	53.1	53.2	53.1	51.4	1.7
	02.25-02.30	53.0	53.0	53.0	51.1	1.9
	02.30-02.35	53.1	52.5	47.2	51.3	-4.1
	02.35-02.40	52.9	52.5	45.3	51.1	-5.8
	02.40-02.45	53.3	52.4	49.0	51.2	-2.2
	02.45-02.50	52.9	52.3	47.0	51.2	-4.2
	02.50-02.55	53.1	52.2	48.8	51.1	-2.3
	02.55-03.00	52.9	52.9	52.9	51.5	1.4
14.	03.00-03.05	53.0	52.4	47.1	50.9	-3.8
	03.05-03.10	52.8	52.0	48.1	50.6	-2.5
	03.10-03.15	52.7	51.9	48.0	50.7	-2.7
	03.15-03.20	52.9	52.5	45.3	50.8	-5.5
	03.20-03.25	53.2	52.4	48.5	50.4	-1.9
	03.25-03.30	53.4	52.0	50.8	50.5	0.3
	03.30-03.35	53.0	52.2	48.3	49.9	-1.6
	03.35-03.40	52.8	52.6	42.3	50.1	-7.8
	03.40-03.45	52.9	51.9	49.0	50.2	-1.2
	03.45-03.50	53.0	51.8	49.8	49.8	0.0
	03.50-03.55	52.8	52.3	46.2	49.2	-3.0
	03.55-04.00	52.9	51.9	49.0	49.5	-0.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(15/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
15.	04.00-04.05	52.0	52.0	52.0	50.3	1.7
	04.05-04.10	52.0	52.8	52.0	50.4	1.6
	04.10-04.15	52.4	52.3	39.0	50.5	-11.5
	04.15-04.20	52.2	51.9	43.4	50.2	-6.8
	04.20-04.25	52.0	51.6	44.4	49.8	-5.4
	04.25-04.30	52.2	51.8	44.6	50.0	-5.4
	04.30-04.35	52.3	51.2	48.8	49.4	-0.6
	04.35-04.40	52.9	52.2	47.6	49.2	-1.6
	04.40-04.45	52.3	54.0	52.3	50.5	1.8
	04.45-04.50	52.4	53.9	52.4	49.2	3.2
	04.50-04.55	52.6	52.4	42.1	48.7	-6.6
	04.55-05.00	52.4	51.6	47.7	49.4	-1.7
16.	05.00-05.05	51.7	54.9	51.7	50.6	1.1
	05.05-05.10	51.9	53.9	51.9	49.5	2.4
	05.10-05.15	51.7	53.4	51.7	49.0	2.7
	05.15-05.20	52.6	51.2	50.0	48.4	1.6
	05.20-05.25	51.9	49.2	51.6	46.7	4.9
	05.25-05.30	52.0	50.2	50.3	47.5	2.8
	05.30-05.35	52.0	52.3	52.0	48.1	3.9
	05.35-05.40	52.4	53.5	52.4	48.3	4.1
	05.40-05.45	52.0	51.5	45.4	48.3	-2.9
	05.45-05.50	53.2	53.3	53.2	48.1	5.1
	05.50-05.55	52.7	51.0	50.8	47.8	3.0
	05.55-06.00	53.0	52.6	45.4	48.1	-2.7
17.	06.00-07.00	53.2	51.9	47.5	47.4	0.2
18.	07.00-08.00	52.5	51.7	44.9	47.2	-2.3
19.	08.00-09.00	52.4	53.5	52.4	49.2	3.3
20.	09.00-10.00	52.8	52.3	43.9	46.5	-2.6
21.	10.00-11.00	53.3	53.0	40.8	46.9	-6.1
22.	11.00-12.00	52.5	48.3	50.5	44.1	6.4
23.	12.00-13.00	52.5	52.1	41.7	50.1	-8.4
24.	13.00-14.00	52.3	52.8	52.3	50.5	1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL