



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/16-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(16/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	14.00-15.00	52.1	51.9	37.0	46.0	-9.0
2.	15.00-16.00	52.8	51.0	48.1	46.6	1.5
3.	16.00-17.00	52.1	53.3	52.1	47.3	4.8
4.	17.00-18.00	52.3	53.7	52.3	46.5	5.8
5.	18.00-19.00	55.2	53.3	50.8	48.5	2.3
6.	19.00-20.00	54.7	57.5	54.7	52.0	2.8
7.	20.00-21.00	54.1	57.1	54.1	50.6	3.5
8.	21.00-22.00	55.1	58.6	55.1	50.9	4.2
9.	22.00-22.05	55.7	57.7	55.7	51.3	4.4
	22.05-22.10	56.0	58.4	56.0	52.2	3.8
	22.10-22.15	55.7	59.8	55.7	53.3	2.4
	22.15-22.20	54.2	61.1	54.2	56.3	-2.1
	22.20-22.25	54.3	60.2	54.3	51.9	2.4
	22.25-22.30	54.0	60.3	54.0	52.7	1.3
	22.30-22.35	53.8	60.6	53.8	56.1	-2.3
	22.35-22.40	53.7	59.4	53.7	50.8	2.9
	22.40-22.45	53.3	60.0	53.3	54.5	-1.2
	22.45-22.50	54.0	60.1	54.0	54.5	-0.5
	22.50-22.55	53.1	58.9	53.1	48.8	4.3
	22.55-23.00	53.8	59.0	53.8	49.5	4.3
10.	23.00-23.05	53.5	58.6	53.5	49.6	3.9
	23.05-23.10	53.8	58.0	53.8	49.8	4.0
	23.10-23.15	53.7	59.6	53.7	50.7	3.0
	23.15-23.20	53.9	60.6	53.9	50.3	3.6
	23.20-23.25	53.6	62.3	53.6	54.9	-1.3
	23.25-23.30	53.6	58.8	53.6	48.0	5.6
	23.30-23.35	53.8	53.7	40.4	48.9	-8.5
	23.35-23.40	53.9	52.2	52.0	49.4	2.6
	23.40-23.45	54.4	54.1	45.6	50.7	-5.1
	23.45-23.50	54.5	53.4	51.0	50.8	0.2
	23.50-23.55	53.4	53.4	53.4	50.7	2.7
	23.55-00.00	53.6	54.3	53.6	50.3	3.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(16/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
11.	00.00-00.05	53.2	53.6	53.2	50.8	2.4
	00.05-00.10	53.5	53.0	46.9	47.8	-0.9
	00.10-00.15	53.8	51.2	53.3	48.1	5.2
	00.15-00.20	53.7	50.7	53.7	49.2	4.5
	00.20-00.25	53.5	50.6	53.4	49.1	4.3
	00.25-00.30	53.3	51.5	51.6	49.2	2.4
	00.30-00.35	53.3	50.0	53.6	48.7	4.9
	00.35-00.40	53.3	51.2	52.1	48.9	3.2
	00.40-00.45	53.3	50.4	53.2	49.0	4.2
	00.45-00.50	53.2	50.7	52.6	49.4	3.2
12.	00.50-00.55	53.0	51.1	51.5	49.1	2.4
	00.55-01.00	53.3	51.1	52.3	49.3	3.0
	01.00-01.05	53.4	51.7	51.5	50.0	1.5
	01.05-01.10	52.6	51.0	50.5	49.8	0.7
	01.10-01.15	52.5	51.2	49.6	49.8	-0.2
	01.15-01.20	52.6	51.4	49.4	49.6	-0.2
	01.20-01.25	52.8	51.2	50.7	49.6	1.1
	01.25-01.30	52.4	51.1	49.5	49.1	0.4
	01.30-01.35	52.6	50.3	51.7	49.1	2.6
	01.35-01.40	52.7	50.3	52.0	49.0	3.0
13.	01.40-01.45	52.4	50.2	51.4	48.9	2.5
	01.45-01.50	53.0	50.9	51.8	49.0	2.8
	01.50-01.55	53.0	50.5	52.4	49.1	3.3
	01.55-02.00	53.7	51.1	53.2	49.8	3.4
	02.00-02.05	53.3	50.4	53.2	49.0	4.2
	02.05-02.10	53.3	65.9	53.3	50.1	3.2
	02.10-02.15	53.4	51.5	51.9	49.3	2.6
	02.15-02.20	53.0	52.5	46.4	50.6	-4.2
	02.20-02.25	53.3	53.2	39.9	51.4	-11.5
	02.25-02.30	52.3	53.0	52.3	51.1	1.2
14.	02.30-02.35	53.0	52.5	46.4	51.3	-4.9
	02.35-02.40	53.0	52.5	46.4	51.1	-4.7
	02.40-02.45	53.3	52.4	49.0	51.2	-2.2
	02.45-02.50	53.6	52.3	50.7	51.2	-0.5
	02.50-02.55	53.8	52.2	51.7	51.1	0.6
	02.55-03.00	54.8	52.9	53.3	51.5	1.8
	03.00-03.05	53.6	52.4	50.4	50.9	-0.5
	03.05-03.10	53.5	52.0	51.2	50.6	0.6
	03.10-03.15	53.9	51.9	52.6	50.7	1.9
	03.15-03.20	53.6	52.5	50.1	50.8	-0.7
	03.20-03.25	53.4	52.4	49.5	50.4	-0.9
	03.25-03.30	53.8	52.0	52.1	50.5	1.6
	03.30-03.35	53.2	52.2	49.3	49.9	-0.6
	03.35-03.40	53.8	52.6	50.6	50.1	0.5
	03.40-03.45	54.6	51.9	54.3	50.2	4.1
	03.45-03.50	54.4	51.8	53.9	49.8	4.1
	03.50-03.55	54.9	52.3	54.4	49.2	5.2
	03.55-04.00	54.6	51.9	54.3	49.5	4.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(16/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วิธีวัดโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
15.	04.00-04.05	53.2	52.0	50.0	50.3	-0.3
	04.05-04.10	53.6	52.8	48.9	50.4	-1.5
	04.10-04.15	53.3	52.3	49.4	50.5	-1.1
	04.15-04.20	53.6	51.9	51.7	50.2	1.5
	04.20-04.25	52.3	51.6	47.0	49.8	-2.8
	04.25-04.30	52.2	51.8	44.6	50.0	-5.4
	04.30-04.35	53.1	51.2	51.6	49.4	2.2
	04.35-04.40	53.5	52.2	50.6	49.2	1.4
	04.40-04.45	53.9	54.0	53.9	50.5	3.4
	04.45-04.50	53.1	53.9	53.1	49.2	3.9
	04.50-04.55	53.3	52.4	49.0	48.7	0.3
	04.55-05.00	52.7	51.6	49.2	49.4	-0.2
16.	05.00-05.05	52.6	54.9	52.6	50.6	2.0
	05.05-05.10	52.6	53.9	52.6	49.5	3.1
	05.10-05.15	52.6	53.4	52.6	49.0	3.6
	05.15-05.20	53.2	51.2	51.9	48.4	3.5
	05.20-05.25	53.2	49.2	54.0	46.7	7.3
	05.25-05.30	53.0	50.2	52.8	47.5	5.3
	05.30-05.35	52.9	52.3	47.0	48.1	-1.1
	05.35-05.40	53.1	53.5	53.1	48.3	4.8
	05.40-05.45	53.1	51.5	51.0	48.3	2.7
	05.45-05.50	52.5	53.3	52.5	48.1	4.4
	05.50-05.55	53.2	51.0	52.2	47.8	4.4
	05.55-06.00	52.7	52.6	39.3	48.1	-8.8
17.	06.00-07.00	53.9	51.9	49.5	47.4	2.2
18.	07.00-08.00	54.0	51.7	50.2	47.2	3.0
19.	08.00-09.00	52.9	53.5	52.9	49.2	3.8
20.	09.00-10.00	52.6	52.3	41.1	46.5	-5.4
21.	10.00-11.00	53.1	53.0	33.2	46.9	-13.7
22.	11.00-12.00	52.5	48.3	50.5	44.1	6.4
23.	12.00-13.00	51.9	52.1	51.9	50.1	1.9
24.	13.00-14.00	53.8	52.8	47.2	50.5	-3.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/17-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(17/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้โครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	12.00-13.00	49.7	47.4	45.9	39.1	6.8
2.	13.00-14.00	47.0	45.9	40.7	39.1	1.6
3.	14.00-15.00	49.3	51.2	49.3	40.7	8.6
4.	15.00-16.00	50.5	50.5	50.5	41.5	9.0
5.	16.00-17.00	53.1	51.3	48.3	43.2	5.1
6.	17.00-18.00	53.5	51.4	49.3	43.5	5.9
7.	18.00-19.00	49.3	55.0	49.3	44.7	4.7
8.	19.00-20.00	54.2	51.9	50.3	50.0	0.3
9.	20.00-21.00	51.1	55.5	51.1	52.1	-1.0
10.	21.00-22.00	51.0	52.5	51.0	51.5	-0.5
11.	22.00-22.05	51.0	52.0	51.0	51.2	-0.2
	22.05-22.10	50.9	52.3	50.9	51.4	-0.5
	22.10-22.15	50.6	56.1	50.6	51.1	-0.5
	22.15-22.20	51.4	53.3	51.4	50.9	0.5
	22.20-22.25	51.2	51.8	51.2	50.2	1.0
	22.25-22.30	50.9	51.4	50.9	49.8	1.1
	22.30-22.35	50.9	54.0	50.9	50.5	0.4
	22.35-22.40	49.6	55.0	49.6	54.0	-4.4
	22.40-22.45	49.2	54.2	49.2	48.1	1.1
	22.45-22.50	50.0	51.7	50.0	49.2	0.8
	22.50-22.55	50.0	50.3	50.0	49.4	0.6
	22.55-23.00	49.1	49.8	49.1	48.3	0.8
12.	23.00-23.05	48.6	46.7	47.1	44.2	2.9
	23.05-23.10	48.9	47.6	46.0	46.1	-0.1
	23.10-23.15	48.8	49.1	48.8	48.2	0.6
	23.15-23.20	49.1	48.6	42.5	47.7	-5.2
	23.20-23.25	50.2	48.1	49.0	47.3	1.7
	23.25-23.30	51.3	48.6	51.0	47.8	3.2
	23.30-23.35	49.6	48.7	45.3	47.3	-2.0
	23.35-23.40	48.1	46.3	46.4	44.1	2.3
	23.40-23.45	47.7	47.6	34.3	46.3	-12.0
	23.45-23.50	48.5	47.2	45.6	46.4	-0.8
	23.50-23.55	47.4	48.4	47.4	47.1	0.3
	23.55-00.00	48.1	47.9	37.6	46.9	-9.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10



TEST REPORT

(17/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
13.	00.00-00.05	48.2	47.9	39.4	46.9	-7.5
	00.05-00.10	48.6	48.3	39.8	47.0	-7.2
	00.10-00.15	47.6	48.9	47.6	46.7	0.9
	00.15-00.20	47.3	48.8	47.3	46.4	0.9
	00.20-00.25	46.5	47.9	46.5	44.8	1.7
	00.25-00.30	47.3	48.0	47.3	44.9	2.4
	00.30-00.35	48.2	46.6	46.1	44.7	1.4
	00.35-00.40	47.4	47.4	47.4	45.9	1.5
	00.40-00.45	47.9	51.0	47.9	47.7	0.2
	00.45-00.50	47.0	49.2	47.0	47.1	-0.1
14.	00.50-00.55	48.0	51.4	48.0	49.2	-1.2
	00.55-01.00	47.9	51.8	47.9	49.5	-1.6
	01.00-01.05	48.4	50.6	48.4	48.1	0.3
	01.05-01.10	47.2	49.9	47.2	47.5	-0.3
	01.10-01.15	46.9	49.0	46.9	47.0	-0.1
	01.15-01.20	47.9	49.3	47.9	47.6	0.3
	01.20-01.25	45.3	50.0	45.3	48.6	-3.3
	01.25-01.30	45.4	49.1	45.4	47.3	-1.9
	01.30-01.35	47.4	49.9	47.4	47.8	-0.4
	01.35-01.40	46.8	49.5	46.8	46.7	0.1
15.	01.40-01.45	48.2	47.9	39.4	46.3	-6.9
	01.45-01.50	48.0	50.9	48.0	48.1	-0.1
	01.50-01.55	49.4	49.6	49.4	47.4	2.0
	01.55-02.00	49.7	50.2	49.7	48.0	1.7
	02.00-02.05	50.5	50.5	50.5	48.8	1.7
	02.05-02.10	48.2	49.3	48.2	46.3	1.9
	02.10-02.15	49.8	49.1	44.5	47.2	-2.7
	02.15-02.20	49.9	49.5	42.3	47.0	-4.7
	02.20-02.25	48.4	49.3	48.4	47.6	0.8
	02.25-02.30	46.7	49.8	46.7	48.6	-1.9
16.	02.30-02.35	46.6	49.8	46.6	48.5	-1.9
	02.35-02.40	48.1	50.0	48.1	48.8	-0.7
	02.40-02.45	51.2	50.2	47.3	48.8	-1.5
	02.45-02.50	48.5	49.1	48.5	47.2	1.3
	02.50-02.55	50.2	49.8	42.6	47.5	-4.9
	02.55-03.00	48.7	49.6	48.7	47.8	0.9
	03.00-03.05	48.6	49.9	48.6	48.2	0.4
	03.05-03.10	48.5	49.3	48.5	46.5	2.0
	03.10-03.15	46.3	49.7	46.3	47.5	-1.2
	03.15-03.20	50.0	50.3	50.0	48.6	1.4
	03.20-03.25	49.7	50.0	49.7	48.7	1.0
	03.25-03.30	50.3	49.6	45.0	48.2	-3.2
	03.30-03.35	48.7	49.2	48.7	47.7	1.0
	03.35-03.40	51.4	50.0	48.8	48.4	0.4
	03.40-03.45	51.0	50.6	43.4	48.3	-4.9
	03.45-03.50	51.0	49.6	48.4	47.4	1.0
	03.50-03.55	50.4	49.2	47.2	47.5	-0.3
	03.55-04.00	51.9	49.1	51.7	47.0	4.7
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10



TEST REPORT

(17/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
17.	04.00-04.05	53.6	48.6	54.9	46.2	8.7
	04.05-04.10	52.0	48.1	52.7	45.7	7.0
	04.10-04.15	52.3	48.3	53.1	46.0	7.1
	04.15-04.20	53.4	48.6	54.7	46.0	8.7
	04.20-04.25	52.9	48.3	54.1	46.0	8.1
	04.25-04.30	53.2	48.1	54.6	45.5	9.1
	04.30-04.35	52.7	47.6	54.1	45.1	9.0
	04.35-04.40	52.6	47.2	54.1	45.3	8.8
	04.40-04.45	52.4	46.4	54.1	44.9	9.2
	04.45-04.50	52.5	46.4	54.3	44.4	9.9
18.	04.50-04.55	51.9	46.4	53.5	44.8	8.7
	04.55-05.00	51.6	45.6	53.3	43.9	9.4
	05.00-05.05	51.7	45.3	53.6	43.7	9.9
	05.05-05.10	51.1	45.0	52.9	43.5	9.4
	05.10-05.15	51.3	48.7	50.8	43.4	7.4
	05.15-05.20	50.0	78.2	50.0	49.3	0.7
	05.20-05.25	47.5	79.5	47.5	71.8	-24.3
	05.25-05.30	47.3	71.6	47.3	65.5	-18.2
	05.30-05.35	46.7	66.0	46.7	57.0	-10.3
	05.35-05.40	46.6	64.9	46.6	57.2	-10.6
19.	05.40-05.45	50.8	77.0	50.8	65.2	-14.4
	05.45-05.50	52.3	66.0	52.3	58.2	-5.9
	05.50-05.55	58.4	66.7	58.4	60.8	-2.4
	05.55-06.00	53.2	69.1	53.2	61.3	-8.1
	06.00-07.00	50.3	66.3	50.3	54.1	-3.8
	07.00-08.00	52.1	56.7	52.1	44.8	7.3
	08.00-09.00	52.7	52.2	42.8	41.6	1.2
	09.00-10.00	50.7	49.7	43.6	42.6	1.0
	10.00-11.00	52.1	50.8	46.2	41.7	4.6
	11.00-12.00	49.3	50.0	49.3	39.9	9.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง
Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100
Contact : Tel. (02) 274 1673
Job No. : S660573

Report No. : 2006/2023/18-22
Report Date : July 11, 2023
Sampling Date : June 30-July 4, 2023
Type of Sample : เสียงรบกวน

(18/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้โครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	12.00-13.00	47.8	47.4	37.4	39.1	-1.7
2.	13.00-14.00	49.9	45.9	47.7	39.1	8.6
3.	14.00-15.00	53.9	51.2	50.6	40.7	9.9
4.	15.00-16.00	50.3	50.5	50.3	41.5	8.8
5.	16.00-17.00	49.6	51.3	49.6	43.2	6.4
6.	17.00-18.00	50.8	51.4	50.8	43.5	7.4
7.	18.00-19.00	53.6	55.0	53.6	44.7	8.9
8.	19.00-20.00	51.0	51.9	51.0	50.0	1.0
9.	20.00-21.00	49.6	55.5	49.6	52.1	-2.4
10.	21.00-22.00	48.7	52.5	48.7	51.5	-2.8
11.	22.00-22.05	49.5	52.0	49.5	51.2	-1.7
	22.05-22.10	49.0	52.3	49.0	51.4	-2.4
	22.10-22.15	48.8	56.1	48.8	51.1	-2.3
	22.15-22.20	47.4	53.3	47.4	50.9	-3.5
	22.20-22.25	46.6	51.8	46.6	50.2	-3.6
	22.25-22.30	48.0	51.4	48.0	49.8	-1.8
	22.30-22.35	48.1	54.0	48.1	50.5	-2.4
	22.35-22.40	48.1	55.0	48.1	54.0	-5.9
	22.40-22.45	48.1	54.2	48.1	48.1	0.0
	22.45-22.50	48.3	51.7	48.3	49.2	-0.9
	22.50-22.55	48.6	50.3	48.6	49.4	-0.8
	22.55-23.00	46.1	49.8	46.1	48.3	-2.2
12.	23.00-23.05	47.5	46.7	42.8	44.2	-1.4
	23.05-23.10	45.6	47.6	45.6	46.1	-0.5
	23.10-23.15	45.0	49.1	45.0	48.2	-3.2
	23.15-23.20	46.9	48.6	46.9	47.7	-0.8
	23.20-23.25	46.4	48.1	46.4	47.3	-0.9
	23.25-23.30	47.4	48.6	47.4	47.8	-0.4
	23.30-23.35	47.6	48.7	47.6	47.3	0.3
	23.35-23.40	48.2	46.3	46.7	44.1	2.6
	23.40-23.45	47.2	47.6	47.2	46.3	0.9
	23.45-23.50	47.8	47.2	41.9	46.4	-4.5
	23.50-23.55	47.9	48.4	47.9	47.1	0.8
	23.55-00.00	47.9	47.9	47.9	46.9	1.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(18/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
13.	00.00-00.05	47.5	47.9	47.5	46.9	0.6
	00.05-00.10	47.0	48.3	47.0	47.0	0.0
	00.10-00.15	46.1	48.9	46.1	46.7	-0.6
	00.15-00.20	45.8	48.8	45.8	46.4	-0.6
	00.20-00.25	46.6	47.9	46.6	44.8	1.8
	00.25-00.30	47.4	48.0	47.4	44.9	2.5
	00.30-00.35	47.9	46.6	45.0	44.7	0.3
	00.35-00.40	48.4	47.4	44.5	45.9	-1.4
	00.40-00.45	47.7	51.0	47.7	47.7	0.0
	00.45-00.50	48.2	49.2	48.2	47.1	1.1
14.	00.50-00.55	47.8	51.4	47.8	49.2	-1.4
	00.55-01.00	48.6	51.8	48.6	49.5	-0.9
	01.00-01.05	47.9	50.6	47.9	48.1	-0.2
	01.05-01.10	51.1	49.9	47.9	47.5	0.4
	01.10-01.15	48.2	49.0	48.2	47.0	1.2
	01.15-01.20	47.8	49.3	47.8	47.6	0.2
	01.20-01.25	47.3	50.0	47.3	48.6	-1.3
	01.25-01.30	47.0	49.1	47.0	47.3	-0.3
	01.30-01.35	48.0	49.9	48.0	47.8	0.2
	01.35-01.40	46.9	49.5	46.9	46.7	0.2
15.	01.40-01.45	44.6	47.9	44.6	46.3	-1.7
	01.45-01.50	45.4	50.9	45.4	48.1	-2.7
	01.50-01.55	46.1	49.6	46.1	47.4	-1.3
	01.55-02.00	46.2	50.2	46.2	48.0	-1.8
	02.00-02.05	45.0	50.5	45.0	48.8	-3.8
	02.05-02.10	45.9	49.3	45.9	46.3	-0.4
	02.10-02.15	46.9	49.1	46.9	47.2	-0.3
	02.15-02.20	46.5	49.5	46.5	47.0	-0.5
	02.20-02.25	45.7	49.3	45.7	47.6	-1.9
	02.25-02.30	45.0	49.8	45.0	48.6	-3.6
16.	02.30-02.35	44.6	49.8	44.6	48.5	-3.9
	02.35-02.40	44.4	50.0	44.4	48.8	-4.4
	02.40-02.45	45.2	50.2	45.2	48.8	-3.6
	02.45-02.50	45.4	49.1	45.4	47.2	-1.8
	02.50-02.55	45.4	49.8	45.4	47.5	-2.1
	02.55-03.00	45.6	49.6	45.6	47.8	-2.2
	03.00-03.05	44.6	49.9	44.6	48.2	-3.6
	03.05-03.10	45.8	49.3	45.8	46.5	-0.7
	03.10-03.15	44.7	49.7	44.7	47.5	-2.8
	03.15-03.20	46.1	50.3	46.1	48.6	-2.5
	03.20-03.25	45.7	50.0	45.7	48.7	-3.0
	03.25-03.30	45.3	49.6	45.3	48.2	-2.9
	03.30-03.35	43.7	49.2	43.7	47.7	-4.0
	03.35-03.40	44.3	50.0	44.3	48.4	-4.1
	03.40-03.45	43.6	50.6	43.6	48.3	-4.7
	03.45-03.50	43.8	49.6	43.8	47.4	-3.6
	03.50-03.55	43.4	49.2	43.4	47.5	-4.1
	03.55-04.00	45.9	49.1	45.9	47.0	-1.1
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิควิเสณสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7799

TEST REPORT

(18/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
17.	04.00-04.05	46.4	48.6	46.4	46.2	0.2
	04.05-04.10	46.6	48.1	46.6	45.7	0.9
	04.10-04.15	46.5	48.3	46.5	46.0	0.5
	04.15-04.20	47.3	48.6	47.3	46.0	1.3
	04.20-04.25	47.8	48.3	47.8	46.0	1.8
	04.25-04.30	47.5	48.1	47.5	45.5	2.0
	04.30-04.35	47.7	47.6	34.3	45.1	-10.8
	04.35-04.40	47.8	47.2	41.9	45.3	-3.4
	04.40-04.45	47.6	46.4	44.4	44.9	-0.5
	04.45-04.50	47.3	46.4	43.0	44.4	-1.4
18.	04.50-04.55	48.1	46.4	46.2	44.8	1.4
	04.55-05.00	49.3	45.6	49.9	43.9	6.0
	05.00-05.05	48.7	45.3	49.0	43.7	5.3
	05.05-05.10	47.7	45.0	47.4	43.5	3.9
	05.10-05.15	46.9	48.7	46.9	43.4	3.5
	05.15-05.20	48.0	78.2	48.0	49.3	-1.3
	05.20-05.25	47.7	79.5	47.7	71.8	-24.1
	05.25-05.30	46.5	71.6	46.5	65.5	-19.0
	05.30-05.35	47.9	66.0	47.9	57.0	-9.1
	05.35-05.40	50.0	64.9	50.0	57.2	-7.2
19.	05.40-05.45	48.7	77.0	48.7	65.2	-16.5
	05.45-05.50	51.1	66.0	51.1	58.2	-7.1
	05.50-05.55	51.5	66.7	51.5	60.8	-9.3
	05.55-06.00	55.5	69.1	55.5	61.3	-5.8
	06.00-07.00	51.5	66.3	51.5	54.1	-2.6
	07.00-08.00	50.5	56.7	50.5	44.8	5.7
	08.00-09.00	51.2	52.2	51.2	41.6	9.6
	09.00-10.00	52.5	49.7	49.1	42.6	6.5
	10.00-11.00	50.0	50.8	50.0	41.7	8.3
	11.00-12.00	46.2	50.0	46.2	39.9	6.3
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/19-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(19/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้โครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	12.00-13.00	46.3	47.4	46.3	39.1	7.2
2.	13.00-14.00	50.6	45.9	48.8	39.1	9.7
3.	14.00-15.00	52.5	51.2	46.6	40.7	5.9
4.	15.00-16.00	52.9	50.5	49.1	41.5	7.6
5.	16.00-17.00	54.1	51.3	50.8	43.2	7.7
6.	17.00-18.00	51.9	51.4	42.3	43.5	-1.1
7.	18.00-19.00	49.6	55.0	49.6	44.7	4.9
8.	19.00-20.00	51.0	51.9	51.0	50.0	1.1
9.	20.00-21.00	55.4	55.5	55.4	52.1	3.3
10.	21.00-22.00	49.3	52.5	49.3	51.5	-2.1
11.	22.00-22.05	49.8	52.0	49.8	51.2	-1.4
	22.05-22.10	50.0	52.3	50.0	51.4	-1.4
	22.10-22.15	49.8	56.1	49.8	51.1	-1.3
	22.15-22.20	51.1	53.3	51.1	50.9	0.2
	22.20-22.25	50.6	51.8	50.6	50.2	0.4
	22.25-22.30	49.3	51.4	49.3	49.8	-0.5
	22.30-22.35	49.9	54.0	49.9	50.5	-0.6
	22.35-22.40	48.8	55.0	48.8	54.0	-5.2
	22.40-22.45	48.4	54.2	48.4	48.1	0.3
	22.45-22.50	48.4	51.7	48.4	49.2	-0.8
	22.50-22.55	48.4	50.3	48.4	49.4	-1.0
	22.55-23.00	48.6	49.8	48.6	48.3	0.3
	23.00-23.05	48.9	46.7	47.9	44.2	3.7
	23.05-23.10	47.6	47.6	47.6	46.1	1.5
	23.10-23.15	47.3	49.1	47.3	48.2	-0.9
	23.15-23.20	48.9	48.6	40.1	47.7	-7.6
	23.20-23.25	50.8	48.1	50.5	47.3	3.2
	23.25-23.30	50.9	48.6	50.0	47.8	2.2
	23.30-23.35	50.2	48.7	47.9	47.3	0.6
	23.35-23.40	46.7	46.3	39.1	44.1	-5.0
12.	23.40-23.45	46.6	47.6	46.6	46.3	0.3
	23.45-23.50	52.2	47.2	53.5	46.4	7.1
	23.50-23.55	45.5	48.4	45.5	47.1	-1.6
	23.55-00.00	46.4	47.9	46.4	46.9	-0.5
	Standard ⁽¹⁾⁽²⁾					10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(19/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
13.	00.00-00.05	45.8	47.9	45.8	46.9	-1.1
	00.05-00.10	46.9	48.3	46.9	47.0	-0.1
	00.10-00.15	47.5	48.9	47.5	46.7	0.8
	00.15-00.20	47.3	48.8	47.3	46.4	0.9
	00.20-00.25	47.6	47.9	47.6	44.8	2.8
	00.25-00.30	47.5	48.0	47.5	44.9	2.6
	00.30-00.35	47.9	46.6	45.0	44.7	0.3
	00.35-00.40	47.6	47.4	37.1	45.9	-8.8
	00.40-00.45	47.3	51.0	47.3	47.7	-0.4
	00.45-00.50	48.8	49.2	48.8	47.1	1.7
14.	00.50-00.55	52.9	51.4	50.6	49.2	1.4
	00.55-01.00	49.0	51.8	49.0	49.5	-0.5
	01.00-01.05	48.2	50.6	48.2	48.1	0.1
	01.05-01.10	48.2	49.9	48.2	47.5	0.7
	01.10-01.15	47.8	49.0	47.8	47.0	0.8
	01.15-01.20	47.3	49.3	47.3	47.6	-0.3
	01.20-01.25	46.1	50.0	46.1	48.6	-2.5
	01.25-01.30	46.2	49.1	46.2	47.3	-1.1
	01.30-01.35	45.9	49.9	45.9	47.8	-1.9
	01.35-01.40	45.5	49.5	45.5	46.7	-1.2
15.	01.40-01.45	48.3	47.9	40.7	46.3	-5.6
	01.45-01.50	48.7	50.9	48.7	48.1	0.6
	01.50-01.55	48.5	49.6	48.5	47.4	1.1
	01.55-02.00	46.8	50.2	46.8	48.0	-1.2
	02.00-02.05	46.1	50.5	46.1	48.8	-2.7
	02.05-02.10	45.2	49.3	45.2	46.3	-1.1
	02.10-02.15	45.0	49.1	45.0	47.2	-2.2
	02.15-02.20	44.8	49.5	44.8	47.0	-2.2
	02.20-02.25	44.6	49.3	44.6	47.6	-3.0
	02.25-02.30	45.4	49.8	45.4	48.6	-3.2
16.	02.30-02.35	44.8	49.8	44.8	48.5	-3.7
	02.35-02.40	43.9	50.0	43.9	48.8	-4.9
	02.40-02.45	44.4	50.2	44.4	48.8	-4.4
	02.45-02.50	45.0	49.1	45.0	47.2	-2.2
	02.50-02.55	44.9	49.8	44.9	47.5	-2.6
	02.55-03.00	45.2	49.6	45.2	47.8	-2.6
	03.00-03.05	44.9	49.9	44.9	48.2	-3.3
	03.05-03.10	45.0	49.3	45.0	46.5	-1.5
	03.10-03.15	44.7	49.7	44.7	47.5	-2.8
	03.15-03.20	45.2	50.3	45.2	48.6	-3.4
	03.20-03.25	44.6	50.0	44.6	48.7	-4.1
	03.25-03.30	43.8	49.6	43.8	48.2	-4.4
	03.30-03.35	44.1	49.2	44.1	47.7	-3.6
	03.35-03.40	43.9	50.0	43.9	48.4	-4.5
	03.40-03.45	43.8	50.6	43.8	48.3	-4.5
	03.45-03.50	45.3	49.6	45.3	47.4	-2.1
	03.50-03.55	45.1	49.2	45.1	47.5	-2.4
	03.55-04.00	45.2	49.1	45.2	47.0	-1.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(19/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บ้านหลังที่ใกล้เคียงโครงการ (บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ที่ 2 ต.สำนักทอง)				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
17.	04.00-04.05	48.0	48.6	48.0	46.2	1.8
	04.05-04.10	48.8	48.1	43.5	45.7	-2.2
	04.10-04.15	49.2	48.3	44.9	46.0	-1.1
	04.15-04.20	49.3	48.6	44.0	46.0	-2.0
	04.20-04.25	49.8	48.3	47.5	46.0	1.5
	04.25-04.30	51.6	48.1	52.0	45.5	6.5
	04.30-04.35	48.8	47.6	45.6	45.1	0.5
	04.35-04.40	45.5	47.2	45.5	45.3	0.2
	04.40-04.45	47.8	46.4	45.2	44.9	0.3
	04.45-04.50	50.8	46.4	51.8	44.4	7.4
18.	04.50-04.55	48.8	46.4	48.1	44.8	3.3
	04.55-05.00	47.9	45.6	47.0	43.9	3.1
	05.00-05.05	49.5	45.3	50.4	43.7	6.7
	05.05-05.10	48.9	45.0	49.6	43.5	6.1
	05.10-05.15	52.0	48.7	52.3	43.4	8.9
	05.15-05.20	51.6	78.2	51.6	49.3	2.3
	05.20-05.25	49.2	79.5	49.2	71.8	-22.6
	05.25-05.30	49.8	71.6	49.8	65.5	-15.7
	05.30-05.35	48.3	66.0	48.3	57.0	-8.7
	05.35-05.40	49.0	64.9	49.0	57.2	-8.2
19.	05.40-05.45	47.6	77.0	47.6	65.2	-17.6
	05.45-05.50	46.3	66.0	46.3	58.2	-11.9
	05.50-05.55	51.1	66.7	51.1	60.8	-9.7
	05.55-06.00	49.9	69.1	49.9	61.3	-11.4
	06.00-07.00	49.0	66.3	49.0	54.1	-5.1
	07.00-08.00	47.6	56.7	47.6	44.8	2.8
	08.00-09.00	49.0	52.2	49.0	41.6	7.4
	09.00-10.00	50.0	49.7	38.0	42.6	-4.6
	10.00-11.00	46.2	50.8	46.2	41.7	4.6
	11.00-12.00	46.9	50.0	46.9	39.9	7.0
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/20-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(20/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	11.00-12.00	45.8	45.3	36.6	41.0	-4.4
2.	12.00-13.00	45.3	49.3	45.3	41.0	4.3
3.	13.00-14.00	46.4	44.5	42.0	41.0	1.0
4.	14.00-15.00	47.7	58.6	47.7	41.0	6.7
5.	15.00-16.00	46.1	51.5	46.1	43.4	2.7
6.	16.00-17.00	45.5	50.9	45.5	42.7	2.8
7.	17.00-18.00	46.6	55.3	46.6	51.8	-5.2
8.	18.00-19.00	54.2	53.2	47.5	49.4	-1.9
9.	19.00-20.00	50.8	51.6	50.8	46.9	3.9
10.	20.00-21.00	48.4	52.2	48.4	46.2	2.2
11.	21.00-22.00	46.9	51.2	46.9	45.9	1.0
12.	22.00-22.05	47.3	48.1	47.3	44.4	2.9
	22.05-22.10	47.0	48.9	47.0	46.1	0.9
	22.10-22.15	47.8	49.4	47.8	44.2	3.6
	22.15-22.20	47.9	47.6	39.1	43.3	-4.2
	22.20-22.25	46.7	48.0	46.7	45.2	1.5
	22.25-22.30	45.9	49.1	45.9	45.9	0.0
	22.30-22.35	45.2	48.7	45.2	46.9	-1.7
	22.35-22.40	45.2	54.0	45.2	45.7	-0.5
	22.40-22.45	45.5	50.9	45.5	48.5	-3.0
	22.45-22.50	44.6	48.8	44.6	47.4	-2.8
	22.50-22.55	45.3	49.6	45.3	47.7	-2.4
	22.55-23.00	46.4	54.7	46.4	46.5	-0.1
13.	23.00-23.05	45.8	49.8	45.8	43.6	2.2
	23.05-23.10	43.6	47.2	43.6	42.9	0.7
	23.10-23.15	44.5	50.7	44.5	46.3	-1.8
	23.15-23.20	45.4	47.2	45.4	44.6	0.8
	23.20-23.25	45.3	47.1	45.3	45.4	-0.1
	23.25-23.30	44.9	49.3	44.9	44.2	0.7
	23.30-23.35	44.9	50.0	44.9	46.5	-1.6
	23.35-23.40	46.2	53.6	46.2	43.9	2.3
	23.40-23.45	44.7	57.5	44.7	47.2	-2.5
	23.45-23.50	44.1	51.9	44.1	46.9	-2.8
	23.50-23.55	44.5	52.4	44.5	47.1	-2.6
	23.55-00.00	44.0	50.3	44.0	47.2	-3.2
Standard ^{(1)/(2)}						10



TEST REPORT

(20/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงแหล่ง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
14.	00.00-00.05	44.4	52.3	44.4	45.1	-0.7
	00.05-00.10	44.2	49.6	44.2	45.4	-1.2
	00.10-00.15	45.1	47.5	45.1	45.4	-0.3
	00.15-00.20	45.3	49.5	45.3	46.5	-1.2
	00.20-00.25	44.8	52.0	44.8	46.7	-1.9
	00.25-00.30	45.1	49.7	45.1	47.0	-1.9
	00.30-00.35	45.1	52.6	45.1	47.7	-2.6
	00.35-00.40	45.8	51.4	45.8	48.2	-2.4
	00.40-00.45	45.0	55.0	45.0	49.5	-4.5
	00.45-00.50	43.4	51.4	43.4	47.7	-4.3
15.	00.50-00.55	44.0	54.9	44.0	50.3	-6.3
	00.55-01.00	44.5	49.0	44.5	47.1	-2.6
	01.00-01.05	44.4	52.1	44.4	47.2	-2.8
	01.05-01.10	42.7	53.2	42.7	47.5	-4.8
	01.10-01.15	44.0	50.8	44.0	46.8	-2.8
	01.15-01.20	45.2	53.7	45.2	47.4	-2.2
	01.20-01.25	44.4	54.6	44.4	48.0	-3.6
	01.25-01.30	46.8	54.1	46.8	47.6	-0.8
	01.30-01.35	42.4	55.2	42.4	46.3	-3.9
	01.35-01.40	45.6	57.2	45.6	54.6	-9.0
16.	01.40-01.45	58.7	56.7	57.4	53.5	3.9
	01.45-01.50	44.5	57.0	44.5	53.4	-8.9
	01.50-01.55	45.2	56.9	45.2	54.4	-9.2
	01.55-02.00	53.2	56.4	53.2	54.4	-1.2
	02.00-02.05	49.5	54.8	49.5	48.1	1.4
	02.05-02.10	48.2	55.6	48.2	48.3	-0.1
	02.10-02.15	46.6	53.9	46.6	45.1	1.5
	02.15-02.20	48.1	52.3	48.1	45.2	2.9
	02.20-02.25	46.5	55.8	46.5	47.4	-0.9
	02.25-02.30	45.5	54.6	45.5	45.8	-0.3
17.	02.30-02.35	47.3	55.1	47.3	46.2	1.1
	02.35-02.40	44.8	55.6	44.8	45.8	-1.0
	02.40-02.45	47.4	56.0	47.4	47.9	-0.5
	02.45-02.50	45.3	56.2	45.3	53.3	-8.0
	02.50-02.55	45.4	54.7	45.4	46.0	-0.6
	02.55-03.00	44.6	54.4	44.6	47.2	-2.6
	03.00-03.05	45.4	53.7	45.4	48.3	-2.9
	03.05-03.10	47.3	53.4	47.3	45.6	1.7
	03.10-03.15	46.6	50.8	46.6	44.3	2.3
	03.15-03.20	47.6	56.6	47.6	44.2	3.4
	03.20-03.25	47.1	47.5	47.1	42.1	5.0
	03.25-03.30	48.8	49.2	48.8	41.6	7.2
	03.30-03.35	50.1	46.7	50.4	41.5	8.9
	03.35-03.40	50.4	45.9	51.5	41.6	9.9
	03.40-03.45	52.4	50.4	51.1	41.6	9.5
	03.45-03.50	50.6	47.5	50.7	41.0	9.7
	03.50-03.55	49.8	49.1	44.5	41.0	3.5
	03.55-04.00	50.6	50.8	50.6	41.7	8.9
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(20/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		30/06-01/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
18.	04.00-04.05	50.1	50.2	50.1	41.1	9.0
	04.05-04.10	52.0	49.9	50.8	42.1	8.7
	04.10-04.15	49.8	48.0	48.1	41.0	7.1
	04.15-04.20	52.1	50.6	49.8	41.0	8.8
	04.20-04.25	50.1	49.5	44.2	41.0	3.2
	04.25-04.30	52.6	51.4	49.4	41.0	8.4
	04.30-04.35	50.3	50.6	50.3	41.0	9.3
	04.35-04.40	49.8	46.7	49.9	41.0	8.9
	04.40-04.45	48.7	51.7	48.7	41.0	7.7
	04.45-04.50	51.2	49.4	49.5	41.0	8.5
19.	04.50-04.55	49.9	48.0	48.4	41.0	7.4
	04.55-05.00	50.2	50.7	50.2	41.7	8.5
	05.00-05.05	50.5	51.4	50.5	42.1	8.4
	05.05-05.10	48.9	51.0	48.9	41.5	7.4
	05.10-05.15	48.9	50.1	48.9	41.9	7.0
	05.15-05.20	48.8	48.2	42.9	41.4	1.5
	05.20-05.25	49.3	47.0	48.4	41.0	7.4
	05.25-05.30	48.2	46.7	45.9	41.0	4.9
	05.30-05.35	48.6	44.9	49.2	41.0	8.2
	05.35-05.40	47.6	55.4	47.6	41.0	6.6
20.	05.40-05.45	47.8	49.3	47.8	42.8	5.0
	05.45-05.50	47.0	50.9	47.0	45.7	1.3
	05.50-05.55	49.8	50.5	49.8	44.4	5.4
	05.55-06.00	46.7	50.4	46.7	45.5	1.2
	06.00-07.00	49.3	49.9	49.3	42.1	7.2
	07.00-08.00	46.4	48.3	46.4	41.3	5.1
	08.00-09.00	48.2	49.6	48.2	41.0	7.2
	09.00-10.00	50.9	48.0	47.9	43.0	4.9
	10.00-11.00	46.5	45.1	41.0	42.6	-1.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทโรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/21-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(21/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงแหล่ง				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	11.00-12.00	43.1	45.3	43.1	41.0	2.1
2.	12.00-13.00	44.8	49.3	44.8	41.0	3.8
3.	13.00-14.00	46.9	44.5	43.1	41.0	2.1
4.	14.00-15.00	47.5	58.6	47.5	41.0	6.5
5.	15.00-16.00	46.9	51.5	46.9	43.4	3.5
6.	16.00-17.00	46.8	50.9	46.8	42.7	4.1
7.	17.00-18.00	48.7	55.3	48.7	51.8	-3.1
8.	18.00-19.00	50.2	53.2	50.2	49.4	0.9
9.	19.00-20.00	50.8	51.6	50.8	46.9	3.9
10.	20.00-21.00	49.9	52.2	49.9	46.2	3.7
11.	21.00-22.00	50.0	51.2	50.0	45.9	4.1
12.	22.00-22.05	49.3	48.1	46.1	44.4	1.7
	22.05-22.10	49.2	48.9	40.4	46.1	-5.7
	22.10-22.15	49.2	49.4	49.2	44.2	5.0
	22.15-22.20	49.6	47.6	48.3	43.3	5.0
	22.20-22.25	48.9	48.0	44.6	45.2	-0.6
	22.25-22.30	49.5	49.1	41.9	45.9	-4.0
	22.30-22.35	49.5	48.7	44.8	46.9	-2.1
	22.35-22.40	49.4	54.0	49.4	45.7	3.7
	22.40-22.45	49.1	50.9	49.1	48.5	0.6
	22.45-22.50	50.2	48.8	47.6	47.4	0.2
	22.50-22.55	49.5	49.6	49.5	47.7	1.8
	22.55-23.00	49.0	54.7	49.0	46.5	2.5
13.	23.00-23.05	49.4	49.8	49.4	43.6	5.8
	23.05-23.10	49.6	47.2	48.9	42.9	6.0
	23.10-23.15	49.6	50.7	49.6	46.3	3.3
	23.15-23.20	49.7	47.2	49.1	44.6	4.5
	23.20-23.25	50.3	47.1	50.5	45.4	5.1
	23.25-23.30	52.7	49.3	53.0	44.2	8.8
	23.30-23.35	50.4	50.0	42.8	46.5	-3.7
	23.35-23.40	49.2	53.6	49.2	43.9	5.3
	23.40-23.45	47.9	57.5	47.9	47.2	0.7
	23.45-23.50	47.6	51.9	47.6	46.9	0.7
	23.50-23.55	46.5	52.4	46.5	47.1	-0.6
	23.55-00.00	46.8	50.3	46.8	47.2	-0.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(21/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
14.	00.00-00.05	46.5	52.3	46.5	45.1	1.4
	00.05-00.10	45.7	49.6	45.7	45.4	0.3
	00.10-00.15	46.5	47.5	46.5	45.4	1.1
	00.15-00.20	46.8	49.5	46.8	46.5	0.3
	00.20-00.25	47.2	52.0	47.2	46.7	0.5
	00.25-00.30	47.1	49.7	47.1	47.0	0.1
	00.30-00.35	46.3	52.6	46.3	47.7	-1.4
	00.35-00.40	45.8	51.4	45.8	48.2	-2.4
	00.40-00.45	45.8	55.0	45.8	49.5	-3.7
	00.45-00.50	45.6	51.4	45.6	47.7	-2.1
15.	00.50-00.55	48.6	54.9	48.6	50.3	-1.7
	00.55-01.00	47.1	49.0	47.1	47.1	0.0
	01.00-01.05	42.6	52.1	42.6	47.2	-4.6
	01.05-01.10	41.9	53.2	41.9	47.5	-5.6
	01.10-01.15	41.3	50.8	41.3	46.8	-5.5
	01.15-01.20	42.8	53.7	42.8	47.4	-4.6
	01.20-01.25	42.2	54.6	42.2	48.0	-5.8
	01.25-01.30	42.5	54.1	42.5	47.6	-5.1
	01.30-01.35	41.4	55.2	41.4	46.3	-4.9
	01.35-01.40	42.3	57.2	42.3	54.6	-12.3
16.	01.40-01.45	41.6	56.7	41.6	53.5	-11.9
	01.45-01.50	42.8	57.0	42.8	53.4	-10.6
	01.50-01.55	43.2	56.9	43.2	54.4	-11.2
	01.55-02.00	43.2	56.4	43.2	54.4	-11.2
	02.00-02.05	42.3	54.8	42.3	48.1	-5.8
	02.05-02.10	42.3	55.6	42.3	48.3	-6.0
	02.10-02.15	41.2	53.9	41.2	45.1	-3.9
	02.15-02.20	40.9	52.3	40.9	45.2	-4.3
	02.20-02.25	41.4	55.8	41.4	47.4	-6.0
	02.25-02.30	41.1	54.6	41.1	45.8	-4.7
17.	02.30-02.35	41.2	55.1	41.2	46.2	-5.0
	02.35-02.40	41.6	55.6	41.6	45.8	-4.2
	02.40-02.45	42.0	56.0	42.0	47.9	-5.9
	02.45-02.50	42.1	56.2	42.1	53.3	-11.2
	02.50-02.55	41.8	54.7	41.8	46.0	-4.2
	02.55-03.00	42.4	54.4	42.4	47.2	-4.8
	03.00-03.05	43.0	53.7	43.0	48.3	-5.3
	03.05-03.10	42.1	53.4	42.1	45.6	-3.5
	03.10-03.15	43.0	50.8	43.0	44.3	-1.3
	03.15-03.20	42.6	56.6	42.6	44.2	-1.6
	03.20-03.25	43.1	47.5	43.1	42.1	1.0
	03.25-03.30	43.6	49.2	43.6	41.6	2.0
	03.30-03.35	43.7	46.7	43.7	41.5	2.2
	03.35-03.40	43.9	45.9	43.9	41.6	2.3
	03.40-03.45	44.1	50.4	44.1	41.6	2.5
	03.45-03.50	44.4	47.5	44.4	41.0	3.4
	03.50-03.55	45.0	49.1	45.0	41.0	4.0
	03.55-04.00	45.5	50.8	45.5	41.7	3.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(21/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		01-02/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
18.	04.00-04.05	46.0	50.2	46.0	41.1	4.9
	04.05-04.10	46.3	49.9	46.3	42.1	4.2
	04.10-04.15	45.7	48.0	45.7	41.0	4.7
	04.15-04.20	46.3	50.6	46.3	41.0	5.3
	04.20-04.25	45.8	49.5	45.8	41.0	4.8
	04.25-04.30	46.4	51.4	46.4	41.0	5.4
	04.30-04.35	46.5	50.6	46.5	41.0	5.5
	04.35-04.40	46.4	46.7	46.4	41.0	5.4
	04.40-04.45	46.6	51.7	46.6	41.0	5.6
	04.45-04.50	46.7	49.4	46.7	41.0	5.7
19.	04.50-04.55	48.7	48.0	43.4	41.0	2.4
	04.55-05.00	48.7	50.7	48.7	41.7	7.0
	05.00-05.05	52.4	51.4	48.5	42.1	6.4
	05.05-05.10	52.2	51.0	49.0	41.5	7.5
	05.10-05.15	47.5	50.1	47.5	41.9	5.6
	05.15-05.20	47.4	48.2	47.4	41.4	6.0
	05.20-05.25	46.5	47.0	46.5	41.0	5.5
	05.25-05.30	47.5	46.7	42.8	41.0	1.8
	05.30-05.35	46.7	44.9	45.0	41.0	4.0
	05.35-05.40	46.4	55.4	46.4	41.0	5.4
20.	05.40-05.45	47.2	49.3	47.2	42.8	4.4
	05.45-05.50	44.7	50.9	44.7	45.7	-1.0
	05.50-05.55	45.0	50.5	45.0	44.4	0.6
	05.55-06.00	42.7	50.4	42.7	45.5	-2.8
	06.00-07.00	45.7	49.9	45.7	42.1	3.6
	07.00-08.00	45.4	48.3	45.4	41.3	4.1
	08.00-09.00	44.2	49.6	44.2	41.0	3.2
	09.00-10.00	46.2	48.0	46.2	43.0	3.2
	10.00-11.00	45.0	45.1	45.0	42.6	2.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

Standard: (1) Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

(2) Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

Report No. : 2006/2023/22-22

Project : โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง

Report Date : July 11, 2023

Address : 888 หมู่ 2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21100

Sampling Date : June 30-July 4, 2023

Type of Sample : เสียงรบกวน

Contact : Tel. (02) 274 1673

Job No. : S660573

(22/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
1.	11.00-12.00	47.1	45.3	42.5	41.0	1.5
2.	12.00-13.00	41.7	49.3	41.7	41.0	0.7
3.	13.00-14.00	44.2	44.5	44.2	41.0	3.2
4.	14.00-15.00	45.0	58.6	45.0	41.0	4.0
5.	15.00-16.00	48.5	51.5	48.5	43.4	5.1
6.	16.00-17.00	47.9	50.9	47.9	42.7	5.2
7.	17.00-18.00	51.3	55.3	51.3	51.8	-0.5
8.	18.00-19.00	49.6	53.2	49.6	49.4	0.3
9.	19.00-20.00	50.2	51.6	50.2	46.9	3.4
10.	20.00-21.00	49.8	52.2	49.8	46.2	3.6
11.	21.00-22.00	47.9	51.2	47.9	45.9	2.0
12.	22.00-22.05	45.2	48.1	45.2	44.4	0.8
	22.05-22.10	45.2	48.9	45.2	46.1	-0.9
	22.10-22.15	44.0	49.4	44.0	44.2	-0.2
	22.15-22.20	43.8	47.6	43.8	43.3	0.5
	22.20-22.25	44.6	48.0	44.6	45.2	-0.6
	22.25-22.30	44.4	49.1	44.4	45.9	-1.5
	22.30-22.35	44.6	48.7	44.6	46.9	-2.3
	22.35-22.40	44.8	54.0	44.8	45.7	-0.9
	22.40-22.45	42.5	50.9	42.5	48.5	-6.0
	22.45-22.50	42.7	48.8	42.7	47.4	-4.7
	22.50-22.55	42.4	49.6	42.4	47.7	-5.3
	22.55-23.00	42.1	54.7	42.1	46.5	-4.4
13.	23.00-23.05	42.2	49.8	42.2	43.6	-1.4
	23.05-23.10	42.6	47.2	42.6	42.9	-0.3
	23.10-23.15	42.9	50.7	42.9	46.3	-3.4
	23.15-23.20	42.8	47.2	42.8	44.6	-1.8
	23.20-23.25	43.7	47.1	43.7	45.4	-1.7
	23.25-23.30	44.2	49.3	44.2	44.2	0.0
	23.30-23.35	43.8	50.0	43.8	46.5	-2.7
	23.35-23.40	42.9	53.6	42.9	43.9	-1.0
	23.40-23.45	44.0	57.5	44.0	47.2	-3.2
	23.45-23.50	44.3	51.9	44.3	46.9	-2.6
	23.50-23.55	43.5	52.4	43.5	47.1	-3.6
	23.55-00.00	43.8	50.3	43.8	47.2	-3.4
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TEST REPORT

(22/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
14.	00.00-00.05	43.9	52.3	43.9	45.1	-1.2
	00.05-00.10	44.1	49.6	44.1	45.4	-1.3
	00.10-00.15	44.4	47.5	44.4	45.4	-1.0
	00.15-00.20	43.5	49.5	43.5	46.5	-3.0
	00.20-00.25	43.0	52.0	43.0	46.7	-3.7
	00.25-00.30	43.4	49.7	43.4	47.0	-3.6
	00.30-00.35	43.5	52.6	43.5	47.7	-4.2
	00.35-00.40	43.6	51.4	43.6	48.2	-4.6
	00.40-00.45	41.9	55.0	41.9	49.5	-7.6
	00.45-00.50	42.8	51.4	42.8	47.7	-4.9
	00.50-00.55	42.7	54.9	42.7	50.3	-7.6
15.	00.55-01.00	41.7	49.0	41.7	47.1	-5.4
	01.00-01.05	42.2	52.1	42.2	47.2	-5.0
	01.05-01.10	43.9	53.2	43.9	47.5	-3.6
	01.10-01.15	44.9	50.8	44.9	46.8	-1.9
	01.15-01.20	46.2	53.7	46.2	47.4	-1.2
	01.20-01.25	45.9	54.6	45.9	48.0	-2.1
	01.25-01.30	45.7	54.1	45.7	47.6	-1.9
	01.30-01.35	45.1	55.2	45.1	46.3	-1.2
	01.35-01.40	44.6	57.2	44.6	54.6	-10.0
	01.40-01.45	43.9	56.7	43.9	53.5	-9.6
	01.45-01.50	44.5	57.0	44.5	53.4	-8.9
16.	01.50-01.55	43.0	56.9	43.0	54.4	-11.4
	01.55-02.00	42.5	56.4	42.5	54.4	-11.9
	02.00-02.05	42.1	54.8	42.1	48.1	-6.0
	02.05-02.10	43.0	55.6	43.0	48.3	-5.3
	02.10-02.15	43.0	53.9	43.0	45.1	-2.1
	02.15-02.20	43.2	52.3	43.2	45.2	-2.0
	02.20-02.25	42.7	55.8	42.7	47.4	-4.7
	02.25-02.30	42.2	54.6	42.2	45.8	-3.6
	02.30-02.35	41.8	55.1	41.8	46.2	-4.4
	02.35-02.40	41.6	55.6	41.6	45.8	-4.2
	02.40-02.45	41.4	56.0	41.4	47.9	-6.5
17.	02.45-02.50	41.5	56.2	41.5	53.3	-11.8
	02.50-02.55	41.2	54.7	41.2	46.0	-4.8
	02.55-03.00	40.5	54.4	40.5	47.2	-6.7
	03.00-03.05	41.2	53.7	41.2	48.3	-7.1
	03.05-03.10	40.0	53.4	40.0	45.6	-5.6
	03.10-03.15	40.2	50.8	40.2	44.3	-4.1
	03.15-03.20	40.9	56.6	40.9	44.2	-3.3
	03.20-03.25	40.9	47.5	40.9	42.1	-1.2
	03.25-03.30	43.5	49.2	43.5	41.6	1.9
	03.30-03.35	41.6	46.7	41.6	41.5	0.1
	03.35-03.40	41.9	45.9	41.9	41.6	0.3
	03.40-03.45	43.1	50.4	43.1	41.6	1.5
	03.45-03.50	43.2	47.5	43.2	41.0	2.2
	03.50-03.55	42.9	49.1	42.9	41.0	1.9
	03.55-04.00	44.5	50.8	44.5	41.7	2.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾						10



TEST REPORT

(22/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		วัดตรงหงส์				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/07/23	02-03/07/23	-	02-03/07/23	-
18.	04.00-04.05	52.1	50.2	50.6	41.1	9.5
	04.05-04.10	52.5	49.9	52.0	42.1	9.9
	04.10-04.15	50.9	48.0	50.8	41.0	9.8
	04.15-04.20	49.9	50.6	49.9	41.0	8.9
	04.20-04.25	50.1	49.5	44.2	41.0	3.2
	04.25-04.30	52.6	51.4	49.4	41.0	8.4
	04.30-04.35	50.5	50.6	50.5	41.0	9.5
	04.35-04.40	50.2	46.7	50.6	41.0	9.6
	04.40-04.45	52.0	51.7	43.2	41.0	2.2
	04.45-04.50	50.0	49.4	44.1	41.0	3.1
19.	04.50-04.55	49.2	48.0	46.0	41.0	5.0
	04.55-05.00	47.9	50.7	47.9	41.7	6.2
	05.00-05.05	47.4	51.4	47.4	42.1	5.3
	05.05-05.10	44.5	51.0	44.5	41.5	3.0
	05.10-05.15	44.6	50.1	44.6	41.9	2.7
	05.15-05.20	44.6	48.2	44.6	41.4	3.2
	05.20-05.25	44.5	47.0	44.5	41.0	3.5
	05.25-05.30	45.0	46.7	45.0	41.0	4.0
	05.30-05.35	44.1	44.9	44.1	41.0	3.1
	05.35-05.40	43.6	55.4	43.6	41.0	2.6
20.	05.40-05.45	44.6	49.3	44.6	42.8	1.8
	05.45-05.50	42.3	50.9	42.3	45.7	-3.4
	05.50-05.55	41.6	50.5	41.6	44.4	-2.8
	05.55-06.00	42.8	50.4	42.8	45.5	-2.7
	06.00-07.00	44.7	49.9	44.7	42.1	2.6
	07.00-08.00	44.1	48.3	44.1	41.3	2.8
	08.00-09.00	44.7	49.6	44.7	41.0	3.7
	09.00-10.00	43.7	48.0	43.7	43.0	0.7
	10.00-11.00	44.9	45.1	44.9	42.6	2.4
Standard ^{(1)/(2)}						10

Standard: ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL