


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1707-663-4 โทรสาร 02-1707-665 มี  
นิติบุคคลอาคารชุด ฮาส เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้  
โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ                          |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                                 |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                        |                                                 |                                                 |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1                  | ไม่มี                                                               | 43                                                                         | 38.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 2                  | ไม่มี                                                               | 66                                                                         | 59.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 3                  | ไม่มี                                                               | 40                                                                         | 36.00                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 4                  | ไม่มี                                                               | 88                                                                         | 79.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีรั้ง                                                                                 | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 5                  | ไม่มี                                                               | 68                                                                         | 61.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 6                  | ไม่มี                                                               | 53                                                                         | 47.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 7                  | ไม่มี                                                               | 54                                                                         | 48.60                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 8                  | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 9                  | ไม่มี                                                               | 87                                                                         | 78.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 10                 | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 11                 | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 12                 | ไม่มี                                                               | 85                                                                         | 76.50                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 13                 | ไม่มี                                                               | 61                                                                         | 54.90                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 14                 | ไม่มี                                                               | 53                                                                         | 47.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 15                 | ไม่มี                                                               | 92                                                                         | 82.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 16                 | ไม่มี                                                               | 88                                                                         | 79.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 17                 | ไม่มี                                                               | 89                                                                         | 80.10                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 18                 | ไม่มี                                                               | 89                                                                         | 80.10                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                  | สูบทั้ง 3 ปีครั้ง                                                                                | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |

[illegible]

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... คุณชัยยุทธ พิมลศรี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(..... คุณณัฐพงศ์ พุ่มพวง.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนง 27  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1707-663-4 โทรสาร 02-1707-665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาสு เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่ 4/2559(9 กุมภาพันธ์ 2559)ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... คุณชัยยุทธ พิมลศรี .....) )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(..... คุณณัฐพงศ์ พุ่มพวง .....) )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 100 ..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... กรุงเทพมหานคร
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... สบทั้ง 1 ปี / ครั้ง

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... ไม่มี
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2316 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2084.4 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... โดยระบบสูบทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 10 ลบ.ม / 1ปี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ไม่มี
- .....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

บันทึกข้อความ MEMO

|                  |                                                                      |               |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| เลขที่ / No.     | HASU 001/03/2566                                                     | วันที่ / Date | 3 มีนาคม 2566 |
| เรียน / To       | คุณชัยยุทธ พิมลศรี (ผู้จัดการนิติบุคคลฯ)                             |               |               |
| สำเนาเรียน / cc  | คุณภูษิตชญา ผลผาสุข (ผู้จัดการอาคาร)                                 |               |               |
| จาก From         | นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง (หัวหน้าช่างเทคนิค)                               |               |               |
| เรื่อง / Subject | ลงนามแบบ ทส.1 แบบบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลผลของระบบบำบัดน้ำเสีย |               |               |

- |                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบ / For your information                       | <input type="checkbox"/> เพื่อความคิดเห็นของท่าน / For your comment |
| <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อการอนุมัติของท่าน / For your approval / Signature | <input type="checkbox"/> ตามที่ท่านร้องขอ / As your request         |
| <input type="checkbox"/> โปรดเก็บเข้าแฟ้ม / Please File                                    | <input type="checkbox"/> โปรดจัดการ / Please handle                 |
| <input type="checkbox"/> โปรดอ่านเอกสารแนบท้าย / Please see attachment                     |                                                                     |
| <input type="checkbox"/> ส่งคืนฝ่าย / Please return to _____                               | ภายในวันที่ / Within Date _____                                     |

ตามที่ นิติบุคคล อาคารชุด ฮาสุ เฮาส์ ได้ยื่นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามกฎหมายกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ของระบบฐานข้อมูล เพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดย การควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เพื่อให้เอกสารฉบับนี้เสร็จบริบูรณ์ จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการแทนในฐานะผู้จัดการนิติบุคคลฯ โปรดพิจารณา ลงนามแบบ ทส. 1 และ ทส. 2 ในแบบบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลของผลระบบบำบัดน้ำเสีย ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ




(นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง)

หัวหน้าช่าง

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1707-663-4 โทรสาร 02-1707-665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาสு เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้  
โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

| สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                           |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                       | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                        |                                                 |                                           |                                                   |
|                                          |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                             | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกรอง<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ/<br>ผิดปกติ) |
| 1                                        | ไม่มี                                                               | 68                                                                         | 61.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 2                                        | ไม่มี                                                               | 73                                                                         | 65.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 3                                        | ไม่มี                                                               | 83                                                                         | 74.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 4                                        | ไม่มี                                                               | 88                                                                         | 79.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 5                                        | ไม่มี                                                               | 64                                                                         | 57.60                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 6                                        | ไม่มี                                                               | 87                                                                         | 78.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 7                                        | ไม่มี                                                               | 68                                                                         | 61.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 8                                        | ไม่มี                                                               | 88                                                                         | 79.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 9                                        | ไม่มี                                                               | 102                                                                        | 91.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 10                                       | ไม่มี                                                               | 50                                                                         | 45.00                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 11                                       | ไม่มี                                                               | 82                                                                         | 73.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 12                                       | ไม่มี                                                               | 74                                                                         | 66.60                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 13                                       | ไม่มี                                                               | 82                                                                         | 73.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 14                                       | ไม่มี                                                               | 73                                                                         | 65.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 15                                       | ไม่มี                                                               | 82                                                                         | 73.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 16                                       | ไม่มี                                                               | 71                                                                         | 63.90                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 17                                       | ไม่มี                                                               | 87                                                                         | 78.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |
| 18                                       | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่ใช้                                                                                      | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ไม่มี                                           | ไม่มี                                     | ปกติ                                              |

ลายมือชื่อ  
ผู้บันทึก


[illegible]

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณชัยยุทธ พิมลศรี )

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณณัฐพงศ์ พุ่มพวง )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

# รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

## ๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ชอย ริมคลองพระโขนง 27 ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-1707-663-4 โทรสาร 02-1707-665 มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาสு เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข. ห้องพักอาศัยเท่านั้นใบอนุญาตเลขที่ 4/2559(9 กุมภาพันธ์ 2559)ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( คุณชัยยุทธ พิมลศรี )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( คุณณัฐพงศ์ พุ่มพวง )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

## ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ระบบแบบเติมอากาศ  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... กรุงเทพมหานคร
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ..... ไม่มี
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 2114 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 1902.60 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... โดยระบบสูบทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ..... ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ..... ไม่มี
  - อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 10 ลบ.ม / 1ปี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ..... ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ชอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ฮาสู เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




[illegible]

หมายเหตุ


- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายชัยยุทธ พิมลศรี .....) 

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง .....) 

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ชอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาส เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน เมษายน พ.ศ 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(นายชัยยุทธ พิมลศรี)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง)  
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ  
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(  
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ  
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,041 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,836.90 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
  - เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 100 ลบ.ม / 1ปี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาสู เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

| 156สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ |                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                                                                    |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                           |                                                   |                                                                                                  |                                  |                         |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| วัน<br>เดือน<br>ปี                         | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย                                         |                                                                            |                                                                    |                                                                                                    |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                           |                                                   | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณ<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |         |
|                                            | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณน้ำหรือ<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                  |                         |         |
|                                            |                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                                                                    |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                           |                                                   |                                                                                                  |                                  |                         |         |
| 1                                          | ไม่มี                                                               | 90                                                                         | 81.00                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 2                                          | ไม่มี                                                               | 113                                                                        | 101.70                                                             | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 3                                          | ไม่มี                                                               | 78                                                                         | 70.20                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 4                                          | ไม่มี                                                               | 89                                                                         | 80.10                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 5                                          | ไม่มี                                                               | 88                                                                         | 79.20                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 6                                          | ไม่มี                                                               | 117                                                                        | 105.30                                                             | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 7                                          | ไม่มี                                                               | 102                                                                        | 91.80                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 8                                          | ไม่มี                                                               | 97                                                                         | 87.30                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 9                                          | ไม่มี                                                               | 89                                                                         | 80.10                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 10                                         | ไม่มี                                                               | 95                                                                         | 85.50                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 11                                         | ไม่มี                                                               | 103                                                                        | 92.70                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 12                                         | ไม่มี                                                               | 90                                                                         | 81.00                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 13                                         | ไม่มี                                                               | 108                                                                        | 97.20                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 14                                         | ไม่มี                                                               | 90                                                                         | 81.00                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 15                                         | ไม่มี                                                               | 112                                                                        | 100.80                                                             | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 16                                         | ไม่มี                                                               | 87                                                                         | 78.30                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 17                                         | ไม่มี                                                               | 92                                                                         | 82.00                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |
| 18                                         | ไม่มี                                                               | 85                                                                         | 76.50                                                              | ระบาย                                                                                              | ไม่มี                                  | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                     | ปกติ                                              | ปกติ                                                                                             | สูบทั้ง 1 ปี/ครั้ง               | ปกติ                    | ณัฐพงศ์ |

[illegible]


หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายชัยยุทธ พิมลศรี.....)

..... ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ชอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล - พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาส เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้างพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( นายชัยยุทธ พิมลศรี )

 ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบทั้ง 1 ปี / ครั้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....ไม่มี
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 3,012 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 2,720.641 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) .....ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....ไม่มี
  - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..... 100 ลบ.ม / 1ปี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....ไม่มีปัญหา

คำเตือน


๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ชอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มี นิติบุคคลอาคารชุด ฮาส เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

| วัน<br>เดือน<br>ปี | 156สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ                          |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                              |                                        |                                 |                                        |                                                 |                                                 |                                           |                                       |                                                                                                  |                                            | ลายมือชื่อ<br>ผู้บันทึก |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|                    | ปริมาณ<br>การใช้<br>ไฟฟ้าของ<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำ<br>เสีย<br>(หน่วย) | ปริมาณ<br>น้ำใช้<br>ในทุก<br>กิจกรรมของ<br>แหล่งกำเนิด<br>มลพิษ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำ<br>เสียที่เข้า<br>ระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ลบ.ม.) | การระบาย<br>น้ำทิ้งจากระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย<br>(ระบาย/<br>ไม่ระบาย) | ปริมาณ1<br>สารเคมีหรือ<br>สารสกัด<br>ชีวภาพที่ใช้<br>(ชื่อ/ปริมาณ)<br>(ลิตรหรือ<br>กิโลกรัม) | การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย            |                                 |                                        |                                                 |                                                 |                                           |                                       | ปริมาณ<br>ตะกอน<br>ส่วนเกิน<br>ที่เกิดขึ้นจาก<br>ระบบบำบัด<br>น้ำเสียที่<br>นำไปกำจัด<br>(ลบ.ม.) | ปัญหา<br>อุปสรรค<br>และ<br>แนวทาง<br>แก้ไข |                         |
|                    |                                                                     |                                                                            |                                                             |                                                                    |                                                                                              | ระบบบำบัด<br>น้ำเสีย<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องสูบน้ำ<br>(ปกติ/ผิดปกติ) | เครื่องเติม<br>อากาศ(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมน้ำเสีย<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องกวน/<br>ผสมสารเคมี<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | เครื่องสูบ<br>ตะกอน<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) | อื่นๆ<br>(ระบุ)<br>(ปกติ/<br>ผิดปกติ) |                                                                                                  |                                            |                         |
| 1                  | ไม่มี                                                               | 59                                                                         | 53.10                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 2                  | ไม่มี                                                               | 70                                                                         | 63.00                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 3                  | ไม่มี                                                               | 65                                                                         | 58.50                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 4                  | ไม่มี                                                               | 73                                                                         | 65.70                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 5                  | ไม่มี                                                               | 70                                                                         | 63.00                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 6                  | ไม่มี                                                               | 60                                                                         | 54.00                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 7                  | ไม่มี                                                               | 68                                                                         | 61.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 8                  | ไม่มี                                                               | 66                                                                         | 59.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 9                  | ไม่มี                                                               | 82                                                                         | 73.80                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 10                 | ไม่มี                                                               | 71                                                                         | 63.90                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 11                 | ไม่มี                                                               | 66                                                                         | 59.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 12                 | ไม่มี                                                               | 87                                                                         | 78.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 13                 | ไม่มี                                                               | 46                                                                         | 41.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 14                 | ไม่มี                                                               | 86                                                                         | 77.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 15                 | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 16                 | ไม่มี                                                               | 68                                                                         | 61.20                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 17                 | ไม่มี                                                               | 67                                                                         | 60.30                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |
| 18                 | ไม่มี                                                               | 86                                                                         | 77.40                                                       | ระบาย                                                              | ไม่มี                                                                                        | ปกติ                                   | ปกติ                            | ปกติ                                   | ปกติ                                            | ไม่มี                                           | ปกติ                                      | ปกติ                                  | สูบทิ้ง 1 ปี/ครั้ง                                                                               | ปกติ                                       | ณัฐพงศ์                 |

[illegible]

หมายเหตุ

- ๑.ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
- ๒.ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติ  
และข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... นายชัยยุทธ พิมลศรี.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(..... นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ - ซอย ริมคลองพระโขนงเหนือ  
ถนน - แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-170-7663-4 โทรสาร 02-170-7665  
มีนิติบุคคลอาคารชุด ฮาส.เฮาส์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ  
ประเภท ข. ห้องพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ 4/2559 (9 กุมภาพันธ์ 2559) ออกให้โดย  
กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ไม่มี  
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ  
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( นายชัยยุทธ พิมลศรี )

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
( นายณัฐพงศ์ พุ่มพวง )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
( ..... )  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปิด  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)  
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ  
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)  
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) กรุงเทพมหานคร  
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบทั้ง 1 ปี / ครั้ง

### ๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ไม่มี
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2217 ลบ.ม
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1995.30 ลบ.ม
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสูบทิ้ง
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี
  - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
  - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 100 ลบ.ม / 1ปี
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มีปัญหา

### คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗