เอกสารแนบ 13
ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ผลแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน

ข้อมูล	หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก		หมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้		หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3		หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ 4		หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5		หมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน																
1. เพศ																
- ชาย	13	31.7	16	48.5	23	56.1	27	51.9	15	42.9	31	50.8	3	100.0	128	48.1
- หญิง	28	68.3	17	51.5	18	43.9	25	48.1	20	57.1	30	49.2	0	0.0	138	51.9
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
2. อายุ																
- 20-30 ปี	3	7.3	0	0.0	2	4.9	4	7.7	1	2.9	2	3.3	0	0.0	12	4.5
- 31-40 ปี	4	9.8	4	12.1	4	9.8	6	11.5	3	8.6	14	23.0	0	0.0	35	13.2
- 41-50 ปี	8	19.5	8	24.2	8	19.5	15	28.8	5	14.3	13	21.3	0	0.0	57	21.4
- 51-60 ปี	12	29.3	11	33.3	13	31.7	17	32.7	9	25.7	19	31.1	3	100.0	84	31.6
- 61 ปี ขึ้นไป	14	34.1	10	30.3	14	34.1	10	19.2	17	48.6	13	21.3	0	0.0	78	29.3
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
3. อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน																
- เกษตรกรรม	2	4.9	7	21.2	6	14.6	3	5.8	11	31.4	9	14.8	0	0.0	38	14.3
- ค้าขาย	8	19.5	8	24.2	5	12.2	11	21.2	3	8.6	12	19.7	0	0.0	47	17.7
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว	3	7.3	2	6.1	5	12.2	7	13.5	4	11.4	2	3.3	0	0.0	23	8.6
- รับจ้างทั่วไป	12	29.3	5	15.2	16	39.0	13	25.0	7	20.0	14	23.0	0	0.0	67	25.2
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	4	9.8	1	3.0	0	0.0	4	7.7	3	8.6	3	4.9	0	0.0	15	5.6
- พนักงานบริษัท	3	7.3	6	18.2	2	4.9	8	15.4	1	2.9	7	11.5	0	0.0	27	10.2
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน	9	22.0	4	12.1	7	17.1	6	11.5	6	17.1	14	23.0	0	0.0	46	17.3

ข้อมูล	หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	บ้านตลาดขี้เหล็ก		บ้านแม่ฮ่องไคร้		บ้านสหกรณ์ 3		บ้านสหกรณ์ 4		บ้านสหกรณ์ 5		บ้านสหกรณ์ 7					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
- อื่นๆ ผู้นำศาสนา	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	3	1.1
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
4. ระดับการศึกษา																
- ไม่เคยเข้าศึกษา	0	0.0	3	9.1	8	19.5	4	7.7	10	28.6	5	8.2	0	0.0	30	11.3
- ประถมศึกษา	22	53.7	14	42.4	14	34.1	23	44.2	15	42.9	29	47.5	1	33.3	118	44.4
- มัธยมศึกษาตอนต้น	8	19.5	9	27.3	9	22.0	15	28.8	3	8.6	8	13.1	0	0.0	52	19.5
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	6	14.6	5	15.2	3	7.3	6	11.5	3	8.6	14	23.0	1	33.3	38	14.3
- อนุปริญญา/ปวส.	2	4.9	1	3.0	4	9.8	3	5.8	1	2.9	2	3.3	0	0.0	13	4.9
- ปริญญาตรี/เทียบเท่า	3	7.3	1	3.0	3	7.3	1	1.9	3	8.6	3	4.9	1	33.3	15	5.6
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
5. ท่านหรือสมาชิกในครัวเรือนของท่านเป็นพนักงานที่ทำงานภายในเหมืองแร่หรือไม่																
- เป็นพนักงาน	7	17.1	2	6.1	2	4.9	3	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	5.3
- ไม่เป็นพนักงาน	34	82.9	31	93.9	39	95.1	49	94.2	35	100.0	61	100.0	3	100.0	252	94.7
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ส่วนที่ 2 ความวิตกกังวล และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ																
1. ท่านเคยได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของเหมืองชนิดหินแอนดีไซต์ ของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด หรือไม่																
- เคยได้รับผลกระทบ	7	17.1	2	6.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	33.3	11	4.1
- ไม่เคยได้รับผลกระทบ	34	82.9	31	93.9	41	100.0	51	98.1	35	100.0	61	100.0	2	66.7	255	95.9
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ฝุ่นละออง																
ผลกระทบน้อย	4	57.1	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	66.7	9	3.4

ข้อมูล	หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	บ้านตลาดขี้เหล็ก		บ้านแม่ฮ่องไคร้		บ้านสหกรณ์ 3		บ้านสหกรณ์ 4		บ้านสหกรณ์ 5		บ้านสหกรณ์ 7					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบปานกลาง	3	42.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	4	1.5
ผลกระทบมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	7	100.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	13	4.9
เสียง																
ผลกระทบน้อย	5	71.4	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	10	3.8
ผลกระทบปานกลาง	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8
ผลกระทบมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	7	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	12	4.5
ความสั่นสะเทือน																
ผลกระทบน้อย	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	5	1.9
ผลกระทบปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผลกระทบมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	5	1.9
คมนาคม																
ผลกระทบน้อย	3	42.9	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	8	3.0
ผลกระทบปานกลาง	4	57.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5
ผลกระทบมาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	7	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	12	4.5

ข้อมูล	หมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก		หมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้		หมู่ที่ 3 บ้านสหกรณ์ 3		หมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ 4		หมู่ที่ 5 บ้านสหกรณ์ 5		หมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3. ท่านคิดว่าการทำเหมืองแร่ที่ผ่านมาของเหมืองชนิดหินแอนดีไซต์ ของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด ก่อให้เกิดผลดี/ผลเสียอย่างไร																
ผลดี																
เศรษฐกิจดีขึ้น	12	29.3	30	90.9	35	85.4	24	43.6	3	8.6	59	96.7	3	100.0	166	62.4
สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน	30	73.2	33	100.0	4	9.8	52	94.5	18	51.4	31	50.8	0	0.0	168	63.2
เสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน	1	2.4	19	57.6	2	4.9	5	9.1	1	2.9	20	32.8	0	0.0	48	18.0
มีการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา	5	12.2	33	100.0	9	22.0	19	34.5	0	0.0	61	100.0	2	66.7	129	48.5
ชุมชนเจริญขึ้น	40	97.6	28	84.8	32	78.0	0	0.0	12	34.3	61	100.0	0	0.0	173	65.0
ผลเสีย																
ปัญหาน้ำเสีย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปัญหาน้ำท่วม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปัญหาเสียงดัง	17	41.5	0	0.0	14	34.1	31	56.4	19	54.3	44	72.1	0	0.0	125	47.0
ปัญหาฝุ่นละออง	35	85.4	27	81.8	10	24.4	51	92.7	1	2.9	36	59.0	0	0.0	160	60.2
ปัญหาแรงสั่นสะเทือน/แผ่นดินไหว	11	26.8	12	36.4	7	17.1	22	40.0	14	40.0	18	29.5	0	0.0	84	31.6
ปัญหาการใช้น้ำ/แหล่งน้ำ	3	7.3	6	18.2	0	0.0	7	12.7	0	0.0	18	29.5	0	0.0	34	12.8
เกิดอุบัติเหตุด้านคมนาคมได้ง่าย	12	29.3	26	78.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	14.3
4. ท่านมีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการหรือไม่																
- มีความวิตกกังวล	26	63.4	4	12.1	4	9.8	27	51.9	0	0.0	14	23.0	0	0.0	75	28.2
- ไม่มีความวิตกกังวล	15	36.6	29	87.9	37	90.2	25	48.1	35	100.0	47	77.0	3	100.0	191	71.8
รวม	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ฝุ่นละออง																
ผลกระทบน้อย	7	26.9	1	25.0	4	100.0	14	73.7	0	0.0	5	35.7	3	100.0	34	12.8

ข้อมูล	หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	บ้านตลาดขี้เหล็ก		บ้านแม่ฮ่องไคร้		บ้านสหกรณ์ 3		บ้านสหกรณ์ 4		บ้านสหกรณ์ 5		บ้านสหกรณ์ 7					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบปานกลาง	11	42.3	3	75.0	0	0.0	5	26.3	0	0.0	9	64.3	0	0.0	28	10.5
ผลกระทบมาก	8	30.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.0
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	26	100.0	4	100.0	4	100.0	19	100.0	0	0.0	14	100.0	3	100.0	70	26.3
เสียง																
ผลกระทบน้อย	11	42.3	2	50.0	2	50.0	26	96.3	0	0.0	8	80.0	3	100.0	52	19.5
ผลกระทบปานกลาง	13	50.0	2	50.0	2	50.0	1	3.7	0	0.0	2	20.0	0	0.0	20	7.5
ผลกระทบมาก	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	26	100.0	4	100.0	4	100.0	27	100.0	0	0.0	10	100.0	3	100.0	74	27.8
ความสั่นสะเทือน																
ผลกระทบน้อย	15	57.7	2	100.0	2	100.0	7	63.6	0	0.0	2	33.3	3	100.0	31	11.7
ผลกระทบปานกลาง	7	26.9	0	0.0	0	0.0	4	36.4	0	0.0	3	50.0	0	0.0	14	5.3
ผลกระทบมาก	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	5	1.9
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	26	100.0	2	100.0	2	100.0	11	100.0	0	0.0	6	100.0	3	100.0	50	18.8
คมนาคม																
ผลกระทบน้อย	7	26.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	10	3.8
ผลกระทบปานกลาง	14	53.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.6	0	0.0	0	0.0	17	6.4
ผลกระทบมาก	5	19.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.9
ผลกระทบมากที่สุด	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	8.6	0	0.0	3	100.0	29	12.0

ข้อมูล	หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	บ้านตลาดขี้เหล็ก		บ้านแม่ฮ่องไคร้		บ้านสหกรณ์ 3		บ้านสหกรณ์ 4		บ้านสหกรณ์ 5		บ้านสหกรณ์ 7					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด มีการดำเนินการดังต่อไปนี้หรือไม่																
มาตรการด้านสังคม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลักของโครงการ																
1.1 การดำเนินงานตามมาตรการด้านสังคม																
(1) มีกล่องแสดงความคิดเห็นและจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณสำนักงานโครงการ, ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านแม่ฮ่องไคร้ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านตลาดขี้เหล็ก																
มี	33	80.5	33		41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	258	97.0
ไม่มี	8	19.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.0
(2) จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																
มี	38	92.7	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	263	98.9
ไม่มี	3	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1
(3) มีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ																
เช่น ให้ทุนการศึกษาจัดหาแหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน สนับสนุน รพ.สต. บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4) พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดถนนลาดยางในช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็กรวมทั้งช่วงระหว่างพื้นที่โรงโม่หินเป็นประจำ																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.2 การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม																
(1) ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. ตามมาตรการที่กำหนดไว้																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0

ข้อมูล	หมู่ที่ 1		หมู่ที่ 8		หมู่ที่ 3		หมู่ที่ 4		หมู่ที่ 5		หมู่ที่ 7		พื้นที่อ่อนไหว		รวม	
	บ้านตลาดขี้เหล็ก		บ้านแม่ฮ่องไคร้		บ้านสหกรณ์ 3		บ้านสหกรณ์ 4		บ้านสหกรณ์ 5		บ้านสหกรณ์ 7					
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(2) มีการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการให้มีสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	100.0
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(3) มีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่นอกโครงการตามแนวเส้นทางขนส่งแร่																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	96.4
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(4) รถบรรทุกเพื่อทำการขนส่งแร่มีการปิดคลุมผ้าใบออกนอกพื้นที่ทุกครั้ง																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	96.4
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) ทางโครงการมีการจัดทำป้ายเตือนการจราจรบริเวณเส้นทางขนส่งแร่บริเวณนอกโครงการ																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	96.4
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(6) รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถ																
มี	41	100.0	33	100.0	41	100.0	52	100.0	35	100.0	61	100.0	3	100.0	266	96.4
ไม่มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

เอกสารแนบ 15

เอกสารอบรมความปลอดภัย

ใบลงทะเบียนผู้เข้าอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	หน่วยงาน	ลงชื่อ
1	น.ส.จิราวรรณ หนุนแปง	แผนกบุคคล	
2	นางนงนุช ดวงทับ	แผนกธุรการ	
3	นายจักรพล ตันตรา	แผนกความปลอดภัยฯ	
4	น.ส.ระพีพรรณ วุฒิเฟย	แผนกความปลอดภัยฯ	
5	นายกฤษณพันธ์ ศิริสานสุวรรณ	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
6	นายสมจิตร น้อยไทย	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
7	นายบุญเลื่อน ไทยหนุ่ม	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
8	นายสมพร นำพา	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
9	นายสมบัติ ทนันชัย	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
10	นายหนูนา สุขสาเกตุ	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
11	นาย สมบัติ ไทยหนุ่ม	แผนกใบอนุญาตและชุมชน	
12	นายวสุพัชร์ อินทร์บุญ	แผนกคลังสินค้า	
13	นายเจริญศักดิ์ พยุหะ	แผนกเหมือง	
14	นางวรรณี อินทสม	แผนกธุรการผลิต	

ภาพประกอบการฝึกอบรม

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

เอกสารแนบ 16

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุปี 2566

MM-NO3

ลำดับ	วันที่	เวลา	คน/ สภาพแวดล้อม/ ยานยนต์	หน่วยงานผู้เกิดอุบัติเหตุ/ ทรัพย์สินเสียหาย	รายงานการบาดเจ็บ/เสียหาย	ภาพประกอบ	รายละเอียดการบาดเจ็บ/ความเสียหาย	สาเหตุ	การป้องกัน/แก้ไข
ปี 2566 ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน 2566 ไม่มีอุบัติเหตุ									

น.16/1