

แนะวิธี ใช้แอร์ประหยัดไฟ



เลือกแอร์ที่มี
ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5

เลือกขนาด
ให้เหมาะสม
กับพื้นที่

ปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
และหลอดไฟที่ไม่ใช้
เพื่อ**ลดความร้อน**
ในห้อง

ทำความสะอาด
แผ่นกรอง
ทุกเดือน

ตั้งอุณหภูมิ
ที่ **25-27**
องศาฯ

กำหนด
เวลาเปิดปิด

ปิดก่อน
ออกจากบ้าน
30 นาที

บำรุงรักษา
ปีละ 2 ครั้ง

ปิดเมื่อ
ไม่อยู่ในห้อง
เกิน **1 ชม.**



ใช้รถให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล



น้ำมันเบรกและผ้าเบรก

ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุก 20,000 กม.
และความหนา ของผ้าเบรกไม่ควรน้อยกว่า
7 มม.



น้ำมันเครื่อง

ระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่
ในระดับที่กำหนดบนก้านวัด



ที่ปัดน้ำฝน

ถ้าลองปัดแล้ว เกิดรอยจางๆ
บนกระจก แสดงว่าควรเปลี่ยน
ที่ปัดน้ำฝนใหม่ได้แล้ว



ไฟสัญญาณ

ควรตรวจสอบว่าใช้งานได้ทุกดวง
ทั้งไฟสูง ไฟต่ำ ไฟเลี้ยว ไฟขอทาง
และไฟเบรก



กระจกข้าง และกระจกมองหลัง

ควรเช็ดให้สะอาด หรือเคลือบกระจก
รอบคันเพื่อ ป้องกันน้ำ เกาะกระจก
ทำให้ทัศนวิสัยดีขึ้น



หม้อน้ำ

ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำระบายความร้อน
หม้อน้ำเติมน้ำไม่ให้เครื่องยนต์ร้อน
และตรวจสอบเช็ท่อนออกเดินทางทุกครั้ง



ยางรถ

ตรวจสอบเช็คลมยางก่อนออกเดินทางทุก
ครั้ง ถ้าวิ่งระยะไกลๆ ให้เติมมากกว่า
ปกติสัก 1 – 2 ปอนด์



รถพร้อม คนต้องพร้อมด้วย!



นอนหลับให้
เต็มอิ่ม 8 -12 ชม.






งดเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์



หยุดพักรถและ
พักคนเป็นระยะๆ

เดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทาง แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ช่วยลดโลกร้อนได้ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ **88.94%**

เนื่องจากรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถโดยสารสาธารณะซึ่งบรรทุกผู้โดยสารได้มาก
ส่งผลให้มีค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน น้อยกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล



ข้อมูลอ้างอิง

1. Emission factor for bus : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, PTT
2. Emission factor for private car : IPCC Vol.2 table 3.2.1, 3.2.2, DEDE