

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1..

Month / เดือน มกราคม..... Year / ปี.....2566....

Building / อาคาร.....คินน์ บาย แชนสิริ.....

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By
		บันทึกค่า		Salt เกลือ (kg.)	Sod Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set		น้ำ	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.	
		CL (1.0-3.0)	PH (7.2-7.6)				ชุดปั้มน้ำ No.1..No.2..	น้ำพุ No...		แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ No..1.. No..2..		บันทึก โดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
										No.1...	No.2...	No..1..	No..2..			
1/1/66	06:30	1.5	7.2	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓	[Redacted]		
2/1/66	06:31	1.5	7.6	100%	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
3/1/66	06:30	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
4/1/66	06:55	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
5/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
6/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
7/1/66	06:30	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
8/1/66	06:45	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
9/1/66	06:32	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
10/1/66	06:51	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	15	15	✓	✓			
11/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
12/1/66	06:40	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
13/1/66	06:35	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
14/1/66	06:30	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
15/1/66	06:45	1.5	7.2	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
16/1/66	06:38	1.5	7.2	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
17/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
18/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
19/1/66	06:45	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
20/1/66	06:50	1.0	7.6	50 kg.	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
21/1/66	06:35	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
22/1/66	06:45	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
23/1/66	06:38	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
24/1/66	06:30	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
25/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
26/1/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
27/1/66	06:31	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
28/1/66	06:50	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
29/1/66	06:48	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
30/1/66	06:40	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
31/1/66	06:40	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			

รวม 150

Remark / หมายเหตุ 150 Kg.

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) _____ Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable ✓ Normal ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ
Verified By / ทา Signature / ลาย (อาาร)
Date / วันที่ 31/1/66

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Sheet No. / แผ่นที่...1..

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566

Building / อาคาร.....คินน์ บาย แสนสิริ.....

Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded	Checked By	
Date	Time	บันทึกค่า		Salt	Sod Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
วันที่	เวลา	CL.	PH	เกลือ	โซดา-แอช	สารกรอง	ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย
		(1.0-3.0)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No.1..	No.2..	No...	No...1...	No...2...	No..1..	No..2..	โดย	หัวหน้าช่าง
1/2/66	6:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
2/2/66	6:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
3/2/66	6:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
4/2/66	6:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
5/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
6/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
7/2/66	06:45	1.5	7.6	50 kg	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
8/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
9/2/66	06:35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
10/2/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
11/2/66	06:30	1.5	7.6	50 kg	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
12/2/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
13/2/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
14/2/66	06:41	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
15/2/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
16/2/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/		
17/2/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
18/2/66	06:30	1.5	7.6	50 kg	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
19/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
20/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
21/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	18	/	/		
22/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
23/2/66	06:55	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
24/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
25/2/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
26/2/66	06:56	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
27/2/66	06:37	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
28/2/66	06:39	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	15	/	/		
รวม				160											
Remark / หมายเหตุ 160 .150 kg															
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)															
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.					
Soda Ash (โซดา-แอช)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)</											

Note : Please Mark N/A if not applicable. ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาระบุ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

Verified By / 

Signature / ล  (นางสาว)

Date / วันที่ 28/2/58

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่..1...

 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded	Checked By	
		บันทึกค่า		Chlorine	Soda Ash	Powder	Pump Set		ปั้ม	Pressure Tank		Filter Set		By	Tech. Sup.
		CL.	PH	คลอรีน	โซดา-แอส	สารกรอง	ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	แรงดันของถัง(.....PSI)		ชุดไส้กรองน้ำ		บันทึก	ตรวจสอบโดย
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg.)	(kg.)	(kg./Lt)	No...	No...	No...	No.....	No.....	No....	No....	โดย	หัวหน้าช่าง
1/2/16	06.30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
2/2/16	06.30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
3/2/16	06.30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
4/3/16	06.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
5/3/16	06.45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
6/3/16	06.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
7/3/16	06.30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
8/3/16	06.30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
9/3/16	06.30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
10/3/16	06.30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
11/3/16	06.30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
12/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
13/3/16	06.55	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/		
14/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
15/3/16	06.55	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
16/3/16	06.50	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
17/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
18/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
19/3/16	06.41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
20/3/16	06.30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
21/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
22/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/		
23/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/		
24/3/16	06.50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
25/3/16	06.35	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
26/3/16	06.45	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
27/3/16	06.40	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/		
28/3/16	06.38	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
29/3/16	06.30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
30/3/16	06.30	2.0	7.6	75	-	-	/	/	/	16	17	/	/		
31/3/16	06.30	2.0	7.6	75	-	-	/	/	/	16	17	/	/		

รวม

Remark / หมายเหตุ

เติมน้ำเกลือ 150 กก. / 18/6/66

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

 Chlorine (คลอรีน) — Kg. Powder (สารกรอง) 2 Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) 20 Kg.

 Soda Ash (โซดา-แอส) — Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) — Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

 Sign [Signature] / ผู้จัดการอาคาร)

 Date 30/5/66

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน ...เม.ย. ๒๕๖๖... Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์								Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอส (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		ปั้ม น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ				
							No.1	No.2		No.1	No.2	No.1	No.2			
														No.1		
1/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
2/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
3/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
4/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
5/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
6/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
7/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
8/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
9/4/66	06:50	1.5	7.6	-	2	-	/	/	/	17	17	/	/			
10/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
11/4/66	06:45	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
12/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
13/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
14/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
15/4/66	06:50	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
16/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
17/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
18/4/66	06:30	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
19/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
20/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
21/4/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
22/4/66	06:30	2.0	7.6	-	2	-	/	/	/	16	17	/	/			
23/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
24/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
25/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
26/4/66	06:55	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
27/4/66	06:50	2.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	17	/	/			
28/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
29/4/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
30/4/66	06:37	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
รวม					4											
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.						
Soda Ash (โซดา-แอส)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.										

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature (การลงนาม)

Date / วัน

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แสนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set ชุดปั้มน้ำ		น้ำพุ	Pressure Tank แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ชุดไส้กรองน้ำ			
							No...	No...		No....	No.....	No....			No....
1/5/66	08:37	7.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
2/5/66	06:40	7.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
3/5/66	06:30	1.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
4/5/66	06:10	7.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
5/5/66	06:37	7.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
6/5/66	06:30	7.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
7/5/66	06:31	7.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
8/5/66	06:40	1.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
9/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
10/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	17	✓	✓		
11/5/66	06:50	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	17	✓	✓		
12/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	16	✓	✓		
13/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
14/5/66	06:38	7.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
15/5/66	06:37	7.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
16/5/66	06:50	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
17/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	17	✓	✓		
18/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	18	17	✓	✓		
19/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	18	17	✓	✓		
20/5/66	06:41	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	19	17	✓	✓		
21/5/66	06:37	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
22/5/66	06:40	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
23/5/66	06:50	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
24/5/66	06:40	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
25/5/66	06:35	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		
26/5/66	06:50	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		
27/5/66	06:40	7.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	18	17	✓	✓		
28/5/66	06:35	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	16	✓	✓		
29/5/66	06:36	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	17	✓	✓		
30/5/66	06:31	1.5	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	17	18	✓	✓		
31/5/66	05:44	2.0	7.6	—	—	—	✓	✓	✓	16	18	✓	✓		
รวม															
Remark / หมายเหตุ															
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)															
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารกรอง)		Kg. / Litre		Hydrochloric Acid (กรดเกลือ)		Kg.					
Soda Ash (โซดา-แอช)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg.									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Sheet No. / แผ่นที่...1...

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี...2566....

Building / อาคาร...คินน์ บาย แสนสิริ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / การเติม			Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์							Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		บันทึกค่า		Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Powder สารกรอง (kg./Lt)	Pump Set		ปั้ม น้ำพุ No...	Pressure Tank		Filter Set				
		CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.6)				ชุดปั้มน้ำ No...	No...		แรงดันของถัง(.....PSI) No.....	No.....	ชุดไส้กรองน้ำ No....	No....			
1/6/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	✓	✓	✓	17	18	✓	✓			
2/6/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	✓	✓			
3/6/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	✓	✓	✓	16	16	/	/			
4/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
5/6/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	16	/	/			
6/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
7/6/66	06:00	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
8/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
9/6/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
10/6/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
11/6/66	06:41	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
12/6/66	06:32	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
13/6/66	06:32	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
14/6/66	06:37	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	✓	✓			
14/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	✓	✓			
15/6/66	06:30	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	16	/	/			
16/6/66	06:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
17/6/66	06:31	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	16	17	/	/			
18/6/66	06:30	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
19/6/66	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
20/6/66	06:35	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
21/6/66	06:40	1.0	7.6	-	-	-	/	/	/	18	17	/	/			
22/6/66	06:31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23/6/66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24/6/66	-	-	-	-	-	-	ปิดเครื่อง								-	-
25/6/66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26/6/66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	18	/	/			
28/6/66	06:50	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	18	16	/	/			
29/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	/	/	/	17	15	/	/			
30/6/66	06:40	1.5	7.6	-	-	-	✓	✓	✓	15	16	✓	✓			

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) Kg. Powder (สารกรอง) Kg. / Litre Hydrochloric Acid (กรดเกลือ) Kg.
Soda Ash (โซดา-แอช) Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (การอาคาร)

Date / 6/6/66