

# เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/02/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-25/02/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 27/02/2566  
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	7.6	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	305	<2.0	65	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	1,150	<2.5	50	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	29	<2.0	6.7	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	80	8.0	32	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric	<0.30	1.0	<0.30	0.69	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100mL	MPN Method	<1.8	2.4 x 10 <sup>7</sup>	1.6 x 10 <sup>3</sup>	2.8 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0272	WW 0273	WW 0274	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:01 น.	10:54 น.	10:48 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 07/03/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 08-24/03/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง วันเดือนปีที่รายงาน : 24/03/2566  
รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.6	7.4	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	250	<2.0	34	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	270	<2.5	16	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	16	<2.0	6.0	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	75	10	31	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric	<0.30	2.6	<0.30	1.7	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	9.2 x 10 <sup>6</sup>	70	2.4 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0370	WW 0371	WW 0372	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:17 น.	10:05 น.	09:57 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น น้ำตาล	ใส	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ไม่มีตะกอน	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/04/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12/04-02/05/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 03/05/2566

รหัสลูกค้า : JP 043-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.5	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	690	14	51	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	145	14	16	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	48	<2.0	9.3	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	63	24	35	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric	<0.30	3.1	0.55	0.54	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	3.5 x 10 <sup>6</sup>	3.5 x 10 <sup>5</sup>	5.4 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0641	WW 0642	WW 0643	
เวลาเก็บตัวอย่าง				13:12 น.	13:00 น.	12:53 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลือง อ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวุธ คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 11/05/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 12-19/05/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงาน : 22/05/2566

รหัสลูกค้า : JP 043-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.5	7.6	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	325	12	45	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	144	27	40	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	20	<2.0	5.3	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	123	22	45	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric	<0.30	3.4	<0.30	2.8	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.7 x 10 <sup>7</sup>	2.4 x 10 <sup>5</sup>	7.0 x 10 <sup>5</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 0917	WW 0918	WW 0919	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:49 น.	10:39 น.	10:43 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง	ขุ่น ขาว	ขุ่น เหลืองอ่อน	
				ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร  
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/06/2566  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-21/06/2566  
วันเดือนปีที่รายงาน : 26/06/2566  
รหัสลูกค้า : JP 043-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน <sup>1)</sup>
				St.1	St.2	St.3	
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	7.4	7.5	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	508	90	64	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	137	27	24	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	37	12	8.7	20
TKN <sup>2)</sup>	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	64	46	40	40
Sulfide	mg/L as H <sub>2</sub> S	Iodometric	<1.0	2.7	1.6	1.2	3.0
Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup>	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 <sup>7</sup>	1.6 x 10 <sup>7</sup>	9.2 x 10 <sup>6</sup>	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1146	WW 1147	WW 1148	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:49 น.	10:39 น.	11:55 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก	ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก	
				มีกลิ่น	มีกลิ่น	มีกลิ่น	

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

St.2 = น้ำทิ้งหลังบำบัด

St.3 = น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ

Analyst

Laboratory Manager