



เอกสารแบบ 12

เอกสารรับรองผลการตรวจวัด

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้วิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แพนมีล กรุ๊ป จำกัด

Client : 4 ขอบรามคำแหง 5 (จีฟาร์ม) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Address : โรงเรือน อัด มีวอช

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 19 มกราคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : 19 - 26 มกราคม 2566

Sample Type : 27 มกราคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 190123/01005/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01005

Sampling Date : Analysis No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	Std.*	
			ผล/Result	อาการประเภท ก
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awakumbi)
Laboratory ManagerReported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R400

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้วิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แพนมีล กรุ๊ป จำกัด

Client : 4 ขอบรามคำแหง 5 (จีฟาร์ม) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Address : โรงเรือน อัด มีวอช

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 19 มกราคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : 19 - 26 มกราคม 2566

Sample Type : 27 มกราคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 190123/01005/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01005

Sampling Date : Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	Std.*	
			ผล/Result	อาการประเภท ก
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	614	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	58	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	57	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	32.67	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

2. " " " " ค่าที่เกินขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 279 mg/l

(Mr. Mapari Awakumbi)
Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R400

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทิออส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
 Client : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟเที) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
 ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 Address : โรงแรม อัล มีรอซ
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater
 ประเภทตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2566
 Sample Type :
 วันที่เก็บตัวอย่าง :
 Sampling Date :

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ค่า/ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน
parameters	units	methods	ค่า/ผลการวิเคราะห์	Std.*
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	402	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	22.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-I liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

இந்தியா

- [illegible]

น.12/2

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้วิจัย Client	: บริษัท ทีเอส แฟ้มมิลล์ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address	: 4 ซอยรามคำแหง 5 (สีฟ้า) ถนน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 1
สถานที่ที่ตัวอย่าง Sampling Site	: โรงเรือน ยัด หรือจ
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: ตะวุ่น
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 19 มกราคม 2566

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result ตรวจพบ	Std.*
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. "๑" หมายถึงคำถามตามกัมมะหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข ณวันที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ
ข้อนี้ถือการอื่น ๆ ในทางองค์วิพากษ์



Laboratory Manager

2-133-9-5470

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟรนไชส์ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (จีพีอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สวะบ้านน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 200223/0153/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03452/1
Sample No. Analysis No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการ methods	ผล/Result		Std.*
			ค่า ค่า	มาตรฐาน มาตรฐาน	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		≤10 ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสวะบ้านน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทางของสัตว์กิน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapiat Anantakulchai)

Laboratory manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R600

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟรนไชส์ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (จีพีอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 200223/01552/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03452
Sample No. Analysis No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีการ method	ผล/Result		Std.* มาตรฐาน ข้อกำหนด
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
Settleable Solids	ml/1hr	Imhoff Cone	0.2		≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำทั้งจากอาหารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapiat Anantakulchai)

Laboratory manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R600

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท ทิเอส แฟ้มมีลี กรุ๊ป จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟাই) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 28 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 200323/02144/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06381
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีการหาค่า method	Std.*	
			ผล/Result	ค่าการเปรียบเทียบ
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	≤0.5

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

นายแพทย์
SPECIAL LAB
SLECCO
ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.
(Mr. Mapart Awankuldi)
Laboratory Manager
3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : บริษัท ทิเอส แฟ้มมีลี กรุ๊ป จำกัด
Client :
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟাই) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 28 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 200323/02144/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06381
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการหาค่า methods	Std.*	
			ผล/Result	ค่าการเปรียบเทียบ
pH	-	Electrometric	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	328	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	23.52	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. " ** " ค่าที่เกินขีดจำกัดปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 164 mg/l

นายแพทย์
SPECIAL LAB
SLECCO
ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.
(Mr. Mapart Awankuldi)
Laboratory Manager
3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client : นายเสรี จันทร์ 7-133-0-9149
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟาย) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : 17 เมษายน 2566
Sample Type : 25 เมษายน 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 170423/01318/1 เลขที่ตัวอย่าง : S086658
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผลการวิเคราะห์		มาตรฐาน Std.*
			ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	
pH	-	Electrometric	7.1		5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	358		≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	18		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.76		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

หมายเหตุ

- *** หมายถึง ค่ามาตรฐานตามระเบียบวิธีที่แจ้งจากตารางประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- *** ค่าที่เกินขีดจำกัดปริมาณสารจะรายงานให้ตามปกติ, ถ้า TDS ไม่น่าจะพบ 168 mg/l



น.12/5

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R:00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รีฟาย) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10250
Address : กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช
Sampling Site : สระบัวหน้า
ประเภทตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
Sample Type : เลขที่วิเคราะห์ : S06382
วันที่เก็บตัวอย่าง : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.* ค่าการเปรียบเทียบ
			สระบัวหน้า		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		≤10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

- *** หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวหน้า หรือจัดการอื่นๆ ในทางของเสีย
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03-R:00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟรนมิสส์ กรุ๊ป จำกัด

Client : 4 ขอยรณก้านหงส์ (จีพีอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Address : โรงเรณ อัส มิวช

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระบัวน้ำ

Sampling Site : สระบัวน้ำ

ประเภทตัวอย่าง : 25 เมษายน 2566

Sample Type : Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2566

Sampling Date : เลขที่ตัวอย่าง : S08659

Sample No. Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระบัวน้ำ		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		≤10 ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระบัวน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Napart Awakuchai)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc:00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟรนมิสส์ กรุ๊ป จำกัด

Client : 4 ขอยรณก้านหงส์ (จีพีอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Address : โรงเรณ อัส มิวช

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระบัวน้ำ

Sampling Site : สระบัวน้ำ

ประเภทตัวอย่าง : 25 เมษายน 2566

Sample Type : Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2566

Sampling Date : เลขที่ตัวอย่าง : S086658

Sample No. Analysis No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* ค่าการประเภท ก
			บ่อตรวจคุณภาพน้ำ		
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1		≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Napart Awakuchai)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc:00

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด
 Client : 4 ขอบยานคันแห่ง S (จีพีเอ) ถนนรามกันแหง แขวงสวนหลวง
 ที่อยู่ : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 Address :
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม ชัด มีวอช
 Sampling Site :
 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
 Sample Type :
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
 Sampling Date :

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

Analysis Date _____

дослідження ст.: Пилипенко

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01062/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10921
Analysis No. Sample No.

พารามิเตอร์ parameter	หน่วย unit	วิธีการวิเคราะห์ method	ผล/Result ข้อควรพิจารณา note	Std.* ค่าการเบี่ยงเบน
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	0.4	≤0.5

หมายเหตุ

" " หมายถึง ถ้ามาตรฐานความเหมาะสมที่ปรากฏในเขต ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘

น.12/7

SLECCO
SPECIAL LAB
SPECIAL LAB CO., LTD.
SPECIAL LAB CO., LTD.

Reported results refer to submitted sample only.

FM-LB-03:Re-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด	ผู้วิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี กรุ๊ป จำกัด
Client	Client
ที่อยู่ที่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รฟท.) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง	ที่อยู่ที่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (รฟท.) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรือน อด มีรอช	สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงเรือน อด มีรอช
Sampling Site	Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type	Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566	วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Sampling Date	Sampling Date
วันที่วิเคราะห์ : 12-18 พฤษภาคม 2566	วันที่วิเคราะห์ : 12-18 พฤษภาคม 2566
Analysis Date	Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566	วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566
Reported Date	Reported Date
เลขที่ตัวอย่าง : S10921	เลขที่ตัวอย่าง : S10921
Analysis No.	Analysis No.
Sample No.	Sample No.

4.4 ขอยกราคำแห่ง 5 (รีฟาย) ถนนราคำแห่ง แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โรงเรียนอัสสัมชัญ

Wastewater

• 12 พฤษภาคม 2566

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ผลการวิเคราะห์		Std.* ค่าการปนเปื้อนตาม ก
			ค่า/Result	ค่ามาตรฐานตาม ก	
pH	-	Electrometric	7.0		5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	342		≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	18		≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	12		≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2		≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.00		≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5		≤20

หมายเหตุ

" " นพหิ้ง ลุ่มลาดรางเดอมการะบายน้ำทิ้งจากตลาดประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

๒. "ค่าที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการนำเข้าตามปกติ" ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 198 mg/l



7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

FM-1.B-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แอนด์ เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด

Client : บริษัท ทีเอส แอนด์ เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิภาวดี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช

Sampling Site : โรงแรม อัด มีรอช

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type : สระว่ายน้ำ

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 14 มิถุนายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2566

Received Date : 14 - 20 มิถุนายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 มิถุนายน 2566

Analysis Date : 21 มิถุนายน 2566

วันที่รายงานผล : 21 มิถุนายน 2566

Reported Date : 140623/01393 เลขที่ตัวอย่าง : S13839

เลขที่วิเคราะห์ : 140623/01393 เลขที่ตัวอย่าง : S13839

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระน้ำบึง		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		≤10 ตรวจไม่พบ
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		

หมายเหตุ

1. "++" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ



น.12/9

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แอนด์ เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด

Client : บริษัท ทีเอส แอนด์ เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิภาวดี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

Address : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัด มีรอช

Sampling Site : โรงแรม อัด มีรอช

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 14 มิถุนายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2566

Received Date : 14 - 20 มิถุนายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 มิถุนายน 2566

Analysis Date : 21 มิถุนายน 2566

วันที่รายงานผล : 21 มิถุนายน 2566

Reported Date : 140623/01392/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13838

เลขที่วิเคราะห์ : 140623/01392/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13838

Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.*
			ไม่ตรวจคุณภาพน้ำ		
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.1		≤0.5

หมายเหตุ

1. "++" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00