

## ภาคผนวกที่ 7

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## **7.1 ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและด้านการรักษาความปลอดภัย**



ข้อปฏิบัติ  
ด้านความปลอดภัย + การรักษาความปลอดภัย

*Le* MERIDIEN

## กรุณาสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อทบทวน ข้อมูลด้านความปลอดภัย + การรักษาความปลอดภัย

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของทางโรงแรม  
กรุณากดปุ่ม (SERVICE) บนโทรศัพท์

หากท่านพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของโรงแรม

### กุญแจ

ดูแลรักษากุญแจห้องพักเสมือนเป็นกุญแจบ้านของท่านเอง  
หากกุญแจห้องพักของท่านสูญหาย กรุณาแจ้งฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าทันที  
กรุณาฝากกุญแจที่ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าเมื่อท่านออกนอกโรงแรม  
และอย่าทิ้งกุญแจไว้ภายในห้องพัก

### ประตูห้อง

ล็อคประตูห้องพักตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในห้องพักและใช้สายคล้องประตู  
โปรดตรวจสอบประตูห้องพักว่าได้ล็อคเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง

### ตู้นิรภัย

อย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในห้องพักของท่าน ทางโรงแรมจัดเตรียมตู้นิรภัยไว้ที่  
ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า และอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถของท่าน

### ตู้นิรภัยภายในห้อง

ทางโรงแรมได้เตรียมตู้นิรภัยไว้ภายในห้องพักของท่านเพื่ออำนวยความสะดวก  
แต่ภายใต้กฎหมายทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินของท่าน  
หากไม่ได้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

### การเปิดรับผู้อื่น

อย่าเปิดรับบุคคลแปลกหน้าหรือช่างซ่อมใดๆ เข้าห้อง โดยมีได้ตรวจสอบกับฝ่ายบริหาร  
ของโรงแรมก่อน และอย่าเปิดรับบุคคลใดๆ ที่มาส่งของหรือพัสดุที่ท่านไม่ได้สั่ง

### ข้อควรปฏิบัติสำหรับท่าน

อย่าเปิดเผยชื่อโรงแรมและหมายเลขห้องกับบุคคลแปลกหน้า  
อย่าสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกโรงแรมต่อหน้าบุคคลแปลกหน้า

### การแจ้งเข้าพัก/ออกจากโรงแรม

อย่าทิ้งสัมภาระของท่านโดยไม่มีผู้ดูแล ขณะทำการแจ้งเข้าพักหรือ  
แจ้งออกจากโรงแรม

## ข้อปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ทางโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  
ได้ทำการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัย สำหรับป้องกันเหตุไฟไหม้  
และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ท่านควรทราบตำแหน่งที่อยู่ของ  
บันไดหนีไฟ และสัญญาณเตือนภัย

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

เมื่อท่านพบเห็นเพลิงไหม้หรือควันภายในห้องพักของท่าน

กดปุ่ม **[SERVICE]** บนโทรศัพท์  
แจ้งสถานที่เกิดเหตุ (ชื่อ หมายเลขห้องพัก และตำแหน่งของท่าน)

ออกจากห้องพักพร้อมนำกุญแจห้องพักออกมาด้วย และปิดประตูห้อง

เตือนแขกท่านอื่น ๆ ในบริเวณนั้น

กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ใกล้ที่สุด

เดินไปยังบันไดหรือทางออกที่ใกล้ที่สุด เพื่อออกจากอาคารทันที  
ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

ถ้าท่านพบเห็นกลุ่มควัน ให้คลานต่ำ

ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  
ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

เมื่อท่านได้รับแจ้งให้อพยพออกจากห้อง  
และพบว่าประตูห้องของท่านไม่ร้อน

ออกจากห้องพักด้วยความระมัดระวัง ลงลิ้มผัสประตู  
หากประตูไม่ร้อน ค่อย ๆ เปิดประตู และมองไปทางด้านซ้ายและขวา  
เพื่อสังเกตทางออกที่ใกล้ที่สุด

ออกจากห้องพักพร้อมนำกุญแจห้องพักออกมาด้วย และปิดประตูห้อง  
เดินไปยังบันไดหรือทางออกที่ใกล้ที่สุด  
ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

เมื่อท่านได้รับแจ้งให้อพยพออกจากห้อง  
และพบว่าประตูห้องของท่านร้อน

ห้ามเปิดประตู

กดปุ่ม (SERVICE) บนโทรศัพท์

แจ้งสถานที่เกิดเหตุ (ชื่อ หมายเลขห้องพัก และตำแหน่งของท่าน)

นำผ้าชุบน้ำอุดช่องใต้ประตู และช่องเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันควัน

อยู่ในห้องด้วยความสงบและรอฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

หากท่านไม่สามารถออกจากตัวอาคารได้

ห้องพักของท่านเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด

หากท่านพักอยู่และต้องการเปิดหน้าต่าง

เพื่อให้มีอากาศหายใจ กรุณาหลีกเลี่ยงการทาบหน้าต่างให้แตก

เพราะท่านอาจต้องใช้หน้าต่างปิดกันควันไม่ให้เข้ามาภายในห้อง



SAFETY + SECURITY  
PROCEDURES

*Le* MERIDIEN

PLEASE TAKE A MOMENT TO  
REVIEW THE FOLLOWING  
INFORMATION REGARDING  
SAFETY + SECURITY.

If you have any questions regarding  
our procedures, please press the  
**(SERVICE)** button on your telephone.

If at anytime during your stay, you notice  
anything of a suspicious or alarming nature,  
or have need of any special assistance,  
please contact management.

ROOM  
KEY

Safeguard your room key as you would your residence key.  
If you lose your room key or it is stolen, report to the Front  
Desk immediately. Deposit your room key at the Front Desk  
when checking out. Do not leave your key in your room.

ROOM DOORS

Your room door is equipped with a double-locking system.  
Lock your door from the inside while occupying your room.  
For additional safety, use the safety latch. Be sure your  
guestroom door is locked before retiring or leaving your room.

SAFE DEPOSIT  
BOXES

Do not keep valuables in your room. Complimentary safe deposit  
boxes are available at the Front Desk. Do not leave any valuables  
inside parked vehicles.

IN-ROOM  
SAFE

For your convenience, complimentary in-room safes are located  
in the closet of each guestroom. Under Thai law, the hotel is not  
responsible for loss unless articles are stored in safe deposit boxes  
at the Front Desk.

ADMITTANCE

Never admit repairmen or strangers without checking with  
management. Never admit persons with unsolicited deliveries.

YOUR  
PLANS

Do not reveal the name of your hotel or room number to strangers.  
Never discuss plans for staying away from the hotel in front  
of strangers.

CHECKING  
IN / OUT

Do not leave your luggage unattended while checking in or out.

## EMERGENCY PROCEDURES

For your safety, Le Méridien Chiang Mai is equipped with the latest in fire protection systems. Please be prepared. Know the location of stairway exits and fire alarms.

IN CASE OF FIRE,  
DO NOT USE ELEVATORS.

IF YOU DISCOVER FIRE  
OR SMOKE IN YOUR ROOM:

Press the SERVICE button on your telephone and state your location (name, room number, location)

Take your room key, exit the room and close the door behind you.

Alert others in the area.

Activate the nearest fire alarm.

Walk to the nearest stairway and exit the building.  
DO NOT USE THE ELEVATORS.

If smoke is present, stay low.

IN CASE OF FIRE,  
DO NOT USE ELEVATORS.

IF YOU ARE ORDERED TO EVACUATE  
YOUR ROOM AND THE DOOR IS NOT HOT:

EXIT WITH CAUTION. Feel the door.  
If the door is NOT HOT, open it slightly and look in  
both directions for the nearest exit sign.

Take your room key, exit the room,  
and close the door behind you.

Walk to the nearest stairway, and exit the building.  
DO NOT USE THE ELEVATORS.

IF YOU ARE ORDERED TO EVACUATE YOUR  
ROOM AND THE DOOR IS HOT:

DO NOT OPEN THE DOOR.

Press the SERVICE button on your telephone and  
state your location (name, room number, location)

Stuff wet towels or clothes under the door and  
in air vents to keep out smoke and fumes.

Remain calm and wait for further instructions.  
If you cannot exit, your room is the safest place to be.

If you think you need to open a window  
for air, and you are above the ground floor,  
avoid breaking the window because you  
may need to close it to keep smoke out later.

## 7.2 คู่มือและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องหากเกิดแผ่นดินไหว

สภาพตอนเกิด	คู่มือการปฏิบัติ
ภายในห้อง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอันดับแรกจะต้องเข้าไปหลบในที่ปลอดภัย เช่น งอตัวอยู่ใต้โต๊ะ เป็นต้น</li> <li>2.เมื่อเริ่มไหวให้ปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนทั้งหมด</li> <li>3.เปิดประตูไว้เพื่อให้ออกไปด้านนอกได้</li> <li>4.ตอนออกไปด้านนอกอย่าตื่นตระหนกให้ระวังของตก สิ่งที่จะล้มพังลงมา</li> <li>5.เดินเท้าไปยังที่หลบภัย</li> <li>6.ให้ความร่วมมือกับ คนที่อยู่ใกล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน) ถ้าเป็นไปได้ควรฟังข้อมูลใหม่ๆจากวิทยุหรือจากแหล่งอื่น</li> </ol>
ในลิฟต์	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ลองกดปุ่มให้ลิฟต์เปิดทุกชั้น</li> <li>2.เมื่อลิฟต์หยุดให้ทดสอบดูว่าออกจากลิฟต์ได้หรือไม่</li> <li>2. (ถ้ามีอุปกรณ์ยึดอัตโนมัติลิฟต์ก็จะหยุดที่ชั้นใกล้ๆ)</li> <li>3.กรณีที่ไฟดับเปิดประตูไม่ได้ ให้กด [ปุ่มติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน] อย่างต่อเนื่อง และรอการติดต่อ</li> </ol>
นอกตัวอาคาร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ต้องระวังเนื่องจากมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากป้ายที่ตกลงมาหรือจากอิฐที่กระเด็นออกมาเนื่องมาจากผนังล้มพัง</li> <li>2.ตรวจสอบดูด้านซ้าย,ขวา,ด้านบนและด้านล่าง เข้าไปหลบในสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย</li> </ol>
ระหว่างขับรถ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จับพวงมาลัยให้แน่นค่อยๆ ลดความเร็วแล้วให้รถจอด</li> <li>2.เปิดทางให้ถนนตรงกลางว่างเพื่อที่รถพยาบาลและรถดับเพลิงสามารถแล่นผ่านไปได้</li> <li>3.เสียเบกเกิ้ลข้างเอาไว้ ไม่ล็อกประตูรถแล้วอพยพหนีด้วยการเดินเท้า</li> </ol>
ในรถไฟ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จับราวหรือที่จับด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น</li> <li>2.ถึงแม้ว่ารถไฟจะหยุดกะทันหันกลางทางก็ห้ามเปิดประตูฉุกเฉินแล้วออกไปเอง หรือเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดลงเอง</li> <li>3.ทำตามคำแนะนำของพนักงานควบคุมรถ หรือเจ้าหน้าที่บนรถ</li> </ol>

Situation when the earthquake occurs	Action manual
<b>Indoors</b>	<p>1 When it happens, first of all make moves to ensure your safety by, for example, crawling under a desk.</p> <p>2 As the shaking subsides, quickly turn off any heat sources.</p> <p>3 Ensure your exit by opening the door.</p> <p>4 When you go outside, take action without panicking, and watching out for any objects which may fall down or fall over.</p> <p>5 Move on foot to your evacuation site.</p> <p>6 Cooperate with people nearby to do what you can, and as far as possible get the latest information through the radio or by other means.</p>
<b>Inside an elevator</b>	<p>1 Try pressing the buttons for all the floors.</p> <p>2 Try and see if you can get off at the place where the elevator has stopped. (if an automatic implanted device is installed, the elevator will have stopped at the nearest floor)</p> <p>3 If the electricity has cut out and the doors cannot be opened, continuously press the emergency button and wait for someone to get in contact.</p>
<b>Outdoors</b>	<p>1 There are dangers from objects such as signs which can fall down, and from brick walls falling over, so take care.</p> <p>2 Preserve your bodily safety by going to the place nearby which you judge to be the safest place, after checking in all directions.</p>
<b>When driving a vehicle</b>	<p>1 Keeping a firm grasp on the steering wheel, slow down gradually and bring the vehicle to a stop.</p> <p>2 Vacate the central lane of the road, so that emergency vehicles such as fire engines and ambulances can get through.</p> <p>3 Evacuate on foot, with the key in the vehicle and leaving the door unlocked.</p>
<b>Inside a train etc.</b>	<p>1 Take a firm hold of the strap or handrail with both hands.</p> <p>2 Even if the train stops in the middle of the tracks, do not leave the train without instruction by, for example, opening the emergency handle or jumping out of the window.</p> <p>3 Follow the directions of the driver and crew.</p>

## 发生地震时(行动手册)

发生时的状况	行动手册
在室内	<ol style="list-style-type: none"><li>1.突然发生时，请藏到桌子底下，首先确保人身安全。</li><li>2.摇晃减弱时，请迅速关闭火源。</li><li>3.打开窗户，确保出口。</li><li>4.逃脱时，请注意倒塌和下落物，冷静行动。</li><li>5.步行到避难场所。</li><li>6.配合附近的人们做些力所能及的事情（紧急救援），尽量从收音机等获取最新信息。</li></ol>
在电梯中	<ol style="list-style-type: none"><li>1.试着按全部楼层的按钮。</li><li>2.在停留楼层尝试逃离。 (如果带有自动楼层停留装置，电梯将停靠在最近的楼层)。</li><li>3.因停电而不能打开电梯门时，请持续按下“非常用联络按钮”，等待联系。</li></ol>
在室外	<ol style="list-style-type: none"><li>1.请注意广告板等下落物或砖墙倒塌的危险。</li><li>2.对上下左右进行安全确认，判断附近最为安全地方，确保人身安全。</li></ol>
正在驾车时	<ol style="list-style-type: none"><li>1.紧握方向盘并慢慢地减速停车。</li><li>2.为了让救护车或消防车能够通过，请让开通道中央。</li><li>3.让车钥匙插在车上，并且不上锁车门，步行避难。</li></ol>
在电车等车内	<ol style="list-style-type: none"><li>1.双手紧握吊环或扶手。</li><li>2.即使电车停靠在线路途中，也不要擅自打开紧急通路离开电车或从车窗跳出。</li><li>3.请遵照电车司机或乘务员的指示行动。</li></ol>

### 7.3 เอกสารการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน

**Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน**

วันที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายละเอียดการดักไขมัน	หมายเหตุ
1/12/2023	จากการตรวจเช็คพบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนเล็กๆทำให้ไม่สามารถดักไขมันได้	ยังไม่สามารถทำการดักไขมันได้เลยเพราะยังไม่จับตัวกันเลย	
1/24/2023	ตรวจเช็คบ่อดักไขมันแล้ว พบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนสีขาวๆแข็งตัวแล้วจึงสามารถดักไขมันได้	ไขมันเป็นก้อนสีขาวแข็งตัวแล้วและสามารถดักไขมันได้ปริมาณ 2 คันรถ	
<u>Check by</u>		<u>Department Head</u>	
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

## Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน





Date /วันที่	Detailed examination / รายละเอียดการตรวจเช็ค	Details get fat / รายละเอียดการดักไขมัน	Note / หมายเหตุ
2/12/2023	จากการตรวจเช็คพบว่าบ่อดักไขมันยังไม่จับตัวกันเป็นก้อน จึงทำให้ไม่สามารถทำการดักไขมันได้	จากการตรวจเช็ค พบว่ายังไม่สามารถทำการดักไขมันได้เนื่องจากยังไม่เป็นก้อนเลย	
2/24/2023	ตรวจเช็คบ่อดักไขมันแล้ว พบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนสีขาวๆแข็งตัวแล้วจึงสามารถดักไขมันได้	ไขมันเป็นก้อนสีขาวแข็งตัวแล้วและสามารถดักไขมันได้ปริมาณ 2 คันรถ	
<u>Check by</u>		<u>Department Head</u>	
			
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน

วันที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายละเอียดการดักไขมัน	หมายเหตุ
3/12/2023	จากการตรวจเช็คพบว่าบ่อดักไขมันเป็น ก้อนเล็กๆทำให้ไม่สามารถดักไขมันได้	บ่อดักไขมันยังเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและยังไม่ สามารถดักไขมันได้	
3/22/2023	ตรวจเช็คบ่อดักไขมันแล้ว พบว่าบ่อดักไขมัน เป็นก้อนสีขาวๆแข็งตัวแล้วจึงสามารถดัก ไขมันได้	ไขมันเป็นก้อนสีขาวแข็งตัวแล้วและสามารถดัก ไขมันได้ปริมาณ 2 คันรถ	
Check by		Department Head	
			
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

**Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน**


Apr-23

วันที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายละเอียดการดักไขมัน	หมายเหตุ
4/12/2023	จากการตรวจเช็คพบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนเล็กๆทำให้ไม่สามารถดักไขมันได้	ยังไม่สามารถดักไขมันได้เนื่องจากเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและ สีเหลืองและยังไม่แข็งตัว	
4/21/2023	ตรวจเช็คบ่อดักไขมันแล้ว พบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนสีขาวๆแข็งตัวแล้วจึงสามารถดักไขมันได้	ไขมันเป็นก้อนสีขาวแข็งตัวแล้วและสามารถดักไขมันได้ปริมาณ 2 ถังรถ	
Check by		Department Head	
			
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

**Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน**

วันที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายละเอียดการดักไขมัน	หมายเหตุ
5/15/2023	จากการตรวจเช็คบ่อดักไขมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและสีเหลืองแล้วแต่ยังไม่สามารถดักไขมันได้	ยังไม่สามารถดักไขมันได้เนื่องจากเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและ สีเหลืองซึ่งยังไม่แข็งตัว	
5/30/2023	จากการตรวจเช็คบ่อดักไขมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและสีเหลืองแล้วแต่ยังไม่สามารถดักไขมันได้	ยังไม่สามารถดักไขมันได้เนื่องจากเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและ สีเหลืองซึ่งยังไม่แข็งตัว	
<u>Check by</u>		<u>Department Head</u>	
			
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

Table Check Trap Fat / ตารางการตรวจเช็คบ่อดักไขมัน

วันที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	รายละเอียดการดักไขมัน	หมายเหตุ
6/12/2023	จากการตรวจเช็คบ่อดักไขมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและสีเหลืองแล้วแต่ยังไม่สามารถดักไขมันได้	ยังไม่สามารถดักไขมันได้เนื่องจากเป็นก้อนสีขาวเล็กๆและ สีเหลืองซึ่งยังไม่แข็งตัว	
6/22/2023	ตรวจเช็คบ่อดักไขมันแล้ว พบว่าบ่อดักไขมันเป็นก้อนสีขาวๆแข็งตัวแล้วจึงสามารถดักไขมันได้	ไขมันเป็นก้อนสีขาวแข็งตัวแล้วและสามารถดักไขมันได้ประมาณ 2 คันรถ	
<u>Check by</u>		<u>Department Head</u>	
			
Shift Leader - Technician		Chief Engineer	

#### 7.4 ตัวอย่างเอกสารยืนยันการจ่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#842008742766 \*Printed: 03-02-2023 09:31:24

## หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่:

-



020005839287230100000011183360965

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ทง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#843408798823 \*Printed: 07-03-2023 10:35:11

## หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า



020005839287230200000010792247066

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

กง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#843208854800 \*Printed: 03-04-2023 15:51:03

## หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่:

-



020005839287230300000012664846454

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ท.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#842808908157 \*Printed: 02-05-2023 14:19:56

## หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020005839287230400000012857243832

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ทง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

#844808957164 \*Printed: 02-06-2023 10:09:25

## หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน  
ใบอนุญาตเลขที่:

-



020005839287230500000011918495964

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

ทง.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

## 7.5 เอกสารตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง

บริษัท คัมมิเนส ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
2106 อาคารแฟตทรี 4 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ +66 2 301 7500 โทรสาร +66 2 333 0947  
โทรสาร +66 035 799 820  
ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย +66 2 639 7000

## ใบรายงานช่าง Technician Report

Cummins DKSH (Thailand) Limited  
2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500 Fax +66 2 333 0947  
Fax +66 035 799 820  
Call Center +66 2 639 7000

เลขที่ 2671

เลขที่ 133524

งานเลขที่

วันที่ 25/3/66

Job No. ....

Date .....

ชื่อลูกค้า Lemeridien Chiangrai

หน่วยงาน อ. ๒๕๖๖๖

ชื่อช่าง วิชาญ

Customer Name .....

Job Site .....

Technician Name .....

รุ่น NT955 หมายเลข 3030145

วันเริ่มใช้งาน

ชั่วโมงใช้งาน 935.80

Model ..... Serial No. ....

Date in Service .....

Operating Hrs. ....

เวลาเริ่ม Starting Time	เวลาสิ้นสุด Stopping Time	เวลา Hrs.	รหัส Code	รายละเอียด Description
				M/S
				- ตรวจสอบกราฟเครื่องดีเซล
				- ตรวจสอบสวิตช์, ท่อ, ไขมัน, Control, Charger, Battery
				- ตรวจสอบหม้อไอน้ำ, เครื่องยนต์, เครื่องสูบลม, เครื่อง
				- ตรวจสอบ Belt, Filter, Sensor, ทัศนวิสัย
			***	- ตรวจสอบฝาหม้อไอน้ำกราฟเครื่องดีเซล ***
				- Test / Run, water, temp, oil press, volt, Hz, rpm
				- Test Lamp, Alarm, warning, Emergency
				- ตรวจสอบอื่น
				- สภาพเครื่องปกติ พร้อมใช้งาน

เวลาทำงานปกติ NT : .....รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☒ งานเสร็จแล้ว Job done

ทำงานล่วงเวลา OT : .....รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☐ งานยังไม่เสร็จ Job Incomplete

เวลาเดินทางไป : .....รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

เวลาเดินทางกลับ : .....รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

รวมเวลาเดินทาง Total travelling hrs. รวม Total ..... ชม. Hrs. รวมระยะทาง Total ..... กม. kms. ทะเบียนรถ.....

การชำรุดที่แจ้ง

Complaint

สาเหตุการชำรุด

Cause of failure

เงื่อนไขการซ่อม 1. อยู่ในระหว่างการรับประกัน (Warranty Coverage) ☐ Y ☐ N

Coverage 2. คิดค่าใช้จ่ายลูกค้า (Charge to customer) ☐ Y ☐ N

การแก้ไข

Correction

ข้อเสนอแนะ

Recommendation

ลงชื่อหัวหน้างาน  
Service Supervisor Sign .....

ลงชื่อลูกค้า  
Customer's Sign .....

วันที่ Date ...../...../.....

Mobile phone .....

E-mail Address .....

# Cummins DKSH (Thailand) Limited

2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500  
Fax +66 2 333 0947



**Power  
Generation**

## CUMMINS GENSET INSPECTION REPORT

Owner Name & Address..... <i>Lemerdien Chiangrai</i>	Engine Model..... <i>NTA855</i> S/N..... <i>3039185</i>
..... <i>O. 10/5/52</i>	Generator Type..... <i>G1R315SE</i> S/N..... <i>GAUJB3857</i>
Equipment Manufacturer.....	Type Control...../ Type ATS.....
Equipment Model..... S/N.....	Hour..... <i>237.40</i> Kw..... <i>200</i> Hz..... <i>50</i>
	Amp..... <i>380</i> Volt..... <i>380</i> Phase..... <i>3</i>

### CHECK BEFORE START

ENGINE	GENERATOR	AUTO TRANSFER SWITCH
...../ Air Cleaner Unobstructed	...../ In/Outlet Unobstructed	..... Available Normal Source
...../ Battery Fully Charged	...../ Grease Bearing	..... Expected Emer. Source
...../ Full Coolant Level	...../ Circuit Breaker	..... Control Fuse
...../ Radiator Unobstructed	...../ Annunciator Lamp Test	..... Undervoltage Set.....%
...../ Proper Engine Oil Level	...../ Battery Charger on	..... Overvoltage Set.....%
...../ Fan Belt Tension	...../ Dc Amp/Meter Check	..... Mechanical Inter Lock
...../ Starter Motor	...../ Connector	..... Electrical Inter Lock
...../ DCA Test		..... Exercise Timer Check
...../ No Leaking Anywhere		..... Motor Drive Circuit Breaker

### CHECK DURING RUN SPEED

WITHOUT LOAD		WITHOUT LOAD	
...../ Water Temp..... <i>130</i> °F	...../ Voltage Stability	...../ Idle..... Rpm.	...../ Voltage Show Correct
...../ Oil Temp..... °F	...../ Frequency..... <i>50</i> Hz	...../ Run..... <i>1500</i> Rpm.	...../ Frequency..... <i>50</i> Hz
...../ Oil Press..... <i>86</i> Psi	...../ Volt Dip when loaded	...../ Water Temp. Sw. Test	...../ Manual Operation
...../ Run..... <i>1500</i> Rpm.	...../ Rec.....Sec./Dip.....%	...../ Oil Pres. Sw. Test	...../ Automatic Operation
...../ Alternator Charge	...../ Volt/Hz Active	...../ Over Speed Test	...../ Ventilation adequate
...../ Clear Exhaust Smoke	...../ Voltage	...../ Over Crank Test	...../ No duct or small particles
R..... <i>390</i> S..... <i>390</i> T..... <i>390</i>			

Remarks or action taken.....*เครื่องทำงานปกติ 1 ชม. ไม่มีพบข้อบกพร่อง*

บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
2106 อาคารแฟตทรี 4 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ +66 2 301 7500 โทรสาร +66 2 333 0947  
โทรสาร +66 035 799 820  
ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย +66 2 639 7000

## ใบรายงานช่าง Technician Report

Cummins DKSH (Thailand) Limited  
2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500 Fax +66 2 333 0947  
Fax +66 035 799 820  
Call Center +66 2 639 7000

เล่มที่ **2671**

เลขที่ **133525**

งานเลขที่

วันที่

Job No. ....

Date

ชื่อลูกค้า

หน่วยงาน

ชื่อช่าง

Customer Name

Job Site

Technician Name

รุ่น

หมายเลข

วันเริ่มใช้งาน

ชั่วโมงใช้งาน

Model

Serial No.

Date in Service

Operating Hrs.

เวลาเริ่ม Starting Time	เวลาสิ้นสุด Stopping Time	เวลา Hrs.	รหัส Code	รายละเอียด Description
				M/S
				- ตรวจสอบสภาพเครื่อง
				- ตรวจสอบไฟ, ทรานซิสเตอร์, Control, Charger, Battery
				- ตรวจสอบเบรค, น้ำมันเบรค, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมัน
				- ตรวจสอบ Bell, Filter, Sensor
				- ทดสอบระบบ
				- Test Run, water temp, oil press, volt, Hz, rpm
				- Test Lamp, Alarm, warning, Emergency
				- ทดสอบอื่น ๆ
				- ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ พร้อมไฟ

เวลาทำงานปกติ NT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☒ งานเสร็จแล้ว Job done

ทำงานล่วงเวลา OT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☐ งานยังไม่เสร็จ Job Incomplete

เวลาเดินทางไป : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

เวลาเดินทางกลับ : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

รวมเวลาเดินทาง Total travelling hrs. ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. รวมระยะทาง Total ..... กม. kms. ทะเบียนรถ.....

การชำรุดที่แจ้ง

Complaint

สาเหตุการชำรุด

Cause of failure

เงื่อนไขการซ่อม 1. อยู่ในระหว่างการรับประกัน (Warranty Coverage)

☐ Y

☐ N

Coverage 2. คิดค่าใช้จ่ายลูกค้า (Charge to customer)

☐ Y

☐ N

การแก้ไข

Correction

ข้อเสนอแนะ

Recommendation

ลงชื่อหัวหน้างาน

Service Supervisor Sign .....

ลงชื่อลูกค้า

Customer's Sign .....

วันที่ Date ...../...../.....

Mobile phone .....

E-mail Address .....

# Cummins DKSH (Thailand) Limited

2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500  
Fax +66 2 333 0947



**Power  
Generation**

## CUMMINS GENSET INSPECTION REPORT

Owner Name & Address..... <u>Lemeridien Chiangrai</u>	Engine Model..... <u>S3.8 G7</u> S/N..... <u>60212533</u>
..... <u>side 150</u>	Generator Type..... <u>ES68D5</u> S/N..... <u>62060200606</u>
Equipment Manufacturer.....	Type Control..... <u>PC1.1</u> / Type ATS..... <u>GTEC</u>
Equipment Model..... S/N.....	Hour..... <u>236.5</u> Kw..... <u>55</u> Hz..... <u>50</u>
	Amp..... <u>96</u> Volt..... <u>400</u> Phase..... <u>3</u>

### CHECK BEFORE START

ENGINE	GENERATOR	AUTO TRANSFER SWITCH
...../..... Air Cleaner Unobstructed	...../..... In/Outlet Unobstructed	...../..... Available Normal Source
...../..... Battery Fully Charged	...../..... Grease Bearing	...../..... Expected Emer. Source
...../..... Full Coolant Level	...../..... Circuit Breaker	...../..... Control Fuse
...../..... Radiator Unobstructed	...../..... Annunciator Lamp Test	...../..... Undervoltage Set..... %
...../..... Proper Engine Oil Level	...../..... Battery Charger on	...../..... Overvoltage Set..... %
...../..... Fan Belt Tension	...../..... Dc Amp/Meter Check	...../..... Mechanical Inter Lock
...../..... Starter Motor	...../..... Connector	...../..... Electrical Inter Lock
...../..... DCA Test		...../..... Exercise Timer Check
...../..... No Leaking Anywhere		...../..... Motor Drive Circuit Breaker

### CHECK DURING RUN SPEED

WITHOUT LOAD		WITHOUT LOAD	
...../..... Water Temp..... <u>120</u> °F	...../..... Voltage Stability	...../..... Idle..... Rpm.	...../..... Voltage Show Correct
...../..... Oil Temp..... °F	...../..... Frequency..... <u>50</u> Hz	...../..... Run..... <u>1500</u> Rpm.	...../..... Frequency..... <u>50</u> Hz
...../..... Oil Press..... <u>87</u> Psi	...../..... Volt Dip when loaded	...../..... Water Temp. Sw. Test	...../..... Manual Operation
...../..... Run..... <u>1903</u> Rpm.	...../..... Rec..... Sec./Dip..... %	...../..... Oil Pres. Sw. Test	...../..... Automatic Operation
...../..... Alternator Charge	...../..... Volt/Hz Active	...../..... Over Speed Test	...../..... Ventilation adequate
...../..... Clear Exhaust Smoke	...../..... Voltage	...../..... Over Crank Test	...../..... No duct or small particles
R..... <u>400</u> S..... <u>400</u> T..... <u>400</u>			

Remarks or action taken.....  
.....

บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
2106 อาคารแฟตทรี 4 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ +66 2 301 7500 โทรสาร +66 2 333 0947  
โทรสาร +66 035 799 820  
ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย +66 2 639 7000

## ใบรายงานช่าง Technician Report

Cummins DKSH (Thailand) Limited  
2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500 Fax +66 2 333 0947  
Fax +66 035 799 820  
Call Center +66 2 639 7000

เล่มที่ **2664**

เลขที่ **133154**

งานเลขที่

วันที่

Job No.

Date

ชื่อลูกค้า

หน่วยงาน

ชื่อช่าง

Customer Name

Job Site

Technician Name

รุ่น

หมายเลข

วันเริ่มใช้งาน

ชั่วโมงใช้งาน

Model

Serial No.

Date in Service

Operating Hrs.

เวลาเริ่ม Starting Time	เวลาสิ้นสุด Stopping Time	เวลา Hrs.	รหัส Code	รายละเอียด Description
				มส,
				- ตรวจคอมพาร์ทเมนท์ไดรฟ์
				- ตรวจเช็คไฟ, ท่อ, ฟิล์ม, Control, Clamps, Battery
				## เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
				- 20L-CPU IEA, 0149-2032 IEA
				0122-6049 IEA เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง
				- Test/Run, Water Temp, oil press, volt, Hz, rpm
				- Test Lamp, Alarm, warning, Emergency
				- ตรวจหัวฉีด
				- ตรวจเครื่องปั๊ม พร้อมไส้กรอง

เวลาทำงานปกติ NT : .....รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☒ งานเสร็จแล้ว Job done

ทำงานล่วงเวลา OT : .....รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☐ งานยังไม่เสร็จ Job Incomplete

เวลาเดินทางไป : .....รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

เวลาเดินทางกลับ : .....รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

รวมเวลาเดินทาง Total travelling hrs. รวม Total ..... ชม. Hrs. รวมระยะทาง Total .....กม. kms. ทะเบียนรถ.....

การชำรุดที่แจ้ง

Complaint

สาเหตุการชำรุด

Cause of failure

เงื่อนไขการซ่อม 1. อยู่ในระหว่างการรับประกัน (Warranty Coverage)

☐ Y

☐ N

Coverage 2. คิดค่าใช้จ่ายลูกค้า (Charge to customer)

☐ Y

☐ N

การแก้ไข

Correction

ข้อเสนอแนะ

Recommendation

ลงชื่อหัวหน้างาน

Service Supervisor Sign

ลงชื่อลูกค้า

Customer's Sign

วันที่ Date .....

Mobile phone .....

# Cummins DKSH (Thailand) Limited

2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500  
Fax +66 2 333 0947



**Power  
Generation**

## CUMMINS GENSET INSPECTION REPORT

Owner Name & Address..... <i>Lomerdien Chiangrai</i> <i>0.1801574</i>	Engine Model..... <i>S3.8 G2</i> S/N..... <i>6021553</i>
	Generator Type..... <i>ES68D5</i> S/N..... <i>67060200606</i>
	Type Control..... <i>PG1.1</i> / Type ATS.....
Equipment Manufacturer.....	Hour..... <i>234.6</i> Kw..... <i>55</i> Hz..... <i>50</i>
Equipment Model..... S/N.....	Amp..... <i>76</i> Volt..... <i>A00</i> Phase..... <i>3</i>

### CHECK BEFORE START

ENGINE	GENERATOR	AUTO TRANSFER SWITCH
<input checked="" type="checkbox"/> Air Cleaner Unobstructed	<input checked="" type="checkbox"/> In/Outlet Unobstructed	<input type="checkbox"/> Available Normal Source
<input checked="" type="checkbox"/> Battery Fully Charged	<input checked="" type="checkbox"/> Grease Bearing	<input type="checkbox"/> Expected Emer. Source
<input checked="" type="checkbox"/> Full Coolant Level	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	<input type="checkbox"/> Control Fuse
<input checked="" type="checkbox"/> Radiator Unobstructed	<input checked="" type="checkbox"/> Annunciator Lamp Test	<input type="checkbox"/> Undervoltage Set.....%
<input checked="" type="checkbox"/> Proper Engine Oil Level	<input checked="" type="checkbox"/> Battery Charger on	<input type="checkbox"/> Overvoltage Set.....%
<input checked="" type="checkbox"/> Fan Belt Tension	<input checked="" type="checkbox"/> Dc Amp/Meter Check	<input type="checkbox"/> Mechanical Inter Lock
<input checked="" type="checkbox"/> Starter Motor	<input checked="" type="checkbox"/> Connector	<input type="checkbox"/> Electrical Inter Lock
<input checked="" type="checkbox"/> DCA Test		<input type="checkbox"/> Exercise Timer Check
<input checked="" type="checkbox"/> No Leaking Anywhere		<input type="checkbox"/> Motor Drive Circuit Breaker

### CHECK DURING RUN SPEED

WITHOUT LOAD		WITHOUT LOAD	
<input checked="" type="checkbox"/> Water Temp..... <i>131</i> °F	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Stability	<input checked="" type="checkbox"/> Idle..... Rpm.	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage Show Correct
<input checked="" type="checkbox"/> Oil Temp..... °F	<input checked="" type="checkbox"/> Frequency..... <i>50</i> Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Run..... <i>1500</i> Rpm.	<input checked="" type="checkbox"/> Frequency..... <i>50</i> Hz
<input checked="" type="checkbox"/> Oil Press..... <i>86</i> Psi	<input checked="" type="checkbox"/> Volt Dip when loaded	<input checked="" type="checkbox"/> Water Temp. Sw. Test	<input checked="" type="checkbox"/> Manual Operation
<input checked="" type="checkbox"/> Run..... <i>1500</i> Rpm.	<input checked="" type="checkbox"/> Rec..... Sec./Dip..... %	<input checked="" type="checkbox"/> Oil Pres. Sw. Test	<input checked="" type="checkbox"/> Automatic Operation
<input checked="" type="checkbox"/> Alternator Charge	<input checked="" type="checkbox"/> Volt/Hz Active	<input type="checkbox"/> Over Speed Test	<input checked="" type="checkbox"/> Ventilation adequate
<input checked="" type="checkbox"/> Clear Exhaust Smoke	<input checked="" type="checkbox"/> Voltage	<input type="checkbox"/> Over Crank Test	<input checked="" type="checkbox"/> No duct or small particles
R..... <i>400</i> S..... <i>400</i> T..... <i>400</i>			

Remarks or action taken.....  
.....

บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
2106 อาคารแฟนทรี 4 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์ +66 2 301 7500 โทรสาร +66 2 333 0947  
โทรสาร +66 035 799 820  
ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย +66 2 639 7000

## ใบรายงานช่าง Technician Report

Cummins DKSH (Thailand) Limited  
2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500 Fax +66 2 333 0947  
Fax +66 035 799 820  
Call Center +66 2 639 7000

เล่มที่ **2664**

เลขที่ **133153**

งานเลขที่

วันที่ **14/6/66**

Job No. ....

Date .....

ชื่อลูกค้า

หน่วยงาน **อ. 150 รพช**

ชื่อช่าง **วศินชัย**

Customer Name **Lemeridien Chiangrai**

Job Site .....

Technician Name .....

รุ่น

หมายเลข

วันเริ่มใช้งาน

ชั่วโมงใช้งาน

Model **NT655**

Serial No. **3039165**

Date in Service .....

Operating Hrs. **237.30**

เวลาเริ่ม Starting Time	เวลาสิ้นสุด Stopping Time	เวลา Hrs.	รหัส Code	รายละเอียด Description
				M/S
				- ตรวจเช็คเครื่องยนต์
				- ตรวจเช็คระบบ, ท่อ, ข้อต่อ, control, Charge
				- Battery, Belt
				# 1 เปลี่ยนที่แก๊สในเครื่องพร้อมกรอง
				- FS1000 2EA, DCA65L 1EA, LFB70 1EA
				LF777 1EA, 20L-CJ4 2EA เปลี่ยนไส้กรอง
				- Test/Run, water, temp, oil press, volt, H2, etc
				- Test Alarm, Check Engine oil, ธรรมดา
				# ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์พร้อมกรอง

เวลาทำงานปกติ NT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☒ งานเสร็จแล้ว Job done

ทำงานล่วงเวลา OT : ..... รวม Total NT ..... ชม. Hrs.

☐ งานยังไม่เสร็จ Job Incomplete

เวลาเดินทางไป : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

เวลาเดินทางกลับ : ..... รวม Total ..... ชม. Hrs. เลข กม. ODO ..... รวม Total ..... กม. kms.

รวมเวลาเดินทาง Total travelling hrs. รวม Total ..... ชม. Hrs. รวมระยะทาง Total ..... กม. kms. ทะเบียนรถ.....

การชำรุดที่แจ้ง

Complaint

สาเหตุการชำรุด

Cause of failure

เงื่อนไขการซ่อม 1. อยู่ในระหว่างการรับประกัน (Warranty Coverage)

☐ Y

☐ N

Coverage 2. คิดค่าใช้จ่ายลูกค้า (Charge to customer)

☐ Y

☐ N

การแก้ไข

Correction

ข้อเสนอแนะ

Recommendation

ลงชื่อหัวหน้างาน  
Service Supervisor Sign .....

ลงชื่อลูกค้า  
Customer's Sign .....

วันที่ Date ...../...../.....

Mobile phone .....

# Cummins DKSH (Thailand) Limited

2106 Fantree 4 Building, Sukhumvit Road,  
Phrakhanong-Tai, Phrakhanong,  
Bangkok 10260 Thailand  
Phone +66 2 301 7500  
Fax +66 2 333 0947



**Power  
Generation**

## CUMMINS GENSET INSPECTION REPORT

Owner Name & Address..... <u>Zemeridian Chiangrai</u>	Engine Model..... <u>KT855</u>	S/N..... <u>3039145</u>
..... <u>no. 10405W</u>	Generator Type..... <u>G1R315SE</u>	S/N..... <u>GAUJB375M</u>
Equipment Manufacturer.....	Type Control..... <u>775</u>	/ Type ATS.....
Equipment Model.....	Hour..... <u>234.30</u>	Kw..... <u>900</u> Hz..... <u>50</u>
S/N.....	Amp..... <u>380</u>	Volt..... <u>380</u> Phase..... <u>3</u>

### CHECK BEFORE START

ENGINE	GENERATOR	AUTO TRANSFER SWITCH
..... <input checked="" type="checkbox"/> Air Cleaner Unobstructed	..... <input checked="" type="checkbox"/> In/Outlet Unobstructed	.....Available Normal Source
..... <input checked="" type="checkbox"/> Battery Fully Charged	..... <input checked="" type="checkbox"/> Grease Bearing	.....Expected Emer. Source
..... <input checked="" type="checkbox"/> Full Coolant Level	..... <input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	.....Control Fuse
..... <input checked="" type="checkbox"/> Radiator Unobstructed	..... <input checked="" type="checkbox"/> Anunciator Lamp Test	.....Undervoltage Set.....%
..... <input checked="" type="checkbox"/> Proper Engine Oil Level	..... <input checked="" type="checkbox"/> Battery Charger on	.....Overvoltage Set.....%
..... <input checked="" type="checkbox"/> Fan Belt Tension	..... <input checked="" type="checkbox"/> Dc Amp/Meter Check	.....Mechanical Inter Lock
..... <input checked="" type="checkbox"/> Starter Motor	..... <input checked="" type="checkbox"/> Connector	.....Electrical Inter Lock
..... <input checked="" type="checkbox"/> DCA Test		.....Exercise Timer Check
..... <input checked="" type="checkbox"/> No Leaking Anywhere		.....Motor Drive Circuit Breaker

### CHECK DURING RUN SPEED

WITHOUT LOAD		WITHOUT LOAD	
..... <input checked="" type="checkbox"/> Water Temp..... <u>131</u> °F	..... <input checked="" type="checkbox"/> Voltage Stability	..... <input checked="" type="checkbox"/> Idle.....Rpm.	..... <input checked="" type="checkbox"/> Voltage Show Correct
..... <input checked="" type="checkbox"/> Oil Temp.....°F	..... <input checked="" type="checkbox"/> Frequency..... <u>50</u> Hz	..... <input checked="" type="checkbox"/> Run..... <u>1500</u> Rpm.	..... <input checked="" type="checkbox"/> Frequency..... <u>50</u> Hz
..... <input checked="" type="checkbox"/> Oil Press..... <u>30</u> Psi	..... <input checked="" type="checkbox"/> Volt Dip when loaded	..... <input checked="" type="checkbox"/> Water Temp. Sw. Test	..... <input checked="" type="checkbox"/> Manual Operation
..... <input checked="" type="checkbox"/> Run..... <u>1500</u> Rpm.	..... <input checked="" type="checkbox"/> Rec.....Sec./Dip.....%	..... <input checked="" type="checkbox"/> Oil Pres. Sw. Test	..... <input checked="" type="checkbox"/> Automatic Operation
..... <input checked="" type="checkbox"/> Alternator Charge	..... <input checked="" type="checkbox"/> Volt/Hz Active	..... <input checked="" type="checkbox"/> Over Speed Test	..... <input checked="" type="checkbox"/> Ventilation adequate
..... <input checked="" type="checkbox"/> Clear Exhaust Smoke	..... <input checked="" type="checkbox"/> Voltage	..... <input checked="" type="checkbox"/> Over Crank Test	..... <input checked="" type="checkbox"/> No duct or small particles
R..... <u>390</u> S..... <u>390</u> T..... <u>30</u>			

Remarks or action taken.....  
.....

## 7.6 ตัวอย่างเอกสารยืนยันการจ่ายน้ำประปาจากสำนักงานประปา จังหวัดเชียงราย



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
1120 ม. 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000

ที่ มท 55110-32 / 744

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งค่าบริการน้ำประปา  
เรียน บจก.เรนทรี โฮเทล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

ขอเรียนให้ทราบว่า



ที่ มท 55110-32 / ๗๐๘



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
1120 ม. 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งค่าบริการน้ำประปา  
เรียน บจก.เรนทรี โฮเทล



ที่ มท 55110-32 / 1443



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
1120 ม. 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งค่าบริการน้ำประปา  
เรียน บจก.เรนทรี โฮเทล

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

ขอเรียนให้ทราบว่า





การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
1120 ม. 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000

ที่ มท 55110-32 / 1819

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งค่าบริการน้ำประปา  
เรียน บริษัท เรนทรีโฮเทล จำกัด



ที่ มท 55110-32 / ๑๑๑๖



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  
1120 ม. 1 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ่งค่าบริการน้ำประปา  
เรียน บจก.เรนทรี โฮเทล



## 7.7 ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำทุกเดือน

# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

Jan-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfaces Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	168991			40596			638			283972			360291				
1	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284087	115	1196	360403	112	1164.8	227	2360.8
2	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284204	117	1216.8	360516	113	1175.2	230	2392
3	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284316	112	1164.8	360630	114	1185.6	226	2350.4
4	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284427	111	1154.4	360746	116	1206.4	227	2360.8
5	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284541	114	1185.6	360858	112	1164.8	226	2350.4
6	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284655	114	1185.6	360961	103	1071.2	217	2256.8
7	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284750	95	988	361060	99	1029.6	194	2017.6
8	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284859	109	1133.6	361172	112	1164.8	221	2298.4
9	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	284963	104	1081.6	361286	114	1185.6	218	2267.2
10	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285065	102	1060.8	361389	103	1071.2	205	2132
11	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285168	103	1071.2	361495	106	1102.4	209	2173.6
12	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285270	102	1060.8	361597	102	1060.8	204	2121.6
13	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285372	102	1060.8	361699	102	1060.8	204	2121.6
14	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285475	103	1071.2	361799	100	1040	203	2111.2
15	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285584	109	1133.6	361907	108	1123.2	217	2256.8
16	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285691	107	1112.8	362018	111	1154.4	218	2267.2
17	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285795	104	1081.6	362121	103	1071.2	207	2152.8
18	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	285899	104	1081.6	362224	103	1071.2	207	2152.8
19	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286004	105	1092	362330	106	1102.4	211	2194.4
20	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286110	106	1102.4	362432	102	1060.8	208	2163.2
21	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286213	103	1071.2	362535	103	1071.2	206	2142.4
22	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286321	108	1123.2	362642	107	1112.8	215	2236
23	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286426	105	1092	362745	103	1071.2	208	2163.2
24	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286531	105	1092	362849	104	1081.6	209	2173.6
25	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286636	105	1092	362953	104	1081.6	209	2173.6
26	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286741	105	1092	363058	105	1092	210	2184
27	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286846	105	1092	363162	104	1081.6	209	2173.6
28	168991	0	0	40596	0	0	638	0	0	286950	104	1081.6	363268	106	1102.4	210	2184
29	169149	158	4582	40596	0	0	638	0	0	287053	103	1071.2	363374	106	1102.4	367	6755.6
30	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287157	104	1081.6	363478	104	1081.6	208	2163.2
31	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287260	103	1071.2	363585	107	1112.8	210	2184
		158	4582		0	0		0	0		3288	34195.2		3294	34257.6	6740	73034.8

water 158 m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 6,582 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 6,740 m<sup>3</sup>

Report by



# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

Feb-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfaces Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	169149			40596			638			287260			363585				
1	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287366	106	1102.4	363688	103	1071.2	2173.6	209
2	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287471	105	1092	363790	102	1060.8	2152.8	207
3	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287575	104	1081.6	363892	102	1060.8	2142.4	206
4	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287680	105	1092	363995	103	1071.2	2163.2	208
5	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287784	104	1081.6	364101	106	1102.4	2184	210
6	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287887	103	1071.2	364205	104	1081.6	2152.8	207
7	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	287993	106	1102.4	364308	103	1071.2	2173.6	209
8	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288098	105	1092	364414	106	1102.4	2194.4	211
9	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288202	104	1081.6	364517	103	1071.2	2152.8	207
10	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288306	104	1081.6	364619	102	1060.8	2142.4	206
11	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288409	103	1071.2	364721	102	1060.8	2132	205
12	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288514	105	1092	364824	103	1071.2	2163.2	208
13	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288620	106	1102.4	364928	104	1081.6	2184	210
14	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	288725	105	1092	365033	105	1092	2184	210
15	169149	0	0	40596	0	0	639	1	10	288829	104	1081.6	365136	103	1071.2	2152.8	207
16	169149	0	0	40596	0	0	639	0	0	288935	106	1102.4	365241	105	1092	2194.4	211
17	169149	0	0	40596	0	0	639	0	0	289039	104	1081.6	365345	104	1081.6	2163.2	208
18	169149	0	0	40596	0	0	639	0	0	289141	102	1060.8	365449	104	1081.6	2142.4	206
19	169149	0	0	40596	0	0	639	0	0	289244	103	1071.2	365553	104	1081.6	2152.8	207
20	169149	0	0	40596	0	0	640	1	10	289346	102	1060.8	365656	103	1071.2	2132	205
21	169149	0	0	40596	0	0	640	0	0	289449	103	1071.2	365761	105	1092	2163.2	208
22	169149	0	0	40596	0	0	641	1	10	289554	105	1092	365864	103	1071.2	2163.2	208
23	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	289658	104	1081.6	365968	104	1081.6	2163.2	208
24	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	289761	103	1071.2	366072	104	1081.6	2152.8	207
25	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	289863	102	1060.8	366174	102	1060.8	2121.6	204
26	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	289966	103	1071.2	366278	104	1081.6	2152.8	207
27	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	290070	104	1081.6	366380	102	1060.8	2142.4	206
28	169149	0	0	40596	0	0	641	0	0	290173	103	1071.2	366483	103	1071.2	2142.4	206
		0	0		0	0		3	30		2913	30295.2		2898	30139.2	60434.4	5811

water 3 m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 5,811 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 5,814 m<sup>3</sup>

Report by

# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

Mar-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfacs Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	169149			40596			638			290173			366483				
1	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	290277	104	1081.6	366585	102	1060.8	206	2142.4
2	169149	0	0	40596	0	0	638	0	0	290380	103	1071.2	366690	105	1092	208	2163.2
3	169149	0	0	40596	0	0	646	8	80	290486	106	1102.4	366802	112	1164.8	226	2267.2
4	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	290592	106	1102.4	366908	106	1102.4	212	2204.8
5	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	290704	112	1164.8	367013	105	1092	217	2256.8
6	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	290808	104	1081.6	367118	105	1092	209	2173.6
7	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	290913	105	1092	367221	103	1071.2	208	2163.2
8	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	291017	104	1081.6	367325	104	1081.6	208	2163.2
9	169149	0	0	40596	0	0	646	0	0	291120	103	1071.2	367430	105	1092	208	2163.2
10	169149	0	0	40596	0	0	647	1	10	291223	103	1071.2	367534	104	1081.6	208	2152.8
11	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291328	105	1092	367639	105	1092	210	2184
12	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291432	104	1081.6	367745	106	1102.4	210	2184
13	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291536	104	1081.6	367848	103	1071.2	207	2152.8
14	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291642	106	1102.4	367953	105	1092	211	2194.4
15	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291746	104	1081.6	368056	103	1071.2	207	2152.8
16	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291849	103	1071.2	368159	103	1071.2	206	2142.4
17	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	291953	104	1081.6	368264	105	1092	209	2173.6
18	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	292059	106	1102.4	368370	106	1102.4	212	2204.8
19	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	292163	104	1081.6	368472	102	1060.8	206	2142.4
20	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	292268	105	1092	368578	106	1102.4	211	2194.4
21	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	292372	104	1081.6	368682	104	1081.6	208	2163.2
22	169149	0	0	40596	0	0	647	0	0	292477	105	1092	368785	103	1071.2	208	2163.2
23	169244	95	2755	40596	0	0	647	0	0	292581	104	1081.6	368890	105	1092	304	4928.6
24	169244	0	0	40596	0	0	647	0	0	292684	103	1071.2	368993	103	1071.2	206	2142.4
25	169244	0	0	40596	0	0	647	0	0	292786	102	1060.8	369095	102	1060.8	204	2121.6
26	169270	26	754	40596	0	0	647	0	0	292890	104	1081.6	369198	103	1071.2	233	2906.8
27	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	292995	105	1092	369302	104	1081.6	209	2173.6
28	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	293099	104	1081.6	369407	105	1092	209	2173.6
29	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	293203	104	1081.6	369511	104	1081.6	208	2163.2
30	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	293308	105	1092	369616	105	1092	210	2184
31	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	293412	104	1081.6	369720	104	1081.6	208	2163.2
		121	3509		0	0		9	90		3239	33685.6		3237	33664.8	6606	70859.4

water 130 m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 6,476 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 6,606 m<sup>3</sup>

Report by



# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

Apr-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfaces Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	169270			40596			647			293412			369720				
1	169270	0	0	40596	0	0	647	0	0	293516	104	1081.6	369823	103	1071.2	207	2152.8
2	169270	0	0	40596	0	0	648	1	10	293619	103	1071.2	369925	102	1060.8	206	2132
3	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	293723	104	1081.6	370027	102	1060.8	206	2142.4
4	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	293828	105	1092	370132	105	1092	210	2184
5	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	293929	101	1050.4	370236	104	1081.6	205	2132
6	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294031	102	1060.8	370339	103	1071.2	205	2132
7	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294133	102	1060.8	370443	104	1081.6	206	2142.4
8	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294235	102	1060.8	370546	103	1071.2	205	2132
9	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294337	102	1060.8	370648	102	1060.8	204	2121.6
10	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294438	101	1050.4	370751	103	1071.2	204	2121.6
11	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294549	111	1154.4	370862	111	1154.4	222	2308.8
12	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294651	102	1060.8	370965	103	1071.2	205	2132
13	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294752	101	1050.4	371067	102	1060.8	203	2111.2
14	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294854	102	1060.8	371167	100	1040	202	2100.8
15	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	294954	100	1040	371264	97	1008.8	197	2048.8
16	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295055	101	1050.4	371366	102	1060.8	203	2111.2
17	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295157	102	1060.8	371467	101	1050.4	203	2111.2
18	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295258	101	1050.4	371569	102	1060.8	203	2111.2
19	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295356	98	1019.2	371668	99	1029.6	197	2048.8
20	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295446	90	936	371758	90	936	180	1872
21	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295546	100	1040	371859	101	1050.4	201	2090.4
22	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295640	94	977.6	371950	91	946.4	185	1924
23	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295740	100	1040	372051	101	1050.4	201	2090.4
24	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295840	100	1040	372151	100	1040	200	2080
25	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	295941	101	1050.4	372252	101	1050.4	202	2100.8
26	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296037	96	998.4	372347	95	988	191	1986.4
27	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296130	93	967.2	372440	93	967.2	186	1934.4
28	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296228	98	1019.2	372534	94	977.6	192	1996.8
29	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296322	94	977.6	372629	95	988	189	1965.6
30	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	95	988	372723	94	977.6	189	1965.6
		0	0		0	0		1	10		3005	31252		3003	31231.2	6009	62483.2

water 1 m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 6,008 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 6,009 m<sup>3</sup>

Report by



# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

May-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfaces Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	169270			40596			648			296417			372723				
1	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	372873	150	1560	150	1560
2	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373028	155	1612	155	1612
3	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373158	130	1352	130	1352
4	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373308	150	1560	150	1560
5	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373440	132	1372.8	132	1372.8
6	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373545	105	1092	105	1092
7	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373645	100	1040	100	1040
8	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373760	115	1196	115	1196
9	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373875	115	1196	115	1196
10	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	373995	120	1248	120	1248
11	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374105	110	1144	110	1144
12	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374220	115	1196	115	1196
13	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374328	108	1123.2	108	1123.2
14	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374443	115	1196	115	1196
15	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374563	120	1248	120	1248
16	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374683	120	1248	120	1248
17	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374797	114	1185.6	114	1185.6
18	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	374899	102	1060.8	102	1060.8
19	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375004	105	1092	105	1092
20	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375115	111	1154.4	111	1154.4
21	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375220	105	1092	105	1092
22	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375335	115	1196	115	1196
23	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375435	100	1040	100	1040
24	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375550	115	1196	115	1196
25	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375660	110	1144	110	1144
26	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375771	111	1154.4	111	1154.4
27	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375880	109	1133.6	109	1133.6
28	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	375990	110	1144	110	1144
29	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376095	105	1092	105	1092
30	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376210	115	1196	115	1196
31	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376320	110	1144	110	1144
		0	0		0	0		0	0		0	0		3597	37408.8	3597	37408.8

water - m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 3,597 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 3,597 m<sup>3</sup>

Report by

# Le Meridien Chiang Rai Resort

Engineering Department

Water meter reading

Record time 07:00

Estimate cost

Month

Jun-23

Date	(PWA meter 2")			Ground water (DWA meter 1 1/2")			(Gardener meter 1/2")			Surfaces Water (Plant No.1)			Surface Water (Plant No.2)			Totel Water	
	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Reading	Consume	Cost/Day	Consume	Cost/Day
	0000.000	/day		0000.000	/day		0000.000	/day		(000.0 CuM)	/day		(000.0 CuM)	/day		/day	
	169270			40596			648			296417			376320				
1	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376420	100	1040	100	1040
2	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376530	110	1144	110	1144
3	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376640	110	1144	110	1144
4	169270	0	0	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376740	100	1040	100	1040
5	169352	82	2378	40596	0	0	648	0	0	296417	0	0	376850	110	1144	192	3522
6	169384	32	928	40596	0	0	650	2	20	296417	0	0	376962	112	1164.8	146	2092.8
7	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377077	115	1196	115	1196
8	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377177	100	1040	100	1040
9	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377287	110	1144	110	1144
10	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377390	103	1071.2	103	1071.2
11	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377500	110	1144	110	1144
12	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377605	105	1092	105	1092
13	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377705	100	1040	100	1040
14	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377805	100	1040	100	1040
15	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	377906	101	1050.4	101	1050.4
16	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378022	116	1206.4	116	1206.4
17	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378127	105	1092	105	1092
18	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378229	102	1060.8	102	1060.8
19	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378329	100	1040	100	1040
20	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378431	102	1060.8	102	1060.8
21	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378531	100	1040	100	1040
22	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378631	100	1040	100	1040
23	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378740	109	1133.6	109	1133.6
24	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378840	100	1040	100	1040
25	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	378941	101	1050.4	101	1050.4
26	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	379041	100	1040	100	1040
27	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	379143	102	1060.8	102	1060.8
28	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	379243	100	1040	100	1040
29	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	379343	100	1040	100	1040
30	169384	0	0	40596	0	0	650	0	0	296417	0	0	379450	107	1112.8	107	1112.8
		114	3306		0	0		2	20		0	0		3130	32552	3246	35858

water 116 m<sup>3</sup>  
 Ground water - m<sup>3</sup>  
 Surface water 3,130 m<sup>3</sup>  
TOTAL WATER 3,246 m<sup>3</sup>

Report by



## 7.8 ตัวอย่างเอกสารยืนยันการเข้าเก็บขยะจากเทศบาลเชียงราย



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เลขที่ใบเสร็จ: 29529/2566  
วันที่: 31/01/2566 09:05

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.

ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงใหม่ จ. เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เลขที่ใบเสร็จ: 29529/2566  
วันที่: 31/01/2566 09:05

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.

ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงใหม่ จ. เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เลขที่ใบเสร็จ: 37476/2566  
วันที่ : 28/02/2566 10:22

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.  
ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงราย จ.เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงราย โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เลขที่ใบเสร็จ: 37476/2566  
วันที่ : 28/02/2566 10:22

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.  
ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงราย จ.เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงราย โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เลขที่ใบเสร็จ: 45863/2566  
วันที่ : 31/03/2566 10:38

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.

ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 57000 ชุมชนแควหวาย

เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เลขที่ใบเสร็จ: 45863/2566  
วันที่ : 31/03/2566 10:38

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.

ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควหวาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 57000 ชุมชนแควหวาย

เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เลขที่ใบเสร็จ: 52146/2566  
วันที่: 28/04/2566 13:19

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.  
ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต. รอนเรือง อ. เม  
ื่องเชียงราย จ. เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงราย โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย

เลขที่ใบเสร็จ: 52146/2566  
วันที่: 28/04/2566 13:19

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เรนทรีโฮเทล จก.  
ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ถ. แควห้วย ต. รอนเรือง อ. เม  
ื่องเชียงราย จ. เชียงราย 57000 ชุมชนแควห้วย

เทศบาลนครเชียงราย โทร 053711333 ต่อ 206



**ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย**  
**สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย**

เลขที่ใบเสร็จ: 59629/2566  
วันที่ : 31/05/2566 10:49

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา 1,300 ลิตร  
จาก บริษัท เอนทรีโฮเทล จก.  
ที่อยู่ 221/2 หมู่ 20 ต.แควหาย ต.รอบเวียง อ.เมือง  
เชียงราย จ.เชียงราย 57000 ชุมชนแควหาย



**7.9 ตัวอย่างบัตรจดนามผู้เข้าพักโรงแรม  
และข้อกำหนดกฎระเบียบในการเข้าพักโรงแรม**

**Le Méridien Chiang Rai Resort**

221/2 Moo 20 Kwaewai Road,  
Tambon Robwieng, Amphur Muang,  
Chiang Rai 57000 Thailand  
T +66 (0)53 603 333  
lemeridien.chiangrai@lemeridien.com

[ร.5.๓]

# Le MERIDIEN

## CHIANG RAI RESORT

**บัตรลงทะเบียนผู้พัก / GUEST REGISTRATION FORM**

ชื่อผู้เข้าพัก / Guest Name:	เลขที่การจอง / Confirmation No.:
วันที่เข้าพัก - เวลา / Arrival Date-Time:	ประเภทห้องพัก / Room Type:
วันที่ออกไป - เวลา / Departure Date-Time:	ห้องพักเลขที่ / Room No.:
จำนวนผู้ใหญ่/เด็ก / No. of Adults / Children:	อัตราค่าห้องพัก / Room Rate:
	การชำระเงิน / Mode of Payment:

บริษัท / Company:	ตำแหน่ง / Designation:
ที่อยู่ / Address:	เมือง / City:
*หมายเลขโทรศัพท์ / Phone:	*ประเทศ/ภูมิภาค / Country /Region:
*อีเมล / E-mail:	*โทรศัพท์มือถือ / Mobile:

หนังสือเดินทางเลขที่ / Passport no:	สัญชาติ / Nationality / Citizenship:
วันหมดอายุ / Date of Expiry :	วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth:
หมายเลขสมาชิก / Loyalty Number:	ระดับสมาชิก / Loyalty Level:

หมายเหตุ / Remarks:	
---------------------	--

กองตรวจคนเข้าเมือง / Immigration no:	เลขประจำตัวประชาชน / ID Card no:
ออกให้โดย / Issue By:	วันออกบัตร / Issue Date:
วันหมดอายุ / Expiry Date:	มาจาก / Coming From:
อาชีพ / Occupation:	จะไปที่ / Going To:
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเลขที่ / ID Card For Foreign National No:	

[การใช้บริการ - บริการเพิ่มเติมหรือบริการเช็คเอาท์ด่วน ฯลฯ /OPTIONAL-[PROPERTY USE-EXPRESS CHECK-OUT, UPSELL, FEES, ETC.]

โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย ("โรงแรม") ไม่รับผิดชอบต่อการชำระเงินของห้องพักของท่าน ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อพิพาทอื่น ๆ ของแขกผู้เข้าพักระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม เนื่องจากมีบริการ กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในห้องพักและที่แผนกต้อนรับ จะมีการเช็คเอาท์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากพ้นกำหนดเวลาเช็คอินที่แจ้งไว้ หากท่านต้องการพักต่อและ/หรือเลื่อน วันที่เดินทางกลับ กรุณาติดต่อแผนกต้อนรับส่วนหน้าเพื่อสอบถามห้องพักที่สามารถจัดให้ได้และอัตราค่าห้องพัก อัตราค่าห้องพักแบบครึ่งวันจะพิจารณาจากวันที่เดินทางกลับและห้องพักที่สามารถจัดหาให้ได้

ในกรณีนี้ จะมีค่าบริการเพิ่ม 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในรายการใช้จ่ายของท่าน

หลังจากเช็คอินแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้เข้าพักที่ลงทะเบียนกับทางโรงแรมขอรับรองว่าจะชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้าพเจ้าและผู้เข้าพักอื่น ๆ ของข้าพเจ้าระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ภาษีและค่าบริการทั้งหมดของข้าพเจ้า และจะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเต็มจำนวนเป็นเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตเมื่อเดินทางกลับ หรือเมื่อใดก็ตามที่ได้รับแจ้งจากทางโรงแรม หากข้าพเจ้าทำให้เกิดความเสียหายต่อทางโรงแรมระหว่างการเข้าพัก ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายโดยไม่มีการเพิกถอนภายหลังของข้าพเจ้า ในการให้สิทธิแก่ทางโรงแรมในการหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนใดๆ ทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้นจากเงินมัดจำและ/หรือบัตรเครดิตของข้าพเจ้า หลังจากลงชื่อด้านล่างนี้ ข้าพเจ้ายังให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้งาน เผยแพร่ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านล่างแบบฟอร์มนี้ ภายใต้คำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Marriott Group

The Le Méridien Chiang Rai ("Hotel") does not accept personal cheques for the settlement of your account. The Hotel is not responsible for the loss of money, jewellery and other valuables on property. Free safe deposit boxes are available in the guest room or at the Reception Desk. Rooms will be checked out automatically without prior notice after the noted check out time. Should you wish to extend your stay and/or postpone your departure date, please contact the Front Desk for room availability and the applicable room rate. Half day room rate charges are based on the day of departure and room availability.

A 10% Service Charge, 7% Government Tax will be added to your bill.

By signing this card, I, being the registered guest of the Hotel agree and undertake to pay all charges and expenses incurred by me and my other guests during my stay at the Hotel, including without limitation, all room rates, food and beverage charges, taxes and service charges, and to fully settle my account by cash or credit card upon departure, or at any time as requested by the Hotel. If I cause any damage to the Hotel during my stay, I will be liable for all loss or damage. My signature below signifies my irrevocable consent authorizing the Hotel to deduct all aforesaid charges, expenses, damages or losses from my deposit and/or credit card. By signing below, I also consent to my Personal Data being collected, used, shared and transferred as detailed on the back of this form and in the Marriott Group Global Privacy Statement.

วันที่ / Date : \_\_\_\_\_ลายมือชื่อผู้เข้าพัก / Guest Signature: \_\_\_\_\_

เช็คอินโดย / Checked-in by: \_\_\_\_\_ยืนยันโดย / Confirmed by: \_\_\_\_\_

กลุ่มบริษัทแม่อรөө\* จะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้ตามที่เราเปิดเผยในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกของเรา (ดูได้ที่แผนกต้อนรับและทางออนไลน์) เพื่อการจัดหาสินค้าและบริการให้ท่าน เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามสัญญา และเพื่อยืนยันหรือปกป้องสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหากจำเป็น ท่านต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้แก่เรา เพื่อให้เราสามารถ

จัดหาสินค้าและบริการให้ท่านได้ตามคำร้องขอ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทแม่อรөөจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อปรับปรุงการเข้าพักในปัจจุบันและในอนาคตของท่านให้ดียิ่งขึ้น “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะรวมถึงความสนใจ กิจกรรม อาหารและเครื่องดื่มที่เลือก และการขอรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยท่านอาจเป็นผู้ให้ข้อมูลความชอบส่วนตัวนี้เองหรือเราอาจเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ ท่านปฏิเสธความยินยอมที่จะให้เราเก็บและใช้ข้อมูลความชอบส่วนตัวได้ แต่หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การเข้าพักที่เป็นไปตามความชอบส่วนตัวของท่านได้ เราจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบรรดาเจ้าของโรงแรมและผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ โดยบุคคลเหล่านั้นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามสัญญาที่มีอยู่กับเรา กลุ่มบริษัทแม่อรөө เจ้าของโรงแรม และผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ต่างต้องรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับ กลุ่มบริษัทแม่อรөөในฐานะบริษัทที่มีการประกอบกิจการทั่วโลก อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศของท่าน

ท่านสามารถขอเข้าดู ขอสำเนา หรือขอแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหากการติดต่อต้องการ ร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อ ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรข้อมูล (Director of Global Compliance, Privacy, Marriott International, Inc) ของกลุ่มบริษัทแม่อรөөทางอีเมลที่ [MarriottDPO@marriott.com](mailto:MarriottDPO@marriott.com) ทางโทรศัพท์ที่ +1-240-632-3247 หรือทางไปรษณีย์ผ่านการบริหารปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก แผนกความเป็นส่วนตัว 10400 ถนนแฟร์นวูดเบเธสดา แมริแลนด์ 20817 สหรัฐอเมริกา (Director of Global Compliance, Privacy, Marriott International, Inc, 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 20817, USA) ท่านอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจด้านการคุ้มครองข้อมูลภายในประเทศของท่านได้ตลอดเวลาเช่นกัน

☐ ข้าพเจ้าตกลงให้มีการเก็บ ใช้ และส่งข้อมูลความชอบส่วนตัวของข้าพเจ้าไว้ เพื่อให้การเข้าพักที่โรงแรมของข้าพเจ้าได้รับการจัดการให้เป็นไปตามความชอบส่วนตัว ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นและในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกของกลุ่มบริษัทแม่อรөө

\*คำที่ใช้ต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ซึ่งใช้ในบัตรลงทะเบียนนี้ มีคำอธิบายอยู่ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลก

**โปรแกรมLOYALTY MARRIOTT BONVOY™:** สมาชิกภาพและสิทธิประโยชน์ของ โปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy จะมอบให้ตามดุลยพินิจของบริษัท แม่อรөө อินเตอร์เนชั่นแนล, อินค. และบริษัทในเครือ (“แม่อรөө”) ความหมายของคำจำกัดความตัวหนาที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้ ได้ถูกกำหนดไว้ภายใต้หัวข้อ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสมาชิก **โปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy ศึกษารายละเอียดทั้งหมด** ได้ที่ [www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi](http://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi) ทั้งนี้ เพื่อให้กฎหมายอนุญาต แม่อรөөและโปรแกรมพันธมิตรมีสิทธิเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎเกณฑ์ของโปรแกรม ข้อบังคับ ของรางวัล และระดับของรางวัลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบหรือไม่ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของคะแนนหรือไมล์ที่ได้สะสมไว้ ความสามารถในการใช้คะแนนหรือไมล์ที่ได้สะสมไว้ หรือความสามารถในการได้รับของรางวัลบางอย่าง แม่อรөөและโปรแกรมพันธมิตรอาจดำเนินการดังต่อไปนี้และดำเนินการอื่น ๆ : ก) เพิ่มหรือลดจำนวนคะแนนหรือไมล์ที่ได้รับจากการเข้าพัก หรือที่ต้องใช้สำหรับแลกของรางวัล ข) เพิกถอน จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกของรางวัลหรือหมดอายุใด ๆ ค) เพิ่มกำหนดวันที่ห้ามใช้ของรางวัล จำกัดห้องที่ใช้ของรางวัลได้ในที่พักที่เข้าร่วมรายการ หรือจำกัดการให้ของรางวัลต่อไปโดยประการอื่น ง) เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม บริษัทพันธมิตรเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ซึ่งให้บริการโดยแม่อรөөหรือโปรแกรมพันธมิตรเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ กฎเกณฑ์ในการได้รับ แลก เก็บสะสม หรือถูกระงับคะแนนหรือไมล์ หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับสำหรับการใช้ของรางวัล จ) เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของรางวัลของ โปรแกรมพันธมิตร อนึ่ง การสะสมคะแนนหรือไมล์ไม่ได้ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับคะแนน ไมล์ของรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม ในการสะสมคะแนนหรือไมล์ สมาชิกอาจยื่นข้อกล่าวหาของรางวัลหรือระดับของรางวัลและหมวดหมู่ใด ๆ ใดๆคงมีอยู่ต่อไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ โปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy จะมีผลบังคับ โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดที่ [www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi](http://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : ในการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกโปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy จะมีการจัดเก็บข้อมูลชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของสมาชิก ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีอายุอย่างต่ำ และในคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกของแม่อรөө (Marriott Group Global Privacy Statement) (ดูได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรมและทางออนไลน์)

☐ ตกลง โปรดลงทะเบียนข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกโปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy ข้าพเจ้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ โปรแกรมLOYALTY Marriott Bonvoy และข้อกำหนดของคำแถลงเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกของกลุ่มบริษัทแม่อรөө

## PRIVACY INFORMATION

The Marriott Group\* will collect and use Personal Data provided by you as described in our Global Privacy Statement (available at the front desk and online) to provide you goods and services, to comply with legal and contractual requirements and, if necessary, to assert or defend a legal right or claim. It is mandatory that you provide us with this Personal Data so we can provide you with the goods and services requested by you.

The Marriott Group will also collect and use Personal Preferences (a subset of Personal Data) to enhance your current and future stays. “Personal Preferences” include your interests, activities, food and beverage choices, and service and amenity requests. Personal Preferences may be provided by you or collected by observation. You may withhold consent to our collection and use of your Personal Preferences, but without it, we may not be able to provide personalized experiences.

We will share your Personal Data with Owners and Franchisees, and they are required to use Personal Data according to their contract with us. Marriott Group, Owners and Franchisees are each independently responsible for Personal Data.

To the extent permitted by applicable law, the Marriott Group, as a company with global operations, may transfer your Personal Data to the United States and other countries where data protection laws may differ from those of your home country.

You may request access to, a copy of, or request the correction or deletion of your Personal Data, object to the processing of your Personal Data, make a change to your communication preferences, make a complaint or ask a question relating to your Personal Data, by emailing [MarriottDPO@marriott.com](mailto:MarriottDPO@marriott.com), writing to: Director of Global Compliance, Privacy, Marriott International, Inc., 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD, 20817, U.S.A., or calling +1-240-632-3247. You may also make a complaint with a data protection authority at any time.

☐ I agree that my Personal Preferences may be collected, used and transferred to personalize my hotel stays, as detailed above and in the Marriott Group Global Privacy Statement.

\*Capitalized terms used in this Registration Card are described in the Global Privacy Statement.

**MARRIOTT BONVOY™ LOYALTY PROGRAM:** Marriott Bonvoy Loyalty Program Membership and its benefits are offered at the discretion of Marriott International, Inc. and its affiliates (“Marriott”). Capitalized words used in this document are defined in the Marriott Bonvoy Loyalty Program Terms and Conditions at [www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi](http://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi). To the extent permitted by law, Marriott and its Partner Programs have the right to change, limit, modify or cancel Program Rules, regulations, Awards and Award levels at any time, with or without notice, even though such changes may affect the value of Points or Miles already accumulated, the ability to use accumulated Points or Miles, or the ability to obtain certain Awards. Marriott and its Partner Programs may, among other things: a) increase or decrease the number of Points or Miles received for a stay or required for an Award; b) withdraw, limit, modify or cancel any Award or category; c) add blackout dates, limit rooms available for any Award at any Participating Property or otherwise restrict the continued availability of Awards; d) change program benefits; travel partners; locations served by Marriott or its Partner Programs; conditions of participation; rules for earning, redeeming, retaining or forfeiting Points or Miles; or rules governing the use of Awards; e) change or cancel its Partner Program awards. The accumulation of Points or Miles does not entitle Members to any vested rights with respect to Points, Miles, Awards or program benefits. In accumulating Points or Miles, Members may not rely upon the continued availability of any Award or Award level and category. All the Marriott Bonvoy Loyalty Program Terms and Conditions apply. Please visit [www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi](http://www.marriott.com/loyalty/terms/default.mi) for full details.

USE OF PERSONAL DATA: Your name, cell phone number and email address will be collected to enroll you in the Marriott Bonvoy Loyalty Program. Information relating to the use and disclosure of your Personal Data is described below and in the Marriott Group Global Privacy Statement (available at the Hotel front desk and online).

☐ Yes, please enroll me in the Marriott Bonvoy Loyalty Program. I agree to the Marriott Bonvoy Loyalty Program Terms and Conditions and the terms of the Marriott Group Global Privacy Statement.

#### **7.10 เอกสารรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ**