

7.16 ใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เล่มที่ 61

เลขที่ 40

ใบอนุญาตเลขที่ 1 / 2553

วันที่ 12 ก.พ. 2553



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535)

ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ สขบ.1(สร.) ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ บริษัท เคอเรนทรี โอเท็ก จำกัด

ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ 21/2 ถนน ตำบล/แขวง ลักสอง
อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 คันกรอส ประเภทเรือโดยสารท่องเที่ยว และเพื่อความสะดวก
และปลอดภัยในการขึ้น-ลง

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำท่าจีน

หน้าที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 5757 ตำบล/แขวง เวียง

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงราย โดยมีเงื่อนไขดังที่แนบท้าย

ใบอนุญาตนี้

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย



7.17 ตัวอย่างเอกสารการสืบสิ่งปฏิกูล

020

เลขที่ 0956

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุบสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ... บริษัท เทนทโซเทค จำกัด วันที่ 24 ม.ค. 66
ที่อยู่ 221/2 ม.20 ต.ตอเมียง อ.เมือง จ.เชียงราย
.....อัตราภาษีร้อยละ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0975545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 000002

[illegible]

เล่มที่ 020

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0961

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสบูบสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ..... นันทิมา เบนทรีโฮเกิ้ล จำกัด..... วันที่..... 24 ก.พ. 66.....

ที่อยู่: 221/2 ซ. 20 ม. ทอดเมือง อ. เมือง จ. เชียงราย

..อัตราภาษีร้อยละ..

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... 0575545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00000 2

[illegible]

เล่มที่ 020

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0966

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสูบล้างปฏิภูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ... บริษัท. เรนทส์โพเทก จำกัด วันที่... 22 มี.ค. 66
ที่อยู่... 221/2 อ.20. ม.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
..... อัตราภาษีร้อยละ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี... 0575545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 000002

[illegible]

เล่มที่ 020

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0970

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายสุขสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บริษัท เบนทรีโกล จำกัด วันที่ 21 เม.ย. 66

ที่อยู่ 221/2 ม.20 ต.หนองกือญ ด.เมือง จ.แพร่

อัตราภาษีร้อยละ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 00000 2

[illegible]

เล่มที่ 020

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

เลขที่ 0989

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายซูบสิ่งปฏิกูล
(สำนักงานใหญ่)

50/18 หมู่ 16 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-758758

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0573554000251

ชื่อผู้ซื้อ บริษัท เวนทรีไธเทค จำกัด วันที่ 22 มี.ค. 66
ที่อยู่ 221/2 ซ.20 ม.จอมเกียง อ.เมือง จ.เชียงราย
.....อัตราภาษีร้อยละ.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575545000726 ☐ สำนักงานใหญ่ ☒ สาขาที่ 000009

[illegible]

7.18 ตัวอย่างตารางผลการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายนํ้า

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว่ยน้ำ

ประจำเดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
2/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
3/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
4/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
5/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
6/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
7/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
8/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
9/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
10/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
11/1/66	07.00	6.8	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
12/1/66	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
13/1/66	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	6.8	1.0	✓	✓		
14/1/66	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
15/1/66	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
17/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
18/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
19/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
20/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
21/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
22/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.1	1.5	✓		
23/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
24/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
25/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.1	1.4	✓		
26/1/66	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
27/1/66	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
28/1/66	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
29/1/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
30/1/66	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		
31/1/66	07.00	7.6	1.5	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสะอาด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
2/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
3/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
4/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
5/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
6/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
7/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
8/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
9/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
10/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
11/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
12/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
13/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
14/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		
15/2/66	07.00	7.2	1.5	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว้า

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
17/2/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
18/2/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
19/2/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
20/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
21/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
23/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
24/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
25/2/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
26/2/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
27/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
28/2/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.4	/	/		
	07.00						
	15.00						
	07.00						
	15.00						
	07.00						
	15.00						

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสะอาด

ประจำเดือน March พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
2/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
3/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
4/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
5/3/23	07.00	7.6	1.5	✓	/		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
6/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
7/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.5	1.5	/	/		
8/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
9/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
10/3/23	07.00	7.6	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
11/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.6	1.5	✓	✓		
12/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
13/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
14/3/23	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
15/3/23	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสระว่ายน้ำ

ประจำเดือน March พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/3/23	07.00	7.1	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
17/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
18/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
19/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
20/3/23	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
21/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
23/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
24/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
25/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
26/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
27/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.1	1.5	/	/		
28/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
29/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
30/3/23	07.00	7.1	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
31/3/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน April

พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/4/66	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.0	/	/		
2/4/66	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.0	/	/		
3/4/66	07.00	7.2	1.0	/	/		
	15.00	7.2	1.0	/	/		
4/4/66	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	/	/		
5/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
6/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
7/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
8/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
9/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
10/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
11/4/66	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	✓	/		
12/4/66	07.00	7.6	1.5	✓	✓		
	15.00	7.6	1.5	/	/		
13/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	/		
14/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
15/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำระเหยน้ำ

ประจำเดือน April

พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
17/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
18/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
19/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
20/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
21/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
22/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
23/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
24/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
25/4/66	07.00	7.2	1.5				
	15.00	7.2	1.5	/	/		
26/4/66	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
27/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
28/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
29/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
30/4/66	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
	07.00						
	15.00						

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำเสีย

ประจำเดือน

May

พ.ศ.

2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/5/23	07.00	7.2	1.9	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
2/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
3/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
4/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
5/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
6/5/23	07.00	7.1	1.2	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
7/5/23	07.00	7.2	1.1	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
8/5/23	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
9/5/23	07.00	7.2	1.0	✓	✓		
	15.00	7.2	1.0	✓	✓		
10/5/23	07.00	7.2	1.3	✓	✓		
	15.00	7.2	1.1	✓	✓		
11/5/23	07.00	7.2	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
12/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
13/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
14/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
15/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำเสีย

ประจำเดือน

May

พ.ศ.

2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
17/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
18/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.1	1.5	✓	✓		
19/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
20/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
21/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
23/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
24/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
25/5/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
26/5/23	07.00	7.1	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
27/5/23	07.00	7.2	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
28/5/23	07.00	7.1	1.4	✓	✓		
	15.00	7.1	1.5	✓	✓		
29/5/23	07.00	7.1	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		
30/5/23	07.00	7.2	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
31/5/23	07.00	7.1	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.4	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำสะอาด

ประจำเดือน June พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
2/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.8	✓	✓		
3/6/23	07.00	7.2	1.7	✓	✓		
	15.00	7.2	1.8	✓	✓		
4/6/23	07.00	7.2	1.7	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
5/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
6/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		
7/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		
8/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		
9/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
10/6/23	07.00	7.2	1.7	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
11/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
12/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
13/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		
14/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		
15/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.7	✓	✓		

ตารางการตรวจวัดค่าน้ำประเว้า

ประจำเดือน June พ.ศ. 2566

วันที่ตรวจ	เวลา	ค่า PH	ค่า CL	ความสะอาด	ฝุ่นผง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
16/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
17/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
18/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
19/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
20/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
21/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	✓	✓		
22/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
23/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
24/6/23	07.00	7.2	1.4	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
25/6/23	07.00	7.2	1.5	✓	✓		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
26/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
27/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
28/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.5	/	/		
29/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.2	1.4	/	/		
30/6/23	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00	7.1	1.5	/	/		
	07.00	7.2	1.5	/	/		
	15.00						



0-2954-7745-6



0-2954-7747



www.enviresearch.co.th

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co.,Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.

บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 25/114 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Environment Research & Technology Co.,Ltd.
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road,
Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210
Tax. ID. 0105-542-064-981