

ภาคผนวก ง

---

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

## ภาคผนวก ง-1

---

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้าโดยห้องปฏิบัติการ

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชานนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

วันที่รายงานผล : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 280123/01704 เลขที่ตัวอย่าง : S01703-S01704

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

\*\*\* หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

วันที่รับตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090223/00660 เลขที่ตัวอย่าง : S02559-S02560

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

"\*" หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชนนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 17 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 090323/01150 เลขที่ตัวอย่าง : S05386-S05387

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

\*\*\* หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชนนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 19 เมษายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา

วันที่รายงานผล : 20 เมษายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 120423/01057 เลขที่ตัวอย่าง : S08396-S08397

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

"\*" หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



Mr. Mapari Awaekuechi  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชนนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01098 เลขที่ตัวอย่าง : S10956-S10957

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระลึก	สระตื้น	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

"" หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มิถุนายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : น้ำระ่วยน้ำ

วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 100623/0097 เลขที่ตัวอย่าง : S13423/1-S13423/2

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			สระเล็ก	สระดิน	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

"\*" หมายถึง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระ่วยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



ภาคผนวก ง-2

---

ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site : Wastewater

Sample Type : 28 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 28 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280123/01702/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01701-S01702

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			นำทึ่ก่่อนบ้ำบัด	นำทึ่ก่หลังบ้ำบัด	
pH	-	Electrometric	6.1	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	506	460	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	678	20	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	49	7	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.40	25.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	20.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



*(Signature)*

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280123/01702/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01701-S01702

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	37.5	0.1	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>2</sup>	1.7 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>2</sup>	-	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090223/00658/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02557-S02558

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
pH	-	Electrometric	6.8	7.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	475	306	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	569	8	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	51	6	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.87	14.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090223/00658/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02557-S02558

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	22.0	0.0	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 <sup>2</sup>	3.5 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.4 x 10 <sup>2</sup>	-	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



*(Signature)*

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site : Wastewater

Sample Type : 9 มีนาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 9 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090323/01148/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05384-S05385

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			นำทึ่ก่่อนบ้ำบ้ด	นำทึ่ก่หลังบ้ำบ้ด	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 <sup>o</sup> C	440	222	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105 <sup>o</sup> C	82	<5	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	43	<5	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.52	1.40	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi  
Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client  
ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090323/01148/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05384-S05385

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทึวก่อนบำบัด	น้ำทึงหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.0	0.0	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^4$	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^4$	-	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์

Client  
ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์

Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : WastewaterSample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 19 เมษายน 2566Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 20 เมษายน 2566Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 120423/01055/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08394-S08395

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
pH	-	Electrometric	6.4	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	556	420	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	21	<5	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	26	9	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	18.48	5.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

## หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client ที่อยู่ : 99 ถนนประชานันนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 19 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120423/01055/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08394-S08395

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทึบก่อนบำบัด	น้ำทึบหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.5	0.1	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.3 x 10	2.0	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.3 x 10	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site : Wastewater

Sample Type : 12 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by : 12 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01096/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10954-S10955

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	274	200	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	490	18	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	22	16	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	27.14	20.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชานันนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 22 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01096/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10954-S10955

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทึบก่อนบำบัด	น้ำทึบหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	24.0	0.1	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3 x 10	1.3 x 10 <sup>2</sup>	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	7.8	7.9 x 10	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

Received Date วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มิถุนายน 2566

Analysis Date วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2566

Reported Date เลขที่วิเคราะห์ : 100623/00977/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13422-S13423

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
pH	-	Electrometric	6.6	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	264	226	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	14	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	28	16	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	28.00	20.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Client

ที่อยู่ : 99 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

Address : จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บี แคมป์ส

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 100623/00977/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13422-S13423

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			น้ำทิ้งก่อนบำบัด	น้ำทิ้งหลังบำบัด	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^2$	$1.7 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^2$	$1.3 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.