



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไร่ขี้อยว ด.สรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 66/009-014

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 13 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	09-10 มกราคม 2566	0.057	0.054	0.040
	10-11 มกราคม 2566	0.031	0.028	0.022
	11-12 มกราคม 2566	0.046	0.036	0.019
ค่าเฉลี่ย		0.045	0.039	0.027
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาไร่	09-10 มกราคม 2566	0.032	0.019	0.015
	10-11 มกราคม 2566	0.010	0.008	0.006
	11-12 มกราคม 2566	0.025	0.016	0.006
ค่าเฉลี่ย		0.022	0.014	0.009
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.05 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate,
(นางสาวณัฏฐพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว อ.สรongprapa แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO. 66/009-014

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-11 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 13 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		09/01/2566	10/01/2566	11/01/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0205	0.0350	0.0280	0.0278	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0250	0.0185	0.0130	0.0188	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	3.230	5.210	4.250	4.230	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	2.38	2.65	2.47	2.50	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0080	0.0065	0.0070	0.0072	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0110	0.0215	0.0145	0.0157	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.520	1.325	1.110	1.318	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	1.90	1.06	1.75	1.57	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/032-037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 10 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลไฟไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	6-7 กุมภาพันธ์ 2566	0.054	0.033	0.030
	7-8 กุมภาพันธ์ 2566	0.064	0.044	0.021
	8-9 กุมภาพันธ์ 2566	0.050	0.024	0.023
ค่าเฉลี่ย		0.056	0.034	0.025
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาไร่	6-7 กุมภาพันธ์ 2566	0.022	0.016	0.016
	7-8 กุมภาพันธ์ 2566	0.018	0.019	0.011
	8-9 กุมภาพันธ์ 2566	0.016	0.015	0.011
ค่าเฉลี่ย		0.019	0.017	0.013
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.05 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวรุ่งนภ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/032-037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-8 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 10 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		06/02/2566	07/02/2566	08/02/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0304	0.0288	0.0295	0.0296	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0276	0.0274	0.0263	0.0271	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.782	2.655	2.546	2.661	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	0.58	0.63	0.43	0.55	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพุ	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0298	0.0280	0.0290	0.0289	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0254	0.0240	0.0215	0.0236	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.984	1.752	1.756	1.831	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	0.51	0.53	0.48	0.51	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdte
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/069-074

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 13 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 27 มีนาคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	7-8 มีนาคม 2566	0.064	0.061	0.043
	8-9 มีนาคม 2566	0.065	0.056	0.040
	9-10 มีนาคม 2566	0.053	0.047	0.029
ค่าเฉลี่ย		0.061	0.055	0.037
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาุ้ง	7-8 มีนาคม 2566	0.089	0.059	0.044
	8-9 มีนาคม 2566	0.031	0.035	0.022
	9-10 มีนาคม 2566	0.032	0.023	0.018
ค่าเฉลี่ย		0.051	0.039	0.031
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.05 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมณี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/069-074

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-9 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 13 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 27 มีนาคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		07/03/2566	08/03/2566	09/03/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเกษตรชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0786	0.0591	0.0634	0.0670	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0562	0.0519	0.0600	0.0560	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	3.471	3.164	3.459	3.365	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	1.32	1.06	1.20	1.19	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0538	0.0394	0.0511	0.0481	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0331	0.0327	0.0372	0.0343	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.784	2.516	2.924	2.741	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	0.93	1.12	1.35	1.13	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวปทุมพร ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/113-118

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	22-23 เมษายน 2566	0.044	0.020	0.012
	23-24 เมษายน 2566	0.073	0.060	0.032
	24-25 เมษายน 2566	0.071	0.057	0.039
ค่าเฉลี่ย		0.063	0.046	0.028
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาวัง	22-23 เมษายน 2566	0.044	0.059	0.039
	23-24 เมษายน 2566	0.030	0.038	0.020
	24-25 เมษายน 2566	0.055	0.047	0.038
ค่าเฉลี่ย		0.043	0.048	0.032
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.05 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornade
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheav Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/113-118

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-24 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 25 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		22/04/2566	23/04/2566	24/04/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0133	0.0125	0.0117	0.0125	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0023	0.0021	0.0022	0.0022	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.60	2.70	2.80	2.70	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	3.44	3.47	3.45	3.45	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0082	0.0076	0.0066	0.0075	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0014	0.0012	0.0013	0.0013	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.80	1.90	2.00	1.90	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	4.57	4.57	4.58	4.57	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdite.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/168-173

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 พฤษภาคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	18-19 พฤษภาคม 2566	0.043	0.027	0.025
	19-20 พฤษภาคม 2566	0.025	0.022	0.010
	20-21 พฤษภาคม 2566	0.049	0.034	0.018
ค่าเฉลี่ย		0.039	0.028	0.018
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาวัง	18-19 พฤษภาคม 2566	0.027	0.024	0.022
	19-20 พฤษภาคม 2566	0.082	0.067	0.030
	20-21 พฤษภาคม 2566	0.041	0.034	0.021
ค่าเฉลี่ย		0.050	0.042	0.024
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.05 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมณี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/168-173

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-20 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 29 พฤษภาคม 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		18/05/2566	19/05/2566	19/05/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเทศบาล เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0437	0.0358	0.0347	0.0381	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0378	0.0355	0.0312	0.0348	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	2.781	2.992	2.761	2.851	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	2.01	2.19	2.38	2.19	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0335	0.0378	0.0399	0.0371	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0302	0.0311	0.0327	0.0313	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.980	1.759	2.072	1.937	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	1.98	1.75	1.67	1.80	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ด.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/268-273

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 12 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 20 มิถุนายน 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด		
		ฝุ่นละอองรวม* (TSP 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน* (PM-10 : 24 hrs : mg/m ³)	ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน** (PM-2.5 : 24 hrs : mg/m ³)
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี	6-7 มิถุนายน 2566	0.026	0.020	0.014
	7-8 มิถุนายน 2566	0.015	0.013	0.014
	8-9 มิถุนายน 2566	0.014	0.012	0.016
ค่าเฉลี่ย		0.018	0.015	0.015
บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลนาไร่	6-7 มิถุนายน 2566	0.022	0.018	0.007
	7-8 มิถุนายน 2566	0.018	0.010	0.003
	8-9 มิถุนายน 2566	0.019	0.016	0.009
ค่าเฉลี่ย		0.020	0.015	0.006
ค่ามาตรฐาน		0.330 ¹⁾	0.120 ¹⁾	0.037 ²⁾

หมายเหตุ = * : วิธีตรวจวัด High-Volume Air Sampler & Gravimetric Method

** : วิธีตรวจวัดตามมาตรฐาน คือ วิธีกราวิเมตริก (Gravimetric)

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163 ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Air Ambient NO.66/268-273

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-8 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 12 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 20 มิถุนายน 2566

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด			ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
		06/06/2566	07/06/2566	08/06/2566		
ภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก ใกล้กับ สำนักงานเขตชุมชน เพชรบุรี	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0355	0.0378	0.0334	0.0356	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0386	0.0354	0.0326	0.0355	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.895	1.915	1.906	1.905	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	1.38	1.24	1.20	1.27	ไม่กำหนด
บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่	Nitrogen Dioxide (NO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0378	0.0355	0.0327	0.0353	0.17 ¹⁾
	Sulfur Dioxide (SO ₂ 1 hr. : ppm)	0.0305	0.0311	0.0324	0.0313	0.30 ²⁾
	Carbon Monoxide (CO 1 hr. : ppm)	1.534	1.523	1.507	1.521	30 ³⁾
	Total Hydrocarbon (THC 1 hr. : ppm)	1.39	1.77	1.80	1.65	ไม่กำหนด

ค่ามาตรฐาน ¹⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552

²⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 9 เมษายน 2544

³⁾ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไป ลงวันที่ 17 เมษายน 2538

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/036

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 13.00-14.00 น.	54.1	77.4	49.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	54.7	73.5	50.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.8	73.3	51.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.1	74.0	49.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.7	84.2	48.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	52.5	65.8	48.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.2	67.5	54.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	55.4	66.7	54.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.9	64.5	52.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.6	70.9	54.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	53.1	58.7	51.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.5	59.9	51.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	51.3	61.0	49.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.6	63.6	50.3	-
เวลา 03.00-04.00 น.	51.5	66.2	50.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	49.9	57.1	47.7	-
เวลา 05.00-06.00 น.	49.9	65.7	48.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	56.2	76.2	49.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	73.1	94.0	53.8	-
เวลา 08.00-09.00 น.	61.3	88.2	53.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	61.3	82.1	52.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.6	80.6	43.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.2	79.3	45.3	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.6	80.4	44.7	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	60.8	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	94.0	-	115.0 ¹⁾
Ldn	70.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.3	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	88.2	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ - มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ - กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate,
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 10-11 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 13.00-14.00 น.	66.5	89.8	43.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	66.6	88.9	50.5	-
เวลา 15.00-16.00 น.	67.2	85.3	53.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	65.8	84.9	54.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	63.9	82.2	54.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	62.6	88.6	51.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	56.4	81.2	45.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.0	74.4	47.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	47.1	63.2	45.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	48.1	63.3	44.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	47.2	60.6	45.5	-
เวลา 00.00-01.00 น.	46.3	60.5	44.3	-
เวลา 01.00-02.00 น.	45.1	55.7	43.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	46.5	61.6	44.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	45.1	61.0	42.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	42.9	59.8	40.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	44.1	61.6	40.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	45.3	63.4	41.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	68.0	93.1	48.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	65.0	88.1	53.4	-
เวลา 09.00-10.00 น.	64.6	88.4	51.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	67.1	87.3	51.0	-
เวลา 11.00-12.00 น.	67.5	85.3	49.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	84.4	37.7	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	62.9	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	93.1	-	115.0 ¹⁾
Ldn	67.5	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	65.9	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	89.8	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้เป็นเอกสารเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/038

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 11-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 13.00-14.00 น.	53.6	82.1	37.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.6	79.6	50.5	-
เวลา 15.00-16.00 น.	60.3	85.4	54.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	60.5	84.3	54.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	60.1	85.2	51.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	61.2	83.4	49.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	59.4	83.6	47.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.4	73.8	44.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	47.0	67.2	43.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	46.3	64.2	44.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.0	61.3	44.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	46.6	58.9	45.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	47.1	62.4	44.9	-
เวลา 02.00-03.00 น.	45.1	63.6	43.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	46.1	65.4	44.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	44.1	52.8	43.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	44.3	62.1	42.1	-
เวลา 06.00-07.00 น.	44.7	69.9	41.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	61.0	86.0	43.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.5	79.2	49.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.1	85.4	52.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	64.0	87.0	51.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	60.0	83.6	48.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	88.9	39.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.6	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	88.9	-	115.0 ¹⁾
Ldn	62.5	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.9	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	88.9	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ต.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/039

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	51.1	74.6	44.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.6	70.6	44.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	52.8	74.8	41.8	-
เวลา 12.00-13.00 น.	49.9	66.9	42.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	47.7	65.5	41.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	45.5	67.3	38.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	50.3	65.9	42.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	50.3	66.2	43.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.6	67.4	43.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.5	67.3	42.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	46.6	72.2	40.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	43.8	66.0	38.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	42.6	59.0	38.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	43.0	65.8	38.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	40.4	58.3	36.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	39.2	66.0	35.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	36.9	55.6	32.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	38.3	58.8	31.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	35.5	55.3	32.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	37.6	63.6	36.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	38.6	63.6	36.9	-
เวลา 06.00-07.00 น.	40.1	59.8	38.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	44.0	65.3	39.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	47.9	73.6	42.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	47.6	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	74.8	-	115.0 ¹⁾
Ldn	50.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	50.5	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	74.8	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : 1) = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

2) = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่อนุญาตให้ถูกจ้างได้วันละกี่ชั่วโมงต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3) = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate,
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่แนบมาจะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไม้เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/040

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 10-11 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	51.5	75.3	43.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	49.5	70.2	42.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	52.3	71.1	44.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.8	75.2	44.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	51.3	69.4	41.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	48.1	69.9	39.7	-
เวลา 15.00-16.00 น.	50.0	69.7	44.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.5	75.6	45.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	52.8	76.2	47.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	56.5	91.6	45.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	54.3	86.4	43.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	47.9	71.8	41.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	49.9	74.3	40.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.9	66.4	40.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.0	86.4	39.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	43.6	69.2	38.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	40.5	62.2	37.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	40.4	56.9	38.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	39.6	65.0	36.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	37.6	48.9	36.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	38.3	60.4	36.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	40.8	61.3	37.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	48.7	78.0	39.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	49.3	77.0	43.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	50.2	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	91.6	-	115.0 ¹⁾
Ldn	52.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	50.9	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	78.0	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ - มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ - กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/041

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 11-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	51.3	70.9	43.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	47.3	67.1	38.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	45.3	65.8	39.2	-
เวลา 12.00-13.00 น.	46.5	70.7	40.4	-
เวลา 13.00-14.00 น.	49.6	81.5	40.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	43.9	69.0	37.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	44.2	73.9	37.9	-
เวลา 16.00-17.00 น.	45.2	72.7	38.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	45.6	67.9	39.1	-
เวลา 18.00-19.00 น.	48.0	72.2	42.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.3	76.2	43.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	46.0	72.1	42.2	-
เวลา 21.00-22.00 น.	43.7	65.9	41.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	45.2	62.4	42.3	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	60.5	44.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	45.8	62.6	43.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	45.7	62.8	43.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	45.7	63.3	43.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	45.2	64.6	40.9	-
เวลา 04.00-05.00 น.	43.8	59.8	41.9	-
เวลา 05.00-06.00 น.	45.7	68.2	40.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	48.4	68.1	40.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	51.8	69.0	41.6	-
เวลา 08.00-09.00 น.	50.2	68.2	41.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	47.3	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	81.5	-	115.0 ²⁾
Ldn	54.0	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	47.8	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	81.5	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/056

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	59.5	80.7	51.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	60.9	86.0	52.4	-
เวลา 13.00-14.00 น.	65.7	93.0	57.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	64.6	83.3	56.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	63.4	82.7	57.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	62.7	83.5	54.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	61.2	82.5	52.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	57.1	85.5	51.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.2	68.2	52.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.3	69.3	52.2	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.3	67.5	53.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.6	62.4	53.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	54.8	63.9	53.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.8	60.0	52.0	-
เวลา 01.00-02.00 น.	53.0	59.8	52.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	54.3	57.1	53.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	54.3	58.0	53.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	53.4	58.0	52.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	52.4	62.2	51.1	-
เวลา 06.00-07.00 น.	57.9	82.1	51.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	62.5	83.4	55.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	63.8	83.7	55.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	64.8	87.2	55.7	-
เวลา 10.00-11.00 น.	63.1	87.5	55.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	60.5	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	93.0	-	115.0 ¹⁾
Ldn	63.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	63.5	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	93.0	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/057

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	60.2	88.5	50.7	-
เวลา 12.00-13.00 น.	63.0	85.3	50.4	-
เวลา 13.00-14.00 น.	64.6	82.8	58.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	61.2	82.7	56.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	62.3	83.5	56.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	61.3	83.9	52.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.7	86.0	49.0	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.9	69.0	49.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.9	62.4	51.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.7	64.4	51.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.0	65.7	52.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	65.7	51.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	52.2	67.5	50.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.3	62.0	51.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.4	61.1	51.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.9	73.4	51.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	51.8	56.1	49.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.8	63.2	51.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	51.9	71.1	49.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.4	89.8	51.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	70.7	95.8	54.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	65.9	83.7	55.9	-
เวลา 09.00-10.00 น.	65.7	85.6	54.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	57.9	86.0	47.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	61.5	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	95.8	-	115.0 ¹⁾
Ldn	63.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	63.1	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	88.5	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ - มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ - กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdabe
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/058

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	69.8	96.4	54.3	-
เวลา 12.00-13.00 น.	66.2	92.3	55.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	64.9	84.3	55.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	66.2	86.1	60.5	-
เวลา 15.00-16.00 น.	62.7	82.1	51.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	53.5	83.2	48.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.0	65.1	48.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.8	68.2	52.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.9	63.3	53.7	-
เวลา 20.00-21.00 น.	54.6	59.2	53.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.9	65.7	52.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	56.0	63.6	54.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	56.0	62.1	54.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	54.1	60.5	52.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.8	71.1	51.3	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.9	60.9	49.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	58.8	49.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.6	72.5	50.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	64.3	87.0	52.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	63.4	81.1	55.2	-
เวลา 07.00-08.00 น.	62.9	82.1	55.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	63.1	82.9	55.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	63.4	83.0	55.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	64.5	86.3	56.1	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	62.2	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	96.4	-	115.0 ²⁾
Ldn	66.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	65.2	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	96.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความรบกวน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงานทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว อ.สรongprapa แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/059

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟโรหวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลไฟโรหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	46.5	76.9	40.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	44.7	64.1	40.3	-
เวลา 12.00-13.00 น.	48.8	70.9	44.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	48.7	75.3	45.1	-
เวลา 14.00-15.00 น.	49.7	69.0	46.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	49.3	68.6	46.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	51.5	80.0	47.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.6	66.9	46.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	48.6	64.2	45.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.9	61.3	47.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	50.6	81.9	47.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	48.2	58.6	46.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.8	75.4	45.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	47.9	72.1	45.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	46.6	59.2	45.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	48.2	74.8	45.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	48.5	75.6	45.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	49.2	73.5	46.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	51.5	76.5	47.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.9	78.6	47.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	52.7	75.8	49.5	-
เวลา 07.00-08.00 น.	54.5	78.4	50.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	78.8	49.7	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.5	76.9	49.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	50.2	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	81.9	-	115.0 ¹⁾
Ldn	56.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	50.4	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	80.0	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/060

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลไฟไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	52.1	78.1	50.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	51.8	77.8	49.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	52.0	74.8	50.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.1	78.5	50.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	68.6	51.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	53.8	72.6	52.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	54.4	71.1	53.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.5	69.5	52.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.1	66.1	51.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.5	77.2	52.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.7	64.7	52.8	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.8	65.8	52.7	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.4	75.7	53.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	54.2	68.1	52.9	-
เวลา 00.00-01.00 น.	53.7	65.8	53.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	53.6	66.9	52.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	52.6	62.6	51.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	52.5	66.2	51.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	53.4	72.8	51.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	54.3	71.0	52.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.3	70.4	52.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.5	63.6	52.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	71.8	51.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.0	92.8	50.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.7	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	92.8	-	115.0 ¹⁾
Ldn	60.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.6	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	92.8	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวนันทพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เจียว ด.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/061

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	52.7	67.4	50.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	52.2	68.5	50.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	52.5	70.2	50.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.9	70.1	51.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.0	72.6	51.2	-
เวลา 15.00-16.00 น.	53.0	70.7	51.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	53.5	69.2	51.5	-
เวลา 17.00-18.00 น.	52.1	69.6	49.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	52.1	67.7	51.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.4	60.8	51.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.4	77.8	51.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.5	62.3	52.1	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.8	82.4	51.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	51.2	58.7	50.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	51.4	77.0	49.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	70.2	49.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.1	58.7	49.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	65.8	49.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	67.6	50.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	60.5	89.3	50.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	56.1	78.7	50.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.7	76.2	49.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	51.4	75.5	48.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	50.6	70.9	47.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.4	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.3	-	115.0 ²⁾
Ldn	60.6	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	52.5	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	75.5	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560.

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomchote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่มอบหมายให้ตรวจสอบด้วยตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/135

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	59.2	79.5	48.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	62.8	89.5	49.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.1	86.6	53.1	-
เวลา 15.00-16.00 น.	59.4	85.2	51.8	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.1	77.3	52.9	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.1	65.2	52.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.4	63.5	53.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.7	65.5	54.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.7	69.3	52.7	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.6	79.4	53.6	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.0	62.7	54.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	55.8	63.8	55.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.0	62.6	55.7	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.1	63.8	55.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	56.2	63.9	55.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	56.9	60.8	56.3	-
เวลา 04.00-05.00 น.	57.6	62.0	57.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	58.1	80.1	57.5	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.7	83.3	57.5	-
เวลา 07.00-08.00 น.	63.2	80.4	56.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	61.2	82.9	55.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	67.0	57.8	108.0	-
เวลา 10.00-11.00 น.	63.5	59.0	85.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	63.0	57.9	100.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	59.9	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.5	-	115.0 ¹⁾
Ldn	64.6	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	62.2	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	89.5	-	140.0 ²⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/136

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	60.4	95.4	58.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	64.0	85.9	59.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	64.8	79.3	62.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	63.3	84.5	61.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	63.0	84.5	61.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	61.1	69.8	60.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	61.4	65.9	60.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	63.5	66.8	63.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	63.8	67.9	63.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	64.0	68.3	63.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	64.1	66.5	64.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	64.2	67.4	64.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	64.3	66.6	64.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	64.5	67.3	64.3	-
เวลา 02.00-03.00 น.	64.8	66.5	64.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	65.0	69.9	64.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	65.4	69.4	65.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	65.1	69.7	64.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	65.4	78.3	63.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	65.7	80.0	63.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	64.7	83.4	63.6	-
เวลา 09.00-10.00 น.	64.5	78.3	63.3	-
เวลา 10.00-11.00 น.	68.3	89.2	64.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	65.0	80.4	63.1	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	64.5	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	95.4	-	115.0 ¹⁾
Ldn	71.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	64.7	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	95.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/137

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	54.2	80.9	48.0	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.6	84.9	48.4	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.1	75.6	48.5	-
เวลา 15.00-16.00 น.	56.3	78.7	48.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.7	81.6	49.2	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.6	80.9	46.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.8	69.5	46.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	50.4	70.5	46.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	50.0	67.0	48.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	50.1	64.1	48.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	49.5	61.5	48.1	-
เวลา 23.00-00.00 น.	49.9	58.4	47.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	49.1	63.0	47.6	-
เวลา 01.00-02.00 น.	49.3	57.8	47.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.2	64.3	48.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	49.7	60.1	48.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	49.2	63.2	47.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.4	82.0	47.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.9	86.0	48.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	59.7	86.1	49.6	-
เวลา 08.00-09.00 น.	60.2	87.5	49.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	62.5	89.5	49.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	61.9	87.3	49.5	-
เวลา 11.00-12.00 น.	63.7	89.7	49.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	57.1	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.7	-	115.0 ¹⁾
Ldn	61.4	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	59.8	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	89.7	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/138

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟโรหวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลไฟโรหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	60.5	88.1	45.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	55.4	80.7	41.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.3	70.7	42.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	62.6	85.1	46.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	61.5	88.9	44.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	65.9	91.0	49.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	63.3	86.0	45.1	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.9	82.1	40.7	-
เวลา 18.00-19.00 น.	50.9	75.2	43.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.5	69.1	50.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.7	72.2	49.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	51.1	70.8	48.5	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.3	59.4	42.3	-
เวลา 23.00-00.00 น.	45.8	62.7	42.4	-
เวลา 00.00-01.00 น.	45.5	67.7	43.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	45.5	67.7	42.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	44.2	66.1	40.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	42.8	66.1	39.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	43.4	63.5	38.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	47.0	66.9	39.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	59.2	83.1	42.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.4	80.3	46.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.7	82.6	46.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	59.2	86.2	46.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.0	-	-	70.0 ²¹
ระดับเสียงสูงสุด	-	91.0	-	115.0 ²¹
Ldn	60.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	61.4	-	-	85.0 ²¹
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	91.0	-	140.0 ²¹

มาตรฐาน : ²¹ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²² = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

²³ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาผลงานการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdslam@yahoo.com

SOUND NO.66/139

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	50.0	75.8	44.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	50.2	69.5	45.2	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.7	86.3	45.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	51.0	77.1	46.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	51.5	76.9	46.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	51.1	69.3	47.1	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.0	72.9	48.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	50.8	70.8	47.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.8	70.4	48.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	56.2	69.6	52.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	59.2	66.6	56.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	61.1	65.4	58.9	-
เวลา 22.00-23.00 น.	62.1	66.8	60.4	-
เวลา 23.00-00.00 น.	62.4	66.3	60.7	-
เวลา 00.00-01.00 น.	59.6	67.9	57.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	57.2	67.4	54.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	53.8	67.0	51.2	-
เวลา 03.00-04.00 น.	52.0	73.0	46.7	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	67.4	44.5	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.1	68.2	46.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	51.2	70.9	46.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.9	75.0	45.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	49.2	69.3	44.2	-
เวลา 09.00-10.00 น.	62.1	75.9	43.7	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.7	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	86.3	-	115.0 ¹⁾
Ldn	64.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	54.6	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.3	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเสียงตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิขิตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ด.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/140

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq, 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 10.00-11.00 น.	58.0	76.2	46.3	-
เวลา 11.00-12.00 น.	53.5	68.6	47.1	-
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	81.7	45.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	49.2	65.2	45.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	49.2	65.8	45.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	50.1	82.7	45.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	50.0	70.6	45.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	49.1	66.4	44.5	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.2	73.4	45.6	-
เวลา 19.00-20.00 น.	50.4	58.3	49.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.9	67.0	50.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	55.4	66.4	52.1	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.3	61.5	51.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	54.5	60.1	52.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	54.6	70.8	52.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	53.9	70.2	51.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.7	61.6	48.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.5	59.6	43.5	-
เวลา 04.00-05.00 น.	47.1	60.2	42.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	58.0	77.3	47.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	51.6	75.9	46.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.7	70.2	45.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	51.8	71.5	46.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	52.1	72.2	46.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.2	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	82.7	-	115.0 ¹⁾
Ldn	60.1	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.1	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	82.7	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ - มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ - กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิขิตสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ส่งมอบให้กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/331

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-23 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	63.8	89.4	49.0	-
เวลา 10.00-11.00 น.	56.4	77.0	48.0	-
เวลา 11.00-12.00 น.	55.0	71.1	48.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	59.5	79.5	49.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	61.3	77.2	53.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	62.0	80.5	54.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	59.2	70.2	55.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	63.1	84.1	54.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	57.6	67.3	54.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	64.2	81.7	52.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	63.9	84.9	53.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	60.6	82.3	52.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	65.6	86.4	50.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	67.0	88.9	52.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	58.5	74.9	53.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	58.5	79.5	53.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	58.1	71.9	53.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	59.4	80.4	52.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	61.5	78.1	54.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	58.0	74.4	53.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	82.6	53.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.9	83.7	54.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.0	69.7	54.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	64.4	80.2	55.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	61.8	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	89.4	-	115.0 ¹⁾
Ldn	67.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	61.5	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	89.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเศษ)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/332

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 23-24 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	64.5	92.0	53.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	64.6	88.2	54.0	-
เวลา 11.00-12.00 น.	62.0	82.8	55.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	58.8	71.3	54.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	59.0	73.7	53.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	63.3	92.5	53.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	62.4	95.2	53.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	61.1	81.2	52.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	63.7	85.5	54.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	61.8	84.1	53.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	60.9	98.0	52.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	62.1	87.7	53.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	60.9	91.0	52.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	61.5	98.3	54.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	61.3	85.6	53.4	-
เวลา 00.00-01.00 น.	61.0	79.6	53.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.8	66.9	52.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	59.6	80.5	51.6	-
เวลา 03.00-04.00 น.	61.2	82.3	51.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	58.4	74.7	51.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	55.1	76.1	51.0	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.8	66.6	52.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.0	77.5	52.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	57.4	76.4	52.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	61.1	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	98.3	-	115.0 ¹⁾
Ldn	66.4	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	62.1	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	95.2	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่สนับสนุนผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/333

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 24-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 09.00-10.00 น.	56.0	72.6	52.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	56.4	73.3	52.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	58.8	84.0	53.0	-
เวลา 12.00-13.00 น.	58.7	80.6	53.2	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	70.5	52.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.5	75.9	53.0	-
เวลา 15.00-16.00 น.	59.5	83.0	52.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.4	74.5	52.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	57.7	74.0	52.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.8	67.1	52.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	56.6	74.5	52.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	56.4	72.9	53.2	-
เวลา 21.00-22.00 น.	61.2	74.4	54.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	59.6	70.9	53.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	56.8	75.4	53.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	56.9	71.7	53.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.6	69.8	53.2	-
เวลา 02.00-03.00 น.	66.9	84.5	54.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	55.5	65.4	52.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	56.1	69.5	52.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	78.7	53.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	59.4	73.4	54.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	58.6	80.7	53.6	-
เวลา 08.00-09.00 น.	54.9	63.0	52.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.9	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	84.5	-	115.0 ¹⁾
Ldn	66.4	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.5	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	84.0	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/334

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-23 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	55.3	62.7	50.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	56.1	63.7	51.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.5	65.1	50.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	59.4	76.5	53.0	-
เวลา 15.00-16.00 น.	58.7	77.4	52.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	53.4	66.7	52.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.0	66.1	52.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	53.3	65.4	52.4	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.0	78.1	46.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	57.5	72.0	48.8	-
เวลา 21.00-22.00 น.	55.3	85.1	46.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.1	71.7	50.8	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.0	55.8	46.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.3	70.7	46.0	-
เวลา 01.00-02.00 น.	51.7	61.4	50.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	54.1	72.4	51.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	53.5	78.6	51.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	51.8	63.3	47.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	51.5	73.8	46.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	58.3	75.3	52.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	51.0	70.2	46.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	52.6	66.0	51.4	-
เวลา 09.00-10.00 น.	54.0	70.8	51.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.8	74.9	48.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.8	-	-	70.0 ²¹
ระดับเสียงสูงสุด	-	85.1	-	115.0 ²¹
Ldn	60.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.1	-	-	85.0 ²¹
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	77.4	-	140.0 ²¹

มาตรฐาน : ²¹ - มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²² - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

²³ - กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate,
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/335

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 23-24 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	52.7	74.7	48.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.1	68.8	46.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.5	74.5	47.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.8	70.9	52.4	-
เวลา 15.00-16.00 น.	53.1	70.0	51.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	48.2	56.2	46.4	-
เวลา 17.00-18.00 น.	48.5	56.5	47.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.3	62.7	47.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	51.8	58.3	48.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.7	68.9	51.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.2	69.8	48.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	50.2	58.3	48.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	51.1	66.8	47.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	53.0	63.9	52.0	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.6	63.5	51.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	54.5	79.5	48.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	51.8	69.1	48.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	52.8	77.1	48.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	53.0	68.8	50.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.4	72.5	51.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.9	73.7	49.2	-
เวลา 08.00-09.00 น.	50.3	68.3	47.4	-
เวลา 09.00-10.00 น.	53.7	76.4	47.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.7	72.5	47.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	52.6	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	79.5	-	115.0 ¹⁾
Ldn	59.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	52.6	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	76.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ออกงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornade
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์หอยบับมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdslam@yahoo.com

SOUND NO.66/336

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 24-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 11.00-12.00 น.	50.3	69.0	47.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.4	72.2	51.0	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.9	73.0	50.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	50.3	67.1	49.8	-
เวลา 15.00-16.00 น.	55.0	78.2	52.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.5	69.7	51.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	50.2	72.8	45.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	50.0	52.4	48.6	-
เวลา 19.00-20.00 น.	51.7	65.3	49.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.5	60.7	50.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.8	62.1	53.0	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.3	60.0	53.4	-
เวลา 23.00-00.00 น.	54.0	56.9	53.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	53.6	55.4	53.4	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.1	72.7	44.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	52.1	67.7	50.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	57.0	81.0	52.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	54.0	73.8	53.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	55.0	71.8	50.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.2	64.3	50.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	57.4	66.6	53.0	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.0	60.7	53.4	-
เวลา 09.00-10.00 น.	59.8	69.5	54.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.3	69.0	47.4	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.4	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	81.0	-	115.0 ¹⁾
Ldn	60.7	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.0	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	78.2	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเสียงตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/387

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	53.4	86.1	45.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	79.3	45.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	55.8	72.8	48.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	61.1	76.8	48.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.4	74.8	50.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	59.9	73.9	46.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	46.5	61.4	42.6	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.9	61.7	48.6	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.9	70.6	48.5	-
เวลา 21.00-22.00 น.	54.2	62.7	47.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	55.1	62.7	48.0	-
เวลา 23.00-00.00 น.	57.2	60.7	47.8	-
เวลา 00.00-01.00 น.	57.3	60.7	48.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	62.1	46.8	-
เวลา 02.00-03.00 น.	48.6	58.3	46.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.9	61.3	48.0	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.6	72.4	46.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.3	76.0	45.2	-
เวลา 06.00-07.00 น.	60.6	74.6	46.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	60.6	77.5	47.6	-
เวลา 08.00-09.00 น.	63.8	77.5	46.9	-
เวลา 09.00-10.00 น.	60.3	74.0	45.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	61.1	75.1	46.1	-
เวลา 11.00-12.00 น.	63.4	76.8	47.9	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	58.2	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	86.1	-	115.0 ²⁾
Ldn	62.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	60.3	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.1	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/388

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	72.2	42.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	49.5	70.7	42.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.6	71.7	45.7	-
เวลา 15.00-16.00 น.	52.2	70.7	45.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	54.9	72.8	47.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.3	76.6	44.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	52.5	74.1	43.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	50.5	71.0	42.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.6	71.0	44.9	-
เวลา 21.00-22.00 น.	52.0	68.3	50.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.3	68.2	49.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	52.3	66.3	50.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.9	69.3	49.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	52.3	69.8	49.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.1	69.6	49.3	-
เวลา 03.00-04.00 น.	48.0	62.8	45.7	-
เวลา 04.00-05.00 น.	47.7	63.9	44.8	-
เวลา 05.00-06.00 น.	48.0	67.7	43.9	-
เวลา 06.00-07.00 น.	50.6	74.2	44.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	51.8	80.4	42.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.9	72.9	45.0	-
เวลา 09.00-10.00 น.	52.7	75.6	44.8	-
เวลา 10.00-11.00 น.	54.6	74.3	46.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	53.4	77.8	48.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	52.3	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	80.4	-	115.0 ²⁾
Ldn	57.7	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.3	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	77.8	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/289

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leg. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	58.4	86.4	48.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	58.4	78.3	49.1	-
เวลา 14.00-15.00 น.	58.7	81.6	40.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	48.0	67.1	39.0	-
เวลา 16.00-17.00 น.	56.7	77.9	47.4	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.7	75.8	47.3	-
เวลา 18.00-19.00 น.	60.5	90.3	45.7	-
เวลา 19.00-20.00 น.	55.0	77.2	42.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	55.1	68.2	43.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	77.4	42.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	71.8	43.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	53.8	69.1	52.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	54.1	69.8	52.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	54.5	68.9	48.1	-
เวลา 02.00-03.00 น.	51.8	76.3	47.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.0	64.1	48.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.3	68.1	47.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	49.6	73.1	46.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	47.6	68.3	45.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	48.7	65.8	45.8	-
เวลา 08.00-09.00 น.	49.9	73.3	42.9	-
เวลา 09.00-10.00 น.	51.4	76.9	42.1	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.1	78.4	44.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.8	78.9	46.5	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.8	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	90.3	-	115.0 ¹⁾
Ldn	59.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	55.7	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ออกงานได้วันละกี่ชั่วโมงต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ฉบับที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความเครียด แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail: erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/390

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	56.2	79.3	50.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	55.5	75.2	51.3	-
เวลา 17.00-18.00 น.	55.1	69.6	50.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.1	70.7	50.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	51.9	64.5	49.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.0	62.3	50.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	52.6	60.1	51.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	53.4	69.6	51.9	-
เวลา 23.00-00.00 น.	53.3	60.2	52.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.6	60.8	51.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	51.7	66.4	49.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	49.6	58.6	48.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	49.7	65.3	48.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	49.7	61.6	48.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	54.5	68.1	50.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.9	69.4	51.5	-
เวลา 07.00-08.00 น.	54.7	67.2	50.5	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.7	70.0	48.8	-
เวลา 09.00-10.00 น.	52.3	67.9	48.5	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.8	69.5	48.9	-
เวลา 11.00-12.00 น.	53.5	65.4	49.5	-
เวลา 12.00-13.00 น.	51.5	64.7	48.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.3	66.9	50.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.7	67.8	59.3	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.3	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	79.3	-	115.0 ²⁾
Ldn	59.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.9	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	79.3	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์และแปลผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/391

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	53.8	78.0	49.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	54.3	70.8	50.7	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.8	72.0	51.1	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.7	70.4	51.3	-
เวลา 19.00-20.00 น.	52.5	67.0	50.0	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.0	67.0	50.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	50.0	69.7	49.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.6	64.9	51.2	-
เวลา 23.00-00.00 น.	52.5	65.3	51.1	-
เวลา 00.00-01.00 น.	51.1	60.2	49.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	50.3	60.0	49.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.7	68.0	48.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	51.0	66.6	48.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.7	67.3	48.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	56.7	68.8	52.1	-
เวลา 06.00-07.00 น.	61.7	69.4	52.1	-
เวลา 07.00-08.00 น.	61.6	84.8	50.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	62.4	87.0	50.0	-
เวลา 09.00-10.00 น.	62.1	78.3	50.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.3	76.4	50.1	-
เวลา 11.00-12.00 น.	53.1	75.0	47.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	55.5	81.6	48.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.0	66.6	48.6	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	68.5	49.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	56.4	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	87.0	-	115.0 ¹⁾
Ldn	61.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.5	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	87.0	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้วันเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/392

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลไฟไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	53.0	70.0	49.4	-
เวลา 16.00-17.00 น.	52.4	66.4	49.8	-
เวลา 17.00-18.00 น.	53.1	67.0	49.7	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.4	71.1	49.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	53.9	69.5	50.5	-
เวลา 20.00-21.00 น.	53.0	71.3	50.2	-
เวลา 21.00-22.00 น.	52.3	65.4	50.4	-
เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	65.2	50.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	51.7	62.5	50.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.9	61.4	49.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	63.0	48.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	50.6	66.0	48.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	50.4	71.7	48.2	-
เวลา 04.00-05.00 น.	49.2	60.7	48.3	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.7	67.3	48.6	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.5	68.1	50.0	-
เวลา 07.00-08.00 น.	53.0	63.2	49.8	-
เวลา 08.00-09.00 น.	53.0	67.7	49.5	-
เวลา 09.00-10.00 น.	56.2	74.3	49.9	-
เวลา 10.00-11.00 น.	54.6	72.4	49.7	-
เวลา 11.00-12.00 น.	55.7	78.4	49.9	-
เวลา 12.00-13.00 น.	53.9	75.6	49.1	-
เวลา 13.00-14.00 น.	52.8	75.5	49.0	-
เวลา 14.00-15.00 น.	52.1	62.7	49.0	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.0	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	78.4	-	115.0 ¹⁾
Ldn	58.3	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	54.0	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	78.4	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการวัดเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/751

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	86.2	43.8	-
เวลา 13.00-14.00 น.	50.6	69.2	44.2	-
เวลา 14.00-15.00 น.	49.7	67.9	43.6	-
เวลา 15.00-16.00 น.	58.7	76.4	45.7	-
เวลา 16.00-17.00 น.	53.8	71.7	46.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	54.8	73.5	46.9	-
เวลา 18.00-19.00 น.	57.9	76.3	47.0	-
เวลา 19.00-20.00 น.	49.9	67.0	44.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.6	72.4	44.1	-
เวลา 21.00-22.00 น.	48.5	67.5	41.7	-
เวลา 22.00-23.00 น.	46.0	59.5	41.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	65.8	42.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	45.9	59.5	43.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	45.5	56.4	43.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	45.8	62.3	42.5	-
เวลา 03.00-04.00 น.	46.7	60.5	43.1	-
เวลา 04.00-05.00 น.	47.9	57.4	46.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	46.3	54.9	43.8	-
เวลา 06.00-07.00 น.	46.0	56.2	42.9	-
เวลา 07.00-08.00 น.	47.2	59.2	46.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	56.0	65.0	52.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	51.6	61.1	48.6	-
เวลา 10.00-11.00 น.	50.1	66.2	46.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	51.6	62.4	46.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	52.1	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	86.2	-	115.0 ¹⁾
Ldn	54.9	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	54.0	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	86.2	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/752

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	60.2	76.5	40.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.8	76.9	40.5	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.8	76.3	43.7	-
เวลา 15.00-16.00 น.	50.1	65.7	44.6	-
เวลา 16.00-17.00 น.	57.3	73.2	46.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	59.2	75.5	45.4	-
เวลา 18.00-19.00 น.	49.9	76.0	47.9	-
เวลา 19.00-20.00 น.	50.9	68.6	49.2	-
เวลา 20.00-21.00 น.	45.8	61.8	40.3	-
เวลา 21.00-22.00 น.	46.9	63.9	40.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	47.5	66.2	42.7	-
เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	68.6	43.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	48.5	65.5	42.9	-
เวลา 01.00-02.00 น.	48.3	63.4	41.7	-
เวลา 02.00-03.00 น.	49.7	63.9	42.7	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.0	68.5	45.6	-
เวลา 04.00-05.00 น.	48.5	64.3	44.1	-
เวลา 05.00-06.00 น.	51.4	66.0	46.9	-
เวลา 06.00-07.00 น.	54.9	66.8	51.3	-
เวลา 07.00-08.00 น.	57.1	70.3	55.4	-
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	65.8	53.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	54.1	72.4	50.2	-
เวลา 10.00-11.00 น.	52.0	64.8	49.2	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.3	66.3	49.1	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.1	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	76.9	-	115.0 ²⁾
Ldn	57.8	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.1	-	-	85.0 ³⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	76.9	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยต่อระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้กับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/753

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 12.00-13.00 น.	59.9	77.9	49.6	-
เวลา 13.00-14.00 น.	59.7	74.0	49.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	57.0	72.1	51.3	-
เวลา 15.00-16.00 น.	57.3	77.3	56.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	50.2	76.3	48.9	-
เวลา 17.00-18.00 น.	58.7	78.8	50.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	58.6	78.3	52.8	-
เวลา 19.00-20.00 น.	48.0	68.8	41.8	-
เวลา 20.00-21.00 น.	43.3	59.7	38.6	-
เวลา 21.00-22.00 น.	42.7	59.6	39.3	-
เวลา 22.00-23.00 น.	43.6	58.7	40.6	-
เวลา 23.00-00.00 น.	42.3	62.4	40.6	-
เวลา 00.00-01.00 น.	55.1	79.1	49.2	-
เวลา 01.00-02.00 น.	48.5	66.8	46.6	-
เวลา 02.00-03.00 น.	46.3	66.5	44.0	-
เวลา 03.00-04.00 น.	47.5	68.5	45.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	46.1	65.4	45.1	-
เวลา 05.00-06.00 น.	44.6	69.1	42.4	-
เวลา 06.00-07.00 น.	47.5	58.4	44.6	-
เวลา 07.00-08.00 น.	50.8	59.1	48.8	-
เวลา 08.00-09.00 น.	54.4	64.5	49.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	59.4	76.5	50.3	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.8	71.7	50.4	-
เวลา 11.00-12.00 น.	54.9	74.0	50.8	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	54.8	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	79.1	-	115.0 ¹⁾
Ldn	57.4	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	57.3	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	77.9	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ห้ามให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdslam@yahoo.com

SOUND NO.66/754

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	58.1	96.9	55.3	-
เวลา 16.00-17.00 น.	51.1	70.1	47.0	-
เวลา 17.00-18.00 น.	52.9	72.3	47.2	-
เวลา 18.00-19.00 น.	51.4	75.6	47.1	-
เวลา 19.00-20.00 น.	62.3	93.5	47.1	-
เวลา 20.00-21.00 น.	58.2	77.4	48.8	-
เวลา 21.00-22.00 น.	51.4	70.6	49.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	54.2	70.8	50.3	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.8	70.8	46.2	-
เวลา 00.00-01.00 น.	52.8	71.7	44.8	-
เวลา 01.00-02.00 น.	50.9	70.7	43.5	-
เวลา 02.00-03.00 น.	49.4	69.5	44.9	-
เวลา 03.00-04.00 น.	49.0	58.7	45.4	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.4	58.9	48.6	-
เวลา 05.00-06.00 น.	50.2	59.7	48.1	-
เวลา 06.00-07.00 น.	58.7	67.3	56.4	-
เวลา 07.00-08.00 น.	57.9	73.4	55.3	-
เวลา 08.00-09.00 น.	58.1	67.0	56.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	57.5	66.9	55.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	56.8	72.2	53.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	56.0	67.7	52.6	-
เวลา 12.00-13.00 น.	55.3	78.6	52.3	-
เวลา 13.00-14.00 น.	54.6	66.7	51.7	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.7	68.0	51.6	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	55.7	-	-	70.0 ²¹
ระดับเสียงสูงสุด	-	96.9	-	115.0 ²¹
Ldn	62.2	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	56.2	-	-	85.0 ²²
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	96.9	-	140.0 ²³

มาตรฐาน : ²¹ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²² = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ออกงานได้วันละสี่ชั่วโมงระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

²³ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์และแปลผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงปรภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/755

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัง			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	52.8	76.9	51.5	-
เวลา 16.00-17.00 น.	51.7	61.4	50.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	56.1	80.2	50.6	-
เวลา 18.00-19.00 น.	55.2	67.8	50.5	-
เวลา 19.00-20.00 น.	51.8	65.8	50.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	51.5	62.5	50.4	-
เวลา 21.00-22.00 น.	53.8	72.6	50.2	-
เวลา 22.00-23.00 น.	56.5	72.2	49.5	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.9	70.0	48.0	-
เวลา 00.00-01.00 น.	57.1	76.6	55.1	-
เวลา 01.00-02.00 น.	53.2	72.5	50.4	-
เวลา 02.00-03.00 น.	53.0	81.0	50.8	-
เวลา 03.00-04.00 น.	52.2	75.2	49.8	-
เวลา 04.00-05.00 น.	56.3	81.7	55.0	-
เวลา 05.00-06.00 น.	52.5	72.8	50.7	-
เวลา 06.00-07.00 น.	52.9	71.8	49.7	-
เวลา 07.00-08.00 น.	52.5	66.8	47.9	-
เวลา 08.00-09.00 น.	52.8	71.2	48.3	-
เวลา 09.00-10.00 น.	56.1	70.8	54.0	-
เวลา 10.00-11.00 น.	55.0	80.7	51.6	-
เวลา 11.00-12.00 น.	51.5	71.4	49.6	-
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	85.6	49.7	-
เวลา 13.00-14.00 น.	51.8	74.3	48.3	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.7	76.7	50.3	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	53.9	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	85.6	-	115.0 ¹⁾
Ldn	60.7	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.4	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	85.6	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ถูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/756

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลาตรวจวัด	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่			มาตรฐาน
	Leq. 1 hr. : dB(A)	Lmax : dB(A)	L90 : dB(A)	
เวลา 15.00-16.00 น.	55.1	87.5	50.2	-
เวลา 16.00-17.00 น.	51.6	80.8	48.6	-
เวลา 17.00-18.00 น.	51.0	82.1	48.8	-
เวลา 18.00-19.00 น.	54.0	73.7	49.2	-
เวลา 19.00-20.00 น.	54.2	77.7	48.4	-
เวลา 20.00-21.00 น.	52.7	67.7	48.0	-
เวลา 21.00-22.00 น.	57.4	66.3	54.8	-
เวลา 22.00-23.00 น.	50.0	60.7	49.1	-
เวลา 23.00-00.00 น.	50.8	62.1	49.3	-
เวลา 00.00-01.00 น.	50.9	69.8	49.5	-
เวลา 01.00-02.00 น.	51.4	60.8	50.0	-
เวลา 02.00-03.00 น.	54.0	60.8	51.4	-
เวลา 03.00-04.00 น.	48.3	65.6	43.9	-
เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	66.5	44.2	-
เวลา 05.00-06.00 น.	47.1	65.9	43.3	-
เวลา 06.00-07.00 น.	47.5	63.8	43.8	-
เวลา 07.00-08.00 น.	51.2	58.5	48.1	-
เวลา 08.00-09.00 น.	52.2	61.3	51.1	-
เวลา 09.00-10.00 น.	50.3	60.9	49.4	-
เวลา 10.00-11.00 น.	53.5	64.1	51.8	-
เวลา 11.00-12.00 น.	56.4	66.7	55.4	-
เวลา 12.00-13.00 น.	55.8	65.2	52.9	-
เวลา 13.00-14.00 น.	53.3	64.9	51.8	-
เวลา 14.00-15.00 น.	53.0	69.5	51.2	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	52.9	-	-	70.0 ¹⁾
ระดับเสียงสูงสุด	-	87.5	-	115.0 ¹⁾
Ldn	57.6	-	-	-
ระดับเสียงเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	53.9	-	-	85.0 ²⁾
ระดับเสียงสูงสุด 9 ชั่วโมง (08.00-17.00 น.)	-	87.5	-	140.0 ³⁾

มาตรฐาน : ¹⁾ = มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15, 2540

²⁾ = ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน
ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

³⁾ = กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/036

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	09-10 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	09-10 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	61.3	เวลา 21.00-22.00 น.	54.9	52.2	7.6
เวลา 09.00-10.00 น.	61.3	เวลา 22.00-23.00 น.	55.6	54.6	5.2
เวลา 10.00-11.00 น.	55.6	เวลา 23.00-00.00 น.	53.1	51.2	1.4
เวลา 11.00-12.00 น.	54.2	เวลา 00.00-01.00 น.	52.5	51.1	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.6	เวลา 01.00-02.00 น.	51.3	49.7	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.1	เวลา 02.00-03.00 น.	51.6	50.3	0.8
เวลา 14.00-15.00 น.	54.7	เวลา 03.00-04.00 น.	51.5	50.0	1.7
เวลา 15.00-16.00 น.	55.8	เวลา 04.00-05.00 น.	49.9	47.7	6.6
เวลา 16.00-17.00 น.	55.1	เวลา 05.00-06.00 น.	49.9	48.3	5.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					7.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdake
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 10-11 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเทศบาลนครเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	10-11 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	10-11 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	65.0	เวลา 21.00-22.00 น.	47.1	45.2	19.8
เวลา 09.00-10.00 น.	64.6	เวลา 22.00-23.00 น.	48.1	44.7	19.9
เวลา 10.00-11.00 น.	67.1	เวลา 23.00-00.00 น.	47.2	45.5	21.6
เวลา 11.00-12.00 น.	67.5	เวลา 00.00-01.00 น.	46.3	44.3	23.2
เวลา 12.00-13.00 น.	56.4	เวลา 01.00-02.00 น.	45.1	43.7	12.7
เวลา 13.00-14.00 น.	66.5	เวลา 02.00-03.00 น.	46.5	44.5	22.0
เวลา 14.00-15.00 น.	66.6	เวลา 03.00-04.00 น.	45.1	42.1	24.5
เวลา 15.00-16.00 น.	67.2	เวลา 04.00-05.00 น.	42.9	40.8	26.4
เวลา 16.00-17.00 น.	65.8	เวลา 05.00-06.00 น.	44.1	40.6	25.2
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					12.7
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					26.4
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					21.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/038

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 11-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	11-12 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	11-12 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.5	เวลา 21.00-22.00 น.	47.0	43.8	14.2
เวลา 09.00-10.00 น.	60.1	เวลา 22.00-23.00 น.	46.3	44.2	15.9
เวลา 10.00-11.00 น.	64.0	เวลา 23.00-00.00 น.	46.0	44.3	19.7
เวลา 11.00-12.00 น.	60.0	เวลา 00.00-01.00 น.	46.6	45.4	14.6
เวลา 12.00-13.00 น.	56.8	เวลา 01.00-02.00 น.	47.1	44.9	11.4
เวลา 13.00-14.00 น.	53.6	เวลา 02.00-03.00 น.	45.1	43.2	9.9
เวลา 14.00-15.00 น.	58.6	เวลา 03.00-04.00 น.	46.1	44.0	14.6
เวลา 15.00-16.00 น.	60.3	เวลา 04.00-05.00 น.	44.1	43.0	17.3
เวลา 16.00-17.00 น.	60.5	เวลา 05.00-06.00 น.	44.3	42.1	18.4
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					9.9
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					19.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					15.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomkate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไม้เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/039

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	09-10 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	09-10 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	47.9	เวลา 21.00-22.00 น.	42.6	38.5	7.9
เวลา 09.00-10.00 น.	51.1	เวลา 22.00-23.00 น.	43.0	38.6	12.0
เวลา 10.00-11.00 น.	53.6	เวลา 23.00-00.00 น.	40.4	36.6	17.0
เวลา 11.00-12.00 น.	52.8	เวลา 00.00-01.00 น.	39.2	35.1	17.7
เวลา 12.00-13.00 น.	49.9	เวลา 01.00-02.00 น.	36.9	32.8	17.1
เวลา 13.00-14.00 น.	47.7	เวลา 02.00-03.00 น.	38.3	31.5	15.7
เวลา 14.00-15.00 น.	45.5	เวลา 03.00-04.00 น.	35.5	32.5	12.5
เวลา 15.00-16.00 น.	50.3	เวลา 04.00-05.00 น.	37.6	36.3	14.0
เวลา 16.00-17.00 น.	50.3	เวลา 05.00-06.00 น.	38.6	36.9	12.9
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					7.9
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					17.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					14.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Nq. Poomdote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/040

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 10-11 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	10-11 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	10-11 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	49.3	เวลา 21.00-22.00 น.	49.9	40.4	8.9
เวลา 09.00-10.00 น.	51.5	เวลา 22.00-23.00 น.	47.9	40.6	8.9
เวลา 10.00-11.00 น.	49.5	เวลา 23.00-00.00 น.	50.0	39.8	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	52.3	เวลา 00.00-01.00 น.	43.6	38.8	13.5
เวลา 12.00-13.00 น.	51.8	เวลา 01.00-02.00 น.	40.5	37.5	14.3
เวลา 13.00-14.00 น.	51.3	เวลา 02.00-03.00 น.	40.4	38.0	12.8
เวลา 14.00-15.00 น.	48.1	เวลา 03.00-04.00 น.	39.4	36.8	10.8
เวลา 15.00-16.00 น.	50.0	เวลา 04.00-05.00 น.	37.6	36.5	13.0
เวลา 16.00-17.00 น.	52.5	เวลา 05.00-06.00 น.	38.3	36.7	15.8
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					15.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					12.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO. 66/041

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 11-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	11-12 มกราคม 2566	เวลาตรวจวัด	11-12 มกราคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	50.2	เวลา 21.00-22.00 น.	43.7	41.4	7.8
เวลา 09.00-10.00 น.	51.3	เวลา 22.00-23.00 น.	45.2	42.3	7.5
เวลา 10.00-11.00 น.	47.3	เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	44.9	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	45.3	เวลา 00.00-01.00 น.	45.8	43.5	1.8
เวลา 12.00-13.00 น.	46.5	เวลา 01.00-02.00 น.	45.7	43.5	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	49.6	เวลา 02.00-03.00 น.	45.7	43.0	4.6
เวลา 14.00-15.00 น.	43.9	เวลา 03.00-04.00 น.	45.2	40.9	3.0
เวลา 15.00-16.00 น.	44.2	เวลา 04.00-05.00 น.	43.8	41.9	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	45.2	เวลา 05.00-06.00 น.	45.7	40.3	4.9
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					7.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.2
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงปรภาพ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpalkheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/056

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

COLLECTED DATE : 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	6-7 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	6-7 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	63.8	เวลา 21.00-22.00 น.	54.3	53.3	10.0
เวลา 09.00-10.00 น.	64.8	เวลา 22.00-23.00 น.	54.6	53.9	10.4
เวลา 10.00-11.00 น.	63.1	เวลา 23.00-00.00 น.	54.8	53.8	8.8
เวลา 11.00-12.00 น.	59.5	เวลา 00.00-01.00 น.	52.8	52.0	6.5
เวลา 12.00-13.00 น.	60.9	เวลา 01.00-02.00 น.	53.0	52.2	8.2
เวลา 13.00-14.00 น.	65.7	เวลา 02.00-03.00 น.	54.3	53.6	11.6
เวลา 14.00-15.00 น.	64.6	เวลา 03.00-04.00 น.	54.3	53.6	10.5
เวลา 15.00-16.00 น.	63.4	เวลา 04.00-05.00 น.	53.4	52.5	10.4
เวลา 16.00-17.00 น.	62.7	เวลา 05.00-06.00 น.	52.4	51.1	11.1
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					6.5
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					11.6
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					9.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomolte
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ด.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/057

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	7-8 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	65.9	เวลา 21.00-22.00 น.	53.0	52.3	13.6
เวลา 09.00-10.00 น.	65.7	เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	51.0	14.7
เวลา 10.00-11.00 น.	57.9	เวลา 23.00-00.00 น.	52.2	50.8	5.6
เวลา 11.00-12.00 น.	60.2	เวลา 00.00-01.00 น.	52.3	51.4	8.3
เวลา 12.00-13.00 น.	63.0	เวลา 01.00-02.00 น.	52.4	51.5	11.0
เวลา 13.00-14.00 น.	64.6	เวลา 02.00-03.00 น.	51.9	51.2	13.4
เวลา 14.00-15.00 น.	61.2	เวลา 03.00-04.00 น.	51.8	49.8	10.9
เวลา 15.00-16.00 น.	62.3	เวลา 04.00-05.00 น.	52.8	51.3	10.5
เวลา 16.00-17.00 น.	61.3	เวลา 05.00-06.00 น.	51.9	49.3	11.5
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					5.6
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					14.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/058

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	8-9 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	63.1	เวลา 21.00-22.00 น.	54.9	52.2	10.4
เวลา 09.00-10.00 น.	63.4	เวลา 22.00-23.00 น.	56.0	54.6	7.8
เวลา 10.00-11.00 น.	64.5	เวลา 23.00-00.00 น.	56.0	54.0	10.0
เวลา 11.00-12.00 น.	69.8	เวลา 00.00-01.00 น.	54.1	52.4	17.4
เวลา 12.00-13.00 น.	66.2	เวลา 01.00-02.00 น.	52.8	51.3	14.9
เวลา 13.00-14.00 น.	64.9	เวลา 02.00-03.00 น.	50.9	49.7	15.2
เวลา 14.00-15.00 น.	66.2	เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	49.4	16.8
เวลา 15.00-16.00 น.	62.7	เวลา 04.00-05.00 น.	52.6	50.2	12.0
เวลา 16.00-17.00 น.	53.5	เวลา 05.00-06.00 น.	64.3	52.2	1.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					1.3
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					17.4
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.8
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดโมเขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/059

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

COLLECTED DATE : 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	6-7 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	6-7 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	เวลา 21.00-22.00 น.	48.2	46.9	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	53.5	เวลา 22.00-23.00 น.	47.8	45.9	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	46.5	เวลา 23.00-00.00 น.	47.9	45.7	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	44.7	เวลา 00.00-01.00 น.	46.6	45.1	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	48.8	เวลา 01.00-02.00 น.	48.2	45.1	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	48.7	เวลา 02.00-03.00 น.	48.5	45.2	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	49.7	เวลา 03.00-04.00 น.	49.2	46.1	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	49.3	เวลา 04.00-05.00 น.	51.5	47.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	51.5	เวลา 05.00-06.00 น.	50.9	47.3	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondete.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/060

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	7-8 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.2	เวลา 21.00-22.00 น.	53.8	52.7	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	57.0	เวลา 22.00-23.00 น.	54.4	53.6	0.4
เวลา 10.00-11.00 น.	52.1	เวลา 23.00-00.00 น.	54.2	52.9	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	51.8	เวลา 00.00-01.00 น.	53.7	53.1	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	52.0	เวลา 01.00-02.00 น.	53.6	52.6	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	53.1	เวลา 02.00-03.00 น.	52.6	51.7	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	เวลา 03.00-04.00 น.	52.5	51.4	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	53.8	เวลา 04.00-05.00 น.	53.4	51.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	54.4	เวลา 05.00-06.00 น.	54.3	52.2	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.4
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomkiet
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/061

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ้วัง					
เวลาตรวจวัด	8-9 กุมภาพันธ์ 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 กุมภาพันธ์ 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	51.4	เวลา 21.00-22.00 น.	53.5	52.1	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	50.6	เวลา 22.00-23.00 น.	52.8	51.2	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	52.7	เวลา 23.00-00.00 น.	51.2	50.2	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	52.2	เวลา 00.00-01.00 น.	51.4	49.8	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	52.5	เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	49.8	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	52.9	เวลา 02.00-03.00 น.	50.1	49.6	0.3
เวลา 14.00-15.00 น.	53.0	เวลา 03.00-04.00 น.	50.7	49.5	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	53.0	เวลา 04.00-05.00 น.	52.4	50.0	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	53.5	เวลา 05.00-06.00 น.	60.5	50.8	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.
(นางสาวปทุมพร ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/135

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	7-8 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	61.2	เวลา 21.00-22.00 น.	54.6	53.6	6.6
เวลา 09.00-10.00 น.	67.0	เวลา 22.00-23.00 น.	55.0	54.0	13.0
เวลา 10.00-11.00 น.	63.5	เวลา 23.00-00.00 น.	55.8	55.3	7.7
เวลา 11.00-12.00 น.	63.0	เวลา 00.00-01.00 น.	56.0	55.7	6.3
เวลา 12.00-13.00 น.	59.2	เวลา 01.00-02.00 น.	56.1	55.7	0.5
เวลา 13.00-14.00 น.	62.8	เวลา 02.00-03.00 น.	56.2	55.8	6.0
เวลา 14.00-15.00 น.	57.1	เวลา 03.00-04.00 น.	56.9	56.3	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	59.4	เวลา 04.00-05.00 น.	57.6	57.3	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	55.1	เวลา 05.00-06.00 น.	58.1	57.5	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					13.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมมิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee.
(นางสาวนพพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/136

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	8-9 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีกร รบกวน	L90 ขณะไม่มีกร รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	64.7	เวลา 21.00-22.00 น.	64.0	63.8	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	64.5	เวลา 22.00-23.00 น.	64.1	64.0	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	68.3	เวลา 23.00-00.00 น.	64.2	64.0	2.3
เวลา 11.00-12.00 น.	65.0	เวลา 00.00-01.00 น.	64.3	64.2	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	60.4	เวลา 01.00-02.00 น.	64.5	64.3	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	64.0	เวลา 02.00-03.00 น.	64.8	64.6	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	64.8	เวลา 03.00-04.00 น.	65.0	64.8	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	63.3	เวลา 04.00-05.00 น.	65.4	65.0	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	63.0	เวลา 05.00-06.00 น.	65.1	64.7	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					2.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/137

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	9-10 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	9-10 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	60.2	เวลา 21.00-22.00 น.	50.1	48.5	11.7
เวลา 09.00-10.00 น.	62.5	เวลา 22.00-23.00 น.	49.5	48.1	14.4
เวลา 10.00-11.00 น.	61.9	เวลา 23.00-00.00 น.	49.9	47.8	14.1
เวลา 11.00-12.00 น.	63.7	เวลา 00.00-01.00 น.	49.1	47.6	16.1
เวลา 12.00-13.00 น.	54.2	เวลา 01.00-02.00 น.	49.3	47.4	5.3
เวลา 13.00-14.00 น.	56.6	เวลา 02.00-03.00 น.	50.2	48.8	6.3
เวลา 14.00-15.00 น.	55.1	เวลา 03.00-04.00 น.	49.7	48.8	4.8
เวลา 15.00-16.00 น.	56.3	เวลา 04.00-05.00 น.	49.2	47.2	8.1
เวลา 16.00-17.00 น.	55.7	เวลา 05.00-06.00 น.	50.4	47.0	7.2
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					4.8
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					16.1
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					9.8
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงานทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/138

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	7-8 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.7	เวลา 21.00-22.00 น.	51.1	48.5	9.7
เวลา 09.00-10.00 น.	59.2	เวลา 22.00-23.00 น.	47.3	42.3	16.4
เวลา 10.00-11.00 น.	60.5	เวลา 23.00-00.00 น.	45.8	42.4	18.1
เวลา 11.00-12.00 น.	55.4	เวลา 00.00-01.00 น.	45.5	43.2	11.7
เวลา 12.00-13.00 น.	53.3	เวลา 01.00-02.00 น.	45.5	42.2	10.6
เวลา 13.00-14.00 น.	62.6	เวลา 02.00-03.00 น.	44.2	40.0	22.6
เวลา 14.00-15.00 น.	61.5	เวลา 03.00-04.00 น.	42.8	39.0	22.5
เวลา 15.00-16.00 น.	65.9	เวลา 04.00-05.00 น.	43.4	38.5	27.4
เวลา 16.00-17.00 น.	63.3	เวลา 05.00-06.00 น.	47.0	39.0	24.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					9.7
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					27.4
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					18.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทวีพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/139

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	8-9 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	49.2	เวลา 21.00-22.00 น.	61.1	58.9	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	62.1	เวลา 22.00-23.00 น.	62.1	60.4	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	50.0	เวลา 23.00-00.00 น.	62.4	60.7	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	50.2	เวลา 00.00-01.00 น.	59.6	57.1	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	51.7	เวลา 01.00-02.00 น.	57.2	54.2	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	51.0	เวลา 02.00-03.00 น.	53.8	51.2	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	51.5	เวลา 03.00-04.00 น.	52.0	46.7	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	51.1	เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	44.5	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	52.0	เวลา 05.00-06.00 น.	53.1	46.2	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไม้เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/140

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ้วัง					
เวลาตรวจวัด	9-10 มีนาคม 2566	เวลาตรวจวัด	9-10 มีนาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	51.8	เวลา 21.00-22.00 น.	55.4	52.1	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	52.1	เวลา 22.00-23.00 น.	55.3	51.9	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	58.0	เวลา 23.00-00.00 น.	54.5	52.0	4.0
เวลา 11.00-12.00 น.	53.5	เวลา 00.00-01.00 น.	54.6	52.9	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	เวลา 01.00-02.00 น.	53.9	51.5	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	49.2	เวลา 02.00-03.00 น.	51.7	48.9	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	49.2	เวลา 03.00-04.00 น.	47.5	43.5	1.2
เวลา 15.00-16.00 น.	50.1	เวลา 04.00-05.00 น.	47.1	42.3	3.3
เวลา 16.00-17.00 น.	50.0	เวลา 05.00-06.00 น.	58.0	47.8	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					4.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.9
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,
(นางสาวปทุมพร ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/331

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-23 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	22-23 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	22-23 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	64.4	เวลา 21.00-22.00 น.	65.6	50.8	6.6
เวลา 09.00-10.00 น.	63.8	เวลา 22.00-23.00 น.	67.0	52.0	4.8
เวลา 10.00-11.00 น.	56.4	เวลา 23.00-00.00 น.	58.5	53.0	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	55.0	เวลา 00.00-01.00 น.	58.5	53.4	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	59.5	เวลา 01.00-02.00 น.	58.1	53.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	61.3	เวลา 02.00-03.00 น.	59.4	52.8	4.0
เวลา 14.00-15.00 น.	62.0	เวลา 03.00-04.00 น.	61.5	54.6	0.4
เวลา 15.00-16.00 น.	59.2	เวลา 04.00-05.00 น.	58.0	53.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	63.1	เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	53.6	7.5
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					7.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					2.6
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวนันทพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ต.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/332

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 23-24 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	23-24 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	23-24 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	57.4	เวลา 21.00-22.00 น.	60.9	52.8	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	64.5	เวลา 22.00-23.00 น.	61.5	54.6	6.9
เวลา 10.00-11.00 น.	64.6	เวลา 23.00-00.00 น.	61.3	53.4	8.2
เวลา 11.00-12.00 น.	62.0	เวลา 00.00-01.00 น.	61.0	53.4	1.6
เวลา 12.00-13.00 น.	58.8	เวลา 01.00-02.00 น.	56.8	52.8	1.5
เวลา 13.00-14.00 น.	59.0	เวลา 02.00-03.00 น.	59.6	51.6	0.4
เวลา 14.00-15.00 น.	63.3	เวลา 03.00-04.00 น.	61.2	51.8	9.5
เวลา 15.00-16.00 น.	62.4	เวลา 04.00-05.00 น.	58.4	51.2	9.2
เวลา 16.00-17.00 น.	61.1	เวลา 05.00-06.00 น.	55.1	51.0	8.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					5.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornade
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมชุดทดสอบปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว อ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/333

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 24-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โตไทรหวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	24-25 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	24-25 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	54.9	เวลา 21.00-22.00 น.	61.2	54.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	56.0	เวลา 22.00-23.00 น.	59.6	53.0	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	56.4	เวลา 23.00-00.00 น.	56.8	53.0	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	58.8	เวลา 00.00-01.00 น.	56.9	53.2	1.1
เวลา 12.00-13.00 น.	58.7	เวลา 01.00-02.00 น.	56.6	53.2	1.0
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	เวลา 02.00-03.00 น.	66.9	54.0	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	58.5	เวลา 03.00-04.00 น.	55.5	52.8	2.7
เวลา 15.00-16.00 น.	59.5	เวลา 04.00-05.00 น.	56.1	52.8	3.7
เวลา 16.00-17.00 น.	56.4	เวลา 05.00-06.00 น.	59.2	53.4	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					3.7
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.9
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวปทุมพร ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/334

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-23 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	22-23 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	22-23 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีกรร รบกวน	L90 ขณะไม่มีกรร รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	52.6	เวลา 21.00-22.00 น.	55.3	46.8	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	54.0	เวลา 22.00-23.00 น.	52.1	50.8	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	52.8	เวลา 23.00-00.00 น.	50.0	46.6	3.2
เวลา 11.00-12.00 น.	55.3	เวลา 00.00-01.00 น.	50.3	46.0	7.8
เวลา 12.00-13.00 น.	56.1	เวลา 01.00-02.00 น.	51.7	50.8	3.3
เวลา 13.00-14.00 น.	56.5	เวลา 02.00-03.00 น.	54.1	51.8	0.2
เวลา 14.00-15.00 น.	59.4	เวลา 03.00-04.00 น.	53.5	51.4	6.5
เวลา 15.00-16.00 น.	58.7	เวลา 04.00-05.00 น.	51.8	47.8	9.9
เวลา 16.00-17.00 น.	53.4	เวลา 05.00-06.00 น.	51.5	46.6	2.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					3.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไม้เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Songprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/335

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 23-24 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	23-24 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	23-24 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	50.3	เวลา 21.00-22.00 น.	53.2	48.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	53.7	เวลา 22.00-23.00 น.	50.2	48.0	3.7
เวลา 10.00-11.00 น.	52.7	เวลา 23.00-00.00 น.	51.1	47.0	1.2
เวลา 11.00-12.00 น.	52.7	เวลา 00.00-01.00 น.	53.0	52.0	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.1	เวลา 01.00-02.00 น.	52.6	51.8	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	53.5	เวลา 02.00-03.00 น.	54.5	48.4	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	53.8	เวลา 03.00-04.00 น.	51.8	48.4	3.9
เวลา 15.00-16.00 น.	53.1	เวลา 04.00-05.00 น.	52.8	48.2	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	48.2	เวลา 05.00-06.00 น.	53.0	50.6	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					3.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ด.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/336

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 24-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง					
เวลาตรวจวัด	24-25 เมษายน 2566	เวลาตรวจวัด	24-25 เมษายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.0	เวลา 21.00-22.00 น.	54.8	53.0	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	59.8	เวลา 22.00-23.00 น.	54.3	53.4	4.9
เวลา 10.00-11.00 น.	53.3	เวลา 23.00-00.00 น.	54.0	53.0	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	50.3	เวลา 00.00-01.00 น.	53.6	53.4	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.4	เวลา 01.00-02.00 น.	52.1	44.0	2.4
เวลา 13.00-14.00 น.	52.9	เวลา 02.00-03.00 น.	52.1	50.4	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	50.3	เวลา 03.00-04.00 น.	57.0	52.6	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	55.0	เวลา 04.00-05.00 น.	54.0	53.0	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	56.5	เวลา 05.00-06.00 น.	55.0	50.4	1.6
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					4.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/387

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	63.8	เวลา 21.00-22.00 น.	54.2	47.8	15.5
เวลา 09.00-10.00 น.	60.3	เวลา 22.00-23.00 น.	55.1	48.0	10.8
เวลา 10.00-11.00 น.	61.1	เวลา 23.00-00.00 น.	57.2	47.8	11.3
เวลา 11.00-12.00 น.	63.4	เวลา 00.00-01.00 น.	57.3	48.5	13.4
เวลา 12.00-13.00 น.	53.4	เวลา 01.00-02.00 น.	56.2	46.8	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	56.4	เวลา 02.00-03.00 น.	48.6	46.0	9.9
เวลา 14.00-15.00 น.	55.8	เวลา 03.00-04.00 น.	50.9	48.0	6.3
เวลา 15.00-16.00 น.	61.1	เวลา 04.00-05.00 น.	50.6	46.8	13.8
เวลา 16.00-17.00 น.	56.4	เวลา 05.00-06.00 น.	50.3	45.2	9.7
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					15.5
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					10.1
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/388

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.9	เวลา 21.00-22.00 น.	52.0	50.3	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	52.7	เวลา 22.00-23.00 น.	52.3	49.7	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	54.6	เวลา 23.00-00.00 น.	52.3	50.6	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	53.4	เวลา 00.00-01.00 น.	52.9	49.9	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	เวลา 01.00-02.00 น.	52.3	49.1	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	49.5	เวลา 02.00-03.00 น.	51.1	49.3	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	53.6	เวลา 03.00-04.00 น.	48.0	45.7	6.4
เวลา 15.00-16.00 น.	52.2	เวลา 04.00-05.00 น.	47.7	44.8	5.9
เวลา 16.00-17.00 น.	54.9	เวลา 05.00-06.00 น.	48.0	43.9	10.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					10.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					2.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/389

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	49.9	เวลา 21.00-22.00 น.	53.4	42.3	0.6
เวลา 09.00-10.00 น.	51.4	เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	43.7	0.7
เวลา 10.00-11.00 น.	52.1	เวลา 23.00-00.00 น.	53.8	52.2	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	54.8	เวลา 00.00-01.00 น.	54.1	52.5	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	58.4	เวลา 01.00-02.00 น.	54.5	48.1	8.3
เวลา 13.00-14.00 น.	58.4	เวลา 02.00-03.00 น.	51.8	47.5	9.9
เวลา 14.00-15.00 น.	58.7	เวลา 03.00-04.00 น.	50.0	48.4	9.8
เวลา 15.00-16.00 น.	48.0	เวลา 04.00-05.00 น.	50.3	47.6	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	56.7	เวลา 05.00-06.00 น.	49.6	46.7	9.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.9
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					4.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondhie.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/390

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-19 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	18-19 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.7	เวลา 21.00-22.00 น.	52.6	51.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	52.3	เวลา 22.00-23.00 น.	53.4	51.9	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	52.8	เวลา 23.00-00.00 น.	53.3	52.3	0.0
เวลา 11.00-12.00 น.	53.5	เวลา 00.00-01.00 น.	52.6	51.5	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	51.5	เวลา 01.00-02.00 น.	51.7	49.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.3	เวลา 02.00-03.00 น.	49.6	48.9	3.9
เวลา 14.00-15.00 น.	52.7	เวลา 03.00-04.00 น.	49.7	48.2	1.5
เวลา 15.00-16.00 น.	56.2	เวลา 04.00-05.00 น.	49.7	48.2	7.0
เวลา 16.00-17.00 น.	55.5	เวลา 05.00-06.00 น.	54.5	50.4	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					7.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.4
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/391

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 19-20 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	19-20 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	62.4	เวลา 21.00-22.00 น.	50.0	49.8	12.1
เวลา 09.00-10.00 น.	62.1	เวลา 22.00-23.00 น.	52.6	51.2	10.4
เวลา 10.00-11.00 น.	55.3	เวลา 23.00-00.00 น.	52.5	51.1	1.2
เวลา 11.00-12.00 น.	53.1	เวลา 00.00-01.00 น.	51.1	49.9	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	55.5	เวลา 01.00-02.00 น.	50.3	49.0	5.0
เวลา 13.00-14.00 น.	52.0	เวลา 02.00-03.00 น.	50.7	48.7	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	52.5	เวลา 03.00-04.00 น.	51.0	48.6	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	53.8	เวลา 04.00-05.00 น.	50.7	48.6	2.2
เวลา 16.00-17.00 น.	54.3	เวลา 05.00-06.00 น.	56.7	52.1	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					12.1
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					3.4
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์หาค่านี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/392

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 20-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2566	เวลาตรวจวัด	20-21 พฤษภาคม 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	53.0	เวลา 21.00-22.00 น.	52.3	50.4	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	56.2	เวลา 22.00-23.00 น.	52.2	50.5	3.7
เวลา 10.00-11.00 น.	54.6	เวลา 23.00-00.00 น.	51.7	50.2	1.4
เวลา 11.00-12.00 น.	55.7	เวลา 00.00-01.00 น.	50.9	49.2	5.0
เวลา 12.00-13.00 น.	53.9	เวลา 01.00-02.00 น.	50.5	48.6	2.3
เวลา 13.00-14.00 น.	52.8	เวลา 02.00-03.00 น.	50.6	48.5	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	52.1	เวลา 03.00-04.00 น.	50.4	48.2	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	53.0	เวลา 04.00-05.00 น.	49.2	48.3	2.7
เวลา 16.00-17.00 น.	52.4	เวลา 05.00-06.00 น.	50.7	48.6	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					5.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					1.7
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poamdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์หัตถ์นี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/751

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	6-7 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	6-7 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	56.0	เวลา 21.00-22.00 น.	48.5	41.7	13.8
เวลา 09.00-10.00 น.	51.6	เวลา 22.00-23.00 น.	46.0	41.5	8.6
เวลา 10.00-11.00 น.	50.1	เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	42.6	4.5
เวลา 11.00-12.00 น.	51.6	เวลา 00.00-01.00 น.	45.9	43.5	6.6
เวลา 12.00-13.00 น.	54.5	เวลา 01.00-02.00 น.	45.5	43.0	11.0
เวลา 13.00-14.00 น.	50.6	เวลา 02.00-03.00 น.	45.8	42.5	6.6
เวลา 14.00-15.00 น.	49.7	เวลา 03.00-04.00 น.	46.7	43.1	3.6
เวลา 15.00-16.00 น.	58.7	เวลา 04.00-05.00 น.	47.9	46.0	12.2
เวลา 16.00-17.00 น.	53.8	เวลา 05.00-06.00 น.	46.3	43.8	9.5
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					3.6
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					13.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					8.5
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/752

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	7-8 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	55.7	เวลา 21.00-22.00 น.	46.9	40.3	14.9
เวลา 09.00-10.00 น.	54.1	เวลา 22.00-23.00 น.	47.5	42.7	10.4
เวลา 10.00-11.00 น.	52.0	เวลา 23.00-00.00 น.	46.7	43.6	6.9
เวลา 11.00-12.00 น.	54.3	เวลา 00.00-01.00 น.	48.5	42.9	9.9
เวลา 12.00-13.00 น.	60.2	เวลา 01.00-02.00 น.	48.3	41.7	18.0
เวลา 13.00-14.00 น.	54.8	เวลา 02.00-03.00 น.	49.7	42.7	10.6
เวลา 14.00-15.00 น.	57.8	เวลา 03.00-04.00 น.	47.0	45.6	11.7
เวลา 15.00-16.00 น.	50.1	เวลา 04.00-05.00 น.	48.5	44.1	1.5
เวลา 16.00-17.00 น.	57.3	เวลา 05.00-06.00 น.	51.4	46.9	8.9
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					1.5
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					18.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					10.3
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/753

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี					
เวลาตรวจวัด	8-9 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	54.4	เวลา 21.00-22.00 น.	42.7	39.3	14.6
เวลา 09.00-10.00 น.	59.4	เวลา 22.00-23.00 น.	43.6	40.6	18.3
เวลา 10.00-11.00 น.	55.8	เวลา 23.00-00.00 น.	42.3	40.6	14.7
เวลา 11.00-12.00 น.	54.9	เวลา 00.00-01.00 น.	55.1	49.2	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	59.9	เวลา 01.00-02.00 น.	48.5	46.6	12.8
เวลา 13.00-14.00 น.	59.7	เวลา 02.00-03.00 น.	46.3	44.0	15.2
เวลา 14.00-15.00 น.	57.0	เวลา 03.00-04.00 น.	47.5	45.8	10.7
เวลา 15.00-16.00 น.	57.3	เวลา 04.00-05.00 น.	46.1	45.1	11.7
เวลา 16.00-17.00 น.	50.2	เวลา 05.00-06.00 น.	44.6	42.4	6.3
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					18.3
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					11.6
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/754

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-7 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	6-7 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	6-7 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	58.1	เวลา 21.00-22.00 น.	51.4	49.2	7.9
เวลา 09.00-10.00 น.	57.5	เวลา 22.00-23.00 น.	54.2	50.3	4.2
เวลา 10.00-11.00 น.	56.8	เวลา 23.00-00.00 น.	50.8	46.2	9.1
เวลา 11.00-12.00 น.	56.0	เวลา 00.00-01.00 น.	52.8	44.8	8.2
เวลา 12.00-13.00 น.	55.3	เวลา 01.00-02.00 น.	50.9	43.5	9.8
เวลา 13.00-14.00 น.	54.6	เวลา 02.00-03.00 น.	49.4	44.9	8.2
เวลา 14.00-15.00 น.	53.7	เวลา 03.00-04.00 น.	49.0	45.4	6.8
เวลา 15.00-16.00 น.	58.1	เวลา 04.00-05.00 น.	50.4	48.6	9.0
เวลา 16.00-17.00 น.	51.1	เวลา 05.00-06.00 น.	50.2	48.1	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.8
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					7.0
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpalkheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/755

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-8 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	7-8 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	7-8 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	52.8	เวลา 21.00-22.00 น.	53.8	50.2	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	56.1	เวลา 22.00-23.00 น.	56.5	49.5	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	55.0	เวลา 23.00-00.00 น.	50.9	48.0	5.0
เวลา 11.00-12.00 น.	51.5	เวลา 00.00-01.00 น.	57.1	55.1	0.0
เวลา 12.00-13.00 น.	52.4	เวลา 01.00-02.00 น.	53.2	50.4	0.0
เวลา 13.00-14.00 น.	51.8	เวลา 02.00-03.00 น.	53.0	50.8	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	53.7	เวลา 03.00-04.00 น.	52.2	49.8	0.0
เวลา 15.00-16.00 น.	52.8	เวลา 04.00-05.00 น.	56.3	55.0	0.0
เวลา 16.00-17.00 น.	51.7	เวลา 05.00-06.00 น.	52.5	50.7	0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					5.0
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					0.6
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

SOUND NO.66/756

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 8-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

สถานีตรวจวัด : บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่					
เวลาตรวจวัด	8-9 มิถุนายน 2566	เวลาตรวจวัด	8-9 มิถุนายน 2566		ค่าระดับเสียง รบกวน : dB(A)
	Leq. เสียงจากแหล่งกำเนิด		Leq. ขณะไม่มีการ รบกวน	L90 ขณะไม่มีการ รบกวน	
เวลา 08.00-09.00 น.	52.2	เวลา 21.00-22.00 น.	57.4	54.8	0.0
เวลา 09.00-10.00 น.	50.3	เวลา 22.00-23.00 น.	50.0	49.1	0.0
เวลา 10.00-11.00 น.	53.5	เวลา 23.00-00.00 น.	50.8	49.3	1.2
เวลา 11.00-12.00 น.	56.4	เวลา 00.00-01.00 น.	50.9	49.5	5.4
เวลา 12.00-13.00 น.	55.8	เวลา 01.00-02.00 น.	51.4	50.0	3.8
เวลา 13.00-14.00 น.	53.3	เวลา 02.00-03.00 น.	54.0	51.4	0.0
เวลา 14.00-15.00 น.	53.0	เวลา 03.00-04.00 น.	48.3	43.9	7.6
เวลา 15.00-16.00 น.	55.1	เวลา 04.00-05.00 น.	50.2	44.2	9.4
เวลา 16.00-17.00 น.	51.6	เวลา 05.00-06.00 น.	47.1	43.3	6.8
ค่าระดับเสียงรบกวนต่ำสุด					0.0
ค่าระดับเสียงรบกวนสูงสุด					9.4
ค่าระดับเสียงรบกวนเฉลี่ย 9 ชั่วโมง (เวลา 08.00-17.00 น.)					3.8
ค่ามาตรฐาน					10

มาตรฐาน : มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550)

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/002-004

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		9-10 มกราคม 2566			10-11 มกราคม 2566			11-12 มกราคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	2.3	<1.0	<1.0	19	14	19.2	<1.0	5.6	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.189	0.244	0.197	0.229	0.284	0.536	0.189	0.418
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	<1.0	<1.0	>100	<1.0	>100	85	79	66
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.635	0.289	0.514	0.654	0.300	0.788	0.757	0.709	0.725
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.221	0.252	0.181	0.197	0.244	0.213	0.284	0.315
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,
(นางสาวงานทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อขอขึ้นบัญชีเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/002-004

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเขตชุมชนเพชรบุรี								
		9-10 มกราคม 2566			10-11 มกราคม 2566			11-12 มกราคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	2.1	2.7	3.1	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.187	0.198	0.244	0.298	0.456	0.789	0.280	0.357	0.278
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	3.9	3.8	3.8	>100	19	8.3	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.785	0.346	0.665	3.45	0.289	0.432	0.185	0.220	0.324
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลเบื้องต้น/ นายเอกลักษณ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdpte.
(นางสาวกรมทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอใบอนุญาตเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรองประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/005-007

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		9-10 มกราคม 2566			10-11 มกราคม 2566			11-12 มกราคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	13	<1.0	3.8	19	<1.0	2	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.879	0.223	0.332	2.30	0.195	2.10	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	<1.0	N/A	2.1	3.4	2.5	N/A	N/A	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	0.254	<0.125	0.879	0.465	0.320	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.187	0.205	0.330	<0.125	<0.125	<0.125	0.198	0.330	0.289
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมณี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpailkheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/005-007

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9-12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 16 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 23 มกราคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		9-10 มกราคม 2566			10-11 มกราคม 2566			11-12 มกราคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	37	<1.0	3.1	<1.0	14	19	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.556	0.321	0.205	<0.125	0.567	0.384	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	3.2	2.1	<1.0	>100	<1.0	13
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.325	0.205	0.657	0.654	0.189	2.10

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไม้เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/009-011

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		6-7 กุมภาพันธ์ 2566			7-8 กุมภาพันธ์ 2566			8-9 กุมภาพันธ์ 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	85	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.284	0.197	0.213	0.166	0.166	0.268	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	26	20	28	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.938	1.19	0.631	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	4.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.150	0.252	0.189	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	7.9	14	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.300	0.213	0.236	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	3.8	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.205	0.355	0.244
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	>100	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.181	0.307	0.434	0.221	0.300	0.252	0.315	0.221
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.197	0.276	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวรุ่งพร หงษ์เดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/009-011

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		6-7 กุมภาพันธ์ 2566			7-8 กุมภาพันธ์ 2566			8-9 กุมภาพันธ์ 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	27	>100	85	73	51	34	23	47
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.166	0.315	0.591	0.378	0.441	1.75	1.21	0.386
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	>100	>100	N/A	N/A	N/A	30	17	30
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.276	0.150	0.315	<0.125	<0.125	<0.125	1.07	0.938	0.678
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	6.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	30	22	30
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.229	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	1.04	0.977	0.654
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.292	0.166	0.221	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวพรหมทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/012-014

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวัง								
		6-7 กุมภาพันธ์ 2566			7-8 กุมภาพันธ์ 2566			8-9 กุมภาพันธ์ 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24	<1.0	22
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.489	0.654	0.489
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	28	30	24	26	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.946	0.891	0.536	0.583	0.631	0.418
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	24	19	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.765	0.906	0.386	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ ทรมณี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/012-014

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 15 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		6-7 กุมภาพันธ์ 2566			7-8 กุมภาพันธ์ 2566			8-9 กุมภาพันธ์ 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	14	<1.0	<1.0	24	19	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.260	0.213	0.654	0.701	0.331	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	20	15	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.370	0.418	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	34	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.244	0.236	0.252	0.489	0.521	0.268	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมมิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/018-020

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเขตชุมชนเพชรบุรี								
		7-8 มีนาคม 2566			8-9 มีนาคม 2566			9-10 มีนาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	34	39	47	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.315	0.355	0.891	1.02	0.765	0.173	0.197	0.276
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.307	0.363	0.284	0.158	0.181	0.244	0.229	0.252	0.292
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	2.0	<1.0	2.1	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.300	0.276	0.229	0.300	0.213	0.426	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.0	4.5	3.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.292	0.709	0.355	0.181	0.260	0.252	0.181	0.244	0.229
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.173	0.221	0.252	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวพรหมพิริยะ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์พร้อมแนบผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/018-020

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		7-8 มีนาคม 2566			8-9 มีนาคม 2566			9-10 มีนาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.3	24	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.418	0.166	0.315
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.197	0.213	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.205	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.205	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdee
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/021-023

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		7-8 มีนาคม 2566			8-9 มีนาคม 2566			9-10 มีนาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.205	0.244	0.236	0.315	0.260	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.213	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	0.189	0.236	0.244
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.244	0.315	0.252	0.189	0.221	0.260
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.221	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.181	0.197	0.244
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornade
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/021-023

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 7-10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 17 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 17 มีนาคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		7-8 มีนาคม 2566			8-9 มีนาคม 2566			9-10 มีนาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.173	0.205	0.244	<0.125	<0.125	<0.125	0.181	0.205	0.244
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.173	0.197	0.244	0.189	0.197	0.244

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/026-028

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		22-23 เมษายน 2566			23-24 เมษายน 2566			24-25 เมษายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.1	<1.0	<1.0	8.7	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.173	0.284	0.197	0.213	0.339	0.236	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.0	<1.0	<1.0	4.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.284	0.213	0.205	0.292	0.221	0.252	0.307	0.268
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.9	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	3.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.260	0.189	0.213	0.213	0.244	0.252	0.402	0.260
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	4.1	<1.0	2.5	4.6	2.4	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.197	0.434	0.221	0.229	0.481	0.260	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.0	<1.0	2.8	3.7	<1.0	<1.0	2.9	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.268	0.189	0.221	0.426	0.252	0.205	0.378	0.229
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	6.9	<1.0	<1.0	3.3	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.307	0.189	0.205	0.315	0.252	0.181	0.260	0.205
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	28	41	33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.252	0.355	0.489	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.6	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.181	0.315	0.205
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	3.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.363	0.244
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวจันทรี พุ่มเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/026-028

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเขตชุมชนเพชรบุรี								
		22-23 เมษายน 2566			23-24 เมษายน 2566			24-25 เมษายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.3	24	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.418	0.166	0.315
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาลิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/029-031

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิ่ง								
		22-23 เมษายน 2566			23-24 เมษายน 2566			24-25 เมษายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกลักษณ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ที่ขอรับมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เจีย อ.สรongprapa แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/029-031

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22-25 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 28 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 28 เมษายน 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		22-23 เมษายน 2566			23-24 เมษายน 2566			24-25 เมษายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/032-034

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 พฤษภาคม 2566			19-20 พฤษภาคม 2566			20-21 พฤษภาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	>100	>100	>100	<1.0	<1.0	1.1
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.394	0.315	0.969	0.244	0.260	0.441
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	>100	>100	>100	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	1.18	0.441	0.631	0.292	0.181	0.315	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.378	0.238	0.173	0.181	0.307	0.197	0.181	0.260
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	7.6
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.173	0.323	0.268	0.197	0.300
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	>100	<1.0	>100
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.244	0.205	<0.125	<0.125	<0.125	0.615	0.307	0.631
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.173	0.284	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.7	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.213	0.323	0.197	<0.125	<0.125	<0.125	0.244	0.189	0.268
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลพื้นที่/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondote,
(นางสาวณัฏฐพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/032-034

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		18-19 พฤษภาคม 2566			19-20 พฤษภาคม 2566			20-21 พฤษภาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.189	0.300
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.189	0.205	0.347	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.189	0.252	0.197	0.189	0.268	0.181	0.189	0.363
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.213	0.189	0.244	0.236	0.197	0.230	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.213	0.221	0.260	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.197	0.370

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เฉียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/035-037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		18-19 พฤษภาคม 2566			19-20 พฤษภาคม 2566			20-21 พฤษภาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.268	0.378	0.268	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.260	0.244
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.244	0.363	0.276	0.244	0.252	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.221	0.300	0.229	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบ้านพัก/ นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เจียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/035-037

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 18-21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 22 พฤษภาคม 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		18-19 พฤษภาคม 2566			19-20 พฤษภาคม 2566			20-21 พฤษภาคม 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.276	0.347	0.315	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	1.2	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.236	0.355	0.292	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.229	0.221	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.213	0.229	0.244	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.244	0.284	0.260	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	5.2	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	3.5	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.363	0.276	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.252	0.284
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.229	0.300	0.276	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.236	0.331	0.300	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate.
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/046-048

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลไฟไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		6-7 มิถุนายน 2566			7-8 มิถุนายน 2566			8-9 มิถุนายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.4	<1.0	2.9	4.6	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.394	0.205	0.205	0.481	0.236	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.5	<1.0	<1.0	3.3	<1.0	<1.0	4.6	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.300	0.197	0.158	0.300	0.181	0.189	0.363	0.221
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.5	<1.0	<1.0	3.2	<1.0	<1.0	2.5	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.158	0.276	0.205	0.142	0.244	0.189	0.173	0.300	0.189
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.8	<1.0	<1.0	8.1	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.173	0.268	0.181	0.166	0.292	0.173	<0.125	<0.125	<0.125
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.4	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.252	0.197	<0.125	<0.125	<0.125	0.166	0.252	0.173
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.3	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	0.158	0.252	0.189
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดินฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประกา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/046-048

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลา	ดัชนี	ภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันตก ใกล้กับสำนักงานเคหะชุมชนเพชรบุรี								
		6-7 มิถุนายน 2566			7-8 มิถุนายน 2566			8-9 มิถุนายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	4.2	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.355	0.181	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.5	<1.0	<1.0	2.8	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.181	0.441	0.213	0.181	0.370	0.197	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	2.8	4.4	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.205	0.638	0.268	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	3.2	<1.0	<1.0	4.0	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.166	0.252	0.181	0.181	0.378	0.197	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdab
(นางสาวงานทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/049-051

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		6-7 มิถุนายน 2566			7-8 มิถุนายน 2566			8-9 มิถุนายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
15.00-16.00 น.	ความถี่ (Hz)	2.4	2.9	<1.0	N/A	N/A	N/A	2.1	3.6	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.252	0.499	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	0.197	0.363	0.221
16.00-17.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	2.6	<1.0	<1.0	3.1	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.158	0.307	0.229	0.150	0.331	0.181
17.00-18.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
18.00-19.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
19.00-20.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
20.00-21.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
21.00-22.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
22.00-23.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
23.00-00.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
00.00-01.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
01.00-02.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
02.00-03.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ดังฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Vibration NO.66/049-051

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 6-9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 14 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 14 มิถุนายน 2566

เวลา	ดัชนี	บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่								
		6-7 มิถุนายน 2566			7-8 มิถุนายน 2566			8-9 มิถุนายน 2566		
		Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long	Tran	Vert	Long
03.00-04.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
04.00-05.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
05.00-06.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
06.00-07.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
07.00-08.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
08.00-09.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
09.00-10.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	<1.0	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.244	0.260	0.229	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
10.00-11.00 น.	ความถี่ (Hz)	1.8	1.7	<1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.276	0.284	0.252	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
11.00-12.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125	<0.125
12.00-13.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	1.3	<1.0	N/A	N/A	N/A
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.260	0.221	<0.125	<0.125	<0.125
13.00-14.00 น.	ความถี่ (Hz)	<1.0	2.1	<1.0	N/A	N/A	N/A	<1.0	1.3	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	0.189	0.292	0.221	<0.125	<0.125	<0.125	0.205	0.252	0.213
14.00-15.00 น.	ความถี่ (Hz)	N/A	N/A	N/A	<1.0	5.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	ความเร็วอนุภาค (mm/s)	<0.125	<0.125	<0.125	0.221	0.441	0.260	0.189	0.205	0.229

หมายเหตุ N/A = ตรวจวัดไม่พบ

ผู้เก็บตัวอย่างและข้อมูลบันทึก/ นายเอกสิทธิ์ พรหมนิ

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poornadee
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 66/168

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 12 มกราคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 12 มกราคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 26 มกราคม 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อพักน้ำที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.4	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	6.8	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	290	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	28	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	30	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.13	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	23	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	13	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

- * : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปាកำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรองประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erd@siam@yahoo.com

Water NO. 66/468

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9 กุมภาพันธ์ 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 10 กุมภาพันธ์ 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 1 มีนาคม 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	พบค่าที่หึงที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.3	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	10	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	600	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	25	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	9	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	13	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.27	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	49	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	13	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

* : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปากำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdate
(นางสาวกานต์พร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erd@siam@yahoo.com

Water NO. 66/780

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 10 มีนาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 11 มีนาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 30 มีนาคม 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่งชี้ค่าที่หามาได้จาก การนำน้ำไปวิเคราะห์	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.3	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	44	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	290	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	50	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	42	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.53	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	130	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	79	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

- * : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขี้ยว อ.สรongprapa แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpailheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 66/999

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 22 เมษายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (ไฟโรหวาน)

RECEIVED DATE : 24 เมษายน 2566

LOCATION : ตำบลไฟโรหวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 2 พฤษภาคม 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.2	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	6.4	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	240	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.3	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	26	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	25	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.13	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	130	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	79	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

- * : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poondate,
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เจียว ถ.สร่งประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 66/1281

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 21 พฤษภาคม 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 22 พฤษภาคม 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 31 พฤษภาคม 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	ข้อพิพาทที่ส่งออกจาก ถึงน้ำบาดาลเสียเปรียบ	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.6	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	42	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	290	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	7	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	66	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<0.05	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	79	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	79	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

- * : เนื่องจากตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปาคำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกสิทธิ์ พรหม

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote,
(นางสาวจรรยาพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Sikan, Donmuang Bangkok 10210
Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 66/1530

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 9 มิถุนายน 2566

PROJECT : โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน)

RECEIVED DATE : 12 มิถุนายน 2566

LOCATION : ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

REPORT DATE : 20 มิถุนายน 2566

PARAMETERS	UNIT	METHOD OF ANALYSIS	บ่งชี้ค่าที่ได้ออกจาก ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	STANDARD
pH	-	pH Meter	7.3	5.0-9.0
Suspended Solids (SS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	2.4	40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	Dried at 103-105 °C	330	1,500*
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	<0.1	0.5
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	9	30
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/l	Kjeldahl Method	1	35
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	0.68	1
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	4.5	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Technique	2	-

STANDARD : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 (ประเภท ข.)

* : เนื่องจากความประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร (ซึ่งในน้ำประปากำหนดให้มีปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมี

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร