

เอกสารแนบที่ 9  
ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกุล/มุลฝอย

---







บริษัท เฟอร์นิเจอร์ไทย จำกัด  
โทร. 081-8941583  
2 ค.วิจิตร อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

เล่มที่  
BOOK NO.

เลขที่  
BILL NO.

๑๒

281

ใบส่งของ  
DELIVERY BILL 送貨單

DELIVERY BILL

นาม 貴號 ไซงหงมชุกาส์ มาลีนา ธีธอรัท อารัต  
CUSTOMER  
ที่อยู่ 住址  
ADDRESS

วันที่ 日期 22-7-66  
DATE

เลขประจำตัวประชาชน  
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1117		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1118		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1119		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1120		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1121		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1103		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1104		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1105		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1106		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1107		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1108		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1109		1,500	-
1 คัง	คำฮับฮึงปฏิกูธ น้อย 1110		1,500	-
* ฝั่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% *				
บาท BAHT 銖	หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อย บาทถ้วน		รวมเงิน TOTAL 共銀	19,500 -

หมายเหตุ ข้าราชการแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人  
RECEIVER

ผู้ส่งของ 送貨人  
DELIVER



ผู้ส่งของ 送貨人  
DELIVER \_\_\_\_\_



284

# DELIVERY BILL

DATE \_\_\_\_\_

24-7-66

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

ผู้รับของ 收貨人  
RECEIVER \_\_\_\_\_

ผู้ส่งของ 送貨人  
DELIVER





# ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

## สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565/09-3670-9203

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

## ใบแจ้งหนี้

## INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	<input checked="" type="checkbox"/> อัตราร้อยละ 7	<input type="checkbox"/> อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	17 กรกฎาคม 2566
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด สนง.
Customer	
ที่อยู่	542/1 ถนนปฎัก ตำบลกระรน อเมืองเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100
Address	
	Tax ID : 0835550003484

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 เมษายน 2566	1	8,000.00
2	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566	1	8,000.00
3	ค่าขน ถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566	1	8,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			24,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			1,680.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			25,680.00

สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน
-----------------------------------

ชื่อผู้รับวางบิล .....  
วันที่รับวางบิล 19/7/66 เวลา 16.00 น.  
วันที่กำหนดชำระเงิน 15/8/66

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์  
ชื่อผู้วางบิล

17/7/23



เอกสารแนบที่ 10  
การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

---





## การตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำปี นกวรรณ 2566

ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ 56°	ปกติ 56°	ปกติ 56°	ปกติ 56°
ความเร็วรอบการทำงานของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28%	ปกติ 28%	ปกติ 28%	ปกติ 29%
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	100%	100%	100%	85%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

02/01/66 10/01/66 15/01/66 22/01/66





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ 60°C	ปกติ 56°C	ปกติ 58°C	ปกติ 59°C
ความเร็วรอบการทำงานของเครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28V	ปกติ 28V	ปกติ 28V	ปกติ 27V
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	85%	85%	85%	85%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

05/02/23 12/02/23 14/02/23 21/02/23





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห่งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีตัววัดสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยวิธีที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพื้นสีทึบไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากกาวไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ 60°C	ปกติ 60°C	ปกติ 60°C	ปกติ 54°C
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1,500 RPM	1,500 RPM	1,500 RPM	1,500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำแข็ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 78%	ปกติ 77%	ปกติ 78%	ปกติ 77%
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	50%	50%	100%	100%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

05/03/2566 12/03/2566 14/03/2566 26/03/2566





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำเดือน เมษายน 2566

### ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห่งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากกาวไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ 60°C	ปกติ 60°C	ปกติ 60°C	ปกติ 59°C
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1500rpm	1500rpm	1500rpm	1500rpm
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 14.1	ปกติ 14.1	ปกติ 14.1	ปกติ 14.1
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	100%	100%	95%	95%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

๒๕/๐๔/๖๖

๒๖/๐๔/๖๖

๒๗/๐๔/๖๖

๒๘/๐๔/๖๖



## การตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม้น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	ปกติ 1500 RPM	ปกติ 1500 RPM	ปกติ 1500 RPM	ปกติ 1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28V	ปกติ 28V	ปกติ 29V	ปกติ 29V
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	65%	65%	100%	100%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

เค็มณีน

07/05/23

12/05/23

27/05/23

28/05/23





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Art4 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ขนาด 100 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 36 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพื้นสีทึบไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	ปกติ 60°	ปกติ 60°	ปกติ 50°	ปกติ 60°
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1503 RPM	1503 RPM	1500 RPM	1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28V	ปกติ 28V	ปกติ 28V	ปกติ 28V
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	75%	75%	50%	50%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

ปกติ



## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำเดือน มกราคม 2566

### ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	60 C°	60 C°	59 C°	58 C°
ความเร็วรอบการทำงานของเครื่องยนต์	1503 RPM	1503 RPM	1503 RPM	1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28.1	ปกติ 27.7	ปกติ 27.7	ปกติ 28.1
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม 2.70	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	90.1	90.1	90.1	60.1
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

2. งดใช้เครื่อง

02/01/66

10/01/66

15/01/66

22/01/66





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2566

### ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพื้นสีทึบไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปยังโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	98 °C	60 °C	54 °C	60 °C
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1500 RPM	1503 RPM	1503 RPM	1503 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 29.1	ปกติ 29.1	ปกติ 29.1	ปกติ 29.1
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	100%	100%	100%	100%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

๐5/๐2/๖๖ ๑๒/๐2/๖๖ ๑๙/๐2/๖๖ ๒๖/๐2/๖๖



## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำเดือน มีนาคม 2566

ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีตัวชี้สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1-5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA. วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน	59°C	59°C	60°C	59°C
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1503 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 27.1	ปกติ 28.1	ปกติ 28.1	ปกติ 28.1
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	เติม 1ขวด	เติม 1ขวด	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	90%	80%	80%	75%
ผู้ตรวจเช็ค วันที่				

๐๖/๐๓/๖๖ ๑๒/๐๓/๖๖ ๑๙/๐๓/๖๖ ๒๖/๐๓/๖๖





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำเดือน เมษายน 2566

### ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ผู้ควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากกาวไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	60C°	60C°	60C°	60C°
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1,500 RPM	1,500 RPM	1,503 RPM	1,503 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28-1	ปกติ 28-1	ปกติ 28-1	ปกติ 29-1
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	75-1	100%	100%	ปกติ 100%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

02/4/66

ลิสมณวิวัฒน์  
09/04/66

16/04/66

23/04/66



**ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำเดือน พฤษภาคม 2566**  
**ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)**

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ ตราห้เครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีตัวตัดการเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

**สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์**

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน	59 c°	60 c°	60 c°	60 c°
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1503 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28.1	ปกติ 29.1	ปกติ 29.1	ปกติ 28.1
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	เต็ม A งาม	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	90%	90%	85%	85%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

09/05/23    16/05/23    21/05/23    28/05/23





## ตารางการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า A ประจำเดือน มิถุนายน 2566

### ขนาด 150 กิโลวัตต์ (KVA)

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวนสูบ 6 สูบ สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่น้ำขนาด 12 โวลต์ ขนาดความจุ 120 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร มีตัววัดสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่ตัวเครื่อง ตัวควบคุมเป็นแบบตั้งพื้น ความหนาของเหล็กที่นำมาทำตู้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร เคลือบสีกันสนิม และพ่นสีทับไม่น้อยกว่า 2 ชั้นและต่อสายดิน ตั้งค่าเวลาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 5 วินาที หลังจากไฟดับและเมื่อ Automatic Transfer Switch เปลี่ยนกลับไปจ่ายโหลดจากการไฟฟ้าแล้ว เครื่องยนต์จะต้องเดินตัวเปล่าเพื่อระบายความร้อนในตัวออกและจะต้องสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ในช่วงเวลา 1- 5 นาที มีระดับความดังของเสียงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่เกิน 85 DBA, วัดที่ความห่างระยะ 1 เมตร

### สภาพทั่วไปในการตรวจเช็คเครื่องยนต์

รายการตรวจเช็ค	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4
การทำงานของหน้าจอ Graphic LCD Display	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
อุณหภูมิระบายความร้อน	60C°	59C°	60C°	60C°
ความเร็วรอบการทำงานของ เครื่องยนต์	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM	1500 RPM
การทำงานของสายพาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
หม้อน้ำรังผึ้ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระบบชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ 28V	ปกติ 27V	ปกติ 28V	ปกติ 28V
น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	100%	100%	100%	100%
ผู้ตรวจเช็ค/ วันที่				

เดิม น้ำมัน 11/06/66 18/06/66 25/06/66  
๓๑/๐๖/๕๕



เอกสารแนบที่ 11  
รายงานการใช้ไฟฟ้า

---









การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632302001521

วันที่ (Date ) 20/02/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 65009076054

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 146.110 เลขที่อ่านครั้งก่อน 108.200 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 152757.32บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 355413.59 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 98604.00	98,604.00	508,170.91
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		508,170.91
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		35,571.96
ห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		543,742.87

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 February 2023 20:57:37	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปทุมฯ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632303001621

วันที่ (Date ) 20/03/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 841208795433

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมฯ

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 185.330 เลขที่อ่านครั้งก่อน 146.110 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 158036.99บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 372673.17 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 102012.00	102,012.00	530,710.16
หักบัญชี ช. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุมฯ (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		530,710.16
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		37,149.71
ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	567,859.87

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 March 2023 21:03:32	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632304001573

วันที่ (Date ) 19/04/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 843008853311

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 03/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 229.810 เลขที่อ่านครั้งก่อน 185.330 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 182669.27บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 428672.18 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 117912.00	117,912.00	611,341.45
หักบัญชี ช. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		611,341.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		42,793.90
หกแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบห้าสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		654,135.35

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 April 2023 20:40:47





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632305001502

วันที่ (Date ) 19/05/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 842008903836

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 266.640 เลขที่อ่านครั้งก่อน 229.810 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 198526.88บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 437786.62 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 128148.00	128,148.00	636,313.50
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปฏัก (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		636,313.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		44,541.95
หกแสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	680,855.45

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 22 May 2023 20:10:18

Serial No. 4602129574443558544



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632306001267

วันที่ (Date) 19/06/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 844208962215

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 05/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 300.710 เลขที่อ่านครั้งก่อน 266.640 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 92018.01บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 358437.89 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 100908.00	100,908.00	450,455.90
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		450,455.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		31,531.91
สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	481,987.81

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

Serial No. 4602129574443558544

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 June 2023 20:03:16





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/1 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632307001499

วันที่ (Date ) 19/07/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 14408981364

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020008913863 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 06/2566 รหัสเครื่องวัด 6400000263 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/06/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 324.290 เลขที่อ่านครั้งก่อน 300.710 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 59353.75บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 237465.51 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 65088.00	65,088.00	296,819.26
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		296,819.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		20,777.35
สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		317,596.61

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 July 2023 20:03:23

Serial No. 4602129574443558544



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632302001520

วันที่ (Date) 20/02/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 871401977774

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 01/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 201.710 เลขที่อ่านครั้งก่อน 185.980 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 64508.69บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 151000.42 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 41640.00	41,640.00	215,509.11
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		215,509.11
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		15,085.64
สองแสนสามหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	230,594.75

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 21 February 2023 20:57:37	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632303001620

วันที่ (Date ) 20/03/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 877202032270

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 02/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 217.210 เลขที่อ่านครั้งก่อน 201.710 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 62928.50บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 147748.98 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 40620.00  ชำระเงินส่วนที่เหลือ หน่วยที่ชำระ 40620.00 หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX	40,620.00	210,080.59
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		210,080.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		14,705.64
สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์		รวมทั้งสิ้น (Total) 224,786.23

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 March 2023 21:03:32

Serial No. 4602129574443558544



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632304001572

วันที่ (Date ) 19/04/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 461002405672

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 03/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 234.640 เลขที่อ่านครั้งก่อน 217.210 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 72037.80บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 174853.80 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 46500.00	46,500.00	246,891.60
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		246,891.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		17,282.41
สองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	264,174.01

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 April 2023 20:40:47	Serial No. 4602129574443558544
---	--------------------------------





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632305001501

วันที่ (Date ) 19/05/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 877002136866

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 04/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 248.830 เลขที่อ่านครั้งก่อน 234.640 อัตราค่า Ft 1.5492 บาท/หน่วย ค่า FT 75532.80บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 167565.22 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 48756.00	48,756.00	243,098.02
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		243,098.02
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		17,016.86
สองแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์		
รวมทั้งสิ้น (Total)		260,114.88

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 22 May 2023 20:10:18

Serial No. 4602129574443558544



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632306001268

วันที่ (Date ) 19/06/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 876602189290

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุม

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 05/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 259.670 เลขที่อ่านครั้งก่อน 248.830 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 30333.44บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 120557.27 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 33264.00	33,264.00	150,890.71
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซอยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		150,890.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		10,562.35
หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทหกสตางค์	รวมทั้งสิ้น (Total)	161,453.06

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 20 June 2023 20:03:16	Serial No. 4602129574443558544
--	--------------------------------





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)

เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 542/6 ถ.ปทุม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100

## ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

### e-Receipt/ e-Tax Invoice

เลขที่ (No.) XK0632307001493

วันที่ (Date ) 19/07/2566

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 461002566181

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0835550003484

สาขา (Branch No.) 00000

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020023145573 รหัสการไฟฟ้า K13101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 06/2566 รหัสเครื่องวัด 18322763 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/06/2566 เลขที่อ่านครั้งหลัง 269.710 เลขที่อ่านครั้งก่อน 259.670 อัตราค่า Ft 0.9119 บาท/หน่วย ค่า FT 24041.33บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 100915.23 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 26364.00	26,364.00	124,956.56
หักบัญชี ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนปทุม (กะรน) เลขที่บัญชี 547000XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		124,956.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		8,746.96
หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามบาทห้าสิบสองสตางค์ รวมทั้งสิ้น (Total)		133,703.52

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH,O=Thai Digital ID Company Limited,CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 20 July 2023 20:03:22

Serial No. 4602129574443558544

เอกสารแนบที่ 12  
ใบเสร็จการซื้อน้ำ

---





**บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี**

เล่มที่ 006 เลขที่ 0287

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0833547001075

วันที่ 31 103 166

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

[illegible]

๒. คอลเลกชันของแผ่นแปะฟันดำสี - เข้ม สีนํ้าตาลไหม้

ลงชื่อ [REDACTED] ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยผู้จัดการ.....



หจก. นาถังขีดเขียน การโยธา (สำนักงานใหญ่) บิลเงินสด/ใบกำกับภาษี

6 ขอยปลูก ขอย 16 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
โทร. 076-396156, 081-0867317

เล่มที่ 006      เลขที่ 0293

ชื่อผู้ซื้อ บริษัท ผนวชนาค กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 542/1 ถนนพหลโยธิน ต.จตุรพักตรพิมาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....0๕3555 0005484

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0833547001075

วันที่ 28/4/66

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

[illegible]

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) : สิบสองแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้รับสินค้า

ลงชื่อ.....ฝ่าย/ผู้รับเงิน

วันที่.....

ตำแหน่ง.....ชั้นงานนักตบร.....

โทร. 076-396156, 081-0867317

0833547001075

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร...0935560003484

ตำแหน่ง.....ผู้ประสานผู้ค้ากรม



6 ขอยปลูก ขอย 16 ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
โทร. 076-396156, 081-0867317

เล่มที่ 007      เลขที่ 9304

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0833547001075

วันที่ 30 / 6 / 66

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

รวมราคาทั้งสิ้น	140,800-
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,856-
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	150,656-

<sup>2</sup> นพิ่งแสนหวาน รุ่งอรุณ รุ่งโรจน์ นพิ่งแสนหวาน รุ่งอรุณ รุ่งโรจน์

ลงชื่อ	ผู้ขาย/ผู้รับเงิน
--------	-------------------

ตำแหน่ง นักเรียนผู้ฝึกสอน

6 ซอยปลັ๊ก ซอย 16 ต.กระรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  
โทร. 076-396156, 081-0867317

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
0833547001075

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....0895550009484

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ๖,๖๖๖,๖๖๖ บาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง พนักงานผู้ตัดกร.



เอกสารแนบที่ 13  
บันทึกการล้างถังกรอง

---

### วิธีการล้างย้อน Back Wash

1.หยุดปั๊มกรองในระบบกรอง

2.เปลี่ยนตำแหน่งวาล์วน้ำเพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่พร้อมทำการ “ Back Wash”

Valve	ตำแหน่ง	เวลา
Valve 1	ปิด	15 นาที
Valve 2	เปิด	15 นาที
Valve 3	เปิด	15 นาที
Valve 4	ปิด	15 นาที
Valve 5	ปิด	15 นาที

3.เริ่มทำการเปิดปั๊มกรองเพื่อทำการ BACK WASH จนน้ำใสสะอาดได้จากน้ำที่เปิดออกมาดูจากวาล์วน้ำ

4.ปิดระบบปั๊มกรอง เพื่อหมุนตำแหน่งวาล์วให้กลับไปในตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นก็เปิดปั๊มกรองเพื่อทำหน้าที่การกรองตามปกติ

ตารางการล้างถังกรองและอัดแรงดันถึงประจำปี 2023 (ทำทุกวันที่ 15 ของเดือน)

เดือน	วันที่	Back Wash	Pressure	เจ้าหน้าที่ดูแล	หมายเหตุ
มกราคม	15/01/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
กุมภาพันธ์	15/02/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
มีนาคม	15/03/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
เมษายน	15/04/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
พฤษภาคม	15/05/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
มิถุนายน	15/06/23	✓	ปกติ 2-2.5 psi		เช็ควาล์วระบบด้วย
กรกฎาคม					
สิงหาคม					
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					



เอกสารแนบที่ 14  
รายงานการฉีดพ่นแมลง

---

SERVICE CARD/รายงานการให้บริการ

☐ NEW

☐ RENEWAL

☐ SINGLE

สัญญาบริการเลขที่/Contract No. : .....

ชื่อผู้ว่าจ้าง/Employer : .....

ที่อยู่/Address : ..... เบอร์โทร/Tel. ....

สถานที่ให้บริการ/Service Location : ..... *Avanet Art* .....

พื้นที่/Area : ..... จำนวนครั้งที่บริการ : .....

ประเภทงานบริการ/Services type :







( ) ปลวก ( ) มด ( ) แมลงสาบ ( ) หนู ( ) ยุง ( ) แมลงวัน ( ) อื่นๆ

ระยะเวลาสัญญา-สิ้นสุด/Contract Period : ..... ถึง.....

ครั้งที่	วันที่ ทำ บริการ	ชื่อผู้ตรวจ รับงาน	เวลา เข้าทำ บริการ	ปลวก	มด	แมลงสาบ	หนู	ยุง	อื่นๆ	ตรวจเช็คพื้นที่	ผู้เข้าทำ บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
	18/2/66	ภรณ์	11.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	20/8/66	จตุร	11.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	10/9/66	ภรณ์	10.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	17/10/66	จตุร	10.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	21/11/66	พริ้ง	10.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	20/12/66	เวรดี	11.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี
	9/1/66	ภรณ์	11.00	/	/							ฉีดพ่นสารเคมี



# Marina ART

ครั้งที่	วันที่ ทำ บริการ	ชื่อผู้ตรวจ รับงาน	เวลา เข้าทำ บริการ	ปลวก	มด	แมลงสาบ	หนู	ยุง	อื่นๆ	ตรวจเช็คพื้นที่	ผู้เข้าทำ บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
	20/2/66		11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี ของมดคันไฟ
	20/3/66		11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี
	17/4/66	Raktham	11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี
	02/6/66		11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี
	19/6/66	oil	11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี
	07/7/66	เรวัต	11.00	✓	✓	✓	✓					ฉีดพ่นสารเคมี



บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ต้นฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660122

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660140

วันที่ : 31-ม.ค.-66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปลูก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 (สำนักงานใหญ่) เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือนธันวาคม

2,166.67

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,166.67

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

151.67

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,318.34

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

31/1/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :

☐ เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....

☐ โอนเงินเข้าธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวิล

เลขที่บัญชี 817-272472-4

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

31 / 1 / 66

วันที่

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

INFO PEST CO., LTD.



INFO PEST CO., LTD.





บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ดันฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660221

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660226

วันที่ : 28 ก.พ. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 (สำนักงานใหญ่)

เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือนมกราคม

2,166.67

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,166.67

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

151.67

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,318.34

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

28/2/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :



เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....



โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตาว์

เลขที่บัญชี 817-272472-4

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

28 / 2 / 66

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

วันที่

บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด  
INFO PEST CO., LTD.



บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ต้นฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660325

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660349

วันที่ : 31 มี.ค. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด ( Ming Mali Group )

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปลูก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 ( สำนักงานใหญ่ )

เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือน กุมภาพันธ์

2,166.67

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,166.67

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

151.67

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,318.34

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

31/03/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :



เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....



โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสตาวด์

เลขที่บัญชี 817-272472-4

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

๗ / ๖ / ๖๖

วันที่

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด







บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ดันฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660336

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660353

วันที่ : 31 มี.ค. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปลูก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 (สำนักงานใหญ่)

เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการกำจัดแมลง

2,500.00

สถานที่ให้บริการ : ห้องครัว , ห้องอาหาร Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,500.00

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

175.00

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,675.00

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

31/03/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :



เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....



โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสดีวิล

เลขที่บัญชี 817-272472-4


ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

๗ / ๖ / ๖๖

วันที่

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด





บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ต้นฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660435

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660423

วันที่ : 28 เม.ย. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปลูก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 ( สำนักงานใหญ่ )

เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือน มีนาคม

2,166.67

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,166.67

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

151.67

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,318.34

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

30/4/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :



เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....



โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล

เลขที่บัญชี 817-272472-4


ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

28 / 4 / 66

วันที่

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด







บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ดันฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660519

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660529

วันที่ : 31 พ.ค. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 (สำนักงานใหญ่) เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือน เมษายน	2,166.67
---	----------

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน	2,166.67
------------	----------

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :	151.67
--------------------------	--------

ยอดรวมทั้งสิ้น :	2,318.34
------------------	----------

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) : (สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :	31/5/2566
--------------------------	-----------

รอบการวางบิล :	1/1
----------------	-----

ชำระโดย :

☐ เช็คธนาคาร.....สาขา.....  
เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....


☐ โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล  
เลขที่บัญชี 817-272472-4

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

วันที่





บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8/65 ม.3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 094-951-4624

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835560015141 อีเมล nonpawit.infopest@gmail.com เว็บไซต์ : www.infopestservice.com

## ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารออกเป็นชุด ต้นฉบับลูกค้า ☐

สำเนาอินโฟเพสท์ ☐

เลขที่สัญญา :

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : INV-660629

เลขที่ใบกำกับภาษี : IFT-660651

วันที่ : 30 มิ.ย. 66

ชื่อลูกค้า : บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด (Ming Mali Group)

ที่อยู่ : 542/1 ถนนปถัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

ประจำตัวผู้เสียภาษี : 0835550003484 ( สำนักงานใหญ่ )

เบอร์ติดต่อ : 083-6590999

รายละเอียดสัญญา : ค่าบริการเดือน พฤษภาคม

2,166.67

สถานที่ให้บริการ : โรงแรม Sugar Marina ART

ยอดรวมเงิน

2,166.67

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % :

151.67

ยอดรวมทั้งสิ้น :

2,318.34

ยอดเงินที่ต้องชำระ (ตัวอักษร) :

(สองพันสามร้อยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)

วันที่ครบกำหนดชำระเงิน :

30/6/2566

รอบการวางบิล :

1/1

ชำระโดย :

☐ เช็คธนาคาร..... สาขา.....

เลขที่.....ลงวันที่.....จำนวนเงิน.....ภาษี หัก ณ ที่จ่าย.....

☐ โอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล

เลขที่บัญชี 817-272472-4

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค/เงินได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ผู้รับเงิน

๖๐ / ๖ / ๖๖

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด

วันที่



เอกสารแนบที่ 15

หนังสือขอขยายเวลาการส่งรายงาน

---

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  
เลขที่รับ ๒๘๓๓๓  
วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๖:๓๕

เลขที่รับ ๕๓๕๕  
วันที่ - ๓ ส.ค. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๖:๓๕  
บริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด  
542/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอย้ายเวลาการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) โรงแรมชูการ์มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กระรนบีช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านฝ่ายเลขานุการ ทสจ.ภูเก็ต

ตามที่โรงแรม ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กระรนบีช ตั้งอยู่เลขที่ 542/1 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขที่ 308/2564 ซึ่งอาคารมีลักษณะเข้าข่ายตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจาก เป็นข้อปฏิบัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขึ้นใหม่ และผู้ปฏิบัติเองยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดส่งเท่าที่ควร อีกทั้งโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงแรม จัดหาพนักงานและเพิ่งเปิดดำเนินการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ได้ไม่นาน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งขณะนี้ โครงการโรงแรม ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท อาร์ต กระรนบีช ของบริษัท มิ่งมะลิ กรุ๊ป จำกัด อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำรายงานให้เรียบร้อยและสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตได้ ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอฟ่อนผันการจัดส่งรายงานออกไปก่อน และจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ