

เอกสารแนบที่ 4


ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

---





บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59260 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 042 059 2906, 062 059 4548 โทรสาร: 076 619495  
Address: 59260 Moo 4, Tambon Khat, Khatu, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 042 059 2906, 062 059 4548 Fax: 076 619495  
เบอร์ผู้ให้บริการ (Fax ID) : 055556103615 E-mail: bknature@gmail.com

## Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
เลขที่ 10023 ถนนเกษตร จำนวนแปลงปลูก จังหวัดบุรีรัมย์  
โทร (Tel) : --

หน้า (Page) : 1 of 2  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25506  
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ เลขที่ 9-200

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน ขี้เหล็ก สาริณี 8314 และโรง  
: 24/03/2023  
: 24/03/2023  
: 24-27/03/2023  
: 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			230321/10	230321/11
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชะระบบบำบัด	น้ำชะระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.15 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง
การวัดค่า pH	-	Electrometric Method part 4500-H <sup>+</sup> B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O <sub>2</sub> C / 5-Days BOD Test part 9210B	52.0 <sup>(3)</sup>	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) <sup>(4)</sup>	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	45.8	10.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	686	492
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Digestion part 4500-N <sub>3</sub> D	37.0	15.1
ซัลไฟด์ (Sulfide) <sup>(5)</sup>	mg/L	Iodometric part 4500-S <sup>2-</sup> F	2.8	0.10
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) <sup>(6)</sup>	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	3.7	0.07

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25<sup>th</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางภาค ส่วนที่ 7 พุทธศักราช 2546  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 225 วันที่ 29 ธันวาคม 2546

(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแหล่ง (Analyzed by Subcontractor)  
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)  
วันที่ (Date) : 18/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ถือเป็นเอกสารที่เจ้าของพื้นที่สามารถขอใช้ได้ตามความเหมาะสม  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางภาค ส่วนที่ 7 พุทธศักราช 2546  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59260 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 042 059 2906, 062 059 4548 โทรสาร: 076 619495  
Address: 59260 Moo 4, Tambon Khat, Khatu, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 042 059 2906, 062 059 4548 Fax: 076 619495  
เบอร์ผู้ให้บริการ (Fax ID) : 055556103615 E-mail: bknature@gmail.com

## Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
เลขที่ 10023 ถนนเกษตร จำนวนแปลงปลูก จังหวัดบุรีรัมย์  
โทร (Tel) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน ขี้เหล็ก สาริณี 8314 และโรง  
: 24/03/2023  
: 24/03/2023  
: 24-27/03/2023  
: 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			230321/10	230321/11
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชะระบบบำบัด	น้ำชะระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.15 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			อุณหภูมิห้อง	อุณหภูมิห้อง
การวัดค่า pH	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.00	0.10

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25<sup>th</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางภาค ส่วนที่ 7 พุทธศักราช 2546  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 225 วันที่ 29 ธันวาคม 2546

(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในแหล่ง (Analyzed by Subcontractor)  
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)  
วันที่ (Date) : 18/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :  
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ถือเป็นเอกสารที่เจ้าของพื้นที่สามารถขอใช้ได้ตามความเหมาะสม  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางภาค ส่วนที่ 7 พุทธศักราช 2546  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 55250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อ.บ่อทอง จ.อ่างทอง 76120 โทร. 076 623951, 062 059 2399, 062 059 4698 โทรสาร 076 619995  
Address: 55250 Moo 4, Tambon Khao, Kanto, Phukhet, 76120 Tel: 076 623951, 062 059 2399, 062 059 4698 Fax: 076 619995  
เว็บไซต์ : 08355-0075913 E-mail: bknature@igmail.com

## Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท กู๊ด แอปเปิ้ล จำกัด  
: เลขที่ 10092 ถนนมะลิ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทร (Tel.) :  
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน สุราษฎร์ธานี เอ็มวี เคนเซอ  
: 21/04/2023  
: 21/04/2023  
: 21-27/04/2023  
: 28/04/2023

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)  
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)  
: Grab sampling  
: Mr. Samakong Pongsiwichai  
: 9-390-9-0095

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23042122	23042123
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชำระแบบอัด	น้ำชำระแบบอัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.55 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			จุดดำ มีกลิ่นเหม็น	เหลืองปน มีกลิ่นเหม็น
การวัดค่า pH	-	Electrometric Method part 4500- $H^+$ B	6.6	7.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500- $O_2$ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	48.13 <sup>(3)</sup>	15.3
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	50.6	13.6
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	469	506
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500- $N_{NH_4}$ D	35.6	13.0
ค่าพีพี (Gulphic) <sup>(5)</sup>	mg/L	Iodometric part 4500- $S_2$ F	2.8	0.10
ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) <sup>(6)</sup>	mg/L	Partition & Gravimetric part 9520B	3.7	0.07

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและขนาด ชนิดที่ 7 พฤศจิกายน 2548  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)  
(5) ค่าความเค็มแบบไม่กรอง  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)  
(Approved by)  
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :  
1. ขบวนการทดสอบเก็บตัวอย่างน้ำชำระแบบอัดที่ดำเนินการทดสอบด้วยวิธีการข้างต้น  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. ขบวนการเก็บตัวอย่างน้ำชำระแบบอัดที่ดำเนินการทดสอบด้วยวิธีการข้างต้นได้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 55250 MOO 4, TAMBON KHAO, KANTO, PHUKHET, 76120



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 55250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อ.บ่อทอง จ.อ่างทอง 76120 โทร. 076 623951, 062 059 2399, 062 059 4698 โทรสาร 076 619995  
Address: 55250 Moo 4, Tambon Khao, Kanto, Phukhet, 76120 Tel: 076 623951, 062 059 2399, 062 059 4698 Fax: 076 619995  
เว็บไซต์ : 08355-0075913 E-mail: bknature@igmail.com

## Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)  
ที่อยู่ (Address)  
: บริษัท กู๊ด แอปเปิ้ล จำกัด  
: เลขที่ 10092 ถนนมะลิ ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทร (Tel.) :  
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)  
วันที่ทดสอบ (Testing Date)  
วันที่รายงานผล (Result Date)  
: โรงงาน สุราษฎร์ธานี เอ็มวี เคนเซอ  
: 21/04/2023  
: 21/04/2023  
: 21-27/04/2023  
: 28/04/2023

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)  
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)  
: Grab sampling  
: Mr. Samakong Pongsiwichai  
: 9-390-9-0095

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) <sup>(1)</sup>	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) <sup>(2)</sup>
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23042122	23042123
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำชำระแบบอัด	น้ำชำระแบบอัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.55 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			จุดดำ มีกลิ่นเหม็น	เหลืองปน มีกลิ่นเหม็น
การวัดค่าความเค็ม (Settleable Solids) <sup>(3)(4)</sup>	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.60	0.10

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :  
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23<sup>rd</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประเภทและขนาด ชนิดที่ 7 พฤศจิกายน 2548  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2548  
(3) Not TSI Accredited  
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)  
(5) ค่าความเค็มแบบไม่กรอง  
(6) Not Department of Industrial Works Accredited  
\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)  
(Approved by)  
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :  
1. ขบวนการทดสอบเก็บตัวอย่างน้ำชำระแบบอัดที่ดำเนินการทดสอบด้วยวิธีการข้างต้น  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. ขบวนการเก็บตัวอย่างน้ำชำระแบบอัดที่ดำเนินการทดสอบด้วยวิธีการข้างต้นได้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service  
BANK NATURE TAURUS CO., LTD. 55250 MOO 4, TAMBON KHAO, KANTO, PHUKHET, 76120









บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 505/50 หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2343, 062 059 4383 โทรสาร : 076 619935  
Address: 505/50 Moo 4, Tambon Taluay, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2343, 062 059 4383 Fax: 076 619935  
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 083556/015615 E-mail: bnature@bknature.com

## Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20180  
ขอเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานครั้งที่ 9-280

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
เลขที่ 00002 หมายเลข สำเนา ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ต  
โทร (Tel.) :  
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สุราศรี ศรีนครินทร์  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2023  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2023  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-22/02/2023  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/02/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling  
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongthidech (3)

9-280-4-0395

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (3)	มาตรฐาน (Standard) (3)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H <sup>+</sup> B	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-5 C 5-Days BOD Test part 5210B	10.0 48.0 <sup>(1)</sup>
ความเข้มข้นของแข็งที่ละลาย (Total Suspended Solids) (3)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	32.5 10.0 16.0 54.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	510 390 4500
ไนโตรเจน ปิโตรเลียม (Nitrogen, PON)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N <sub>org</sub>	39.0 14.0 4500
ซัลไฟด์ (Sulfide) (3)	mg/L	Iodometric part 4500-S <sup>2-</sup> F	5.3 0.12 51.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (3)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	4.7 1.0 52.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25<sup>th</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอุตสาหกรรมประเภทและทางออก ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2540  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2540

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบปิโตรเลียม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ส่วนงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, PON

ผู้ปฏิบัติงานงาน (Approved by)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาเท่านั้น หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ้งมาทันที  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

P-R-01-V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 505/50 หมู่ 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2343, 062 059 4383 โทรสาร : 076 619935  
Address: 505/50 Moo 4, Tambon Taluay, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2343, 062 059 4383 Fax: 076 619935  
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 083556/015615 E-mail: bnature@bknature.com

## Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2  
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20180  
ขอเป็นหลักฐานการปฏิบัติงานครั้งที่ 9-280

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด  
เลขที่ 00002 หมายเลข สำเนา ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ จังหวัดภูเก็ต  
โทร (Tel.) :  
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สุราศรี ศรีนครินทร์  
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/02/2023  
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/02/2023  
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-22/02/2023  
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/02/2023

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sampong Pongthidech (3)

9-280-4-0395

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (3)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (3)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	Electrometric Method	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-5 C 5-Days BOD Test part 5210B	10.0	48.0 <sup>(1)</sup>
ความเข้มข้นของแข็งที่ละลาย (Total Suspended Solids) (3)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	32.5 10.0 16.0 54.0	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	510 390 4500	
ไนโตรเจน ปิโตรเลียม (Nitrogen, PON)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N <sub>org</sub>	39.0 14.0 4500	
ซัลไฟด์ (Sulfide) (3)	mg/L	Iodometric part 4500-S <sup>2-</sup> F	5.3 0.12 51.0	
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) (3)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	4.7 1.0 52.0	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25<sup>th</sup> Edition 2017  
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอุตสาหกรรมประเภทและทางออก ครั้งที่ 7 พุทธศักราช 2540  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 29 ธันวาคม 2540

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบปิโตรเลียม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ส่วนงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

\*\*\*Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, PON

ผู้ปฏิบัติงานงาน (Approved by)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ส่งมาเท่านั้น หากพบข้อผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ้งมาทันที  
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)  
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกคัดลอกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย  
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

P-R-01-V2, 1 มกราคม 2563



เอกสารแนบที่ 5

แผนการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

---



หน้าที่ของคุณเมื่อเกิดภัยพิบัติสึนามิ  
หน้าที่ในเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ “ผู้อพยพลูกค้าออกจากห้องพัก” คือ หน้าที่ของเราทุกคน

การอพยพลูกค้าจากห้องพัก  
Room Evacuation Procedures

1. ผู้ค้นหาจะต้องไปห้องลูกค้าที่พักอยู่ เคาะประตู แล้วแจ้งว่า “เกิดสึนามิให้อพยพ”  
Knock on the door of the guest room as in house report and shout: 'Tsunami Evacuation!'
2. ถ้าเคาะแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องพัก ให้เปิดประตูเพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ในห้อง  
ผู้ค้นหาของโรงแรมทุกคนจึงต้องมีกุญแจพิเศษที่ใช้เปิดห้องลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้  
If there are no response, enter the room. Make sure the guest evacuation team has the master key to enter the rooms.
3. ให้ตรวจสอบทุกมุมในห้องพักโดยเฉพาะห้องนอน ห้องน้ำและตู้เสื้อผ้า  
Search the bedroom and bathroom areas and check in the cupboard.
4. ถ้าภายในห้องไม่มีลูกค้าค้างอยู่แล้วและได้รับการตรวจสอบแล้ว ให้ทำสัญลักษณ์กากบาทไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบซ้ำซ้อนและรีบตรวจสอบห้องถัดไปทันที  
If the room is empty, mark X at the front of the door to show that the room has been checked and is empty. Proceed to the next room.
5. ถ้าทำการค้นหาแล้วพบลูกค้าในห้องพัก ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่ออพยพพร้อมทั้งบอกเส้นทางไปยังจุดรวมพลและเส้นทางอพยพ  
If the room is occupied, tell the guest to proceed to the evacuation area immediately. Point out the direction to assembly point and the evacuation route.
6. แจ้งลูกค้าให้ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ในห้อง นำไปเฉพาะสิ่งที่มีค่าและเอกสารสำคัญในการใช้ระบุตัวตนเท่านั้น  
Tell the guests to leave their luggage and bring only their valuables and identification cards.
7. เมื่อลูกค้าออกจากห้องต้องแน่ใจว่าประตูปิดสนิทเรียบร้อยและทำสัญลักษณ์หน้าประตูว่าตรวจสอบแล้ว  
As the guests leave the room, make sure they lock the door and mark the room as has been checked and move to the next room.
8. หากพบลูกค้าอยู่ในห้องและแจ้งลูกค้าให้อพยพแต่ลูกค้าไม่ยอมออกจากห้อง อย่าเพิ่งทำสัญลักษณ์ว่าเป็นห้องว่างแต่ให้เช็คห้องถัดไปทันที  
If there is a guest in the room who does not want to leave DO NOT mark the room as empty. However, do proceed to the next room.
9. เมื่อเช็คหมดทั้งชั้นดังกล่าวแล้ว ให้เช็คห้องที่ลูกค้ายังไม่ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าออกไปเรียบร้อยแล้ว  
When the whole floor has been checked, double-check the rooms without the mark and make sure the room is empty.
10. เมื่อชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบได้ตรวจสอบเช็คทุกห้องแล้วให้รีบไปช่วยทีมตัวเองในห้องพักชั้นอื่นๆ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อพยพทันที  
When all their designated rooms are check and clear, the evacuation team members should assist other team members or should proceed directly to the evacuation area.



เอกสารแนบที่ 6  
ใบเสร็จการสูญปฏิบัติ

---



ผู้มีอำนาจลงนาม



เอกสารแนบที่ 7  
ใบเสร็จจมูลฝอย

---



ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR



ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR \_\_\_\_\_



ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR



เลขที่  
BILL NO.

3

**บิลเงินสด**

## CASH SALE

現兌單

## CASH SALE

顧客 寶號  
CUSTOMER

1854/12/01

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
DATE 22 JUL 2022

ที่อยู่ 住址  
ADDRESS

100/92 9.75% = 9.75% 0.11%

เลขประจำตัวประชาชน  
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

[illegible]

ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR \_\_\_\_\_



ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR \_\_\_\_\_



ຜູ້ຮັບເງິນ 收貨人  
COLLECTOR



อ. ฐพร

เล่มที่  
BOOK NO.

เลขที่  
BILL NO.

# บิลเงินสด

CASH SALE

現 兌 單

CASH SALE

นาม 賣號  
CUSTOMER

ร้านทอง ชุติมาทอง ภูเก็ต

วันที่ 日期  
DATE

๑๐ ๑๑ ๖๕

ที่อยู่ 住址  
ADDRESS

100/๑๖ อ.เกาะตะกั่วทอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน  
IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวเสียภาษีอากร  
TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน  
QUANTITY  
数量

รายการ  
DESCRIPTION  
貨名

หน่วยละ  
UNIT PRICE  
備註

จำนวนเงิน  
AMOUNT  
銀額

ทองคำ

15-6-66

15-7-66

3090

1

บาท  
BAHT  
銖

สามพันบาทถ้วน

รวมเงิน  
TOTAL  
共銀

3090

1

ผู้รับเงิน 收貨人  
COLLECTOR

