

ภาคผนวก ง

บันทึกตรวจสอบงานระบบของอาคาร



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง
สำนักงานที่ดินจังหวัด.....
วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยรายการ ดังนี้

แอสปาย งามวงศ์วาน

๑. ชื่ออาคารชุด.....
๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ตำบล/แขวง..... หมู่สองห้อง (ลาดเตนด)
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๑,๔๖๔ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗))

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน ๑,๔๕๘ ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน ๖ ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน คัน
อื่น ๆ.....	

สำเนาถูกต้อง

(นางอภิญญา สัมประสิทธิ์
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญการ)

๑ ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

พนักงานเจ้าหน้าที่

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้แทนจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
1.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง คณะกรรมกรนิติบุคคล อาคารชุด (ตามมติที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นของโครงการ)	เอดส่าง วามวงศ์ถาน	5/2559	เอดส่าง วามวงศ์ถาน	5/2559	1. นายวิชัย ขุนทอง 2. นายภัทรพล อาสาพรวิทย์	1. นายวิชัย ขุนทอง 2. นายภัทรพล อาสาพรวิทย์ 3. นางสาวกนกวรรณ	นายวิเศษธรรมศักดิ์ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙
						3. นายธีรพงษ์ แก้วแก้ว	นางสาวกนกวรรณ	
						4. นางสาวกนกวรรณ วิเศษ	นางทองใบ	
						5. นางเปิ้ล ไข่มองนี้	5. นายณเดชน์ สุวรรณ	
						6. นางสาวกนกวรรณ ผู้ทองใบ	6. นายณัฐ งาม	
						7. นายปาน	7. นางสาวณิชา สุขุม	
						8. นายณัฐ งาม	8. นายณัฐ งาม	
						9. นางสาวกนกวรรณ	9. นางสาวกนกวรรณ	
						10. นายณัฐ งาม	10. นายณัฐ งาม	

[illegible]



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาคอนเมือง

วันที่.....๒๘.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่... ๕/ ๒๕๕๙.....
เมื่อวันที่.....๖.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๙.....โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด“ แอสปาย จามวงศ์วาน”.....

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่.....๒๒๒.....หมู่ที่.....-.....ตรอก/ซอย.....
ถนน.....จามวงศ์วาน.....ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....๑๐๒๑๐.....โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ)

(นางพนิตวดี- ปรังชญนคร)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาคอนเมือง

ใช้เพื่อมอบอำนาจให้บริษัท เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด

๒๒/๙

ภาคผนวก ง

บันทึกตรวจสอบงานระบบของอาคาร

ภาคผนวก ง-1

บันทึกการเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building: <u>Hallmark</u> Month: <u>ธ.ค.</u> Year: <u>66</u>												
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะของมอเตอร์	ระดับถังบำบัด Level		สถานะถังน้ำ	หมายเหตุ
				RUST	RUST				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่

วันที่ 1/2/66

A2.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building: <u>Hallmark</u> Month: <u>ธ.ค.</u> Year: <u>66</u>												
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะของมอเตอร์	ระดับถังบำบัด Level		สถานะถังน้ำ	หมายเหตุ
				RUST	RUST				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่

วันที่ 1/2/66

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>			Month : <u>21.06</u>			Year : <u>66</u>						
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 22.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	22	22	22			/	/	/			/	
2	22	22	22			/	/	/			/	
3	22	22	22			/	/	/			/	
4	22	22	22			/	/	/			/	
5	22	22	22			/	/	/			/	
6	22	22	22			/	/	/			/	
7	22	22	22			/	/	/			/	
8	22	22	22			/	/	/			/	
9	22	22	22			/	/	/			/	
10	22	22	22			/	/	/			/	
11	22	22	22			/	/	/			/	
12	22	22	22			/	/	/			/	
13	22	22	22			/	/	/			/	
14	22	22	22			/	/	/			/	
15	22	22	22			/	/	/			/	
16	22	22	22			/	/	/			/	
17	22	22	22			/	/	/			/	
18	22	22	22			/	/	/			/	
19	22	22	22			/	/	/			/	
20	22	22	22			/	/	/			/	
21	22	22	22			/	/	/			/	
22	22	22	22			/	/	/			/	
23	22	22	22			/	/	/			/	
24	22	22	22			/	/	/			/	
25	22	22	22			/	/	/			/	
26	22	22	22			/	/	/			/	
27	22	22	22			/	/	/			/	
28	22	22	22			/	/	/			/	
29	22	22	22			/	/	/			/	
30	22	22	22			/	/	/			/	
31	22	22	22			/	/	/			/	

Check by (ลงนามโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 1/2/66.

วันที่ 1/2/66.

B2.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>			Month : <u>21.06</u>			Year : <u>66</u>						
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 22.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	22	22	22			/	/	/			/	
2	22	22	22			/	/	/			/	
3	22	22	22			/	/	/			/	
4	22	22	22			/	/	/			/	
5	22	22	22			/	/	/			/	
6	22	22	22			/	/	/			/	
7	22	22	22			/	/	/			/	
8	22	22	22			/	/	/			/	
9	22	22	22			/	/	/			/	
10	22	22	22			/	/	/			/	
11	22	22	22			/	/	/			/	
12	22	22	22			/	/	/			/	
13	22	22	22			/	/	/			/	
14	22	22	22			/	/	/			/	
15	22	22	22			/	/	/			/	
16	22	22	22			/	/	/			/	
17	22	22	22			/	/	/			/	
18	22	22	22			/	/	/			/	
19	22	22	22			/	/	/			/	
20	22	22	22			/	/	/			/	
21	22	22	22			/	/	/			/	
22	22	22	22			/	/	/			/	
23	22	22	22			/	/	/			/	
24	22	22	22			/	/	/			/	
25	22	22	22			/	/	/			/	
26	22	22	22			/	/	/			/	
27	22	22	22			/	/	/			/	
28	22	22	22			/	/	/			/	
29	22	22	22			/	/	/			/	
30	22	22	22			/	/	/			/	
31	22	22	22			/	/	/			/	

Check by (ลงนามโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 1/2/66.

วันที่ 1/2/66.

C.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>			Month : <u>ธ.ค.</u>			Year : <u>66</u>						
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ผู้ตรวจสอบ) :

Acknowledged by (ผู้รายงาน) :

วันที่ 1/2/66.

วันที่ 1/2/66

D1.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>			Month : <u>ธ.ค.</u>			Year : <u>66</u>						
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร.....												
วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ผู้ตรวจสอบ) :

Acknowledged by (ผู้รายงาน) :

วันที่ 1/2/66.

วันที่ 1/2/66

D2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.พ. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เวลา 09.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	ผลการเช็ค		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะอุปกรณ์การเชื่อมต่อ	ระดับน้ำในถัง		สถานะอื่นๆ	หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

(Signature)

วันที่ 1/3/66
รับทราบ 3/66

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.พ. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เวลา 09.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	ผลการเช็ค		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะอุปกรณ์การเชื่อมต่อ	ระดับน้ำในถัง		สถานะอื่นๆ	หมายเหตุ
				ผ่าน	ไม่ผ่าน				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓	
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

(Signature)

วันที่ 1/3/66
รับทราบ 3/66

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	AERATOR PUMP			ระดับน้ำในถัง		ตรวจสอบ ถัง	หมายเหตุ
				สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST		
1	✓	✓	✓	ON	Auto	ปกติ	LOW	HI	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 1/3/66.

Askknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: 3/66

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	AERATOR PUMP			ระดับน้ำในถัง		ตรวจสอบ ถัง	หมายเหตุ
				สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST	สถานะการทำงาน RUST		
1	✓	✓	✓	ON	Auto	ปกติ	LOW	HI	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 1/3/66.

Askknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: 3/66

B2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ตรวจสอบค่า pH		ตรวจสอบ Main Breaker	ตรวจสอบ Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง Level		ตรวจสอบค่า pH	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

[Signature]
สมิ

วันที่

วันที่

1/3/66.
3 66

C.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ตรวจสอบค่า pH		ตรวจสอบ Main Breaker	ตรวจสอบ Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง Level		ตรวจสอบค่า pH	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

[Signature]
สมิ

วันที่

วันที่

1/3/66.
3 66

D1.

Preventive Maintenance & Testing Report											
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>พ.ค.</u>		Year : <u>66</u>							
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน											
วันที่	เช้า 08.00	สาย 14.00	เย็น 23.00	สถานะไฟฟ้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (ยอมรับโดย) :

วันที่ 1/3/66

D2.

Preventive Maintenance & Testing Report											
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>พ.ค.</u>		Year : <u>66</u>							
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน											
วันที่	เช้า 08.00	สาย 14.00	เย็น 23.00	สถานะไฟฟ้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย	ระดับน้ำในถังบำบัดน้ำเสีย Level		สถานะถังบำบัดน้ำเสีย
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (ยอมรับโดย) :

วันที่ 1/2/66

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ธ.ค.</u>		Year : <u>66</u>								
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP												
No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 21.00	เครื่องวัดค่า	การควบคุม	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การวัดค่า	ระดับน้ำในถัง Level		การวัดค่า	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ			
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	LOW	Hi	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 1/4/66.

วันที่

A2.

Preventive Maintenance & Testing Report												
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ธ.ค.</u>		Year : <u>66</u>								
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน												
AERATOR PUMP												
No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 21.00	เครื่องวัดค่า	การควบคุม	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การวัดค่า	ระดับน้ำในถัง Level		การวัดค่า	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ถังเก็บน้ำ	ถังจ่ายน้ำ			
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	LOW	Hi	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 1/4/66.

วันที่

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report											
Building: <u>Hallmark</u>		Month: <u>Aug.</u>		Year: <u>66</u>							
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน											
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร											
No.	Date	Time	Air Flow		Aerator Motor Breaker	Aerator Control Switch	Aerator Motor Running	Aerator Motor Level		Aerator Motor	Remarks
			IN/OUT	IN/OUT				LOW	H		
1	1/4/66	08.00			/	/	/			/	
2	1/4/66	09.00			/	/	/			/	
3	1/4/66	10.00			/	/	/			/	
4	1/4/66	11.00			/	/	/			/	
5	1/4/66	12.00			/	/	/			/	
6	1/4/66	13.00			/	/	/			/	
7	1/4/66	14.00			/	/	/			/	
8	1/4/66	15.00			/	/	/			/	
9	1/4/66	16.00			/	/	/			/	
10	1/4/66	17.00			/	/	/			/	
11	1/4/66	18.00			/	/	/			/	
12	1/4/66	19.00			/	/	/			/	
13	1/4/66	20.00			/	/	/			/	
14	1/4/66	21.00			/	/	/			/	
15	1/4/66	22.00			/	/	/			/	
16	1/4/66	23.00			/	/	/			/	
17	1/4/66	00.00			/	/	/			/	
18	1/4/66	01.00			/	/	/			/	
19	1/4/66	02.00			/	/	/			/	
20	1/4/66	03.00			/	/	/			/	
21	1/4/66	04.00			/	/	/			/	
22	1/4/66	05.00			/	/	/			/	
23	1/4/66	06.00			/	/	/			/	
24	1/4/66	07.00			/	/	/			/	
25	1/4/66	08.00			/	/	/			/	
26	1/4/66	09.00			/	/	/			/	
27	1/4/66	10.00			/	/	/			/	
28	1/4/66	11.00			/	/	/			/	
29	1/4/66	12.00			/	/	/			/	
30	1/4/66	13.00			/	/	/			/	
31	1/4/66	14.00			/	/	/			/	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่

วันที่

1/4/66

B2.

Preventive Maintenance & Testing Report											
Building: <u>Hallmark</u>		Month: <u>Aug.</u>		Year: <u>66</u>							
Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน											
AERATOR PUMP รหัสเครื่องจักร											
No.	Date	Time	Air Flow		Aerator Motor Breaker	Aerator Control Switch	Aerator Motor Running	Aerator Motor Level		Aerator Motor	Remarks
			IN/OUT	IN/OUT				LOW	H		
1	1/4/66	08.00			/	/	/			/	
2	1/4/66	09.00			/	/	/			/	
3	1/4/66	10.00			/	/	/			/	
4	1/4/66	11.00			/	/	/			/	
5	1/4/66	12.00			/	/	/			/	
6	1/4/66	13.00			/	/	/			/	
7	1/4/66	14.00			/	/	/			/	
8	1/4/66	15.00			/	/	/			/	
9	1/4/66	16.00			/	/	/			/	
10	1/4/66	17.00			/	/	/			/	
11	1/4/66	18.00			/	/	/			/	
12	1/4/66	19.00			/	/	/			/	
13	1/4/66	20.00			/	/	/			/	
14	1/4/66	21.00			/	/	/			/	
15	1/4/66	22.00			/	/	/			/	
16	1/4/66	23.00			/	/	/			/	
17	1/4/66	00.00			/	/	/			/	
18	1/4/66	01.00			/	/	/			/	
19	1/4/66	02.00			/	/	/			/	
20	1/4/66	03.00			/	/	/			/	
21	1/4/66	04.00			/	/	/			/	
22	1/4/66	05.00			/	/	/			/	
23	1/4/66	06.00			/	/	/			/	
24	1/4/66	07.00			/	/	/			/	
25	1/4/66	08.00			/	/	/			/	
26	1/4/66	09.00			/	/	/			/	
27	1/4/66	10.00			/	/	/			/	
28	1/4/66	11.00			/	/	/			/	
29	1/4/66	12.00			/	/	/			/	
30	1/4/66	13.00			/	/	/			/	
31	1/4/66	14.00			/	/	/			/	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่

วันที่

1/4/66

C.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การเติมสารเคมี	การแจ้งเตือน Level		การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

D1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	ระดับน้ำถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การเติมสารเคมี	การแจ้งเตือน Level		การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	HI		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

D1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : Aug. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	Date	Time	AERATOR PUMP		Main Breaker	Control Switch	Aeration Tank Level		Remarks	Signature
			Run/Stop	Run/Stop			Low	High		
1	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
2	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
3	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
4	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
5	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
6	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
7	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
8	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
9	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
10	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
11	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
12	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
13	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
14	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
15	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
16	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
17	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
18	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
19	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
20	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
21	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
22	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
23	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
24	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
25	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
26	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
27	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
28	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
29	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
30	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
31	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : Aug. Year : 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	Date	Time	AERATOR PUMP		Main Breaker	Control Switch	Aeration Tank Level		Remarks	Signature
			Run/Stop	Run/Stop			Low	High		
1	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
2	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
3	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
4	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
5	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
6	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
7	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
8	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
9	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
10	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
11	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
12	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
13	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
14	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
15	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
16	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
17	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
18	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
19	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
20	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
21	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
22	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
23	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
24	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
25	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
26	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
27	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	
28	10/08/66	02.00	/	/	/	/	/	/	/	
29	10/08/66	08.00	/	/	/	/	/	/	/	
30	10/08/66	14.00	/	/	/	/	/	/	/	
31	10/08/66	20.00	/	/	/	/	/	/	/	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

A2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.ย. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	ระดับน้ำในถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด Level		สถานะถัง	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	H		
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ	LOW	H	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 2/5/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: _____

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.ย. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	ระดับน้ำในถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด Level		สถานะถัง	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	H		
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ	LOW	H	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 2/5/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: _____

B2.

Hallmark Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ๒๕.๖. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันน้ำเข้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การแจ้งเตือนสถานะ	ระดับน้ำในถัง Level		การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	Hi		
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ปกติ	LOW	Hi		
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

[Signature]

วันที่ 25/6/66

รับทราบโดย

C.

Hallmark Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ๒๕.๖. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันน้ำเข้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การแจ้งเตือนสถานะ	ระดับน้ำในถัง Level		การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				LOW	Hi		
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ปกติ	LOW	Hi		
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

[Signature]

วันที่ 25/6/66

รับทราบโดย

D1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ๒๓.๑. Year : ๖๖

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดประจำวัน

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 22.00	AERATOR PUMP						รหัสเครื่องจักร		
				ระดับน้ำถัง RUST	ค่าแรงดันน้ำถัง RUST	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย) : 2/5/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : 2/5/66

D2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ๒๓.๑. Year : ๖๖

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดประจำวัน

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 22.00	AERATOR PUMP						รหัสเครื่องจักร		
				ระดับน้ำถัง RUST	ค่าแรงดันน้ำถัง RUST	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์	สถานะถังบำบัด และอุปกรณ์
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย) : 2/5/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : 2/5/66

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: Nov Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ถังเก็บน้ำทิ้ง		ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน		ถังรวมกากตะกอน		ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน
				ถังเก็บน้ำทิ้ง	ถังรวมกากตะกอน			ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน				
1	✓	✓	✓	ON	Auto	ไม่ผิดปกติ	LOW	HI							
2	✓	✓	✓												
3	✓	✓	✓												
4	✓	✓	✓												
5	✓	✓	✓												
6	✓	✓	✓												
7	✓	✓	✓												
8	✓	✓	✓												
9	✓	✓	✓												
10	✓	✓	✓												
11	✓	✓	✓												
12	✓	✓	✓												
13	✓	✓	✓												
14	✓	✓	✓												
15	✓	✓	✓												
16	✓	✓	✓												
17	✓	✓	✓												
18	✓	✓	✓												
19	✓	✓	✓												
20	✓	✓	✓												
21	✓	✓	✓												
22	✓	✓	✓												
23	✓	✓	✓												
24	✓	✓	✓												
25	✓	✓	✓												
26	✓	✓	✓												
27	✓	✓	✓												
28	✓	✓	✓												
29	✓	✓	✓												
30	✓	✓	✓												
31	✓	✓	✓												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 1/6/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: 1/6/66

A2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: Nov Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ถังเก็บน้ำทิ้ง		ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน		ถังรวมกากตะกอน		ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน
				ถังเก็บน้ำทิ้ง	ถังรวมกากตะกอน			ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน	ถังรวมกากตะกอน				
1	✓	✓	✓	ON	Auto	ไม่ผิดปกติ	LOW	HI							
2	✓	✓	✓												
3	✓	✓	✓												
4	✓	✓	✓												
5	✓	✓	✓												
6	✓	✓	✓												
7	✓	✓	✓												
8	✓	✓	✓												
9	✓	✓	✓												
10	✓	✓	✓												
11	✓	✓	✓												
12	✓	✓	✓												
13	✓	✓	✓												
14	✓	✓	✓												
15	✓	✓	✓												
16	✓	✓	✓												
17	✓	✓	✓												
18	✓	✓	✓												
19	✓	✓	✓												
20	✓	✓	✓												
21	✓	✓	✓												
22	✓	✓	✓												
23	✓	✓	✓												
24	✓	✓	✓												
25	✓	✓	✓												
26	✓	✓	✓												
27	✓	✓	✓												
28	✓	✓	✓												
29	✓	✓	✓												
30	✓	✓	✓												
31	✓	✓	✓												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] วันที่: 1/6/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] วันที่: 1/6/66

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Halmask Month: Nov Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 22.00	AERATOR PUMP						รหัสเครื่องจักร	
				สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 11/6/66

วันที่ 11/6/66

B2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Halmask Month: Nov Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 22.00	AERATOR PUMP						รหัสเครื่องจักร	
				สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม	สถานะการทำงานของปั๊ม
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 11/6/66

วันที่ 11/6/66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: พ.ค. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	AERATOR PUMP					ระดับน้ำถังเก็บ	
				ตรวจสอบค่า pH R/S/T	ตรวจสอบค่า DO R/S/T	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังเก็บน้ำเสีย	สถานะถังเก็บน้ำเสีย	
				ON	Auto	ปกติ/ปกติ	LOW	HI	ถังเก็บ	ถังเก็บ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 1/6/66

วันที่ 1/6/66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: พ.ค. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ในตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	AERATOR PUMP					ระดับน้ำถังเก็บ	
				ตรวจสอบค่า pH R/S/T	ตรวจสอบค่า DO R/S/T	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะถังเก็บน้ำเสีย	สถานะถังเก็บน้ำเสีย	
				ON	Auto	ปกติ/ปกติ	LOW	HI	ถังเก็บ	ถังเก็บ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 1/6/66

วันที่ 1/6/66

D2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: June Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

AERATOR PUMP

รหัสเครื่องจักร.....

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ระดับน้ำในถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Main Switch	สถานะ Motor Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย		สถานะถังเก็บน้ำ	หมายเหตุ
				RESULT	RESULT				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่:

วันที่:

A1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: June Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

AERATOR PUMP

รหัสเครื่องจักร.....

No.	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	ระดับน้ำในถัง		สถานะ Main Breaker	สถานะ Main Switch	สถานะ Motor Switch	สถานะถังบำบัดน้ำเสีย		สถานะถังเก็บน้ำ	หมายเหตุ
				RESULT	RESULT				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่:

วันที่:

A2.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.ค. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / รายงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	Time	AERATOR PUMP		Aerometer Level		Remarks
		ON	Auto	LOW	H	
1	08.00					
2	09.00					
3	10.00					
4	11.00					
5	12.00					
6	13.00					
7	14.00					
8	15.00					
9	16.00					
10	17.00					
11	18.00					
12	19.00					
13	20.00					
14	21.00					
15	22.00					
16	23.00					
17	00.00					
18	01.00					
19	02.00					
20	03.00					
21	04.00					
22	05.00					
23	06.00					
24	07.00					
25	08.00					
26	09.00					
27	10.00					
28	11.00					
29	12.00					
30	13.00					
31	14.00					

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 1/7/66.

วันที่ 7, 66.

B1.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.ค. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check list Report / รายงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	Time	AERATOR PUMP		Aerometer Level		Remarks
		ON	Auto	LOW	H	
1	08.00					
2	09.00					
3	10.00					
4	11.00					
5	12.00					
6	13.00					
7	14.00					
8	15.00					
9	16.00					
10	17.00					
11	18.00					
12	19.00					
13	20.00					
14	21.00					
15	22.00					
16	23.00					
17	00.00					
18	01.00					
19	02.00					
20	03.00					
21	04.00					
22	05.00					
23	06.00					
24	07.00					
25	08.00					
26	09.00					
27	10.00					
28	11.00					
29	12.00					
30	13.00					
31	14.00					

Check by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

วันที่ 1/7/66.

วันที่ 7, 66.

B2.

Hallmark Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: 4.8. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check List Report / ตรวจวัดระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	08.00	14.00	23.00	ตรวจสอบค่า pH		Aerator Motor Breaker	Aerator Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเติมอากาศ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเติมอากาศ		ตรวจสอบค่า pH	หมายเหตุ
				PH	PH				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ผู้ตรวจสอบ): [Signature] Date: 1/7/66.

Acknowledged by (ผู้รายงาน): [Signature] Date: 7. 66.

C.

Hallmark Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: 4.8. Year: 66

Daily Waste Water Treatment Check List Report / ตรวจวัดระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

No.	08.00	14.00	23.00	ตรวจสอบค่า pH		Aerator Motor Breaker	Aerator Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเติมอากาศ	ตรวจสอบระดับน้ำในถังเติมอากาศ		ตรวจสอบค่า pH	หมายเหตุ
				PH	PH				LOW	HI		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ผู้ตรวจสอบ): [Signature] Date: 1/7/66.

Acknowledged by (ผู้รายงาน): [Signature] Date: 7. 66.

[illegible]

Chek by (ត្រាចត្រួតពិនិត្យ) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

2192

711

[illegible]

Chek by (ឧបទស្សនាវិទូ) :

Acknowledged by (วิทยากร/โค้ช) :

5

4

ภาคผนวก ง-2

บันทึกการตรวจสอบระบบปั้มน้ำ

และเครื่องจักรอุปกรณ์

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน รหัสเครื่องจักร:

วันที่	เชก 08.00	เชก 14.00	เชก 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	ฟังเสียงการทำงาน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	

Chek by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date: 1/2/66

Date: 1-2-66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน รหัสเครื่องจักร:

วันที่	เชก 08.00	เชก 14.00	เชก 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	ฟังเสียงการทำงาน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	

Chek by (ตรวจสอบโดย):

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date: 1/2/66

Date: 1-2-66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 06.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการทำงาน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันกับ amPSI	ตรวจสอบทั่วไป	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date : 1/2/66.

Date : 1 2 66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 06.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการทำงาน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันกับ amPSI	ตรวจสอบทั่วไป	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date : 1/2/66.

Date : 1 2 66.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.พ. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช็ท 08.00	เช็ท 14.00	เช็ท 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสายและอุปกรณ์	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ				✓	
2	✓	✓	✓										✓	
3	✓	✓	✓										✓	
4	✓	✓	✓										✓	
5	✓	✓	✓										✓	
6	✓	✓	✓										✓	
7	✓	✓	✓										✓	
8	✓	✓	✓										✓	
9	✓	✓	✓										✓	
10	✓	✓	✓										✓	
11	✓	✓	✓										✓	
12	✓	✓	✓										✓	
13	✓	✓	✓										✓	
14	✓	✓	✓										✓	
15	✓	✓	✓										✓	
16	✓	✓	✓										✓	
17	✓	✓	✓										✓	
18	✓	✓	✓										✓	
19	✓	✓	✓										✓	
20	✓	✓	✓										✓	
21	✓	✓	✓										✓	
22	✓	✓	✓										✓	
23	✓	✓	✓										✓	
24	✓	✓	✓										✓	
25	✓	✓	✓										✓	
26	✓	✓	✓										✓	
27	✓	✓	✓										✓	
28	✓	✓	✓										✓	
29														
30														
31														

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date

Date

1/3/66
1 3 66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.พ. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช็ท 08.00	เช็ท 14.00	เช็ท 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสายและอุปกรณ์	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ				✓	
2	✓	✓	✓										✓	
3	✓	✓	✓										✓	
4	✓	✓	✓										✓	
5	✓	✓	✓										✓	
6	✓	✓	✓										✓	
7	✓	✓	✓										✓	
8	✓	✓	✓										✓	
9	✓	✓	✓										✓	
10	✓	✓	✓										✓	
11	✓	✓	✓										✓	
12	✓	✓	✓										✓	
13	✓	✓	✓										✓	
14	✓	✓	✓										✓	
15	✓	✓	✓										✓	
16	✓	✓	✓										✓	
17	✓	✓	✓										✓	
18	✓	✓	✓										✓	
19	✓	✓	✓										✓	
20	✓	✓	✓										✓	
21	✓	✓	✓										✓	
22	✓	✓	✓										✓	
23	✓	✓	✓										✓	
24	✓	✓	✓										✓	
25	✓	✓	✓										✓	
26	✓	✓	✓										✓	
27	✓	✓	✓										✓	
28	✓	✓	✓										✓	
29														
30														
31														

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date

Date

1/3/66
1 3 66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คบันทึกเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	การเปิดจุดสวิตช์และอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	Start	Stop	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/3/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1 3 66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ก.พ. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คบันทึกเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	การเปิดจุดสวิตช์และอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	Start	Stop	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			
29												
30												
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/3/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1 3 66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: 66

Daily Booster Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ส่วนประกอบ Main Breaker	ส่วนประกอบ Control Switch	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		✓
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓

Check by (ตรวจสอบโดย):

Date: 1/4/66

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date:

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: 66

Daily Booster Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ค่ำ 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ส่วนประกอบ Main Breaker	ส่วนประกอบ Control Switch	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		✓
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓

Check by (ตรวจสอบโดย):

Date: 1/4/66

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date:

C.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : มิ.ย. Year : 66

Daily Booster Pump Check list Report / ในตารางเช็คบันทึกเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและฉนวน	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
2	✓	✓	✓										
3	✓	✓	✓										
4	✓	✓	✓										
5	✓	✓	✓										
6	✓	✓	✓										
7	✓	✓	✓										
8	✓	✓	✓										
9	✓	✓	✓										
10	✓	✓	✓										
11	✓	✓	✓										
12	✓	✓	✓										
13	✓	✓	✓										
14	✓	✓	✓										
15	✓	✓	✓										
16	✓	✓	✓										
17	✓	✓	✓										
18	✓	✓	✓										
19	✓	✓	✓										
20	✓	✓	✓										
21	✓	✓	✓										
22	✓	✓	✓										
23	✓	✓	✓										
24	✓	✓	✓										
25	✓	✓	✓										
26	✓	✓	✓										
27	✓	✓	✓										
28	✓	✓	✓										
29	✓	✓	✓										
30	✓	✓	✓										
31	✓	✓	✓										

Check by (ตรวจสอบโดย) :

[Signature]
Date

Date : 1/4/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

[Signature]
Date

Date :

D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : มิ.ย. Year : 66

Daily Booster Pump Check list Report / ในตารางเช็คบันทึกเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและฉนวน	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันน้ำ	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
2	✓	✓	✓										
3	✓	✓	✓										
4	✓	✓	✓										
5	✓	✓	✓										
6	✓	✓	✓										
7	✓	✓	✓										
8	✓	✓	✓										
9	✓	✓	✓										
10	✓	✓	✓										
11	✓	✓	✓										
12	✓	✓	✓										
13	✓	✓	✓										
14	✓	✓	✓										
15	✓	✓	✓										
16	✓	✓	✓										
17	✓	✓	✓										
18	✓	✓	✓										
19	✓	✓	✓										
20	✓	✓	✓										
21	✓	✓	✓										
22	✓	✓	✓										
23	✓	✓	✓										
24	✓	✓	✓										
25	✓	✓	✓										
26	✓	✓	✓										
27	✓	✓	✓										
28	✓	✓	✓										
29	✓	✓	✓										
30	✓	✓	✓										
31	✓	✓	✓										

Check by (ตรวจสอบโดย) :

[Signature]
Date

Date : 1/4/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

[Signature]
Date

Date :

A.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.ย. ๖๖ Year : ๖๖

Daily Booter Pump Check list Report / ในตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ (PSI)	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	✓	✓				✓	
2	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
3	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
4	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
5	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
6	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
7	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
8	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
9	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
10	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
11	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
12	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
13	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
14	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
15	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
16	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
17	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
18	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
19	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
20	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
21	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
22	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
23	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
24	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
25	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
26	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
27	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
28	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
29	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
30	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
31	✓	✓	✓					✓	✓				✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date 2/5/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date

B.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.ย. ๖๖ Year : ๖๖

Daily Booter Pump Check list Report / ในตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบ Pressure Switch		ตรวจสอบแรงดันน้ำ (PSI)	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1	✓	✓	✓			ON	Auto	✓	✓				✓	
2	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
3	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
4	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
5	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
6	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
7	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
8	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
9	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
10	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
11	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
12	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
13	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
14	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
15	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
16	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
17	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
18	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
19	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
20	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
21	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
22	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
23	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
24	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
25	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
26	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
27	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
28	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
29	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
30	✓	✓	✓					✓	✓				✓	
31	✓	✓	✓					✓	✓				✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date 2/5/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : พ.ย. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คเป็นเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสายและอุปกรณ์	วัดแรงดันในระบบ	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดัน PSI	ตรวจสอบทั่วไป	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
2	✓	✓	✓										
3	✓	✓	✓										
4	✓	✓	✓										
5	✓	✓	✓										
6	✓	✓	✓										
7	✓	✓	✓										
8	✓	✓	✓										
9	✓	✓	✓										
10	✓	✓	✓										
11	✓	✓	✓										
12	✓	✓	✓										
13	✓	✓	✓										
14	✓	✓	✓										
15	✓	✓	✓										
16	✓	✓	✓										
17	✓	✓	✓										
18	✓	✓	✓										
19	✓	✓	✓										
20	✓	✓	✓										
21	✓	✓	✓										
22	✓	✓	✓										
23	✓	✓	✓										
24	✓	✓	✓										
25	✓	✓	✓										
26	✓	✓	✓										
27	✓	✓	✓										
28	✓	✓	✓										
29	✓	✓	✓										
30	✓	✓	✓										
31	✓	✓	✓										

Chok by (ตรวจสอบโดย) :

Date

2/5/66

Aekknolwedged by (รับทราบโดย) :

Date

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : พ.ย. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ในตารางเช็คเป็นเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสายและอุปกรณ์	วัดแรงดันในระบบ	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดัน PSI	ตรวจสอบทั่วไป	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓			ON	Auto	ปกติ/ไม่ปกติ	ปกติ/ไม่ปกติ	Start	Stop		
2	✓	✓	✓										
3	✓	✓	✓										
4	✓	✓	✓										
5	✓	✓	✓										
6	✓	✓	✓										
7	✓	✓	✓										
8	✓	✓	✓										
9	✓	✓	✓										
10	✓	✓	✓										
11	✓	✓	✓										
12	✓	✓	✓										
13	✓	✓	✓										
14	✓	✓	✓										
15	✓	✓	✓										
16	✓	✓	✓										
17	✓	✓	✓										
18	✓	✓	✓										
19	✓	✓	✓										
20	✓	✓	✓										
21	✓	✓	✓										
22	✓	✓	✓										
23	✓	✓	✓										
24	✓	✓	✓										
25	✓	✓	✓										
26	✓	✓	✓										
27	✓	✓	✓										
28	✓	✓	✓										
29	✓	✓	✓										
30	✓	✓	✓										
31	✓	✓	✓										

Chok by (ตรวจสอบโดย) :

Date

2/5/66

Aekknolwedged by (รับทราบโดย) :

Date

A.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ม.ค. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการเดินเครื่อง	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันในระบบ PSI	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	Start	Stop	(.....)	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date : 1/6/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date : 1/6/66

B.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ม.ค. Year : 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบจุดต่อสายและอุปกรณ์	ฟังเสียงการเดินเครื่อง	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันในระบบ PSI	ตรวจสอบการไหล	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	Start	Stop	(.....)	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date : 1/6/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date : 1/6/66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ม.ย. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบค่าแรงดันและอุณหภูมิ	ฟังเสียงการเดินเครื่อง	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันกับ PSI	ตรวจสอบค่าไฟ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	ON	Auto	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Check by (ตรวจสอบโดย):

Date:

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date:

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ม.ย. Year: 66

Daily Booter Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	ดึก 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบค่าแรงดันและอุณหภูมิ	ฟังเสียงการเดินเครื่อง	ตรวจสอบ Pressure Switch	ตรวจสอบแรงดันกับ PSI	ตรวจสอบค่าไฟ	หมายเหตุ
1	/	/	/	/	/	ON	Auto	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Check by (ตรวจสอบโดย):

Date:

Acknowledged by (รับทราบโดย):

Date:

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: 21.9 Year: 66

Daily Booster Pump Check list Report / ในตารางเขียนเป็นประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม		สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop							
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/7/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1.7.66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: 21.9 Year: 66

Daily Booster Pump Check list Report / ในตารางเขียนเป็นประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม		สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม	สถานะตู้ควบคุม
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop							
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/7/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1.7.66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: ๕๖

Daily Booster Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00 - 14.00	เย็น 14.00 - 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การเปิดจากห้องควบคุม	สถานะการสับเปลี่ยน	สถานะ Pressure Switch	การเช็คแรงดันลม R/S/T	การเช็คถังน้ำ	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	ON	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/7/๕๖

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1, 7, ๕๖

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: ๕๖

Daily Booster Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มแรงดันน้ำประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า 08.00 - 14.00	เย็น 14.00 - 23.00	แรงดันไฟฟ้า R/S/T	ค่ากระแสไฟฟ้า R/S/T	สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	การเปิดจากห้องควบคุม	สถานะการสับเปลี่ยน	สถานะ Pressure Switch	การเช็คแรงดันลม R/S/T	การเช็คถังน้ำ	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	ON	Auto	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31												

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/7/๕๖

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1, 7, ๕๖

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ธ.ค. Year: 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบปั้มน้ำประจำวัน CWP รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	เลิก	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI		ตรวจสอบระดับน้ำ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					เข้า	ออก		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/2/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1/2/66

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: ท.พ. Year: 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบปั้มน้ำประจำวัน CWP รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	เลิก	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์	ฟังเสียงการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบแรงดันน้ำ PSI		ตรวจสอบระดับน้ำ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					เข้า	ออก		
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	
29													
30													
31													

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/3/66.

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1/3/66

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ในตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำประจำวัน **CWP** รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	ดึก	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์	การวัดแรงดันน้ำ PSI		ตรวจสอบวาล์ว	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				เข้า	ออก		
1	✓	✓	✓			✓		✓	25	50	✓	
2	✓	✓	✓			✓		✓	25	50	✓	
3	✓	✓	✓			✓		✓	25	50	✓	
4	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓		✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date 1/4/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ธ.ค. Year : 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ในตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำประจำวัน **CWP** รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	ดึก	แรงดันไฟฟ้า		ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์	การวัดแรงดันน้ำ PSI		ตรวจสอบวาล์ว	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T				เข้า	ออก		
1	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
2	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
3	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
4	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
5	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
6	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
7	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
8	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
9	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
10	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
11	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
12	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
13	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
14	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
15	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
16	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
17	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
18	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
19	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
20	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
21	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
22	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
23	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
24	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
25	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
26	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
27	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
28	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
29	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
30	✓	✓	✓			✓		✓			✓	
31	✓	✓	✓			✓		✓			✓	

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] Date 2/8/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] Date

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: พ.ค. Year: 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำประจำวัน CWP รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	คืน	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบเสียง	ตรวจสอบแรงดัน PSI	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	เข้า	ออก	ทั่วไป	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/6/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1/6/66

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report

Building: Hallmark Month: พ.ค. Year: 66

Daily Cool Water Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำประจำวัน CWP รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช้า	บ่าย	คืน	แรงดันไฟฟ้า	ค่ากระแสไฟฟ้า	ตำแหน่ง Main Breaker	ตำแหน่ง Control Switch	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	ตรวจสอบเสียง	ตรวจสอบแรงดัน PSI	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T	ON	Auto	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	เข้า	ออก	ทั่วไป	
1	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Check by (ตรวจสอบโดย): [Signature] Date: 1/7/66

Acknowledged by (รับทราบโดย): [Signature] Date: 1/7/66

10.

A-D.

ตารางตรวจสอบ ห้องเครื่องจักร

บริษัท ออสการ์ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
OSCAR ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

โครงการ : ฮอลส์มาร์ค งามวงศ์วาน

ชื่อเครื่องจักร : CWP. 1-3
สถานที่ติดตั้ง : PUMP ROOM PL1 เดือน : ธันวาคม 2561

วันที่	08.00 น.	10.00 น.	12.00 น.	14.00 น.	16.00 น.	18.00 น.	20.00 น.	22.00 น.	24.00 น.	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 2 หัวหน้าช่างเทคนิค วันที่ 1/2/66
รับทราบโดย สมิ ผู้จัดการอาคาร วันที่ 1/2/66

10.

ตารางตรวจสอบ ห้องเครื่องจักร

บริษัท ออสการ์ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
OSCAR ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

โครงการ : ฮอลส์มาร์ค งามวงศ์วาน

ชื่อเครื่องจักร : CWP. 1-3
สถานที่ติดตั้ง : PUMP ROOM เดือน : กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	08.00 น.	10.00 น.	12.00 น.	14.00 น.	16.00 น.	18.00 น.	20.00 น.	22.00 น.	24.00 น.	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 2 หัวหน้าช่างเทคนิค วันที่ 1/3/66
รับทราบโดย สมิ ผู้จัดการอาคาร วันที่ 1/3/66

10..

ตารางตรวจสอบ ห้องเครื่องจักร

OSCAR บริษัท ออสการ์ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
OSCAR ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

โครงการ : ออกลีมาดริด จามวงศ์วาน

ชื่อเครื่องจักร : CWP. 1-3
สถานที่ติดตั้ง : PUMP ROOM เดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	08.00 น.	10.00 น.	12.00 น.	14.00 น.	16.00 น.	18.00 น.	20.00 น.	22.00 น.	24.00 น.	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 25/5 หัวหน้าช่างเทคนิค วันที่ 1/6/66.
รับทราบโดย 25/5 ผู้จัดการอาคาร วันที่ 1/6/66.

10.

ตารางตรวจสอบ ห้องเครื่องจักร

OSCAR บริษัท ออสการ์ เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
OSCAR ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED

โครงการ : ออกลีมาดริด จามวงศ์วาน

ชื่อเครื่องจักร : CWP. 1-3
สถานที่ติดตั้ง : PUMP ROOM FL.1 เดือน มิถุนายน 2566

วันที่	08.00 น.	10.00 น.	12.00 น.	14.00 น.	16.00 น.	18.00 น.	20.00 น.	22.00 น.	24.00 น.	หมายเหตุ
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 25/5 หัวหน้าช่างเทคนิค วันที่ 1/7/66.
รับทราบโดย 25/5 ผู้จัดการอาคาร วันที่ 1/7/66.

ภาคผนวก ง-3


ข้อบังคับนิติบุคคล

ข้อบังคับ

นิติบุคคลอาคารชุด

ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

(ฉบับแก้ไขใหม่)



ข้อบังคับ
นิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน

“ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว”
เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔
(นายสมยศ เสือคู่)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี

หมวดที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน” ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดกับเจ้าพนักงานที่ดิน ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 2. นิติบุคคลอาคารชุดนี้เรียกว่าเป็นภาษาไทยว่า “นิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน” และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Hallmark Ngamwongwan Juristic Person Condominium ”
- ข้อ 3. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่เจ้าของร่วมหรือทั้งวิวารของเจ้าของร่วม ผู้แทนของเจ้าของร่วม ผู้รับจ้างเอง ผู้เช่า ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ผู้ครอบครองห้องชุด ลูกจ้างของบุคคลดังกล่าว ผู้มาเยี่ยม บุคคลใดๆ ซึ่งใช้ประโยชน์อาคารชุดไม่ว่าลักษณะใดๆ การที่บุคคลได้มาซึ่งห้องชุด โดยวิธีใดๆ หรือโดยการเช่าห้องชุด ในอาคารชุด หรือเพียงแค่ครอบครองส่วนใดๆ ของอาคารชุด ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะถือว่าบุคคลนั้นๆ ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนี้
- ข้อ 4. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินส่วนบุคคลทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต
- ข้อ 5. กรณีใดที่มีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีน้ำหนักปฏิบัติแก่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 , พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎหมายอาคารชุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ในภายหลังภายหน้า ตลอดจนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน

2

หมวดที่ 2
คำจำกัดความ


ข้อ 6. ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดนี้ คำว่า

“อาคารชุด”	หมายถึง	อาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน และหมายถึงอาคารที่สามารถแยกถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนตัว โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ในที่นี้หมายถึงอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน
“นิติบุคคลอาคารชุด”	หมายถึง	นิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน
“พระราชบัญญัติอาคารชุด”	หมายถึง	พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตลอดจนทั้งให้รวมถึงพระราชบัญญัติที่จะมีการตราขึ้นใหม่ หรือที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
“ข้อบังคับ”	หมายถึง	ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน
“เจ้าของโครงการ”	หมายถึง	บริษัท ชีวทัศน์ อินเตอร์เนชั่น จำกัด
“เจ้าของร่วม”	หมายถึง	เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทนในกรณีที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน
“ห้องชุด”	หมายถึง	ส่วนของอาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน ที่แยกการถือครองกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
“ทรัพย์สินส่วนบุคคล”	หมายถึง	ห้องชุดและทรัพย์สินใดๆ ที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของร่วม และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของห้องชุดเป็นการเฉพาะราย ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดิน
“ทรัพย์สินส่วนกลาง”	หมายถึง	ที่ดิน ที่ตั้งอาคารชุด ส่วนของอาคารชุด ที่มีใช้ห้องชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม และทรัพย์สินส่วนกลางที่ได้จดทะเบียนไว้หรือที่เพิ่มขึ้นในภายหลังภายหน้า
“อัตราส่วนกรรมสิทธิ์”	หมายถึง	อัตราส่วนที่ห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดิน
“หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด”	หมายถึง	หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง
“รัฐมนตรี”	หมายถึง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่”	หมายถึง	ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
“ผู้จัดการ”	หมายถึง	ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการนิติบุคคล อาคารชุด สอธสมาร์ค จมวงศ์วาน

"คณะกรรมการ"	หมายถึง	คณะกรรมการนิติบุคคล อาคารชุด สอดคล้องกับ จามวงศ์วาน
"การประชุมใหญ่"	หมายถึง	การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม แล้วแต่กรณี
"ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง"	หมายถึง	ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันเฉลี่ยออกตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด
"เงินกองทุน"	หมายถึง	เงินที่จัดเตรียมไว้สำหรับการให้บริการส่วนรวม และที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษา และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางโดยอาจนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารและการพัฒนา การซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือการจัดซื้อทรัพย์สินส่วนกลาง
"ประกาศ"	หมายถึง	ประกาศของนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึงประกาศของคณะกรรมการ หรือผู้จัดการ อันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดการจัดการดูแลรักษา การใช้ห้องชุด การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง การกำหนดและจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม
"ร้านค้าและบริการ"	หมายถึง	ห้องชุดที่กำหนดไว้สำหรับเป็นพื้นที่บริการภายในอาคารชุด ซึ่งไม่ใช่วัสดุส่วนกลาง

หมวดที่ 3
วัตถุประสงค์

- ข้อ 7. นิติบุคคลอาคารชุด มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บทบังคับแห่งพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ โดยมีนิติบุคคลอาคารชุด มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- (1) จัดการและดำเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และป้องกันอุบัติเหตุของอาคารชุด และทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งทำสัญญาประกันภัยทุกชนิดกับบริษัทประกันภัยในนามนิติบุคคลอาคารชุด
 - (2) ดำเนินการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค เรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางและหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อชำระภาษีอากรที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะต้องชำระให้แก่ทางราชการ
 - (3) จัดการดูแลบำรุงรักษา บรคทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดที่มีอยู่ และที่จะจัดให้มีขึ้นใหม่ให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วมในอาคารชุดจะใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลารวมถึงกำหนดวิธี และระเบียบการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
 - (4) ดำเนินการติดต่อและตกลงว่าจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนเข้ามาดูแลรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และบรรคทรัพย์สินส่วนกลาง หรือการจัดระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดเพื่อประโยชน์ของอาคารชุดโดยรวม
 - (5) ดำเนินการป้องกัน คอรั หรือเครื่องจักรซึ่งสิทธิหรือทรัพย์สินใดๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม



- (6) จัดให้มีขึ้นและดูแลซึ่งกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการบริการต่อเจ้าของร่วมหรือบุคคลภายนอกที่มาใช้สถานที่ของอาคารชุด และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม
- (7) มีอำนาจทำนิติกรรมกับบุคคลอื่น และดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือดำเนินการตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญา ประนีประนอมยอมความทั้งแพ่ง และอาญา กับผู้ที่ทำการละเมิดต่ออาคารชุด หรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด รวมทั้งดำเนินการบังคับตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม
- (8) เชื้ออกรรมสิทธิ์ และครอบครองในอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการซื้อ, ขาย, ให้, รับให้, เช่า, ให้เช่าเช่าซื้อ, จำนำ, รับจำนำ, จำนอง, ถิ่นประกัน, รับเป็นนายหน้าตัวแทน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
- (9) ดำเนินการใดๆ ภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติอาคารชุด เพื่อประโยชน์ในการใช้ห้องชุด และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วม
- (10) นิติบุคคลอาคารชุด อาจใช้สิทธิของเจ้าของร่วมครอบครองไปถึงทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดในการต่อสู้บุคคลภายนอก หรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืนเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมทั้งหมดได้ โดยผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เช่น แจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการได้ทันที
- (11) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อย ซึ่งบรรคทะเบียนสมุดบัญชี เอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด
- (12) ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อมติที่ประชุมเจ้าของร่วม ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติอาคารชุด
- (13) ดำเนินการใดๆ ภายใต้มติที่ประชุมเจ้าของร่วม ข้อบังคับ และ/หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม และ/หรือเพื่อประโยชน์ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

หมวดที่ 4

ชื่อและที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

- ข้อ 8. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด สอดคล้องกับ จามวงศ์วาน ตั้งอยู่เลขที่ 151 ซีน 2 อาคาร เอ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

หมวดที่ 5

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

- ข้อ 9. ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด



โดยการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ คนแรกได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออสการ์ เอสเตท เมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด สอดคล้อง งามวงศ์วาน ตามสัญญาว่าจ้าง

ข้อ 10. นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำบัญชีอย่างหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน โดยให้อธิบายเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด โดยต้องแสดงจำนวนทรัพย์สิน และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

(2) จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนอขอบุญ และให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วมก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

(3) จัดให้มีการเก็บรักษาของงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจสอบได้

(4) รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล ให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

(5) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบทุกกระแจะ 6 เดือน

(6) ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างอาคาร ระบบและอุปกรณ์ในการประกอบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อ 11. ผู้จัดการมีอำนาจ และหน้าที่ตามวิญญูประสงคในหมวดที่ 3 รวมถึงกิจการ ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวิญญูประสงคแห่งพระราชบัญญัติ มาตรา 33, ตามข้อบังคับ หรือตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
- (2) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจ โดยความริเริ่มของตนเอง จัดการ ในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่นวิญญูชนจะต้องพึงสงวนรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง
- (3) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ในการจัดการ กำกับดูแล และควบคุมทรัพย์สินส่วนกลาง และ สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามวิญญูประสงคของอาคารชุด
- (4) แต่งตั้ง ว่าจ้าง ควบคุมดูแล หรือถอดถอนลูกจ้าง พนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงผู้สัญญาต่างๆ ที่ผูกพันกับนิติบุคคลอาคารชุด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น โดยมติที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการ
- (5) ปกครองบังคับบัญชาลูกจ้าง พนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีและดูแล จัดเก็บบรรดาหลักฐานการจดทะเบียนอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด สมุดทะเบียนและบัญชีหลักฐานงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปี อุปกรณ์และวัสดุรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ จัดเก็บค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา

(6) ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ให้แก่เจ้าของร่วมภายในสิบห้า (15) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเจ้าของร่วมได้ชำระหนี้ค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว

(7) พ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีต่อบุคคลใดๆ รวมทั้งดำเนินการฟ้องร้องซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของนิติบุคคลอาคารชุด และประนีประนอม หรือมอบข้อพิพาทให้อยู่ญาใดตุลาการพิจารณา

(8) พ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 มาตรา 18 เกินหก (6) เดือนขึ้นไป

(9) อื่นขอจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฉบับนี้ รวมทั้งใช้อำนาจหน้าที่อันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติ

(10) เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง หรือการใดๆ ที่จะต้องมี ค่าใช้จ่าย และ/หรือมี ข้อผูกพันกับนิติบุคคลอาคารชุด ในกิจการส่วนที่นอกเหนือจากการที่จะต้องอาศัยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแล้ว ผู้จัดการจะต้องเสนอและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึงจะกระทำ ได้ โดยคณะกรรมการอาจกำหนดหลักเกณฑ์ให้อำนาจกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการร่วมกับผู้จัดการเป็นการเฉพาะก็ได้

(11) เป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดในการทำข้อตกลง หรือนิติกรรมสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้จัดการ (ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิติบุคคลผู้เป็นผู้จัดการ หรือบุคคลธรรมดาที่รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแทน) อย่างไรก็ดีตามในกรณีผู้จัดการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดการจะกระทำในนามของนิติบุคคลอาคารชุดได้ หากจะต้องมีการกระทำการในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันจึงจะมีผลผูกพันนิติบุคคลอาคารชุดหรือเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดกำหนด เว้นแต่กรณีที่การกระทำนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน หรือกระทำในขณะที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรก

(12) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำปี และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน

(13) กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล, ทรัพย์สินส่วนกลาง และการให้บริการต่างๆ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด

(14) จัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ตามข้อบังคับ

(15) ออกหนังสือรับรองรายชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่เป็นคนต่างด้าว

(16) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่สามัญตามข้อบังคับ

(17) ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางการบริหารต่างๆ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่างๆ ต่อเจ้าของร่วม

(18) ผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับ หรือมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ตามพระราชบัญญัติ ฯ กำหนดให้อนุญาตให้ผู้อื่นทำแทนได้

- ข้อ 12. วิจารณ์การดำเนินงานของผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดให้อู่อยู่ในตำแหน่งมีกำหนดเวลา 2 ปี ถ้าเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดขึ้นใหม่ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นแทนที่ผู้จัดการตามมาตรา 38 (2) พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมของเจ้าของร่วมจะต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าของร่วมเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดที่พ้นตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้
- ข้อ 13. คุณสมบัติของผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย
 - (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ ออกจากหรือพ้นจากของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
- (6) มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตาม มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ
- ข้อ 14. ผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ตาย หรือ ถึงแก่พิราลัยเป็นนิติบุคคล
 - (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
 - (3) ถึงสูตรระยะเวลาดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 12.
 - (5) ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ออกถอน คนที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 26
 - (6) ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ออกถอน
- ข้อ 15. ผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุดไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการ เว้นแต่ปรากฏว่าผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุด ประมาทเลินเล่อ หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อนิตินุกลอาคารชุด ทั้งนี้ ผู้จัดการนิเทศกลอาคารชุด จะต้องผูกพันตามสัญญาใดๆ เป็นการส่วนตัว ซึ่งได้กระทำลงในงานนิตินุกลอาคารชุด หากได้กระทำไปในขอบเขตและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

หมวดที่ 6

คณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมอุดร

- ข้อ 16. เจ้าของร่วมจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
- (1) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว
 - (2) เมื่อครบกำหนดตามข้อ (1) หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
 - (3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้
 - (4) การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำใบจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ
 - (5) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และประธานจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
 - (6) ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 - (7) การประชุมของคณะกรรมการต้องมีการรวมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
 - (8) ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
 - (9) การวินิจฉัยข้อหาของที่ประชุมใหญ่เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. บุคคลที่มีสิทธิจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นบุคคลต่อไปนี้
- (1) เจ้าของร่วมหรือผู้สมรสของเจ้าของร่วม
 - (2) ผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถ แล้วยังดำรง

- (3) ศักยภาพของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วมในกรณีที่ห้องชุดใดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็น เจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน
- (4) ในกรณีที่ห้องชุดใดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน
- ข้อ 18. บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- (1) เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (2) เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 - (3) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 - (4) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ไม่ได้เป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 44. หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 45.
 - (4) ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามเสียงข้างมากให้พ้นจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ซึ่งผู้จัดการเป็น ผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการตามที่ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด หรือความมติที่ประชุมเจ้าของร่วมจะได้มอบหมายไว้
- (1) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติได้เกินเจ็ด(7) วัน
- (2) จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุกหก (6) เดือนเป็นอย่างน้อย
 - (3) เป็นที่ปรึกษาของผู้จัดการ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 - (4) มีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ไปดำเนินการ
 - (5) มีอำนาจและหน้าที่ในการออกกฎระเบียบต่างๆ ของอาคารชุดที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับของ อาคารชุดภายในพระราชบัญญัติอาคารชุด
 - (6) มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ควบคุมดูแล และให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้อยู่ใน ขอบเขตของวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการ , มติที่ประชุมใหญ่ และข้อบังคับนี้

- (7) มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือตามกฎหมาย หรือความที่มีมติที่ประชุมเจ้าของร่วม มอบหมายไว้
- (8) มีอำนาจและหน้าที่ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเกิดจากงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่ามี ความจำเป็นต่อการจัดการ และการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด
- (9) มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ตามคำร้องขอของบรรดาเจ้าของร่วมที่ยื่นผ่านผู้จัดการ รวมทั้ง ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาคารชุด และนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมรับทราบ เพื่อพิจารณาหรือลงมติ ในกรณี ที่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
- (10) มีอำนาจในการอนุมัติให้ผู้จัดการกระทำการผิดกฎหมาย ในนามนิติบุคคลอาคารชุด กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
- (11) มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในขอบเขตของข้อบังคับภายในพระราชบัญญัติอาคารชุด
- (12) มีหน้าที่อื่น ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือทฤษฎี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7

การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

- ข้อ 21. ให้ผู้จัดการจัดให้มีการประชุมใหญ่ โดยถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จด ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่จด ทะเบียนคนที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไว้แล้ว
- ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ ไม่เห็นชอบกับข้อบังคับหรือผู้จัดการตามวรรคหนึ่ง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือถอดถอนและแต่งตั้งผู้จัดการด้วย
- ข้อ 22. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติ บุคคลอาคารชุดเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณามติเดิมเดิม
 - (2) พิจารณารายงานประจำปี
 - (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- ข้อ 23. ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกประชุมใหญ่สามัญเมื่อใดก็ได้
- (1) ผู้จัดการ
 - (2) คณะกรรมการ โดยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ

(3) เจ้าของร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมดลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอให้ เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้า คณะกรรมการมิได้จัดการให้มีการประชุมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของร่วมตามจำนวนข้างต้นมีสิทธิจัดการให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญเองได้ โดยให้แต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม

ข้อ 24. การเรียกประชุมใหญ่ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้เจ้าของร่วม ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนวันประชุม

ข้อ 25. การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม กรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับ แต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมหรือไม่ ผู้จัดการ หรือ คู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธาน ในการประชุมใหญ่ก็ได้

ข้อ 26. ในการลงคะแนนเสียง ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง ถ้าเจ้าของร่วมคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้มี นลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมอื่นๆ รวมกัน

ข้อ 27. เจ้าของร่วมอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจคนหนึ่งจะรับมอบอำนาจให้ ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งเกินสามห้องชุดมิได้

ข้อ 28. บุคคลดังต่อไปนี้ จะรับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้

- (1) กรรมการและคู่สมรสของกรรมการ
- (2) ผู้จัดการและคู่สมรสของผู้จัดการ
- (3) พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผู้นับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด
- (4) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ข้อ 29. มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

- (1) การซื้อสิ่งหรือทรัพย์สินหรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง
- (2) การจำหน่ายทรัพย์สินส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
- (3) การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือลดเดิมหรือขยายของตนเองที่มี

ผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุด โดยคำใช้จ่ายของผู้นับเอง

(4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

(5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ้างร่วมกันในข้อบังคับตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 29.

(6) การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง พื้นเดิม หรือ ปรับปรุงทรัพย์สินส่วนกลาง

(7) การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียง ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่ นี้ ต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ข้อ 30. มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด คือ

- (1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ
- (2) การกำหนดกิจการที่ผู้จัดการมีอำนาจมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน

หมวดที่ 8

ทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 31. ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด มีดังนี้

- (1) ที่ดินส่วนที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารชุด ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 120574, 120575, 120576, 241627, 241628, 241629, 241630, 241631, 241632, 156 หน้าสำรวจ 157076, 15707, 15708, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4193 เลขที่ดิน 238, 239, 189, 305, 306, 307, 460, 308, 309, 240 แขวงบางเขน เขตดอน เมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่รวม 7 ไร่ 0 งาน 70.5 ตารางวา
- (2) โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริม เหล็กผนังภายนอกอาคาร
- (3) โครงสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร คือ อาคาร A, B, C และ D
- (4) สำนักงานที่ตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่เลขที่ 151 ชั้น 2 อาคาร เอ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- (5) ห้องปั๊มน้ำ ห้องควบคุม ระบบจักรกล ระบบงานภายในอาคาร และระบบต่าง ๆ ตั้งอยู่ชั้นล่าง รวมทั้งถังเก็บน้ำ
- (6) พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร รวบรวมเชิงทางเดินภายในอาคาร บันไดภายในอาคาร บันไดหนีไฟ กำแพง ลูกกรง รวบรวมเชิงนอกหน้าต่าง กันสาด
- (7) ลิฟต์โดยสาร จำนวน 8 เครื่อง, พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบคุม สิ่งต่าง ๆ ที่จัดไว้
- (8) หม้อแปลงไฟฟ้า, ห้อง MBD, ห้องที่ตั้งตู้ขึ้นล่าง

- (9) ระบบเสาอากาศรวม เสาอากาศรับสัญญาณ โทรทัศน์ และระบบป้องกันฟ้าผ่า อยู่บริเวณคาดฟ้า
- (10) ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล
- (11) ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบคั่นเพลิง ระบบ Fire Alarm
- (12) ห้องออกกำลังกาย, สระว่ายน้ำ, ห้องโถงราช-หญิงส่วนกลาง
- (13) ป้ายชื่ออาคารอยู่บริเวณด้านนอกอาคาร ป้ายทางและบริเวณป้ายสัญลักษณ์อยู่ในอาคาร
- (14) ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคารและไฟแสงสว่างทางเดินภายในอาคาร
- (15) ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและประตูอัตโนมัติ
- (16) ที่จอดรถใต้อาคารและภายนอกอาคาร
- (17) รั้วโครงการ
- (18) ห้องไฟฟ้าและห้องประปา
- (19) โถงลิฟท์, ตู้รับจดหมาย
- (20) ห้องพักขยะ
- (21) ระบบสายโทรศัพท์
- (22) ถังเก็บน้ำขึ้นคาบฟัฟพร้อมอุปกรณ์
- (23) สวนและต้นไม้ภายในอาคาร
- (24) ห้องรับรอง (Lobby) ชั้น 1 อาคาร A
- (25) รดผู้โดยสารบริการรับส่ง จำนวนผู้โดยสาร 16 ที่นั่ง จำนวน

ผู้ไปลงดินแปลง 10 บังคับ นมวค. 8 ข้อ 31 (39) ตามมติ
ให้ประชุมในที่สุดแล้ววันที่ 1/1559 ค. 21 สิงหาคม 2559
รศ. โสภณจวงศรีสวัสดิ์ จำนวนผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน โดยได้รับค่าเช่ารถเป็นเงิน 150,000 บาท
(ในวงเล็บ)

การจัดการใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้และ
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการ ตามวัตถุประสงค์ และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ที่จะ
กำหนดขึ้นต่อไปในภายหลัง

หมวดที่ 9

อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง และ
สิทธิในการใช้พื้นที่จอดรถยนต์ที่ทรัพย์สินส่วนกลาง

- ข้อ 32. เจ้าของร่วมที่ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแต่ละห้องจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดง
กรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ละห้อง นอกจากนี้เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดจะได้รับสิทธิในการจอดรถยนต์ในอาคารชุด
หรือพื้นที่ที่ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นที่กำหนดให้เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ได้ โดยตารางแสดงอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมแต่ละรายจะเป็นไปตามที่กำหนดดังนี้

ใบแนบบทแบบ อ.ข.๔

ข้อความในข้อบังคับเดิม

หมวดที่ 8 ข้อ 31(25)

“รดผู้โดยสารบริการรับส่ง จำนวนผู้โดยสาร 16 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน”

ข้อความที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงใหม่

หมวดที่ 8 ข้อ 31(25)

“รดผู้โดยสารบริการรับส่ง จำนวนผู้โดยสาร 12 ที่นั่ง
จำนวน 1 คัน” โดยได้รับค่าเช่ารถเป็นเงินจำนวน
150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

“ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน ๕๒.๕๐ ใน ๑๐๐ เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำขอ
(นาย.....) (นาง.....)
ทนายความ ณ วันที่ ๑๖.๕๖.๕๖

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุกานต์ เบื้อเขียว)
นักวิชาการที่ดินชำนาญการ
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๕

อ.พ.5

บัญชีอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินส่วนบุคคล
โครงการอาคารชุด " สอดคล้องกับ งามวงศ์วาน "

ลำดับ	อา ทว	ห้องเลขที่	ชั้น	บ้าน เลขที่	ความ สูง	ทรัพย์สินส่วนบุคคล (ตาราง เมตร)			พื้นที่รวม	อัตราส่วนกรรมสิทธิ์		ประเภทของ ห้องชุด (การใช้ ประโยชน์
						พื้นที่ ห้องชุด	พื้นที่ ระ เบียง	พื้นที่ วาง แอร์				
1	A	A00101	1	151/1	2.40	26.98	0	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
2	A	A00102	1	151/2	2.40	27.93	0	0	27.93	27.93	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
3	A	A00103	1	151/3	2.40	27.93	0	0	27.93	27.93	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
4	A	A00104	1	151/4	2.40	27.93	0	0	27.93	27.93	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
5	A	A00105	1	151/5	2.40	27.86	0	0	27.86	27.86	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
6	A	A00106	1	151/6	2.40	26.90	1.32	0	28.22	28.22	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
7	A	A00107	1	151/7	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
8	A	A00108	1	151/8	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

9	A	A00109	1	151/9	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
10	A	A00110	1	151/10	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
11	A	A00111	1	151/11	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
12	A	A00112	1	151/12	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
13	A	A00113	1	151/13	2.40	28.79	0	0	28.79	28.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
14	A	A00114	1	151/14	2.40	28.18	0	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
15	A	A00115	1	151/15	2.40	33.86	0	0	33.86	33.86	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
16	A	A00116	1	151/16	2.40	40.92	0	0	40.92	40.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
17	A	A00201	2	151/17	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
18	A	A00202	2	151/18	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
19	A	A00203	2	151/19	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
20	A	A00204	2	151/20	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
21	A	A00205	2	151/21	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
22	A	A00206	2	151/22	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
23	A	A00207	2	151/23	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
24	A	A00208	2	151/24	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

25	A	A00209	2	151/25	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
26	A	A00210	2	151/26	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
27	A	A00211	2	151/27	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
28	A	A00212	2	151/28	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
29	A	A00213	2	151/29	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
30	A	A00214	2	151/30	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
31	A	A00215	2	151/31	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
32	A	A00216	2	151/32	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
33	A	A00217	2	151/33	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
34	A	A00218	2	151/34	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
35	A	A00219	2	151/35	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
36	A	A00220	2	151/36	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
37	A	A00221	2	151/37	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
38	A	A00222	2	151/38	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
39	A	A00223	2	151/39	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
40	A	A00224	2	151/40	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

41	A	A00225	2	151/41	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
42	A	A00226	2	151/42	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
43	A	A00227	2	151/43	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
44	A	A00228	2	151/44	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
45	A	A00229	2	151/45	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
46	A	A00230	2	151/46	2.40	26.96	1.32	0	28.28	28.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
47	A	A00231	2	151/47	2.40	38.58	2.13	0	40.71	40.71	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
48	A	A00301	3	151/48	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
49	A	A00302	3	151/49	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
50	A	A00303	3	151/50	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
51	A	A00304	3	151/51	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
52	A	A00305	3	151/52	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
53	A	A00306	3	151/53	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
54	A	A00307	3	151/54	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
55	A	A00308	3	151/55	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
56	A	A00309	3	151/56	2.40	26.47	1.32	0				ห้องชุดพักอาศัย

57	A	A00310	3	151/57	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
58	A	A00311	3	151/58	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
59	A	A00312	3	151/59	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
60	A	A00313	3	151/60	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
61	A	A00314	3	151/61	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
62	A	A00315	3	151/62	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
63	A	A00316	3	151/63	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
64	A	A00317	3	151/64	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
65	A	A00318	3	151/65	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
66	A	A00319	3	151/66	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
67	A	A00320	3	151/67	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
68	A	A00321	3	151/68	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
69	A	A00322	3	151/69	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
70	A	A00323	3	151/70	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
71	A	A00324	3	151/71	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
72	A	A00325	3	151/72	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

(นายณณชัย แสงอรุณ)

73	A	A00326	3	151/73	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
74	A	A00327	3	151/74	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
75	A	A00328	3	151/75	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
76	A	A00329	3	151/76	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
77	A	A00330	3	151/77	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
78	A	A00331	3	151/78	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
79	A	A00332	3	151/79	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
80	A	A00333	3	151/80	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
81	A	A00401	4	151/81	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
82	A	A00402	4	151/82	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
83	A	A00403	4	151/83	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
84	A	A00404	4	151/84	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
85	A	A00405	4	151/85	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
86	A	A00406	4	151/86	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
87	A	A00407	4	151/87	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
88	A	A00408	4	151/88	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

57	A	A00310	3	151/57	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
58	A	A00311	3	151/58	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
59	A	A00312	3	151/59	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
60	A	A00313	3	151/60	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
61	A	A00314	3	151/61	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
62	A	A00315	3	151/62	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
63	A	A00316	3	151/63	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
64	A	A00317	3	151/64	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
65	A	A00318	3	151/65	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
66	A	A00319	3	151/66	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
67	A	A00320	3	151/67	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
68	A	A00321	3	151/68	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
69	A	A00322	3	151/69	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
70	A	A00323	3	151/70	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
71	A	A00324	3	151/71	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
72	A	A00325	3	151/72	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

(นายอนันต์ แสงอรุณ)

73	A	A00326	3	151/73	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
74	A	A00327	3	151/74	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
75	A	A00328	3	151/75	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
76	A	A00329	3	151/76	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
77	A	A00330	3	151/77	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
78	A	A00331	3	151/78	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
79	A	A00332	3	151/79	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
80	A	A00333	3	151/80	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
81	A	A00401	4	151/81	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
82	A	A00402	4	151/82	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
83	A	A00403	4	151/83	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
84	A	A00404	4	151/84	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
85	A	A00405	4	151/85	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
86	A	A00406	4	151/86	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
87	A	A00407	4	151/87	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
88	A	A00408	4	151/88	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

121	A	A00508	5	151/121	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
122	A	A00509	5	151/122	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
123	A	A00510	5	151/123	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
124	A	A00511	5	151/124	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
125	A	A00512	5	151/125	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
126	A	A00513	5	151/126	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
127	A	A00514	5	151/127	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
128	A	A00515	5	151/128	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
129	A	A00516	5	151/129	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
130	A	A00517	5	151/130	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
131	A	A00518	5	151/131	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
132	A	A00519	5	151/132	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
133	A	A00520	5	151/133	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
134	A	A00521	5	151/134	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
135	A	A00522	5	151/135	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
136	A	A00523	5	151/136	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

137	A	A00524	5	151/137	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
138	A	A00525	5	151/138	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
139	A	A00526	5	151/139	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
140	A	A00527	5	151/140	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
141	A	A00528	5	151/141	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
142	A	A00529	5	151/142	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
143	A	A00530	5	151/143	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
144	A	A00531	5	151/144	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
145	A	A00532	5	151/145	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
146	A	A00533	5	151/146	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
147	A	A00601	6	151/147	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
148	A	A00602	6	151/148	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
149	A	A00603	6	151/149	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
150	A	A00604	6	151/150	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
151	A	A00605	6	151/151	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
152	A	A00606	6	151/152	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

153	A	A00607	6	151/153	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
154	A	A00608	6	151/154	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
155	A	A00609	6	151/155	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
156	A	A00610	6	151/156	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
157	A	A00611	6	151/157	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
158	A	A00612	6	151/158	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
159	A	A00613	6	151/159	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
160	A	A00614	6	151/160	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
161	A	A00615	6	151/161	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
162	A	A00616	6	151/162	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
163	A	A00617	6	151/163	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
164	A	A00618	6	151/164	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
165	A	A00619	6	151/165	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
166	A	A00620	6	151/166	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
167	A	A00621	6	151/167	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
168	A	A00622	6	151/168	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

169	A	A00623	6	151/169	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
170	A	A00624	6	151/170	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
171	A	A00625	6	151/171	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
172	A	A00626	6	151/172	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
173	A	A00627	6	151/173	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
174	A	A00628	6	151/174	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
175	A	A00629	6	151/175	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
176	A	A00630	6	151/176	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
177	A	A00631	6	151/177	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
178	A	A00632	6	151/178	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
179	A	A00633	6	151/179	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
180	A	A00701	7	151/180	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
181	A	A00702	7	151/181	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
182	A	A00703	7	151/182	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
183	A	A00704	7	151/183	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
184	A	A00705	7	151/184	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

185	A	A00706	7	151/185	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
186	A	A00707	7	151/186	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
187	A	A00708	7	151/187	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
188	A	A00709	7	151/188	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
189	A	A00710	7	151/189	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
190	A	A00711	7	151/190	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
191	A	A00712	7	151/191	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
192	A	A00713	7	151/192	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
193	A	A00714	7	151/193	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
194	A	A00715	7	151/194	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
195	A	A00716	7	151/195	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
196	A	A00717	7	151/196	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
197	A	A00718	7	151/197	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
198	A	A00719	7	151/198	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
199	A	A00720	7	151/199	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
200	A	A00721	7	151/200	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

201	A	A00722	7	151/201	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
202	A	A00723	7	151/202	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
203	A	A00724	7	151/203	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
204	A	A00725	7	151/204	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
205	A	A00726	7	151/205	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
206	A	A00727	7	151/206	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
207	A	A00728	7	151/207	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
208	A	A00729	7	151/208	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
209	A	A00730	7	151/209	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
210	A	A00731	7	151/210	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
211	A	A00732	7	151/211	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
212	A	A00733	7	151/212	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
213	A	A00801	8	151/213	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
214	A	A00802	8	151/214	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
215	A	A00803	8	151/215	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
216	A	A00804	8	151/216	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

217	A	A00805	8	151/217	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
218	A	A00806	8	151/218	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
219	A	A00807	8	151/219	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
220	A	A00808	8	151/220	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
221	A	A00809	8	151/221	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
222	A	A00810	8	151/222	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
223	A	A00811	8	151/223	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
224	A	A00812	8	151/224	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
225	A	A00813	8	151/225	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
226	A	A00814	8	151/226	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
227	A	A00815	8	151/227	2.40	28.62	2.20	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
228	A	A00816	8	151/228	2.40	26.83	1.44	0	28.27	28.27	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
229	A	A00817	8	151/229	2.40	46.34	2.82	0	49.16	49.16	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
230	A	A00818	8	151/230	2.40	23.28	1.60	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
231	A	A00819	8	151/231	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
232	A	A00820	8	151/232	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

233	A	A00821	8	151/233	2.40	23.85	1.60	0	25.45	25.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
234	A	A00822	8	151/234	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
235	A	A00823	8	151/235	2.40	26.38	1.65	0	28.03	28.03	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
236	A	A00824	8	151/236	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
237	A	A00825	8	151/237	2.40	26.23	1.65	0	27.88	27.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
238	A	A00826	8	151/238	2.40	26.41	1.65	0	28.06	28.06	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
239	A	A00827	8	151/239	2.40	42.63	2.82	0	45.45	45.45	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
240	A	A00828	8	151/240	2.40	25.08	2.20	0	27.28	27.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
241	A	A00829	8	151/241	2.40	28.43	2.20	0	30.63	30.63	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
242	A	A00830	8	151/242	2.40	26.72	1.32	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
243	A	A00831	8	151/243	2.40	28.78	2.12	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
244	A	A00832	8	151/244	2.40	28.71	1.88	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
245	A	A00833	8	151/245	2.40	38.39	2.13	0	40.52	40.52	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
246	B	B00101	1	152	2.40	26.28	1.32	0	27.60	27.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
247	B	B00102	1	152/1	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
248	B	B00103	1	152/2	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

249	B	B00104	1	152/3	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
250	B	B00105	1	152/4	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
251	B	B00106	1	152/5	2.40	25.78	1.20	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
252	B	B00107	1	152/6	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
253	B	B00108	1	152/7	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
254	B	B00109	1	152/8	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
255	B	B00110	1	152/9	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
256	B	B00111	1	152/10	2.40	30.51	-	0	30.51	30.51	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
257	B	B00112	1	152/11	2.40	28.21	-	0	28.21	28.21	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
258	B	B00113	1	152/12	2.40	43.13	-	0	43.13	43.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
259	B	B00114	1	152/13	2.40	23.28	-	0	23.28	23.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
260	B	B00115	1	152/14	2.40	23.28	-	0	23.28	23.28	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
261	B	B00201	2	152/15	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
262	B	B00202	2	152/16	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
263	B	B00203	2	152/17	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
264	B	B00204	2	152/18	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

265	B	B00205	2	152/19	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
266	B	B00206	2	152/20	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
267	B	B00207	2	152/21	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
268	B	B00208	2	152/22	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
269	B	B00209	2	152/23	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
270	B	B00210	2	152/24	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
271	B	B00211	2	152/25	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
272	B	B00212	2	152/26	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
273	B	B00213	2	152/27	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
274	B	B00214	2	152/28	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
275	B	B00215	2	152/29	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
276	B	B00216	2	152/30	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
277	B	B00217	2	152/31	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
278	B	B00218	2	152/32	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
279	B	B00219	2	152/33	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
280	B	B00220	2	152/34	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

281	B	B00221	2	152/35	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
282	B	B00222	2	152/36	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
283	B	B00223	2	152/37	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
284	B	B00224	2	152/38	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
285	B	B00301	3	152/39	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
286	B	B00302	3	152/40	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
287	B	B00303	3	152/41	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
288	B	B00304	3	152/42	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
289	B	B00305	3	152/43	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
290	B	B00306	3	152/44	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
291	B	B00307	3	152/45	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
292	B	B00308	3	152/46	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
293	B	B00309	3	152/47	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
294	B	B00310	3	152/48	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
295	B	B00311	3	152/49	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
296	B	B00312	3	152/50	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

297	B	B00313	3	152/51	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
298	B	B00314	3	152/52	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
299	B	B00315	3	152/53	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
300	B	B00316	3	152/54	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
301	B	B00317	3	152/55	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
302	B	B00318	3	152/56	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
303	B	B00319	3	152/57	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
304	B	B00320	3	152/58	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
305	B	B00321	3	152/59	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
306	B	B00322	3	152/60	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
307	B	B00323	3	152/61	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
308	B	B00324	3	152/62	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
309	B	B00401	4	152/63	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
310	B	B00402	4	152/64	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
311	B	B00403	4	152/65	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
312	B	B00404	4	152/66	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

281	B	B00221	2	152/35	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
282	B	B00222	2	152/36	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
283	B	B00223	2	152/37	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
284	B	B00224	2	152/38	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
285	B	B00301	3	152/39	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
286	B	B00302	3	152/40	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
287	B	B00303	3	152/41	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
288	B	B00304	3	152/42	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
289	B	B00305	3	152/43	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
290	B	B00306	3	152/44	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
291	B	B00307	3	152/45	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
292	B	B00308	3	152/46	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
293	B	B00309	3	152/47	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
294	B	B00310	3	152/48	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
295	B	B00311	3	152/49	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
296	B	B00312	3	152/50	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

297	B	B00313	3	152/51	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
298	B	B00314	3	152/52	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
299	B	B00315	3	152/53	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
300	B	B00316	3	152/54	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
301	B	B00317	3	152/55	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
302	B	B00318	3	152/56	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
303	B	B00319	3	152/57	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
304	B	B00320	3	152/58	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
305	B	B00321	3	152/59	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
306	B	B00322	3	152/60	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
307	B	B00323	3	152/61	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
308	B	B00324	3	152/62	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
309	B	B00401	4	152/63	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
310	B	B00402	4	152/64	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
311	B	B00403	4	152/65	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
312	B	B00404	4	152/66	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

313	B	B00405	4	152/67	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
314	B	B00406	4	152/68	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
315	B	B00407	4	152/69	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
316	B	B00408	4	152/70	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
317	B	B00409	4	152/71	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
318	B	B00410	4	152/72	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
319	B	B00411	4	152/73	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
320	B	B00412	4	152/74	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
321	B	B00413	4	152/75	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
322	B	B00414	4	152/76	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
323	B	B00415	4	152/77	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
324	B	B00416	4	152/78	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
325	B	B00417	4	152/79	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
326	B	B00418	4	152/80	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
327	B	B00419	4	152/81	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
328	B	B00420	4	152/82	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

329	B	B00421	4	152/83	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
330	B	B00422	4	152/84	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
331	B	B00423	4	152/85	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
332	B	B00424	4	152/86	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
333	B	B00501	5	152/87	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
334	B	B00502	5	152/88	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
335	B	B00503	5	152/89	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
336	B	B00504	5	152/90	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
337	B	B00505	5	152/91	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
338	B	B00506	5	152/92	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
339	B	B00507	5	152/93	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
340	B	B00508	5	152/94	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
341	B	B00509	5	152/95	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
342	B	B00510	5	152/96	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
343	B	B00511	5	152/97	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
344	B	B00512	5	152/98	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

377	B	B00621	6	152/131	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
378	B	B00622	6	152/132	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
379	B	B00623	6	152/133	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
380	B	B00624	6	152/134	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
381	B	B00701	7	152/135	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
382	B	B00702	7	152/136	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
383	B	B00703	7	152/137	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
384	B	B00704	7	152/138	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
385	B	B00705	7	152/139	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
386	B	B00706	7	152/140	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
387	B	B00707	7	152/141	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
388	B	B00708	7	152/142	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
389	B	B00709	7	152/143	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
390	B	B00710	7	152/144	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
391	B	B00711	7	152/145	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
392	B	B00712	7	152/146	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

393	B	B00713	7	152/147	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
394	B	B00714	7	152/148	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
395	B	B00715	7	152/149	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
396	B	B00716	7	152/150	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
397	B	B00717	7	152/151	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
398	B	B00718	7	152/152	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
399	B	B00719	7	152/153	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
400	B	B00720	7	152/154	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
401	B	B00721	7	152/155	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
402	B	B00722	7	152/156	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
403	B	B00723	7	152/157	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
404	B	B00724	7	152/158	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
405	B	B00801	8	152/159	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
406	B	B00802	8	152/160	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
407	B	B00803	8	152/161	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
408	B	B00804	8	152/162	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

409	B	B00805	8	152/163	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
410	B	B00806	8	152/164	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
411	B	B00807	8	152/165	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
412	B	B00808	8	152/166	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
413	B	B00809	8	152/167	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
414	B	B00810	8	152/168	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
415	B	B00811	8	152/169	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
416	B	B00812	8	152/170	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
417	B	B00813	8	152/171	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
418	B	B00814	8	152/172	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
419	B	B00815	8	152/173	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
420	B	B00816	8	152/174	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
421	B	B00817	8	152/175	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
422	B	B00818	8	152/176	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
423	B	B00819	8	152/177	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
424	B	B00820	8	152/178	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

425	B	B00821	8	152/179	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
426	B	B00822	8	152/180	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
427	B	B00823	8	152/181	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
428	B	B00824	8	152/182	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
429	C	C00101	1	153	2.40	23.33	1.60	0	24.93	24.93	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
430	C	C00102	1	153/1	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
431	C	C00103	1	153/2	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
432	C	C00104	1	153/3	2.40	28.72	2.19	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
433	C	C00105	1	153/4	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
434	C	C00106	1	153/5	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
435	C	C00107	1	153/6	2.40	25.64	1.32	0	26.96	26.96	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
436	C	C00108	1	153/7	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
437	C	C00109	1	153/8	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
438	C	C00110	1	153/9	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
439	C	C00111	1	153/10	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
440	C	C00112	1	153/11	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

409	B	B00805	8	152/163	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
410	B	B00806	8	152/164	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
411	B	B00807	8	152/165	2.40	25.64	1.28	0	26.92	26.92	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
412	B	B00808	8	152/166	2.40	26.58	1.44	0	28.02	28.02	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
413	B	B00809	8	152/167	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
414	B	B00810	8	152/168	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
415	B	B00811	8	152/169	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
416	B	B00812	8	152/170	2.40	28.62	2.19	0	30.81	30.81	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
417	B	B00813	8	152/171	2.40	26.67	1.48	0	28.15	28.15	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
418	B	B00814	8	152/172	2.40	46.25	2.82	0	49.07	49.07	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
419	B	B00815	8	152/173	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
420	B	B00816	8	152/174	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
421	B	B00817	8	152/175	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
422	B	B00818	8	152/176	2.40	26.59	1.32	0	27.91	27.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
423	B	B00819	8	152/177	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
424	B	B00820	8	152/178	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

425	B	B00821	8	152/179	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
426	B	B00822	8	152/180	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
427	B	B00823	8	152/181	2.40	26.69	1.48	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
428	B	B00824	8	152/182	2.40	28.63	2.20	0	30.83	30.83	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
429	C	C00101	1	153	2.40	23.33	1.60	0	24.93	24.93	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
430	C	C00102	1	153/1	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
431	C	C00103	1	153/2	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
432	C	C00104	1	153/3	2.40	28.72	2.19	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
433	C	C00105	1	153/4	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
434	C	C00106	1	153/5	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
435	C	C00107	1	153/6	2.40	25.64	1.32	0	26.96	26.96	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
436	C	C00108	1	153/7	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
437	C	C00109	1	153/8	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
438	C	C00110	1	153/9	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
439	C	C00111	1	153/10	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
440	C	C00112	1	153/11	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

441	C	C00113	1	153/12	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
442	C	C00201	2	153/13	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
443	C	C00202	2	153/14	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
444	C	C00203	2	153/15	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
445	C	C00204	2	153/16	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
446	C	C00205	2	153/17	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
447	C	C00206	2	153/18	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
448	C	C00207	2	153/19	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
449	C	C00208	2	153/20	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
450	C	C00209	2	153/21	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
451	C	C00210	2	153/22	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
452	C	C00211	2	153/23	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
453	C	C00212	2	153/24	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
454	C	C00213	2	153/25	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
455	C	C00214	2	153/26	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
456	C	C00215	2	153/27	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

457	C	C00216	2	153/28	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
458	C	C00217	2	153/29	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
459	C	C00218	2	153/30	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
460	C	C00219	2	153/31	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
461	C	C00220	2	153/32	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
462	C	C00221	2	153/33	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
463	C	C00301	3	153/34	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
464	C	C00302	3	153/35	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
465	C	C00303	3	153/36	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
466	C	C00304	3	153/37	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
467	C	C00305	3	153/38	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
468	C	C00306	3	153/39	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
469	C	C00307	3	153/40	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
470	C	C00308	3	153/41	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
471	C	C00309	3	153/42	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
472	C	C00310	3	153/43	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

473	C	C00311	3	153/44	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
474	C	C00312	3	153/45	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
475	C	C00313	3	153/46	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
476	C	C00314	3	153/47	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
477	C	C00315	3	153/48	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
478	C	C00316	3	153/49	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
479	C	C00317	3	153/50	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
480	C	C00318	3	153/51	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
481	C	C00319	3	153/52	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
482	C	C00320	3	153/53	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
483	C	C00321	3	153/54	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
484	C	C00401	4	153/55	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
485	C	C00402	4	153/56	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
486	C	C00403	4	153/57	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
487	C	C00404	4	153/58	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
488	C	C00405	4	153/59	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

489	C	C00406	4	153/60	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
490	C	C00407	4	153/61	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
491	C	C00408	4	153/62	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
492	C	C00409	4	153/63	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
493	C	C00410	4	153/64	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
494	C	C00411	4	153/65	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
495	C	C00412	4	153/66	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
496	C	C00413	4	153/67	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
497	C	C00414	4	153/68	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
498	C	C00415	4	153/69	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
499	C	C00416	4	153/70	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
500	C	C00417	4	153/71	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
501	C	C00418	4	153/72	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
502	C	C00419	4	153/73	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
503	C	C00420	4	153/74	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
504	C	C00421	4	153/75	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

505	C	C00501	5	153/76	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
506	C	C00502	5	153/77	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
507	C	C00503	5	153/78	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
508	C	C00504	5	153/79	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
509	C	C00505	5	153/80	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
510	C	C00506	5	153/81	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
511	C	C00507	5	153/82	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
512	C	C00508	5	153/83	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
513	C	C00509	5	153/84	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
514	C	C00510	5	153/85	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
515	C	C00511	5	153/86	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
516	C	C00512	5	153/87	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
517	C	C00513	5	153/88	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
518	C	C00514	5	153/89	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
519	C	C00515	5	153/90	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
520	C	C00516	5	153/91	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

521	C	C00517	5	153/92	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
522	C	C00518	5	153/93	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
523	C	C00519	5	153/94	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
524	C	C00520	5	153/95	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
525	C	C00521	5	153/96	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
526	C	C00601	6	153/97	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
527	C	C00602	6	153/98	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
528	C	C00603	6	153/99	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
529	C	C00604	6	153/100	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
530	C	C00605	6	153/101	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
531	C	C00606	6	153/102	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
532	C	C00607	6	153/103	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
533	C	C00608	6	153/104	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
534	C	C00609	6	153/105	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
535	C	C00610	6	153/106	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
536	C	C00611	6	153/107	2.40	26.47	1.32	0				ห้องชุดพักอาศัย

537	C	C00612	6	153/108	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
538	C	C00613	6	153/109	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
539	C	C00614	6	153/110	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
540	C	C00615	6	153/111	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
541	C	C00616	6	153/112	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
542	C	C00617	6	153/113	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
543	C	C00618	6	153/114	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
544	C	C00619	6	153/115	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
545	C	C00620	6	153/116	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
546	C	C00621	6	153/117	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
547	C	C00701	7	153/118	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
548	C	C00702	7	153/119	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
549	C	C00703	7	153/120	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
550	C	C00704	7	153/121	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
551	C	C00705	7	153/122	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
552	C	C00706	7	153/123	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

553	C	C00707	7	153/124	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
554	C	C00708	7	153/125	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
555	C	C00709	7	153/126	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
556	C	C00710	7	153/127	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
557	C	C00711	7	153/128	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
558	C	C00712	7	153/129	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
559	C	C00713	7	153/130	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
560	C	C00714	7	153/131	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
561	C	C00715	7	153/132	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
562	C	C00716	7	153/133	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
563	C	C00717	7	153/134	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
564	C	C00718	7	153/135	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
565	C	C00719	7	153/136	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
566	C	C00720	7	153/137	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
567	C	C00721	7	153/138	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
568	C	C00801	8	153/139	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

569	C	C00802	8	153/140	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
570	C	C00803	8	153/141	2.40	26.81	1.32	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
571	C	C00804	8	153/142	2.40	28.71	2.19	0	30.90	30.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
572	C	C00805	8	153/143	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
573	C	C00806	8	153/144	2.40	26.60	1.44	0	28.04	28.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
574	C	C00807	8	153/145	2.40	25.62	1.32	0	26.94	26.94	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
575	C	C00808	8	153/146	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
576	C	C00809	8	153/147	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
577	C	C00810	8	153/148	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
578	C	C00811	8	153/149	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
579	C	C00812	8	153/150	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
580	C	C00813	8	153/151	2.40	28.64	1.95	0	30.59	30.59	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
581	C	C00814	8	153/152	2.40	28.63	2.19	0	30.82	30.82	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
582	C	C00815	8	153/153	2.40	26.87	1.44	0	28.31	28.31	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
583	C	C00816	8	153/154	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
584	C	C00817	8	153/155	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

585	C	C00818	8	153/156	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
586	C	C00819	8	153/157	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
587	C	C00820	8	153/158	2.40	23.21	1.69	0	24.90	24.90	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
588	C	C00821	8	153/159	2.40	42.92	2.82	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
589	D	D00101	1	154	2.40	22.97	1.60	0	24.57	24.57	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
590	D	D00102	1	154/1	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
591	D	D00103	1	154/2	2.40	27.01	1.16	0	28.17	28.17	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
592	D	D00104	1	154/3	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
593	D	D00105	1	154/4	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
594	D	D00106	1	154/5	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
595	D	D00107	1	154/6	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
596	D	D00108	1	154/7	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
597	D	D00109	1	154/8	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
598	D	D00110	1	154/9	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
599	D	D00111	1	154/10	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
600	D	D00112	1	154/11	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

601	D	D00113	1	154/12	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
602	D	D00114	1	154/13	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
603	D	D00115	1	154/14	2.40	26.66	1.32	0	27.98	27.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
604	D	D00201	2	154/15	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
605	D	D00202	2	154/16	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
606	D	D00203	2	154/17	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
607	D	D00204	2	154/18	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
608	D	D00205	2	154/19	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
609	D	D00206	2	154/20	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
610	D	D00207	2	154/21	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
611	D	D00208	2	154/22	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
612	D	D00209	2	154/23	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
613	D	D00210	2	154/24	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
614	D	D00211	2	154/25	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
615	D	D00212	2	154/26	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
616	D	D00213	2	154/27	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

617	D	D00214	2	154/28	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
618	D	D00215	2	154/29	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
619	D	D00216	2	154/30	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
620	D	D00217	2	154/31	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
621	D	D00218	2	154/32	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
622	D	D00219	2	154/33	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
623	D	D00220	2	154/34	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
624	D	D00221	2	154/35	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
625	D	D00222	2	154/36	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
626	D	D00223	2	154/37	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
627	D	D00224	2	154/38	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
628	D	D00225	2	154/39	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
629	D	D00226	2	154/40	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
630	D	D00227	2	154/41	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
631	D	D00301	3	154/42	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
632	D	D00302	3	154/43	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

633	D	D00303	3	154/44	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
634	D	D00304	3	154/45	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
635	D	D00305	3	154/46	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
636	D	D00306	3	154/47	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
637	D	D00307	3	154/48	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
638	D	D00308	3	154/49	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
639	D	D00309	3	154/50	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
640	D	D00310	3	154/51	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
641	D	D00311	3	154/52	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
642	D	D00312	3	154/53	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
643	D	D00313	3	154/54	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
644	D	D00314	3	154/55	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
645	D	D00315	3	154/56	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
646	D	D00316	3	154/57	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
647	D	D00317	3	154/58	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
648	D	D00318	3	154/59	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

649	D	D00319	3	154/60	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
650	D	D00320	3	154/61	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
651	D	D00321	3	154/62	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
652	D	D00322	3	154/63	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
653	D	D00323	3	154/64	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
654	D	D00324	3	154/65	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
655	D	D00325	3	154/66	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
656	D	D00326	3	154/67	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
657	D	D00327	3	154/68	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
658	D	D00401	4	154/69	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
659	D	D00402	4	154/70	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
660	D	D00403	4	154/71	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
661	D	D00404	4	154/72	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
662	D	D00405	4	154/73	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
663	D	D00406	4	154/74	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
664	D	D00407	4	154/75	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

665	D	D00408	4	154/76	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
666	D	D00409	4	154/77	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
667	D	D00410	4	154/78	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
668	D	D00411	4	154/79	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
669	D	D00412	4	154/80	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
670	D	D00413	4	154/81	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
671	D	D00414	4	154/82	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
672	D	D00415	4	154/83	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
673	D	D00416	4	154/84	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
674	D	D00417	4	154/85	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
675	D	D00418	4	154/86	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
676	D	D00419	4	154/87	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
677	D	D00420	4	154/88	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
678	D	D00421	4	154/89	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
679	D	D00422	4	154/90	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
680	D	D00423	4	154/91	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

681	D	D00424	4	154/92	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
682	D	D00425	4	154/93	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
683	D	D00426	4	154/94	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
684	D	D00427	4	154/95	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
685	D	D00501	5	154/96	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
686	D	D00502	5	154/97	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
687	D	D00503	5	154/98	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
688	D	D00504	5	154/99	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
689	D	D00505	5	154/100	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
690	D	D00506	5	154/101	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
691	D	D00507	5	154/102	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
692	D	D00508	5	154/103	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
693	D	D00509	5	154/104	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
694	D	D00510	5	154/105	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
695	D	D00511	5	154/106	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
696	D	D00512	5	154/107	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

697	D	D00513	5	154/108	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
698	D	D00514	5	154/109	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
699	D	D00515	5	154/110	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
700	D	D00516	5	154/111	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
701	D	D00517	5	154/112	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
702	D	D00518	5	154/113	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
703	D	D00519	5	154/114	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
704	D	D00520	5	154/115	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
705	D	D00521	5	154/116	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
706	D	D00522	5	154/117	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
707	D	D00523	5	154/118	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
708	D	D00524	5	154/119	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
709	D	D00525	5	154/120	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
710	D	D00526	5	154/121	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
711	D	D00527	5	154/122	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
712	D	D00601	6	154/123	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

713	D	D00602	6	154/124	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
714	D	D00603	6	154/125	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
715	D	D00604	6	154/126	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
716	D	D00605	6	154/127	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
717	D	D00606	6	154/128	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
718	D	D00607	6	154/129	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
719	D	D00608	6	154/130	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
720	D	D00609	6	154/131	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
721	D	D00610	6	154/132	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
722	D	D00611	6	154/133	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
723	D	D00612	6	154/134	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
724	D	D00613	6	154/135	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
725	D	D00614	6	154/136	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
726	D	D00615	6	154/137	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
727	D	D00616	6	154/138	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
728	D	D00617	6	154/139	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

729	D	D00618	6	154/140	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
730	D	D00619	6	154/141	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
731	D	D00620	6	154/142	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
732	D	D00621	6	154/143	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
733	D	D00622	6	154/144	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
734	D	D00623	6	154/145	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
735	D	D00624	6	154/146	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
736	D	D00625	6	154/147	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
737	D	D00626	6	154/148	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
738	D	D00627	6	154/149	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
739	D	D00701	7	154/150	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
740	D	D00702	7	154/151	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
741	D	D00703	7	154/152	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
742	D	D00704	7	154/153	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
743	D	D00705	7	154/154	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
744	D	D00706	7	154/155	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

745	D	D00707	7	154/156	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
746	D	D00708	7	154/157	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
747	D	D00709	7	154/158	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
748	D	D00710	7	154/159	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
749	D	D00711	7	154/160	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
750	D	D00712	7	154/161	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
751	D	D00713	7	154/162	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
752	D	D00714	7	154/163	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
753	D	D00715	7	154/164	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
754	D	D00716	7	154/165	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
755	D	D00717	7	154/166	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
756	D	D00718	7	154/167	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
757	D	D00719	7	154/168	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
758	D	D00720	7	154/169	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
759	D	D00721	7	154/170	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
760	D	D00722	7	154/171	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

761	D	D00723	7	154/172	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
762	D	D00724	7	154/173	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
763	D	D00725	7	154/174	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
764	D	D00726	7	154/175	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
765	D	D00727	7	154/176	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
766	D	D00801	8	154/177	2.40	23.15	1.60	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
767	D	D00802	8	154/178	2.40	23.20	1.60	0	24.80	24.80	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
768	D	D00803	8	154/179	2.40	26.97	1.16	0	28.13	28.13	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
769	D	D00804	8	154/180	2.40	28.79	2.12	0	30.91	30.91	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
770	D	D00805	8	154/181	2.40	28.64	1.97	0	30.61	30.61	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
771	D	D00806	8	154/182	2.40	26.64	1.44	0	28.08	28.08	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
772	D	D00807	8	154/183	2.40	25.74	1.24	0	26.98	26.98	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
773	D	D00808	8	154/184	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
774	D	D00809	8	154/185	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
775	D	D00810	8	154/186	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
776	D	D00811	8	154/187	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

777	D	D00812	8	154/188	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
778	D	D00813	8	154/189	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
779	D	D00814	8	154/190	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
780	D	D00815	8	154/191	2.40	26.47	1.32	0	27.79	27.79	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
781	D	D00816	8	154/192	2.40	28.71	1.89	0	30.60	30.60	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
782	D	D00817	8	154/193	2.40	28.79	2.21	0	31.00	31.00	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
783	D	D00818	8	154/194	2.40	26.70	1.48	0	28.18	28.18	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
784	D	D00819	8	154/195	2.40	46.22	2.82	0	49.04	49.04	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
785	D	D00820	8	154/196	2.40	23.19	1.69	0	24.88	24.88	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
786	D	D00821	8	154/197	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
787	D	D00822	8	154/198	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
788	D	D00823	8	154/199	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
789	D	D00824	8	154/200	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
790	D	D00825	8	154/201	2.40	23.18	1.57	0	24.75	24.75	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
791	D	D00826	8	154/202	2.40	23.18	1.60	0	24.78	24.78	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย
792	D	D00827	8	154/203	2.40	42.98	2.76	0	45.74	45.74	23,375.53	ห้องชุดพักอาศัย

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วม ไม่ปฏิบัติตามรายการที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องที่จะครอบครองดังกล่าว ผู้จัดการมีสิทธิในการไม่ให้เจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่ อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วมเข้ามาขอครอบครองในช่วงระยะเวลาที่ผู้จัดการเห็นเป็นการสมควร ได้ หรือผู้จัดการจะได้กำหนดค่าปรับกับบุคคลที่ผิดิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก็ได้ ตามแต่จะเห็นเป็นการสมควร

หมวดที่ 10

การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

ข้อ 33. การจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง กำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้แทนนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ทั่วไปในการบริหารจัดการ และการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามข้อบังคับ หรือมติของเจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการ หรือตามประกาศที่พึงจะมีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 34. ในกรณีที่อาคารชุดถูกเวนคืนบางส่วนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้เจ้าของร่วมซึ่งถูกเวนคืนห้องชุดหมดสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางที่เหลือจากการเวนคืน ในกรณีนี้ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการให้เจ้าของร่วมซึ่ง ไม่ถูกเวนคืนห้องชุดร่วมกันชดใช้ราคาให้แก่เจ้าของร่วมซึ่งหมดสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลาง

หมวดที่ 11

การใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ข้อ 35. การใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล เจ้าของร่วมที่เป็นเจ้าของห้องชุด บุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด มีสิทธิใช้ห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของห้องชุด ตามหลักเกณฑ์และภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เจ้าของห้องชุดจะต้องใช้ห้องชุดตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. หมวดที่ 11 การใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล แห่งข้อบังคับนี้
- (2) เจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าประ โยชน์ในห้องชุดจะต้องดูแลและรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดี
- (3) ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในห้องชุด และ/หรือภายในบริเวณอาคารชุด
- (4) ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือเคลื่อนย้ายระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรับสัญญาณโทรศัพท์รวม และ/หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ซึ่งการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการทราบ และเจ้าของร่วมจะดำเนินการได้เมื่อได้รับ

(นายอนันชัย แลงอรุณ)

ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจะอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินการหรือไม่ประการใดก็ได้ตามรายการที่ผู้จัดการจะเห็นเป็นสมควร

- (5) ห้ามวางสิ่งของใดๆ ในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง, ห้ามติดป้าย หรือแผ่นภาพโฆษณาบริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นลายลักษณ์อักษร
 - (6) ห้ามเจ้าของร่วมก่อสร้าง ติดตั้ง หรือกระทำการใดๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลของตน อันอาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคง และสิ่งป้องกันความเสียหายของอาคาร รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม หรือทำการเจาะพื้นหรือผนังซึ่งแบ่งกั้นห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง ผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และผนังด้านข้างที่ไว้ร่วมกับห้องชุดอื่น หรือการทำการติดตั้ง หรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อพื้นหรือกำแพงซึ่งแบ่งกั้นห้องชุด หรือเปลี่ยนแปลงประตู สีของบานประตู และส่วนควบของประตูด้านที่ติดกับทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นผลกระทบต่อ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของตัวอาคาร
 - (7) จะไม่ใช้ห้องชุด หรือนำห้องชุดใช้ในการประกอบธุรกิจ สำนักงาน อุตสาหกรรม กิจการสโมสร สถานที่เสี่ยงเดือดร้อน โรงเรือน โกดัง หรือกิจกรรมอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฉบับนี้ หรือเป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือรบกวนต่อเจ้าของร่วมรายอื่น หรือระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด ยกเว้นห้องชุดที่ทางโครงการกำหนดไว้ไว้เพื่อไว้สำหรับร้านค้าและบริการภายในอาคารชุดเท่านั้น
 - (8) ห้ามนำวัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม วัตถุไวไฟ หรือวัตถุสิ่งของใดๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัย เข้ามากับไว้ในทรัพย์สินส่วนบุคคล และจะต้องให้ความร่วมมือ โดยจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้จัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบ
 - (9) การก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติมใดๆ แม้จะแสดงว่าจะไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกของอาคารก็ตาม ทุกครั้งก่อนที่จะกระทำการเจ้าของร่วมจะต้องแจ้ง แสดงรายการ แบบแปลน ขออนุญาตกับผู้จัดการเสียก่อน โดยจะต้องวางเงินประกันความเสียหายทุกครั้งที่ตนหลักเกณฑ์ และจำนวนที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
- อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการมีอำนาจที่จะระงับการตัดแปลง แก้ไข ต่อเติมห้องชุดใดที่ลดทอนแม้จะได้อนุญาตไว้แล้ว หากเห็นว่าการตัดแปลง แก้ไข ต่อเติมห้องชุดนั้น ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่แสดงไว้หรือ การดำเนินการต่อไปจะก่อให้เกิดอันตรายต่ออาคารชุด รวมทั้งให้มีอำนาจสั่งการให้รื้อถอนส่วนใดๆ หรือ เข้าดำเนินการเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องนั้น ให้กลับคืนดี โดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของห้องชุดนั้น
- (10) เจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าประ โยชน์ห้องชุดต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารชุด หรือช่างเข้าทำการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข ในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือห้องชุดข้างเคียงได้รับ ความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือนอันเนื่องมาจากวัตถุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
 - (11) เจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่าประ โยชน์ห้องชุดต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินของห้องชุดข้างเคียง ห้องชุดชั้นบน หรือห้องชุดชั้นล่างอันเนื่องมาจากการต่อเติมตกแต่ง หรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค และระบบป้องกันภัย และ/หรือความเสียหายที่เกิดจากห้องชุดนั้นเป็นต้นเหตุ

(นายอนันชัย แลงอรุณ)

- (12) ห้ามติดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ บ้ายหรือแผ่นภาพโฆษณา หรือป้ายประกอบอาชีพใดๆ บริเวณผนัง บาน ประตู บานหน้าต่าง และ/หรือระเบียง หรือส่วนใด ๆ ภายในหรือห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงป้ายชื่อที่ประตูตามแบบ และขนาดที่ นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
- (13) ห้ามตากผ้าหรือพาดสิ่งของบนราวระเบียงของห้องชุด ห้ามแขวนกระช้ำหรือต้นไม้แขวนบริเวณ ฝ้า เหนือราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- (14) ห้ามก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์หลักคัต บริเวณราวระเบียงด้านหลัง หรือประตูด้านหน้าห้องชุด
- (15) การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ จะต้องอยู่ในบริเวณที่จัดไว้เพื่อติดตั้งคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้องชุดเท่านั้น โดยการจัดตั้งจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวอาคาร และ/หรือขอบเขตห้องชุดนั้น โดยเด็ดขาด ยกเว้นห้องชุดที่มีโครงสร้างนอกเหนือจากที่โครงการกำหนดไว้ และจำเป็นต้องติดตั้งนอกตัวอาคารตามจุดที่โครงการกำหนดให้เท่านั้น
- (16) ห้ามนำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างวางไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และห้ามนำเศษวัสดุก่อสร้างและเศษแต่งทิ้งออกนอกกระเบื้องหรือนอกห้องชุด
- (17) เจ้าของร่วมมีสิทธิติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องชุดของตนได้ตามขนาดกำลังของมาตรวัดไฟฟ้า ซึ่งจัดไว้สำหรับห้องชุดแต่ละห้อง ในกรณีที่มิใช่ของเสียแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้ารายการใดจะใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของกระแสไฟฟ้าให้เจ้าของร่วมรายนั้นติดต่อผู้จัดการเพื่อทำการตรวจสอบ มิฉะนั้นในกรณีที่มิได้เกิดความเสียหายขึ้นในทรัพย์สินส่วนกลางหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมรายใด ให้เจ้าของร่วมดังกล่าวเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ในการลดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- (18) ถ้าผู้จัดการสงวนเจ้าของร่วมรายใดใช้กระแสไฟฟ้าเกินอัตราที่กำหนดมิเตอร์ไฟฟ้าที่จัดไว้ ผู้จัดการมีสิทธิเข้าไปจัดการตรวจสอบได้ในห้องชุดดังกล่าว และในกรณีที่พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเกินอัตรากระแสไฟฟ้าที่เซ็นจึงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าของร่วมรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า หรือต่ออาคาร ผู้จัดการมีสิทธิออกคำสั่งให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้จนกว่าเจ้าของร่วมรายดังกล่าวมีการปฏิบัติตาม หรือได้มีการแก้ไขแล้วอย่างถูกต้อง และให้เจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้น
- (19) ห้ามเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าใช้ประ โยชน์ห้องชุด ประกอบอาหาร ในห้องชุดโดยใช้เตาถ่าน หรือใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงและ/หรือเชื้อเพลิงอื่น ที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นการรบกวนแก่เจ้าของร่วมอื่น โดยเด็ดขาด นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของนิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการที่กำหนดโดยการประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
- (20) เจ้าของร่วมหรือผู้เช่าประ โยชน์ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการ โดยผู้จัดการมีอำนาจในการลงโทษปรับหรือการระงับการเช่า (กรณีเจ้าของร่วมรายใดฝ่าฝืน) หรือลดให้บริการโทรศัพท์ส่วนกลาง (กรณีเจ้าของร่วมรายใดฝ่าฝืน) หรือลดให้บริการโทรศัพท์ส่วนกลาง หรือมีอำนาจวินิจฉัยประณามต่างๆ หรือเรียกเก็บค่าเสียหาย และ/หรือระงับมิให้ดำเนินการหรือสั่งการให้ระงับส่วนใด ๆ รวมทั้งสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม โดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของห้องชุดนั้น

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการมีมติดังกล่าวแล้ว แต่เจ้าของร่วม ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการจะลงมติมอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้ฟ้องร้องเพื่อระงับการดำเนินการ หรือแก้ไขการดำเนินการ ให้ถูกต้อง รวมทั้งเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของร่วมรายนั้นได้

- ข้อ 36. เจ้าของห้องชุดที่มีความประสงค์จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้บุคคลอื่น ต้องแจ้งขอหนังสือรับรองการไม่ค้างชำระค่าใช้จ่ายจากผู้จัดการ รวมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของผู้รับโอน ให้ผู้จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดต้องการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้คนต่างตัว หรือนิติบุคคลต่างตัวจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติอาคารชุด(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติอาคารชุด(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติอาคารชุดจะมีการปรับปรุงแก้ไข(ถ้ามี) โดยจะต้องดำเนินการแจ้งหรือแสดงหลักฐานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ และผู้รับโอนรายใหม่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของอาคารชุด ในกรณีที่มีการค้างชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าของห้องชุดจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่ค้างชำระ ค่าเงินเพิ่ม ค่าติดตามทวงถาม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยแล้วก่อน
- ข้อ 37. ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กล่าวนี้ ผู้จัดการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ มีอำนาจ ที่จะออกเพิ่มเติม ได้อีกเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม โดยการประกาศให้เจ้าของร่วมรับทราบ ซึ่งเมื่อ ประกาศเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าเจ้าของร่วม หรือผู้เช่าประ โยชน์ในห้องชุด ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 38. การต่อเติมตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกอาคาร ซึ่งเจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าประ โยชน์ห้องชุดดำเนินการมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
 - (1) การเปลี่ยนแปลงลักษณะ หรือวัสดุ หรือสีของประตูห้อง หรือสีของผนังห้องชุดด้านนอกอาคาร หรือด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง หรือผนังที่เป็นส่วนรับน้ำหนักของโครงการอาคาร
 - (2) การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ หรือจานรับสัญญาณภาพต่างๆ หรือวัสดุใดๆ ที่เห็นได้จากด้านนอกห้องชุด
 - (3) การกระทำใดๆ ที่มองจากภายนอกอาคารหรือห้องชุดแล้วเห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสภาพภายนอกของอาคารหรือห้องชุด
 - (4) การต่อเติมกันแดดออกนอกกระเบื้องกันตก
 - (5) การต่อเติมราวตากผ้ายื่นออกนอกกระเบื้องกันตก
 - (6) การต่อเติมหรือทาสีของออกนอกกระเบื้องกันตก
 - (7) การซ่อมหรือตกแต่งภายในอาคารชุด
 - (8) การล้างหรือใช้สายยางหรือน้ำส่วนกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - (9) การประกอบอาหารทำให้เกิดกลิ่น เสียง หรือทิ้งเศษอาหารนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ เป็นการรบกวนผู้อื่น

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

หมวดที่ 12
การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

- ข้อ 39. การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง เจ้าของร่วมมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางตามหลักเกณฑ์และภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้
- (1) ห้ามมิให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด โดยการใช้ดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนกลางหรือบุคคลอื่นใด มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดคนหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนกลางหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนกลางหรือบุคคลอื่นใด มิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดคนหนึ่ง
 - (2) การใช้จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือบุคคลอื่น จะต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน จะยึดถือครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันจะเป็นการละเมิด ขัดขวางบทบาทสิทธิของเจ้าของร่วมอื่นๆ มิได้ และจะต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีทรัพย์สินส่วนกลางแต่ละประเภท ทั้งนี้ ด้วยความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงจะใช้ทรัพย์สินของตนเอง
 - (3) ห้ามมิให้เจ้าของร่วมใช้ทรัพย์สินส่วนกลางทำการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือใช้ห้องชุด หรือกระทำการใดๆ ซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินส่วนกลางไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุดอื่น รวมทั้งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดของส่วนกลาง
 - (4) ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมเข้ามาในอาคารชุด หรือใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมและผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจดำเนินการแทน และนิติบุคคลอาคารชุดสงวนสิทธิที่จะไม่ต้อนรับบุคคลใดๆ ที่แต่งกายหรือประพฤติตัวไม่สุภาพหรือกระทำการอื่นใดไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้จัดการมีอำนาจเด็ดขาดในการวินิจฉัย และห้ามมิให้บุคคลนั้นเข้ามาในอาคารชุด หรือใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง ตลอดจนมีอำนาจเชิญให้บุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุดได้ตามแต่กรณี
 - (5) ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่เป็นโรคติดต่อไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่ก็ตามหรือโรคที่สังคมรังเกียจให้บริการในทรัพย์สินส่วนกลาง
 - (6) นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือคณะกรรมการ หรือผู้จัดการ จะกำหนดโดยการประกาศแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 - (7) หากเจ้าของร่วม หรือบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้เสียหาย หรือแทนผู้เสียหายโดยการนำมาตรการในข้อ 35 (20) มาบังคับใช้กำหนดเป็นโทษ หรือกำหนดมาตรการในการดำเนินการให้เจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามข้อบังคับ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการนั้น รวมทั้งแจ้งความฟ้องร้องเจ้าของร่วมและบริวาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนั้น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและ/หรือให้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

หมวดที่ 13

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วม

- ข้อ 41. เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
- (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่เกิดขึ้นในทรัพย์สินส่วนกลางเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินส่วนกลาง อันเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
 - (2) ค่าใช้จ่ายเป็นครั้งคราว อันได้แก่ ค่าภาษีอากร ค่าเบี้ยประกันภัยอันเกิดจากการงานของนิติบุคคลอาคารชุด การประกันภัยอาคารชุดและทรัพย์สินส่วนกลาง และกรณีเหตุการณ์พิเศษ ถูกเงิน และ/หรือจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริการส่วนกลางของเจ้าของร่วม รวมทั้งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มเติม ค่าบริการบำรุงรักษาปกติ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษามหาทรัพย์สินส่วนกลางใดๆ โดยชำระตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมตามที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยผู้จัดการ หรือคณะกรรมการ หรือนิติบุคคลอาคารชุดจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
 - (3) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารชุด เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น เงินค่าจ้างให้แก่ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองในทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายในทรัพย์สินส่วนกลางตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษามหาทรัพย์สินส่วนกลาง รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วมจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ว่าจะมีผู้อยู่อาศัยใน ห้องชุดของตนหรือไม่ก็ตาม
 - (4) ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการส่วนรวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลรักษาการซ่อมแซมบรรดาทรัพย์สินส่วนกลาง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการและการบริหารงานสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ค่าใช้จ่ายในกิจการงานอื่นๆ ที่นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องจัดการอยู่เป็นประจำ
 - (5) เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งกำหนดเป็นเงินกองทุนให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อทรัพย์สินต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นการจัดการและบริหารทรัพย์สินส่วนกลาง การดูแลรักษาการซ่อมแซมเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม รวมทั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเจ้าของร่วมทุกคนจะต้อง

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหมวดที่ 13 ข้อ 41 (๖) ตามมติประชุม
ในสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1/255๙ คว. 29 สิงหาคม 2559

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด สอดคล้องกับกฎหมาย

(นายสุชาติ น้อยชู) ๖๘ กย. ๒๕๕๙

70

ร่วมกันออกเงินกองทุนในอัตรา 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร (ของพื้นที่ทรัพย์สินส่วน
บุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) กำหนดชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในวันรับโอน
กรรมสิทธิ์ ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ

เงินกองทุนตาม (5) หากเงินเหลือจากการใช้จ่ายล่วงหน้าให้ผู้จัดการนำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
ใดในนามของนิติบุคคลอาคารชุดชั่วคราวตามค่าแห่ง เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส่วนกลางของอาคารชุดโดยที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนดผู้มีอำนาจลงชื่อถอนเงินจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นโดยมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

- (6) เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางสำหรับ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 41 (1), (3), (4) และ (5) โดยชำระล่วงหน้าเป็นรายปีตามพื้นที่ของแต่ละห้องชุด หรือตามมติที่
ประชุมเจ้าของร่วมกำหนด โดยอัตราที่เรียกเก็บนิติบุคคลอาคารชุด-๑ เป็นผู้ดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าของ
ร่วม ในคราวแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยชำระในอัตราตารางเมตรละ 35 บาท (สามสิบบาทถ้วน) ต่อเดือน สำหรับในปีต่อไปให้เจ้าของ
ร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปีภายในวันที่ 31 ของเดือนมกราคมของทุกปี

- (7) ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 41. (1),(3),(4) และ (5) ค่าภาษีอากร ภายในเวลา
ที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบสอง(12) ต่อปีของเงินที่ค้างชำระ โดยไม่คิดดอกเบี้ย
เจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 41. (1),(3),(4) และ (5) ค่าภาษีอากร ตั้งแต่หกเดือนขึ้น
ไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ(10) ต่อปี และถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการให้บริการ
ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่

- (8) ค่าใช้จ่ายใดๆ หากจัดอยู่ในประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดเก็บและการจ่ายจะต้องมี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามอัตราและวิธีการตามกฎหมายของทางราชการ

- (9) ให้นิติบุคคลอาคารชุดเปิดบัญชีธนาคาร ในชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเข้า การเบิกจ่าย
หนึ่ง เงินค่าใช้จ่ายในหมวดนี้จะต้องอยู่ในบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีเงินกองทุน โดยวงเงินและอำนาจการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

- ข้อ 42. เจ้าของห้องชุดหรือผู้เช่าใช้ประโยชน์ห้องชุดต้องชำระค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าใช้บริการส่วนตัว เช่น ค่าไฟฟ้า
ของแต่ละห้องชุด ค่าโทรศัพท์ผ่านศูนย์ ฯลฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุด หรือ
ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด

- ข้อ 43. เจ้าของห้องชุดต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 41. และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ข้อ 42. ภายในวันระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 41.
ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของเจ้าของร่วมแต่ละรายตามรายการที่กำหนดในข้อบังคับนี้ โดย
เจ้าของร่วมตกลงชำระตามอัตราที่ที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดและชำระภายใน
กำหนดเวลาที่ไว้ไว้แจ้งจากนิติบุคคลอาคารชุด

(นายสุชาติ น้อยชู) ๖๘ กย. ๒๕๕๙

ใบแนบบท อ.๕๔

ข้อความในข้อบังคับเดิม

หมวดที่ 13 ข้อ 41(6)

“เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางสำหรับ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 41(1),(3),(4) และ (5) โดยชำระ
ล่วงหน้าเป็นรายปีตามพื้นที่ของแต่ละห้องชุด หรือตาม
มติที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนด โดยอัตราที่เรียกเก็บนิติ
บุคคลอาคารชุด สอดคล้องกับ กฎหมาย จะเป็นผู้
ดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม ในคราวแรก
ให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจาก
เจ้าของโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยชำระ
ในอัตราตารางเมตรละ 35 บาท (สามสิบบาท) ต่อ
เดือน สำหรับในปีต่อไปให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปีภายในวันที่ 31 ของเดือน
มกราคมของทุกปี”

ข้อความที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงใหม่

หมวดที่ 13 ข้อ 41(6)

“เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลาง เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางสำหรับ
ค่าใช้จ่ายตามข้อ 41(1),(3),(4) และ (5) โดยชำระ
ล่วงหน้าเป็นรายปีตามพื้นที่ของแต่ละห้องชุด หรือตาม
มติที่ประชุมเจ้าของร่วมกำหนด โดยอัตราที่เรียกเก็บนิติ
บุคคลอาคารชุด สอดคล้องกับ กฎหมาย จะเป็นผู้
ดำเนินการตามมติที่ประชุมเจ้าของร่วม ในคราวแรก
ให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจาก
เจ้าของโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้น
เจ้าของร่วมที่รับโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของโครงการ
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ให้ชำระนับตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
ชำระในอัตราตารางเมตรละ 35 บาท (สามสิบบาท)
ต่อเดือน สำหรับในปีต่อไปให้เจ้าของร่วมชำระ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปีภายในวันที่ 31 ของ
เดือนมกราคมของทุกปี”

“ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน ๕๒.๕๐ ใน ๑๐๐ เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๒๕ กย. ๒๕๕๙ พ.ศ. ”

(นายสุชาติ น้อยชู) ๖๘ กย. ๒๕๕๙

ดำเนินการถูกต้อง
(นางสาวสุชาติ น้อยชู)
นักวิชาการที่ปรึกษาฝ่ายการ
๒๕ กย. ๒๕๕๙

ลงชื่อ..... ผู้รับคำขอ
(นางสาวสุชาติ น้อยชู)
11 กุมภาพันธ์ ๒๕. 19 ก.ย. 59

ข้อ 44. ในกรณีที่เจ้าของห้องชุดไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามที่กล่าวในหมวดนี้ หรือกรณีชำระด้วยเช็คให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน เจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบค่าดอกเบี้ยกว่าทวงถามครั้งละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทุกครั้งที่ทวงถาม โดยให้ชำระครั้งเดียวกับการชำระค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระ ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด

ข้อ 45. เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายให้นิติบุคคลอาคารชุดมีปฏิสัมพันธ์ ดังนี้

- (1) ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตามส่วนแห่งประโยชน์ของห้องชุด ให้ถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่เหนือสิ่งอื่นใดที่นิติบุคคลอาคารชุดมีส่วนบุคคลที่เจ้าของห้องชุดนำไว้ในห้องชุดของตน
- (2) ปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของร่วม ให้ถือว่าอยู่เหนือทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด

ถ้าผู้จัดการได้ส่งรายการหนี้ตามที่กล่าวในหมวดนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ถือว่านิติบุคคลอาคารชุดมีปฏิสัมพันธ์เหนือทรัพย์สินส่วนบุคคลของเจ้าของห้องชุด โดยจัดอยู่ในลำดับก่อนเจ้านอง

ข้อ 46. ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดจำเป็นต้องรักษา ซ่อมแซม ตลอดจนการจัดการอื่นใด เพื่อความปลอดภัยของ ตัวอาคาร หรือเพื่อประโยชน์ส่วนกลาง หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ให้ผู้จัดการมีอำนาจใช้จ่ายเงินกองทุนสำหรับการดังกล่าวได้ทันที ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง และเมื่อผู้จัดการได้จัดการไปเช่นใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ โดยเร็วที่สุดที่จะกระทำได้ เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ 47. ในกรณีที่ประชุมใหญ่มีมติให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดการทรัพย์สินส่วนกลางตามปกติ หรือให้จัดซื้อหรือให้ได้ว่าซึ่งทรัพย์สินใดๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด ให้ผู้จัดการเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกคน เฉลี่ยตามอัตราส่วนที่แต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่ แล้วแต่กรณี

หมวดที่ 14 การประกันภัย

ข้อ 48. นิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให้มีและคงไว้ตลอดไปซึ่งการประกันภัยสำหรับอาคารชุดและทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด ตามมูลค่าของการก่อสร้างใหม่ โดยให้ทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้ โดยให้นิติบุคคลเป็นผู้เอาประกันภัยในฐานะตัวแทนของเจ้าของร่วมทั้งหมด และเป็นผู้รับประโยชน์แทนเจ้าของร่วมทั้งหมดจากการประกันภัย

(นายอนันชัย แสงอรุณ)



เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินในค่าชดเชยความเสียหาย โดยให้เรียกเก็บเงินค่าประกันภัยทั้งหมด จากเจ้าของร่วม ที่จะต้องร่วมกันชำระตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินส่วนกลาง ตามวิธีการที่ผู้จัดการจะได้อนุมัติเรียกเก็บต่อไป

นิติบุคคลอาคารชุดจะจัดให้มีและคงไว้ตลอดไปซึ่งการประกันภัย ดังต่อไปนี้

- (1) การประกันภัยความรับผิดชอบบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance) เพื่อให้ความคุ้มครองหรือความเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าของร่วม หรือผู้ครอบครองห้องชุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้กระทำการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนกลางหรืออาคารชุด และ
- (2) ประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ข้อ 49. เจ้าของร่วมมีสิทธิที่ประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลในการทำประกันภัยเพิ่มเติมดังกล่าว เจ้าของร่วมมีสิทธิทำประกันภัยสำหรับประกันความรับผิดชอบของตน อันพึงมีเกี่ยวกับความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินในห้องชุดของตน แต่ทั้งนี้เจ้าของห้องชุดจะต้องระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยที่ตนทำขึ้น ให้มีข้อความยกเว้นการรับผิดชอบเพื่อเรียกร้องเอาเงินนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการ คณะกรรมการ พนักงาน และเจ้าของร่วมรายอื่นๆ การประกันภัยเช่นว่านี้จะต้องไม่มีผลกระทบ หรือทำให้ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันตามสัญญาที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำไว้ต้องลดน้อยลง ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดได้รับค่าสินไหมทดแทนน้อยกว่าจำนวนที่พึงได้รับความสัญญาประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำขึ้น เนื่องจากสาเหตุที่เจ้าของห้องชุดได้ทำประกันภัยขึ้นเอง เจ้าของห้องชุดรายนั้นจะต้องส่งมอบค่าสินไหมทดแทนที่ตนได้รับจากการประกันภัยขึ้นเองนั้น ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดตามจำนวนที่ตนมีสิทธิได้รับนั้น ค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้จัดสรรตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป

ข้อ 50. เบื้องต้นประกันภัยสำหรับการประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดทำขึ้น และการประกันภัยอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นนั้น ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่เจ้าของร่วมจะต้องเฉลี่ยกันชำระตามอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินส่วนกลางตามรายละเอียดในข้อบังคับนี้

ข้อ 51. ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายขึ้นใหม่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 52. ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้เอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำไว้ ค่าสินไหมทดแทนทั้งหลายที่เกิดจากสัญญาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้ผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจรับไว้ในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรรมธรรม์ประกันภัยนั้น รวมทั้งมีอำนาจต่อรองค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป็น

(นายอนันชัย แสงอรุณ)



ผู้นำค่าสินไหมทดแทนนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือการทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันไว้คืนกลับคืนดั้งเดิม

- ข้อ 53. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในหมวดนี้เป็นประการอื่น ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการและโดยการกระทำแทนนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมมีอำนาจในการตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทน การละเมิดสิทธิตามกฎหมายนอกเหนือจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในการประกันภัยที่เหล่านั้นตามความเหมาะสม
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานถึงการประกันภัยที่นิติบุคคลอาคารชุดได้ทำขึ้น อย่างน้อยครั้งหนึ่งในทุกรอบระยะเวลา 1 ปี

หมวดที่ 15 อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน

- ข้อ 55. เมื่อเกิดความเสียหายแก่อาคารชุด ให้ดำเนินการดังนี้ต่อไป
- (1) ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมด หรือเสียหายเป็นบางส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติโดยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด ให้ก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้น ก็ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการก่อสร้างขึ้นใหม่ หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืนดี
 - (2) ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเป็นบางส่วน แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าส่วนใหญ่อเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายมีมติให้ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้นก็ให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดการก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายให้คืนดี
 - (3) ถ้าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตาม 1). หรือส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายตาม 2). แล้วแต่กรณี มีมติไม่ก่อสร้างใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหาย ให้เจ้าของร่วมซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดที่เสียหายนั้น เสนอสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด และให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการให้เจ้าของร่วมซึ่งห้องชุดไม่ได้รับความเสียหาย ร่วมกันชดใช้ราคาให้แก่เจ้าของร่วมซึ่งหมดสิทธิไปนั้น ทั้งนี้ ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วม แต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
- เมื่อเจ้าของร่วมดังกล่าวได้รับค่าชดใช้ราคาทรัพย์สินส่วนกลางแล้ว ให้เจ้าของร่วมนั้นเสนอสิทธิในทรัพย์สินส่วนกลาง หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของห้องชุดดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และให้เจ้าของร่วมดังกล่าวคืนเงินประกันเจ้าหนี้ที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับราคาทรัพย์สินส่วนกลาง

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

ข้อ 56. ในกรณีที่อาคารชุดมีการทำประกันภัยอาคารไว้

- (1) หากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหายมีมติให้ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตามข้อ 55. 1) หรือ 2). แล้วแต่กรณี ให้ผู้นำค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยไว้ ออกใช้สำหรับการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางก่อน หากไม่พอหรือการประกันภัยไม่คุ้มครอง ให้เจ้าของร่วมทุกคนเฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง ให้ตกเป็นภาระของเจ้าของร่วมแต่ละรายที่ต้องเสียหายนั้นเอง
- (2) กรณีอาคารชุดถูกเวนคืนบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 34. หรือที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือ ส่วนใหญ่ของเจ้าของร่วมที่ห้องชุดเสียหาย มีมติไม่ก่อสร้างขึ้นใหม่หรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 55.
- (3) การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่ห้องชุด ไม่ถูกเวนคืนหรือไม่ได้รับความเสียหาย

ข้อ 57. ห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับข้อ 55 1). และ 2). แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าแทนที่ห้องชุดเดิม และให้ถือว่าหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิมเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดสำหรับห้องชุดที่ก่อสร้างขึ้นใหม่นั้น ถ้ารายละเอียดในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเดิม ไม่ตรงกับห้องชุดที่ก่อสร้างใหม่ ให้ผู้จัดการดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้อง

ข้อ 58. กรณีทรัพย์สินส่วนกลางอื่นนอกจากอาคารชุดได้รับความเสียหาย ถูกทำลาย หรือสูญหาย และได้มีการประกันภัยทรัพย์สินส่วนกลางนั้นไว้ ให้ผู้จัดการนำค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัยออกใช้ในการซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทนทรัพย์สินส่วนกลางนั้นก่อน หากไม่พอหรือการประกันภัยไม่คุ้มครองให้เจ้าของร่วมทุกคนเฉลี่ยออกค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

หมวดที่ 16

การเลิกอาคารชุด

ข้อ 59. อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนแล้วอาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) เจ้าของร่วมทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุด
- (2) อาคารชุดนั้นเสียหายทั้งหมด และเจ้าของร่วมมีมติไม่ให้อาคารชุดนั้นขึ้นใหม่
- (3) อาคารชุดเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

(นายอนันชัย แสงอรุณ)

หมวดที่ 17

บทเฉพาะกาล

ข้อ 60. เพื่อประโยชน์ในการบริหารอาคารชุดภายหลังจากที่จดทะเบียนอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว แต่ห้องชุดเป็นจำนวนมากยังไม่ได้อโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าของโครงการให้แก่ผู้ซื้อ เจ้าของโครงการจึงขอสงวนสิทธิในการกำหนดบทเฉพาะกาลทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารอาคารชุดให้เป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าของร่วมแต่ละรายในอนาคต ดังต่อไปนี้

- (1) เจ้าของโครงการ ไม่มีภาระหน้าที่ในการชำระเงินกองทุนตามที่กำหนดในข้อ 26 (5) แต่ประการใด แต่ผู้ซื้อห้องชุดนี้ถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการจะอยู่ในฐานะเจ้าของห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด แต่เจ้าของโครงการยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากเจ้าของห้องชุดตามปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการยังคงมีหน้าที่ในการเรียกเก็บเงินกองทุนจากผู้ซื้อห้องชุดแทนนิติบุคคลอาคารชุด โดยเมื่อผู้ซื้อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการแล้ว เจ้าของโครงการจะเรียกเก็บเงินกองทุนและนำส่งให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด สอดคล้อง งามวงศ์วาน ต่อไป
- (2) ในขณะที่ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรก การใดที่ข้อบังคับกำหนดว่าผู้จัดการจะดำเนินการได้ต้องได้รับการอนุมัติหรือผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมก่อน ให้ผู้จัดการดำเนินการไปตามที่จำเป็นก่อนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมแต่อย่างใด ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (3) ให้ผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการใดๆ รวมทั้งออกกฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ และมีอำนาจในการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดตาม ความเหมาะสม

ข้อ 61. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

- (1) บริษัท ซิวทีย อินเทอร์เน็ต จำกัด จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการบริหารจัดการอาคารชุด สอดคล้อง งามวงศ์วาน อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสาธารณะ ค่าจัดจ้างบุคลากร ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาระเจ้าของร่วม นับตั้งแต่วันที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
- (2) หลังจากครบกำหนดตามข้อ (1) บริษัท ซิวทีย อินเทอร์เน็ต จำกัด จะเริ่มชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับห้องชุดที่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์จากผู้ซื้อและผู้ซื้อนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเริ่มนำค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมที่ได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มาใช้จ่ายโดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง

(นายอานันท์ แสงอรุณ)

ข้อ 62. หากส่วนหนึ่งส่วนใด หรือข้อหนึ่งข้อใดของข้อบังคับนี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 , พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 , พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หรือความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือกฎหมายอื่นใด ให้ถือว่าเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อหนึ่งข้อใดของข้อบังคับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ โดยให้ถือว่าส่วนอื่นๆ ของข้อบังคับที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์นั้นมิผลใช้บังคับได้

(นายอานันท์ แสงอรุณ)

ภาคผนวก ง-4

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ธ.ช.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตารางนี้ควรบันทึกประจำวัน <u>FCP</u>															
วันที่	เวลา	ช่าง	ตึก	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความสะอาดทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานชุดแสดงผลแจ้งเตือน		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่	OK	NO			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

Check by (ตรวจสอบโดย) :

[Signature]

Date

25/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

[Signature]

Date

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ธ.ช.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตารางนี้ควรบันทึกประจำวัน															
วันที่	เวลา	ช่าง	ตึก	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความสะอาดทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานชุดแสดงผลแจ้งเตือน		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่	OK	NO			
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

Check by (ตรวจสอบโดย) :

[Signature]

Date

11/4/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) :


[Signature]

Date

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ก.พ.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตรวจเช็คระบบ บล็อกกันอัคคีภัยประจำวัน FCP.															
วันที่	เช้า	บ่าย	ดึก	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความสะอาดทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานของชุดแสดงแจ้งเตือน		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่ 1	แบตเตอรี่ 2	OK	NO		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31															


Chek by (ตรวจสอบโดย) :



Date

1/2/66.

Aeknowledged by (รับทราบโดย) :



Date

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ก.พ.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตรวจเช็คระบบ บล็อกกันอัคคีภัยประจำวัน FCP.															
วันที่	เช้า	บ่าย	ดึก	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความสะอาดทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานของชุดแสดงแจ้งเตือน		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	สะอาด	ไม่สะอาด	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่ 1	แบตเตอรี่ 2	OK	NO		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31															

Chek by (ตรวจสอบโดย) :



Date

1/2/66.

Aeknowledged by (รับทราบโดย) :



Date

1 2 66.

10

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ก.ย.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตรวจเช็คระบบ มีลงกันติดต่อกันประจำวัน <u>FCP</u>															
วันที่	เช้า	บ่าย	คืน	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความเสียหายทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานของสายส่งสัญญาณ		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	เสียหาย	ไม่เสียหาย	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่ 1	แบตเตอรี่ 2	OK	NO		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		


Check by (ตรวจสอบโดย) :



Date

16/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) :



Date

16/66

A-D.

Preventive Maintenance & Testing Report															
Building : <u>Hallmark</u>		Month : <u>ก.ย.</u>		Year : <u>66</u>											
Daily Fire Alarm Sytems Check list Report / ในตรวจเช็คระบบ มีลงกันติดต่อกันประจำวัน															
วันที่	เช้า	บ่าย	คืน	การทำงานของระบบควบคุมการแจ้งเตือน		ความเสียหายทั่วไปของระบบ		ตรวจสอบการทำงานของสายส่งสัญญาณ		เช็คแบตเตอรี่ 12 Volt		ตรวจเช็คทั่วไป		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	เสียหาย	ไม่เสียหาย	ปกติ	ไม่ปกติ	แบตเตอรี่ 1	แบตเตอรี่ 2	OK	NO		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Check by (ตรวจสอบโดย) :



Date

17/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) :



Date

17/66

ภาคผนวก ง-5

บันทึกการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของอาคาร

Building : Hallmark A.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list พ.อ. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. อ. 17												หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า						
				R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	R A	S A	T A				
1	✓	✓	✓	347	346	341	224	223	222	118	94	96				
2	✓	✓	✓	347	346	343	224	223	222	118	94	96				
3	✓	✓	✓	347	346	340	226	225	224	118	94	96				
4	✓	✓	✓	346	344	343	223	222	221	118	94	96				
5	✓	✓	✓	346	344	342	223	222	221	118	94	96				
6	✓	✓	✓	348	341	340	224	223	222	118	94	96				
7	✓	✓	✓	348	342	341	224	223	222	118	94	96				
8	✓	✓	✓	349	340	343	224	223	222	118	94	96				
9	✓	✓	✓	349	348	345	224	222	223	110	31	108				
10	✓	✓	✓	349	348	341	226	224	222	118	94	96				
11	✓	✓	✓	346	344	345	223	221	222	118	94	96				
12	✓	✓	✓	340	348	341	225	224	225	110	10	88				
13	✓	✓	✓	346	344	346	224	221	223	118	94	96				
14	✓	✓	✓	346	344	341	224	221	222	118	94	96				
15	✓	✓	✓	341	349	341	224	222	223	118	94	96				
16	✓	✓	✓	340	348	340	225	223	224	118	94	96				
17	✓	✓	✓	342	345	340	225	224	224	110	97	107				
18	✓	✓	✓	349	349	346	227	224	224	105	94	103				
19	✓	✓	✓	341	349	347	226	225	225	98	85	111				
20	✓	✓	✓	340	348	341	226	224	224	118	94	96				
21	✓	✓	✓	340	341	341	226	224	224	118	94	96				
22	✓	✓	✓	340	341	341	226	224	224	118	94	96				
23	✓	✓	✓	346	344	346	226	224	224	118	94	96				
24	✓	✓	✓	348	342	348	224	223	223	118	94	96				
25	✓	✓	✓	343	346	343	223	222	222	118	94	96				
26	✓	✓	✓	348	349	340	224	223	224	109	110	85				
27	✓	✓	✓	348	346	349	224	222	223	118	94	96				
28	✓	✓	✓	340	344	347	224	224	225	118	94	96				
29	✓	✓	✓	342	340	342	220	219	220	118	94	96				
30	✓	✓	✓	345	348	340	219	218	218	118	94	96				
31	✓	✓	✓	346	344	346	223	224	222	118	94	96				

Comments / (ข้อสังเกต) :

Chk by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/6/66

Aekknolwedged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 1/6/66

Building : Hallmark B.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list พ.อ. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. อ. 17												หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า						
				R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	R A	S A	T A				
1	✓	✓	✓	346	344	348	223	221	222	118	94	96				
2	✓	✓	✓	341	340	343	226	225	226	118	94	96				
3	✓	✓	✓	348	346	349	224	223	223	118	94	96				
4	✓	✓	✓	349	347	340	225	223	224	118	94	96				
5	✓	✓	✓	349	342	340	225	223	224	118	94	96				
6	✓	✓	✓	349	347	340	225	223	224	118	94	96				
7	✓	✓	✓	348	340	340	224	223	223	118	94	96				
8	✓	✓	✓	341	346	348	223	221	222	118	94	96				
9	✓	✓	✓	349	346	348	224	222	223	118	94	96				
10	✓	✓	✓	348	346	342	223	221	222	118	94	96				
11	✓	✓	✓	345	346	347	223	222	224	118	94	96				
12	✓	✓	✓	340	349	349	224	224	224	118	94	96				
13	✓	✓	✓	340	342	349	226	223	224	118	94	96				
14	✓	✓	✓	340	342	342	226	223	224	118	94	96				
15	✓	✓	✓	348	348	340	226	223	224	118	94	96				
16	✓	✓	✓	349	348	340	226	223	224	118	94	96				
17	✓	✓	✓	349	348	340	226	223	224	118	94	96				
18	✓	✓	✓	349	348	340	226	223	224	118	94	96				
19	✓	✓	✓	349	348	340	226	223	224	118	94	96				
20	✓	✓	✓	342	345	348	223	222	223	118	94	96				
21	✓	✓	✓	342	345	348	223	222	223	118	94	96				
22	✓	✓	✓	342	345	348	223	222	223	118	94	96				
23	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
24	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
25	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
26	✓	✓	✓	349	348	340	225	223	224	118	94	96				
27	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
28	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
29	✓	✓	✓	340	349	342	226	223	224	118	94	96				
30	✓	✓	✓	342	343	344	221	219	220	118	94	96				
31	✓	✓	✓	348	340	340	222	223	224	118	94	96				

Comments / (ข้อสังเกต) :

Chk by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/6/66

Aekknolwedged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 1/6/66

C.

Building : Hallmark
 Main Distribution Board (MDB) Daily Check list
 แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

พ.ย. 66

MDB No. 0111

แรงดันไฟฟ้า								กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T			
400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			
1	✓	✓	✓	342	345	348	922	923	48	30	22
2	✓	✓	✓	347	347	347	922	926	48	30	22
3	N	✓	✓	342	341	344	926	925	46	30	27
4	✓	✓	✓	360	349	341	926	923	48	30	22
5	✓	✓	✓	349	348	341	926	923	48	30	22
6	✓	✓	✓	349	344	341	926	923	48	30	22
7	✓	✓	✓	349	342	341	926	923	48	30	22
8	✓	✓	✓	346	346	342	923	921	48	30	22
9	✓	✓	✓	347	346	348	923	923	48	30	22
10	✓	✓	✓	346	346	342	923	921	48	30	22
11	✓	✓	✓	346	346	342	923	921	48	30	22
12	✓	✓	✓	349	349	349	924	924	48	30	22
13	✓	✓	✓	340	342	341	923	923	48	30	22
14	✓	✓	✓	340	342	341	923	923	48	30	22
15	✓	✓	✓	349	347	349	925	923	48	30	22
16	✓	✓	✓	349	347	349	925	923	48	30	22
17	✓	✓	✓	348	345	348	924	923	48	30	22
18	✓	✓	✓	349	347	349	924	923	48	30	22
19	✓	✓	✓	348	347	347	924	923	48	30	22
20	✓	✓	✓	342	346	341	923	923	48	30	22
21	✓	✓	✓	342	346	348	923	923	48	30	22
22	✓	✓	✓	347	346	341	923	923	48	30	22
23	✓	✓	✓	347	349	342	923	923	48	30	22
24	✓	✓	✓	340	349	342	926	924	48	30	22
25	✓	✓	✓	340	349	342	926	924	48	30	22
26	✓	✓	✓	342	340	342	925	925	48	30	22
27	✓	✓	✓	341	349	342	920	920	48	30	22
28	✓	✓	✓	341	349	342	920	920	48	30	22
29	✓	✓	✓	341	349	342	920	920	48	30	22
30	✓	✓	✓	343	342	346	929	920	48	30	22
31	✓	✓	✓	340	341	340	924	923	48	30	22

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 16/11/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 16/11/66

D.

Building : Hallmark
 Main Distribution Board (MDB) Daily Check list
 แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

พ.ย. 66

MDB No. 0111

แรงดันไฟฟ้า								กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T			
400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A			
1	✓	✓	✓	345	342	340	922	924	48	30	22
2	✓	✓	✓	347	345	341	922	925	48	30	22
3	✓	✓	✓	340	340	341	925	925	48	30	22
4	✓	✓	✓	348	347	340	923	924	48	30	22
5	✓	✓	✓	348	347	347	924	922	48	30	22
6	✓	✓	✓	348	347	347	924	923	48	30	22
7	✓	✓	✓	340	340	342	926	924	48	30	22
8	✓	✓	✓	340	344	342	925	924	48	30	22
9	✓	✓	✓	340	344	342	925	924	48	30	22
10	✓	✓	✓	340	344	342	925	924	48	30	22
11	✓	✓	✓	340	344	342	925	924	48	30	22
12	✓	✓	✓	349	347	340	924	923	48	30	22
13	✓	✓	✓	340	342	342	926	923	48	30	22
14	✓	✓	✓	340	342	342	926	923	48	30	22
15	✓	✓	✓	342	345	341	924	923	48	30	22
16	✓	✓	✓	342	345	341	924	923	48	30	22
17	✓	✓	✓	342	345	341	924	923	48	30	22
18	✓	✓	✓	340	349	341	920	921	48	30	22
19	✓	✓	✓	349	348	340	926	924	48	30	22
20	✓	✓	✓	342	348	348	924	925	48	30	22
21	✓	✓	✓	347	342	346	926	923	48	30	22
22	✓	✓	✓	340	348	341	926	924	48	30	22
23	✓	✓	✓	347	346	349	924	923	48	30	22
24	✓	✓	✓	349	348	340	926	923	48	30	22
25	✓	✓	✓	340	349	341	926	924	48	30	22
26	✓	✓	✓	347	348	340	926	923	48	30	22
27	✓	✓	✓	349	348	340	926	923	48	30	22
28	✓	✓	✓	340	348	342	925	924	48	30	22
29	✓	✓	✓	340	348	346	923	921	48	30	22
30	✓	✓	✓	340	348	341	923	924	48	30	22
31											

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 16/11/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 16/11/66

Building : Hellmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

18.4.66

MDB No. 00117

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. <u>00117</u>						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						R	S	T	
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N				
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	
1	✓	✓	✓	399	399	393	224	224	225	102	100	98	
2	✓	✓	✓	399	399	396	225	224	225	110	109	102	
3	✓	✓	✓	396	385	389	223	220	220	102	103	102	
4	✓	✓	✓	387	396	385	223	222	223	88	72	97	
5	✓	✓	✓	389	388	391	225	223	224	96	85	82	
6	✓	✓	✓	389	388	390	225	223	224	98	91	92	
7	✓	✓	✓	389	388	391	225	223	224	98	91	92	
8	✓	✓	✓	388	388	390	225	223	224	98	91	96	
9	✓	✓	✓	388	388	390	225	223	224	98	91	96	
10	✓	✓	✓	387	398	393	224	223	220	102	101	135	
11	✓	✓	✓	391	399	391	224	223	223	118	94	96	
12	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
13	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
14	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
15	✓	✓	✓	398	396	399	229	229	229	118	94	98	
16	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
17	✓	✓	✓	398	396	399	229	229	229	118	94	98	
18	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
19	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
20	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
21	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
22	✓	✓	✓	397	396	398	224	224	224	118	94	98	
23	✓	✓	✓	398	396	399	229	229	229	118	94	98	
24	✓	✓	✓	397	396	398	224	224	224	118	94	98	
25	✓	✓	✓	391	396	397	226	229	229	118	94	98	
26	✓	✓	✓	396	396	399	229	229	229	118	94	98	
27	✓	✓	✓	390	390	399	226	226	226	118	94	98	
28	✓	✓	✓	390	399	391	225	224	224	118	94	98	
29	✓	✓	✓	397	396	397	226	229	229	118	94	98	
30	✓	✓	✓	396	394	397	223	222	222	118	92	94	

31

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 2/5/66

Building : Hellmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

18.4.66

MDB No. 0117

MDB No. 0117									กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ	
แรงดันไฟฟ้า													
R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N								R
400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V				A	A	A		
1	✓	✓	✓	392	391	394	225	224	225	104	100	100	
2	✓	✓	✓	391	391	393	226	226	225	105	100	101	
3	✓	✓	✓	385	394	387	223	222	222	109	105	105	
4	✓	✓	✓	385	388	387	224	223	223	104	100	101	
5	✓	✓	✓	388	387	390	224	225	224	104	100	101	
6	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	104	100	101	
7	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	104	100	101	
8	✓	✓	✓	389	390	390	225	224	225	104	100	101	
9	✓	✓	✓	389	390	390	225	224	225	104	100	101	
10	✓	✓	✓	389	390	391	225	223	223	104	100	101	
11	✓	✓	✓	388	390	392	225	223	223	104	100	101	
12	✓	✓	✓	397	392	390	229	223	224	104	100	101	
13	✓	✓	✓	391	398	397	226	229	229	104	100	101	
14	✓	✓	✓	391	398	397	226	229	229	104	100	101	
15	✓	✓	✓	391	398	397	226	229	229	104	100	101	
16	✓	✓	✓	391	398	397	226	229	229	104	100	101	
17	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
18	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
19	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
20	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
21	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
22	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
23	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
24	✓	✓	✓	397	396	396	229	229	229	104	100	101	
25	✓	✓	✓	391	399	399	229	224	224	104	100	101	
26	✓	✓	✓	390	399	391	226	226	224	104	100	101	
27	✓	✓	✓	390	399	391	226	226	224	104	100	101	
28	✓	✓	✓	387	385	385	223	222	223	104	100	101	
29	✓	✓	✓	396	394	392	223	223	223	104	100	101	
30	✓	✓	✓	397	392	391	223	223	223	104	100	101	
31													

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่ 2/5/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ส.ก. 66

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. 01017										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A		
1	✓	✓	✓	386	385	389	223	222	224	102	80	60		
2	✓	✓	✓	388	386	390	224	222	224	103	82	61		
3	✓	✓	✓	386	385	389	223	222	224	51	33	42		
4	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	42	45	30		
5	✓	✓	✓	388	387	387	223	224	224	41	48	28		
6	✓	✓	✓	389	388	387	224	223	223	43	50	30		
7	✓	✓	✓	390	389	389	223	223	224	49	50	22		
8	✓	✓	✓	390	389	389	223	224	224	49	30	22		
9	✓	✓	✓	390	388	388	223	223	224	60	30	22		
10	✓	✓	✓	390	388	388	223	224	224	60	30	22		
11	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
12	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
13	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
14	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
15	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
16	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
17	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
18	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
19	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
20	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
21	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
22	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
23	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
24	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
25	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
26	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
27	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
28	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
29	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
30	✓	✓	✓	391	391	391	224	223	224	44	30	22		
31														

Comments / (ข้อสังเกต) :

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ส.ก. 66

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. 01017										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A		
1	✓	✓	✓	388	389	390	224	223	222	36	60	49		
2	✓	✓	✓	389	390	389	223	222	221	70	59	49		
3	✓	✓	✓	390	389	391	224	222	223	48	52	26		
4	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	223	45	50	40		
5	✓	✓	✓	391	389	392	226	224	225	53	65	32		
6	✓	✓	✓	389	390	390	225	224	224	50	45	40		
7	✓	✓	✓	391	390	392	226	225	226	52	44	32		
8	✓	✓	✓	387	389	389	224	222	223	42	56	30		
9	✓	✓	✓	391	389	389	224	223	224	58	41	44		
10	✓	✓	✓	391	388	388	223	222	223	44	34	30		
11	✓	✓	✓	391	390	390	224	223	224	50	44	39		
12	✓	✓	✓	391	388	391	225	224	225	58	78	77		
13	✓	✓	✓	391	390	390	224	223	224	58	48	38		
14	✓	✓	✓	391	388	388	223	222	223	56	47	56		
15	✓	✓	✓	391	388	388	223	222	223	56	47	56		
16	✓	✓	✓	391	388	390	225	225	224	48	44	39		
17	✓	✓	✓	390	389	391	225	226	225	50	41	41		
18	✓	✓	✓	390	389	390	224	225	225	54	50	56		
19	✓	✓	✓	391	390	390	224	225	225	42	48	37		
20	✓	✓	✓	396	385	388	223	222	223	40	45	38		
21	✓	✓	✓	386	385	399	222	224	223	41	46	39		
22	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	224	72	47	48		
23	✓	✓	✓	390	389	389	225	224	224	73	53	35		
24	✓	✓	✓	391	391	389	224	225	224	68	45	68		
25	✓	✓	✓	393	390	392	225	224	224	88	94	94		
26	✓	✓	✓	394	393	393	225	223	225	91	80	92		
27	✓	✓	✓	387	386	388	223	222	222	59	73	66		
28	✓	✓	✓	389	385	389	224	221	223	59	54	80		
29	✓	✓	✓	387	384	386	223	222	223	61	55	79		
30	✓	✓	✓	389	386	398	223	222	221	60	53	62		
31	✓	✓	✓	386	384	388	223	221	222	54	54	54		

Comments / (ข้อสังเกต) :

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ล.ก. 66

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. อาคาร 17										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A		
1	✓	✓	✓	387	386	388	214	223	223	75	78	55		
2	✓	✓	✓	388	384	386	223	222	223	90	77	85		
3	✓	✓	✓	385	385	384	223	222	225	85	80	81		
4	✓	✓	✓	386	384	384	228	222	223	86	81	90		
5	✓	✓	✓	387	388	388	223	220	221	74	81	81		
6	✓	✓	✓	388	389	390	224	223	220	99	90	68		
7	✓	✓	✓	390	388	391	224	224	224	85	90	84		
8	✓	✓	✓	389	388	390	223	222	223	76	85	64		
9	✓	✓	✓	388	386	389	222	220	222	74	83	62		
10	✓	✓	✓	389	386	385	223	222	223	74	80	60		
11	✓	✓	✓	390	390	387	224	225	224	104	100	110		
12	✓	✓	✓	390	389	392	225	225	224	107	106	119		
13	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	225	105	105	122		
14	✓	✓	✓	389	388	390	229	223	224	104	105	128		
15	✓	✓	✓	399	397	390	224	222	223	101	103	129		
16	✓	✓	✓	390	388	391	224	223	224	102	104	129		
17	✓	✓	✓	390	387	390	223	222	223	102	102	127		
18	✓	✓	✓	392	391	390	224	225	224	108	108	129		
19	✓	✓	✓	393	394	392	225	225	224	109	108	128		
20	✓	✓	✓	382	382	388	224	223	224	110	112	128		
21	✓	✓	✓	390	388	385	223	223	222	109	109	126		
22	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	225	78	70	74		
23	✓	✓	✓	391	389	388	224	223	222	79	71	79		
24	✓	✓	✓	391	388	389	223	222	223	80	81	81		
25	✓	✓	✓	389	393	391	224	224	224	102	102	119		
26	✓	✓	✓	391	394	390	225	225	225	104	100	114		
27	✓	✓	✓	390	388	387	223	223	223	90	80	83		
28	✓	✓	✓	388	387	384	223	223	223	67	100	83		
29	✓	✓	✓	390	388	390	225	224	224	111	109	109		
30	✓	✓	✓	388	389	390	223	223	223	90	91	86		
31	✓	✓	✓	390	391	392	223	225	224	109	108	124		

Comments / (ข้อสังเกต) :

Check by (ตรวจสอบโดย) : _____

Acknowledged by (รับทราบโดย) : _____

วันที่ : 1/4/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ล.ก. 66

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. 01017										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S 400 V	S-T 400 V	T-R 400 V	R-N 230 V	S-N 230 V	T-N 230 V	R A	S A	T A		
1	✓	✓	✓	390	390	391	225	224	225	30	60	37		
2	✓	✓	✓	390	390	390	224	223	224	29	64	40		
3	✓	✓	✓	391	390	392	223	222	223	40	44	41		
4	✓	✓	✓	390	391	390	225	225	224	45	47	50		
5	✓	✓	✓	391	391	391	226	225	225	68	50	54		
6	✓	✓	✓	389	390	390	225	225	224	40	35	46		
7	✓	✓	✓	390	390	392	225	224	225	43	34	44		
8	✓	✓	✓	390	389	389	224	223	223	65	54	56		
9	✓	✓	✓	390	399	392	226	224	225	46	51	49		
10	✓	✓	✓	387	387	390	224	223	224	38	36	60		
11	✓	✓	✓	399	390	390	226	224	225	50	52	47		
12	✓	✓	✓	390	388	391	225	223	225	58	54	50		
13	✓	✓	✓	388	387	390	224	223	224	52	48	41		
14	✓	✓	✓	389	388	391	224	224	225	53	50	44		
15	✓	✓	✓	390	393	391	224	225	225	56	53	46		
16	✓	✓	✓	390	394	397	224	224	224	55	54	47		
17	✓	✓	✓	393	391	391	227	226	226	42	52	84		
18	✓	✓	✓	390	391	391	225	226	225	55	50	45		
19	✓	✓	✓	390	390	390	226	226	226	60	61	42		
20	✓	✓	✓	387	386	389	224	222	223	59	60	41		
21	✓	✓	✓	385	388	390	224	223	224	50	52	54		
22	✓	✓	✓	390	390	391	225	224	225	52	49	49		
23	✓	✓	✓	388	389	390	224	225	224	50	46	47		
24	✓	✓	✓	387	388	390	225	222	224	51	44	44		
25	✓	✓	✓	391	391	393	224	225	224	68	58	51		
26	✓	✓	✓	390	394	392	225	224	225	71	60	62		
27	✓	✓	✓	389	380	388	223	222	223	60	51	52		
28	✓	✓	✓	389	391	384	224	223	223	61	53	60		
29	✓	✓	✓	387	383	385	225	224	227	69	54	63		
30	✓	✓	✓	384	384	388	223	222	223	40	54	63		
31	✓	✓	✓	387	385	388	223	222	223	41	56	67		

Comments / (ข้อสังเกต) :

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature]

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature]

วันที่ : 1/4/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. 01015

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	MDB No. 01015						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						R	S	T	
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N				
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	
1	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	225	40	39	28	
2	✓	✓	✓	391	390	392	224	224	227	36	32	34	
3	✓	✓	✓	390	390	392	225	224	225	31	43	26	
4	✓	✓	✓	390	389	390	225	225	225	41	45	39	
5	✓	✓	✓	391	389	392	226	224	225	42	50	53	
6	✓	✓	✓	390	389	390	225	225	224	37	27	35	
7	✓	✓	✓	392	391	393	226	225	226	44	48	31	
8	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	28	43	38	
9	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	224	30	40	53	
10	✓	✓	✓	388	382	390	224	223	223	31	38	60	
11	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	55	68	69	
12	✓	✓	✓	390	388	392	224	225	224	48	62	64	
13	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	43	42	45	
14	✓	✓	✓	389	388	389	223	222	223	48	43	45	
15	✓	✓	✓	388	389	390	224	223	224	36	41	56	
16	✓	✓	✓	389	390	391	224	225	224	47	40	50	
17	✓	✓	✓	391	392	393	226	225	226	70	45	40	
18	✓	✓	✓	390	391	392	225	225	225	32	28	25	
19	✓	✓	✓	390	390	389	225	224	225	40	42	38	
20	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	223	34	36	29	
21	✓	✓	✓	389	386	388	224	223	221	34	35	27	
22	✓	✓	✓	390	390	392	225	224	225	32	37	61	
23	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	224	43	46	51	
24	✓	✓	✓	388	387	390	224	223	223	41	58	50	
25	✓	✓	✓	391	390	393	225	224	225	81	44	55	
26	✓	✓	✓	393	392	393	225	225	225	40	53	62	
27	✓	✓	✓	388	389	389	223	224	222	47	50	53	
28	✓	✓	✓	387	386	387	222	223	223	40	51	52	
29	✓	✓	✓	386	385	386	223	221	224	42	53	51	
30	✓	✓	✓	383	384	385	224	223	224	50	40	48	
31	✓	✓	✓	385	385	389	223	222	222	51	41	49	

Comments / (ข้อเสนอแนะ)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. 01015

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				R-S		S-T		T-N		R	S	T	
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V				
1	✓	✓	✓	389	389	391	225	223	224	49	65	27	
2	✓	✓	✓	390	390	391	224	225	229	44	44	38	
3	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	224	42	40	38	
4	✓	✓	✓	390	389	390	224	225	224	50	70	62	
5	✓	✓	✓	389	388	391	225	223	224	49	68	55	
6	✓	✓	✓	387	386	388	223	222	223	33	37	23	
7	✓	✓	✓	390	389	392	225	224	228	60	44	95	
8	✓	✓	✓	386	385	387	224	222	223	48	38	38	
9	✓	✓	✓	389	390	390	224	225	224	38	42	45	
10	✓	✓	✓	385	388	391	225	224	224	30	40	38	
11	✓	✓	✓	390	391	390	225	225	225	48	70	52	
12	✓	✓	✓	389	388	391	226	223	224	44	74	57	
13	✓	✓	✓	386	388	392	223	222	222	57	40	49	
14	✓	✓	✓	391	389	391	225	224	225	40	37	48	
15	✓	✓	✓	390	399	390	224	225	224	44	40	29	
16	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	224	35	36	70	
17	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	223	38	39	34	
18	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	222	45	40	79	
19	✓	✓	✓	388	389	389	224	224	223	38	40	55	
20	✓	✓	✓	387	386	387	224	223	222	40	48	60	
21	✓	✓	✓	388	387	389	223	222	222	45	50	40	
22	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	37	56	33	
23	✓	✓	✓	388	387	389	225	224	224	39	54	42	
24	✓	✓	✓	382	386	389	224	222	223	35	56	30	
25	✓	✓	✓	389	390	390	223	224	224	30	31	38	
26	✓	✓	✓	388	380	389	224	225	224	32	34	30	
27	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	225	28	35	40	
28	✓	✓	✓	392	391	393	226	225	225	31	31	29	
29													
30													
31													

Comments / (ข้อเสนอแนะ)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

วันที่

Building : Hallmark A.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list ท.พ. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. 01017

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ			
				R-S			S-T			T-R				R	S	T
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A				
1	✓	✓	✓	393	392	394	216	215	216	63	57	49				
2	✓	✓	✓	390	391	390	215	214	215	74	62	58				
3	✓	✓	✓	389	388	389	214	213	214	65	71	53				
4	✓	✓	✓	390	391	390	214	213	214	82	60	51				
5	✓	✓	✓	389	390	390	215	214	215	90	72	68				
6	✓	✓	✓	389	386	388	214	212	213	84	67	55				
7	✓	✓	✓	389	389	391	215	214	215	79	65	46				
8	✓	✓	✓	387	386	388	214	213	214	84	89	57				
9	✓	✓	✓	389	390	390	215	214	215	92	94	94				
10	✓	✓	✓	390	399	390	215	214	215	91	93	85				
11	✓	✓	✓	390	391	390	215	214	214	95	100	105				
12	✓	✓	✓	387	386	390	213	214	214	103	100	107				
13	✓	✓	✓	387	389	391	215	215	214	92	88	68				
14	✓	✓	✓	397	386	388	214	213	213	47	48	75				
15	✓	✓	✓	390	390	392	215	215	215	67	61	51				
16	✓	✓	✓	391	389	391	215	214	215	103	76	78				
17	✓	✓	✓	385	388	390	214	215	214	94	77	81				
18	✓	✓	✓	389	390	390	214	215	215	87	69	70				
19	✓	✓	✓	390	389	390	214	215	214	94	86	79				
20	✓	✓	✓	389	386	390	215	213	214	87	53	71				
21	✓	✓	✓	390	389	389	214	215	215	90	48	47				
22	✓	✓	✓	389	387	389	213	214	214	92	54	48				
23	✓	✓	✓	390	389	387	214	214	215	95	60	54				
24	✓	✓	✓	389	388	390	214	213	214	97	52	64				
25	✓	✓	✓	391	390	390	215	214	215	64	73	54				
26	✓	✓	✓	390	389	390	214	215	214	95	67	49				
27	✓	✓	✓	388	387	390	214	213	214	94	44	50				
28	✓	✓	✓	389	387	389	214	213	214	72	72	75				
29																
30																
31																

Comments / (หมายเหตุ)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/3/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 3/3/66

Building : Hallmark B.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list ท.พ. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. 01017

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 23.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ			
				R-S			S-T			T-R				R	S	T
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A				
1	✓	✓	✓	390	389	391	215	214	215	40	44	36				
2	✓	✓	✓	390	389	390	213	214	214	45	40	42				
3	✓	✓	✓	389	387	389	214	213	214	50	39	38				
4	✓	✓	✓	390	390	391	214	213	214	80	60	52				
5	✓	✓	✓	390	389	392	215	214	215	88	58	56				
6	✓	✓	✓	390	391	391	214	215	214	92	47	95				
7	✓	✓	✓	390	390	392	215	215	214	79	40	46				
8	✓	✓	✓	391	390	392	216	214	215	60	47	40				
9	✓	✓	✓	390	388	389	215	213	214	59	42	38				
10	✓	✓	✓	389	387	389	214	213	214	52	41	40				
11	✓	✓	✓	389	389	390	215	214	214	69	72	65				
12	✓	✓	✓	389	388	391	215	213	214	77	70	47				
13	✓	✓	✓	389	388	390	215	213	214	66	57	38				
14	✓	✓	✓	390	391	390	214	215	214	46	48	72				
15	✓	✓	✓	389	389	389	213	214	214	45	40	34				
16	✓	✓	✓	389	387	389	214	213	214	42	40	38				
17	✓	✓	✓	388	387	389	214	213	214	57	48	31				
18	✓	✓	✓	390	389	390	214	215	214	41	50	34				
19	✓	✓	✓	389	389	390	214	213	213	40	54	32				
20	✓	✓	✓	388	387	389	214	214	213	50	55	40				
21	✓	✓	✓	389	390	390	215	215	214	61	44	51				
22	✓	✓	✓	389	390	389	215	214	214	55	48	50				
23	✓	✓	✓	390	389	391	214	215	214	53	47	52				
24	✓	✓	✓	390	390	392	216	214	215	60	45	50				
25	✓	✓	✓	389	390	390	214	215	215	59	47	44				
26	✓	✓	✓	390	389	390	215	214	214	60	54	49				
27	✓	✓	✓	390	389	391	215	214	215	56	47	39				
28	✓	✓	✓	392	391	393	216	215	216	34	39	42				
29																
30																
31																

Comments / (หมายเหตุ)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/3/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 3/3/66

Building : Hallmark C.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list ก.ว. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. อาคาร

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T	
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	
1	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	225	22	29	24	
2	✓	✓	✓	390	391	390	224	223	224	30	34	31	
3	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	225	38	32	27	
4	✓	✓	✓	390	389	391	224	223	224	40	60	50	
5	✓	✓	✓	390	389	390	226	224	225	37	68	40	
6	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	30	34	29	
7	✓	✓	✓	389	389	390	224	223	224	25	32	30	
8	✓	✓	✓	387	387	388	224	223	223	22	38	35	
9	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	224	30	34	33	
10	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	25	33	30	
11	✓	✓	✓	390	389	391	224	223	223	40	60	54	
12	✓	✓	✓	390	388	390	226	223	225	46	70	71	
13	✓	✓	✓	387	386	388	223	222	223	39	46	36	
14	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	30	29	31	
15	✓	✓	✓	390	389	391	224	223	224	35	30	33	
16	✓	✓	✓	390	389	391	225	224	224	34	23	28	
17	✓	✓	✓	388	388	390	224	223	224	21	30	24	
18	✓	✓	✓	389	390	390	224	223	224	34	29	28	
19	✓	✓	✓	390	389	390	223	223	224	35	30	29	
20	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	224	32	27	23	
21	✓	✓	✓	389	390	389	223	224	224	34	42	45	
22	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	224	30	34	32	
23	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	34	45	40	
24	✓	✓	✓	391	390	393	225	225	225	25	40	31	
25	✓	✓	✓	389	390	390	224	224	225	30	35	39	
26	✓	✓	✓	390	389	390	224	224	225	25	40	32	
27	✓	✓	✓	391	390	390	224	224	225	32	24	21	
28	✓	✓	✓	392	393	393	226	225	226	26	29	20	
29													
30													
31													

Comments / (ข้อเสนอแนะ) : _____

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/3/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 1/3/66

Building : Hallmark D.

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list ก.ว. 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. อาคาร

วันที่	เช้า 08.00	บ่าย 14.00	เย็น 22.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T	
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	
1	✓	✓	✓	389	390	389	224	223	223	40	42	31	
2	✓	✓	✓	389	388	390	223	224	224	39	40	43	
3	✓	✓	✓	386	385	384	223	222	223	45	48	41	
4	✓	✓	✓	389	390	390	224	225	224	35	40	42	
5	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	224	30	38	27	
6	✓	✓	✓	390	388	390	225	224	224	32	38	30	
7	✓	✓	✓	390	388	389	224	223	224	40	42	38	
8	✓	✓	✓	388	386	389	224	223	223	48	45	40	
9	✓	✓	✓	389	389	390	224	223	223	50	49	52	
10	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	224	44	40	34	
11	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	225	49	37	30	
12	✓	✓	✓	389	388	389	224	223	224	38	42	35	
13	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	54	50	48	
14	✓	✓	✓	389	390	390	224	224	224	45	40	41	
15	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	225	50	54	48	
16	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	46	40	40	
17	✓	✓	✓	389	388	389	224	223	224	39	40	35	
18	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	40	39	34	
19	✓	✓	✓	390	388	390	225	224	225	39	50	30	
20	✓	✓	✓	391	390	390	225	224	225	30	32	27	
21	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	39	36	29	
22	✓	✓	✓	389	389	390	224	223	224	40	42	38	
23	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	46	40	35	
24	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	40	42	39	
25	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	31	32	38	
26	✓	✓	✓	390	389	389	224	223	224	45	40	42	
27	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	225	42	39	37	
28	✓	✓	✓	389	390	390	224	223	224	50	54	56	
29	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	43	40	39	
30	✓	✓	✓	391	391	391	225	224	225	42	39	43	
31	✓	✓	✓	388	390	390	224	223	224	45	41	37	

Comments / (ข้อเสนอแนะ) : _____

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature] วันที่ 1/2/66

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature] วันที่ 1/2/66

20

A.

Building: Hellmask

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. ๖๖

วันที่	เวลา	ช่าง	ลักษณะ	แรงดันไฟฟ้า							กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A		
1	✓	✓	✓	390	390	391	224	225	224	65	54	49		
2	✓	✓	✓	389	390	390	223	224	223	60	62	48		
3	✓	✓	✓	389	391	390	223	223	224	59	55	48		
4	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	81	56	58		
5	✓	✓	✓	389	388	390	224	223	224	87	61	74		
6	✓	✓	✓	390	389	391	226	225	225	101	111	89		
7	✓	✓	✓	390	389	391	224	225	224	90	55	95		
8	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	227	42	82	98		
9	✓	✓	✓	389	388	389	225	224	224	90	85	92		
10	✓	✓	✓	389	390	389	224	224	224	80	84	90		
11	✓	✓	✓	389	387	389	224	223	224	87	60	69		
12	✓	✓	✓	391	390	392	225	224	225	100	66	67		
13	✓	✓	✓	391	390	392	225	224	225	110	60	60		
14	✓	✓	✓	390	389	388	224	223	224	100	96	87		
15	✓	✓	✓	389	388	390	225	224	224	94	90	96		
16	✓	✓	✓	388	387	389	224	223	223	83	82	78		
17	✓	✓	✓	390	391	393	224	225	225	95	71	60		
18	✓	✓	✓	390	391	392	224	225	225	85	76	80		
19	✓	✓	✓	392	392	393	226	225	226	92	69	77		
20	✓	✓	✓	388	387	387	224	223	223	81	64	76		
21	✓	✓	✓	390	389	390	224	225	225	94	84	78		
22	✓	✓	✓	390	389	390	225	224	224	90	80	84		
23	✓	✓	✓	390	391	390	224	225	225	102	98	77		
24	✓	✓	✓	390	391	391	226	225	225	94	80	69		
25	✓	✓	✓	391	391	392	226	225	225	93	92	42		
26	✓	✓	✓	390	391	390	224	225	224	90	80	94		
27	✓	✓	✓	390	390	391	225	224	225	86	62	78		
28	✓	✓	✓	390	391	390	224	225	224	79	89	80		
29	✓	✓	✓	391	390	390	224	225	224	84	72	84		
30	✓	✓	✓	391	391	392	226	225	225	81	46	90		
31	✓	✓	✓	391	390	392	226	225	225	75	63	49		

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature]

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature]

วันที่ 1/2/66

20

B.

Building: Hellmask

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

MDB No. ๖๖

วันที่	เวลา	ช่าง	ลักษณะ	แรงดันไฟฟ้า							กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A		
1	✓	✓	✓	389	389	390	224	223	223	30	29	32		
2	✓	✓	✓	390	391	390	225	224	224	32	40	34		
3	✓	✓	✓	389	386	389	224	223	223	36	42	34		
4	✓	✓	✓	390	389	389	224	224	224	40	39	42		
5	✓	✓	✓	389	387	389	224	223	224	42	36	41		
6	✓	✓	✓	389	388	390	225	223	223	53	60	43		
7	✓	✓	✓	388	389	390	224	225	224	45	44	42		
8	✓	✓	✓	389	387	390	225	223	224	44	38	40		
9	✓	✓	✓	389	390	390	224	225	224	40	39	42		
10	✓	✓	✓	390	389	391	224	224	224	43	45	37		
11	✓	✓	✓	391	390	391	225	224	225	38	40	35		
12	✓	✓	✓	389	390	391	224	225	224	42	50	36		
13	✓	✓	✓	390	391	390	223	224	223	50	45	52		
14	✓	✓	✓	391	390	389	225	224	224	44	39	42		
15	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	45	40	49		
16	✓	✓	✓	391	389	390	224	225	224	39	34	30		
17	✓	✓	✓	393	392	392	226	225	226	42	51	36		
18	✓	✓	✓	391	390	391	224	225	224	40	42	44		
19	✓	✓	✓	391	390	391	226	225	226	36	35	34		
20	✓	✓	✓	387	386	388	223	222	223	38	34	36		
21	✓	✓	✓	390	389	390	224	223	224	40	39	42		
22	✓	✓	✓	391	390	391	224	224	224	54	60	47		
23	✓	✓	✓	391	391	392	226	225	225	42	58	32		
24	✓	✓	✓	390	389	390	224	225	224	41	32	23		
25	✓	✓	✓	388	387	388	224	223	223	54	40	34		
26	✓	✓	✓	390	388	390	224	225	224	50	49	46		
27	✓	✓	✓	389	390	390	223	224	224	45	40	45		
28	✓	✓	✓	389	390	391	225	224	224	53	46	41		
29	✓	✓	✓	390	391	390	224	225	224	44	50	59		
30	✓	✓	✓	388	387	389	223	224	223	49	47	41		
31	✓	✓	✓	390	390	391	224	225	224	52	54	49		

Comments / (ข้อสังเกต)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature]

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature]

วันที่ 1/2/66

20

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

21.11.66

MDB No. 01113

วันที่	เช้า	บ่าย	ดิน	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า			กระแสไฟฟ้า			R	S	T	
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N				
1	✓	✓	✓	389	390	389	914	915	914	30	39	36	
2	✓	✓	✓	390	391	390	914	915	914	29	15	24	
3	✓	✓	✓	388	387	390	914	923	917	33	42	40	
4	✓	✓	✓	385	390	390	914	915	914	30	34	29	
5	✓	✓	✓	390	389	391	914	915	914	25	32	27	
6	✓	✓	✓	390	389	391	915	925	929	41	52	31	
7	✓	✓	✓	389	390	390	914	915	914	45	50	46	
8	✓	✓	✓	390	389	391	915	914	915	50	52	44	
9	✓	✓	✓	389	390	390	914	915	914	40	42	39	
10	✓	✓	✓	390	389	390	915	914	915	49	32	26	
11	✓	✓	✓	392	390	391	916	915	914	39	38	32	
12	✓	✓	✓	391	390	390	914	915	914	30	29	34	
13	✓	✓	✓	389	390	390	915	914	914	32	35	37	
14	✓	✓	✓	391	392	390	914	915	915	35	40	39	
15	✓	✓	✓	389	390	391	915	914	914	40	35	40	
16	✓	✓	✓	390	389	391	914	915	914	38	30	32	
17	✓	✓	✓	394	393	394	916	917	916	22	33	30	
18	✓	✓	✓	389	390	391	914	915	914	30	29	32	
19	✓	✓	✓	392	391	393	916	915	915	28	26	35	
20	✓	✓	✓	390	389	391	916	915	915	25	26	34	
21	✓	✓	✓	389	390	391	914	913	914	30	28	32	
22	✓	✓	✓	390	389	391	915	914	915	34	36	37	
23	✓	✓	✓	393	391	392	917	915	916	32	33	35	
24	✓	✓	✓	390	389	390	914	915	915	30	29	28	
25	✓	✓	✓	392	391	391	916	915	915	27	31	30	
26	✓	✓	✓	390	389	390	915	915	915	32	26	24	
27	✓	✓	✓	390	391	389	914	915	914	25	22	28	
28	✓	✓	✓	391	392	391	915	914	915	35	30	34	
29	✓	✓	✓	390	391	391	914	915	914	24	39	36	
30	✓	✓	✓	389	390	391	914	914	914	25	27	25	
31	✓	✓	✓	390	389	390	915	915	914	34	32	30	

Comments / (โปรดแนบมา)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

1/2/66

วันที่ 1/2/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

21.11.66

MDB No. 01113

วันที่	เช้า	บ่าย	ดิน	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า			กระแสไฟฟ้า			R	S	T	
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N				
1	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
2	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
3	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
4	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
5	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
6	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
7	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
8	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
9	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
10	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
11	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
12	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
13	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
14	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
15	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
16	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
17	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
18	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
19	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
20	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
21	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
22	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
23	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
24	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
25	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
26	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
27	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
28	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
29	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
30	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	
31	✓	✓	✓	381	380	381	928	929	929	40	39	40	

Comments / (โปรดแนบมา)

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

วันที่

1/6/66

วันที่ 1/6/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

21.8.66

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	MDB No. อาคาร										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
1				388	384	388	222	222	222	94	78	82		
2				386	385	387	223	222	222	86	91	82		
3				387	386	385	224	222	222	90	79	85		
4				386	384	388	224	222	222	116	119	121		
5				387	379	382	220	219	217	136	14	119		
6				386	384	386	221	221	222	112	104	86		
7				388	386	389	224	222	223	101	84	72		
8				389	388	390	224	223	224	114	88	85		
9				387	386	389	224	223	224	99	109	103		
10				388	386	389	224	223	223	138	14	112		
11				387	389	392	226	224	229	124	13	98		
12				380	386	390	226	224	224	100	109	76		
13				390	382	397	226	224	228	112	84	88		
14				386	386	390	227	221	225	84	10	85		
15				397	384	386	222	224	226	146	13	100		
16				390	386	385	225	226	222	102	10	15		
17				385	386	386	220	228	229	107	11	108		
18				390	388	383	230	228	229	107	11	108		
19				394	392	395	224	223	223	105	80	72		
20				388	388	389	222	222	225	105	80	72		
21				387	386	388	223	222	223	87	113	76		
22				398	389	384	224	224	229	112	117	99		
23				388	387	387	224	229	229	89	99	97		
24				389	389	397	222	222	225	90	90	101		
25				389	388	387	223	226	225	98	117	114		
26				387	388	386	222	225	224	102	89	84		
27				383	386	389	221	223	222	121	121	90		
28				389	389	388	223	222	222	89	52	67		
29				388	385	390	223	222	226	101	84	90		
30				388	386	390	224	224	226	110	90	90		
31														

Comments / (ข้อเสนอแนะ)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature]

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature]

วันที่ 17/8/66

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

21.8.66

วันที่	เวลา 08.00	เวลา 14.00	เวลา 23.00	MDB No. อาคาร										หมายเหตุ
				แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า				
				R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T		
1				389	388	390	224	223	224	61	48	55		
2				387	388	385	223	222	222	70	48	46		
3				388	388	387	226	223	225	50	49	58		
4				390	388	391	226	223	225	44	60	86		
5				380	378	387	219	217	218	101	78	69		
6				390	389	391	225	224	224	55	50	59		
7				385	384	381	222	221	222	65	60	37		
8				387	385	386	224	223	223	53	50	42		
9				386	384	387	223	221	222	64	54	49		
10				388	389	390	224	223	224	10	1	35		
11				392	389	393	226	224	229	14	58	48		
12				389	386	389	224	223	223	50	65	60		
13				390	389	390	225	224	224	68	50	44		
14				386	385	386	223	222	222	65	47	44		
15				390	388	388	224	222	222	70	84	50		
16				385	386	386	222	229	222	57	74	58		
17				389	387	389	224	223	220	64	61	49		
18				388	390	391	220	228	229	69	45	62		
19				397	390	392	226	226	225	74	62	53		
20				388	387	390	222	222	223	78	76	79		
21				389	387	387	224	227	223	52	70	52		
22				392	391	393	226	228	225	65	59	52		
23				397	390	388	224	226	222	60	70	46		
24				389	388	397	222	222	223	66	66	68		
25				388	388	390	224	224	226	96	64	84		
26				383	382	386	221	220	221	70	52	52		
27				383	385	385	222	224	223	60	68	101		
28				386	389	390	223	224	226	72	60	58		
29				389	390	399	222	222	226	73	40	65		
30				388	386	386	223	222	222	70	57	56		
31														

Comments / (ข้อเสนอแนะ)

Check by (ตรวจสอบโดย) : [Signature]

Acknowledged by (รับทราบโดย) : [Signature]

วันที่ 17/8/66

Preventive Maintenance & Testing Report

Building : Hallmark Month : ก.ย. Year : 66

Daily Booster Pump Check list Report / ใบตรวจเช็คปั๊มแรงดันประจำวัน Booster Pump รหัสเครื่องจักร.....

วันที่	เช็ก 08.00	เช็ก 14.00	เช็ก 23.00	แรงดันไฟฟ้า		สถานะ Main Breaker	สถานะ Control Switch	สถานะเครื่องจักร	สถานะการสับเปลี่ยน	สถานะ Pressure Switch		สถานะเครื่องจักร	สถานะเครื่องจักร	หมายเหตุ
				R/S/T	R/S/T					Start	Stop			
1						ON	Auto							
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date

Date

Building : Hallmark

Main Distribution Board (MDB) Daily Check list

แบบฟอร์มการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ก.ย. 66

MDB No. 0113

วันที่	เช็ก 08.00	เช็ก 14.00	เช็ก 23.00	แรงดันไฟฟ้า						กระแสไฟฟ้า			หมายเหตุ			
				R-S			T-R			S-T				R	S	T
				400 V	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V				
1				386	385	387	222	227	222	78	78	78				
2				391	390	393	226	221	228	65	57	36				
3				397	396	387	223	224	227	45	69	48				
4				387	387	397	225	223	224	47	69	47				
5				399	399	380	219	217	218	74	47	65				
6				386	385	387	223	222	222	51	54	46				
7				386	386	386	223	221	222	46	38	38				
8				388	386	388	224	223	223	40	29	43				
9				386	384	387	223	222	222	45	44	36				
10				389	388	397	224	223	223	70	96	85				
11				392	399	393	227	224	225	62	78	65				
12				387	389	390	225	229	228	53	44	45				
13				388	385	388	224	222	223	18	58	59				
14				387	385	386	223	222	222	48	48	47				
15				386	388	385	222	222	225	80	102	107				
16				387	386	388	224	222	223	67	59	37				
17				390	389	397	224	224	224	43	82	67				
18				397	396	397	222	224	226	63	82	67				
19				393	397	394	227	226	226	45	54	38				
20				390	388	388	222	224	225	80	87	50				
21				387	386	388	224	222	223	48	48	39				
22				392	393	392	226	223	224	62	54	36				
23				390	388	390	225	224	224	72	68	54				
24				387	388	397	222	222	223	80	68	70				
25				386	388	389	223	223	225	60	58	68				
26				387	384	388	222	222	226	45	58	49				
27				385	385	383	222	223	223	48	48	56				
28				382	387	383	220	219	222	61	51	47				
29				388	386	389	224	223	223	44	80	34				
30				389	388	388	222	222	221	67	70	52				
31																

Check by (ตรวจสอบโดย) :

Acknowledged by (รับทราบโดย) :

Date

Date

ภาคผนวก ง-6

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

และขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



นิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

Hallmark Ngamwongwan Juristic Person Condominium

เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคารเอ ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

No.15, 2nd Fl., Building A, Soi Ngamwongwan 6, Bang Khen Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Tel: 02-951-0045 095-251-4566 Email: bn.ngarn@teethai.com

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

วันที่ เดือน พ.ศ.

เขียนที่ นิติบุคคลอาคารชุดฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

เรื่อง

เรียน คณะกรรมการและนิติบุคคลอาคารชุดฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....เบอร์โทร.....

เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย ของโครงการ “ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน” ห้องชุดเลขที่ ชั้นอาคาร.....

ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก.....

.....
.....
.....

ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอเรียน/ร้องทุกข์ มายังคณะกรรมการและนิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน เพื่อให้
ดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้.....

.....
.....
.....

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนฉบับ

2.บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน.....ฉบับ

3.เอกสารอื่นๆ (ระบุ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(.....)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(.....)

รับเอกสาร วันที่.....

ภาคผนวก ง.9-1



นิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค งานวงศ์วาน

Hallmark Ngamwongwan Juristic Person Condominium

เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคารเอ ซอยงามวงศ์วาน 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

No.15, 2nd Fl., Building A, Soi Ngamwongwan 6, Bangkhen Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Tel: 02-951-0045 095-251-4566 Email: bm.ngam@teethai.com

ขั้นตอนการจัดการ “เรื่องร้องเรียน”



1.รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

- ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สนง.นิติบุคคลฯ
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-9510045 ,095-2514566
- ร้องเรียนทาง E-Mail : bm.ngam@oem.co.th
- ร้องเรียนทาง Line Official
- ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่ สนง.นิติบุคคลฯ

2.ประสานส่วนงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. นิติบุคคลฯ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญห บรรเทาความเดือดร้อน

4.ยุติเรื่องร้องเรียน รายงานผลการดำเนินการ ให้ฝ่ายบริหารจัดการอาคารชุดฯ ทราบ

5.แจ้งผู้ร้องเรียนทราบและบันทึกข้อมูล



ภาคผนวก ง.9-2