

เอกสารแนบที่ 8
รายงานการใช้ไฟฟ้า/น้ำ



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5311.17/840808744290

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (01/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06401	KCLO9016 - 020021947759	6001695890	5124	22-33 KV	4500	31/01/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.497	3.383	513.00	68,193.09	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
	OP	2.818	2.722	432.00		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	3.414	3.304	495.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	251,460.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	389,561.83
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	593.910	570.760	104175.00	435,857.79		
	OP	413.840	397.380	74070.00	383,485.95		
	H	494.890	478.620	73215.00			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24		
		ค่าไฟฟ้าฐาน			887,849.07		
กิโลวาร์		0.411	0.394	76.50			
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)			
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	68,193.09						
ค่าพลังงานไฟฟ้า	745,327.40	74,016.34					
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า							
ค่า FT	389,561.83						

ค่าไฟฟ้าฐาน	887,849.07
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	1,277,410.90
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,277,410.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	89,418.76
รวมเงินที่ต้องชำระ	1,366,829.66

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์
โปรดชำระภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020021947759230100000013668296629

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

กท.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/872202036680

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

เรื่อง แฉ่งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (02/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06401	KCLO9016 - 020021947759	6001695890	5124	22-33 KV	4500	28/02/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.615	3.497	531.00	70,585.83	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
	OP	2.917	2.818	445.50		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	3.533	3.414	535.50		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	228,870.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	354,565.40
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	614.800	593.910	94005.00	393,307.52		
	OP	429.210	413.840	69165.00	351,148.00		
	H	509.490	494.890	65700.00			
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24	ค่าไฟฟ้าฐาน	815,353.59
ค่าไฟฟ้าฐาน					815,353.59	ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	1,169,918.99
						ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
						รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,169,918.99
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	81,894.33
กิโลวาร์		0.428	0.411	76.50		รวมเงินก่อนหักผลประโยชน์	1,251,813.32
						*คืนผลประโยชน์เงินประกัน 3,411.30 บาท	
ระบบผลิต (บาท)					ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)	**รวมเงินที่ต้องชำระ 1,248,402.02 บาท

****รวมเงินที่ต้องชำระ 1.248.402.02บาท**

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			70,585.83
ค่าพลังงานไฟฟ้า	677,664.97	66,790.55	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	354,565.40		

****PEA คืนเงินผลประโยชน์โดยหักลดในใบแจ้งค่าไฟเดือน ก.พ.66 แล้ว****

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสองบาทสองสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



020021947759230200000012484020276

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

กบ.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



ใบแจ้งค่าไฟฟ้า

Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีเตอร์สโฟ จำกัด

Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

Address

รหัสการไฟฟ้า	สายจดหน่วย	รหัสเครื่องวัด	ประเภท	วันที่อ่านหน่วย	ประจำเดือน	แรงดัน	ตัวคูณ
PFA Code	MRU	PFA No.	Type	Meter Reading Date	Bill Period	Voltage Level	Mult
K06401	KCLO9016	6001695890	5124	31/03/2566	03/2566	22-33 KV	4500

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	จำนวนที่ใช้
Recent Reading	Previous Reading	Consumption Unit
พลังไฟสูงสุด P	3.741	3.615
(กิโลวัตต์) OP	3.020	2.917
H	3.650	3.533
พลังงานไฟฟ้า P	638.630	614.800
(หน่วย) OP	446.400	429.210
H	526.130	509.490
รวม		259470.00
กิโลวัตต์	0.445	0.428
		76.50

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
Tariff	Baht/Unit	Amount (Baht)
Peak 567.00 กว.	132.9300	75,371.31
Off Peak 526.50 กว.	0.0000	0.00
Peak 107235.00 หน่วย	4.1839	448,660.52
Off Peak 152235.00 หน่วย	2.6037	396,374.27
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		920,718.34
5พ.ค.2566เป็นวันPeakสำหรับอัตราTOU		
ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566		

ประวัติการใช้ไฟฟ้า

Usage History

วันที่อ่านหน่วย	จำนวนหน่วยที่ใช้
Meter Reading Date	Consumption Unit
28/02/66	228870.00
31/01/66	251460.00
31/12/65	243945.00
30/11/65	238590.00
31/10/65	240615.00
30/09/65	213840.00

จำนวนเงิน (บาท)

Amount (Baht)

เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	920,718.34
ค่า Ft ม.ค.66-เม.ย.66=1.5492 บาท/หน่วย	401,970.92
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,322,689.26
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	92,588.25
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,415,277.51
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,415,277.51


*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนสมัคร PEA e-Bill เพื่อรับ
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (Smart Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ผ่าน SMS
หรือผ่าน e-mail สนใจสมัครได้ที่ <https://eservice.pea.co.th/ebill>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"



020021947759 03

สำหรับเจ้าหน้าที่ กกพ.

**ท่านสามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานการไฟฟ้า หรือ Application PEA Smart Plus

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <https://eservice.pea.co.th/ebill>
ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง โทร. 0-7652-1212



ศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์ และหน้าที่ตามมาตรฐานของสัญญาให้บริการ
การแจ้งขอแนะนำ หรือร้องเรียนการบริการ
<https://eservice.pea.co.th/>



ดาวน์โหลด PEA SMART Plus
ที่ GooglePlay และ App Store
ท่านสามารถชำระผ่าน Application PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/872802138492

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (04/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06401	KCLO9016 - 020021947759	6001695890	5124	22-33 KV	4500	30/04/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.864	3.741	553.50	73,576.76	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
	OP	3.128	3.020	486.00		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	3.782	3.650	594.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	276,480.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	428,322.82
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	658.470	638.630	89280.00	373,538.59	ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้า + ค่า FT ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	จำนวนเงิน (บาท) 934,840.23 1,363,163.05
	OP	461.050	446.400	65925.00	487,412.64		
	H	553.080	526.130	121275.00			
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24	รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,363,163.05
ค่าไฟฟ้าฐาน					934,840.23	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	95,421.41
กิโลวาร์		0.461	0.445	72.00		รวมเงินที่ต้องชำระ	1,458,584.46
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)		5พ.ค.2566เป็นวันPeakสำหรับอัตราTOU	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด					73,576.76	ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566	
ค่าพลังงานไฟฟ้า	797,517.79	63,433.44					
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า							
ค่า FT	428,322.82						

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020021947759230400000014585844685

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

ก.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/872402194082

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (05/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06401	KCLO9016 - 020021947759	6001695890	5124	22-33 KV	4500	31/05/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.986	3.864	549.00	72,978.57	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	3.236	3.128	486.00		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	3.914	3.782	594.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	272,070.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	248,100.63
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	682.340	658.470	107415.00	449,413.62	ค่าไฟฟ้าฐาน ค่าไฟฟ้า + ค่า FT ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	จำนวนเงิน (บาท) 951,416.65 1,199,517.28
	OP	477.400	461.050	73575.00	428,712.22		
	H	573.320	553.080	91080.00			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24	รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,199,517.28
		ค่าไฟฟ้าฐาน			951,416.65	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	83,966.21
กิโลวาร์		0.478	0.461	76.50		รวมเงินที่ต้องชำระ	1,283,483.49

		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด				72,978.57
ค่าพลังงานไฟฟ้า		801,807.48	76,318.36	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า				
ค่า FT		248,100.63		

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020021947759230500000012834834941

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

ก.119-รด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.17/433504371347

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท รีสอร์ทไลฟ์ จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 56/80 ม.4 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (06/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K06401	KCLO9016 - 020021947759	6001695890	5124	22-33 KV	4500	30/06/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	4.109	3.986	553.50	73,576.76	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	3.345	3.236	490.50		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	4.030	3.914	522.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	272,025.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	248,059.60
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	708.570	682.340	118035.00	493,846.64		
	OP	495.170	477.400	79965.00	400,943.76		
	H	589.770	573.320	74025.00			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24		
		ค่าไฟฟ้าฐาน			968,679.40		
กิโลวาร์		0.496	0.478	81.00			

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	73,576.76		
ค่าพลังงานไฟฟ้า	810,926.53	83,863.87	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	248,059.60		

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	968,679.40
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	1,216,739.00
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,216,739.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	85,171.73
รวมเงินที่ต้องชำระ	1,301,910.73

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020021947759230600000013019107341

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลคลอง

ท.119-ร.ด.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

Deep well water consumption

STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

Month	Deep well 1	Deep well 2	Deep well 3	Deep well 4	Total	Total/Baht
License No.	31-50961-004	31-50961-0046	31-50961-0047	31-50961-0047		
Code of DW	6004-0207	5004-0209	6004-0210	6004-0208		
Jan-23	0	719	3,340	255	4,313.90	15,098.65
					4,314	15,098.65

Record by

K.Sukanya Pantoo
Secretary to DOE

Acknowledge to

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul
Cluster Director of Engineering

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กุมภาพันธ์ 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004.....ใบอนุญาตเลข.....6004-0207.....
สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....X.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b.....ขนาด...25mm.....หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2898-58.....
รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....2566.....
จัดตั้งก่อนมีเดือน.....31 ธันวาคม 2565.....อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....4875.....
(วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Dec-22	4875			17-Jan-23	4875	0	
01-Jan-23	4875	0		18-Jan-23	4875	0	
02-Jan-23	4875	0		19-Jan-23	4875	0	
03-Jan-23	4875	0		20-Jan-23	4875	0	
04-Jan-23	4875	0		21-Jan-23	4875	0	
05-Jan-23	4875	0		22-Jan-23	4875	0	
06-Jan-23	4875	0		23-Jan-23	4875	0	
07-Jan-23	4875	0		24-Jan-23	4875	0	บ่อบริเวณ
08-Jan-23	4875	0	บ่อบริเวณ	25-Jan-23	4875	0	
09-Jan-23	4875	0		26-Jan-23	4875	0	
10-Jan-23	4875	0		27-Jan-23	4875	0	
11-Jan-23	4875	0		28-Jan-23	4875	0	
12-Jan-23	4875	0		29-Jan-23	4875	0	
13-Jan-23	4875	0		30-Jan-23	4875	0	
14-Jan-23	4875	0		31-Jan-23	4875	0	
15-Jan-23	4875	0				0	
16-Jan-23	4875	0					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 0 ลูกบาศก์เมตร
หรือเฉลี่ยวันละ 0 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กุมภาพันธ์ 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046..... ป่อหมายเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2758-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 ธันวาคม 2565..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....6649.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Dec-22	6649			17-Jan-23	7054	23	
01-Jan-23	6676	27		18-Jan-23	7078	24	
02-Jan-23	6692	16		19-Jan-23	7097	19	
03-Jan-23	6726	34		20-Jan-23	7124	27	
04-Jan-23	6754	28		21-Jan-23	7143	19	
05-Jan-23	6781	27		22-Jan-23	7171	28	
06-Jan-23	6809	28		23-Jan-23	7188	17	
07-Jan-23	6836	27		24-Jan-23	7211	23	
08-Jan-23	6864	28		25-Jan-23	7234	23	
09-Jan-23	6881	17		26-Jan-23	7264	30	
10-Jan-23	6892	11		27-Jan-23	7281	17	
11-Jan-23	6918	27		28-Jan-23	7303	22	
12-Jan-23	6943	25		29-Jan-23	7325	22	
13-Jan-23	6967	24		30-Jan-23	7347	22	
14-Jan-23	6990	23		31-Jan-23	7368	21	
15-Jan-23	7016	24				719	
16-Jan-23	7032	17					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 719 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 23 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กุมภาพันธ์ 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ป่อหมายเลข.....6004-0210.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2758-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มกราคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 ธันวาคม 2565..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....29822.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Dec-22	29822			17-Jan-23	31612	123	
01-Jan-23	29928	106		18-Jan-23	31735	123	
02-Jan-23	30027	99		19-Jan-23	31890	155	
03-Jan-23	30151	124		20-Jan-23	31979	89	
04-Jan-23	30274	123		21-Jan-23	32073	94	
05-Jan-23	30361	87		22-Jan-23	32212	139	
06-Jan-23	30460	99		23-Jan-23	32301	89	
07-Jan-23	30583	123		24-Jan-23	32404	103	
08-Jan-23	30670	287		25-Jan-23	32529	125	
09-Jan-23	30872	2		26-Jan-23	32652	123	
10-Jan-23	30872	0	ปิดปั๊ม	27-Jan-23	32723	71	
11-Jan-23	30912	40		28-Jan-23	32794	71	
12-Jan-23	31035	123		29-Jan-23	32916	122	
13-Jan-23	31157	122		30-Jan-23	33040	124	
14-Jan-23	31277	120		31-Jan-23	33162	122	
15-Jan-23	31403	126				3340	
16-Jan-23	31489	86					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 3340 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 108 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กุมภาพันธ์ 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ป้อนหมายเลข.....6004-0208.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....☒.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 มีท่อ..ATACO รุ่น..Class 2..... ขนาด..25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Asahi 0-14581-65.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน..... มกราคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 ธันวาคม 2565..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....1954.....
 (วันที่ที่มีการใช้น้ำบาดาล เหตุงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Dec-22	1954			17-Jan-23	2209	0	
01-Jan-23	1954	0		18-Jan-23	2209	0	
02-Jan-23	1954	0		19-Jan-23	2209	0	
03-Jan-23	1954	0		20-Jan-23	2209	0	
04-Jan-23	1954	0	ปิดปั๊ม	21-Jan-23	2209	0	
05-Jan-23	1954	0		22-Jan-23	2209	0	
06-Jan-23	1954	0		23-Jan-23	2209	0	
07-Jan-23	1995	41		24-Jan-23	2209	0	ปิดปั๊ม
08-Jan-23	2060	65		25-Jan-23	2209	0	
09-Jan-23	2123	63		26-Jan-23	2209	0	
10-Jan-23	2185	62		27-Jan-23	2209	0	
11-Jan-23	2209	24		28-Jan-23	2209	0	
12-Jan-23	2209	0		29-Jan-23	2209	0	
13-Jan-23	2209	0		30-Jan-23	2209	0	
14-Jan-23	2209	0	ปิดปั๊ม	31-Jan-23	2209	0	
15-Jan-23	2209	0				255	
16-Jan-23	2209	0					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 255 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 8 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ)

ในใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompap Apichokmethakul

Deep well water consumption

STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

Month	Deep well 1	Deep well 2	Deep well 3	Deep well 4	Total	Total/Baht
License No.	31-50961-004	31-50961-0046	31-50961-0047	31-50961-0047		
Code of DW	6004-0207	5004-0209	6004-0210	6004-0208		
Feb-23	0	503	3,204	0	3,707.00	12,974.50
					3,707	12,974.50

Record by

K.Sukanya Pantoo
 Secretary to DCE

Acknowledge to

Mr. Thananpompap Apichokmethakul
 Cluster Director of Engineering

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มีนาคม 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004.....ใบอนุญาตเลข.....6004-0207.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....☒.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b.....ขนาด...25mm.....หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2898-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 มกราคม 2566.....อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....4875.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Jan-23	4875		
01-Feb-23	4875	0	
02-Feb-23	4875	0	
03-Feb-23	4875	0	
04-Feb-23	4875	0	
05-Feb-23	4875	0	
06-Feb-23	4875	0	
07-Feb-23	4875	0	
08-Feb-23	4875	0	บ่อน้ำเสีย
09-Feb-23	4875	0	
10-Feb-23	4875	0	
11-Feb-23	4875	0	
12-Feb-23	4875	0	
13-Feb-23	4875	0	
14-Feb-23	4875	0	
15-Feb-23	4875	0	
16-Feb-23	4875	0	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้.....0.....ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ.....0.....ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มีนาคม 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046.....ใบอนุญาตเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....☒.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b.....ขนาด...25mm.....หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 มกราคม 2566.....อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....7368.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Jan-23	7368		
01-Feb-23	7388	20	
02-Feb-23	7414	26	
03-Feb-23	7433	19	
04-Feb-23	7453	20	
05-Feb-23	7468	15	
06-Feb-23	7492	24	
07-Feb-23	7507	15	
08-Feb-23	7531	24	
09-Feb-23	7551	20	
10-Feb-23	7571	20	
11-Feb-23	7589	18	
12-Feb-23	7608	19	
13-Feb-23	7623	15	
14-Feb-23	7642	19	
15-Feb-23	7663	21	
16-Feb-23	7681	18	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้.....503.....ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ.....18.....ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มีนาคม 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ปอหมายเลข.....6004-0210.....

สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ.....

ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2758-58.....

รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2565.....

จัดครั้งแรกเมื่อเดือน.....31 มกราคม 2566..... ส่วนตัวเลขในเครื่องวัดได้.....33162.....

(วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Jan-23	33162			17-Feb-23	35148	65	
01-Feb-23	33283	121		18-Feb-23	35243	95	
02-Feb-23	33445	162		19-Feb-23	35364	121	
03-Feb-23	33576	131		20-Feb-23	35406	42	
04-Feb-23	33689	113		21-Feb-23	35525	119	
05-Feb-23	33783	94		22-Feb-23	35646	121	
06-Feb-23	33916	133		23-Feb-23	35774	128	
07-Feb-23	34024	108		24-Feb-23	35861	87	
08-Feb-23	34170	146		25-Feb-23	35979	118	
09-Feb-23	34261	111		26-Feb-23	36118	139	
10-Feb-23	34405	124		27-Feb-23	36245	127	
11-Feb-23	34508	103		28-Feb-23	36366	121	
12-Feb-23	34609	101					
13-Feb-23	34708	99					
14-Feb-23	34816	108					
15-Feb-23	34960	144				3204	
16-Feb-23	35083	123					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้

3204

ลูกบาศก์เมตร

หรือเฉลี่ยวันละ

114

ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ)

.....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompai Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มีนาคม 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ปอหมายเลข.....6004-0208.....

สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....

เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ.....

ยี่ห้อ..ATACO รุ่น..Class 2..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Asahi 0-14581-65.....

รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....กุมภาพันธ์..... พ.ศ.....2565.....

จัดครั้งแรกเมื่อเดือน.....31 มกราคม 2566..... ส่วนตัวเลขในเครื่องวัดได้.....2209.....

(วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Jan-23	2209			17-Feb-23	2209	0	
01-Feb-23	2209	0		18-Feb-23	2209	0	
02-Feb-23	2209	0		19-Feb-23	2209	0	
03-Feb-23	2209	0		20-Feb-23	2209	0	
04-Feb-23	2209	0		21-Feb-23	2209	0	
05-Feb-23	2209	0		22-Feb-23	2209	0	
06-Feb-23	2209	0		23-Feb-23	2209	0	ปิดบ่อบ
07-Feb-23	2209	0		24-Feb-23	2209	0	
08-Feb-23	2209	0		25-Feb-23	2209	0	
09-Feb-23	2209	0	ปิดบ่อบ	26-Feb-23	2209	0	
10-Feb-23	2209	0		27-Feb-23	2209	0	
11-Feb-23	2209	0		28-Feb-23	2209	0	
12-Feb-23	2209	0					
13-Feb-23	2209	0					
14-Feb-23	2209	0					
15-Feb-23	2209	0				0	
16-Feb-23	2209	0					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้

0

ลูกบาศก์เมตร

หรือเฉลี่ยวันละ

0

ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ)

.....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompai Apichokmethakul

Deep well water consumption

STAY Wellbeing & Lifestyle Resort

Month	Deep well 1	Deep well 2	Deep well 3	Deep well 4	Total	Total/Baht
License No.	31-50961-004	31-50961-0046	31-50961-0047	31-50961-0047		
Code of DW	6004-0207	5004-0209	6004-0210	6004-0207		
Mar-23	1130	358	3,351	1,456	6,294.85	22,031.98
					6,295	22,031.98

Record by

K.Sukanya Pantoo
Secretary to DOE

Acknowledge to

Mr. Thananpompot Apichokmethakul
Cluster Director of Engineering

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...3 เมษายน 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004..... ปล่อยน้ำเลข.....6004-0207.....
สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... Xมาตรวัดน้ำ..... ถังน้ำคือ.....
ยี่ห้อ..TAYO รุ่น...Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2898-58.....
รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2566.....
จุดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....28 กุมภาพันธ์ 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....0.....
(วันที่ไปทำการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำขาดชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
28-Feb-23	0			17-Mar-23	499	49	
01-Mar-23	0	0		18-Mar-23	562	63	
02-Mar-23	0	0		19-Mar-23	627	65	
03-Mar-23	0	0		20-Mar-23	690	63	
04-Mar-23	0	0	ปรับเสีย	21-Mar-23	767	78	
05-Mar-23	0	0		22-Mar-23	812	45	
06-Mar-23	0	0		23-Mar-23	845	33	
07-Mar-23	0	0		24-Mar-23	873	28	
08-Mar-23	0	0		25-Mar-23	913	40	
09-Mar-23	45	45	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	26-Mar-23	947	33	
10-Mar-23	106	61		27-Mar-23	977	30	
11-Mar-23	184	59		28-Mar-23	1012	35	
12-Mar-23	220	55		29-Mar-23	1045	33	
13-Mar-23	290	70		30-Mar-23	1093	48	
14-Mar-23	328	36		31-Mar-23	1130	36	
15-Mar-23	385	57				1130	
16-Mar-23	450	65					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 1130 ลูกบาศก์เมตร
หรือเฉลี่ยวันละ 36 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...3 เมษายน 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046..... บอหมายเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรฐาน ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....28 กุมภาพันธ์ 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....7871.....
 (วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
28-Feb-23	7871			17-Mar-23	8086	9	
01-Mar-23	7886	15		18-Mar-23	8098	12	
02-Mar-23	7901	15		19-Mar-23	8110	12	
03-Mar-23	7911	10		20-Mar-23	8122	12	
04-Mar-23	7928	17		21-Mar-23	8134	12	
05-Mar-23	7942	14		22-Mar-23	8150	16	
06-Mar-23	7956	13		23-Mar-23	8163	13	
07-Mar-23	7969	13		24-Mar-23	8171	9	
08-Mar-23	7981	12		25-Mar-23	8184	12	
09-Mar-23	7993	12		26-Mar-23	8193	10	
10-Mar-23	8005	12		27-Mar-23	8205	11	
11-Mar-23	8017	12		28-Mar-23	8216	11	
12-Mar-23	8030	12		29-Mar-23	8228	12	
13-Mar-23	8039	9		30-Mar-23	8229	1	
14-Mar-23	8051	12		31-Mar-23	8229	0	
15-Mar-23	8063	12				358	
16-Mar-23	8077	14					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 358 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 12 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpomp Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...3 เมษายน 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บอหมายเลข.....6004-0210.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรฐาน ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....28 กุมภาพันธ์ 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....36366.....
 (วันที่ที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
28-Feb-23	36366			17-Mar-23	38246	87	
01-Mar-23	36486	120		18-Mar-23	38365	117	
02-Mar-23	36608	122		19-Mar-23	38485	120	
03-Mar-23	36695	87		20-Mar-23	38604	119	
04-Mar-23	36846	151		21-Mar-23	38715	111	
05-Mar-23	36998	120		22-Mar-23	38825	110	
06-Mar-23	37085	119		23-Mar-23	38920	95	
07-Mar-23	37204	120		24-Mar-23	38993	73	
08-Mar-23	37322	118		25-Mar-23	39110	117	
09-Mar-23	37441	119		26-Mar-23	39183	74	
10-Mar-23	37553	112		27-Mar-23	39299	116	
11-Mar-23	37661	108		28-Mar-23	39417	117	
12-Mar-23	37754	94		29-Mar-23	39535	119	
13-Mar-23	37845	91		30-Mar-23	39613	78	
14-Mar-23	37948	103		31-Mar-23	39717	104	
15-Mar-23	38050	102				3351	
16-Mar-23	38160	110					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 3351 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 108 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpomp Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

รับส่งรายงาน...3 เมษายน 2566

1/1/2023

ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ปอหมายเลข.....6004-0208.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ ขนาดวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..ATACO รุ่น...Class 2..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง...Asahi 0-14581-65.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.....2565.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....28 กุมภาพันธ์ 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....2209.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
28-Feb-23	2209			17-Mar-23	2972	37	
01-Mar-23	2209	0		18-Mar-23	3023	51	
02-Mar-23	2259	50		19-Mar-23	3044	21	
03-Mar-23	2297	38		20-Mar-23	3101	56	
04-Mar-23	2365	68		21-Mar-23	3151	50	
05-Mar-23	2410	45		22-Mar-23	3216	65	
06-Mar-23	2474	64		23-Mar-23	3252	36	
07-Mar-23	2492	18		24-Mar-23	3353	101	
08-Mar-23	2515	22		25-Mar-23	3353	0	ปิดบ่อน
09-Mar-23	2572	57		26-Mar-23	3402	49	
10-Mar-23	2613	41		27-Mar-23	3452	50	
11-Mar-23	2665	52		28-Mar-23	3502	50	
12-Mar-23	2718	52		29-Mar-23	3552	50	
13-Mar-23	2767	50		30-Mar-23	3616	64	
14-Mar-23	2819	51		31-Mar-23	3665	50	
15-Mar-23	2870	51				1456	
16-Mar-23	2936	66					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 1456 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 47 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ)...ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...2 พฤษภาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046..... บอหมายเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ช.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒ Xมาตรวัดน้ำ..... ☐อันที่คือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น...Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 มีนาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....8229.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำขาดชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Mar-23	8229		
01-Apr-23	8237	9	
02-Apr-23	8245	8	
03-Apr-23	8256	11	
04-Apr-23	8266	9	
05-Apr-23	8276	10	
06-Apr-23	8285	9	
07-Apr-23	8293	8	
08-Apr-23	8303	10	
09-Apr-23	8313	10	
10-Apr-23	8317	4	
11-Apr-23	8324	7	
12-Apr-23	8334	10	
13-Apr-23	8342	8	
14-Apr-23	8351	9	
15-Apr-23	8358	7	
16-Apr-23	8366	8	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 150 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 5 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...2 พฤษภาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004..... บอหมายเลข.....6004-0207.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ช.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒ Xมาตรวัดน้ำ..... ☐อันที่คือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น...Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2898-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 มีนาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....1130.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำขาดชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Mar-23	1130		
01-Apr-23	1171	41	
02-Apr-23	1216	45	
03-Apr-23	1250	34	
04-Apr-23	1293	43	
05-Apr-23	1332	39	
06-Apr-23	1374	42	
07-Apr-23	1415	42	
08-Apr-23	1465	50	
09-Apr-23	1506	41	
10-Apr-23	1557	52	
11-Apr-23	1621	64	
12-Apr-23	1670	49	
13-Apr-23	1725	56	
14-Apr-23	1782	57	
15-Apr-23	1820	38	
16-Apr-23	1854	34	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 883 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 28 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...2 พฤษภาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บอหมายเลข.....6004-0208.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ข.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....☒.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..ATACO รุ่น..Class 2..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Asahi 0-14581-65.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งแรกเมื่อเดือน.....31 มีนาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....3665.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Mar-23	3665		
01-Apr-23	3715	50	
02-Apr-23	3752	37	
03-Apr-23	3801	49	
04-Apr-23	3863	62	
05-Apr-23	3898	35	
06-Apr-23	3948	50	
07-Apr-23	4008	60	
08-Apr-23	4057	49	
09-Apr-23	4105	48	
10-Apr-23	4153	48	
11-Apr-23	4189	36	
12-Apr-23	4236	47	
13-Apr-23	4284	48	
14-Apr-23	4343	59	
15-Apr-23	4378	35	
16-Apr-23	4438	60	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้.....1151.....ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ.....37.....ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน
 Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...2 พฤษภาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บอหมายเลข.....6004-0210.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ข.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....☒.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2758-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....เมษายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งแรกเมื่อเดือน.....31 มีนาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....39717.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-Mar-23	39717		
01-Apr-23	39802	85	
02-Apr-23	39894	92	
03-Apr-23	40011	117	
04-Apr-23	40098	88	
05-Apr-23	40213	115	
06-Apr-23	40311	97	
07-Apr-23	40392	81	
08-Apr-23	40508	116	
09-Apr-23	40623	116	
10-Apr-23	40709	85	
11-Apr-23	40801	93	
12-Apr-23	40916	115	
13-Apr-23	41001	85	
14-Apr-23	41108	107	
15-Apr-23	41174	66	
16-Apr-23	41276	102	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้.....3129.....ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ.....101.....ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน
 Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มิถุนายน 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004..... บอหมายเลข.....6004-0207.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....**X**.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2898-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....30 เมษายน 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....2013.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยอดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
30-Apr-23	2013		
01-May-23	2013	0	
02-May-23	2013	0	ปิดบ่
03-May-23	2013	0	
04-May-23	2050	37	
05-May-23	2085	35	
06-May-23	2085	0	
07-May-23	2085	0	ปิดบ่
08-May-23	2085	0	
09-May-23	2085	0	
10-May-23	2086	11	
11-May-23	2129	33	
12-May-23	2179	50	
13-May-23	2231	52	
14-May-23	2293	62	
15-May-23	2348	55	
16-May-23	2412	64	
รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้		725	ลูกบาศก์เมตร
หรือเฉลี่ยวันละ		23	ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มิถุนายน 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046..... บอหมายเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....**X**.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....30 เมษายน 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....8379.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยอดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
30-Apr-23	8379		
01-May-23	8379	0	
02-May-23	8379	0	
03-May-23	8379	0	
04-May-23	8379	0	
05-May-23	8379	0	
06-May-23	8379	0	
07-May-23	8379	0	
08-May-23	8379	0	บ่บ่เสีย
09-May-23	8379	0	
10-May-23	8379	0	
11-May-23	8379	0	
12-May-23	8379	0	
13-May-23	8379	0	
14-May-23	8379	0	
15-May-23	8379	0	
16-May-23	8379	0	
รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้		0	ลูกบาศก์เมตร
หรือเฉลี่ยวันละ		0	ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มิถุนายน 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ธีรธรไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บอหมายเลข.....6004-0210.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง...Tay 404-2758-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... 2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....30 เมษายน 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....42846.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
30-Apr-23	42846		
01-May-23	42962	116	
02-May-23	43083	121	
03-May-23	43167	84	
04-May-23	43276	109	
05-May-23	43421	145	
06-May-23	43535	114	
07-May-23	43655	120	
08-May-23	43773	118	
09-May-23	43882	109	
10-May-23	44000	118	
11-May-23	44106	106	
12-May-23	44226	120	
13-May-23	44351	125	
14-May-23	44449	98	
15-May-23	44564	115	
16-May-23	44687	123	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 3329 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 107 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 มิถุนายน 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ธีรธรไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บอหมายเลข.....6004-0208.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำ..... ☒ มาตรวัดน้ำ ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..ATACO รุ่น..Class 2..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง...Asahi 0-14581-65.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ..... 2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....30 เมษายน 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....4816.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
30-Apr-23	4816		
01-May-23	4818	2	
02-May-23	4853	35	
03-May-23	4893	40	
04-May-23	4943	50	
05-May-23	4993	50	
06-May-23	5029	36	
07-May-23	5091	62	
08-May-23	5141	50	
09-May-23	5186	45	
10-May-23	5194	8	
11-May-23	5194	0	
12-May-23	5194	0	
13-May-23	5194	0	
14-May-23	5194	0	ปิดบ่
15-May-23	5194	0	
16-May-23	5194	0	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 379 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 12 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpornpat Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กรกฎาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไลฟ์ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... ปอหมายเลข.....6004-0208.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68117 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....**X**.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..ATACO รุ่น...Class 2.....ขนาด...25mm.....หมายเลขเครื่อง...Asahi 0-14581-65.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 พฤษภาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....5195.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-May-23	5195			17-Jun-23	5657	41	
01-Jun-23	5195	0	ปิดบ่	18-Jun-23	5699	42	
02-Jun-23	5196	1		19-Jun-23	5771	72	
03-Jun-23	5196	0		20-Jun-23	5824	53	
04-Jun-23	5196	0		21-Jun-23	5880	56	
05-Jun-23	5196	0		22-Jun-23	5933	53	
06-Jun-23	5196	0	ปิดบ่	23-Jun-23	5987	54	
07-Jun-23	5196	0		24-Jun-23	6040	53	
08-Jun-23	5196	0		25-Jun-23	6079	39	
09-Jun-23	5219	23		26-Jun-23	6145	66	
10-Jun-23	5290	71		27-Jun-23	6196	51	
11-Jun-23	5340	50		28-Jun-23	6250	54	
12-Jun-23	5415	75		29-Jun-23	6271	21	
13-Jun-23	5473	58		30-Jun-23	6271	0	ปิดบ่
14-Jun-23	5536	63				1076	
15-Jun-23	5594	58					
16-Jun-23	5616	22					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 1076 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 36 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpomp Apichokmethakui

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กรกฎาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท ริสอร์ทไลฟ์ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-004..... ปอหมายเลข.....6004-0207.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ซ.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด.....**X**.....มาตรวัดน้ำ.....อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น...Class b.....ขนาด...25mm.....หมายเลขเครื่อง...Tay 404-2898-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 พฤษภาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....2738.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำบาดาลชำรุด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ	วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-May-23	2738			17-Jun-23	3538	50	
01-Jun-23	2755	17		18-Jun-23	3599	61	
02-Jun-23	2792	37		19-Jun-23	3656	57	
03-Jun-23	2825	33		20-Jun-23	3708	52	
04-Jun-23	2851	26		21-Jun-23	3765	57	
05-Jun-23	2912	61		22-Jun-23	3817	52	
06-Jun-23	2955	43		23-Jun-23	3872	55	
07-Jun-23	2998	43		24-Jun-23	3917	45	
08-Jun-23	3066	68		25-Jun-23	3974	57	
09-Jun-23	3123	57		26-Jun-23	4030	56	
10-Jun-23	3181	58		27-Jun-23	4051	21	
11-Jun-23	3207	26		28-Jun-23	4059	8	
12-Jun-23	3262	55		29-Jun-23	4066	7	
13-Jun-23	3318	56		30-Jun-23	4079	13	
14-Jun-23	3381	63				1341	
15-Jun-23	3431	50					
16-Jun-23	3488	57					

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 1341 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 45 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpomp Apichokmethakui

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กรกฎาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท รีสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0046..... บ่อหมายเลข.....5004-0209.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 86273 ช.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรฐาน ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2756-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 พฤษภาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....8379.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำขาด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-May-23	8379		
01-Jun-23	8379	0	
02-Jun-23	8379	0	
03-Jun-23	8379	0	
04-Jun-23	8379	0	
05-Jun-23	8379	0	
06-Jun-23	8379	0	
07-Jun-23	8379	0	
08-Jun-23	8379	0	บ่อบริเวณ
09-Jun-23	8379	0	
10-Jun-23	8379	0	
11-Jun-23	8379	0	
12-Jun-23	8379	0	
13-Jun-23	8379	0	
14-Jun-23	8379	0	
15-Jun-23	8379	0	
16-Jun-23	8379	0	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 0 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 0 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul

รายการใช้น้ำบาดาล

วันที่ส่งรายงาน...1 กรกฎาคม 2566

ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล.....บริษัท รีสอร์ทไฮไฟ จำกัด.....
 ใบอนุญาตใช้น้ำเลขที่.....31-50961-0047..... บ่อหมายเลข.....6004-0210.....
 สถานที่ตั้งน้ำบาดาล.....โฉนดที่ดินเลขที่ 68118 ช.สุขสันต์ 2 ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต.....
 เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิด ☒ X มาตรฐาน ☐ อื่นๆคือ.....
 ยี่ห้อ..TAYO รุ่น..Class b..... ขนาด...25mm..... หมายเลขเครื่อง.....Tay 404-2758-58.....
 รายละเอียดการใช้น้ำบาดาลเดือน.....มิถุนายน..... พ.ศ.....2566.....
 จดครั้งก่อนเมื่อเดือน.....31 พฤษภาคม 2566..... อ่านตัวเลขในเครื่องวัดได้.....46175.....
 (วันที่ไม่มีการใช้น้ำบาดาล หยุดงาน เครื่องสูบน้ำชำรุด หรือบ่อน้ำขาด ให้ระบุในช่องหมายเหตุ)

วันที่	อ่านได้	ใช้น้ำ ลบ.ม	หมายเหตุ
31-May-23	46175		
01-Jun-23	46291	116	
02-Jun-23	46408	117	
03-Jun-23	46526	118	
04-Jun-23	46622	96	
05-Jun-23	46762	140	
06-Jun-23	46880	118	
07-Jun-23	46989	109	
08-Jun-23	47099	110	
09-Jun-23	47202	103	
10-Jun-23	47319	117	
11-Jun-23	47443	124	
12-Jun-23	47566	123	
13-Jun-23	47681	115	
14-Jun-23	47800	119	
15-Jun-23	47915	115	
16-Jun-23	48030	115	

รวมใช้น้ำเฉลี่ยเดือนนี้ 3428 ลูกบาศก์เมตร
 หรือเฉลี่ยวันละ 114 ลูกบาศก์เมตร

(ลงชื่อ).....ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ทำการแทน

Mr. Thananpompot Apichokmethakul