

ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงอาคารโรงพยาบาลเอกชัย (อาคาร A)

ชื่อโครงการ โรงพยาบาลเอกชัย

สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจำปี 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	หน่วย	ผลการตรวจ dB(A)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
แผนกวิศวกรรมบริการ	dB(A)	69.6	90	ผ่าน
แผนกโภชนาการ (ทำอาหาร)	dB(A)	75.4	90	ผ่าน
แผนกโภชนาการ (ห้องล้างจาน)	dB(A)	79.5	90	ผ่าน
หน่วยจ่ายกลาง(หน้าเครื่องล้าง)	dB(A)	59.8	90	ผ่าน
ห้องซักรีด	dB(A)	58.5	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 4	dB(A)	66.5	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 5	dB(A)	59.6	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 6	dB(A)	63.6	90	ผ่าน

หมายเหตุ *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540

**มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2543



ตารางที่ 2.4 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียงอาคารศูนย์กุมารเวช (อาคาร B)

ชื่อโครงการ โรงพยาบาลเอกชัย


สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจำปี 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	หน่วย	ผลการตรวจ dB(A)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
ห้องเครื่อง Chiller	dB(A)	87.6	90	ผ่าน
แผนกโภชนาการ (Canteen)	dB(A)	68.2	90	ผ่าน
แผนกศูนย์ข้อมูล	dB(A)	68.2	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 3	dB(A)	61.9	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 4	dB(A)	55.0	90	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 5	dB(A)	65.6	90	ผ่าน

หมายเหตุ *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2540

**มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2543) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2543



แบบบันทึกผลการตรวจวัดแสง อาคารโรงพยาบาลเอกชัย (อาคาร A)

ชื่อโครงการ โรงพยาบาลเอกชัย

สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจำปี 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	ลักษณะ/ประเภทของงาน	ผลการตรวจ (Lux)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
แผนกเวชระเบียน (โต๊ะประชาสัมพันธ์)	พื้นที่ทั่วไป	341	200	ผ่าน
แผนกผู้ป่วย	ทางเดินพื้นที่ทั่วไป	755	50	ผ่าน
แผนกผู้ป่วย 1	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	461	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วย 2	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	597	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วย 3	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	461	300	ผ่าน
แผนกตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	319	300	ผ่าน
ศูนย์ความงาม	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	575	300	ผ่าน
แผนกฉุกเฉิน (ER)	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	319	300	ผ่าน
	เตียงคัดกรอง	608	400	ผ่าน
แผนกรังสีวินิจฉัย (X-Ray)	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	480	300	ผ่าน
แผนกเภสัชกรรม	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	409	300	ผ่าน
แผนกการเงิน	งานเอกสาร/สำนักงาน	480	400	ผ่าน
ห้องปฏิบัติการ	เคาน์เตอร์ห้องปฏิบัติ	442	400	ผ่าน
ทันตกรรม	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	395	400	ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	689	300	ผ่าน

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	ลักษณะ/ประเภทของงาน	ผลการตรวจ (Lux)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
แผนกฉุกเฉินแพทย์	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	680	300	ผ่าน
แผนกเภสัชกรรม	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	499	300	ผ่าน
แผนกการเงิน	งานเอกสาร/สำนักงาน	591	400	ผ่าน
ศูนย์ผู้มีบุตρυาก	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	562	300	ผ่าน
แผนกไตเทียม	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	663	300	ผ่าน
แผนก ICU	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	341	300	ผ่าน
แผนกห้องคลอด	พื้นที่ทั่วไป	708	200	ผ่าน
แผนกเด็กแรกเกิด	พื้นที่ทั่วไป	502	200	ผ่าน
แผนกผ่าตัด	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	385	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยใน4	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	483	300	ผ่าน
แผนกกายภาพ	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	502	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยใน5	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	802	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยใน6	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	316	300	ผ่าน
แผนกจ่ายกลาง	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	489	300	ผ่าน
แผนกซักกรีด	งานซักกรีด	450	300	ผ่าน

ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

แบบบันทึกผลการตรวจวัดแสงอาคารศูนย์กุมารเวช (อาคาร B)

ชื่อโครงการ โรงพยาบาลเอกชัย

สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ที่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจำปี 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	ลักษณะ/ประเภทของงาน	ผลการตรวจ (Lux)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
แผนกเวชระเบียน (โต๊ะประชาสัมพันธ์)	พื้นที่ทั่วไป	1235	200	ผ่าน
สระว่ายน้ำ	บริเวณสระ	382	100	ผ่าน
ศูนย์พัฒนาการเด็ก	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนหรืออ่านเอกสาร	837	300	ผ่าน
แผนกคอมพิวเตอร์	งานเอกสาร/สำนักงาน	616	400	ผ่าน
ศูนย์ข้อมูล	งานรับโทรศัพท์	376	200	ผ่าน
ห้องอาหาร	พื้นที่ทั่วไป/ปรุงอาหาร	866	200	ผ่าน
โถงทางเดิน	พื้นที่ทั่วไป	395	50	ผ่าน
ห้องตรวจทั่วไป	ตรวจวิเคราะห์	641	300	ผ่าน
แผนกวิศวกรรมบริการ	งานเอกสาร/สำนักงาน	414	300	ผ่าน
ศูนย์เด็กดี	เคาน์เตอร์พยาบาล/เขียนอ่านเอกสาร	833	300	ผ่าน
แผนกการเงิน	งานเอกสาร / สำนักงาน	1021	400	ผ่าน
แผนกจ่ายยา	งานเอกสาร / จ่ายยา	818	300	ผ่าน
แผนกบริการลูกค้า	งานต้อนรับ	350	200	ผ่าน
ศูนย์เด็กป่วย	เคาน์เตอร์พยาบาล / เขียนอ่านเอกสาร	651	300	ผ่าน
ห้องตรวจทั่วไป	ตรวจวิเคราะห์	641	300	ผ่าน

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)			
	ลักษณะ/ประเภทของงาน	ผลการตรวจ (Lux)	ค่ามาตรฐาน	หมายเหตุ
แผนกเภสัชกรรม	เคาน์เตอร์พยาบาล / เขียนอ่านเอกสาร	796	300	ผ่าน
ห้อง Treatment	ห้องหัตถการ	619	400	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 3	เคาน์เตอร์พยาบาล / เขียน อ่านเอกสาร	929	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 4	เคาน์เตอร์พยาบาล / เขียน อ่านเอกสาร	572	300	ผ่าน
แผนกผู้ป่วยในชั้น 5	เคาน์เตอร์พยาบาล / เขียน อ่านเอกสาร	758	300	ผ่าน
ห้องเครื่อง Chiller	เครื่องทำความเย็น	246	200	ผ่าน
ห้องสุชา	ขับถ่าย	322	100	ผ่าน
ลานจอดรถชั้นใต้ดิน	จอดรถ	120	100	ผ่าน
แผนกทรัพยากรบุคคล	งานเอกสาร/สำนักงาน	444	400	ผ่าน
แผนกการตลาด	งานเอกสาร/สำนักงาน	458	400	ผ่าน
แผนกวิศวกรรมบริการ	งานเอกสาร/สำนักงาน	417	400	ผ่าน
แผนกโภชนาการ	จุดเตรียมอาหาร	558	200	ผ่าน
แผนกรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ	งานเอกสาร/สำนักงาน	444	400	ผ่าน
แผนกแม่บ้านและซักกรีด	งานเอกสาร/สำนักงาน	457	400	ผ่าน
แผนกเวชنيทัศน์	งานออกแบบกราฟฟิก	431	400	ผ่าน
แผนกบัญชี	งานเอกสาร/สำนักงาน	435	400	ผ่าน
แผนกจัดซื้อ	งานเอกสาร/สำนักงาน	505	400	ผ่าน

ที่มา : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549