

เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/596 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขาม อำเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/596 Moo 4, Tambon Kham, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0835561015613 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-042/06
แบบฟอร์มการปฏิบัติงานวิเคราะห์ เลขที่ 1-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรกรรม จำกัด คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 108 หมู่ 5 ตำบลวัดพิช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 687 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ทางบก คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวัดพิช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/01/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong pongkirdich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-23/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230118/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสาะบ่อหน้าวัด	น้ำเสาะบ่อหน้าวัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท 3
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่น	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	12.3	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ~ 105 °C part 2540D	3.0 TM	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	508	≤500
ไนโตรเจน ดิเคียม (Nitrogen, TKH)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} H	7.0	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) TM	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	0.03	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) TM	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทและมาตรฐาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKH

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/596 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขาม อำเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/596 Moo 4, Tambon Kham, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0835561015613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-042/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรกรรม จำกัด คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 108 หมู่ 5 ตำบลวัดพิช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 687 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ทางบก คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวัดพิช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/01/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong pongkirdich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-23/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230118/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสาะบ่อหน้าวัด	น้ำเสาะบ่อหน้าวัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท 3
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่น	
การแขวนลอยทั้งหมด (Settleable Solids) TM	mL	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) TM	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทและมาตรฐาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

วันที่ (Date) :

25/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ในกรณีที่มิได้มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/556 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/556 Moo 4, Tambon Kohu, Kohu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561012013 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-04266
พบเห็นสิ่งปนเปื้อนจากการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 067 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : คลัง คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/01/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsidech^{PM}
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/01/2023 2-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[1]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230119/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	92.0	≤900

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ: ความเข้มข้นของ เมื่อน้ำที่ 16 กรกฎาคม 2550 สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กรม. มี มห 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date):

25/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/556 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอเกาะกูด จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/556 Moo 4, Tambon Kohu, Kohu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-04266

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 067 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : คลัง คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/01/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsidech^{PM}
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-20/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[1]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230119/14	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง) Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[2][3]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[2][3]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประปาหรือการกระจายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในด้านของเสีย

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date):

25/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/36 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 59/36 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-199/96
ระบบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บริษัท คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel.) : 076 604 607 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : แปลง คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/02/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/02/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongpridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23/02-06/03/2023 2-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230228/0	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสาะชุมชนบ้านวัด	น้ำเสาะชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหม็นหืน มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.4	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	15.5	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105-106 °C part 2540D	14.8	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	286	≤500
ไนโตรเจน ดินเค็ม (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	11.8	≤55.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและมาตรฐาน ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ใช้ระบุเกณฑ์การยอมรับข้อมูล
ผู้ดูแลรายงาน (Approved by) [Signature]
วันที่ (Date) : 07/07/23

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะถือเป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และห้ามการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/36 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619905
Address: 59/36 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-199/96

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บริษัท คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
โทร (Tel.) : 076 604 607 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : แปลง คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/02/2023 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/02/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongpridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23/02-06/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 07/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230228/0	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสาะชุมชนบ้านวัด	น้ำเสาะชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหม็นหืน มีตะกอน	
การแขวนลอยของตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	60.0	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและมาตรฐาน ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ใช้ระบุเกณฑ์การยอมรับข้อมูล
ผู้ดูแลรายงาน (Approved by) [Signature]
วันที่ (Date) : 07/07/23

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะถือเป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์และห้ามการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

BK NATURE TAURUS



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/506 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่ว ชำนาญเกษัญ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/506 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-199/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ซุปเปอร์ คอนโดเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: 106 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 604 607	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซุปเปอร์ คอนโดเนียม เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/02/2023	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 25/02/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 01/03/2023		: 9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 07/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
ค่าพีเอช (pH)			7.30226/02	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	79.6	≤100

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของประเทศไทย

พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพน้ำประปา พ.ศ. 2550 ข้อบัญญัติเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2550

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน

**Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ใดๆ ทั้งสิ้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date):

07/03/23

F-P-7-01/1 V2, 1 มกราคม 2566

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/506 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกั่ว ชำนาญเกษัญ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/506 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 062 059 4858 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013013 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-199/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด ซุปเปอร์ คอนโดเนียม		
ที่อยู่ (Address)	: 106 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 604 607	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ซุปเปอร์ คอนโดเนียม เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 25/02/2023	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 25/02/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 01-02/03/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 07/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
ค่าพีเอช (pH)			7.30226/01	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽²⁾⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มีพบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในท้องถิ่น

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ใดๆ ทั้งสิ้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date):

07/03/23

F-P-7-01/1 V2, 1 มกราคม 2566

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 50/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com



NSC 17615 17025
TESTANG 0990

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-319/06
ทะเบียนต้องปฏิบัติงานวิชาชีพ เลขที่ 4-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิติบุคคลอาคารชุด สปบ. คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 604 667	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สปบ. คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	21/03/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	21/03/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samkong pongsradech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	21-27/03/2023		ว-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	28/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23032125	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขอระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	16.4	≤30.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C part 2540C	14.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	426	≤900
ไนโตรเจน ที่เคมิลัม (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	16.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.07	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด


[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากถึง ไม่ได้รับอนุญาตการยอมรับผู้ทดสอบ

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)



(Approved by)

วันที่ (Date) :

28/03/2024

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำบางส่วนเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

ปฏิเสธการรับประกันผล การันตีมาตรฐาน บริการฉบับนี้เฉพาะ

P.T.B.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 50/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-319/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิติบุคคลอาคารชุด สปบ. คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 604 667	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สปบ. คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	21/03/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	21/03/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samkong pongsradech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	21-27/03/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	28/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23032125	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขอระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การแขวนลอยตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	150	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หากถึง ไม่ได้รับอนุญาตการยอมรับผู้ทดสอบ

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)



(Approved by)

วันที่ (Date) :

28/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำบางส่วนเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

ปฏิเสธการรับประกันผล การันตีมาตรฐาน บริการฉบับนี้เฉพาะ

P.T.B.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/385 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/385 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page): 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.): W-319/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	168 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.): 076 604 667 โทรสาร (Fax): -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สเปซ คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	21/03/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	21/03/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	23/03/2023		9-290-4-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	24/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230321/28	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.55 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	82.0	≤500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ภาค ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ตั้งขายบันทึกข้อความของ กคท. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุผลการยอมรับสูงสุด

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date): 28/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/385 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอกะปู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/385 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.): W-319/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	168 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.): 076 604 667 โทรสาร (Fax): -		
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	สเปซ คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	21/03/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	21/03/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	21-27/03/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	24/03/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230321/27	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสระว่ายน้ำ 1	สระว่ายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บส่วนลึก) Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.52 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในด้านอนามัย

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date): 28/03/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด บิดมั่งคั่งมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

P.P.7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด บิดมั่งคั่งมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

P.P.7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



นางสาวศิริกัญญา ตาสุวรรณ เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขบัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561015615 E-mail : bknature.1@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-44Q/06
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 4-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิคมอุตสาหกรรมสุท พเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ (Address) : 106 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 087 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สบประ คมนอินทรีย์ เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/04/2023 2-200-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230424/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปา
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	ส่วนภูมิภาค
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	56.0	<600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
ควบคุมปริมาณน้ำประปาที่ 16 กรกฎาคม 2550 คลังน้ำดิบที่ 16 กรมการขนส่งทางบก ถนน 55702-2/2550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุผลการทดสอบที่เชื่อถือ

ผู้สอบพิจารณา :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

02/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะถือเป็นเอกสารลับและห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-78-01/1 V2, 1 มกราคม 2

PROF Principle Reproducibility On standard First service
ปัจจัยการผลิตตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการตามจริยธรรม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2855, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขบัญชีภาษี (Tax ID.) : 0835561015615 E-mail : bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-44Q/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิคมอุตสาหกรรมสุท พเกษตรอินทรีย์
ที่อยู่ (Address) : 106 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 087 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สบประ คมนอินทรีย์ เลขที่ 106 หมู่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/04/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong pongsiridech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-30/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230424/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บส่วนลึก) Water	น้ำประปา
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][4]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][4]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในพื้นที่ของเสีย
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้สอบพิจารณา :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

02/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะถือเป็นเอกสารลับและห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-78-01/1 V2, 1 มกราคม 2

PROF Principle Reproducibility On standard First service
ปัจจัยการผลิตตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการตามจริยธรรม



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561015613 E-mail : bknature.1@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-58406

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 9-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิมิเทคโนโลยีการสุข ดับเบิ้ล คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 804 667	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดบปะ คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	23/05/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	23/05/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samakpong pongsiridech ¹³¹
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	23-29/05/2023		9-290-9-0005
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/05/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2305230	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำเสียอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	17.3	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	18.8	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	340	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	13.7	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.10	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) : 30/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะถือว่าถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าส่วนเฉพาะที่เขียนบางส่วนเกินกว่าที่ไว้ใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7-8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.) : 0835561015613 E-mail : bknature.1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-58406

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	นิมิเทคโนโลยีการสุข ดับเบิ้ล คอนโดมิเนียม		
ที่อยู่ (Address)	108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
	โทร (Tel.) : 076 804 667	โทรสาร (Fax) : -	
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	ดบปะ คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	23/05/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	23/05/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	23-29/05/2023		
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/05/2023		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2305230	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด	น้ำเสียอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การรวมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mL	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	235	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

(3) Not TISI Accredited

(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) : 30/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะถือว่าถูกต้องไม่ถูกต้องถ้าส่วนเฉพาะที่เขียนบางส่วนเกินกว่าที่ไว้ใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7-8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

PROF Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

PROF Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/555 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/555 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564015613 E-mail: bknature1@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-58468
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด สปส คอนโดมิเนียม			
ที่อยู่ (Address)	: 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000			
	โทร (Tel.) : 076 804 667 โทรสาร (Fax) : -			
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สปส คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000			
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 23/05/2023	วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) :	Grab sampling	
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 23/05/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) :	Mr. Samakpong pongstriedech ⁽¹⁾	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 23-29/05/2023		2 290 -9 0005	
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 30/05/2023			
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230523/11	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	76.0	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค

หากไม่มีความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 คัดค้านบันทึกข้อความของ กรม. ที่ นท 55702-2256 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้รับเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date): 30/05/2023

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการโดยกรมการช่างวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/555 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619905
Address: 59/555 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619905
เลขผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835564015613 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-58468

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	: นิติบุคคลอาคารชุด สปส คอนโดมิเนียม			
ที่อยู่ (Address)	: 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000			
	โทร (Tel.) : 076 804 667 โทรสาร (Fax) : -			
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: สปส คอนโดมิเนียม เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000			
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 23/05/2023		วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	: Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 23/05/2023		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samakpong pongstriedech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 23-29/05/2023			
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 30/05/2023			
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230523/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 1 (จุดเก็บส่วนลึก)	น้ำประปาหมู่บ้าน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	N.D.	ไม่เกิน

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำนวณค่าของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา น้ำดื่ม การจัดการน้ำดื่ม การจัดการน้ำดื่ม

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date): 30/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการโดยกรมการช่างวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kaphee, Kathu, Phulak, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สปเปซ คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 667 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สปเปซ คอนโดเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-19/06/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/37	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจาบบ้าน	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	15.8	≤30.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	20.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	246	≤500
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	5.2	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.04	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

**Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) : 19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะคงไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด มีห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการรับรองจาก

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปี่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงกาฬ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Moo 4, Tambon Kaphee, Kathu, Phulak, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-856/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สปเปซ คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 667 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สปเปซ คอนโดเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech ⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-14/06/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/37	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกจาบบ้าน	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	245	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก วันที่ 29 ธันวาคม 2548

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

Managing Director

วันที่ (Date) :

19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะคงไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด มีห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการรับรองจาก

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/546 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619955
Address : 59/546 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619955
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-086/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลสวีต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 804 667 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเปซ คอนโดเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลสวีต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsrirdech (N)
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-14/06/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250612/58	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (5)(6)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - [2] ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา หรือกิจการอื่น ๆ ในด้านของเสีย
 - [3] Not TISI Accredited
 - [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่าง (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT DETECTED

ผู้ออกรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRON Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7-8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/546 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปิ อำเภอภูเก็ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619955
Address : 59/546 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619955
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID.) : 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-086/06
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สเปซ คอนโดเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลสวีต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 804 667 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สเปซ คอนโดเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลสวีต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsrirdech (N)
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/06/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250612/59	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	102	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
 - [2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
พท.ให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ค่าที่ยอมรับที่ของค่ารวมของ กทม. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 - [3] Not TISI Accredited
 - [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่าง (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้รับอนุญาตการยอมรับข้อมูล

ผู้ออกรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

Managing Director

วันที่ (Date) :

19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PRON Principle Reproducibility On standard First service

F-P-7-8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/396 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอภูเก็จ จังหวัภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 019 2883, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/396 Moo 4, Tambon Kaphu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 019 2883, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-066/06

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ 2-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สปเปซ คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 667 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สปเปซ คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-15/06/2023 2-290-Q-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/40	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	--	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	110	≤600
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	0.09 ⁽³⁾	≤0.3
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	24.2	≤250
	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	50.4	≤300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กปน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

-- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้จริงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/396 หมู่ที่ 4 ตำบลกะปู้ อำเภอภูเก็จ จังหวัภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 019 2883, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/396 Moo 4, Tambon Kaphu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 019 2883, 062 059 4858 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-066/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : นิติบุคคลอาคารชุด สปเปซ คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ (Address) : 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร (Tel.) : 076 604 667 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สปเปซ คอนโดมิเนียม เลขที่ 168 หมู่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/06/2023 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/06/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsiridech⁽¹⁾
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-15/06/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 19/06/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230612/40	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใช้	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปาส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	Pt-Co	Spectrophotometric	<1.0	≤15.0
ความขุ่น (Turbidity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.42	≤5.0
แมงกานีส (Manganese) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.10	≤0.4
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Turbidimetric	0.59	≤250
ฟลูออไรด์ (fluoride) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	0.35	≤0.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กปน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

-- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์การยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date) :

19/06/2023

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้จริงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)