


ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น



ที่ ทส ๑๐๐๔.๔/ ๑๒๕๐๐

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการพิจารณาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คำว่าที่สุด ที่ ปช ๐๐๑๗/๒๐๖๓๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของ บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอส. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของ บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอส. จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของ บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอส. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ความละเอียดแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของ บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี. เอส. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรืออนุญาตใบอนุญาตหรือนำมาโครงการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๕-๖๖๖๖
โทรสาร ๐-๒๒๖๕-๖๖๖๖
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ของ บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอส. จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของบริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอส. จำกัด ตั้งอยู่ติดกับบ้านแสนสวย ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นประเภทอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมห้องพักอาศัยจำนวน 20 ห้อง จัดทำรายงาน โดยบริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการบ้านดาวเต็มฟ้า ของบริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอส. จำกัด อย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตดำเนินการดังนี้

- 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ฯ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับผิดชอบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
- 2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ศก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องใช้สำเนางาน

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับผิดชอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ฯ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับผิดชอบแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญ ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ศก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาต ให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องใช้สำเนางาน



กรรมการผู้ชำนาญการ นายวิชาญ นริชิต นิว แอนด์ ดี.บี.เอส. จำกัด
 พฤศจิกายน 2555 1/97
TSC/ENV/ENV-CO/ผู้ชำนาญการ บริษัท คลีน เทคโนโลยี จำกัด
 พฤศจิกายน 2555

4. เมื่อเจ้าของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะจะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการนั้นจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งมอบข้อมูล ที่จะไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานทางสถิติและหน้าที่ และหลักฐานการปฏิบัติตามสถิติและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถือว่า เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบด้านสถิติและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ราคายางกิโลกรัมมีการดำนานินากร โครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับ โอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

สำเนาถูกต้อง

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม

REF NO. : MGG001/008

REPORT NO. : 2023008

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6601004 เลขที่รายงาน : WW6601004
บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 77110
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 16-28 มกราคม 2566 วันรายงานผล : 1 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรวิทย์ เล่าปวีรณ ประเภตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6601004/1	6601004/2		
pH	Electrometric Method	7.8	6.9	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	301	397	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	58	11	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	0.5	<0.1	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	2.4	0.3	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	<2	<2	≤20	mg/L
Biochemical	Azide Modification &	64	5	≤40	mg/L
Oxygen Demand	5-Day BOD Test Method				

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6601004/1 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

6601004/2 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

ลงชื่อ. [Redacted] รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

01/02/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6601004

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/01/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 18/01/2566

Analytical Date : 18 - 23/01/2566

Report Date : 24/01/2566

Report No. : RS02022/66

Parameters	Unit	Method	TS01351 /66
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	105
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	8.4
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	96.6
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอนน้ำตา

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

24/01/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

24/01/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6601004

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 16/01/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 18/01/2566

Analytical Date : 18 - 23/01/2566

Report Date : 24/01/2566

Report No. : RS02023/66

Parameters	Unit	Method	TS01352 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	11.9
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	4.2
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	7.7
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำดำ

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

24/01/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

24/01/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-2

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์

REF NO. : MGG002/007

REPORT NO. : 2023026

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6602040

เลขที่รายงาน : WW6602040

บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า

ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอกว๊าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่วิเคราะห์ : 6-20 กุมภาพันธ์ 2566

วันรายงานผล : 20 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรรัช เล่าปวีรณ

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6602040/1	6602040/2		
pH	Electrometric Method	7.4	6.2	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	476	483	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	174	49	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	4.0	0.3	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	1.0	0.3	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	<2	<2	≤20	mg/L
Biochemical	Azide Modification &	128	19	≤40	mg/L
Oxygen Demand	5-Day BOD Test Method				

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6602040/1 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

6602040/2 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

ลงชื่อ. [Redacted] รับรอง

(นางสาววิญญรัตน์ ศิริสุนทรพิพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

20/02/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6602040

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/02/2566

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 08/02/2566

Analytical Date : 08 - 13/02/2566

Report Date : 15/02/2566

Report No. : RS03636/66

Parameters	Unit	Method	TS03040 /66
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	79.8
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	12.2
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	67.6
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

15/02/2566



Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

15/02/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6602040

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/02/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 08/02/2566

Analytical Date : 08 - 13/02/2566

Report Date : 15/02/2566

Report No. : RS03637/66

Parameters	Unit	Method	TS03041 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	17.2
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	3.2
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	14.0
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตา

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

15/02/2566



Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

15/02/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-3

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม

REF NO. : MGG003/013

REPORT NO. : 2023053

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6603066 เลขที่รายงาน : WW6603066
บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 3 มีนาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 3-15 มีนาคม 2566 วันรายงานผล : 24 มีนาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรชัย เล่าปวีรณ ประเภตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6603066/1	6603066/2		
pH	Electrometric Method	7.4	6.2	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	405	752	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	41	27	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	2.0	0.1	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	1.2	0.7	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	17	9	≤20	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	59.7	16.9	≤40	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6603066/1 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

6603066/2 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

ลงชื่อ... รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพิชญ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

24/03/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6603066

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/03/2566

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 15/03/2566

Analytical Date : 15 - 21/03/2566

Report Date : 22/03/2566

Report No. : RS06517/66

Parameters	Unit	Method	TS06202 /66
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	44.8
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	4.5
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	39.6
Sample Condition		Observation	เหลืองจางขุ่น มีตะกอนน้ำคาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

22/03/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

22/03/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6603066

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/03/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 15/03/2566

Analytical Date : 15 - 21/03/2566

Report Date : 22/03/2566

Report No. : RS06518/66

Parameters	Unit	Method	TS06203 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	9.4
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	3.1
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	6.3
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น มีตะกอนน้ำตา

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017


Miss NATTAKARN KWANSRI

Analyst

22/03/2566



Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

22/03/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-4

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน

REF NO. : MGG004/014

REPORT NO. : 2023092

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6603111 เลขที่รายงาน : WW6603111
บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 77110
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 5-29 เมษายน 2566 วันรายงานผล : 30 พฤษภาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรรัช เล่าปวีรณ ประเภตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6603111/1	6603111/2		
pH	Electrometric Method	7.4	7.5	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	363	439	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	13	7	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	1.0	<0.1	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	0.5	0.4	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	14	9	≤20	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	115.6	6.4	≤40	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6603111/1 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

6603111/2 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

ลงชื่อ... รับรอง

(นางสาววิญญารัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

30/5/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6603111

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/04/2566

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 20/04/2566

Analytical Date : 20 - 27/04/2566

Report Date : 28/04/2566

Report No. : RS09143/66

Parameters	Unit	Method	TS09055 /66
			นำทิ้งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	66.5
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	0.7
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	65.8
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

28/04/2566



Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

28/04/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6603111

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/04/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 20/04/2566

Analytical Date : 20 - 27/04/2566

Report Date : 28/04/2566

Report No. : RS09144/66

Parameters	Unit	Method	TS09056 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	10.5
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	0.7
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	9.8
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนเล็กน้อย

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

28/04/2566



Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

28/04/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-5

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคม

REF NO. : MGG005/026

REPORT NO. : 2023138

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6604161 เลขที่รายงาน : WW6604161
บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 5-23 พฤษภาคม 2566 วันรายงานผล : 30 พฤษภาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรช เล่าปวีรณ ประเภทตัวอย่าง : Wastewater


พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6604161/1	6604161/2		
pH	Electrometric Method	7.3	6.5	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	500	611	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	26	10	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	1.0	<0.1	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	1.5	1.0	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	7.0	4.3	≤20	mg/L
Biochemical Oxygen Demand	Azide Modification & 5-Day BOD Test Method	9.6	2.4	≤40	mg/L

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6604161/1 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

6604161/2 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

ลงชื่อ.  รับรอง

(นางสาวริษยา ธีรสุนทรพิงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

30/5/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6604161

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/05/2566

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 12/05/2566

Analytical Date : 12 - 17/05/2566

Report Date : 19/05/2566

Report No. : RS10990/66

Parameters	Unit	Method	TS11075 /66
			น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	66.5
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	1.4
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	65.1
Sample Condition		Observation	เหลือจากปูน

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

19/05/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

19/05/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาธิปไตย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6604161

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/05/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 12/05/2566

Analytical Date : 12 - 17/05/2566

Report Date : 19/05/2566

Report No. : RS10991/66

Parameters	Unit	Method	TS11076 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	7.7
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	4.4
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	3.3
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

19/05/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

19/05/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ข-6

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนมิถุนายน

REF NO. : MGG006/014

REPORT NO. : 2023188

ต้นฉบับ

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เลขโครงการ : JB6606219 เลขที่รายงาน : WW6606219
บริษัท/โครงการ : โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า
ที่อยู่ของโครงการ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 มิถุนายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 12 มิถุนายน 2566
วันที่วิเคราะห์ : 12-24 มิถุนายน 2566 วันรายงานผล : 10 กรกฎาคม 2566
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธีรชัย เล่าปวีรธร ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
		6606219/1	6606219/2		
pH	Electrometric Method	5.4	7.1	5.0-9.0	-
Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C	644	822	≤500*	mg/L
Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	3	29	≤50	mg/L
Settleable Solids	Settleable Solids	1.0	<0.1	≤0.5	mL/L
Sulfide	Iodometric Method	0.5	1.5	≤3.0	mg/L
Oil and Grease	Soxhlet Extraction Method	6.7	5.1	≤20	mg/L
Biochemical	Azide Modification &	3.2	10.6	≤40	mg/L
Oxygen Demand	5-Day BOD Test Method				

หมายเหตุ : I : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค)

: * : ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลาย ในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L

6606219/1 : น้ำทิ้งหลังบำบัด

6606219/2 : น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบ

ลงชื่อ...

รับรอง

(นางสาววิมลรัตน์ ศิริสุนทรพงษ์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10/7/2566

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6606219

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/06/2566

Sampling Time : 10:10 น.

Received Date : 17/06/2566

Analytical Date : 17 - 24/06/2566

Report Date : 26/06/2566

Report No. : RS13738/66

Parameters	Unit	Method	TS14114 /66
			น้ำทิ้งหลังบำบัด
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	13.0
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	2.2
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	10.8
Sample Condition		Observation	เหลืองจางๆ

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

26/06/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

26/06/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด

Address : 188/46 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Sampling Site : Job No.6606219

Sample Type : น้ำเสีย

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 12/06/2566

Sampling Time : 10:00 น.

Received Date : 17/06/2566

Analytical Date : 17 - 24/06/2566

Report Date : 26/06/2566

Report No. : RS13739/66

Parameters	Unit	Method	TS14115 /66
			นำท่ิ่งก่อนเข้าระบบ
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	63.0
Organic Nitrogen	mg/L as N	SM 2017 (4500 N _{org} B)	2.8
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation, Titrimetric	60.2
Sample Condition		Observation	เหลืองจาง มีตะกอนน้ำตาล

Remark : 1. SM 2017 : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017

Miss MARISA WISETSANG

Analyst

26/06/2566

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Laboratory Management

26/06/2566

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.