

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

สำเนาตัวอย่างเอกสารการใช้น้ำ - ใช้ไฟฟ้า



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

121/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มกราคม 66	เลขที่มาตรน้ำ	62-403-1648
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00142946
		เล่มที่	5

ผู้ละที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ซี บี เอสเตท จำกัด

71/39 หมู่บ้าน ต้นโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
368	200	168	974.00	125.00	0.00	76.93	1,175.93	10.00
8/1/66	6/12/65	หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์					รวมทั้งสิ้น	1,185.93

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

พนธจนาณกุลเกษม
8 มี.ค. 2566

วันที่รับเงิน



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

121/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 66	เลขที่มาตรน้ำ	62-403-1648
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00171528
		เล่มที่	5

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอสเตท จำกัด

71/39 หมู่บ้าน ดันโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
611	368	243	1,660.00	125.00	0.00	124.95	1,909.95	10.00
20/2/66	8/1/66	หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	1,919.95

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ด) แห่งประมวลรัษฎากร

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 9 มี.ค. 2566



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 121/2 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน มีนาคม 66	เลขที่มาตรฐานน้ำ 62-403-1648
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00200152	
เล่มที่ 5	

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอสเคท จำกัด
71/39 หมู่บ้าน ต้นโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
768	611	157	886.00	125.00	0.00	70.77	1,081.77	10.00
16/3/66	20/2/66	หนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์					รวมทั้งสิ้น	1,091.77

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่รับเงิน 10 เม.ย. 2566



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

121/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน เมษายน 66	เลขที่มาตรน้ำ 62-403-1648
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00228920	
เล่มที่ 5	

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอส เทท จำกัด
71/39 หมู่บ้าน ดันโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
882	768	114	542.00	125.00	0.00	46.69	713.69	10.00
6/4/66	16/3/66	เจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	723.69

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่รับเงิน



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

121/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน พฤษภาคม 66	เลขที่มาตรฐานน้ำ 62-403-1648
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00257751	
เล่มที่ 5	

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิว แอนด์ ดี บี เอสเตท จำกัด

71/39 หมู่บ้าน ต้นโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
1087	882	205	1,280.00	125.00	0.00	98.35	1,503.35	10.00
5/5/66	6/4/66	หนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	1,513.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่รับเงิน

๕ ๘ มี.ย. 256๕



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

121/2

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180472 เขต 1803

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน มิถุนายน 66	เลขที่มาตรฐานน้ำ 62-403-1648
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00286428	
เล่มที่ 5	

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท นิวิ แอนด์ ดี บี เอสเตท จำกัด

71/39 หมู่บ้าน ดันโพธิ์-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
1203	1087	116	558.00	125.00	0.00	47.81	730.81	10.00
5/6/66	5/5/66	เจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์					รวมทั้งสิ้น	740.81

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน “สำนักงานใหญ่”

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่รับเงิน

พ.ศ. ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.3/857208677209

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (01/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า		หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า		รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101		JHUH0782 - 020017764769		20964083	2114	22-33 KV	800	01/02/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.132	14.111	11.81	
	OP	12.128	12.110	10.12	
	H	15.494	15.475	10.68	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1065.670	1063.530	1203.18	11,405.29
	OP	1009.130	1007.640	837.73	
	H	1129.470	1127.910	877.09	
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24
		ค่าไฟฟ้าฐาน			11,717.53
กิโลวาร์		13.200	13.176	13.49	

		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด				
ค่าพลังงานไฟฟ้า		8,812.94	997.66	878.03
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า		716.66		
ค่า FT		4,520.57		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,918.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,520.57

		จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน		11,717.53
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT		16,238.10
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์		
รวมเงินค่าไฟฟ้า		16,238.10
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,136.67
รวมเงินที่ต้องชำระ		17,374.77

กว. P16.80, OP14.40, H15.20

หักมิเตอร์ย่อย 1,234.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ =หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020017764769230100000000173747785

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กษ.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ **มท.5311.3/857408723248**

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (02/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JHUH0782 - 020017764769	20964083	2114	22-33 KV	800	01/03/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.149	14.132	10.53		ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
	OP	12.144	12.128	9.91		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	15.516	15.494	13.62		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,737.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,240.16
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1067.530	1065.670	1151.77	10,697.84		
	OP	1010.390	1009.130	780.23			
	H	1130.770	1129.470	805.00			
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24		
ค่าไฟฟ้าฐาน					11,010.08		
กิโลวาร์		13.220	13.200	12.38		จำนวนเงิน (บาท)	
						ค่าไฟฟ้าฐาน	11,010.08
						ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	15,250.24
						ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
						รวมเงินค่าไฟฟ้า	15,250.24
						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,067.52
						รวมเงินก่อนหักผลประโยชน์	16,317.76
						*คืนผลประโยชน์เงินประกัน 506.88บาท	
						**รวมเงินที่ต้องชำระ 15,810.88บาท	
						กว. P13.60, OP12.80, H17.60	
						หักมิเตอร์ย่อย 799.00 หน่วย	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด							
ค่าพลังงานไฟฟ้า		8,266.29	935.78	823.56			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า				672.21			
ค่า FT		4,240.16					

****PEA คืนเงินผลประโยชน์โดยหักลดในใบแจ้งค่าไฟเดือน ก.พ.66 แล้ว****

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กบ.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.3/856808791100

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (03/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JHUH0782 - 020017764769	20964083	2114	22-33 KV	800	01/04/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.166	14.149	10.47	11,053.53
	OP	12.159	12.144	9.24	
	H	15.536	15.516	12.32	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1069.380	1067.530	1139.83	312.24
	OP	1011.660	1010.390	782.47	
	H	1132.240	1130.770	905.70	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					11,365.77
กิโลวาร์		13.246	13.220	16.02	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,828.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,381.14

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	11,365.77
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	15,746.91
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	15,746.91
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,102.28
รวมเงินที่ต้องชำระ	16,849.19

กว. P13.60, OP12.00, H16.00

หักมิเตอร์ย่อย 844.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			
ค่าพลังงานไฟฟ้า	8,541.13	966.89	850.95
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			694.56
ค่า FT	4,381.14		

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่ปดสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020017764769230300000000168491964

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.3/285009161928

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (04/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JHUH0782 - 020017764769	20964083	2114	22-33 KV	800	01/05/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.191	14.166	11.11		ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	1.5492
	OP	12.184	12.159	11.11		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	15.574	15.536	16.88		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	1.5492
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	3,177.01
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	4,921.82
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1071.370	1069.380	884.23	12,417.66		
	OP	1013.140	1011.660	657.62			
	H	1135.920	1132.240	1635.16			
		ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท			312.24		
		ค่าไฟฟ้าฐาน			12,729.90		
กิโลวาร์		13.267	13.246	9.33			
		ระบบผลิต (บาท)			ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด							
ค่าพลังงานไฟฟ้า		9,595.21	1,086.22	955.96			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า					780.27		
ค่า FT					4,921.82		

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	12,729.90
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	17,651.72
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	17,651.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,235.62
รวมเงินที่ต้องชำระ	18,887.34

กว. P20.00, OP20.00, H30.40

หักมิเตอร์ย่อย 2,543.00 หน่วย

5พ.ค.2566เป็นวันPeakสำหรับอัตราTOU

ตามมติ กกพ. เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566

รวมเงินที่ต้องชำระ =หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์=

โปรดชำระภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020017764769230400000000188873442

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กท.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.3/860408895370

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (05/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JHUH0782 - 020017764769	20964083	2114	22-33 KV	800	01/06/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.208	14.191	9.18		ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	12.202	12.184	9.72		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	15.595	15.574	11.34		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,985.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	2,722.02
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1073.580	1071.370	1192.92	11,667.18		
	OP	1014.620	1013.140	798.88			
	H	1137.760	1135.920	993.20			
				ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท	312.24		
				ค่าไฟฟ้าฐาน	11,979.42		
				กิโลวาร์			
		13.290	13.267	12.42			
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)			
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด							
ค่าพลังงานไฟฟ้า		9,015.30	1,020.57	898.19			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า				733.12			
ค่า FT				2,722.02			

		จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน		11,979.42
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT		14,701.44
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์		
รวมเงินค่าไฟฟ้า		14,701.44
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		1,029.10
รวมเงินที่ต้องชำระ		15,730.54

กว. P13.60, OP14.40, H16.80

หักมิเตอร์ย่อย 1,439.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทห้าสิบลีสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



02001776476923050000000157305432

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กท.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5311.3/858208930545

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท นิว แอนด์ ดี.บี.เอสเตท จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 71/39 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (06/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JHUH0782 - 020017764769	20964083	2114	22-33 KV	800	01/07/2566

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	14.226	14.208	9.45		ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	12.217	12.202	7.88		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	15.612	15.595	8.93		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	2,909.01
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	2,652.73
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	1075.970	1073.580	1254.97	11,370.15		
	OP	1016.160	1014.620	808.64			
	H	1139.370	1137.760	845.40			
				ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท	312.24		
				ค่าไฟฟ้าฐาน	11,682.39		
		กิโลวาร์	13.311	13.290	11.03		
		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)			
		ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด					
		ค่าพลังงานไฟฟ้า	8,785.79	994.59	875.32		
		การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			714.45		
		ค่า FT	2,652.73				

ค่าไฟฟ้าฐาน	11,682.39
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	14,335.12
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	14,335.12
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,003.46
รวมเงินที่ต้องชำระ	15,338.58

กว. P14.40, OP12.00, H13.60
หักมิเตอร์ย่อย 1,523.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ =หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบแปดสตางค์=
โปรดชำระภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



020017764769230600000000153385876

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน โทร.032 512 215, 032 515 997

กง.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป

ภาคผนวก ค-2

สำเนาตัวอย่างเอกสารการเก็บข้อมูลฟอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-06468/66

วันที่ 4 มกราคม 2566

เทศบาลเมืองหาดใหญ่

ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หาดใหญ่ จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน มกราคม 2566
			230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน
(นางสาวรัตดา จันทวงศ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-09648/66

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ที่อยู่ 71/39 ถนนเพชรเกษม ม.- ช.- ถ.- ต.หัวหิน
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

4401030106.001

230.00 ประจำเดือนก.พ. 66

230.00

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ผู้รับเงิน

(นางสาวรัตตา จันทวงศ์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCPT-12090/66

วันที่ 9 มีนาคม 2566

ได้รับเงินจาก คอนโด บ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถ.เพชรเกษม ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน มีนาคม 2566
รวมเงิน			230.00	
ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว				

ลงชื่อ



รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-14895/66

วันที่ 21 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองหัวหิน


ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ม.- ช.- ถ.- ท.หนองแก อ.หัวหิน จ. .ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน เมษายน 2566
รวมเงิน			230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวพจนนา บำรุง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-16895/66

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เทศบาลเมืองหัวหิน


ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ม.- ช.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ. .ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
	รวมเงิน		230.00	

ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ





ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCPT-18617/66

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

ได้รับเงินจาก คอนโดบ้านดาวเต็มฟ้า

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 71/39 ถนนเพชรเกษม ม.- ซ.- ถ.- ต.หนอง แก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230.00	ประจำเดือน มิถุนายน 2566
	รวมเงิน		230.00	


ตัวอักษร (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับเงิน



ภาคผนวก ค-3

สำเนาตัวอย่างการตรวจสอบระบบต่างๆ

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....บ้านอากหมื่นฟ้า.....

ประจำเดือน มกราคม 2566.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot			ใช้ระบบกลไกอื่น	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สก๊อฟน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ฝักรอง	/			
งานดูแลสวน	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	และนิตยยามาแมลง	/			
	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ลมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา			สีน้ำด่างจน	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง		/	ขาด 2 จุด ติดไว้ชั่วคราว เปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟสนาม		/	ขาด 1 จุด ติดไว้ชั่วคราว เปลี่ยนหลอดใหม่	
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....
(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำหนองเค็มฟ้า.....

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot			วาล์ว: หมอจลอิน	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	/			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	/			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	/			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	/			
	• ระบบตู้ Control	/			
	• ระบบ Graphic	/			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	/			
	• Bell (กระดิ่ง)	/			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	/			
	• บริเวณทางเดิน	/			
	• ลานจอดรถ	/			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	/			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	/			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ลมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		✓	สีดี น้ำใส	
ภาพเขียนหน้าทะเล	• แนวกันเขื่อนและการทुरुตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น		/	ขาด 1 ดวง ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟรั้ว		/	ขาด 3 ดวง ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม		/	ขาด 1 ดวง ได้ทำการเปลี่ยนหลอดใหม่	
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....^๑บ้านสวนเค็มฟ้า

ประจำเดือน ๖ เดือน ๒๕๕๖

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานระบบน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot		/	ใช้ระบบปกติ	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	/			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	/			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	/			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบ ไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	/			
	• ระบบตู้ Control	/			
	• ระบบ Graphic	/			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	/			
	• Bell (กระดิ่ง)	/			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	/			
	• บริเวณทางเดิน	/			
	• ถานจอดรถ		/	ขาด 2 หลอด จากทั้งหมด 16 หลอด เปลี่ยนหลอดใหม่	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	/			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	/			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ถมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		/	สีน้ำดาซุ่น	
ฉนวนพื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง		/	จาก 1 ๑๕๐๐ ทำการ เปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟสนาม		/	จาก 2 ๑๕๐๐ ทำการ เปลี่ยนหลอดใหม่	
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำสะอาดดื่มฟรี.....

ประจำเดือน เมษายน 2566.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot		/	ใช้ระบบอัตโนมัติ	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ถานจอดรถ		✓	อาจลดลงได้ถ้าดาวเปลี่ยนหัววัด	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	/			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่ง ไม้ อยู่ใกล้	/			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	/			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	/			
	MDB	/			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	/			
	• ระบบ Invertor	/			
	• ลมในถัง Pressuer	/			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	/			
	• ตะกอนในถังเก็บ	/			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		/	สีน้ำขุ่น	
ภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	/			
	• สถานะเขื่อนยังไม่ลอกจากทราย	/			
ลิฟท์	• การทำงาน	/			
	• หลอดไฟในลิฟท์	/			
	• ความสะอาดในลิฟท์	/			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว		/	ขาด 1 หลอดที่โถงลิฟต์ เปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง		/	ขาด 1 หลอดที่โถงลิฟต์ เปลี่ยนหลอดใหม่	
	• ไฟสนาม		/	ขาด 1 หลอดที่โถงลิฟต์ เปลี่ยนหลอดใหม่	
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำท่วมเชียงใหม่.....

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot			9 ชั่วโมงต่อวัน	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ	/			
	• ผ้ากรอง	/			
	• ไฟสระว่ายน้ำ	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำปี	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่ง ไม้ยูงใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ถมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		✓	สีน้ำขุ่น	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว	/			
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฝ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง	/			
	• ไฟสนาม	/			
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....

(ผู้จัดการอาคาร)

รายงานการตรวจเช็ค โครงการ.....น้ำท่วมเก็บน้ำ.....

ประจำเดือน ธันวาคม 2566.....

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
งานสระว่ายน้ำ	• ตู้ Control	/			
	• เครื่อง Pool Pilot			ใช้ลมปกติ	
	• การทำงานของมอเตอร์	/			
	• อุปกรณ์ Cell				
	• สภาพน้ำ	/			
	• หม้อแปลงไฟ	/			
	• กระเบื้องสระว่ายน้ำ		/	กระเบื้องชำรุด 2 แผ่น ขัด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย	
	• ผ้ากรอง	/			
งานดูแลสวน	• สนามหญ้า	/			
	• สภาพต้นไม้กับปัญหาแมลง	/			
	• การตกแต่งไม้พุ่ม	/			
	• การดูแลให้ปุ๋ยต้นไม้	/			
	และฉีดยาฆ่าแมลง	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณชายหาด	/			
และพื้นที่ส่วนกลาง	• บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	/			
ความสะอาดหน้าทะเล	• บริเวณลานจอดรถ	/			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
และพื้นที่ส่วนกลาง	• ตามทางเดินบนอาคาร	✓			
	• ถนนทางเข้าโครงการ	✓			
ถังน้ำยาเคมีดับเพลิง	• การตรวจเช็คถังน้ำยาประจำเดือน	✓			
และระบบ Fire Pump	• การทำงานระบบ Fire Pump				
หมายเหตุ:เป็นระบบไฟฟ้า	• การทำงานของ Jockey Pump				
ระบบ Alarm	• ระบบ Manual	✓			
	• ระบบตู้ Control	✓			
	• ระบบ Graphic	✓			
	• อุปกรณ์ Smoke .Heat Detector	✓			
	• Bell (กระดิ่ง)	✓			
ไฟฉุกเฉินจาก Gen	• บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓			
	• บริเวณทางเดิน	✓			
	• ลานจอดรถ	✓			
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	• การทำงานเครื่องยนต์	✓			
Generator	• ตรวจเช็คแบตเตอรี่ + น้ำกลั่น	✓			
	• ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 1/2 ของถัง	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
หม้อแปลงไฟฟ้า	• ตรวจสอบแนวสายไฟแรงสูงและ	✓			
	หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามีกิ่งไม้อยู่ใกล้	✓			
	ทำให้ช็อตได้หรือไม่	✓			
	• แนวสายจากหม้อแปลงลงมาห้อง	✓			
	MDB	✓			
ปั๊มน้ำดี (Booster Pump)	• การทำงานของปั๊ม	✓			
	• ระบบ Invertor	✓			
	• ทมในถัง Pressuer	✓			
ถังเก็บน้ำดี	• ระดับน้ำมันในถังเก็บ	✓			
	• ตะกอนในถังเก็บ	✓			
	• สีของน้ำประปาที่จ่ายมา		✓	สีน้ำขุ่น	
สภาพเขื่อนหน้าทะเล	• แนวสันเขื่อนและการทรุดตัว	✓			
	• ฐานรากเขื่อนยังไม่ลอยจากทราย	✓			
ลิฟท์	• การทำงาน	✓			
	• หลอดไฟในลิฟท์	✓			
	• ความสะอาดในลิฟท์	✓			
	• อุปกรณ์ที่ต้องซ่อม	✓			

งานระบบ	รายละเอียด	ปกติ	ผิดปกติ	สาเหตุ และการแก้ไข	ผู้ตรวจเช็ค
ไฟแสงสว่างส่วนกลาง	• ไฟทางเดินตามชั้น	/			
	• ไฟรั้ว		/	ขาด 5 ชุด ติดไว้ที่อาคาร 16 เปลี่ยนแล้วครับ	
	• ไฟทางเดินชั้นล่าง+ฟ้าเพดาน	/			
	• ไฟบันไดหนีไฟ	/			
	• ไฟกำแพง		/	ขาด 2 ชุด ติดไว้ที่อาคาร 16 เปลี่ยนแล้วครับ	
	• ไฟสนาม		/	ขาด 3 ชุด ติดไว้ที่อาคาร 16 เปลี่ยนแล้วครับ	
ขยะในโครงการ	• การเก็บขยะตามจุดพักขยะ	/			
ระบบโทรศัพท์	• ตู้ PABX	/			
	• สัญญาณสายภายใน / ภายนอก	/			
	• แบตเตอรี่	/			
รายงานการ					
Complain					
และข้อเสนอแนะ					
เจ้าของร่วม					

ชื่อ.....
(ผู้จัดการอาคาร)

ภาคผนวก ค-4

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของ นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

พ.ศ. 2566

1. ความสำคัญของปัญหา

อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือความพลั้งเผลอ โดยเฉพาะที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ ให้เห็นแผนหลักในการพัฒนาการจัดการอัคคีภัย ไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควันรวมทั้งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 4 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกระทรวงจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนเอง ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ เช่น จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ฯลฯ

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้มจึงจัดทำแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โดยวัตถุประสงค์ เพื่อลดการเกิดอัคคีภัยและผลกระทบการเกิดจากอัคคีภัยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสำนักงานฯ ทั้งด้านความรู้และความตระหนักในการเกิดอัคคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดอัคคีภัย

2. วัตถุประสงค์ของแผน

2.1 เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้มและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจนขึ้น

2.2 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ

2.3 เพื่อสร้างความมั่นใจ ในเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย สถานประกอบกิจการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

3. ข้อมูลของหน่วยงาน

3.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งของหน่วยงาน

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม ตั้งอยู่ที่ 71/39 และ 71/63 ถนนเพชรเกษม ตำบล.หนองแก อำเภอ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

3.2 ข้อมูลบุคลากร

-ผู้จัดการอาคาร 1 คน

-แม่บ้าน 3 คน

-คนสวน 2 คน

-คนสระ 1 คน

-ผู้รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ) 4 คน

3.3 ข้อมูลเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

-ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้ จำนวน 2 เครื่อง

-ถังดับเพลิง จำนวน 8 ถัง

4. กรรปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย

4.1 การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ ได้มอบหมายให้กลุ่มงาน และฝ่ายทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้มีการอบรมดับเพลิง ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติประจำปี และได้ ตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ เช่น ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถังดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟไหม้ ฯลฯ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) ตรวจตราความปลอดภัย ดังนี้

-ผู้รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ) ช่วงกะเช้า 2 คน

-ผู้รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ) ช่วงกะกลางคืน 2 คน

แบบตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

ที่	รายการ	จำนวน	ใช้งานได้	ชำรุด.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แก้ไข เรียบร้อยแล้ว	หมายเหตุ
1	ปลั๊กต่างๆ						
2	กระดิกน้ำร้อน						
3	คอมพิวเตอร์						
4	เครื่องปรับอากาศ						
5	สวิตช์ไฟฟ้า						
6	อุปกรณ์ตรวจจับควัน						
7	อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิง ไหม้						
8	เส้นทางหนีไฟ						
9	ป้ายทางเข้า ทางออก						
10	อื่นๆ						
							
							

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจตรา

(.....)

ตำแหน่ง.....

4.2 การฝึกทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี ในหน่วยงาน

4.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ

จัดทำแผนอพยพหนีไฟของนิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสี
ส้มโดยกำหนดผู้นำการอพยพ ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ เส้นทางการอพยพหนีไฟ จุดรวมพล

การมอบหมายหน้าที่การป้องกันและระงับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งประจำ	หน้าที่ได้รับมอบหมาย	หมายเหตุ
1	นายอุทัย จันทรพรหม	ผู้จัดการ	ผอ. ดับเพลิง	
2	นางสายพิน พวงสังวาลย์	แม่บ้าน	เคลื่อนย้าย	
3	นางจิตภา ทรัพย์มี	แม่บ้าน	ดับเพลิง	
4	นางภัทรา ทรัพย์มี	แม่บ้าน	ปฐมพยาบาล	
5	นายฉลอง มั่นตัน	คนสวน	เคลื่อนย้าย	
6	นายอัมรินทร์ แสงสุวรรณ	คนสวน	ค้นหา	
7	นายประสิทธิ์ สามสีทอง	คนสระ	ดับเพลิง	
8	นายถาวร สุขสำราญ	รปภ.	ดับเพลิง	
9	นายอุดม พลเมืองศรี	รปภ.	เคลื่อนย้าย	
10	นายณัฐพล พูลทวี	รปภ.	ดับเพลิง	
11	นายเอกลักษณ์ โปบาท	รปภ.	ค้นหา	

5. การปฏิบัติระหว่างเกิดอัคคีภัย

5.1 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ให้ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ เป็นฝ่ายรับแจ้งเหตุไฟไหม้ โดยแจ้งเหตุไฟไหม้ผ่าน
หมายเลข 032-511666 (สถานีดับเพลิงหัวหิน)

5.2 การดับเพลิง.

ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการระงับเหตุในพื้นที่รับผิดชอบทันทีที่เกิดอัคคีภัย และแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (หัวหน้าสำนักงานทันที)

แผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในนิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

1. เกิดเหตุไฟไหม้
2. ผู้พบเห็นตะโกนให้คนช่วยหรือแจ้งทีมดับเพลิงเบื้องต้นภายในฝ่าย
3. ทีมดับเพลิงในฝ่าย นำถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย
4. ร้องขอทีมดับเพลิงจากฝ่ายๆ อื่นๆ
5. กรณีไม่สามารถควบคุม/ดับเพลิงได้ หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ให้รายงานหัวหน้าสำนักงาน

แจ้งทุกฝ่ายให้อพยพผู้อยู่อาศัย ไปยังจุดรวมพล พร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากทีมเผชิญเหตุของ สถานีดับเพลิงหัวหิน 032-511666


5.1 กรณีมีผู้บาดเจ็บ แจ้งกู้ชีพกู้ภัย 1669

5.2 สังเกตตรวจสอบยอดผู้อยู่อาศัย พร้อมรายงานหัวหน้ากลุ่ม

5.3 แจ้งความประสงค์เคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปในพื้นที่ที่ไม่เกิดเหตุไฟไหม้หรืออาคารข้างเคียง

5.4 ผู้บัญชาเหตุการณ์อนุญาต ขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่ปลอดภัย โดยตรวจสอบผู้ขนย้ายให้ชัดเจน

แผนผังการระงับอัคคีภัยและการอพยพ



5.3 การอพยพหนีไฟ

(1) หากเพลิงไหม้มีความรุนแรงลุกลามจนเกิดขีดความสามารถในการควบคุมของสถานีดับเพลิงหัวหิน ให้ผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นผู้สั่งการให้อพยพหนีไฟตามแผนอพยพหนีไฟ

(2) ผู้อำนวยการดับเพลิงได้สั่งการให้ ผู้นำการอพยพ (ตามที่กำหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟ) นำผู้อยู่อาศัยอพยพไปตามเส้นทางที่กำหนดไปยังจุดรวมพล และจุดรับรองการอพยพโดยเร็ว

(3) ให้ผู้ตรวจสอบผู้อพยพ (ตามที่กำหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟ) ทำการตรวจสอบยอดผู้อยู่อาศัย ณ จุดรวมพล กรณีพบผู้อยู่อาศัยครบถ้วนให้นำการอพยพไปยังจุดรับรองการอพยพ หากไม่ครบให้รายงาน ผู้อำนวยการดับเพลิง สั่งการให้ทำการค้นหาผู้อาศัย อาจติดค้างอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

(4) หากค้นพบได้รับบาดเจ็บให้รายงานาย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันที พร้อมทั้งช่วยผู้บาดเจ็บมายังจุดปฐมพยาบาล หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

(5) เมื่อเพลิงสงบให้ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้ ผู้อยู่อาศัย อพยพกลับ
โดย ทางนิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม ได้จัดทำแผนภาพการอพยพหนีไฟ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย,
เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติไป

ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

แผนการอพยพหนีไฟ

เกิดเหตุเพลิงไหม้



ผู้บัญชาการ, ผู้อำนวยการเหตุการณ์

สั่งให้ใช้แผนอพยพ



ประกาศให้อพยพและกวดสัญญาณ

เพลิงไหม้ 3 ครั้ง (เป็นระยะ)



หัวหน้าทีมถือธงสี นำผู้อยู่อาศัยออก (ตามที่กำหนด)

นำทางผู้อาศัยไปยัง

จุดรวมพลหรือจุดอพยพ

-ฝ่าย.....



-ผู้อาศัยจำนวน.....คน.

หัวหน้าทีมตรวจสอบจำนวนผู้อาศัย

-บาดเจ็บ.....คน

รายงานยอดผู้บัญชาการ

-จำนวน ครบ หาย.....คน



ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการ

ผู้บาดเจ็บ

-รักษาผู้ประสบเหตุเบื้องต้น

-ประสานหน่วย EMS ส่งต่อ

สถานพยาบาลและแจ้ง

ผู้อำนวยการทราบโดยเร็ว

ครบ

สั่งให้ผู้อาศัย, เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดรวมพล

จนสถานการณ์ยุติ

ไม่ครบ

ทีมดับเพลิงส่งทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการค้นหา



ทีมค้นหาหารายงานผลให้ผู้บัญชาการ รับทราบ

บัญชีหน่วยงานติดต่อกรณีเกิดอัคคีภัย

หมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย

ชื่อ		โทรศัพท์
-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิง หัวหิน		032-511666
-ศูนย์สถานีดับเพลิง ซอย 102	199	
-โรงพยาบาลหัวหิน	032-520371	
ตำรวจ สภอ. หัวหิน	032-533441 191	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหิน	032-513164 , 032-512215	
หน่วยฉุกเฉิน รถเคลื่อนที่	1669	

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้าและบ้านปะการังสีส้ม

ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน จำแนกเป็น ชาย 1 คน

ลูกจ้างประจำ 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน

หน่วยงาน รักษาความปลอดภัย 4 คน ชาย 4 คน

ชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์เคลื่อนที่	กรุปเลือด	หมายเหตุ
นายอุทัย จันทรพรหม	ผู้จัดการ	0924284440	O	
นางจิตาภา ทรัพย์มี	แม่บ้าน	0957172524	-	
นางสายพิน พวงสังวาลย์	แม่บ้าน	0889786606	-	
นางภัทรา ทรัพย์มี	แม่บ้าน	0623143665	B	
นายฉลอง มั่นคั่น	คนสวน	0810074307	-	
นายอัมรินทร์ แสงสุวรรณ	คนสวน	0997088382	-	
นายประสิทธิ์ สามสีทอง	คนสระ	0946391126	-	
นายอาคม พลเมืองศรี	รปภ.	0822378909	O	
นายถาวร สุขสำราญ	รปภ.	0837937734	-	
นายณัฐพล พลุทวี	รปภ.	0910797189	-	
นายเอกลักษณ์ โปบาท	รปภ.	0996714749	-	

ภาคผนวก ค-5

เอกสารนำส่ง monitor

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 21 / 2566

30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีฉกรรกรรม - เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีฉกรรกรรม - เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกงแผนซีดี จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีฉกรรกรรม - เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกงแผนซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทรพรม)

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

31 ม.ค. 2566

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 23 / 2566

30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทร์พรม)

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า



(นางสาวพรณภัส ขยันหา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

31 ม.ค. 2566

นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า

71/39 ถนนเพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032 - 536740, 032 - 536741

เลขที่ : 22 / 2566

30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุดบ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าว จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทัย จันทรพรหม)

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

รับเรื่อง



(31 ม.ค. 2566 /)

MGG : 032 / 2023-01

30 มกราคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) โครงการ บ้านดาวเต็มฟ้า จำนวน 1 เล่ม และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 1 แผ่น

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด บ้านดาวเต็มฟ้า ได้มอบหมายให้ บริษัท เอ็ม กรีน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (ระยะดำเนินการ) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอนำส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุริชัน เจ๊ะแม็ง)

กรรมการผู้จัดการ

ได้รับต้นฉบับเอกสารนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
(นาง นุริชัน เจ๊ะแม็ง)
วันที่ 31 / 01 / 66