

ภาคผนวกที่ 21

---


บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

สรุปปริมาณขยะเดือน มกราคม 2566

ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
4/1/66	192	192
7/1/66	0	0
11/1/66	192	192
14/1/66	0	0
18/1/66	192	192
21/1/66	0	0
25/1/66	192	192
28/1/66	0	0
ปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....

ปาริชาติ บุญบุตร

ผู้จัดทำ

  
.....

คุณนวิน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ

สรุปปริมาณขยะเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/2/66	192	192
4/2/66	0	0
8/2/66	192	192
11/2/66	0	0
15/2/66	192	192
18/2/66	0	0
22/2/66	192	192
25/2/66	0	0
ปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน



ปาริชาติ บุญบุตร

ผู้จัดทำ



คุณนารีน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ

สรุปปริมาณขยะเดือน มีนาคม 2566

ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/3/66	192	192
4/3/66	0	0
8/3/66	192	192
11/3/66	0	0
15/3/66	192	192
18/3/66	0	0
22/3/66	192	192
25/3/66	0	0
29/3/66	192	192
ปริมาณขยะ/เดือน	960	960

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน



ปาริชาติ นุญบุตร  
ผู้จัดทำ



คุณนารีน พิณสาสน์  
ผู้ตรวจสอบ

สรุปปริมาณขยะเดือน เมษายน 2566

ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
1/4/66	0	0
5/4/66	192	192
8/4/66	0	0
12/4/66	192	192
15/4/66	0	0
19/4/66	192	192
22/4/66	0	0
26/4/66	192	192
29/4/66	0	0
ปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....

ปาริชาติ บุญบุตร  
ผู้จัดทำ

  
.....

คุณนวิน พิณสาสน์  
ผู้ตรวจสอบ

สรุปปริมาณขยะเดือน พฤษภาคม 2566


ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
3/5/66	192	192
6/5/66	0	0
10/5/66	192	192
13/5/66	0	0
17/5/66	192	192
20/5/66	0	0
24/5/66	192	192
27/5/66	0	0
31/5/66	192	192
ปริมาณขยะ/เดือน	960	960

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....

ปาริชาติ บุญบุตร  
ผู้จัดทำ

  
.....

คุณนารีน พิณสาสน์  
ผู้ตรวจสอบ

สรุปปริมาณขยะเดือน มิถุนายน 2566

ว/ค/ป	ถังขยะสีเหลือง (รีไซเคิล)	ถังขยะสีเขียว (ย่อยสลายได้)
	ปริมาณขยะ (ลิตร)	ปริมาณขยะ (ลิตร)
3/6/66	0	0
7/6/66	192	192
10/6/66	0	0
14/6/66	192	192
17/6/66	0	0
21/6/66	192	192
24/6/66	0	0
28/6/66	192	192
ปริมาณขยะ/เดือน	768	768

หมายเหตุ :

- 1.รถขยะจะเข้ามาเก็บทุกวันพุธและวันเสาร์
- 2.เฉลี่ยการทิ้งขยะต่อ 1 ถัง 55 ลิตร/วัน
- 3.เฉลี่ยการทิ้งขยะ 2 ประเภท 6 ถัง 330 ลิตร /วัน และ 1536 ลิตร/เดือน

  
.....

ปาริชาติ บุญบุตร

ผู้จัดทำ

  
.....

คุณนารีน พิณสาสน์

ผู้ตรวจสอบ



ภาคผนวกที่ 22

---

แผนและภาพการสูบตะกอนจากถังเกรอะออกจากพื้นที่โครงการ



แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อกะาะ ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
23 ม.ค.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
24 ม.ค.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่1	
	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
25 ม.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	

แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 ก.พ.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 ก.พ. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	
26 ก.พ.2566	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อตกไข่มันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 มี.ค.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 มี.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	
26 มี.ค.2566	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
	โมริโนะ ซักรีด	
	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อตกไข่มันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
28 เม.ย.2566	Life space	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการแล้ว
	ครัวกลาง	เข้าดำเนินการแล้ว
	คิจุ Lifespace	
29 เม.ย. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักรีด	
	คาเฟ่2	
30 เม.ย.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อกะาะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
26 พ.ค.2566	Life space	
	หน้าต่งเขียว	
	ครัวกลาง	
	คิจุ Litespace	
27 พ.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักกรีด	
	คาเฟ่2	
28 พ.ค.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อตกไข่มันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
23 มิ.ย.2566	Work space	
	หน้าต่งเขียว	เข้าได้เวลา 08.00-09.00 น.
	ครัวกลาง	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักริด	
	คาเฟ่2	
24 มิ.ย. 2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 มิ.ย.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

ภาคผนวกที่ 23

---

แผนและภาพการสูบกากไขมันออกจากพื้นที่โครงการ



แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อกะาะ ประจำเดือน มกราคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
23 ม.ค.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
24 ม.ค.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่1	
	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
25 ม.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	

แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อกะาะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 ก.พ.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 ก.พ. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	
26 ก.พ.2566	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อตกไข่มันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
24 มี.ค.2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 มี.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	คาเฟ่2	
26 มี.ค.2566	ครัวกลาง	
	หน้าต่างเขียว	
	โมริโนะ ซักรีด	
	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM ปอดักไขมันและปอดกระเพาะ ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
28 เม.ย.2566	Life space	
	หน้าต่างเขียว	เข้าดำเนินการแล้ว
	ครัวกลาง	เข้าดำเนินการแล้ว
	คิยู Lifespace	
29 เม.ย. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักกรีต	
	คาเฟ่2	
30 เม.ย.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อดักไขมันและบ่อกะาะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
26 พ.ค.2566	Life space	
	หน้าต่งเขียว	
	ครัวกลาง	
	คิจุ Litespace	
27 พ.ค. 2566	Work space	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักกรีด	
	คาเฟ่2	
28 พ.ค.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

แผนงาน PM บ่อตกไข่มันและบ่อเกรอะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
23 มิ.ย.2566	Work space	
	หน้าต่งเขียว	เข้าได้เวลา 08.00-09.00 น.
	ครัวกลาง	
	โมริโนะ กรีนฮิลล์	
	โมริโนะ ซักริด	
	คาเฟ่2	
24 มิ.ย. 2566	Life space	
	คิซุ Lifespace	
25 มิ.ย.2566	โมริโนะ	
	คาเฟ่ 1	เข้าได้หลัง 17.00 น.

ภาคผนวกที่ 24

---

เอกสารการทำความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19





## MORINO GREENHILLS RESORT

### การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19 O BUILDING Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
31-12-65	✓	✓	✓	✓
01-01-66	✓	✓	✓	✓
02-01-66	✓	✓	✓	✓
03-01-66	✓	✓	✓	✓
04-01-66	✓	✓	✓	✓
5-1-66	✓	✓	✓	✓
6-1-66	✓	✓	✓	✓
7-1-66	✓	✓	✓	✓
8-1-66	✓	✓	✓	✓



## GREENHILLS RESORT SI RACHA

### การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19 O BUILDING Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
9-1-66	✓	✓	✓	✓
10-1-66	✓	✓	✓	✓
11-1-66	✓	✓	✓	✓
12-1-66	✓	✓	✓	✓
13-1-66	✓	✓	✓	✓
14-1-66	✓	✓	✓	✓
15-1-66	✓	✓	✓	✓
16-1-66	✓	✓	✓	✓
17-1-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
16-1-66	✓	✓	✓	✓
19-1-66	✓	✓	✓	✓
20-1-66	✓	✓	✓	✓
21-1-66	✓	✓	✓	✓
22-1-66	✓	✓	✓	✓
23-1-66	✓	✓	✓	✓
24-1-66	✓	✓	✓	✓
25-1-66	✓	✓	✓	✓
26-1-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
27-1-66	✓	✓	✓	✓
28-1-66	✓	✓	✓	✓
29-1-66	✓	✓	✓	✓
30-1-66	✓	✓	✓	✓
31-1-66	✓	✓	✓	✓
1-2-66	✓	✓	✓	✓
2-2-66	✓	✓	✓	✓
3-2-66	✓	✓	✓	✓
4-2-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
5-2-66	✓	✓	✓	✓
6-2-66	✓	✓	✓	✓
7-2-66	✓	✓	✓	✓
8-2-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
5-2-66	✓	✓	✓	✓
6-2-66	✓	✓	✓	✓
7-2-66	✓	✓	✓	✓
8-2-66	✓	✓	✓	✓
9-2-66	✓	✓	✓	✓
10-2-66	✓	✓	✓	✓
11-2-66	✓	✓	✓	✓
12-2-66	✓	✓	✓	✓
13-2-66	✓	✓	✓	✓
14-2-66	✓	✓	✓	✓
15-2-66	✓	✓	✓	✓
16-2-66	✓	✓	✓	✓
17-2-66	✓	✓	✓	✓
18-2-66	✓	✓	✓	✓
19-2-66	✓	✓	✓	✓
20-2-66	✓	✓	✓	✓
21-2-66	✓	✓	✓	✓
22-2-66	✓	✓	✓	✓
23-2-66	✓	✓	✓	✓
24-2-66	✓	✓	✓	✓
25-2-66	✓	✓	✓	✓
26-2-66	✓	✓	✓	✓
27-2-66	✓	✓	✓	✓
28-2-66	✓	✓	✓	✓
29-2-66	✓	✓	✓	✓
30-2-66	✓	✓	✓	✓
1-3-66	✓	✓	✓	✓
2-3-66	✓	✓	✓	✓
3-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1-3-66	✓	✓	✓	✓
5-3-66	✓	✓	✓	✓
6-3-66	✓	✓	✓	✓
7-3-66	✓	✓	✓	✓
8-3-66	✓	✓	✓	✓
9-3-66	✓	✓	✓	✓
10-3-66	✓	✓	✓	✓
11-3-66	✓	✓	✓	✓
12-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
13-3-66	✓	✓	✓	✓
14-3-66	✓	✓	✓	✓
15-3-66	✓	✓	✓	✓
16-3-66	✓	✓	✓	✓
17-3-66	✓	✓	✓	✓
18-3-66	✓	✓	✓	✓
19-3-66	✓	✓	✓	✓
20-3-66	✓	✓	✓	✓
21-3-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
22-3-66	✓	✓	✓	✓
23-3-66	✓	✓	✓	✓
24-3-66	✓	✓	✓	✓
25-3-66	✓	✓	✓	✓
26-3-66	✓	✓	✓	✓
27-3-66	✓	✓	✓	✓
28-3-66	✓	✓	✓	✓
29-3-66	✓	✓	✓	✓
30-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :


จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
31-3-66	✓	✓	✓	✓
1-4-66	✓	✓	✓	✓
2-4-66	✓	✓	✓	✓
3-4-66	✓	✓	✓	✓
4-4-66	✓	✓	✓	✓
5-4-66	✓	✓	✓	✓
6-4-66	✓	✓	✓	✓
7-4-66	✓	✓	✓	✓
8-4-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
9-4-66	✓	✓	✓	✓
10-4-66	✓	✓	✓	✓
11-4-66	✓	✓	✓	✓
12-4-66	✓	✓	✓	✓
13-4-66	✓	✓	✓	✓
14-4-66	✓	✓	✓	✓
15-4-66	✓	✓	✓	✓
16-4-66	✓	✓	✓	✓
17-4-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>


จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
18-4-66	✓	✓	✓	✓
19-4-66	✓	✓	✓	✓
20-4-66	✓	✓	✓	✓
21-4-66	✓	✓	✓	✓
22-4-66	✓	✓	✓	✓
23-4-66	✓	✓	✓	✓
24-4-66	✓	✓	✓	✓
25-4-66	✓	✓	✓	✓
26-4-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
27-4-66	✓	✓	✓	✓
28-4-66	✓	✓	✓	✓
29-4-66	✓	✓	✓	✓
30-4-66	✓	✓	✓	✓
1-5-66	✓	✓	✓	✓
2-5-66	✓	✓	✓	✓
3-5-66	✓	✓	✓	✓
4-5-66	✓	✓	✓	✓
5-5-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
6/5/66	✓	✓	✓	✓
7/5/66	✓	✓	✓	✓
8/5/66	✓	✓	✓	✓
9/5/66	✓	✓	✓	✓
10-5-66	✓	✓	✓	✓
11/5/66	✓	✓	✓	✓
12/5/66	✓	✓	✓	✓
13/5/66	✓	✓	✓	✓
14/5/66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
15-5-66	✓	✓	✓	✓
16-5-66	✓	✓	✓	✓
17-5-66	✓	✓	✓	✓
18-5-66	✓	✓	✓	✓
19-5-66	✓	✓	✓	✓
20-5-66	✓	✓	✓	✓
21-5-66	✓	✓	✓	✓
22-6-66	✓	✓	✓	✓
23-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
24-5-66	✓	✓	✓	✓
25-5-66	✓	✓	✓	✓
26-5-66	✓	✓	✓	✓
27-5-66	✓	✓	✓	✓
28-5-66	✓	✓	✓	✓
29-5-66	✓	✓	✓	✓
30-5-66	✓	✓	✓	✓
31-5-66	✓	✓	✓	✓
01-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
2-6-66	✓	✓	✓	✓
3-6-66	✓	✓	✓	✓
4-6-66	✓	✓	✓	✓
5-6-66	✓	✓	✓	✓
6-6-66	✓	✓	✓	✓
7-6-66	✓	✓	✓	✓
8-6-66	✓	✓	✓	✓
9-6-66	✓	✓	✓	✓
10-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**  
**O BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
11-6-66	✓	✓	✓	✓
12-6-66	✓	✓	✓	✓
13-6-66	✓	✓	✓	✓
14-6-66	✓	✓	✓	✓
15-6-66	✓	✓	✓	✓
16-6-66	✓	✓	✓	✓
17-6-66	✓	✓	✓	✓
18-6-66	✓	✓	✓	✓
19-6-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
20-6-66	✓	✓	✓	✓
21-6-66	✓	✓	✓	✓
22-6-66	✓	✓	✓	✓
23-6-66	✓	✓	✓	✓
24-6-66	✓	✓	✓	✓
25-6-66	✓	✓	✓	✓
26-6-66	✓	✓	✓	✓
27-6-66	✓	✓	✓	✓
28-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
29-6-66	✓	✓	✓	✓
30-6-66	✓	✓	✓	✓
1-7-66	✓	✓	✓	✓
2-7-66	✓	✓	✓	✓
3-7-66	✓	✓	✓	✓
4-7-66	✓	✓	✓	✓
5-7-66	✓	✓	✓	✓
6-7-66	✓	✓	✓	✓
7-7-66	✓	✓	✓	✓



## MORINO GREENHILLS RESORT

### การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

#### M BUILDING Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
31-12-63	✓	✓	✓	✓
01-01-66	✓	✓	✓	✓
02-01-66	✓	✓	✓	✓
03-01-66	✓	✓	✓	✓
04-01-66	✓	✓	✓	✓
5-1-66	✓	✓	✓	✓
6-1-66	✓	✓	✓	✓
7-1-66	✓	✓	✓	✓
8-1-66	✓	✓	✓	✓



## GREENHILLS RESORT SI RACHA

### การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

#### M BUILDING Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
9-1-66	✓	✓	✓	✓
10-1-66	✓	✓	✓	✓
11-1-66	✓	✓	✓	✓
12-1-66	✓	✓	✓	✓
13-1-66	✓	✓	✓	✓
14-1-66	✓	✓	✓	✓
15-1-66	✓	✓	✓	✓
16-1-66	✓	✓	✓	✓
17-1-66	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator


ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
27-1-66	✓	✓	✓	✓
28-1-66	✓	✓	✓	✓
29-1-66	✓	✓	✓	✓
30-1-66	✓	✓	✓	✓
31-1-66	✓	✓	✓	✓
1-2-66	✓	✓	✓	✓
2-2-66	✓	✓	✓	✓
3-2-66	✓	✓	✓	✓
4-2-66	✓	✓	✓	✓

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
5-2-66	✓	✓	✓	✓
6-2-66	✓	✓	✓	✓
7-2-66	✓	✓	✓	✓
8-2-66	✓	✓	✓	✓
9-2-66	✓	✓	✓	✓
10-2-66	✓	✓	✓	✓
11-2-66	✓	✓	✓	✓
12-2-66	✓	✓	✓	✓
13-2-66	✓	✓	✓	✓

จุดที่เน้นความสะอาด	จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p> <p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19  
การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
23-2-66	✓	✓	✓	✓
24-2-66	✓	✓	✓	✓
25-2-66	✓	✓	✓	✓
26-2-66	✓	✓	✓	✓
27-2-66	✓	✓	✓	✓
28-2-66	✓	✓	✓	✓
1-3-66	✓	✓	✓	✓
2-3-66	✓	✓	✓	✓
3-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
14-2-66	✓	✓	✓	✓
15-2-66	✓	✓	✓	✓
16-2-66	✓	✓	✓	✓
17-2-66	✓	✓	✓	✓
18-2-66	✓	✓	✓	✓
19-2-66	✓	✓	✓	✓
20-2-66	✓	✓	✓	✓
21-2-66	✓	✓	✓	✓
22-2-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
13-3-66	✓	✓	✓	✓
14-3-66	✓	✓	✓	✓
15-3-66	✓	✓	✓	✓
16-3-66	✓	✓	✓	✓
17-3-66	✓	✓	✓	✓
18-3-66	✓	✓	✓	✓
19-3-66	✓	✓	✓	✓
20-3-66	✓	✓	✓	✓
21-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
1-3-66	✓	✓	✓	✓
5-3-66	✓	✓	✓	✓
6-3-66	✓	✓	✓	✓
7-3-66	✓	✓	✓	✓
8-3-66	✓	✓	✓	✓
9-3-66	✓	✓	✓	✓
10-3-66	✓	✓	✓	✓
11-3-66	✓	✓	✓	✓
12-3-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**B BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
31-3-66	✓	✓	✓	✓
1-4-66	✓	✓	✓	✓
2-4-66	✓	✓	✓	✓
3-4-66	✓	✓	✓	✓
4-4-66	✓	✓	✓	✓
5-4-66	✓	✓	✓	✓
6-4-66	✓	✓	✓	✓
7-4-66	✓	✓	✓	✓
8-4-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
22-3-66	✓	✓	✓	✓
23-3-66	✓	✓	✓	✓
24-3-66	✓	✓	✓	✓
25-3-66	✓	✓	✓	✓
26-3-66	✓	✓	✓	✓
27-3-66	✓	✓	✓	✓
28-3-66	✓	✓	✓	✓
29-3-66	✓	✓	✓	✓
30-3-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the following precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
18-4-66	✓	✓	✓	✓
19-4-66	✓	✓	✓	✓
20-4-66	✓	✓	✓	✓
21-4-66	✓	✓	✓	✓
22-4-66	✓	✓	✓	✓
23-4-66	✓	✓	✓	✓
24-4-66	✓	✓	✓	✓
25-4-66	✓	✓	✓	✓
26-4-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**๓๐ BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the following precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
9/4/66	✓	✓	✓	✓
10/4/66	✓	✓	✓	✓
11-4-66	✓	✓	✓	✓
12-4-66	✓	✓	✓	✓
13-4-66	✓	✓	✓	✓
14-4-66	✓	✓	✓	✓
15-4-66	✓	✓	✓	✓
16-4-66	✓	✓	✓	✓
17-4-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
6/5/66	✓	✓	✓	✓
7/5/66	✓	✓	✓	✓
8/5/66	✓	✓	✓	✓
9/5/66	✓	✓	✓	✓
10/5/66	✓	✓	✓	✓
11/5/66	✓	✓	✓	✓
12/5/66	✓	✓	✓	✓
13/5/66	✓	✓	✓	✓
14/5/66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
 The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
27-4-66	✓	✓	✓	✓
28-4-66	✓	✓	✓	✓
29-4-66	✓	✓	✓	✓
30-4-66	✓	✓	✓	✓
1-5-66	✓	✓	✓	✓
2-5-66	✓	✓	✓	✓
3-5-66	✓	✓	✓	✓
4-5-66	✓	✓	✓	✓
5-5-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
24/5/66	✓	✓	✓	✓
25/5/66	✓	✓	✓	✓
26/5/66	✓	✓	✓	✓
27-5-66	✓	✓	✓	✓
28-5-66	✓	✓	✓	✓
29-5-66	✓	✓	✓	✓
30-5-66	✓	✓	✓	✓
31-5-66	✓	✓	✓	✓
1-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handralls in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
15-5-66	✓	✓	✓	✓
16-5-66	✓	✓	✓	✓
17-5-66	✓	✓	✓	✓
18-5-66	✓	✓	✓	✓
19-5-66	✓	✓	✓	✓
20-5-66	✓	✓	✓	✓
21-5-66	✓	✓	✓	✓
22-5-66	✓	✓	✓	✓
23-5-66	✓	✓	✓	✓



**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
11-6-66	✓	✓	✓	✓
12-6-66	✓	✓	✓	✓
13-6-66	✓	✓	✓	✓
14-6-66	✓	✓	✓	✓
15-6-66	✓	✓	✓	✓
16-6-66	✓	✓	✓	✓
17-6-66	✓	✓	✓	✓
18-6-66	✓	✓	✓	✓
19-6-66	✓	✓	✓	✓

**การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19**  
**CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19**

**M BUILDING Location : Passenger Elevator**

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และ ปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the folloing precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
2-6-66	✓	✓	✓	✓
3-6-66	✓	✓	✓	✓
4-6-66	✓	✓	✓	✓
5-6-66	✓	✓	✓	✓
6-6-66	✓	✓	✓	✓
7-6-66	✓	✓	✓	✓
8-6-66	✓	✓	✓	✓
9-6-66	✓	✓	✓	✓
10-6-66	✓	✓	✓	✓



การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the following precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
29-6-66	✓	✓	✓	✓
30-6-66	✓	✓	✓	✓
1-7-66	✓	✓	✓	✓
2-7-66	✓	✓	✓	✓
3-7-66	✓	✓	✓	✓
4-7-66	✓	✓	✓	✓
5-7-66	✓	✓	✓	✓
6-7-66	✓	✓	✓	✓
7-7-66	✓	✓	✓	✓

การทำความสะอาด ตามมาตรการป้องกันโควิด - 19  
CLEANING REPORT TO DETER THE SPREAD OF COVID-19

**M BUILDING** Location : Passenger Elevator

ฝ่ายจัดการฯ เพิ่มมาตรการป้องกัน COVID - 19 ให้ผู้มาใช้บริการทุกท่าน มีความมั่นใจ และปลอดภัยดังนี้  
The Management is taking the following precautions to deter the spread of COVID -19 :

จุดที่เป็นผิวสัมผัสต่างๆ ในอาคาร Focus Surfaces in the Building	ความถี่ในการทำความสะอาด Cleaning Frequency
 <p>ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดไวรัสที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้ 99.9% บริเวณภายใน และภายนอกลิฟท์ และจุดสัมผัสต่างๆ</p> <p>Sterilising lean surfaces and equipment inside and outside of each elevator with antibacterial surface cleanser that kills 99.9% of bacteria &amp; viruses</p>	<p>วันละ 4 ครั้ง</p> <p>4 Times / Day</p>

จุดที่เน้นทำความสะอาด	Focus Spots
1. ปุ่มกด ภายในตัวลิฟท์ทุกตัว 2. ปุ่มกดนอกลิฟท์ แต่ละชั้น 3. ราวจับภายในลิฟท์ทุกตัว 4. จุดสัมผัสต่างๆ	1. Buttons inside of elevator. 2. Buttons outside of each elevator on every Floor. 3. Handrails in each elevator. 4. Lean surfaces.

Date / วันที่	08.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	17.00 น.
20-6-66	✓	✓	✓	✓
21-6-66	✓	✓	✓	✓
22-6-66	✓	✓	✓	✓
23-6-66	✓	✓	✓	✓
24-6-66	✓	✓	✓	✓
25-6-66	✓	✓	✓	✓
26-6-66	✓	✓	✓	✓
27-6-66	✓	✓	✓	✓
28-6-66	✓	✓	✓	✓