

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 16-17, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA211-008
Report No. : 2023-RAAB824
Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.6	93.5	67.0
13:00-14:00	72.0	94.2	67.0
14:00-15:00	71.7	93.9	66.8
15:00-16:00	71.4	92.2	67.3
16:00-17:00	71.6	91.9	66.7
17:00-18:00	72.5	92.4	65.0
18:00-19:00	67.8	91.9	62.0
19:00-20:00	66.6	88.5	61.8
20:00-21:00	66.9	91.7	62.4
21:00-22:00	65.0	79.2	60.0
22:00-23:00	65.1	81.0	59.8
23:00-00:00	64.0	80.5	58.4
00:00-01:00	64.6	88.1	57.8
01:00-02:00	62.4	80.8	56.5
02:00-03:00	62.8	81.9	56.1
03:00-04:00	63.8	88.8	56.4
04:00-05:00	65.4	90.6	58.3
05:00-06:00	65.7	81.5	60.3
06:00-07:00	66.5	84.5	60.9
07:00-08:00	68.3	88.5	63.2
08:00-09:00	70.8	89.5	66.6
09:00-10:00	74.8	97.4	68.5
10:00-11:00	76.2	97.9	71.2
11:00-12:00	76.2	97.9	72.1
24 Hours Measurement	70.5	97.9	65.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 17-18, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA211-008
Report No. : 2023-RAAB824
Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.9	96.4	69.2
13:00-14:00	70.1	96.1	67.4
14:00-15:00	70.8	93.3	67.7
15:00-16:00	72.9	94.4	70.2
16:00-17:00	72.6	92.3	66.3
17:00-18:00	73.1	93.4	69.5
18:00-19:00	72.5	92.9	69.0
19:00-20:00	73.2	93.7	69.5
20:00-21:00	72.2	95.1	68.4
21:00-22:00	70.5	96.4	64.7
22:00-23:00	65.2	84.2	60.4
23:00-00:00	66.0	89.3	60.7
00:00-01:00	64.1	77.7	59.3
01:00-02:00	65.8	85.8	58.8
02:00-03:00	63.1	81.8	58.3
03:00-04:00	63.2	85.0	57.7
04:00-05:00	63.5	79.2	58.8
05:00-06:00	65.1	90.7	60.4
06:00-07:00	65.0	80.2	59.3
07:00-08:00	66.7	85.8	61.9
08:00-09:00	73.9	87.4	67.8
09:00-10:00	74.7	94.7	71.0
10:00-11:00	76.6	93.9	70.7
11:00-12:00	77.7	102.4	73.1
24 Hours Measurement	71.8	102.4	67.3
Standard^{1*}	70	115	-

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปลาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA211-008
Report No. : 2023-RAAB824
Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	76.1	94.4	72.5
13:00-14:00	74.3	101.4	66.5
14:00-15:00	79.7	102.9	68.2
15:00-16:00	81.2	99.9	67.2
16:00-17:00	77.8	99.7	67.4
17:00-18:00	72.6	94.1	66.6
18:00-19:00	71.6	93.0	67.0
19:00-20:00	73.0	95.5	68.3
20:00-21:00	70.9	91.9	66.2
21:00-22:00	71.0	88.2	65.3
22:00-23:00	64.9	90.9	59.3
23:00-00:00	64.9	87.0	57.8
00:00-01:00	63.6	89.5	56.1
01:00-02:00	62.0	82.7	55.1
02:00-03:00	61.6	75.7	54.7
03:00-04:00	61.7	80.3	54.3
04:00-05:00	63.1	88.1	55.7
05:00-06:00	63.9	78.8	57.9
06:00-07:00	69.1	93.3	58.8
07:00-08:00	65.4	86.9	59.6
08:00-09:00	69.5	93.2	63.4
09:00-10:00	75.1	94.6	69.6
10:00-11:00	74.5	98.2	70.1
11:00-12:00	77.8	102.2	71.5
24 Hours Measurement	73.9	102.9	66.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดออสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 19-20, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA211-008

Report No. : 2023-RAAB824

Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.3	98.6	69.3
13:00-14:00	74.7	101.4	67.9
14:00-15:00	74.7	98.5	64.9
15:00-16:00	74.8	105.2	65.9
16:00-17:00	77.5	103.9	68.6
17:00-18:00	73.8	93.9	69.3
18:00-19:00	75.3	97.7	68.5
19:00-20:00	72.4	93.3	66.8
20:00-21:00	68.1	90.3	62.3
21:00-22:00	66.6	91.1	60.5
22:00-23:00	66.1	88.5	59.9
23:00-00:00	64.6	88.2	58.5
00:00-01:00	65.2	90.7	57.3
01:00-02:00	62.9	82.2	55.9
02:00-03:00	63.2	83.6	55.2
03:00-04:00	62.9	83.8	54.8
04:00-05:00	63.5	82.3	56.7
05:00-06:00	64.9	82.6	58.8
06:00-07:00	65.6	83.0	59.8
07:00-08:00	67.8	91.0	63.9
08:00-09:00	74.0	101.7	68.2
09:00-10:00	75.6	100.7	66.7
10:00-11:00	79.0	105.2	69.2
11:00-12:00	78.4	104.8	69.7
24 Hours Measurement	73.2	105.2	65.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 20-21, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA211-008

Report No. : 2023-RAAB824

Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.3	94.1	67.7
13:00-14:00	73.7	100.3	65.8
14:00-15:00	77.3	100.5	71.1
15:00-16:00	75.6	98.8	70.0
16:00-17:00	75.0	96.9	70.0
17:00-18:00	71.0	98.7	66.9
18:00-19:00	72.1	98.5	64.2
19:00-20:00	65.0	79.4	60.2
20:00-21:00	65.4	81.7	60.7
21:00-22:00	65.7	82.9	61.5
22:00-23:00	65.6	87.0	60.1
23:00-00:00	64.7	86.5	59.8
00:00-01:00	63.8	83.9	58.1
01:00-02:00	63.6	83.2	57.2
02:00-03:00	63.1	80.2	57.1
03:00-04:00	63.1	80.0	56.8
04:00-05:00	63.8	86.2	57.4
05:00-06:00	64.4	83.5	58.1
06:00-07:00	65.9	86.9	60.3
07:00-08:00	69.9	93.6	65.3
08:00-09:00	70.9	98.6	67.3
09:00-10:00	72.9	93.3	67.9
10:00-11:00	71.9	89.2	68.2
11:00-12:00	71.5	90.2	67.5
24 Hours Measurement	70.9	100.5	65.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarut Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 21-22, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA211-008

Report No. : 2023-RAAB824

Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.8	90.0	67.8
13:00-14:00	76.3	99.5	70.6
14:00-15:00	76.0	100.6	70.7
15:00-16:00	76.5	97.8	71.3
16:00-17:00	71.8	96.1	67.5
17:00-18:00	71.1	94.9	66.2
18:00-19:00	67.8	92.4	61.9
19:00-20:00	67.6	79.9	62.0
20:00-21:00	67.1	91.3	61.0
21:00-22:00	65.6	83.1	60.3
22:00-23:00	66.2	92.0	60.0
23:00-00:00	65.8	87.8	59.1
00:00-01:00	65.1	91.0	58.0
01:00-02:00	63.1	79.2	56.8
02:00-03:00	64.4	88.1	56.8
03:00-04:00	63.3	87.9	56.7
04:00-05:00	63.9	88.6	55.6
05:00-06:00	64.2	85.1	56.4
06:00-07:00	65.6	88.2	58.5
07:00-08:00	66.1	84.6	59.8
08:00-09:00	65.9	84.0	60.6
09:00-10:00	65.4	98.1	60.0
10:00-11:00	66.1	87.2	60.6
11:00-12:00	64.7	83.9	59.8
24 Hours Measurement	70.0	100.6	64.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 22-23, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA211-008

Report No. : 2023-RAAB824

Report Date : February 2, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.7	86.8	59.4
13:00-14:00	64.6	86.5	59.6
14:00-15:00	64.2	83.5	59.2
15:00-16:00	66.3	92.1	59.2
16:00-17:00	65.5	85.9	59.9
17:00-18:00	65.7	89.3	60.9
18:00-19:00	66.1	85.4	60.3
19:00-20:00	65.6	82.6	60.9
20:00-21:00	65.2	86.9	60.3
21:00-22:00	65.8	82.7	60.0
22:00-23:00	66.9	90.7	59.8
23:00-00:00	65.6	95.0	58.4
00:00-01:00	63.6	79.9	57.1
01:00-02:00	63.7	90.3	56.2
02:00-03:00	62.7	83.4	54.0
03:00-04:00	62.7	85.5	53.7
04:00-05:00	63.6	86.0	56.1
05:00-06:00	65.7	88.4	59.1
06:00-07:00	65.5	85.2	59.4
07:00-08:00	66.7	83.8	61.8
08:00-09:00	73.4	92.4	68.0
09:00-10:00	72.3	90.9	67.6
10:00-11:00	71.9	97.6	67.7
11:00-12:00	70.1	76.3	68.2
24 Hours Measurement	67.4	97.6	62.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : January 22-23, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 01198836

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA240-005

Report No. : 2023-RAAB719

Report Date : January 31, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.1	82.9	59.7
13:00-14:00	63.4	81.2	59.4
14:00-15:00	62.7	75.8	59.3
15:00-16:00	65.0	86.4	59.5
16:00-17:00	63.9	81.9	60.0
17:00-18:00	63.8	79.8	60.2
18:00-19:00	63.6	80.2	60.1
19:00-20:00	63.7	76.7	59.9
20:00-21:00	62.6	83.2	59.2
21:00-22:00	63.5	88.2	58.7
22:00-23:00	64.1	88.3	58.3
23:00-00:00	62.8	86.2	57.4
00:00-01:00	60.8	79.0	56.2
01:00-02:00	61.3	85.1	55.7
02:00-03:00	59.8	77.9	55.5
03:00-04:00	60.0	82.7	55.3
04:00-05:00	60.2	77.4	55.9
05:00-06:00	62.4	84.2	57.2
06:00-07:00	63.8	83.8	58.8
07:00-08:00	64.6	78.2	61.0
08:00-09:00	66.6	84.8	62.6
09:00-10:00	68.5	89.2	64.1
10:00-11:00	69.4	87.2	65.5
11:00-12:00	69.3	87.8	65.3
24 Hours Measurement	64.6	89.2	60.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : January 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 01198836

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA240-005

Report No. : 2023-RAAB719

Report Date : January 31, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.9	87.4	64.3
13:00-14:00	67.9	88.6	64.3
14:00-15:00	67.9	88.0	63.8
15:00-16:00	67.3	86.7	64.1
16:00-17:00	68.5	86.6	64.3
17:00-18:00	67.1	86.4	62.3
18:00-19:00	64.0	78.9	60.8
19:00-20:00	63.6	80.8	60.0
20:00-21:00	63.7	81.6	59.9
21:00-22:00	63.5	81.2	59.5
22:00-23:00	63.3	78.5	59.4
23:00-00:00	62.3	76.4	58.6
00:00-01:00	61.3	77.7	57.6
01:00-02:00	60.5	75.8	56.7
02:00-03:00	60.9	84.1	56.8
03:00-04:00	59.5	78.3	55.7
04:00-05:00	61.1	82.5	56.4
05:00-06:00	62.3	75.3	57.8
06:00-07:00	63.2	78.7	59.1
07:00-08:00	65.0	79.9	61.2
08:00-09:00	66.6	81.2	63.5
09:00-10:00	69.0	87.2	65.2
10:00-11:00	70.1	86.6	66.7
11:00-12:00	68.6	90.7	65.4
24 Hours Measurement	65.8	90.7	62.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : January 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 01198836

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA240-005
Report No. : 2023-RAAB719
Report Date : January 31, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.1	86.1	63.7
13:00-14:00	66.3	87.0	62.4
14:00-15:00	67.6	87.4	63.4
15:00-16:00	69.9	87.6	63.2
16:00-17:00	70.8	87.8	63.8
17:00-18:00	68.9	89.3	63.1
18:00-19:00	68.3	90.1	62.8
19:00-20:00	65.2	82.8	59.4
20:00-21:00	63.8	80.7	59.0
21:00-22:00	62.9	84.9	58.0
22:00-23:00	63.0	84.5	57.0
23:00-00:00	65.4	88.3	55.6
00:00-01:00	61.3	81.9	53.9
01:00-02:00	59.4	82.1	53.1
02:00-03:00	58.9	79.6	52.2
03:00-04:00	58.9	78.2	52.6
04:00-05:00	60.8	82.9	53.7
05:00-06:00	61.8	80.7	55.7
06:00-07:00	62.9	82.5	57.5
07:00-08:00	64.0	84.4	59.4
08:00-09:00	68.9	81.8	65.2
09:00-10:00	68.0	85.2	64.7
10:00-11:00	67.8	86.5	64.3
11:00-12:00	68.3	88.5	63.0
24 Hours Measurement	66.3	90.1	61.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA277-008
Report No. : 2023-RAAC255
Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.1	92.1	64.9
13:00-14:00	72.0	92.9	66.1
14:00-15:00	73.8	98.1	68.6
15:00-16:00	73.1	95.2	69.0
16:00-17:00	72.1	95.0	68.1
17:00-18:00	69.9	94.2	63.9
18:00-19:00	66.9	90.6	62.0
19:00-20:00	67.3	89.8	60.6
20:00-21:00	66.1	85.9	61.2
21:00-22:00	65.3	81.9	60.6
22:00-23:00	65.2	80.2	59.6
23:00-00:00	64.4	81.6	57.6
00:00-01:00	64.0	85.5	56.9
01:00-02:00	62.4	85.8	55.1
02:00-03:00	63.2	85.0	54.9
03:00-04:00	63.8	89.1	55.3
04:00-05:00	63.4	81.8	56.4
05:00-06:00	65.3	80.9	59.5
06:00-07:00	65.9	91.4	59.5
07:00-08:00	66.6	85.3	61.3
08:00-09:00	70.7	92.5	66.8
09:00-10:00	70.7	92.7	65.9
10:00-11:00	72.1	90.2	67.2
11:00-12:00	74.1	104.2	68.5
24 Hours Measurement	69.3	104.2	64.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidararat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์ อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA277-008

Report No. : 2023-RAAC255

Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.6	93.6	67.3
13:00-14:00	73.1	89.4	68.7
14:00-15:00	74.9	98.3	69.7
15:00-16:00	74.4	96.4	70.4
16:00-17:00	77.0	97.0	70.5
17:00-18:00	73.4	99.5	67.0
18:00-19:00	70.2	99.1	62.8
19:00-20:00	67.0	92.1	61.2
20:00-21:00	66.8	84.4	61.6
21:00-22:00	66.8	84.3	60.9
22:00-23:00	66.6	87.7	60.3
23:00-00:00	65.3	86.1	59.0
00:00-01:00	64.6	85.3	57.5
01:00-02:00	63.6	82.4	56.1
02:00-03:00	63.8	85.1	55.0
03:00-04:00	63.4	87.6	55.4
04:00-05:00	64.8	87.4	57.3
05:00-06:00	65.9	78.8	59.8
06:00-07:00	65.7	80.6	60.4
07:00-08:00	67.8	87.5	62.5
08:00-09:00	72.3	91.6	68.0
09:00-10:00	76.8	92.3	74.3
10:00-11:00	79.4	92.6	74.2
11:00-12:00	71.4	91.5	67.0
24 Hours Measurement	72.1	99.5	67.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarut Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA277-008
Report No. : 2023-RAAC255
Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.7	94.6	66.5
13:00-14:00	69.9	94.0	65.5
14:00-15:00	79.6	105.2	72.6
15:00-16:00	79.6	103.3	72.0
16:00-17:00	81.5	104.6	72.8
17:00-18:00	79.7	104.7	70.8
18:00-19:00	75.5	98.2	69.5
19:00-20:00	68.1	88.3	62.2
20:00-21:00	66.8	82.3	62.3
21:00-22:00	66.0	85.0	60.4
22:00-23:00	66.2	87.8	60.4
23:00-00:00	68.4	94.6	58.9
00:00-01:00	64.8	85.8	57.5
01:00-02:00	63.4	81.9	55.3
02:00-03:00	63.1	84.1	54.4
03:00-04:00	62.7	81.5	55.1
04:00-05:00	64.4	87.0	55.8
05:00-06:00	66.4	84.2	59.8
06:00-07:00	66.0	83.4	59.9
07:00-08:00	67.8	89.4	63.7
08:00-09:00	75.8	99.6	69.4
09:00-10:00	75.3	97.3	67.3
10:00-11:00	73.8	99.0	67.0
11:00-12:00	75.4	98.8	66.2
24 Hours Measurement	74.4	105.2	66.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์ สดชื่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 26-27, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA277-008
Report No. : 2023-RAAC255
Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	75.2	94.5	70.5
13:00-14:00	74.5	93.4	69.6
14:00-15:00	76.8	95.9	72.3
15:00-16:00	71.2	89.7	67.1
16:00-17:00	70.5	88.6	66.0
17:00-18:00	69.9	86.9	65.4
18:00-19:00	72.0	91.6	68.4
19:00-20:00	66.0	85.1	61.7
20:00-21:00	66.9	84.2	61.9
21:00-22:00	66.6	88.5	60.6
22:00-23:00	66.4	90.4	60.2
23:00-00:00	65.9	90.1	58.8
00:00-01:00	63.6	82.6	57.1
01:00-02:00	62.9	81.2	56.1
02:00-03:00	65.0	93.3	57.4
03:00-04:00	62.8	78.7	55.4
04:00-05:00	63.8	86.0	56.0
05:00-06:00	65.8	84.2	59.2
06:00-07:00	66.4	88.9	59.4
07:00-08:00	71.8	95.8	64.2
08:00-09:00	75.8	102.3	68.1
09:00-10:00	80.0	102.3	69.6
10:00-11:00	78.4	100.6	69.8
11:00-12:00	79.7	100.8	69.5
24 Hours Measurement	73.3	102.3	66.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarut Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 27-28, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA277-008

Report No. : 2023-RAAC255

Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.5	101.7	67.4
13:00-14:00	73.7	96.8	67.7
14:00-15:00	74.1	96.9	68.6
15:00-16:00	74.5	96.1	68.8
16:00-17:00	72.0	95.6	66.9
17:00-18:00	80.4	106.6	73.0
18:00-19:00	71.4	94.7	64.6
19:00-20:00	64.9	78.8	59.9
20:00-21:00	66.7	91.3	60.5
21:00-22:00	65.7	85.1	60.2
22:00-23:00	65.7	85.1	60.2
23:00-00:00	66.3	95.7	58.9
00:00-01:00	64.3	86.9	57.8
01:00-02:00	64.0	80.2	57.5
02:00-03:00	64.1	87.3	57.2
03:00-04:00	65.5	92.1	56.4
04:00-05:00	64.1	86.3	56.7
05:00-06:00	64.7	79.2	58.0
06:00-07:00	65.9	86.4	59.7
07:00-08:00	66.5	86.8	60.8
08:00-09:00	76.8	101.4	69.4
09:00-10:00	80.7	103.9	71.5
10:00-11:00	80.3	104.0	73.1
11:00-12:00	83.2	104.2	72.6
24 Hours Measurement	75.0	106.6	67.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 28-29, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA277-008

Report No. : 2023-RAAC255

Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.0	103.9	65.9
13:00-14:00	72.3	93.6	67.8
14:00-15:00	72.0	95.0	67.3
15:00-16:00	73.9	95.5	66.7
16:00-17:00	71.6	90.9	65.5
17:00-18:00	73.2	96.0	66.8
18:00-19:00	68.3	92.4	62.3
19:00-20:00	64.7	80.9	60.0
20:00-21:00	65.2	83.8	60.0
21:00-22:00	66.0	91.8	59.6
22:00-23:00	65.1	85.6	59.0
23:00-00:00	63.9	80.5	58.2
00:00-01:00	64.7	86.6	57.4
01:00-02:00	62.8	81.6	56.2
02:00-03:00	62.1	79.2	55.7
03:00-04:00	63.3	86.9	56.2
04:00-05:00	62.9	85.7	56.0
05:00-06:00	64.5	85.2	56.1
06:00-07:00	64.4	85.4	57.7
07:00-08:00	65.4	82.8	59.8
08:00-09:00	70.0	94.3	65.4
09:00-10:00	74.6	98.7	71.4
10:00-11:00	76.5	99.7	72.7
11:00-12:00	76.0	97.9	72.0
24 Hours Measurement	70.6	103.9	65.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672984 E, 1515989 N
Measured Date : January 29-30, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA277-008
Report No. : 2023-RAAC255
Report Date : February 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.9	88.7	65.9
13:00-14:00	70.4	86.3	64.7
14:00-15:00	70.6	92.5	66.1
15:00-16:00	73.1	92.8	69.2
16:00-17:00	73.0	92.8	68.9
17:00-18:00	66.4	88.4	60.2
18:00-19:00	64.7	86.9	59.6
19:00-20:00	64.7	81.5	60.3
20:00-21:00	65.2	85.0	60.0
21:00-22:00	64.9	84.5	59.8
22:00-23:00	66.1	87.4	59.7
23:00-00:00	64.7	85.3	58.4
00:00-01:00	63.2	80.4	56.5
01:00-02:00	62.4	86.1	55.1
02:00-03:00	63.9	89.7	54.3
03:00-04:00	62.4	86.2	53.9
04:00-05:00	62.7	80.3	55.6
05:00-06:00	65.0	87.2	58.4
06:00-07:00	64.7	90.1	58.4
07:00-08:00	65.9	81.2	60.3
08:00-09:00	72.7	92.7	68.9
09:00-10:00	71.8	92.3	63.6
10:00-11:00	71.2	90.3	66.7
11:00-12:00	70.9	91.5	66.7
24 Hours Measurement	68.6	92.8	63.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : January 30-31, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.9	100.6	66.7
13:00-14:00	71.2	88.3	66.2
14:00-15:00	74.4	96.7	69.2
15:00-16:00	73.7	93.9	70.0
16:00-17:00	73.1	90.3	69.8
17:00-18:00	68.3	89.3	64.9
18:00-19:00	70.2	87.7	63.5
19:00-20:00	63.8	79.4	58.8
20:00-21:00	64.6	78.7	59.8
21:00-22:00	66.3	92.5	59.8
22:00-23:00	64.8	87.3	59.5
23:00-00:00	63.7	77.9	58.2
00:00-01:00	63.0	81.3	56.6
01:00-02:00	64.6	93.6	56.1
02:00-03:00	61.5	80.1	54.4
03:00-04:00	61.7	82.0	53.9
04:00-05:00	62.9	79.2	56.2
05:00-06:00	64.7	85.5	57.9
06:00-07:00	64.1	80.7	58.4
07:00-08:00	65.9	85.3	60.7
08:00-09:00	69.4	89.8	65.5
09:00-10:00	74.2	95.6	69.2
10:00-11:00	73.9	100.1	70.3
11:00-12:00	74.5	95.9	68.8
24 Hours Measurement	70.0	100.6	65.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : January 31-February 1, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.7	78.2	61.5
13:00-14:00	65.2	83.0	62.2
14:00-15:00	70.3	96.5	63.5
15:00-16:00	72.0	96.4	65.7
16:00-17:00	73.8	99.5	67.3
17:00-18:00	72.2	96.6	67.5
18:00-19:00	64.7	91.4	59.5
19:00-20:00	62.0	82.0	57.7
20:00-21:00	61.8	74.6	57.3
21:00-22:00	63.1	86.6	57.1
22:00-23:00	61.5	77.4	56.6
23:00-00:00	60.4	79.1	56.2
00:00-01:00	59.6	79.7	54.9
01:00-02:00	59.6	78.6	54.5
02:00-03:00	58.8	77.8	53.9
03:00-04:00	59.0	76.9	54.6
04:00-05:00	59.2	77.0	54.5
05:00-06:00	60.0	76.7	54.8
06:00-07:00	60.6	76.6	56.0
07:00-08:00	63.6	88.5	59.1
08:00-09:00	70.4	95.9	64.3
09:00-10:00	69.4	89.7	62.9
10:00-11:00	68.8	86.9	63.9
11:00-12:00	67.7	86.9	62.4
24 Hours Measurement	67.2	99.5	61.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 1-2, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.6	89.3	67.6
13:00-14:00	73.5	95.6	68.1
14:00-15:00	71.7	100.3	67.5
15:00-16:00	69.3	94.0	65.5
16:00-17:00	70.9	95.7	65.4
17:00-18:00	72.6	94.8	66.9
18:00-19:00	72.5	92.7	67.9
19:00-20:00	68.8	90.4	65.3
20:00-21:00	63.6	80.5	58.2
21:00-22:00	61.5	77.5	57.1
22:00-23:00	60.8	78.6	56.0
23:00-00:00	59.6	76.3	55.1
00:00-01:00	59.4	84.5	54.3
01:00-02:00	58.9	75.6	53.4
02:00-03:00	58.4	77.5	52.3
03:00-04:00	58.7	78.5	53.2
04:00-05:00	59.2	74.3	54.3
05:00-06:00	61.6	81.3	56.3
06:00-07:00	61.6	74.8	56.5
07:00-08:00	65.5	88.9	60.8
08:00-09:00	69.8	92.6	65.0
09:00-10:00	72.9	89.3	66.8
10:00-11:00	71.3	89.0	64.7
11:00-12:00	68.4	86.9	63.9
24 Hours Measurement	68.8	100.3	63.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สดชื่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 2-3, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.9	89.5	64.2
13:00-14:00	66.8	86.1	63.5
14:00-15:00	70.8	92.3	63.7
15:00-16:00	73.0	101.5	66.3
16:00-17:00	73.4	100.8	67.7
17:00-18:00	75.3	100.0	68.7
18:00-19:00	70.5	98.1	64.2
19:00-20:00	61.2	86.9	57.1
20:00-21:00	61.0	77.2	56.9
21:00-22:00	60.7	76.2	56.8
22:00-23:00	60.0	80.6	55.3
23:00-00:00	59.2	75.6	54.6
00:00-01:00	59.0	79.2	53.5
01:00-02:00	58.7	80.0	52.6
02:00-03:00	58.7	83.1	52.6
03:00-04:00	59.2	81.5	53.2
04:00-05:00	59.6	77.6	54.4
05:00-06:00	60.7	75.4	55.6
06:00-07:00	61.4	83.2	56.1
07:00-08:00	64.6	86.5	59.0
08:00-09:00	69.5	99.5	66.1
09:00-10:00	69.0	88.7	63.7
10:00-11:00	69.9	87.9	62.1
11:00-12:00	71.2	88.9	63.8
24 Hours Measurement	68.4	101.5	62.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 3-4, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.0	93.7	63.4
13:00-14:00	65.0	83.7	62.1
14:00-15:00	70.0	96.3	63.4
15:00-16:00	72.0	95.7	65.4
16:00-17:00	73.9	99.7	67.1
17:00-18:00	71.8	96.0	67.2
18:00-19:00	64.4	90.3	59.3
19:00-20:00	61.9	82.0	57.7
20:00-21:00	61.6	74.5	57.0
21:00-22:00	63.0	87.8	57.0
22:00-23:00	61.9	78.0	57.1
23:00-00:00	60.9	79.7	56.9
00:00-01:00	60.9	80.8	56.5
01:00-02:00	60.7	79.6	56.4
02:00-03:00	59.9	78.8	55.9
03:00-04:00	60.0	77.6	55.9
04:00-05:00	59.9	77.6	55.6
05:00-06:00	60.9	77.3	56.0
06:00-07:00	61.2	76.5	56.9
07:00-08:00	64.0	88.3	59.3
08:00-09:00	71.1	96.2	65.0
09:00-10:00	69.6	89.5	63.2
10:00-11:00	68.8	86.7	63.8
11:00-12:00	67.8	87.4	62.1
24 Hours Measurement	67.4	99.7	61.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 4-5, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.1	85.9	61.2
13:00-14:00	73.1	84.1	69.2
14:00-15:00	67.0	87.5	64.0
15:00-16:00	66.2	81.7	63.7
16:00-17:00	69.9	85.5	65.7
17:00-18:00	71.0	92.4	66.6
18:00-19:00	72.8	96.0	67.5
19:00-20:00	71.9	95.0	68.0
20:00-21:00	63.2	80.2	58.8
21:00-22:00	64.0	87.3	58.8
22:00-23:00	63.2	84.8	57.7
23:00-00:00	61.9	81.4	57.1
00:00-01:00	60.6	78.6	56.2
01:00-02:00	61.6	87.3	55.8
02:00-03:00	62.2	88.2	55.7
03:00-04:00	60.4	79.2	55.0
04:00-05:00	59.7	77.7	55.1
05:00-06:00	60.9	76.6	55.2
06:00-07:00	63.8	87.7	56.4
07:00-08:00	62.8	82.7	57.6
08:00-09:00	62.2	83.1	58.1
09:00-10:00	62.9	82.1	56.7
10:00-11:00	60.2	77.9	55.8
11:00-12:00	60.1	83.0	56.2
24 Hours Measurement	66.8	96.0	62.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 5-6, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA373-008
Report No. : 2023-RAAD179
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.4	80.5	55.9
13:00-14:00	59.5	74.0	55.3
14:00-15:00	59.7	75.9	55.9
15:00-16:00	60.6	79.3	55.8
16:00-17:00	59.1	72.4	55.4
17:00-18:00	63.4	93.2	55.4
18:00-19:00	61.0	77.4	57.1
19:00-20:00	61.4	77.3	57.6
20:00-21:00	62.4	82.8	57.4
21:00-22:00	62.0	81.4	57.4
22:00-23:00	62.0	77.2	57.3
23:00-00:00	63.1	90.2	55.9
00:00-01:00	60.9	79.1	55.9
01:00-02:00	59.7	82.3	55.1
02:00-03:00	59.1	75.5	54.8
03:00-04:00	58.9	72.6	54.3
04:00-05:00	60.2	78.0	55.3
05:00-06:00	62.2	79.8	56.8
06:00-07:00	65.5	86.6	56.8
07:00-08:00	66.7	89.5	60.6
08:00-09:00	72.8	94.2	67.5
09:00-10:00	71.1	94.2	65.9
10:00-11:00	65.7	92.9	61.0
11:00-12:00	67.1	88.5	62.7
24 Hours Measurement	64.8	94.2	59.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 6-7, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.6	94.2	64.9
13:00-14:00	71.0	88.6	65.7
14:00-15:00	66.9	86.2	64.1
15:00-16:00	69.0	86.8	64.2
16:00-17:00	70.9	91.9	66.0
17:00-18:00	70.8	94.3	66.6
18:00-19:00	71.6	92.6	66.7
19:00-20:00	65.0	87.4	61.1
20:00-21:00	63.8	84.0	58.7
21:00-22:00	63.0	87.4	58.1
22:00-23:00	63.3	86.7	57.6
23:00-00:00	61.1	83.1	56.1
00:00-01:00	60.3	79.5	55.4
01:00-02:00	61.6	86.7	54.7
02:00-03:00	60.8	86.3	54.5
03:00-04:00	58.8	73.7	54.6
04:00-05:00	59.7	72.6	55.6
05:00-06:00	61.6	75.3	57.0
06:00-07:00	62.5	79.7	57.3
07:00-08:00	69.2	88.4	61.6
08:00-09:00	68.6	90.9	64.7
09:00-10:00	70.1	89.7	64.4
10:00-11:00	68.5	87.0	64.1
11:00-12:00	70.1	88.9	64.9
24 Hours Measurement	67.6	94.3	62.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 7-8, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.8	82.1	63.8
13:00-14:00	68.4	85.5	64.3
14:00-15:00	69.3	92.3	63.9
15:00-16:00	69.2	89.3	64.9
16:00-17:00	69.0	90.7	65.4
17:00-18:00	67.7	88.7	63.9
18:00-19:00	63.8	75.4	61.0
19:00-20:00	61.7	74.8	58.3
20:00-21:00	62.6	73.9	58.4
21:00-22:00	63.0	87.9	58.1
22:00-23:00	61.9	80.3	57.4
23:00-00:00	62.2	86.7	57.3
00:00-01:00	61.1	77.1	57.2
01:00-02:00	59.5	78.0	54.9
02:00-03:00	59.6	75.0	54.8
03:00-04:00	59.9	88.9	55.2
04:00-05:00	60.9	80.9	55.8
05:00-06:00	61.7	74.0	57.6
06:00-07:00	62.3	82.2	57.6
07:00-08:00	64.3	85.9	58.8
08:00-09:00	66.7	87.4	63.1
09:00-10:00	67.2	85.3	61.2
10:00-11:00	65.4	81.7	61.1
11:00-12:00	66.7	88.6	63.6
24 Hours Measurement	65.3	92.3	61.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 8-9, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.1	88.8	64.3
13:00-14:00	68.3	89.1	62.5
14:00-15:00	68.7	88.1	62.6
15:00-16:00	69.4	88.6	62.8
16:00-17:00	68.7	92.8	63.6
17:00-18:00	72.2	94.4	65.1
18:00-19:00	68.5	91.1	63.8
19:00-20:00	71.0	93.6	65.2
20:00-21:00	65.3	86.4	62.7
21:00-22:00	65.9	94.1	61.7
22:00-23:00	63.4	88.4	57.5
23:00-00:00	61.1	76.5	56.5
00:00-01:00	60.5	75.9	55.6
01:00-02:00	59.6	79.6	54.7
02:00-03:00	60.1	81.8	53.9
03:00-04:00	59.3	78.8	53.9
04:00-05:00	59.8	76.1	54.7
05:00-06:00	61.5	77.4	56.3
06:00-07:00	61.8	80.6	57.2
07:00-08:00	66.0	93.0	61.4
08:00-09:00	67.1	91.4	62.7
09:00-10:00	66.1	83.2	62.5
10:00-11:00	65.5	82.9	61.6
11:00-12:00	65.3	80.2	62.7
24 Hours Measurement	66.7	94.4	61.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 9-10, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.0	97.2	63.6
13:00-14:00	65.0	80.0	61.4
14:00-15:00	64.2	87.5	60.7
15:00-16:00	68.4	93.6	63.1
16:00-17:00	69.5	92.5	63.8
17:00-18:00	69.5	89.8	63.9
18:00-19:00	63.6	84.7	59.2
19:00-20:00	65.5	88.2	58.1
20:00-21:00	63.0	77.0	58.9
21:00-22:00	63.9	89.1	58.7
22:00-23:00	64.2	76.9	61.3
23:00-00:00	62.7	75.0	59.0
00:00-01:00	60.2	74.8	55.3
01:00-02:00	59.3	81.6	54.5
02:00-03:00	59.4	78.0	54.3
03:00-04:00	59.4	77.7	53.8
04:00-05:00	60.1	74.1	54.4
05:00-06:00	62.4	81.9	56.3
06:00-07:00	62.8	85.2	57.1
07:00-08:00	65.0	86.0	61.0
08:00-09:00	66.3	87.6	62.5
09:00-10:00	66.9	84.2	63.1
10:00-11:00	66.8	83.3	63.1
11:00-12:00	66.3	81.9	63.8
24 Hours Measurement	65.2	97.2	60.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์ สดชื่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 10-11, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.0	82.9	62.4
13:00-14:00	65.3	85.4	60.9
14:00-15:00	64.3	86.1	60.8
15:00-16:00	63.7	87.7	60.0
16:00-17:00	62.5	78.5	58.9
17:00-18:00	63.9	80.3	61.2
18:00-19:00	63.1	78.9	59.0
19:00-20:00	62.1	80.0	57.8
20:00-21:00	62.6	75.9	58.5
21:00-22:00	62.8	81.2	58.6
22:00-23:00	62.2	79.1	57.7
23:00-00:00	62.1	82.3	57.2
00:00-01:00	61.0	83.3	56.2
01:00-02:00	61.1	86.9	55.5
02:00-03:00	60.5	81.6	55.5
03:00-04:00	60.0	75.9	55.2
04:00-05:00	60.3	76.3	55.2
05:00-06:00	61.2	79.6	55.9
06:00-07:00	62.7	87.3	57.3
07:00-08:00	64.5	86.5	60.0
08:00-09:00	68.2	89.7	62.6
09:00-10:00	66.9	85.9	62.9
10:00-11:00	67.9	88.5	64.0
11:00-12:00	66.0	91.9	62.6
24 Hours Measurement	64.0	91.9	59.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 11-12, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.6	87.6	61.8
13:00-14:00	65.4	83.8	61.6
14:00-15:00	66.4	84.0	62.1
15:00-16:00	65.8	83.4	62.3
16:00-17:00	66.6	87.7	63.1
17:00-18:00	63.3	82.9	60.8
18:00-19:00	66.6	88.8	62.7
19:00-20:00	63.5	79.4	61.0
20:00-21:00	62.3	74.4	58.5
21:00-22:00	64.2	76.9	60.3
22:00-23:00	64.4	83.0	60.0
23:00-00:00	63.3	90.3	58.2
00:00-01:00	62.7	87.4	56.2
01:00-02:00	61.2	84.6	55.9
02:00-03:00	60.6	80.1	55.4
03:00-04:00	61.0	84.9	54.6
04:00-05:00	60.1	79.6	54.7
05:00-06:00	60.9	81.0	55.0
06:00-07:00	61.9	78.4	56.8
07:00-08:00	62.6	83.8	57.5
08:00-09:00	61.9	83.2	57.9
09:00-10:00	62.5	75.7	56.8
10:00-11:00	60.8	79.6	56.5
11:00-12:00	61.7	85.3	56.4
24 Hours Measurement	63.6	90.3	59.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672961 E, 1515979 N
Measured Date : February 12-13, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA443-008
Report No. : 2023-RAAD167
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.8	70.8	55.8
13:00-14:00	60.8	82.1	55.7
14:00-15:00	59.8	78.9	55.5
15:00-16:00	61.4	86.3	55.3
16:00-17:00	60.0	74.6	55.1
17:00-18:00	60.2	77.5	55.8
18:00-19:00	60.7	81.8	56.4
19:00-20:00	61.1	77.6	57.1
20:00-21:00	62.2	83.8	57.1
21:00-22:00	61.8	82.4	57.4
22:00-23:00	62.0	79.0	57.5
23:00-00:00	61.4	79.2	56.2
00:00-01:00	60.6	79.1	55.6
01:00-02:00	59.6	80.7	54.6
02:00-03:00	58.8	72.1	53.9
03:00-04:00	58.5	75.2	53.5
04:00-05:00	60.0	78.1	54.6
05:00-06:00	62.7	86.0	56.7
06:00-07:00	62.4	85.0	57.0
07:00-08:00	64.3	84.0	59.8
08:00-09:00	68.0	86.4	60.8
09:00-10:00	67.0	91.1	60.8
10:00-11:00	69.7	94.1	63.0
11:00-12:00	73.9	98.0	66.9
24 Hours Measurement	64.7	98.0	58.7
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 13-14, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.2	94.3	64.7
13:00-14:00	63.4	86.3	60.2
14:00-15:00	68.9	98.0	65.5
15:00-16:00	70.1	90.1	65.5
16:00-17:00	70.8	88.0	66.6
17:00-18:00	68.0	88.4	65.5
18:00-19:00	69.2	82.5	66.9
19:00-20:00	71.7	88.0	67.1
20:00-21:00	68.5	84.8	65.6
21:00-22:00	68.8	85.3	59.6
22:00-23:00	60.0	77.4	55.1
23:00-00:00	58.9	71.8	54.3
00:00-01:00	58.0	82.9	52.7
01:00-02:00	56.8	74.6	51.6
02:00-03:00	56.1	71.8	50.6
03:00-04:00	56.9	79.2	50.5
04:00-05:00	57.2	81.5	52.0
05:00-06:00	59.5	75.1	54.0
06:00-07:00	60.6	77.6	54.9
07:00-08:00	66.8	82.4	61.9
08:00-09:00	70.8	88.5	65.2
09:00-10:00	72.5	90.1	68.8
10:00-11:00	70.2	89.5	65.4
11:00-12:00	69.8	89.5	64.5
24 Hours Measurement	67.8	98.0	63.6
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidararat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 14-15, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.7	88.8	61.3
13:00-14:00	66.6	82.7	64.3
14:00-15:00	68.2	90.9	65.6
15:00-16:00	69.8	98.4	66.4
16:00-17:00	70.4	94.3	66.2
17:00-18:00	74.2	96.8	69.6
18:00-19:00	74.2	95.8	69.4
19:00-20:00	64.1	90.2	57.8
20:00-21:00	61.6	80.9	56.2
21:00-22:00	59.6	73.3	55.5
22:00-23:00	60.0	81.8	55.2
23:00-00:00	59.1	79.5	53.9
00:00-01:00	57.9	72.2	53.1
01:00-02:00	56.6	80.0	51.9
02:00-03:00	56.7	73.3	50.8
03:00-04:00	56.7	71.6	51.6
04:00-05:00	59.9	83.0	57.4
05:00-06:00	62.1	74.5	60.1
06:00-07:00	60.4	77.0	55.5
07:00-08:00	66.0	81.7	59.0
08:00-09:00	74.9	88.8	72.6
09:00-10:00	69.8	99.6	63.0
10:00-11:00	70.4	94.2	66.4
11:00-12:00	70.5	97.1	66.2
24 Hours Measurement	68.4	99.6	64.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 15-16, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AA521-008

Report No. : 2023-RAAD186


Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.8	90.9	66.8
13:00-14:00	69.4	92.7	66.2
14:00-15:00	70.9	93.5	66.1
15:00-16:00	70.7	86.3	68.4
16:00-17:00	69.1	85.3	66.6
17:00-18:00	72.3	87.3	64.6
18:00-19:00	68.9	84.4	66.0
19:00-20:00	60.3	71.8	56.2
20:00-21:00	62.9	81.2	57.3
21:00-22:00	66.3	85.9	62.4
22:00-23:00	67.3	75.3	64.5
23:00-00:00	67.5	80.7	63.8
00:00-01:00	68.5	82.0	63.6
01:00-02:00	68.1	75.2	64.0
02:00-03:00	71.1	80.8	68.1
03:00-04:00	75.0	82.7	68.8
04:00-05:00	76.4	87.4	66.4
05:00-06:00	76.6	87.6	64.7
06:00-07:00	69.2	78.6	60.5
07:00-08:00	64.1	81.6	59.4
08:00-09:00	67.3	88.4	63.1
09:00-10:00	73.3	96.9	68.2
10:00-11:00	74.7	97.6	68.3
11:00-12:00	74.9	97.7	71.0
24 Hours Measurement	71.5	97.7	66.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 16-17, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.4	98.1	69.4
13:00-14:00	65.8	93.0	62.1
14:00-15:00	69.0	95.5	64.5
15:00-16:00	68.9	91.6	66.3
16:00-17:00	68.9	89.5	64.7
17:00-18:00	68.3	80.2	62.8
18:00-19:00	64.5	78.7	58.5
19:00-20:00	61.0	80.1	55.3
20:00-21:00	67.5	75.8	66.0
21:00-22:00	71.6	77.6	68.8
22:00-23:00	71.4	81.9	68.6
23:00-00:00	68.7	76.3	65.2
00:00-01:00	62.8	74.7	56.6
01:00-02:00	62.6	77.7	57.6
02:00-03:00	60.0	76.6	55.7
03:00-04:00	59.1	67.6	54.5
04:00-05:00	62.3	85.0	56.5
05:00-06:00	60.7	73.1	55.1
06:00-07:00	60.3	76.7	54.4
07:00-08:00	67.5	82.3	64.0
08:00-09:00	70.0	91.8	67.2
09:00-10:00	67.1	88.6	63.4
10:00-11:00	66.6	86.6	63.8
11:00-12:00	67.2	89.2	63.2
24 Hours Measurement	67.7	98.1	64.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 17-18, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.2	82.4	65.6
13:00-14:00	68.0	85.3	65.1
14:00-15:00	66.1	86.0	63.0
15:00-16:00	75.4	88.0	67.3
16:00-17:00	66.3	82.4	64.3
17:00-18:00	65.8	81.9	64.4
18:00-19:00	74.6	99.9	68.8
19:00-20:00	77.8	99.2	71.7
20:00-21:00	75.1	98.5	71.1
21:00-22:00	65.1	77.3	63.2
22:00-23:00	68.3	84.7	67.6
23:00-00:00	67.8	80.2	67.2
00:00-01:00	63.0	80.5	61.6
01:00-02:00	57.5	78.2	52.5
02:00-03:00	56.6	75.5	51.3
03:00-04:00	56.1	70.0	50.9
04:00-05:00	56.5	70.7	51.7
05:00-06:00	58.3	75.2	52.0
06:00-07:00	59.0	76.8	53.5
07:00-08:00	65.3	84.0	60.7
08:00-09:00	75.8	97.5	71.1
09:00-10:00	73.6	93.6	69.9
10:00-11:00	70.5	98.8	66.0
11:00-12:00	67.2	92.8	62.7
24 Hours Measurement	70.7	99.9	66.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.6	85.5	61.8
13:00-14:00	69.8	86.4	66.1
14:00-15:00	67.9	104.1	64.6
15:00-16:00	75.6	87.0	72.1
16:00-17:00	71.3	93.3	65.1
17:00-18:00	64.8	82.6	61.7
18:00-19:00	64.9	77.0	63.1
19:00-20:00	63.5	78.0	57.4
20:00-21:00	60.3	81.7	54.9
21:00-22:00	58.8	74.4	54.3
22:00-23:00	62.9	76.7	61.2
23:00-00:00	59.6	79.2	55.1
00:00-01:00	59.1	82.0	52.1
01:00-02:00	57.6	87.3	51.5
02:00-03:00	57.4	75.1	51.1
03:00-04:00	57.5	77.8	50.9
04:00-05:00	56.0	78.4	51.1
05:00-06:00	57.0	73.9	51.3
06:00-07:00	58.9	76.7	53.4
07:00-08:00	59.8	77.3	54.3
08:00-09:00	59.5	76.2	54.3
09:00-10:00	59.9	85.3	54.1
10:00-11:00	59.6	75.5	55.6
11:00-12:00	60.3	75.3	55.8
24 Hours Measurement	65.8	104.1	61.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 19-20, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA521-008
Report No. : 2023-RAAD186
Report Date : March 9, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.0	75.2	53.7
13:00-14:00	58.5	77.5	53.6
14:00-15:00	60.1	78.7	53.9
15:00-16:00	59.0	81.3	53.3
16:00-17:00	58.5	77.9	54.1
17:00-18:00	59.2	77.3	54.9
18:00-19:00	59.0	74.4	55.1
19:00-20:00	59.3	81.1	54.7
20:00-21:00	58.9	73.5	54.4
21:00-22:00	58.8	76.3	54.3
22:00-23:00	59.6	74.5	54.1
23:00-00:00	58.3	72.6	52.9
00:00-01:00	58.1	73.2	52.3
01:00-02:00	57.7	78.6	51.4
02:00-03:00	57.0	71.5	53.4
03:00-04:00	56.1	76.9	51.4
04:00-05:00	56.5	70.8	51.8
05:00-06:00	58.1	75.4	53.4
06:00-07:00	64.8	84.1	59.5
07:00-08:00	67.2	86.9	62.3
08:00-09:00	67.1	84.8	62.6
09:00-10:00	70.8	95.9	65.9
10:00-11:00	66.0	80.6	62.0
11:00-12:00	74.5	97.7	68.8
24 Hours Measurement	64.7	97.7	59.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 20-21, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.1	93.5	68.6
13:00-14:00	73.7	96.8	68.8
14:00-15:00	64.3	78.1	60.4
15:00-16:00	64.7	79.3	62.8
16:00-17:00	69.2	92.2	66.0
17:00-18:00	70.3	87.1	66.3
18:00-19:00	70.6	89.1	65.1
19:00-20:00	68.7	87.9	65.7
20:00-21:00	66.9	80.8	64.8
21:00-22:00	68.1	88.4	60.0
22:00-23:00	59.7	80.2	54.0
23:00-00:00	65.3	76.0	64.4
00:00-01:00	65.7	77.8	65.1
01:00-02:00	65.5	75.6	64.9
02:00-03:00	65.2	71.2	64.7
03:00-04:00	64.7	76.1	63.9
04:00-05:00	64.8	72.3	64.3
05:00-06:00	65.0	76.8	64.2
06:00-07:00	65.2	80.2	62.7
07:00-08:00	67.1	88.6	62.2
08:00-09:00	70.4	86.9	64.4
09:00-10:00	72.9	97.9	66.2
10:00-11:00	73.0	96.4	67.0
11:00-12:00	71.2	97.1	67.6
24 Hours Measurement	69.0	97.9	65.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 21-22, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA604-008

Report No. : 2023-RAAD732

Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.7	96.8	67.8
13:00-14:00	68.4	93.5	64.1
14:00-15:00	67.0	90.6	63.6
15:00-16:00	67.2	86.1	63.8
16:00-17:00	68.1	87.3	65.4
17:00-18:00	72.4	86.1	64.7
18:00-19:00	62.9	85.1	57.3
19:00-20:00	59.8	81.5	56.0
20:00-21:00	60.3	77.9	56.0
21:00-22:00	58.5	71.9	54.0
22:00-23:00	59.4	78.5	54.3
23:00-00:00	65.8	78.5	64.9
00:00-01:00	65.2	79.2	63.9
01:00-02:00	57.6	79.7	53.1
02:00-03:00	60.6	73.5	58.8
03:00-04:00	61.4	76.6	59.7
04:00-05:00	61.9	73.8	60.5
05:00-06:00	61.8	73.7	60.1
06:00-07:00	59.9	81.7	53.6
07:00-08:00	67.5	91.5	63.3
08:00-09:00	66.4	86.2	63.2
09:00-10:00	68.8	90.0	65.5
10:00-11:00	71.6	96.0	67.9
11:00-12:00	72.9	95.1	69.2
24 Hours Measurement	67.2	96.8	63.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์ อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 22-23, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.2	94.4	66.2
13:00-14:00	65.9	78.8	63.8
14:00-15:00	66.5	92.9	63.3
15:00-16:00	66.5	86.1	63.4
16:00-17:00	67.8	95.5	62.8
17:00-18:00	75.9	87.5	74.1
18:00-19:00	73.3	90.6	60.6
19:00-20:00	58.2	74.0	54.1
20:00-21:00	61.1	74.8	58.2
21:00-22:00	61.1	72.9	58.9
22:00-23:00	60.6	81.0	57.1
23:00-00:00	69.2	77.6	68.6
00:00-01:00	69.4	77.3	68.9
01:00-02:00	69.1	76.4	68.7
02:00-03:00	68.6	77.8	68.1
03:00-04:00	68.6	78.1	68.2
04:00-05:00	68.5	75.0	68.1
05:00-06:00	66.1	77.2	65.4
06:00-07:00	61.0	75.4	56.5
07:00-08:00	63.7	84.6	60.5
08:00-09:00	70.8	91.9	66.6
09:00-10:00	69.6	92.6	64.6
10:00-11:00	67.9	90.2	61.7
11:00-12:00	67.2	88.7	62.5
24 Hours Measurement	68.7	95.5	66.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.1	87.7	63.9
13:00-14:00	68.4	86.1	64.4
14:00-15:00	69.5	97.0	63.5
15:00-16:00	72.9	98.6	66.1
16:00-17:00	72.0	98.1	67.5
17:00-18:00	71.6	97.1	67.4
18:00-19:00	61.9	78.6	56.5
19:00-20:00	58.4	79.1	54.3
20:00-21:00	58.6	74.1	54.6
21:00-22:00	59.9	76.6	55.7
22:00-23:00	58.9	76.7	54.7
23:00-00:00	58.2	74.6	53.0
00:00-01:00	65.8	73.6	64.9
01:00-02:00	68.7	78.5	68.0
02:00-03:00	68.8	81.7	68.2
03:00-04:00	68.5	71.8	67.9
04:00-05:00	66.2	82.0	65.4
05:00-06:00	58.4	70.7	54.1
06:00-07:00	58.9	80.0	53.5
07:00-08:00	69.4	93.0	64.2
08:00-09:00	68.2	91.9	64.6
09:00-10:00	67.0	91.0	62.0
10:00-11:00	66.4	93.0	62.1
11:00-12:00	68.7	87.5	65.8
24 Hours Measurement	67.7	98.6	64.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidararat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.1	92.5	64.0
13:00-14:00	68.3	88.8	63.9
14:00-15:00	70.7	97.2	67.1
15:00-16:00	71.4	93.9	68.1
16:00-17:00	72.0	93.7	69.5
17:00-18:00	65.1	91.7	61.1
18:00-19:00	65.7	81.1	62.5
19:00-20:00	61.5	74.9	56.6
20:00-21:00	60.2	79.6	56.5
21:00-22:00	65.6	82.8	64.3
22:00-23:00	65.0	73.6	64.1
23:00-00:00	57.9	75.7	52.8
00:00-01:00	65.0	80.8	63.4
01:00-02:00	65.7	77.2	65.0
02:00-03:00	65.1	78.2	63.8
03:00-04:00	69.3	74.9	68.8
04:00-05:00	67.8	83.5	66.7
05:00-06:00	69.0	76.1	68.5
06:00-07:00	64.4	79.6	62.8
07:00-08:00	66.1	85.1	62.2
08:00-09:00	67.3	87.7	63.2
09:00-10:00	66.2	81.6	62.0
10:00-11:00	65.0	82.9	61.4
11:00-12:00	68.4	85.4	65.1
24 Hours Measurement	67.3	97.2	64.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.6	86.8	65.3
13:00-14:00	71.9	94.8	65.7
14:00-15:00	71.7	96.5	65.2
15:00-16:00	74.1	97.0	69.7
16:00-17:00	73.2	97.8	69.0
17:00-18:00	63.3	79.7	58.1
18:00-19:00	58.4	79.4	53.8
19:00-20:00	59.1	78.3	54.7
20:00-21:00	58.5	74.3	54.4
21:00-22:00	58.9	74.4	54.1
22:00-23:00	58.8	77.5	53.5
23:00-00:00	58.3	78.3	52.4
00:00-01:00	66.1	80.4	65.4
01:00-02:00	65.9	77.1	65.3
02:00-03:00	66.0	78.9	65.3
03:00-04:00	62.6	73.9	61.2
04:00-05:00	58.9	76.0	57.0
05:00-06:00	58.1	74.5	54.0
06:00-07:00	59.0	75.8	53.0
07:00-08:00	59.8	75.9	54.3
08:00-09:00	59.6	79.7	54.1
09:00-10:00	60.6	82.2	54.1
10:00-11:00	59.0	72.3	54.8
11:00-12:00	58.5	76.6	54.4
24 Hours Measurement	66.6	97.8	62.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1515970 N
Measured Date : February 26-27, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA604-008
Report No. : 2023-RAAD732
Report Date : March 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.2	79.5	53.8
13:00-14:00	58.1	77.7	53.9
14:00-15:00	58.1	70.9	54.0
15:00-16:00	57.5	73.5	53.1
16:00-17:00	58.5	74.7	53.3
17:00-18:00	59.2	78.6	54.3
18:00-19:00	59.6	79.6	54.5
19:00-20:00	59.0	71.4	55.1
20:00-21:00	62.1	76.6	60.4
21:00-22:00	62.2	73.1	60.7
22:00-23:00	62.1	75.9	60.0
23:00-00:00	57.8	72.3	53.6
00:00-01:00	57.5	81.1	50.9
01:00-02:00	55.9	79.2	49.4
02:00-03:00	58.6	73.9	56.3
03:00-04:00	58.6	70.7	56.8
04:00-05:00	58.7	79.5	55.6
05:00-06:00	60.7	78.4	58.6
06:00-07:00	60.1	76.1	55.3
07:00-08:00	67.2	92.0	62.2
08:00-09:00	69.7	89.8	65.3
09:00-10:00	69.0	89.0	64.1
10:00-11:00	68.0	89.1	64.4
11:00-12:00	67.3	89.8	64.3
24 Hours Measurement	63.3	92.0	59.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : February 16-17, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type I, Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820870

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA523-005

Report No. : 2023-RAAD398

Report Date : March 8, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	67.1	91.9	61.5
14:00-15:00	67.0	87.1	63.4
15:00-16:00	68.7	88.8	63.9
16:00-17:00	68.5	89.0	63.1
17:00-18:00	66.6	82.5	61.7
18:00-19:00	64.5	86.6	60.8
19:00-20:00	64.5	84.1	60.0
20:00-21:00	64.2	82.6	59.6
21:00-22:00	63.3	78.1	59.5
22:00-23:00	64.1	85.8	59.1
23:00-00:00	62.7	80.8	58.2
00:00-01:00	63.0	79.2	57.0
01:00-02:00	60.7	79.0	55.0
02:00-03:00	59.9	84.2	55.1
03:00-04:00	58.9	73.6	55.1
04:00-05:00	60.0	76.2	55.5
05:00-06:00	61.8	72.6	56.6
06:00-07:00	62.9	89.0	58.1
07:00-08:00	64.5	84.7	60.0
08:00-09:00	66.6	87.4	62.8
09:00-10:00	70.2	88.6	64.8
10:00-11:00	67.4	84.4	63.7
11:00-12:00	67.4	85.8	63.3
12:00-13:00	66.6	87.3	62.8
24 Hours Measurement	65.6	91.9	61.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : February 17-18, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type I, Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820870

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA523-005

Report No. : 2023-RAAD398

Report Date : March 8, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	66.9	85.4	63.6
14:00-15:00	66.1	86.3	62.1
15:00-16:00	67.4	85.9	62.2
16:00-17:00	65.6	83.1	61.7
17:00-18:00	65.2	81.8	61.4
18:00-19:00	67.2	86.1	64.1
19:00-20:00	69.0	85.4	65.3
20:00-21:00	67.1	84.2	63.7
21:00-22:00	64.2	90.8	59.3
22:00-23:00	63.0	86.3	57.9
23:00-00:00	63.3	85.6	58.2
00:00-01:00	64.2	84.9	57.8
01:00-02:00	61.8	79.4	56.8
02:00-03:00	61.3	81.4	55.8
03:00-04:00	60.8	74.8	55.4
04:00-05:00	62.1	79.7	56.2
05:00-06:00	62.8	80.5	56.5
06:00-07:00	63.9	83.9	58.3
07:00-08:00	65.3	84.8	59.7
08:00-09:00	69.8	85.5	66.7
09:00-10:00	68.6	86.7	63.2
10:00-11:00	67.1	85.9	63.5
11:00-12:00	65.0	78.8	61.4
12:00-13:00	65.8	82.5	62.2
24 Hours Measurement	65.8	90.8	61.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : February 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type I, Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820870

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA523-005

Report No. : 2023-RAAD398

Report Date : March 8, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	66.3	82.6	62.6
14:00-15:00	66.1	84.8	61.4
15:00-16:00	70.1	87.0	63.3
16:00-17:00	68.1	85.5	62.9
17:00-18:00	65.3	81.2	60.4
18:00-19:00	64.2	85.0	60.1
19:00-20:00	64.8	83.7	60.1
20:00-21:00	64.4	81.8	59.3
21:00-22:00	62.9	79.9	57.9
22:00-23:00	63.5	81.3	57.6
23:00-00:00	63.3	82.6	56.6
00:00-01:00	63.4	88.5	56.5
01:00-02:00	62.9	89.8	55.6
02:00-03:00	62.4	83.2	55.1
03:00-04:00	62.1	84.0	55.1
04:00-05:00	60.1	83.6	54.9
05:00-06:00	61.7	80.4	55.9
06:00-07:00	62.9	77.4	57.9
07:00-08:00	64.6	83.5	58.8
08:00-09:00	64.2	85.3	58.4
09:00-10:00	63.5	78.5	58.7
10:00-11:00	63.4	80.9	58.5
11:00-12:00	63.2	78.0	58.2
12:00-13:00	63.8	88.6	55.6
24 Hours Measurement	64.6	89.8	59.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : February 27-28, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.3	86.2	64.3
13:00-14:00	65.3	84.2	60.5
14:00-15:00	64.2	74.4	62.1
15:00-16:00	66.8	96.2	60.4
16:00-17:00	74.2	97.4	65.9
17:00-18:00	74.9	98.7	68.4
18:00-19:00	73.3	96.3	67.9
19:00-20:00	62.4	84.1	58.5
20:00-21:00	58.2	74.1	54.2
21:00-22:00	60.5	72.4	57.6
22:00-23:00	64.6	77.0	63.4
23:00-00:00	61.5	72.6	59.8
00:00-01:00	57.0	79.9	51.8
01:00-02:00	55.8	70.3	51.6
02:00-03:00	56.3	77.7	50.9
03:00-04:00	56.6	78.6	51.3
04:00-05:00	56.6	76.3	51.3
05:00-06:00	57.0	74.1	51.7
06:00-07:00	61.3	86.2	53.9
07:00-08:00	67.9	88.8	64.2
08:00-09:00	67.4	90.3	63.5
09:00-10:00	67.7	88.3	63.6
10:00-11:00	68.0	91.0	62.2
11:00-12:00	65.1	86.5	59.8
24 Hours Measurement	67.6	98.7	62.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : February 28-March 1, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.0	88.0	58.7
13:00-14:00	68.2	85.0	65.2
14:00-15:00	69.1	86.6	65.5
15:00-16:00	73.9	100.6	64.9
16:00-17:00	75.4	99.7	67.1
17:00-18:00	74.6	98.0	67.1
18:00-19:00	71.7	97.6	61.8
19:00-20:00	59.1	76.9	55.0
20:00-21:00	64.8	76.9	63.5
21:00-22:00	67.0	78.5	66.0
22:00-23:00	65.8	74.3	64.7
23:00-00:00	58.4	72.8	54.7
00:00-01:00	58.0	82.1	52.8
01:00-02:00	63.9	76.4	62.7
02:00-03:00	61.0	76.1	58.9
03:00-04:00	55.6	71.7	50.0
04:00-05:00	56.3	70.5	50.8
05:00-06:00	57.9	72.9	52.6
06:00-07:00	59.4	72.1	53.9
07:00-08:00	67.7	90.1	61.5
08:00-09:00	65.2	81.5	62.2
09:00-10:00	63.3	81.9	59.5
10:00-11:00	60.9	78.6	56.7
11:00-12:00	67.3	85.5	62.9
24 Hours Measurement	68.2	100.6	62.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดอสังหาริมทรัพย์ อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 1-2, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.2	87.2	61.3
13:00-14:00	69.9	96.6	64.8
14:00-15:00	68.5	91.4	65.2
15:00-16:00	66.2	89.2	61.8
16:00-17:00	66.5	86.9	63.4
17:00-18:00	66.3	79.9	64.5
18:00-19:00	67.5	84.1	64.5
19:00-20:00	66.5	82.1	64.0
20:00-21:00	66.7	82.8	62.0
21:00-22:00	60.2	78.3	56.9
22:00-23:00	59.4	76.1	54.6
23:00-00:00	60.0	73.4	57.0
00:00-01:00	61.5	73.0	59.4
01:00-02:00	61.2	74.0	59.5
02:00-03:00	63.4	77.8	62.0
03:00-04:00	61.7	70.3	60.6
04:00-05:00	61.5	70.0	60.5
05:00-06:00	62.0	76.2	60.2
06:00-07:00	63.9	83.3	55.7
07:00-08:00	66.8	82.1	63.0
08:00-09:00	68.1	90.9	64.4
09:00-10:00	68.4	86.6	64.1
10:00-11:00	67.8	85.8	61.7
11:00-12:00	68.0	92.2	63.4
24 Hours Measurement	65.9	96.6	62.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 2-3, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	63.6	82.7	61.4
13:00-14:00	71.5	97.8	64.6
14:00-15:00	74.0	97.3	67.2
15:00-16:00	74.2	97.0	69.3
16:00-17:00	72.9	96.7	67.4
17:00-18:00	65.7	81.3	59.1
18:00-19:00	60.4	78.6	55.2
19:00-20:00	59.3	70.3	55.0
20:00-21:00	60.3	72.5	57.0
21:00-22:00	60.0	71.2	56.6
22:00-23:00	62.3	78.2	60.4
23:00-00:00	62.5	75.2	61.2
00:00-01:00	63.5	80.2	62.4
01:00-02:00	63.5	81.8	62.2
02:00-03:00	63.7	71.7	62.7
03:00-04:00	61.9	77.5	60.9
04:00-05:00	61.5	73.0	60.1
05:00-06:00	62.0	80.0	59.7
06:00-07:00	61.0	81.0	54.9
07:00-08:00	67.6	85.2	63.9
08:00-09:00	68.3	89.6	64.5
09:00-10:00	70.0	88.7	64.4
10:00-11:00	66.2	87.3	62.3
11:00-12:00	69.8	90.6	66.2
24 Hours Measurement	67.9	97.8	63.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 3-4, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.7	91.0	67.0
13:00-14:00	74.2	98.7	66.2
14:00-15:00	74.9	98.5	68.2
15:00-16:00	74.4	96.8	68.8
16:00-17:00	73.5	97.1	68.3
17:00-18:00	63.4	80.3	60.8
18:00-19:00	65.6	77.9	63.7
19:00-20:00	62.9	74.2	59.7
20:00-21:00	59.7	74.3	55.2
21:00-22:00	60.1	70.0	56.8
22:00-23:00	62.8	80.1	60.9
23:00-00:00	60.2	71.6	57.6
00:00-01:00	57.6	78.1	51.8
01:00-02:00	56.7	77.3	51.7
02:00-03:00	57.1	81.0	50.7
03:00-04:00	56.8	81.3	51.2
04:00-05:00	56.5	74.2	51.1
05:00-06:00	57.7	72.9	51.9
06:00-07:00	61.2	84.9	54.7
07:00-08:00	67.6	86.5	64.0
08:00-09:00	67.6	89.5	64.0
09:00-10:00	66.9	93.5	62.3
10:00-11:00	65.8	87.7	60.8
11:00-12:00	64.6	84.2	61.7
24 Hours Measurement	68.2	98.7	63.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 4-5, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA721-008
Report No. : 2023-RAAE178
Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.7	81.4	64.8
13:00-14:00	66.5	86.7	62.5
14:00-15:00	65.9	87.8	61.1
15:00-16:00	68.7	86.4	64.5
16:00-17:00	64.6	84.5	62.4
17:00-18:00	63.9	82.3	61.4
18:00-19:00	61.7	80.1	57.7
19:00-20:00	59.1	81.7	54.9
20:00-21:00	59.2	73.3	55.5
21:00-22:00	58.6	74.3	54.6
22:00-23:00	59.7	80.5	54.3
23:00-00:00	57.5	78.5	52.4
00:00-01:00	58.3	77.3	52.0
01:00-02:00	58.2	75.8	54.6
02:00-03:00	57.1	74.2	53.6
03:00-04:00	56.1	72.2	51.5
04:00-05:00	56.5	75.1	51.6
05:00-06:00	58.9	73.7	54.4
06:00-07:00	58.7	78.3	52.9
07:00-08:00	60.2	77.2	54.1
08:00-09:00	59.8	80.3	54.9
09:00-10:00	59.5	75.9	55.3
10:00-11:00	61.1	91.6	55.0
11:00-12:00	60.4	81.0	54.3
24 Hours Measurement	62.6	91.6	58.5
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 5-6, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820442

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA721-008

Report No. : 2023-RAAE178

Report Date : March 22, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	58.8	77.0	54.0
13:00-14:00	59.5	73.9	53.8
14:00-15:00	57.8	71.5	53.6
15:00-16:00	61.2	85.2	53.6
16:00-17:00	59.5	81.1	54.3
17:00-18:00	58.6	72.6	53.9
18:00-19:00	58.4	72.8	54.0
19:00-20:00	59.0	79.0	54.3
20:00-21:00	59.2	78.5	54.0
21:00-22:00	59.9	81.4	53.9
22:00-23:00	58.5	72.4	53.8
23:00-00:00	58.0	80.5	52.6
00:00-01:00	56.8	75.1	51.8
01:00-02:00	56.4	77.7	51.3
02:00-03:00	55.1	70.9	50.5
03:00-04:00	54.7	72.3	49.9
04:00-05:00	55.4	76.2	49.9
05:00-06:00	57.0	73.0	50.9
06:00-07:00	59.1	75.7	52.7
07:00-08:00	58.9	73.5	53.4
08:00-09:00	59.8	81.3	53.9
09:00-10:00	58.9	76.1	54.4
10:00-11:00	58.9	80.7	54.6
11:00-12:00	58.6	72.0	54.4
24 Hours Measurement	58.5	85.2	53.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 6-7, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA805-008
Report No. : 2023-RAAE801
Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	57.8	77.9	52.8
13:00-14:00	58.1	75.6	53.9
14:00-15:00	58.4	75.7	53.9
15:00-16:00	55.6	75.8	51.8
16:00-17:00	60.9	85.3	52.8
17:00-18:00	58.2	75.3	53.0
18:00-19:00	56.6	85.0	53.2
19:00-20:00	56.7	74.0	52.9
20:00-21:00	56.1	67.6	52.6
21:00-22:00	57.0	74.7	52.3
22:00-23:00	56.6	70.6	52.3
23:00-00:00	56.0	75.0	51.0
00:00-01:00	54.7	69.9	49.8
01:00-02:00	54.2	72.4	48.5
02:00-03:00	53.2	67.1	47.0
03:00-04:00	53.0	66.5	46.7
04:00-05:00	56.2	74.8	52.6
05:00-06:00	57.9	73.8	54.9
06:00-07:00	58.6	74.4	52.6
07:00-08:00	67.6	90.4	61.6
08:00-09:00	68.1	95.7	63.2
09:00-10:00	72.3	94.5	66.0
10:00-11:00	71.5	95.2	67.2
11:00-12:00	70.8	94.5	66.1
24 Hours Measurement	64.3	95.7	59.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 7-8, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA805-008
Report No. : 2023-RAAE801
Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.0	93.1	61.3
13:00-14:00	67.8	91.5	63.1
14:00-15:00	67.7	90.4	60.8
15:00-16:00	67.4	91.1	63.0
16:00-17:00	67.4	87.8	64.3
17:00-18:00	70.5	86.6	67.1
18:00-19:00	63.8	90.4	54.6
19:00-20:00	55.9	72.6	52.2
20:00-21:00	57.7	78.9	52.9
21:00-22:00	56.6	72.1	53.0
22:00-23:00	56.3	73.2	52.1
23:00-00:00	55.5	70.0	51.0
00:00-01:00	55.2	71.5	50.9
01:00-02:00	54.8	74.3	50.2
02:00-03:00	54.1	68.8	49.8
03:00-04:00	56.1	78.1	50.5
04:00-05:00	54.5	65.9	49.8
05:00-06:00	56.1	73.2	51.2
06:00-07:00	57.7	78.8	52.0
07:00-08:00	68.1	86.6	64.9
08:00-09:00	66.4	85.2	61.9
09:00-10:00	71.7	95.8	63.6
10:00-11:00	71.8	97.2	66.7
11:00-12:00	70.7	94.1	65.6
24 Hours Measurement	66.1	97.2	61.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidararat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 8-9, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA805-008

Report No. : 2023-RAAE801

Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.3	96.0	65.4
13:00-14:00	66.5	87.6	63.9
14:00-15:00	66.9	89.6	65.5
15:00-16:00	67.7	92.5	64.3
16:00-17:00	69.0	91.9	64.2
17:00-18:00	67.4	89.3	65.1
18:00-19:00	68.3	87.5	65.7
19:00-20:00	67.0	79.0	63.3
20:00-21:00	63.0	81.6	53.0
21:00-22:00	56.7	81.2	52.7
22:00-23:00	56.9	71.7	53.7
23:00-00:00	56.5	69.2	53.6
00:00-01:00	56.2	71.4	53.0
01:00-02:00	55.7	69.3	52.4
02:00-03:00	56.6	71.9	54.0
03:00-04:00	64.3	67.6	63.7
04:00-05:00	62.1	75.5	61.0
05:00-06:00	57.6	72.7	52.0
06:00-07:00	57.5	78.1	52.2
07:00-08:00	66.7	84.6	62.3
08:00-09:00	69.6	90.6	65.1
09:00-10:00	69.5	90.5	64.8
10:00-11:00	67.0	89.9	61.7
11:00-12:00	66.8	87.7	63.0
24 Hours Measurement	66.0	96.0	62.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 9-10, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA805-008
Report No. : 2023-RAAE801
Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.5	89.0	62.7
13:00-14:00	70.5	98.6	64.4
14:00-15:00	65.0	88.8	60.1
15:00-16:00	66.9	93.6	63.5
16:00-17:00	72.8	95.6	69.9
17:00-18:00	64.1	91.2	55.9
18:00-19:00	57.4	75.6	53.0
19:00-20:00	59.3	73.1	55.1
20:00-21:00	57.7	76.3	53.8
21:00-22:00	56.3	73.9	52.5
22:00-23:00	57.3	73.9	53.7
23:00-00:00	57.2	75.2	54.2
00:00-01:00	60.2	78.1	58.5
01:00-02:00	59.2	68.1	57.9
02:00-03:00	60.0	69.3	58.8
03:00-04:00	59.6	70.2	58.2
04:00-05:00	59.8	67.9	58.6
05:00-06:00	59.0	67.8	57.2
06:00-07:00	60.8	79.2	58.5
07:00-08:00	67.4	87.8	63.6
08:00-09:00	73.6	97.2	71.9
09:00-10:00	71.2	96.4	67.7
10:00-11:00	68.0	89.5	63.6
11:00-12:00	67.4	88.1	62.9
24 Hours Measurement	66.5	98.6	63.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 10-11, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA805-008
Report No. : 2023-RAAE801
Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.2	88.3	64.1
13:00-14:00	69.3	90.6	65.3
14:00-15:00	70.7	89.7	65.7
15:00-16:00	65.7	90.7	59.7
16:00-17:00	62.7	80.6	59.8
17:00-18:00	64.4	77.5	61.7
18:00-19:00	63.7	85.2	57.0
19:00-20:00	55.9	69.3	52.5
20:00-21:00	58.5	81.1	53.3
21:00-22:00	58.6	83.4	53.6
22:00-23:00	56.8	71.3	53.4
23:00-00:00	56.2	72.1	52.1
00:00-01:00	55.4	65.5	51.3
01:00-02:00	55.7	74.0	52.1
02:00-03:00	56.7	70.5	53.6
03:00-04:00	56.0	72.6	52.5
04:00-05:00	56.6	79.1	50.9
05:00-06:00	57.2	70.6	54.2
06:00-07:00	57.8	77.6	52.6
07:00-08:00	66.4	87.3	62.2
08:00-09:00	72.0	100.4	65.1
09:00-10:00	73.5	96.9	65.6
10:00-11:00	72.3	99.5	67.7
11:00-12:00	71.2	98.0	65.6
24 Hours Measurement	66.8	100.4	61.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 11-12, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA805-008

Report No. : 2023-RAAE801

Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.8	92.4	64.8
13:00-14:00	70.9	91.3	65.2
14:00-15:00	67.2	88.6	62.1
15:00-16:00	70.5	89.5	62.0
16:00-17:00	67.1	89.8	63.1
17:00-18:00	64.7	85.2	61.7
18:00-19:00	62.1	73.3	59.6
19:00-20:00	58.9	78.2	54.0
20:00-21:00	56.1	72.0	53.0
21:00-22:00	57.5	73.6	55.2
22:00-23:00	58.8	71.9	57.0
23:00-00:00	59.8	67.4	58.3
00:00-01:00	61.1	71.4	60.1
01:00-02:00	59.6	69.6	58.1
02:00-03:00	58.4	74.8	56.1
03:00-04:00	60.6	82.7	56.3
04:00-05:00	58.1	80.3	55.2
05:00-06:00	56.0	68.6	52.7
06:00-07:00	55.8	69.1	51.7
07:00-08:00	57.1	74.2	52.1
08:00-09:00	56.7	75.8	52.5
09:00-10:00	56.8	80.7	52.4
10:00-11:00	56.4	74.2	52.4
11:00-12:00	56.4	74.3	51.9
24 Hours Measurement	63.8	92.4	59.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สดชื่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 12-13, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA805-008
Report No. : 2023-RAAE801
Report Date : March 27, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	55.1	73.0	51.3
13:00-14:00	55.4	72.6	51.8
14:00-15:00	58.5	79.4	51.2
15:00-16:00	56.3	74.7	51.2
16:00-17:00	55.5	72.2	51.3
17:00-18:00	56.7	74.8	52.6
18:00-19:00	57.2	77.0	53.0
19:00-20:00	57.2	78.3	53.3
20:00-21:00	56.4	72.4	52.9
21:00-22:00	57.6	79.2	55.4
22:00-23:00	60.4	74.6	59.1
23:00-00:00	58.6	76.9	55.3
00:00-01:00	59.9	75.6	55.6
01:00-02:00	58.5	75.0	56.3
02:00-03:00	57.7	78.9	56.6
03:00-04:00	59.4	79.4	56.0
04:00-05:00	56.0	74.5	51.5
05:00-06:00	56.2	73.5	52.3
06:00-07:00	59.9	79.5	54.0
07:00-08:00	62.9	81.7	60.5
08:00-09:00	64.8	87.6	60.5
09:00-10:00	68.1	94.1	62.9
10:00-11:00	68.2	90.4	64.4
11:00-12:00	71.5	90.8	66.5
24 Hours Measurement	62.6	94.1	58.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidararat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 13-14, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA957-008
Report No. : 2023-RAAF250
Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.4	94.0	65.5
13:00-14:00	71.2	87.0	68.3
14:00-15:00	72.5	101.4	67.1
15:00-16:00	73.0	100.4	70.4
16:00-17:00	72.5	100.7	70.5
17:00-18:00	68.7	99.4	65.9
18:00-19:00	65.3	83.8	60.8
19:00-20:00	59.2	81.0	53.9
20:00-21:00	57.9	78.3	53.2
21:00-22:00	57.8	74.2	54.8
22:00-23:00	58.1	78.2	55.2
23:00-00:00	59.5	80.4	52.5
00:00-01:00	54.9	67.6	50.2
01:00-02:00	54.3	72.0	49.4
02:00-03:00	53.8	66.9	48.5
03:00-04:00	54.2	69.3	48.7
04:00-05:00	55.7	77.8	50.1
05:00-06:00	56.7	70.7	51.9
06:00-07:00	57.4	76.2	52.5
07:00-08:00	67.3	91.2	62.7
08:00-09:00	69.7	98.4	64.5
09:00-10:00	69.0	91.7	63.4
10:00-11:00	64.5	88.7	59.6
11:00-12:00	67.5	84.8	62.1
24 Hours Measurement	67.2	101.4	63.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidar Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 14-15, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA957-008
Report No. : 2023-RAAF250
Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.5	88.8	64.7
13:00-14:00	73.5	91.5	66.3
14:00-15:00	68.9	90.5	63.0
15:00-16:00	61.9	86.0	57.3
16:00-17:00	65.4	82.8	62.4
17:00-18:00	64.6	84.1	58.7
18:00-19:00	59.0	77.2	54.2
19:00-20:00	57.5	76.2	53.3
20:00-21:00	64.3	78.1	62.8
21:00-22:00	56.5	72.9	53.1
22:00-23:00	58.7	79.7	55.4
23:00-00:00	57.6	75.9	54.7
00:00-01:00	58.1	72.7	55.8
01:00-02:00	58.3	68.4	56.3
02:00-03:00	57.9	68.9	56.0
03:00-04:00	56.4	69.6	54.0
04:00-05:00	57.1	69.0	54.3
05:00-06:00	56.8	71.3	52.3
06:00-07:00	58.2	73.3	53.0
07:00-08:00	68.1	90.6	62.4
08:00-09:00	72.6	104.5	67.9
09:00-10:00	75.9	103.2	71.7
10:00-11:00	75.3	102.5	72.9
11:00-12:00	70.3	99.2	68.8
24 Hours Measurement	68.3	104.5	64.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสพาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 15-16, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AA957-008

Report No. : 2023-RAAF250


Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	71.8	101.2	65.4
13:00-14:00	70.5	90.1	64.4
14:00-15:00	70.5	90.3	65.0
15:00-16:00	73.0	92.7	66.8
16:00-17:00	71.1	90.6	67.0
17:00-18:00	72.5	89.9	66.8
18:00-19:00	60.9	84.9	54.8
19:00-20:00	58.1	74.1	54.3
20:00-21:00	57.1	70.6	53.4
21:00-22:00	63.1	82.9	61.7
22:00-23:00	63.2	73.8	62.4
23:00-00:00	62.2	73.7	60.8
00:00-01:00	63.1	74.5	62.3
01:00-02:00	62.9	71.5	62.1
02:00-03:00	62.2	73.4	61.1
03:00-04:00	63.1	78.6	62.2
04:00-05:00	58.8	72.0	56.8
05:00-06:00	56.4	68.4	51.9
06:00-07:00	57.7	73.6	52.7
07:00-08:00	68.0	90.4	64.3
08:00-09:00	67.9	87.6	63.1
09:00-10:00	74.2	101.8	67.0
10:00-11:00	77.1	104.7	74.3
11:00-12:00	76.0	107.2	74.2
24 Hours Measurement	69.9	107.2	66.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 16-17, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA957-008
Report No. : 2023-RAAF250
Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	73.7	106.4	71.2
13:00-14:00	68.0	102.6	63.1
14:00-15:00	72.2	102.4	67.9
15:00-16:00	69.0	90.9	64.0
16:00-17:00	70.7	95.8	64.6
17:00-18:00	73.2	89.9	66.7
18:00-19:00	71.8	98.7	66.2
19:00-20:00	68.8	90.5	63.9
20:00-21:00	66.0	72.7	65.3
21:00-22:00	65.2	82.2	63.3
22:00-23:00	62.3	78.3	59.8
23:00-00:00	59.2	78.6	55.7
00:00-01:00	58.9	71.9	56.8
01:00-02:00	57.3	71.6	54.4
02:00-03:00	57.5	72.9	54.1
03:00-04:00	57.6	79.3	52.3
04:00-05:00	56.7	72.5	50.9
05:00-06:00	57.5	71.6	52.8
06:00-07:00	59.2	78.1	54.2
07:00-08:00	69.0	97.6	64.0
08:00-09:00	74.2	91.7	70.2
09:00-10:00	68.8	88.8	63.5
10:00-11:00	78.7	104.0	72.7
11:00-12:00	82.9	104.7	79.1
24 Hours Measurement	72.6	106.4	68.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 17-18, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA957-008
Report No. : 2023-RAAF250
Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	81.8	103.5	79.7
13:00-14:00	77.5	101.3	73.1
14:00-15:00	74.9	102.5	71.7
15:00-16:00	73.1	100.5	65.9
16:00-17:00	71.1	106.0	63.9
17:00-18:00	71.4	94.4	66.7
18:00-19:00	70.4	90.7	65.9
19:00-20:00	69.9	95.1	65.2
20:00-21:00	67.7	78.5	66.8
21:00-22:00	66.9	79.4	65.7
22:00-23:00	67.6	82.1	66.2
23:00-00:00	59.5	73.8	53.8
00:00-01:00	59.1	73.6	53.6
01:00-02:00	59.7	73.5	52.2
02:00-03:00	59.8	79.4	53.7
03:00-04:00	59.8	77.4	55.6
04:00-05:00	62.4	79.7	57.6
05:00-06:00	59.9	72.8	57.8
06:00-07:00	58.4	73.7	53.5
07:00-08:00	69.5	91.3	65.0
08:00-09:00	71.2	92.0	66.1
09:00-10:00	66.5	88.0	61.8
10:00-11:00	77.3	100.3	71.5
11:00-12:00	78.9	101.9	76.6
24 Hours Measurement	73.1	106.0	69.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AA957-008
Report No. : 2023-RAAF250
Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	78.2	100.3	76.8
13:00-14:00	71.4	96.8	67.9
14:00-15:00	70.3	98.2	63.3
15:00-16:00	78.5	100.2	72.7
16:00-17:00	76.6	104.2	72.1
17:00-18:00	76.1	103.3	71.2
18:00-19:00	75.3	104.5	67.8
19:00-20:00	60.1	90.3	55.1
20:00-21:00	59.0	79.9	54.1
21:00-22:00	57.6	76.1	54.0
22:00-23:00	60.3	81.9	54.0
23:00-00:00	60.9	79.5	52.6
00:00-01:00	56.8	75.8	51.7
01:00-02:00	56.1	79.3	51.2
02:00-03:00	55.9	73.8	50.6
03:00-04:00	57.8	80.1	52.7
04:00-05:00	62.2	74.6	61.6
05:00-06:00	62.5	74.8	62.0
06:00-07:00	65.8	74.7	63.9
07:00-08:00	58.1	73.0	53.1
08:00-09:00	57.8	72.4	53.4
09:00-10:00	58.2	78.3	53.2
10:00-11:00	58.1	77.5	53.4
11:00-12:00	60.5	89.3	53.4
24 Hours Measurement	71.0	104.5	66.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672937 E, 1515969 N
Measured Date : March 19-20, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AA957-008

Report No. : 2023-RAAF250

Report Date : April 1, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	59.5	82.3	56.0
13:00-14:00	58.8	78.2	55.5
14:00-15:00	58.8	74.2	55.5
15:00-16:00	59.2	75.1	55.6
16:00-17:00	58.8	79.6	55.0
17:00-18:00	59.9	77.5	56.1
18:00-19:00	59.9	80.1	56.7
19:00-20:00	60.2	80.1	57.2
20:00-21:00	60.1	77.6	56.6
21:00-22:00	59.8	74.0	56.5
22:00-23:00	60.2	78.0	56.2
23:00-00:00	59.1	71.8	55.3
00:00-01:00	58.8	79.0	54.2
01:00-02:00	58.1	75.3	53.5
02:00-03:00	58.1	77.7	53.1
03:00-04:00	58.1	76.7	52.6
04:00-05:00	59.0	74.4	54.1
05:00-06:00	60.3	83.5	55.7
06:00-07:00	60.4	78.6	56.4
07:00-08:00	63.9	78.3	61.1
08:00-09:00	74.4	99.1	67.9
09:00-10:00	70.5	95.1	63.8
10:00-11:00	69.7	95.8	65.0
11:00-12:00	72.9	96.7	66.1
24 Hours Measurement	65.6	99.1	60.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 20-21, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	70.2	92.3	64.8
13:00-14:00	73.1	102.1	64.4
14:00-15:00	73.6	103.0	65.7
15:00-16:00	74.1	101.7	69.0
16:00-17:00	73.6	101.2	67.8
17:00-18:00	64.8	85.5	57.9
18:00-19:00	64.4	87.0	57.2
19:00-20:00	61.0	89.5	56.8
20:00-21:00	60.6	80.7	57.2
21:00-22:00	62.4	89.6	57.7
22:00-23:00	60.6	76.4	57.7
23:00-00:00	59.9	83.5	56.2
00:00-01:00	58.7	79.6	55.1
01:00-02:00	58.6	76.3	54.8
02:00-03:00	58.8	78.5	54.2
03:00-04:00	59.9	87.5	54.4
04:00-05:00	59.9	84.8	55.4
05:00-06:00	61.0	80.1	55.5
06:00-07:00	61.9	81.7	57.2
07:00-08:00	65.9	83.2	62.6
08:00-09:00	69.0	84.6	64.6
09:00-10:00	70.6	96.0	66.3
10:00-11:00	71.3	95.1	67.9
11:00-12:00	70.9	97.2	65.3
24 Hours Measurement	68.5	103.0	63.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 21-22, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.9	77.7	63.0
13:00-14:00	69.6	95.9	63.6
14:00-15:00	74.1	96.9	65.9
15:00-16:00	72.6	95.7	66.8
16:00-17:00	73.0	98.2	66.1
17:00-18:00	70.1	93.7	63.4
18:00-19:00	62.3	87.3	57.6
19:00-20:00	61.0	80.4	57.8
20:00-21:00	60.9	75.8	58.2
21:00-22:00	61.3	79.7	58.4
22:00-23:00	61.3	77.5	58.5
23:00-00:00	60.8	78.1	57.9
00:00-01:00	59.9	75.0	57.2
01:00-02:00	59.7	79.4	56.3
02:00-03:00	59.6	77.4	56.5
03:00-04:00	59.4	76.3	56.6
04:00-05:00	60.1	76.2	57.3
05:00-06:00	61.2	79.8	57.8
06:00-07:00	61.4	82.8	57.9
07:00-08:00	66.7	90.1	61.8
08:00-09:00	68.0	91.5	64.7
09:00-10:00	72.3	99.8	68.4
10:00-11:00	75.7	102.3	67.1
11:00-12:00	73.3	99.4	67.9
24 Hours Measurement	68.9	102.3	63.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 22-23, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	72.8	97.9	68.0
13:00-14:00	68.2	97.9	65.3
14:00-15:00	67.2	97.1	63.4
15:00-16:00	69.3	93.4	63.4
16:00-17:00	70.1	94.0	65.1
17:00-18:00	69.9	91.2	65.9
18:00-19:00	67.4	90.4	64.0
19:00-20:00	64.5	82.7	61.4
20:00-21:00	63.9	88.1	59.0
21:00-22:00	60.9	74.8	58.3
22:00-23:00	61.4	81.7	58.4
23:00-00:00	60.5	78.0	57.6
00:00-01:00	59.6	77.7	56.5
01:00-02:00	59.4	77.5	56.2
02:00-03:00	60.1	77.0	56.5
03:00-04:00	59.7	74.9	56.9
04:00-05:00	60.2	74.1	57.8
05:00-06:00	61.5	79.2	58.4
06:00-07:00	60.8	78.5	57.6
07:00-08:00	65.1	88.5	61.6
08:00-09:00	74.3	100.9	68.5
09:00-10:00	75.1	101.3	68.1
10:00-11:00	74.7	101.2	67.8
11:00-12:00	72.9	100.8	68.0
24 Hours Measurement	69.1	101.3	63.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.6	90.2	65.3
13:00-14:00	69.7	101.7	65.4
14:00-15:00	68.1	90.9	63.2
15:00-16:00	69.2	86.5	64.5
16:00-17:00	69.9	86.9	65.3
17:00-18:00	68.5	83.7	64.3
18:00-19:00	63.1	88.7	59.6
19:00-20:00	60.2	78.6	57.0
20:00-21:00	64.4	90.9	59.4
21:00-22:00	61.5	79.7	59.5
22:00-23:00	62.3	83.7	57.0
23:00-00:00	59.4	72.8	55.9
00:00-01:00	58.4	73.2	55.2
01:00-02:00	58.7	81.5	55.0
02:00-03:00	58.4	77.5	54.5
03:00-04:00	59.2	77.4	55.6
04:00-05:00	59.7	75.0	56.7
05:00-06:00	60.8	78.1	57.4
06:00-07:00	60.8	76.3	57.5
07:00-08:00	65.7	89.0	62.0
08:00-09:00	71.4	99.7	67.2
09:00-10:00	72.6	99.7	67.7
10:00-11:00	71.3	98.7	67.4
11:00-12:00	67.5	96.2	65.2
24 Hours Measurement	66.9	101.7	62.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.2	78.2	62.3
13:00-14:00	69.0	97.4	64.3
14:00-15:00	65.1	85.5	63.1
15:00-16:00	66.8	89.7	62.7
16:00-17:00	69.4	89.4	64.7
17:00-18:00	69.3	87.3	65.7
18:00-19:00	69.0	87.6	65.2
19:00-20:00	65.0	85.4	61.2
20:00-21:00	60.5	75.9	57.3
21:00-22:00	59.7	79.8	56.3
22:00-23:00	60.0	81.6	56.3
23:00-00:00	59.4	74.0	55.9
00:00-01:00	58.9	74.9	54.6
01:00-02:00	58.5	75.6	54.2
02:00-03:00	59.2	79.6	54.3
03:00-04:00	61.1	89.5	54.3
04:00-05:00	59.3	80.0	55.0
05:00-06:00	60.3	81.9	55.2
06:00-07:00	60.6	76.9	56.7
07:00-08:00	64.4	81.3	61.5
08:00-09:00	67.5	82.2	63.3
09:00-10:00	69.6	95.2	65.7
10:00-11:00	69.4	94.9	66.5
11:00-12:00	70.5	94.2	67.3
24 Hours Measurement	66.0	97.4	62.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.8	93.5	64.9
13:00-14:00	65.8	83.7	62.8
14:00-15:00	72.7	98.9	68.1
15:00-16:00	72.0	98.7	69.3
16:00-17:00	71.0	97.9	68.4
17:00-18:00	65.6	87.6	63.3
18:00-19:00	66.0	85.6	61.2
19:00-20:00	59.9	79.2	56.5
20:00-21:00	60.0	79.3	56.7
21:00-22:00	60.1	81.1	57.0
22:00-23:00	59.8	72.8	56.5
23:00-00:00	59.0	72.0	55.6
00:00-01:00	59.5	80.9	55.5
01:00-02:00	58.7	71.7	55.0
02:00-03:00	59.2	78.3	54.9
03:00-04:00	58.8	74.8	54.6
04:00-05:00	59.5	72.2	56.7
05:00-06:00	60.4	78.9	56.7
06:00-07:00	60.4	78.1	55.4
07:00-08:00	60.1	72.9	56.0
08:00-09:00	60.1	80.2	56.4
09:00-10:00	59.8	82.2	56.1
10:00-11:00	58.8	73.6	55.2
11:00-12:00	59.5	79.7	55.3
24 Hours Measurement	65.2	98.9	61.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 26-27, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB048-008
Report No. : 2023-RAAF987
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.5	78.6	56.8
13:00-14:00	61.2	84.4	56.8
14:00-15:00	62.9	87.1	55.6
15:00-16:00	58.8	71.5	55.8
16:00-17:00	62.0	87.6	57.0
17:00-18:00	60.8	74.4	57.8
18:00-19:00	62.4	84.6	56.3
19:00-20:00	59.6	80.3	56.3
20:00-21:00	59.2	74.6	56.1
21:00-22:00	59.8	74.1	56.7
22:00-23:00	59.7	73.4	56.5
23:00-00:00	59.4	70.8	55.7
00:00-01:00	58.6	71.8	54.8
01:00-02:00	58.7	75.6	54.2
02:00-03:00	58.0	74.4	53.4
03:00-04:00	57.6	70.5	53.3
04:00-05:00	58.4	70.8	54.2
05:00-06:00	62.7	89.5	58.7
06:00-07:00	63.8	89.2	59.2
07:00-08:00	68.4	90.1	63.4
08:00-09:00	73.2	98.2	66.8
09:00-10:00	74.1	97.7	68.7
10:00-11:00	72.2	95.4	67.0
11:00-12:00	68.5	93.6	65.9
24 Hours Measurement	66.2	98.2	61.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 27-28, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB131-006
Report No. : 2023-RAAF990
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.4	93.5	64.2
13:00-14:00	68.2	87.6	63.2
14:00-15:00	65.1	84.6	59.6
15:00-16:00	65.4	82.8	60.8
16:00-17:00	66.6	84.2	62.9
17:00-18:00	64.2	86.2	61.8
18:00-19:00	65.1	88.4	62.6
19:00-20:00	64.1	77.7	58.0
20:00-21:00	59.7	81.5	56.5
21:00-22:00	60.1	86.1	56.1
22:00-23:00	59.1	74.9	55.9
23:00-00:00	59.3	83.1	55.0
00:00-01:00	58.0	70.0	55.0
01:00-02:00	57.5	76.1	54.1
02:00-03:00	57.4	72.7	53.9
03:00-04:00	57.9	87.6	53.9
04:00-05:00	60.1	72.3	58.2
05:00-06:00	60.5	72.1	58.4
06:00-07:00	60.9	75.4	57.1
07:00-08:00	65.8	90.5	61.4
08:00-09:00	69.8	99.1	64.1
09:00-10:00	71.8	98.4	65.4
10:00-11:00	71.5	97.9	67.6
11:00-12:00	70.6	95.6	66.7
24 Hours Measurement	66.0	99.1	61.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 28-29, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB131-006

Report No. : 2023-RAAF990


Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.3	83.6	62.4
13:00-14:00	69.6	98.6	65.3
14:00-15:00	70.4	95.9	65.5
15:00-16:00	70.5	92.5	67.7
16:00-17:00	71.3	93.9	67.7
17:00-18:00	66.2	89.3	62.8
18:00-19:00	67.6	91.7	64.3
19:00-20:00	61.1	82.7	56.0
20:00-21:00	59.4	76.5	56.5
21:00-22:00	59.3	76.7	56.4
22:00-23:00	59.8	80.6	56.4
23:00-00:00	59.1	72.4	56.4
00:00-01:00	59.1	76.9	55.8
01:00-02:00	59.6	74.2	57.5
02:00-03:00	58.3	71.5	55.6
03:00-04:00	60.3	81.5	57.9
04:00-05:00	60.7	77.6	58.6
05:00-06:00	61.6	72.5	59.8
06:00-07:00	63.0	87.0	59.1
07:00-08:00	66.6	84.0	63.0
08:00-09:00	72.2	99.0	65.2
09:00-10:00	71.6	97.8	65.1
10:00-11:00	70.3	97.8	65.5
11:00-12:00	70.6	98.2	65.3
24 Hours Measurement	67.3	99.0	62.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 29-30, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB131-006

Report No. : 2023-RAAF990


Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	63.4	80.7	61.2
13:00-14:00	67.3	98.6	63.0
14:00-15:00	68.0	95.2	63.0
15:00-16:00	67.7	94.7	63.8
16:00-17:00	70.6	93.6	65.7
17:00-18:00	68.0	92.1	64.4
18:00-19:00	64.5	82.1	59.9
19:00-20:00	64.0	85.2	62.2
20:00-21:00	63.7	79.4	62.5
21:00-22:00	58.3	80.3	55.1
22:00-23:00	58.3	72.8	54.8
23:00-00:00	58.2	75.4	54.0
00:00-01:00	57.8	74.4	53.4
01:00-02:00	57.3	77.4	52.8
02:00-03:00	58.9	79.2	53.6
03:00-04:00	57.5	71.2	54.1
04:00-05:00	57.9	77.6	53.7
05:00-06:00	59.1	74.8	55.0
06:00-07:00	60.4	78.6	57.1
07:00-08:00	64.7	85.5	61.0
08:00-09:00	66.9	91.2	61.0
09:00-10:00	65.5	82.0	61.3
10:00-11:00	64.3	87.1	59.7
11:00-12:00	64.5	86.4	62.6
24 Hours Measurement	64.6	98.6	60.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 30-31, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AB131-006

Report No. : 2023-RAAF990

Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.5	87.2	61.3
13:00-14:00	66.2	86.8	61.5
14:00-15:00	69.4	94.1	63.9
15:00-16:00	69.3	91.8	65.7
16:00-17:00	69.8	90.0	66.8
17:00-18:00	64.6	86.8	60.1
18:00-19:00	60.6	83.9	56.5
19:00-20:00	59.6	77.4	56.5
20:00-21:00	61.8	85.1	57.9
21:00-22:00	59.7	76.4	56.8
22:00-23:00	60.0	80.0	57.5
23:00-00:00	59.5	71.5	57.5
00:00-01:00	59.3	76.3	57.2
01:00-02:00	59.6	77.0	57.3
02:00-03:00	59.4	74.8	57.1
03:00-04:00	59.9	82.4	57.3
04:00-05:00	58.3	75.5	55.0
05:00-06:00	58.9	77.4	55.0
06:00-07:00	59.5	78.2	55.5
07:00-08:00	59.6	82.0	56.0
08:00-09:00	65.6	91.2	62.3
09:00-10:00	62.1	76.7	59.1
10:00-11:00	64.0	83.8	59.7
11:00-12:00	65.3	88.5	61.0
24 Hours Measurement	64.1	94.1	60.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms.Thidarat Pukkha)

Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672957 E, 1515969 N
Measured Date : March 31-April 1, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820468


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB131-006
Report No. : 2023-RAAF990
Report Date : April 10, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.5	87.5	58.7
13:00-14:00	62.7	85.8	59.5
14:00-15:00	61.9	78.1	58.7
15:00-16:00	62.4	90.3	57.8
16:00-17:00	60.9	80.5	57.6
17:00-18:00	59.7	77.9	57.2
18:00-19:00	60.6	80.3	56.1
19:00-20:00	62.1	85.2	56.2
20:00-21:00	58.7	71.9	56.0
21:00-22:00	61.3	84.1	57.5
22:00-23:00	60.0	76.1	56.9
23:00-00:00	60.2	80.3	57.7
00:00-01:00	59.7	77.8	57.5
01:00-02:00	59.3	78.8	56.7
02:00-03:00	57.9	71.1	54.1
03:00-04:00	60.4	85.6	56.4
04:00-05:00	58.8	71.6	56.4
05:00-06:00	58.9	80.3	55.3
06:00-07:00	59.6	78.8	55.4
07:00-08:00	60.9	84.6	57.7
08:00-09:00	61.4	79.9	58.6
09:00-10:00	61.8	86.7	57.9
10:00-11:00	63.6	89.0	58.1
11:00-12:00	63.4	84.7	57.8
24 Hours Measurement	61.0	90.3	57.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : March 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820463


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB049-007
Report No. : 2023-RAAF852
Report Date : April 6, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.4	83.3	62.4
13:00-14:00	65.7	81.6	61.8
14:00-15:00	68.5	89.4	63.9
15:00-16:00	68.4	88.0	64.2
16:00-17:00	67.9	87.6	64.1
17:00-18:00	65.0	79.6	61.6
18:00-19:00	66.3	90.0	62.5
19:00-20:00	64.7	81.1	61.2
20:00-21:00	64.4	76.1	61.3
21:00-22:00	64.4	79.9	60.7
22:00-23:00	64.3	80.8	60.5
23:00-00:00	63.9	77.5	59.6
00:00-01:00	63.3	84.7	58.9
01:00-02:00	62.0	75.8	57.6
02:00-03:00	62.4	82.9	58.0
03:00-04:00	61.1	82.4	56.8
04:00-05:00	61.0	76.1	56.7
05:00-06:00	62.3	78.4	57.2
06:00-07:00	64.1	83.5	58.6
07:00-08:00	64.0	78.9	58.9
08:00-09:00	64.3	81.1	59.5
09:00-10:00	64.4	79.0	60.0
10:00-11:00	63.6	76.0	59.7
11:00-12:00	64.5	82.8	60.7
24 Hours Measurement	64.9	90.0	60.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms.Thidarat Pukkha)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : March 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820463

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB049-007

Report No. : 2023-RAAF852


Report Date : April 6, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.6	75.6	61.7
13:00-14:00	66.3	86.7	62.4
14:00-15:00	64.8	86.2	61.8
15:00-16:00	66.6	87.3	63.5
16:00-17:00	68.5	87.2	65.3
17:00-18:00	68.4	85.6	64.9
18:00-19:00	67.9	86.8	64.5
19:00-20:00	64.4	77.0	61.1
20:00-21:00	64.7	82.9	61.3
21:00-22:00	63.9	80.1	60.2
22:00-23:00	63.7	76.8	60.1
23:00-00:00	63.1	78.4	59.7
00:00-01:00	63.1	87.8	58.9
01:00-02:00	61.8	78.6	57.8
02:00-03:00	61.8	78.9	57.1
03:00-04:00	62.0	83.9	57.4
04:00-05:00	61.7	80.9	57.7
05:00-06:00	63.0	82.6	58.0
06:00-07:00	63.5	80.4	59.1
07:00-08:00	65.0	78.5	61.3
08:00-09:00	66.1	77.9	63.0
09:00-10:00	68.0	88.6	63.5
10:00-11:00	68.2	83.8	64.0
11:00-12:00	68.4	90.0	64.6
24 Hours Measurement	65.6	90.0	61.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidarat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : March 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820463

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB049-007

Report No. : 2023-RAAF852


Report Date : April 6, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.1	82.8	62.3
13:00-14:00	65.3	81.1	61.4
14:00-15:00	67.6	88.2	63.3
15:00-16:00	67.9	87.1	63.7
16:00-17:00	67.7	87.3	63.8
17:00-18:00	64.4	83.2	61.0
18:00-19:00	66.0	87.1	62.3
19:00-20:00	64.0	77.9	60.7
20:00-21:00	64.1	75.8	61.0
21:00-22:00	63.7	80.1	60.1
22:00-23:00	63.7	79.8	60.0
23:00-00:00	63.4	77.2	59.3
00:00-01:00	62.7	80.1	58.7
01:00-02:00	61.9	83.6	57.1
02:00-03:00	61.8	82.8	57.6
03:00-04:00	60.9	81.9	56.8
04:00-05:00	60.3	75.0	56.2
05:00-06:00	61.6	76.5	56.6
06:00-07:00	63.5	81.8	58.3
07:00-08:00	63.4	78.1	58.4
08:00-09:00	63.7	81.0	58.9
09:00-10:00	63.8	78.9	59.5
10:00-11:00	63.1	75.3	59.4
11:00-12:00	63.9	82.5	59.7
24 Hours Measurement	64.4	88.2	60.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Thidararat Pukkha)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672939 E, 1515970 N
Measured Date : April 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB550-010
Report No. : 2023-RAAH850
Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.2	86.3	55.7
11:00-12:00	60.7	80.1	54.7
12:00-13:00	59.7	78.5	53.9
13:00-14:00	58.3	69.7	54.3
14:00-15:00	60.5	80.3	54.0
15:00-16:00	58.9	76.2	54.4
16:00-17:00	59.1	79.5	55.3
17:00-18:00	58.7	76.3	55.2
18:00-19:00	60.1	79.8	55.4
19:00-20:00	59.3	81.4	55.2
20:00-21:00	60.4	83.8	54.5
21:00-22:00	58.4	74.2	54.6
22:00-23:00	58.9	76.0	54.3
23:00-00:00	58.2	74.5	53.3
00:00-01:00	57.5	75.0	52.4
01:00-02:00	56.8	78.6	51.2
02:00-03:00	55.8	78.0	50.7
03:00-04:00	55.3	70.1	51.0
04:00-05:00	56.1	69.9	51.4
05:00-06:00	58.8	83.7	53.5
06:00-07:00	59.4	77.1	54.5
07:00-08:00	59.7	80.1	54.5
08:00-09:00	69.5	90.9	64.5
09:00-10:00	67.8	89.3	64.4
24 Hours Measurement	61.3	90.9	56.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672939 E, 1515970 N
Measured Date : April 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AB550-010

Report No. : 2023-RAAH850

Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.0	98.6	66.5
11:00-12:00	68.4	96.4	65.5
12:00-13:00	64.0	85.4	59.4
13:00-14:00	70.6	91.3	65.2
14:00-15:00	71.9	95.1	67.0
15:00-16:00	71.6	93.0	66.0
16:00-17:00	71.5	97.6	66.0
17:00-18:00	70.3	92.3	65.7
18:00-19:00	60.7	80.3	55.7
19:00-20:00	59.4	78.9	54.8
20:00-21:00	65.4	82.5	64.2
21:00-22:00	66.3	93.6	63.9
22:00-23:00	65.0	78.4	63.6
23:00-00:00	65.0	72.7	64.1
00:00-01:00	64.3	82.7	63.3
01:00-02:00	55.7	80.3	50.3
02:00-03:00	55.0	74.6	49.8
03:00-04:00	55.9	76.0	50.6
04:00-05:00	56.2	77.1	50.9
05:00-06:00	64.5	79.7	62.4
06:00-07:00	59.8	81.6	54.0
07:00-08:00	60.1	73.8	56.0
08:00-09:00	70.3	89.5	66.5
09:00-10:00	72.7	90.6	68.4
24 Hours Measurement	67.8	98.6	63.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672939 E, 1515970 N
Measured Date : April 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AB550-010
Report No. : 2023-RAAH850
Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.3	89.3	68.0
11:00-12:00	72.6	94.8	68.1
12:00-13:00	70.4	92.6	67.3
13:00-14:00	72.9	95.4	67.3
14:00-15:00	74.2	91.3	72.9
15:00-16:00	74.4	95.8	70.1
16:00-17:00	74.5	96.4	69.6
17:00-18:00	61.8	79.1	57.3
18:00-19:00	64.0	83.6	58.9
19:00-20:00	62.4	80.1	58.0
20:00-21:00	63.6	71.5	62.2
21:00-22:00	64.2	74.8	63.1
22:00-23:00	63.4	84.8	61.3
23:00-00:00	62.6	71.0	61.3
00:00-01:00	56.4	71.4	53.0
01:00-02:00	57.4	72.9	53.3
02:00-03:00	58.3	73.7	51.2
03:00-04:00	58.0	75.2	51.8
04:00-05:00	57.1	73.7	52.4
05:00-06:00	59.4	77.0	54.2
06:00-07:00	60.4	78.6	54.5
07:00-08:00	64.6	85.5	60.3
08:00-09:00	74.4	92.2	70.9
09:00-10:00	74.0	99.8	71.0
24 Hours Measurement	69.6	99.8	66.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : April 23-24, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820869

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB550-011


Report No. : 2023-RAAH851

Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	65.8	90.2	59.8
12:00-13:00	64.4	83.2	59.6
13:00-14:00	63.3	80.2	59.9
14:00-15:00	63.9	82.0	59.9
15:00-16:00	63.7	79.8	60.4
16:00-17:00	64.2	80.1	61.2
17:00-18:00	64.0	77.6	61.2
18:00-19:00	65.6	85.0	61.8
19:00-20:00	64.4	81.0	61.0
20:00-21:00	65.0	85.8	60.4
21:00-22:00	62.5	75.5	59.4
22:00-23:00	63.1	79.6	59.4
23:00-00:00	62.9	89.2	58.5
00:00-01:00	61.7	83.3	57.4
01:00-02:00	60.7	82.7	56.3
02:00-03:00	59.4	74.8	55.8
03:00-04:00	59.3	80.3	55.9
04:00-05:00	60.0	77.4	56.4
05:00-06:00	62.1	83.7	57.9
06:00-07:00	63.0	79.2	59.2
07:00-08:00	63.4	76.5	59.8
08:00-09:00	65.8	82.9	61.4
09:00-10:00	64.8	89.5	60.9
10:00-11:00	67.7	97.0	62.6
24 Hours Measurement	63.8	97.0	59.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : April 24-25, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820869

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AB550-011


Report No. : 2023-RAAH851

Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	67.8	95.5	63.6
12:00-13:00	64.6	83.6	60.5
13:00-14:00	66.1	88.5	61.6
14:00-15:00	65.5	81.1	61.6
15:00-16:00	66.0	80.4	61.7
16:00-17:00	65.8	80.7	62.1
17:00-18:00	65.1	81.8	61.6
18:00-19:00	63.6	78.4	60.4
19:00-20:00	63.4	82.1	59.8
20:00-21:00	63.2	80.3	59.3
21:00-22:00	64.2	85.7	58.9
22:00-23:00	63.2	81.6	58.8
23:00-00:00	61.9	78.5	58.4
00:00-01:00	62.6	84.7	57.7
01:00-02:00	60.4	76.0	57.6
02:00-03:00	60.1	75.7	57.2
03:00-04:00	60.4	78.0	56.9
04:00-05:00	60.5	81.1	56.7
05:00-06:00	62.5	81.1	57.8
06:00-07:00	64.2	82.5	58.6
07:00-08:00	62.9	75.7	59.3
08:00-09:00	64.1	83.6	60.7
09:00-10:00	65.9	81.4	61.6
10:00-11:00	65.8	83.2	60.6
24 Hours Measurement	64.2	95.5	60.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : April 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820869

Quotation No. : 2022-01684

Analysis No. : 2023-AB550-011

Report No. : 2023-RAAH851

Report Date : May 11, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	66.1	88.8	61.7
12:00-13:00	64.4	81.6	60.7
13:00-14:00	66.3	85.4	61.8
14:00-15:00	66.0	85.2	61.7
15:00-16:00	67.0	84.8	62.0
16:00-17:00	67.7	86.1	63.7
17:00-18:00	64.7	80.5	60.9
18:00-19:00	64.4	84.2	61.3
19:00-20:00	63.8	80.3	60.4
20:00-21:00	63.3	79.8	60.2
21:00-22:00	63.0	78.2	59.4
22:00-23:00	63.7	88.1	59.5
23:00-00:00	62.5	78.7	59.3
00:00-01:00	60.9	75.0	58.5
01:00-02:00	61.2	77.4	58.6
02:00-03:00	60.7	77.5	57.9
03:00-04:00	60.2	73.8	57.5
04:00-05:00	60.7	75.2	57.5
05:00-06:00	62.2	73.9	58.7
06:00-07:00	63.2	77.4	59.7
07:00-08:00	63.7	81.2	60.3
08:00-09:00	65.5	79.0	62.1
09:00-10:00	67.7	88.9	62.2
10:00-11:00	68.3	86.4	62.4
24 Hours Measurement	64.7	88.9	60.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)

Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)

Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672971 E, 1515986 N
Measured Date : May 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AC040-010
Report No. : 2023-RAAK767
Report Date : June 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	65.8	95.0	59.8
12:00-13:00	63.0	88.3	58.7
13:00-14:00	65.7	98.0	62.7
14:00-15:00	68.2	96.7	63.1
15:00-16:00	66.4	97.7	62.8
16:00-17:00	65.7	93.9	61.8
17:00-18:00	61.4	84.4	58.1
18:00-19:00	60.8	78.3	57.2
19:00-20:00	59.8	72.6	56.6
20:00-21:00	60.6	80.9	56.4
21:00-22:00	59.9	76.3	56.6
22:00-23:00	60.6	81.9	56.8
23:00-00:00	59.4	74.6	56.4
00:00-01:00	58.5	72.5	55.8
01:00-02:00	58.4	78.9	55.5
02:00-03:00	57.9	74.7	55.3
03:00-04:00	57.5	79.3	54.7
04:00-05:00	58.6	74.9	55.6
05:00-06:00	59.6	74.1	56.7
06:00-07:00	60.2	82.6	57.0
07:00-08:00	62.6	79.0	57.1
08:00-09:00	69.1	98.0	66.6
09:00-10:00	75.6	99.9	68.1
10:00-11:00	77.8	97.0	70.5
24 Hours Measurement	67.8	99.9	62.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672971 E, 1515986 N
Measured Date : May 26-27, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC040-010

Report No. : 2023-RAAK767


Report Date : June 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	64.7	95.6	60.9
12:00-13:00	60.3	84.7	57.1
13:00-14:00	65.4	87.4	62.7
14:00-15:00	69.1	95.2	67.6
15:00-16:00	67.8	95.1	62.4
16:00-17:00	67.7	99.2	60.6
17:00-18:00	65.1	95.6	58.3
18:00-19:00	59.9	78.4	56.2
19:00-20:00	61.5	88.5	56.3
20:00-21:00	59.8	73.8	56.3
21:00-22:00	59.4	90.9	56.1
22:00-23:00	59.8	83.5	56.0
23:00-00:00	59.6	79.8	55.7
00:00-01:00	58.2	84.5	54.5
01:00-02:00	58.3	84.0	54.2
02:00-03:00	57.9	75.1	53.7
03:00-04:00	57.3	72.0	54.2
04:00-05:00	57.2	77.6	53.7
05:00-06:00	58.2	73.2	54.2
06:00-07:00	59.7	76.7	56.2
07:00-08:00	62.3	94.1	58.0
08:00-09:00	69.5	94.3	63.3
09:00-10:00	70.4	90.1	64.8
10:00-11:00	68.9	91.8	61.7
24 Hours Measurement	64.7	99.2	60.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672971 E, 1515986 N
Measured Date : May 27-28, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AC040-010
Report No. : 2023-RAAK767
Report Date : June 13, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	64.7	95.8	59.8
12:00-13:00	60.9	83.3	56.8
13:00-14:00	66.8	95.7	61.7
14:00-15:00	70.5	99.5	65.6
15:00-16:00	69.0	90.2	65.1
16:00-17:00	69.9	92.2	64.5
17:00-18:00	65.8	88.6	62.9
18:00-19:00	61.4	83.0	58.7
19:00-20:00	57.7	73.7	54.6
20:00-21:00	59.5	73.3	57.2
21:00-22:00	60.2	75.7	58.1
22:00-23:00	60.2	72.6	57.9
23:00-00:00	58.6	75.3	55.0
00:00-01:00	55.6	72.0	51.7
01:00-02:00	54.4	69.6	50.4
02:00-03:00	58.0	74.2	55.6
03:00-04:00	56.9	72.8	54.5
04:00-05:00	56.4	69.1	53.6
05:00-06:00	57.2	82.3	53.6
06:00-07:00	57.8	72.9	54.1
07:00-08:00	60.8	89.9	56.4
08:00-09:00	71.4	102.5	67.8
09:00-10:00	73.8	99.1	72.1
10:00-11:00	75.3	101.7	72.1
24 Hours Measurement	67.1	102.5	63.8
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1516041 N
Measured Date : May 25-26, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC040-011


Report No. : 2023-RAAL673

Report Date : June 21, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	66.5	89.9	61.3
14:00-15:00	64.9	80.9	61.1
15:00-16:00	63.7	77.0	60.9
16:00-17:00	64.9	80.4	61.8
17:00-18:00	64.0	76.3	60.7
18:00-19:00	64.4	79.3	60.5
19:00-20:00	63.9	86.0	60.7
20:00-21:00	65.2	86.1	61.2
21:00-22:00	63.8	81.5	59.6
22:00-23:00	63.5	82.3	58.5
23:00-00:00	62.4	79.7	58.2
00:00-01:00	61.2	77.5	57.1
01:00-02:00	61.0	83.0	56.0
02:00-03:00	60.3	77.3	55.6
03:00-04:00	60.0	77.1	55.3
04:00-05:00	61.6	84.7	56.2
05:00-06:00	62.2	74.9	57.9
06:00-07:00	63.0	79.5	58.7
07:00-08:00	64.9	81.4	60.1
08:00-09:00	65.9	82.3	61.9
09:00-10:00	65.5	81.9	62.3
10:00-11:00	64.6	86.2	61.1
11:00-12:00	64.4	81.3	60.7
12:00-13:00	64.3	80.4	60.7
24 Hours Measurement	63.9	89.9	60.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชัน (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1516041 N
Measured Date : May 26-27, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC040-011

Report No. : 2023-RAAL673


Report Date : June 21, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	65.1	84.9	61.1
14:00-15:00	64.4	79.1	61.1
15:00-16:00	64.6	82.4	61.5
16:00-17:00	65.2	85.5	62.2
17:00-18:00	65.2	81.8	61.8
18:00-19:00	64.7	80.3	61.3
19:00-20:00	66.1	87.2	60.8
20:00-21:00	65.1	84.5	60.8
21:00-22:00	64.9	84.1	60.8
22:00-23:00	64.2	82.3	60.1
23:00-00:00	64.3	79.9	60.4
00:00-01:00	63.2	88.6	58.7
01:00-02:00	62.5	83.7	57.6
02:00-03:00	61.8	79.5	57.2
03:00-04:00	60.9	79.6	56.2
04:00-05:00	60.7	77.9	56.3
05:00-06:00	62.1	82.0	57.2
06:00-07:00	63.2	81.1	58.4
07:00-08:00	64.8	82.8	59.8
08:00-09:00	68.2	87.1	66.3
09:00-10:00	68.3	82.3	66.8
10:00-11:00	68.3	79.9	67.1
11:00-12:00	68.2	81.3	67.0
12:00-13:00	66.0	80.0	63.4
24 Hours Measurement	65.2	88.6	62.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672942 E, 1516041 N
Measured Date : May 27-28, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820866

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC040-011

Report No. : 2023-RAAL673


Report Date : June 21, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	65.7	87.2	61.2
14:00-15:00	64.6	80.0	61.1
15:00-16:00	64.2	76.3	61.2
16:00-17:00	65.1	80.1	62.0
17:00-18:00	64.6	76.7	61.2
18:00-19:00	64.6	77.1	60.9
19:00-20:00	64.8	83.5	60.8
20:00-21:00	64.9	79.2	61.0
21:00-22:00	64.2	81.2	60.2
22:00-23:00	63.8	78.8	59.3
23:00-00:00	63.4	79.0	59.3
00:00-01:00	62.8	82.4	57.9
01:00-02:00	61.3	83.4	56.8
02:00-03:00	61.1	77.0	56.4
03:00-04:00	60.4	75.8	55.8
04:00-05:00	61.1	76.5	56.3
05:00-06:00	62.2	78.2	57.6
06:00-07:00	63.2	82.8	58.5
07:00-08:00	64.6	79.4	60.0
08:00-09:00	66.9	81.1	64.0
09:00-10:00	66.8	78.5	64.6
10:00-11:00	66.4	83.1	64.1
11:00-12:00	66.3	79.7	63.9
12:00-13:00	65.7	80.3	62.0
24 Hours Measurement	64.5	87.2	61.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672934 E, 1515962 N
Measured Date : June 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820447


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AC552-010
Report No. : 2023-RAAM062
Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.5	88.2	57.3
13:00-14:00	66.5	101.1	59.7
14:00-15:00	68.2	95.9	59.5
15:00-16:00	65.3	90.5	59.1
16:00-17:00	64.9	97.9	58.4
17:00-18:00	58.3	73.8	54.6
18:00-19:00	58.0	79.9	53.9
19:00-20:00	58.4	84.2	54.1
20:00-21:00	58.5	77.3	54.4
21:00-22:00	58.9	77.8	55.4
22:00-23:00	58.5	73.5	55.3
23:00-00:00	57.7	82.9	52.4
00:00-01:00	56.7	83.3	50.7
01:00-02:00	55.3	75.6	50.1
02:00-03:00	54.5	76.6	49.1
03:00-04:00	55.2	76.3	49.6
04:00-05:00	56.7	78.7	51.6
05:00-06:00	58.1	74.2	53.1
06:00-07:00	59.1	91.3	53.8
07:00-08:00	61.7	90.4	55.5
08:00-09:00	69.3	102.0	63.6
09:00-10:00	71.0	95.1	65.7
10:00-11:00	72.3	96.2	65.2
11:00-12:00	71.3	98.1	65.2
24 Hours Measurement	65.3	102.0	59.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672934 E, 1515962 N
Measured Date : June 19-20, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820447


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AC552-010
Report No. : 2023-RAAM062
Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.5	92.1	63.6
13:00-14:00	70.7	92.8	65.9
14:00-15:00	74.6	96.1	69.1
15:00-16:00	76.0	95.9	69.8
16:00-17:00	74.5	92.7	68.6
17:00-18:00	71.0	90.2	64.7
18:00-19:00	72.6	95.0	67.3
19:00-20:00	64.8	87.5	59.1
20:00-21:00	60.7	78.9	56.9
21:00-22:00	58.0	76.8	53.5
22:00-23:00	57.9	73.9	53.1
23:00-00:00	57.6	77.8	52.3
00:00-01:00	56.2	71.1	51.9
01:00-02:00	55.7	76.4	50.8
02:00-03:00	54.7	76.1	49.7
03:00-04:00	59.4	81.1	52.5
04:00-05:00	56.0	72.9	52.3
05:00-06:00	58.1	72.4	54.9
06:00-07:00	62.9	93.9	56.6
07:00-08:00	64.6	98.6	60.3
08:00-09:00	70.4	88.4	63.1
09:00-10:00	71.4	92.8	65.2
10:00-11:00	74.6	91.0	67.5
11:00-12:00	71.0	95.2	64.8
24 Hours Measurement	69.7	98.6	63.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแนสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศเหนือ
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672934 E, 1515962 N
Measured Date : June 20-21, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820447


Quotation No. : 2022-01684
Analysis No. : 2023-AC552-010
Report No. : 2023-RAAM062
Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.1	93.8	61.8
13:00-14:00	72.8	91.3	66.4
14:00-15:00	73.3	94.7	68.6
15:00-16:00	75.5	99.3	68.3
16:00-17:00	70.7	93.5	64.6
17:00-18:00	67.7	88.4	58.7
18:00-19:00	67.6	93.6	60.5
19:00-20:00	66.0	93.2	60.4
20:00-21:00	62.8	87.3	58.5
21:00-22:00	62.1	85.7	57.1
22:00-23:00	59.5	76.7	56.6
23:00-00:00	58.5	77.9	54.3
00:00-01:00	57.4	76.8	53.0
01:00-02:00	56.0	76.7	52.0
02:00-03:00	55.1	71.9	52.1
03:00-04:00	54.0	71.5	49.1
04:00-05:00	55.5	79.1	49.6
05:00-06:00	57.2	72.7	52.1
06:00-07:00	59.0	76.1	53.3
07:00-08:00	63.4	95.7	57.8
08:00-09:00	74.5	93.9	65.2
09:00-10:00	75.8	102.6	69.3
10:00-11:00	72.4	93.8	67.0
11:00-12:00	70.0	92.9	64.5
24 Hours Measurement	69.5	102.6	63.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดนอสนาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : June 18-19, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820443

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC552-011


Report No. : 2023-RAAM064

Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	67.1	87.6	62.6
14:00-15:00	66.1	83.0	63.0
15:00-16:00	68.6	94.0	64.6
16:00-17:00	68.4	83.7	64.5
17:00-18:00	67.4	86.8	63.3
18:00-19:00	65.6	84.1	61.5
19:00-20:00	65.4	84.8	61.6
20:00-21:00	65.1	80.8	61.5
21:00-22:00	65.5	85.3	60.8
22:00-23:00	64.7	81.2	60.3
23:00-00:00	64.2	81.3	59.2
00:00-01:00	63.8	85.6	57.8
01:00-02:00	62.1	81.2	57.2
02:00-03:00	61.6	80.0	57.1
03:00-04:00	62.0	86.1	57.3
04:00-05:00	63.3	87.1	57.7
05:00-06:00	64.2	81.5	59.3
06:00-07:00	64.7	79.2	60.3
07:00-08:00	65.7	81.8	61.1
08:00-09:00	67.1	82.9	62.8
09:00-10:00	67.8	84.2	63.6
10:00-11:00	66.2	80.3	62.8
11:00-12:00	67.2	86.4	63.4
12:00-13:00	67.1	85.1	62.7
24 Hours Measurement	65.9	94.0	61.7
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : June 19-20, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820443

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC552-011

Report No. : 2023-RAAM064


Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	67.1	83.9	63.7
14:00-15:00	67.9	89.9	64.3
15:00-16:00	67.8	86.3	64.2
16:00-17:00	67.5	83.1	64.7
17:00-18:00	66.9	77.8	63.6
18:00-19:00	66.9	80.9	63.8
19:00-20:00	65.6	82.1	62.3
20:00-21:00	65.8	82.0	62.0
21:00-22:00	65.7	82.4	61.8
22:00-23:00	65.0	80.4	60.7
23:00-00:00	64.6	82.7	59.5
00:00-01:00	62.6	77.2	58.2
01:00-02:00	62.3	85.2	56.9
02:00-03:00	61.7	80.2	56.7
03:00-04:00	63.1	83.4	57.9
04:00-05:00	62.2	74.0	57.7
05:00-06:00	64.3	83.7	59.9
06:00-07:00	66.7	84.8	61.0
07:00-08:00	65.8	81.4	61.9
08:00-09:00	67.2	87.2	63.0
09:00-10:00	66.7	78.8	63.5
10:00-11:00	67.3	84.7	64.1
11:00-12:00	66.7	83.6	63.5
12:00-13:00	66.0	79.6	62.8
24 Hours Measurement	65.9	89.9	62.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : AP ME 18 Co., Ltd.
Address : 170/57, Ocean Tower 1, 18th Floor, Ratchadaphisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดแอสปาย อ่อนนุช สเตชั่น (Aspire Onnut Station)
Project Location : ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : อาคารชุด ไดมอนด์ สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0672926 E, 1516023 N
Measured Date : June 20-21, 2023
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-21D Serial Number 820443

Quotation No. : 2022-01684


Analysis No. : 2023-AC552-011

Report No. : 2023-RAAM064

Report Date : June 30, 2023

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	66.8	81.8	64.0
14:00-15:00	67.8	84.6	65.0
15:00-16:00	67.3	85.6	63.9
16:00-17:00	67.9	88.7	63.9
17:00-18:00	66.4	81.4	62.6
18:00-19:00	67.4	82.4	63.1
19:00-20:00	66.1	80.6	62.8
20:00-21:00	66.1	79.6	62.2
21:00-22:00	65.7	85.4	61.1
22:00-23:00	64.7	83.4	60.0
23:00-00:00	64.4	86.2	59.6
00:00-01:00	63.9	86.0	58.7
01:00-02:00	62.1	82.3	57.4
02:00-03:00	61.5	77.0	57.8
03:00-04:00	61.1	77.4	57.2
04:00-05:00	62.4	83.3	57.2
05:00-06:00	64.1	80.3	59.6
06:00-07:00	65.4	83.5	60.6
07:00-08:00	66.7	85.1	61.7
08:00-09:00	66.6	81.6	63.1
09:00-10:00	68.4	85.8	64.4
10:00-11:00	67.2	85.2	63.6
11:00-12:00	65.9	80.8	63.3
12:00-13:00	66.0	81.2	62.8
24 Hours Measurement	65.9	88.7	62.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor