

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com



Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	at 25 °C	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C / 5-Day BOD Test part 5210B	25.0	≤50.0
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	39.1	≤40.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	290	≤300
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, NH ₃ -N)	mg/L	Micro-Diffusion part 4500-NH ₃ part 2540C	20.7	≤25.0
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate, NO ₃ -N)	mg/L	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)	0.1	≤1.0
ไนโตรเจนไนไตรต์ (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)	1.3	≤20.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
2. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
3. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
4. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
5. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	at 25 °C	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C / 5-Day BOD Test part 5210B	25.0	≤50.0
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	39.1	≤40.0
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540C	290	≤300
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia, NH ₃ -N)	mg/L	Micro-Diffusion part 4500-NH ₃ part 2540C	20.7	≤25.0
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrate, NO ₃ -N)	mg/L	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)	0.1	≤1.0
ไนโตรเจนไนไตรต์ (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES)	1.3	≤20.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
2. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
3. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
4. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)
5. วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดปัตตานี 93120 โทร: 076 623925, 092 039 4838 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kuchu, Kuchu, Phuket, 93120 Tel: 076 623925, 092 039 4838 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 89359 หมู่ 4 ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623595, 082 059 2858, 082 059 4038 โทรสาร : 076 619695
Address: 89359 Moo 4, Tambon Khatu, Kohu, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 082 059 2858, 082 059 4038 Fax: 076 619695
Email: bknature@protonmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

: บริษัทเกษตรกรรม สอนโค โนว์ กรุ๊ป
: 89140 หมู่ 1 ถนนพระยาลิขิต ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 082 059 8937 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-047/006
หนังสือแจ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ : 250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สอนโค โนว์ กรุ๊ป เลขที่ 89140 หมู่ 1 ถนนพระยาลิขิต ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/01/2023 วันที่วิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong pongsaidech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25018/06	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:37 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C point 2540C	60.0	2500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมการสาธารณสุข
หนังสือเวียนกรมการสาธารณสุข เรื่อง 16 กรกฎาคม 2550 ส่งสำนักงานสาธารณสุข กรม. 16 ก.พ. 25702-22550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TSI Accredited

[4] ควบคุมโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า (Analyzed by Subcontractor)

[5] ทุกรายการผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- มาตรฐาน ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแล

**Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)



Manager Laboratory

วันที่ (Date) : 25/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบมีขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO.,LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard field service
ใบรับรองผลการทดสอบ (Certificate of Analysis) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอื่นได้



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 89359 หมู่ 4 ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623595, 082 059 2858, 082 059 4038 โทรสาร : 076 619695
Address: 89359 Moo 4, Tambon Khatu, Kohu, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 082 059 2858, 082 059 4038 Fax: 076 619695
Email: bknature@protonmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ (Address)

: บริษัทเกษตรกรรม สอนโค โนว์ กรุ๊ป
: 89140 หมู่ 1 ถนนพระยาลิขิต ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 082 059 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สอนโค โนว์ กรุ๊ป เลขที่ 89140 หมู่ 1 ถนนพระยาลิขิต ตำบลเข้ช้างบ่อทอง จังหวัดภูเก็ต 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/01/2023 วันที่วิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/01/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samkong pongsaidech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25018/14	25018/15
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:20 น.	11:33 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์ม (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 ml	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้

[3] Not TSI Accredited


[4] ควบคุมโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า (Analyzed by Subcontractor)

[5] ทุกรายการผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)



Manager Laboratory

วันที่ (Date) : 25/01/2023

Managing Director

- รายงานผลการทดสอบมีขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้า (Analyzed by Subcontractor) ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



ที่ชั้น : 20-25 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งบัวตอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 26160 โทร : 052-052-3595, 052-052-2888, 052-052-0803 โทรสาร : 076-619955
Address: 20-25 Moo 4, Tambon Tungsua, Kaset, Phukiet, 26160 Tel: 076 623595, 052 052 2888, 052 052 4899 Fax: 076 619955
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โทร. 02-25566100 E-mail : ksnkrum-4@pseil.com

Analysis Report

หน้า : Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-132/88

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-5255

สิ่งนี้ใช้เป็นการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: มีที่จอดรถสาธารณะ ติดกับวัด นมัส บุญเกิด
: 89/44 หมู่ 1 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel.) : 02-509 8037 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : ตึกอาคาร ไลน์ อู๊ดดี เลขที่ 99/148 หมู่ 1 ต.บึงพระภูมิลำเนา อ.บ้านดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 83120
 วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/02/2023
 วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/02/2023
 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsaidech ^(B)

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-20/02/2023		วันที่ทำรายงาน (Result Date) : 26/02/2023	
รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			
การทดสอบตะกอน (Settleable Solids) (%)	m/L	Gravimetric part 2540F	50.00

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ประมงและประมงทะเล พ.ศ. 2566
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ก วันที่ 20 สิงหาคม 2566

[3] Not ISI Accredited

[4] ผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์มลพิษทางน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานที่ดำเนินการจัดทำ

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ : ไม่ได้ระบุเกณฑ์การประเมินผู้ตรวจ

หมายเหตุ (Notes):

1. ขบวนการทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเทคโนโลยีถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้
2. ขบวนการทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเทคโนโลยีถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเทคโนโลยีถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยนี้

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F.P.78-01/1 V2.1 3/17/00 2563

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service

"PROF" Principle Reproducibility On standard Fijit service

[illegible]

"PROF" Principle Reproducibility On standard Fijit service

[illegible]



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 89/285 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร : 078 622954, 062 559 2888, 062 559 4568 โทรสาร : 078 619965
Address: 89/285 Moo 4, Tambon Suk Saran, Khatu, Phakret, 35120 Tel: 078 622954, 062 559 2888, 062 559 4568 Fax: 078 619965
เลขประจำภาษี (Tax ID) : 08355615015 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-52600

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: นิคมอุตสาหกรรม ต.คลองโม โฉม 1
: 89/148 หมู่ 1 ถนนพยุภูมิเก่า ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 062 609 8857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.คลองโม โฉม 1 หมู่ 1 ถนนพยุภูมิเก่า ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120
: 14/02/2023
: 14/02/2023
: 15-16/02/2023
: 21/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้สำหรับเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ห้ามมิให้ผู้ค้าลอกเลียนแบบหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 89/285 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120 โทร : 078 622954, 062 559 2888, 062 559 4568 โทรสาร : 078 619965
Address: 89/285 Moo 4, Tambon Suk Saran, Khatu, Phakret, 35120 Tel: 078 622954, 062 559 2888, 062 559 4568 Fax: 078 619965
เลขประจำภาษี (Tax ID) : 08355615015 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-52600
หมายเลขผู้ให้บริการ (Customer No.) : 2-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: นิคมอุตสาหกรรม ต.คลองโม โฉม 1
: 89/148 หมู่ 1 ถนนพยุภูมิเก่า ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120
โทร (Tel.) : 062 609 8857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.คลองโม โฉม 1 หมู่ 1 ถนนพยุภูมิเก่า ตำบลสุขสำราญ อำเภอวัง จันทบุรี 35120
: 14/02/2023
: 14/02/2023
: 14/02/2023
: 21/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	74.0	5000

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้สำหรับเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ห้ามมิให้ผู้ค้าลอกเลียนแบบหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 25250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200 โทร : 076 623925, 092 059 2688, 092 059 4800 โทรสาร : 076 619905
Address : 25250 Moo 4, Tambon Kahu, Kahu, Phuket, 81220 Tel : 076 623925, 092 059 2688, 092 059 4800 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0315551015013 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-310206
วันที่ออกรายงาน (Report Date) : 25/03/2023

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด, 100 หมู่ 1
: 25250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)

: 100 หมู่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200
: 25/03/2023
: 21/03/2023
: 21-27/03/2023
: 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25032015	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา	น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.28 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งมาทดสอบ	
pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
กรด-เบส (pH at 25 °C)		Acid-Base Titrimetry	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Day BOD Test	36.0	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 °C	48.6	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C	297	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Nitrogen	26.0	≤55.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic Acid Method	0.15	≤1.0
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen, NH4-N)	mg/L	Nesslerization	1.7	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 122 ตามที่ 1254 วันที่ 29 สิงหาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 25250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200 โทร : 076 623925, 092 059 2688, 092 059 4800 โทรสาร : 076 619905
Address : 25250 Moo 4, Tambon Kahu, Kahu, Phuket, 81220 Tel : 076 623925, 092 059 2688, 092 059 4800 Fax: 076 619905
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 0315551015013 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-310206

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด, 100 หมู่ 1
: 25250 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200
โทร (Tel) : 092 609 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่ออกรายงาน (Result Date)

: 100 หมู่ 1 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จ.ลพบุรี 31200
: 21/03/2023
: 21/03/2023
: 21-27/03/2023
: 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			25032015	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา	น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำเสียจากบ่อเลี้ยงปลา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.28 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งมาทดสอบ	
กรด-เบส (pH at 25 °C)	mL	Gravimetric port 2540F	0.20	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ประกาศใช้รายงานฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 122 ตามที่ 1254 วันที่ 29 สิงหาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพการทดสอบ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ปัต นาเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 99/44 หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 092 059 4858 โทรสาร : 076 623955
Address: 99/44 Moo 4, Tambon Kaho, Kaho, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 092 059 4858 Fax: 076 623955
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/03/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Received Date) : 21/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-27/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230321/06	230321/07
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.40 น.	14.37 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

ค่าเฉลี่ยรวม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	69.4	5000
---------------------------------------	------	----------------------------	------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการของประเทศไทย
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - PM, BOD, TSS, TDS, TCH

ผู้ให้บริการ (Customer)
(Approved by)

วันที่ (Date): 28/03/2023

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และไม่สามารถนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท ปัตนาพร จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99/44 หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2858, 092 059 4858 โทรสาร : 076 623955
Address: 99/44 Moo 4, Tambon Kaho, Kaho, Phukhet, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2858, 092 059 4858 Fax: 076 623955
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/03/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Received Date) : 21/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-27/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230321/06	230321/07
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.32 น.	14.37 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	N.D.	<10.C
-------------------------------	------------	--	------	-------

อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (38)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 921 A - E	N.D.	N.D.
--	------------	--	------	------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] มาตรฐานการปฏิบัติราชการของประเทศไทย
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Customer)
(Approved by)

วันที่ (Date): 28/03/2023

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และไม่สามารถนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29250 หมู่ 4 ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2885, 082 059 4805 โทรสาร: 076 619605
Address: 29250 Moo 4, Tambon Kethu, Kethu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2885, 082 059 4805 Fax: 076 619605
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID) : 0835566103013 E-mail : bknature@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน Report No.) : M-41906
ระบุวันที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วันที่ 7-260

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทสหภาพธุรกิจ สโตนโกลด์ ไมน์ อูบิลด์
: 143215 หมู่ 1 ถนนพระสุเมรุทิศ ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (TEL) : 082 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: คีตมัตถ์ ไมน์ อูบิลด์ เขตที่ 143215 หมู่ 1 ถนนพระสุเมรุทิศ ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120
: 18/04/2023
: 18/04/2023
: 19-20/04/2023
: 20/04/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Samatpong pongsiwichach
7-260-M-41906

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			25041914	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
ค่า pH	pH at 25 °C	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O / 5-1975 BOD Test part 5010B	36.5 (3)	\$50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 - 105 °C port 2540C	56.5	\$40.0
คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	260	\$500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TAN)	mg/L	Mocro-Yieldant part 4500-NH3 B	24.0	\$35.0
ซิลิกา (Silica) free	mg/L	Isodimetric part 4500-Si F	0.25	\$1.0
ไขมันแขวนลอย (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Partition 1 Gravimetric port 5502B	1.7	\$20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทระบบบำบัดน้ำทิ้ง 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2546
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด :
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) :
หน้า (Page) : 1 of 4

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 29250 หมู่ 4 ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 082 059 2885, 082 059 4805 โทรสาร: 076 619605
Address: 29250 Moo 4, Tambon Kethu, Kethu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 082 059 2885, 082 059 4805 Fax: 076 619605
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID) : 0835566103013 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน Report No.) : W-41506

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทสหภาพธุรกิจ สโตนโกลด์ ไมน์ อูบิลด์
: 143215 หมู่ 1 ถนนพระสุเมรุทิศ ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (TEL) : 082 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: คีตมัตถ์ ไมน์ อูบิลด์ เขตที่ 143215 หมู่ 1 ถนนพระสุเมรุทิศ ตำบลเขนง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83120
: 18/04/2023
: 18/04/2023
: 19-20/04/2023
: 20/04/2023
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Mr. Samatpong pongsiwichach (3)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			25041914	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่นเหม็น	
ค่า pH	pH	Gravimetric port 2540F	0.50	\$0.30

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทระบบบำบัดน้ำทิ้ง 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 1254 วันที่ 29 ธันวาคม 2546
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด :
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล

ผู้ปฏิบัติงาน :
(Approved by)
วันที่ (Date) :
หน้า (Page) : 2 of 4

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/256 หมู่ที่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21120 โทร : 076 623955, 092 059 4838 โทรสาร : 076 619965
Address: 99/256 Moo 4, Tambon Kuanu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 4838 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
รายงานผลการตรวจ (Report No.) : W-419/06
ระบุผลิตภัณฑ์ที่วิเคราะห์ (Sample No.) : 9-290

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท นีโอส ไบโอส
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21120
โทร (Tel) : 092 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สัตว์น้ำ ไบโอส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/04/2023 วิเคราะห์ด้วยวิธี (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongpradich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analyte No.)			23041917	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.15 น.	14.15 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	67.0	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กทม. ที่ มท 25702-2750 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
- (3) Not TIS Accredited
- (4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบกับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- มาตรฐาน ไม่ได้รับรองผลการตรวจ
- **Certified ISO 9001:2015 - PH, BOD, TSS, TKN

ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) :
(Approved by) :
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงถึงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในคำขอทดสอบ (The above result are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่มีความเป็นอิสระในการดำเนินการจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/256 หมู่ที่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21120 โทร : 076 623955, 092 059 4838 โทรสาร : 076 619965
Address: 99/256 Moo 4, Tambon Kuanu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 4838 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
รายงานผลการตรวจ (Report No.) : W-419/06

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท นีโอส ไบโอส
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูน้ำ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21120
โทร (Tel) : 092 609 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สัตว์น้ำ ไบโอส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 19/04/2023 วิเคราะห์ด้วยวิธี (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 19/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongpradich
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 19-22/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analyte No.)			23041915	23041916
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	14.10 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคไลฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A - E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- (2) มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาตามข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สอดคล้องกับข้อกำหนดของ กทม. ที่ มท 25702-2750 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
- (3) Not TIS Accredited
- (4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบกับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Operator) :
(Approved by) :
วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงถึงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ในคำขอทดสอบ (The above result are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่มีความเป็นอิสระในการดำเนินการจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 39259 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 11000 โทร : 078 623555, 062 059 4800 โทรสาร : 078 619903
Address : 39259 Moo 4, Tambon Thung Rang Si, Pakkret, 11000 Tel: 078 623555, 062 059 4800 Fax: 078 619903
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท สรรพการอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 11000 โทร : 078 623555, 062 059 4800 โทรสาร : 078 619903
Email: bknature@bknature.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อ่างเก็บน้ำรังสิต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/05/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-15/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.25 น.	15.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ผลวิเคราะห์ (Test Result)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	68.0	≤600

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่อยู่ : 39259 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 11000 โทร : 078 623555, 062 059 4800 โทรสาร : 078 619903
Address : 39259 Moo 4, Tambon Thung Rang Si, Pakkret, 11000 Tel: 078 623555, 062 059 4800 Fax: 078 619903
Email: bknature@bknature.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท สรรพการอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี 11000 โทร : 078 623555, 062 059 4800 โทรสาร : 078 619903
Email: bknature@bknature.com

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อ่างเก็บน้ำรังสิต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/05/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-15/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.15 น.	15.15 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ผลวิเคราะห์ (Test Result)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120 โทร : 076 823955, 082 059 2686, 082 059 4838 โทรสาร : 076 819965
Address : 59256 Moo 4, Tambon Khe, Kaban Phak, Udon Thani, 33120 Tel : 076 823955, 082 059 2686, 082 059 4838 Fax : 076 819965
E-mail : bk@naturetaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-230008
วันที่ออกรายงาน : 14/05/2563

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรกรรม สโตนส์ โน้ต จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนสายมิตรภาพ ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120
โทร (Tel) : 082 009 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สโตนส์ โน้ต จำกัด เลขที่ 143215 หมู่ 1 ถนนสายมิตรภาพ ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-18/05/2023
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 18/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			23050044	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่มโดยตรง	
อุณหภูมิ (Temp) @ 25 °C		Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.4	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Axide Modification port 4500-OD C 5-Steps BOD Test port 5210B	17.5	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	13.2	≤40.0
ความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	398	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4500-N ₃ B	10.5	≤50.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid port 4500-S ³ F	0.09	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric port 2530B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ทดสอบและวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : 122 ผลที่ 1234 วันที่ 28 ธันวาคม 2563

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ : ไม่ได้รับรองการทดสอบนี้

**Certificate ID 80012015 - PH, BOD, TSS, TP, TN

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-230008
วันที่ออกรายงาน : 14/05/2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120 โทร : 076 823955, 082 059 2686, 082 059 4838 โทรสาร : 076 819965
Address : 59256 Moo 4, Tambon Khe, Kaban Phak, Udon Thani, 33120 Tel : 076 823955, 082 059 2686, 082 059 4838 Fax : 076 819965
E-mail : bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-230008

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรกรรม สโตนส์ โน้ต จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 143215 หมู่ 1 ถนนสายมิตรภาพ ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120
โทร (Tel) : 082 009 8937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : สโตนส์ โน้ต จำกัด เลขที่ 143215 หมู่ 1 ถนนสายมิตรภาพ ตำบลเข้ อำเภอสว่าง จังหวัดอุดรธานี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 08/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 08/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 08-18/05/2023
วันที่ออกรายงาน (Result Date) : 18/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			23050044	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงงาน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่มโดยตรง	
อุณหภูมิ (Temp) @ 25 °C		Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.4	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Axide Modification port 4500-OD C 5-Steps BOD Test port 5210B	17.5	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	13.2	≤40.0
ความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	398	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4500-N ₃ B	10.5	≤50.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic acid port 4500-S ³ F	0.09	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric port 2530B	1.0	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบที่ใช้ทดสอบและวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2546

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี : 122 ผลที่ 1234 วันที่ 28 ธันวาคม 2563

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)

(5) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ : ไม่ได้รับรองการทดสอบนี้

**Certificate ID 80012015 - PH, BOD, TSS, TP, TN

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)


2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-230008

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเคเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
 ที่อยู่ : 53/506 หมู่ที่ 4 ตำบลนาขัว จังหวัดภูเก็ต 83120
 Address : 53/506 Moo 4, Tamben Krua, Kathu, Phuket, 83120
 โทรศัพท์ : 083-5563153 โทรสาร : 083-5563153
 E-mail : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขงาน (Report No.) : W-69966

ผลิตภัณฑ์บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอากาพาสติก สตีลไลน์ จำกัด
: 43215 หมู่ 1 ถนนระยอง-สุราษฎร์ธานี ตำบลห้วยชัน อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 83120
โทร (Tel.) : 092 003 8037 โทรสาร (Fax) :

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: ศักดิ์ชัย โค้ง ภูพิศ สสจ. 442/15 หมู่ 1 ต.บางเขนบุรีเขตวัง จันทบุรี จ.5320
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 15/09/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 15/09/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 16/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 20/09/2025
	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samatpong pongthidech ⁰¹

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
จำนวนตัวอย่าง (Analysis No.)			2306/2516	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจาก	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสียจากบ้าน	น้ำเสียจากบ้าน
อุณหภูมิตัวอย่าง (Sampling Time)			18.55 น.	ประมาณ 18
เงื่อนไขการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่าง	เก็บตัวอย่าง

การรวมมวลสาร (Sediment Solids) (mg)	mL/L	Gravimetric port 2540F	<0.10	50
รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :				
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23 rd Edition 2017				
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทหอพัก อาคารชุด 7 พฤศจิกายน 2540				
ประกาศใช้เมื่อมีจำนวนบ้านตั้งแต่ 22 หน่วย 1251 วันที่ 29 ธันวาคม 2548				
[3] Net TSS Accredited				
[4] หอพักได้ขอรับปฏิบัติการทดสอบบ้านพัก (Analyzed by Subcontractor)				
[5] ค่ารวมไม่ผ่านใบตรวจ				
[6] Net Discharge of Industrial Works Accredited				
- หมายถึง ไม่ให้ระบายน้ำทิ้งจากหอพัก				

1

อนุมัติ : _____ (Approved by) _____
 วันที่ : _____ (Date) : _____

หมายเหตุ (Notes) :

รายงานผลการทดสอบนี้เปิดเผยไว้ด้วยชื่อที่จำกัดของบริษัทฯไว้ซึ่งกันและกัน
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานนี้ไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เป็นแห่งๆ พหุสิทธิ์ จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF." *Principle Reproducibility On standard First service*



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/24 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 623951, 062 039 2363, 062 039 4034 โทรสาร : 076 619395
Address: 39/24 Moo 4, Tambon Koungkum, Amphur Wangnong, Nakhon Si Thammarat, 93120 Tel: 076 623951, 062 039 2363, 062 039 4034 Fax: 076 619395
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-390/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 39/24 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 092 600 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ที่ คอนโด โน้ด ภูเก็ต
: 13/02/2023
: 09/02/2023
: 14-19/02/2023
: 20/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230613/16	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			15.37 น.	16.42 น.
			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส (Streptococcus)	CFU/mL	Pour Plate	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส (<i>Streptococcus aureus</i>)	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9232E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ สำหรับการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)

วันที่ (Date) : 20/06/2023

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

FP-18-01/V1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/24 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 623951, 062 039 2363, 062 039 4034 โทรสาร : 076 619395
Address: 39/24 Moo 4, Tambon Koungkum, Amphur Wangnong, Nakhon Si Thammarat, 93120 Tel: 076 623951, 062 039 2363, 062 039 4034 Fax: 076 619395
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-390/06

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 39/24 หมู่ 4 ตำบลคู้งกุ่ม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 092 600 8837 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ที่ คอนโด โน้ด ภูเก็ต
: 09/02/2023
: 09/02/2023
: 14/02/2023
: 16/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			230613/19	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำประปา
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.23 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายในน้ำ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	62.4	≤600

หมายเหตุ (Notes) :
1. มาตรฐานการทดสอบนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ สำหรับการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)

วันที่ (Date) : 20/06/2023

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

FP-18-01/V1 V2, 1 มกราคม 2563



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเพลิงไหม้ building A										ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณ ในทุก กิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกปรก (เชื้อ/ ปฏิกิริยา/ อันตรายหรือ กัมมันตรังสี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินจาก กระบวนการ บำบัดน้ำ เสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้ บันทึก
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย																							
	ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)																	
1	97	30	24	24	19.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
2	96	24	24	24	19.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
3	99	40	32	32	16.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
4	87	21	32	32	25.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
5	100	32	32	32	25.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
6	96	32	33	33	26.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
7	100	35	33	33	26.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
8	99	33	36	36	28	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
9	89	33	36	36	26.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
10	101	31	34	34	28.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
11	91	31	34	34	24.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
12	97	34	36	36	27.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
13	100	36	36	36	28.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
14	98	47	36	36	37.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
15	98	36	36	36	28.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
16	114	44	22	22	35.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
17	72	94	28	28	17.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
18	94	28	33	33	22.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
19	97	34	34	34	26.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
20	100	34	31	31	27.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
21	99	31	35	35	24.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
22	99	35	31	31	28	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
23	93	31	31	31	24.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
24	94	31	29	29	24.8	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
25	94	29	30	30	23.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
26	100	35	33	33	24	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
27	98	33	32	32	28	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
28	107	33	32	32	26.4	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
29	99	32	34	34	25.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
30	93	34	32	32	27.2	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
31	99	32	32	32	25.6	ระบาย	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-								
รวม	3,000	1,014	811	811	20																			

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ดแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๑๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอททิเวเต็ดสลัดจ์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบละออง | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มีข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน มกราคม 2566										
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	53977		54061		61992		59966		4770.665	
1	54074	97	54143	82	62022	30	59997	31	4770.665	0
2	54170	96	54224	81	62046	24	60027	30	4771.168	0.503
3	54269	99	54290	66	62086	40	60058	31	4771.168	0
4	54356	87	54358	68	62107	21	60088	30	4778.428	7.26
5	54456	100	54426	68	62139	32	60126	38	4778.697	0.269
6	54552	96	54492	66	62171	32	60158	32	4778.697	0
7	54652	100	54558	66	62204	33	60193	35	4778.697	0
8	54751	99	54621	63	62239	35	60229	36	4778.697	0
9	54840	89	54679	58	62272	33	60261	32	4778.697	0
10	54941	101	54747	68	62308	36	60296	35	4778.697	0
11	55032	91	54810	63	62339	31	60327	31	4791.748	13.051
12	55129	97	54876	66	62373	34	60363	36	4817.878	26.13
13	55229	100	54945	69	62409	36	60398	35	4860.125	42.247
14	55327	98	55026	81	62456	47	60430	32	4877.563	17.438
15	55425	98	55095	69	62492	36	60470	40	4878.547	0.984
16	55539	114	55175	80	62536	44	60517	47	4878.616	0.069
17	55611	72	55223	48	62558	22	60543	26	4878.721	0.105
18	55705	94	55287	64	62586	28	60577	34	4878.721	0
19	55802	97	55366	79	62619	33	60610	33	4878.899	0.178
20	55902	100	55434	68	62653	34	60646	36	4878.899	0
21	56001	99	55519	85	62684	31	60683	37	4878.899	0
22	56100	99	55602	83	62719	35	60717	34	4878.899	0
23	56193	93	55665	63	62750	31	60753	36	4878.899	0
24	56287	94	55727	62	62781	31	60785	32	4878.899	0
25	56381	94	55790	63	62810	29	60819	34	4878.903	0.004
26	56481	100	55854	64	62840	30	60852	33	4879.549	0.646
27	56579	98	55935	81	62875	35	60887	35	4879.63	0.081
28	56686	107	56022	87	62908	33	60922	35	4879.63	0
29	56785	99	56105	83	62940	32	60953	31	4879.63	0
30	56878	93	56182	77	62974	34	60987	34	4879.63	0
31	56977	99	56264	82	63006	32	61024	37	4880.089	0.459
	Total	3,000		2,203		1,014		1058		109.424
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					5,203	kWh				
ประมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					2,181.424	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,745.14	ลบ.ม.				