บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	20/01/2566	Lot No. :	JS200166
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	011/01/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
1	-	1.1660	✓		WI-QAD-01-09
2	-	0.3956	✓		
3	-	0.5250	✓		
4	-	0.5053	✓		
5	-	0.4104	✓		[redacted] (ลงชื่อผู้วิเคราะห์)
6	-	0.4211	✓		
7	-	0.8082	✓		
8	-	1.2347	✓		

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	03/02/2566	Lot No. :	JS030266
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	003/02/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
1	-	0.5880	✓		WI-QAD-01-09
2	-	1.9135	✓		
3	-	2.6183	✓		
4	-	0.1817	✓		
5	-	0.1258	✓		[redacted]
6	-	0.5112	✓		
7	-	1.9655	✓		
8	-	0.2540	✓		(ลงชื่อผู้วิเคราะห์)

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย

TNC บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	11/03/2566	Lot No. :	JS110366
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	005/03/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
9	-	0.8326	✓		WI-QAD-01-09
					[redacted]
					(ลงชื่อผู้วิเคราะห์)

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้อนุมัติ

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	28/04/2566	Lot No. :	JS280466
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	013/04/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
1	-	2.4892	✓		WI-QAD-01-09
2	-	1.1746	✓		
3	-	0.9336	✓		
4	-	0.8760	✓		
5	-	1.0245	✓		[redacted]
6	-	0.5742	✓		
7	-	2.3680	✓		
8	-	2.2812	✓		(ลงชื่อผู้วิเคราะห์)

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	29/05/2566	Lot No. :	JS290566
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	026/05/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
1	-	0.9900	✓		WI-QAD-01-09
2	-	0.9153	✓		
3	-	1.8282	✓		
4	-	1.8598	✓		
5	-	0.8249	✓		[redacted] (ลงชื่อผู้วิเคราะห์)
6	-	0.8840	✓		
7	-	1.9985	✓		
8	-	1.1292	✓		

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]	
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้ตรวจสอบ	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้อนุมัติ

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

D[QAD-01-04]-03

ผลการตรวจสอบคุณภาพ Plastic Chip

Date of Analysis :	06/06/2566	Lot No. :	JS060666
Sampling Point :	แผนกบดล้างพลาสติก	Report No. :	005/06/66

Specification/Type : ☐ B ☐ J ☐ K ☐ L ☑ Other JS

พาเลทที่	ผลการวิเคราะห์		สรุปผลการตรวจสอบ		เอกสารอ้างอิง
	ความชื้น (%)	ตะกั่ว (ppm)	On Spec.	Off Spec.	
1	-	0.5612	✓		WI-QAD-01-09
2	-	0.5852	✓		
3	-	0.6894	✓		
4	-	0.9909	✓		
5	-	0.9931	✓		[redacted]
6	-	1.1680	✓		
7	-	0.3674	✓		
8	-	1.0102	✓		(ลงชื่อผู้วิเคราะห์)

ค่ามาตรฐาน

ความชื้น < 0.5 %

Lead < 5 ppm

หมายเหตุ :

สรุปผลการตรวจสอบ :

FQA ACCEPTED

(ประทับตรา)

[redacted]	
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ	**ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ**
ผู้ตรวจสอบ	**ผู้อนุมัติ**

ต้นฉบับ : ฝ่ายประกันคุณภาพ

สำเนา : ฝ่ายขาย