บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	68.2	109.2	59.4
10.00-11.00 น.	62.3	83.7	55.0
11.00-12.00 น.	55.6	73.7	54.0
12.00-13.00 น.	65.9	89.7	54.8
13.00-14.00 น.	71.2	93.0	59.6
14.00-15.00 น.	63.5	80.7	61.6
15.00-16.00 น.	64.9	86.3	61.2
16.00-17.00 น.	64.1	83.2	61.2
17.00-18.00 น.	64.2	81.8	61.2
18.00-19.00 น.	64.4	85.3	61.4
19.00-20.00 น.	63.8	86.0	61.0
20.00-21.00 น.	62.6	79.9	61.0
21.00-22.00 น.	61.6	71.3	61.0
22.00-23.00 น.	61.6	68.0	61.2
23.00-00.00 น.	62.3	67.9	61.0
00.00-01.00 น.	61.5	65.7	61.0
01.00-02.00 น.	61.3	68.0	60.8
02.00-03.00 น.	61.4	70.0	60.8
03.00-04.00 น.	61.4	68.5	60.8
04.00-05.00 น.	62.7	68.2	61.0
05.00-06.00 น.	61.3	72.4	60.6
06.00-07.00 น.	61.5	67.8	61.0
07.00-08.00 น.	66.3	84.5	61.0
08.00-09.00 น.	66.1	88.7	61.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**64.4**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**109.2**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.9**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	65.0	90.6	61.0
10.00-11.00 น.	65.3	85.2	61.0
11.00-12.00 น.	63.4	85.0	61.0
12.00-13.00 น.	65.1	83.8	61.0
13.00-14.00 น.	70.1	98.6	61.2
14.00-15.00 น.	73.1	97.0	61.6
15.00-16.00 น.	66.3	87.7	60.8
16.00-17.00 น.	66.3	93.9	60.8
17.00-18.00 น.	63.3	83.8	60.8
18.00-19.00 น.	66.9	88.5	61.2
19.00-20.00 น.	62.3	81.4	61.0
20.00-21.00 น.	62.8	86.6	60.4
21.00-22.00 น.	66.4	88.4	60.4
22.00-23.00 น.	61.3	84.3	60.4
23.00-00.00 น.	61.1	71.0	60.4
00.00-01.00 น.	61.1	77.7	60.4
01.00-02.00 น.	61.1	68.3	60.4
02.00-03.00 น.	61.1	70.9	60.6
03.00-04.00 น.	61.1	67.5	60.6
04.00-05.00 น.	61.1	66.1	60.6
05.00-06.00 น.	61.9	78.2	61.0
06.00-07.00 น.	61.3	65.8	60.6
07.00-08.00 น.	61.1	70.5	60.4
08.00-09.00 น.	63.4	85.1	60.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**65.3**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**98.6**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN	**69.0**		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	63.7	90.3	60.8
10.00-11.00 น.	63.3	83.7	60.6
11.00-12.00 น.	60.9	73.9	60.0
12.00-13.00 น.	61.6	79.6	60.2
13.00-14.00 น.	62.4	83.0	60.4
14.00-15.00 น.	62.1	81.4	60.2
15.00-16.00 น.	62.4	87.2	60.2
16.00-17.00 น.	63.0	79.6	60.8
17.00-18.00 น.	63.6	85.1	61.0
18.00-19.00 น.	62.6	81.3	60.8
19.00-20.00 น.	63.5	73.4	60.6
20.00-21.00 น.	61.3	67.9	60.6
21.00-22.00 น.	61.5	65.6	60.8
22.00-23.00 น.	61.4	71.5	60.8
23.00-00.00 น.	61.2	67.0	60.6
00.00-01.00 น.	61.3	70.9	60.6
01.00-02.00 น.	61.4	69.1	60.8
02.00-03.00 น.	61.2	67.0	60.6
03.00-04.00 น.	61.2	63.5	60.6
04.00-05.00 น.	61.3	66.9	60.6
05.00-06.00 น.	62.0	72.5	60.8
06.00-07.00 น.	61.2	65.7	60.6
07.00-08.00 น.	61.8	76.3	60.4
08.00-09.00 น.	62.8	72.5	61.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**62.1**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**90.3**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	65.8	82.3	61.0
10.00-11.00 น.	62.3	77.1	60.6
11.00-12.00 น.	62.6	89.9	60.4
12.00-13.00 น.	60.8	72.4	60.0
13.00-14.00 น.	63.3	82.2	60.2
14.00-15.00 น.	61.4	78.5	60.4
15.00-16.00 น.	61.2	79.0	59.6
16.00-17.00 น.	62.8	77.4	60.4
17.00-18.00 น.	62.2	79.2	61.0
18.00-19.00 น.	67.5	81.6	61.4
19.00-20.00 น.	63.1	70.9	61.2
20.00-21.00 น.	62.3	81.6	60.6
21.00-22.00 น.	61.6	67.2	60.8
22.00-23.00 น.	63.2	71.4	60.4
23.00-00.00 น.	60.8	72.4	60.0
00.00-01.00 น.	61.1	71.7	60.0
01.00-02.00 น.	62.6	77.3	60.2
02.00-03.00 น.	60.8	65.3	60.2
03.00-04.00 น.	60.6	70.9	60.0
04.00-05.00 น.	60.4	65.6	59.8
05.00-06.00 น.	62.2	71.8	59.6
06.00-07.00 น.	61.6	79.8	60.0
07.00-08.00 น.	61.8	67.7	61.2
08.00-09.00 น.	61.8	74.3	61.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**62.6**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**89.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.2**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	62.0	76.7	61.2
10.00-11.00 น.	61.9	76.8	61.2
11.00-12.00 น.	61.8	79.8	60.6
12.00-13.00 น.	61.5	72.5	60.8
13.00-14.00 น.	61.5	73.8	60.6
14.00-15.00 น.	65.4	83.2	61.2
15.00-16.00 น.	63.7	84.8	62.0
16.00-17.00 น.	62.4	82.2	61.4
17.00-18.00 น.	62.0	73.5	61.4
18.00-19.00 น.	62.2	65.8	61.4
19.00-20.00 น.	62.3	77.6	61.4
20.00-21.00 น.	61.7	72.1	61.2
21.00-22.00 น.	61.5	69.3	61.0
22.00-23.00 น.	61.7	64.7	61.2
23.00-00.00 น.	61.6	71.2	61.2
00.00-01.00 น.	61.5	67.3	61.0
01.00-02.00 น.	61.4	63.1	61.0
02.00-03.00 น.	61.3	63.2	60.8
03.00-04.00 น.	61.4	63.2	61.0
04.00-05.00 น.	61.0	71.1	58.2
05.00-06.00 น.	61.8	67.6	61.2
06.00-07.00 น.	61.5	74.5	60.8
07.00-08.00 น.	61.2	69.6	60.6
08.00-09.00 น.	61.1	66.4	60.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**62.0**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**84.8**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	63.9	86.4	60.2
10.00-11.00 น.	62.7	86.4	60.8
11.00-12.00 น.	61.9	75.3	60.8
12.00-13.00 น.	65.0	84.6	59.8
13.00-14.00 น.	66.4	90.1	59.8
14.00-15.00 น.	60.3	65.3	59.6
15.00-16.00 น.	62.3	86.3	60.0
16.00-17.00 น.	61.8	69.7	60.6
17.00-18.00 น.	62.2	86.2	60.2
18.00-19.00 น.	61.0	66.5	60.4
19.00-20.00 น.	60.9	71.9	60.4
20.00-21.00 น.	61.2	69.0	60.6
21.00-22.00 น.	61.3	63.8	60.8
22.00-23.00 น.	61.3	70.3	60.8
23.00-00.00 น.	61.3	65.2	60.8
00.00-01.00 น.	61.0	66.8	60.6
01.00-02.00 น.	61.3	76.0	60.6
02.00-03.00 น.	61.2	66.9	60.8
03.00-04.00 น.	61.3	67.0	60.8
04.00-05.00 น.	61.8	78.5	60.8
05.00-06.00 น.	60.6	72.9	60.0
06.00-07.00 น.	60.5	71.4	59.8
07.00-08.00 น.	61.5	79.1	60.2
08.00-09.00 น.	68.2	85.4	61.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**62.7**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**90.1**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ชื่อลูกค้า	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340911		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753401.7m E, 1504599m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	67.8	97.2	59.8
10.00-11.00 น.	66.6	92.9	58.8
11.00-12.00 น.	65.2	91.1	58.8
12.00-13.00 น.	65.6	93.7	58.8
13.00-14.00 น.	65.6	85.3	60.6
14.00-15.00 น.	62.1	89.5	60.0
15.00-16.00 น.	61.7	79.3	60.0
16.00-17.00 น.	63.6	90.4	60.8
17.00-18.00 น.	61.8	79.9	60.8
18.00-19.00 น.	63.6	82.8	61.0
19.00-20.00 น.	62.3	83.1	61.2
20.00-21.00 น.	62.6	88.5	60.8
21.00-22.00 น.	61.4	71.3	60.6
22.00-23.00 น.	61.6	88.0	60.4
23.00-00.00 น.	60.9	64.4	60.4
00.00-01.00 น.	63.7	84.2	60.6
01.00-02.00 น.	61.1	72.5	60.6
02.00-03.00 น.	61.2	65.4	60.6
03.00-04.00 น.	60.8	62.4	60.4
04.00-05.00 น.	60.9	64.9	60.4
05.00-06.00 น.	61.9	81.5	60.6
06.00-07.00 น.	61.2	75.8	60.6
07.00-08.00 น.	61.3	77.8	60.4
08.00-09.00 น.	61.6	76.9	59.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**63.3**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**97.2**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.4**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	60.5	87.1	56.5
10.00-11.00 น.	60.8	82.1	57.1
11.00-12.00 น.	57.1	77.6	49.1
12.00-13.00 น.	56.2	84.9	48.8
13.00-14.00 น.	66.7	101.0	54.2
14.00-15.00 น.	58.4	77.9	52.9
15.00-16.00 น.	57.2	75.4	52.9
16.00-17.00 น.	64.3	90.4	54.1
17.00-18.00 น.	60.8	84.3	53.8
18.00-19.00 น.	59.9	83.1	50.9
19.00-20.00 น.	62.8	80.7	52.0
20.00-21.00 น.	56.9	75.5	51.1
21.00-22.00 น.	54.6	77.6	49.8
22.00-23.00 น.	52.1	80.1	49.3
23.00-00.00 น.	56.0	85.7	50.0
00.00-01.00 น.	51.2	65.9	48.9
01.00-02.00 น.	50.8	67.0	49.5
02.00-03.00 น.	51.6	67.3	49.6
03.00-04.00 น.	51.7	71.2	49.5
04.00-05.00 น.	58.8	81.8	54.2
05.00-06.00 น.	59.4	88.7	51.6
06.00-07.00 น.	67.2	92.7	54.6
07.00-08.00 น.	65.3	91.8	55.3
08.00-09.00 น.	59.2	79.6	53.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**60.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**101.0**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN	**66.2**		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	59.1	82.0	54.8
10.00-11.00 น.	57.9	78.0	54.1
11.00-12.00 น.	59.0	85.9	51.8
12.00-13.00 น.	57.7	78.5	54.1
13.00-14.00 น.	57.2	72.6	51.1
14.00-15.00 น.	56.8	80.5	50.9
15.00-16.00 น.	58.7	87.9	50.8
16.00-17.00 น.	62.2	86.2	53.4
17.00-18.00 น.	63.8	86.9	54.1
18.00-19.00 น.	62.2	88.3	52.1
19.00-20.00 น.	62.7	83.3	53.8
20.00-21.00 น.	60.5	80.3	52.2
21.00-22.00 น.	56.6	72.6	53.9
22.00-23.00 น.	57.1	84.4	52.5
23.00-00.00 น.	53.1	68.5	49.8
00.00-01.00 น.	52.2	68.9	49.6
01.00-02.00 น.	52.9	72.0	51.2
02.00-03.00 น.	53.2	72.4	50.6
03.00-04.00 น.	53.6	68.2	52.1
04.00-05.00 น.	53.1	67.5	51.5
05.00-06.00 น.	60.1	89.8	52.3
06.00-07.00 น.	62.9	81.6	53.1
07.00-08.00 น.	66.3	92.5	56.5
08.00-09.00 น.	61.8	83.5	53.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**60.0**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**92.5**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN	**64.4**		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	57.8	77.0	52.9
10.00-11.00 น.	57.4	75.2	52.8
11.00-12.00 น.	57.5	77.7	53.1
12.00-13.00 น.	57.0	72.6	54.0
13.00-14.00 น.	59.6	79.1	56.6
14.00-15.00 น.	58.7	73.4	55.0
15.00-16.00 น.	57.8	73.3	54.6
16.00-17.00 น.	62.7	84.4	55.3
17.00-18.00 น.	61.2	84.4	52.7
18.00-19.00 น.	61.4	86.3	53.5
19.00-20.00 น.	62.4	84.9	52.5
20.00-21.00 น.	57.9	78.0	54.1
21.00-22.00 น.	46.6	66.0	44.0
22.00-23.00 น.	60.6	64.1	58.6
23.00-00.00 น.	58.8	62.5	58.0
00.00-01.00 น.	57.1	66.7	52.2
01.00-02.00 น.	56.0	63.1	51.2
02.00-03.00 น.	65.0	68.2	48.8
03.00-04.00 น.	66.7	74.2	59.2
04.00-05.00 น.	59.7	62.3	58.0
05.00-06.00 น.	59.2	61.3	58.4
06.00-07.00 น.	61.4	63.8	60.2
07.00-08.00 น.	54.4	58.1	49.2
08.00-09.00 น.	61.8	66.4	61.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**60.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**86.3**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**68.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	57.3	81.5	51.6
10.00-11.00 น.	58.5	79.6	53.6
11.00-12.00 น.	59.5	78.3	56.6
12.00-13.00 น.	59.3	80.3	56.7
13.00-14.00 น.	59.4	79.3	57.3
14.00-15.00 น.	58.5	72.8	55.0
15.00-16.00 น.	59.6	72.2	55.2
16.00-17.00 น.	59.7	76.0	52.0
17.00-18.00 น.	64.6	93.4	54.7
18.00-19.00 น.	60.5	83.7	51.8
19.00-20.00 น.	62.9	86.6	52.9
20.00-21.00 น.	61.4	88.5	52.5
21.00-22.00 น.	54.9	74.1	51.8
22.00-23.00 น.	53.4	77.1	50.6
23.00-00.00 น.	53.7	77.7	50.9
00.00-01.00 น.	55.7	88.8	50.4
01.00-02.00 น.	52.5	69.9	51.0
02.00-03.00 น.	51.9	72.8	49.5
03.00-04.00 น.	51.7	69.8	49.9
04.00-05.00 น.	53.2	79.4	50.2
05.00-06.00 น.	58.8	83.7	50.9
06.00-07.00 น.	61.3	82.0	51.4
07.00-08.00 น.	65.6	92.7	52.9
08.00-09.00 น.	61.8	86.1	50.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**59.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**93.4**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**63.6**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	57.9	85.9	50.5
10.00-11.00 น.	57.0	75.9	50.4
11.00-12.00 น.	56.2	80.5	48.8
12.00-13.00 น.	56.5	77.3	49.7
13.00-14.00 น.	55.7	75.3	52.0
14.00-15.00 น.	56.7	78.7	50.5
15.00-16.00 น.	58.4	75.7	52.2
16.00-17.00 น.	63.7	93.3	52.7
17.00-18.00 น.	62.5	80.5	53.0
18.00-19.00 น.	60.5	86.5	52.5
19.00-20.00 น.	60.6	84.4	53.1
20.00-21.00 น.	60.2	88.0	51.9
21.00-22.00 น.	54.2	74.3	50.7
22.00-23.00 น.	52.4	71.7	49.7
23.00-00.00 น.	55.7	85.7	50.3
00.00-01.00 น.	52.3	74.4	49.6
01.00-02.00 น.	52.2	72.8	50.2
02.00-03.00 น.	56.7	93.9	51.5
03.00-04.00 น.	53.1	65.7	51.9
04.00-05.00 น.	55.4	84.0	49.1
05.00-06.00 น.	57.8	79.8	51.1
06.00-07.00 น.	60.1	83.1	53.1
07.00-08.00 น.	62.1	88.0	50.1
08.00-09.00 น.	59.1	76.0	53.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**58.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**93.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**63.1**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	57.6	83.1	52.5
10.00-11.00 น.	59.3	81.9	52.3
11.00-12.00 น.	56.4	75.1	51.2
12.00-13.00 น.	56.7	81.8	51.5
13.00-14.00 น.	56.8	81.8	52.0
14.00-15.00 น.	57.4	77.2	52.4
15.00-16.00 น.	57.4	77.6	52.8
16.00-17.00 น.	61.5	91.9	51.8
17.00-18.00 น.	58.4	84.6	52.6
18.00-19.00 น.	59.0	86.2	51.8
19.00-20.00 น.	57.4	77.3	51.9
20.00-21.00 น.	52.5	71.2	50.0
21.00-22.00 น.	51.3	68.3	49.9
22.00-23.00 น.	52.0	68.3	50.7
23.00-00.00 น.	54.2	82.3	50.5
00.00-01.00 น.	52.6	65.3	51.0
01.00-02.00 น.	52.3	68.8	50.3
02.00-03.00 น.	53.0	58.3	50.9
03.00-04.00 น.	53.3	63.6	51.8
04.00-05.00 น.	55.3	78.6	52.5
05.00-06.00 น.	65.8	86.0	51.3
06.00-07.00 น.	64.1	86.6	55.0
07.00-08.00 น.	62.8	81.9	57.0
08.00-09.00 น.	60.7	81.2	55.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**58.9**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**91.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**65.7**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820395		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753524.9m E, 1504447.3m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
09.00-10.00 น.	59.5	78.0	54.9
10.00-11.00 น.	59.4	81.9	55.4
11.00-12.00 น.	59.0	78.7	54.8
12.00-13.00 น.	57.9	76.8	55.1
13.00-14.00 น.	58.0	75.1	54.0
14.00-15.00 น.	60.3	79.2	57.9
15.00-16.00 น.	59.3	75.5	55.5
16.00-17.00 น.	61.4	83.5	53.6
17.00-18.00 น.	64.2	97.0	55.1
18.00-19.00 น.	61.7	86.7	55.2
19.00-20.00 น.	62.8	82.8	54.5
20.00-21.00 น.	59.5	82.3	51.2
21.00-22.00 น.	55.6	78.3	49.3
22.00-23.00 น.	54.1	72.6	51.6
23.00-00.00 น.	53.8	72.1	49.2
00.00-01.00 น.	52.4	64.8	50.5
01.00-02.00 น.	51.5	71.0	49.3
02.00-03.00 น.	51.5	68.0	50.1
03.00-04.00 น.	53.1	73.9	50.4
04.00-05.00 น.	61.1	92.0	50.0
05.00-06.00 น.	59.3	82.3	48.5
06.00-07.00 น.	65.9	88.4	53.5
07.00-08.00 น.	65.2	86.8	54.8
08.00-09.00 น.	62.3	86.0	54.9
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**60.4**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**97.0**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN	**65.8**		

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	57.5	78.7	54.1
11.00-12.00 น.	55.0	75.8	53.6
12.00-13.00 น.	54.3	68.6	52.9
13.00-14.00 น.	63.4	96.8	54.1
14.00-15.00 น.	65.3	94.7	55.2
15.00-16.00 น.	57.3	80.6	54.3
16.00-17.00 น.	59.5	85.8	53.8
17.00-18.00 น.	62.9	85.5	53.6
18.00-19.00 น.	64.4	88.5	54.1
19.00-20.00 น.	57.0	84.3	54.4
20.00-21.00 น.	55.0	65.9	53.8
21.00-22.00 น.	54.5	76.3	53.4
22.00-23.00 น.	54.1	66.0	53.4
23.00-00.00 น.	53.5	75.3	51.5
00.00-01.00 น.	52.6	68.1	51.2
01.00-02.00 น.	52.7	69.9	51.7
02.00-03.00 น.	52.4	56.1	51.5
03.00-04.00 น.	53.9	66.5	51.7
04.00-05.00 น.	53.5	66.6	51.9
05.00-06.00 น.	54.3	67.7	51.9
06.00-07.00 น.	53.7	64.8	52.3
07.00-08.00 น.	54.8	71.7	52.8
08.00-09.00 น.	61.4	85.3	52.6
09.00-10.00 น.	61.1	89.5	53.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**59.0**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**96.8**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**61.9**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	56.7	75.1	53.4
11.00-12.00 น.	54.9	76.9	53.3
12.00-13.00 น.	57.8	72.9	53.6
13.00-14.00 น.	56.3	76.7	53.5
14.00-15.00 น.	56.5	78.3	53.6
15.00-16.00 น.	58.8	88.7	51.7
16.00-17.00 น.	53.8	76.3	51.4
17.00-18.00 น.	53.8	72.1	51.0
18.00-19.00 น.	55.4	84.9	51.0
19.00-20.00 น.	55.2	78.5	51.9
20.00-21.00 น.	53.3	78.1	51.0
21.00-22.00 น.	56.2	83.5	51.3
22.00-23.00 น.	52.1	67.9	50.8
23.00-00.00 น.	51.8	63.7	50.6
00.00-01.00 น.	51.2	68.2	50.2
01.00-02.00 น.	51.5	64.1	50.4
02.00-03.00 น.	51.5	56.0	50.2
03.00-04.00 น.	51.4	59.0	50.2
04.00-05.00 น.	51.0	64.5	49.8
05.00-06.00 น.	51.8	65.7	50.1
06.00-07.00 น.	53.3	68.0	51.5
07.00-08.00 น.	53.5	68.8	51.9
08.00-09.00 น.	56.2	78.0	52.0
09.00-10.00 น.	57.6	84.3	53.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**54.9**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**88.7**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**59.1**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	59.0	80.9	54.2
11.00-12.00 น.	67.6	86.7	54.2
12.00-13.00 น.	54.6	73.5	53.9
13.00-14.00 น.	58.0	76.3	54.1
14.00-15.00 น.	70.3	78.2	55.1
15.00-16.00 น.	67.8	85.4	57.8
16.00-17.00 น.	58.6	81.0	54.5
17.00-18.00 น.	70.1	84.8	55.1
18.00-19.00 น.	73.4	87.8	69.1
19.00-20.00 น.	73.4	85.7	69.4
20.00-21.00 น.	66.7	85.1	54.1
21.00-22.00 น.	61.1	87.8	50.3
22.00-23.00 น.	62.7	91.0	53.7
23.00-00.00 น.	59.1	84.1	50.5
00.00-01.00 น.	56.5	62.3	45.6
01.00-02.00 น.	53.3	66.4	45.5
02.00-03.00 น.	50.8	67.2	45.6
03.00-04.00 น.	52.8	64.2	45.0
04.00-05.00 น.	53.7	64.5	44.8
05.00-06.00 น.	52.1	65.4	48.2
06.00-07.00 น.	52.7	62.5	49.6
07.00-08.00 น.	54.6	65.2	48.4
08.00-09.00 น.	66.0	71.6	49.2
09.00-10.00 น.	71.1	85.0	63.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**66.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**91.0**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**67.8**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	69.0	83.8	54.9
11.00-12.00 น.	55.3	71.1	53.7
12.00-13.00 น.	54.4	71.5	53.3
13.00-14.00 น.	59.0	77.5	53.4
14.00-15.00 น.	56.1	70.2	54.7
15.00-16.00 น.	58.2	79.2	54.8
16.00-17.00 น.	56.9	69.1	54.6
17.00-18.00 น.	73.4	85.9	67.4
18.00-19.00 น.	73.5	88.1	64.7
19.00-20.00 น.	71.9	86.9	55.7
20.00-21.00 น.	55.2	74.6	54.4
21.00-22.00 น.	73.5	87.2	66.4
22.00-23.00 น.	71.8	88.4	64.3
23.00-00.00 น.	64.2	79.2	49.9
00.00-01.00 น.	51.0	65.3	49.8
01.00-02.00 น.	51.8	67.4	50.0
02.00-03.00 น.	50.9	65.7	49.5
03.00-04.00 น.	51.8	65.8	49.4
04.00-05.00 น.	51.8	66.9	48.8
05.00-06.00 น.	53.0	66.8	48.9
06.00-07.00 น.	50.9	66.7	49.0
07.00-08.00 น.	51.4	69.8	49.3
08.00-09.00 น.	60.3	82.9	49.7
09.00-10.00 น.	58.9	71.1	54.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**66.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**88.4**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**70.7**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	55.3	79.3	52.9
11.00-12.00 น.	56.8	80.7	53.4
12.00-13.00 น.	54.7	76.6	53.8
13.00-14.00 น.	54.4	66.7	53.6
14.00-15.00 น.	59.9	80.8	54.2
15.00-16.00 น.	66.5	83.3	55.1
16.00-17.00 น.	59.5	83.8	54.0
17.00-18.00 น.	56.5	72.7	53.7
18.00-19.00 น.	69.6	84.9	62.2
19.00-20.00 น.	71.2	86.9	64.7
20.00-21.00 น.	63.7	84.1	54.5
21.00-22.00 น.	60.8	81.6	53.9
22.00-23.00 น.	68.7	85.8	57.8
23.00-00.00 น.	70.6	86.3	61.9
00.00-01.00 น.	61.1	81.2	50.3
01.00-02.00 น.	50.5	62.0	49.5
02.00-03.00 น.	50.4	53.9	49.7
03.00-04.00 น.	50.1	55.1	49.1
04.00-05.00 น.	50.0	62.0	48.8
05.00-06.00 น.	49.3	61.1	48.1
06.00-07.00 น.	50.7	65.1	48.7
07.00-08.00 น.	50.6	67.5	48.7
08.00-09.00 น.	51.1	65.4	49.2
09.00-10.00 น.	50.2	67.2	48.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	63.6	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	86.9	-
ค่ามาตรฐาน	70	115.0	-
ระดับเสียง LDN		70.0	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	51.2	69.5	49.8
11.00-12.00 น.	51.3	66.0	49.9
12.00-13.00 น.	52.0	71.6	50.3
13.00-14.00 น.	51.0	62.9	49.7
14.00-15.00 น.	51.4	71.9	49.9
15.00-16.00 น.	51.1	64.1	50.0
16.00-17.00 น.	51.2	72.1	50.0
17.00-18.00 น.	57.9	86.8	49.8
18.00-19.00 น.	53.1	69.1	50.1
19.00-20.00 น.	58.4	88.5	49.8
20.00-21.00 น.	51.2	67.0	49.2
21.00-22.00 น.	50.1	65.8	49.3
22.00-23.00 น.	50.0	75.4	48.8
23.00-00.00 น.	49.6	62.3	48.9
00.00-01.00 น.	50.8	69.4	49.4
01.00-02.00 น.	51.0	65.6	49.7
02.00-03.00 น.	50.3	66.1	48.4
03.00-04.00 น.	51.0	66.6	48.3
04.00-05.00 น.	51.3	66.4	48.0
05.00-06.00 น.	51.3	66.1	47.7
06.00-07.00 น.	52.3	66.9	48.0
07.00-08.00 น.	50.5	66.8	48.3
08.00-09.00 น.	51.7	67.2	49.3
09.00-10.00 น.	54.1	78.0	49.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**52.6**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**88.5**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**57.8**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter BSWA รุ่น 309 S/N 590107		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753519m E, 1504612.1m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.3

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	68.2	84.8	57.4
11.00-12.00 น.	70.8	84.7	62.7
12.00-13.00 น.	63.3	82.9	56.9
13.00-14.00 น.	57.9	67.0	56.5
14.00-15.00 น.	69.8	86.7	57.4
15.00-16.00 น.	70.9	84.5	63.8
16.00-17.00 น.	64.3	84.5	54.0
17.00-18.00 น.	69.5	84.3	55.2
18.00-19.00 น.	71.3	85.0	63.7
19.00-20.00 น.	70.5	86.0	63.2
20.00-21.00 น.	70.7	85.0	56.4
21.00-22.00 น.	66.9	86.8	54.8
22.00-23.00 น.	72.0	87.5	64.8
23.00-00.00 น.	61.0	83.0	51.4
00.00-01.00 น.	51.5	69.5	50.7
01.00-02.00 น.	51.3	62.3	50.6
02.00-03.00 น.	51.6	65.5	51.0
03.00-04.00 น.	51.6	61.1	51.0
04.00-05.00 น.	51.1	54.2	50.4
05.00-06.00 น.	51.6	73.5	50.2
06.00-07.00 น.	51.5	65.6	50.2
07.00-08.00 น.	52.5	63.8	51.0
08.00-09.00 น.	53.2	64.2	51.3
09.00-10.00 น.	60.5	83.3	54.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**66.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**87.5**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**70.6**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	52.1	85.3	46.6
11.00-12.00 น.	46.8	74.8	44.6
12.00-13.00 น.	46.8	69.1	44.2
13.00-14.00 น.	64.0	98.7	47.2
14.00-15.00 น.	52.2	71.6	49.2
15.00-16.00 น.	51.7	66.6	49.4
16.00-17.00 น.	51.0	63.9	49.4
17.00-18.00 น.	49.8	68.4	48.6
18.00-19.00 น.	51.0	66.8	47.8
19.00-20.00 น.	53.1	64.7	50.6
20.00-21.00 น.	51.2	65.8	49.0
21.00-22.00 น.	50.3	56.8	48.6
22.00-23.00 น.	50.2	55.7	49.0
23.00-00.00 น.	51.3	62.2	49.8
00.00-01.00 น.	52.1	60.7	51.2
01.00-02.00 น.	51.5	58.9	50.4
02.00-03.00 น.	50.7	56.2	49.2
03.00-04.00 น.	49.6	60.3	48.8
04.00-05.00 น.	50.8	60.9	49.8
05.00-06.00 น.	51.1	61.3	49.2
06.00-07.00 น.	51.6	66.0	49.2
07.00-08.00 น.	52.6	73.5	50.6
08.00-09.00 น.	51.0	68.5	49.6
09.00-10.00 น.	50.1	72.3	48.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**53.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**98.7**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**58.2**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	50.6	71.7	47.4
11.00-12.00 น.	49.5	64.5	47.4
12.00-13.00 น.	51.9	74.3	48.4
13.00-14.00 น.	50.2	67.6	48.0
14.00-15.00 น.	49.4	66.3	48.0
15.00-16.00 น.	51.1	68.1	49.0
16.00-17.00 น.	52.0	70.0	49.6
17.00-18.00 น.	50.7	67.8	49.0
18.00-19.00 น.	51.5	71.2	49.6
19.00-20.00 น.	51.4	64.4	50.2
20.00-21.00 น.	50.6	58.1	49.6
21.00-22.00 น.	51.3	60.0	50.2
22.00-23.00 น.	50.8	59.3	49.4
23.00-00.00 น.	49.6	55.5	48.6
00.00-01.00 น.	49.9	56.1	49.2
01.00-02.00 น.	49.9	57.1	49.2
02.00-03.00 น.	51.3	70.9	49.6
03.00-04.00 น.	50.5	55.8	50.0
04.00-05.00 น.	51.6	72.9	49.8
05.00-06.00 น.	53.5	74.0	50.4
06.00-07.00 น.	51.9	64.9	50.6
07.00-08.00 น.	51.7	74.1	50.0
08.00-09.00 น.	50.5	70.3	48.8
09.00-10.00 น.	50.0	69.2	48.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**51.0**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**74.3**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**57.5**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	48.9	61.1	47.2
11.00-12.00 น.	48.9	71.8	47.0
12.00-13.00 น.	48.7	71.8	46.8
13.00-14.00 น.	49.7	68.0	47.8
14.00-15.00 น.	50.2	65.9	48.0
15.00-16.00 น.	51.1	69.1	47.6
16.00-17.00 น.	49.8	64.4	48.0
17.00-18.00 น.	50.1	74.6	48.0
18.00-19.00 น.	50.3	68.1	48.2
19.00-20.00 น.	50.9	60.9	48.8
20.00-21.00 น.	49.0	55.4	48.2
21.00-22.00 น.	49.7	60.8	48.4
22.00-23.00 น.	51.4	62.9	50.4
23.00-00.00 น.	51.6	60.2	50.8
00.00-01.00 น.	51.8	55.5	51.0
01.00-02.00 น.	51.2	57.3	50.0
02.00-03.00 น.	51.9	56.8	51.2
03.00-04.00 น.	51.5	71.5	50.0
04.00-05.00 น.	50.9	70.0	50.2
05.00-06.00 น.	54.1	74.3	49.4
06.00-07.00 น.	52.5	70.0	49.8
07.00-08.00 น.	50.1	69.7	48.6
08.00-09.00 น.	50.6	87.4	47.8
09.00-10.00 น.	49.5	66.5	47.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**87.4**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**58.1**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	50.0	65.9	48.4
11.00-12.00 น.	49.8	66.4	47.8
12.00-13.00 น.	49.0	73.3	47.4
13.00-14.00 น.	49.5	76.1	47.6
14.00-15.00 น.	49.3	60.2	47.8
15.00-16.00 น.	50.1	76.1	48.4
16.00-17.00 น.	50.8	69.9	48.4
17.00-18.00 น.	50.8	67.6	48.2
18.00-19.00 น.	50.7	74.5	48.2
19.00-20.00 น.	52.6	67.3	51.4
20.00-21.00 น.	51.8	63.4	50.6
21.00-22.00 น.	51.0	55.0	50.4
22.00-23.00 น.	50.9	66.1	50.2
23.00-00.00 น.	50.3	61.1	49.4
00.00-01.00 น.	50.4	64.5	49.2
01.00-02.00 น.	51.0	60.2	49.8
02.00-03.00 น.	50.0	56.3	49.2
03.00-04.00 น.	50.5	67.5	49.4
04.00-05.00 น.	50.7	70.3	49.4
05.00-06.00 น.	52.5	71.2	49.6
06.00-07.00 น.	51.2	67.9	49.2
07.00-08.00 น.	50.5	69.4	48.6
08.00-09.00 น.	49.7	71.4	48.0
09.00-10.00 น.	49.9	66.1	47.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.6**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**76.1**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**57.2**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	48.8	66.2	47.0
11.00-12.00 น.	47.3	64.6	45.8
12.00-13.00 น.	47.5	65.3	45.6
13.00-14.00 น.	48.0	64.4	46.2
14.00-15.00 น.	54.2	71.6	47.2
15.00-16.00 น.	50.4	70.1	48.4
16.00-17.00 น.	50.9	72.3	48.4
17.00-18.00 น.	50.1	67.2	48.2
18.00-19.00 น.	50.6	66.0	48.8
19.00-20.00 น.	50.7	63.4	49.8
20.00-21.00 น.	50.1	59.4	49.4
21.00-22.00 น.	49.9	54.1	49.4
22.00-23.00 น.	49.9	66.6	49.0
23.00-00.00 น.	49.1	59.0	48.4
00.00-01.00 น.	49.3	64.9	48.2
01.00-02.00 น.	49.7	60.1	48.6
02.00-03.00 น.	50.1	67.3	49.4
03.00-04.00 น.	50.5	73.4	49.4
04.00-05.00 น.	51.4	74.7	48.2
05.00-06.00 น.	52.7	77.5	50.0
06.00-07.00 น.	51.0	67.0	48.6
07.00-08.00 น.	51.0	66.1	48.8
08.00-09.00 น.	48.8	65.5	46.4
09.00-10.00 น.	49.4	71.2	46.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.3**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**77.5**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**56.9**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	48.5	65.4	46.0
11.00-12.00 น.	48.3	74.7	46.0
12.00-13.00 น.	47.5	62.4	45.8
13.00-14.00 น.	48.5	67.0	46.0
14.00-15.00 น.	48.8	69.0	46.8
15.00-16.00 น.	49.6	67.1	46.0
16.00-17.00 น.	50.9	68.0	47.0
17.00-18.00 น.	49.5	64.7	47.8
18.00-19.00 น.	50.0	67.6	47.6
19.00-20.00 น.	51.8	63.4	49.6
20.00-21.00 น.	51.1	61.3	50.0
21.00-22.00 น.	50.1	66.0	48.2
22.00-23.00 น.	51.1	56.4	48.4
23.00-00.00 น.	49.7	63.0	48.4
00.00-01.00 น.	49.9	65.6	48.8
01.00-02.00 น.	50.1	55.6	49.0
02.00-03.00 น.	50.3	61.8	48.8
03.00-04.00 น.	50.0	54.7	48.8
04.00-05.00 น.	49.9	63.9	49.0
05.00-06.00 น.	51.4	66.6	48.4
06.00-07.00 น.	52.9	74.3	49.0
07.00-08.00 น.	51.6	70.4	49.0
08.00-09.00 น.	50.6	67.4	48.2
09.00-10.00 น.	53.4	79.2	48.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**79.2**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**57.1**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-25D S/N 10340910		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753353.5m E, 1504432.8m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.4

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
10.00-11.00 น.	49.7	66.6	47.8
11.00-12.00 น.	49.2	74.3	47.2
12.00-13.00 น.	48.7	65.9	47.0
13.00-14.00 น.	49.5	65.2	47.4
14.00-15.00 น.	50.1	62.9	48.4
15.00-16.00 น.	49.8	71.9	47.6
16.00-17.00 น.	50.3	74.5	47.4
17.00-18.00 น.	50.6	74.6	48.4
18.00-19.00 น.	51.4	72.8	49.6
19.00-20.00 น.	51.2	61.7	50.0
20.00-21.00 น.	49.8	60.8	48.8
21.00-22.00 น.	49.6	68.8	48.8
22.00-23.00 น.	49.3	55.6	48.6
23.00-00.00 น.	49.3	64.3	48.6
00.00-01.00 น.	51.1	58.9	48.8
01.00-02.00 น.	48.5	55.2	48.0
02.00-03.00 น.	49.0	62.0	48.0
03.00-04.00 น.	49.1	55.5	48.4
04.00-05.00 น.	50.1	65.3	48.6
05.00-06.00 น.	51.5	68.0	48.8
06.00-07.00 น.	51.4	74.1	49.6
07.00-08.00 น.	51.8	67.6	48.6
08.00-09.00 น.	51.1	68.7	47.8
09.00-10.00 น.	66.6	83.7	52.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**54.6**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**83.7**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**58.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	50.9	74.3	45.9
12.00-13.00 น.	54.6	79.3	45.6
13.00-14.00 น.	56.5	83.2	46.1
14.00-15.00 น.	61.9	90.3	45.0
15.00-16.00 น.	56.4	85.9	44.9
16.00-17.00 น.	67.8	99.4	45.7
17.00-18.00 น.	55.4	83.6	45.6
18.00-19.00 น.	50.4	75.2	45.6
19.00-20.00 น.	48.8	73.4	45.0
20.00-21.00 น.	48.2	70.8	44.9
21.00-22.00 น.	47.0	66.9	44.7
22.00-23.00 น.	48.0	64.1	45.2
23.00-00.00 น.	47.8	62.1	45.5
00.00-01.00 น.	48.8	70.6	45.8
01.00-02.00 น.	50.5	73.1	47.3
02.00-03.00 น.	50.9	70.8	46.5
03.00-04.00 น.	51.1	68.4	47.6
04.00-05.00 น.	52.0	82.5	48.3
05.00-06.00 น.	53.8	75.6	48.1
06.00-07.00 น.	56.7	86.8	48.6
07.00-08.00 น.	57.1	92.5	48.8
08.00-09.00 น.	52.6	78.8	48.2
09.00-10.00 น.	50.7	75.0	48.1
10.00-11.00 น.	52.2	73.9	48.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**56.9**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**99.4**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**60.1**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	52.7	72.6	49.0
12.00-13.00 น.	66.8	85.0	47.5
13.00-14.00 น.	51.7	73.3	46.3
14.00-15.00 น.	64.3	98.9	47.1
15.00-16.00 น.	52.5	79.6	46.6
16.00-17.00 น.	62.0	96.5	45.6
17.00-18.00 น.	60.3	90.8	45.6
18.00-19.00 น.	58.2	87.9	47.3
19.00-20.00 น.	50.9	85.8	47.2
20.00-21.00 น.	48.3	74.7	45.8
21.00-22.00 น.	48.4	71.4	46.2
22.00-23.00 น.	50.7	77.5	47.4
23.00-00.00 น.	49.4	59.6	47.1
00.00-01.00 น.	49.5	59.0	47.5
01.00-02.00 น.	50.2	62.7	47.9
02.00-03.00 น.	52.8	83.8	48.4
03.00-04.00 น.	52.4	70.2	48.7
04.00-05.00 น.	54.8	86.5	49.7
05.00-06.00 น.	53.3	86.1	48.7
06.00-07.00 น.	54.6	81.1	48.7
07.00-08.00 น.	52.1	79.4	48.6
08.00-09.00 น.	54.9	91.6	48.4
09.00-10.00 น.	56.9	84.4	46.9
10.00-11.00 น.	55.0	87.6	46.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**57.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**98.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**60.8**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	52.1	71.9	47.5
12.00-13.00 น.	53.1	75.5	46.9
13.00-14.00 น.	56.8	94.4	46.8
14.00-15.00 น.	55.2	83.9	46.6
15.00-16.00 น.	56.9	86.9	46.9
16.00-17.00 น.	57.5	94.8	46.4
17.00-18.00 น.	56.3	88.0	45.5
18.00-19.00 น.	47.3	78.5	45.3
19.00-20.00 น.	56.5	88.9	45.9
20.00-21.00 น.	58.4	93.8	46.4
21.00-22.00 น.	48.8	67.2	46.9
22.00-23.00 น.	51.1	82.8	47.6
23.00-00.00 น.	52.5	95.1	45.9
00.00-01.00 น.	48.5	58.5	45.9
01.00-02.00 น.	48.8	59.4	46.0
02.00-03.00 น.	49.7	62.5	47.1
03.00-04.00 น.	51.3	70.9	47.5
04.00-05.00 น.	55.8	88.4	48.2
05.00-06.00 น.	53.9	78.6	48.5
06.00-07.00 น.	56.1	82.6	48.6
07.00-08.00 น.	62.2	92.8	48.9
08.00-09.00 น.	61.1	84.5	48.6
09.00-10.00 น.	61.6	89.6	49.7
10.00-11.00 น.	59.0	89.9	48.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**56.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**95.1**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**60.4**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	54.3	70.6	41.6
12.00-13.00 น.	54.2	79.4	42.1
13.00-14.00 น.	49.9	77.4	40.6
14.00-15.00 น.	52.6	75.3	44.8
15.00-16.00 น.	59.6	92.1	45.9
16.00-17.00 น.	58.5	96.0	43.2
17.00-18.00 น.	64.5	101.2	44.0
18.00-19.00 น.	60.3	94.3	42.1
19.00-20.00 น.	48.8	67.5	40.9
20.00-21.00 น.	45.7	61.8	38.2
21.00-22.00 น.	46.1	59.4	41.1
22.00-23.00 น.	48.3	58.9	45.3
23.00-00.00 น.	47.7	63.2	45.4
00.00-01.00 น.	48.9	70.3	45.3
01.00-02.00 น.	48.8	67.2	44.2
02.00-03.00 น.	50.5	77.6	41.2
03.00-04.00 น.	59.0	73.6	42.0
04.00-05.00 น.	56.0	72.0	47.2
05.00-06.00 น.	53.8	72.1	47.2
06.00-07.00 น.	58.7	88.1	44.5
07.00-08.00 น.	64.6	91.3	42.8
08.00-09.00 น.	51.1	72.3	42.0
09.00-10.00 น.	50.3	72.7	42.0
10.00-11.00 น.	57.9	86.4	42.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**57.3**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**101.2**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**61.7**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	55.9	78.8	45.6
12.00-13.00 น.	75.6	92.8	47.9
13.00-14.00 น.	65.1	78.4	46.7
14.00-15.00 น.	58.6	76.1	44.3
15.00-16.00 น.	59.4	91.9	45.4
16.00-17.00 น.	56.3	89.5	45.5
17.00-18.00 น.	53.8	83.7	46.9
18.00-19.00 น.	51.2	74.9	46.7
19.00-20.00 น.	51.9	84.8	45.7
20.00-21.00 น.	47.8	62.3	42.0
21.00-22.00 น.	45.6	53.9	41.0
22.00-23.00 น.	44.7	54.7	40.6
23.00-00.00 น.	47.4	75.4	40.9
00.00-01.00 น.	48.1	65.8	42.2
01.00-02.00 น.	46.4	58.9	41.3
02.00-03.00 น.	47.7	72.2	39.9
03.00-04.00 น.	48.9	68.8	40.9
04.00-05.00 น.	53.0	69.4	44.0
05.00-06.00 น.	55.4	70.6	45.4
06.00-07.00 น.	55.4	89.6	44.9
07.00-08.00 น.	54.6	86.7	46.9
08.00-09.00 น.	51.6	84.0	45.8
09.00-10.00 น.	53.6	75.0	45.4
10.00-11.00 น.	56.4	75.4	47.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**62.7**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**92.8**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**63.6**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขตัวอย่าง : EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	51.3	90.2	45.7
12.00-13.00 น.	50.1	75.2	46.1
13.00-14.00 น.	55.3	78.8	46.7
14.00-15.00 น.	49.5	69.9	46.2
15.00-16.00 น.	54.4	78.9	47.8
16.00-17.00 น.	51.9	74.6	48.0
17.00-18.00 น.	52.0	74.1	46.8
18.00-19.00 น.	58.5	89.3	47.1
19.00-20.00 น.	52.8	72.7	47.5
20.00-21.00 น.	54.4	70.0	47.8
21.00-22.00 น.	52.9	70.8	44.3
22.00-23.00 น.	50.3	76.1	43.7
23.00-00.00 น.	48.4	67.4	43.5
00.00-01.00 น.	49.8	65.5	44.7
01.00-02.00 น.	49.9	68.3	45.0
02.00-03.00 น.	53.0	75.0	46.5
03.00-04.00 น.	51.7	68.0	47.3
04.00-05.00 น.	53.8	75.0	47.3
05.00-06.00 น.	50.8	69.8	47.2
06.00-07.00 น.	51.0	69.5	47.3
07.00-08.00 น.	52.2	68.9	48.3
08.00-09.00 น.	50.8	73.9	47.1
09.00-10.00 น.	50.2	66.1	47.0
10.00-11.00 น.	53.5	78.9	47.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**52.7**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**90.2**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**58.0**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.5

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
11.00-12.00 น.	51.3	69.6	47.2
12.00-13.00 น.	52.3	68.3	47.4
13.00-14.00 น.	53.4	77.8	46.5
14.00-15.00 น.	51.3	68.1	46.7
15.00-16.00 น.	49.8	62.8	46.7
16.00-17.00 น.	50.3	73.7	44.0
17.00-18.00 น.	48.5	71.2	43.2
18.00-19.00 น.	49.1	74.6	42.1
19.00-20.00 น.	45.7	61.6	43.1
20.00-21.00 น.	48.5	65.8	43.5
21.00-22.00 น.	50.8	70.7	44.6
22.00-23.00 น.	50.3	66.2	46.2
23.00-00.00 น.	51.1	65.5	46.9
00.00-01.00 น.	50.8	67.0	46.8
01.00-02.00 น.	49.7	72.5	42.7
02.00-03.00 น.	49.5	68.0	42.0
03.00-04.00 น.	49.3	64.9	43.0
04.00-05.00 น.	49.0	82.9	40.8
05.00-06.00 น.	47.8	71.2	40.5
06.00-07.00 น.	48.7	71.5	41.4
07.00-08.00 น.	48.7	75.7	40.6
08.00-09.00 น.	50.4	76.4	41.4
09.00-10.00 น.	50.8	67.7	40.5
10.00-11.00 น.	52.6	75.3	43.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.3**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**82.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**56.2**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	45.6	46.8	48.7	50.9	3.1	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.6	46.8	53.8	54.6	8.2	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.6	46.8	56.0	56.5	10.4	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.6	46.8	61.8	61.9	16.2	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.6	46.8	55.9	56.4	10.3	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.6	46.8	67.7	67.8	22.1	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.6	46.8	54.8	55.4	9.2	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.6	46.8	47.8	50.4	2.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.6	46.8	44.5	48.8	-1.1	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.6	46.8	42.5	48.2	-3.1	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.6	46.8	34.1	47.0	-11.5	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	45.6	46.8	56.2	56.7	10.6	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.6	46.8	56.7	57.1	11.1	10.0
08.00 - 09.00 น.	45.6	46.8	51.2	52.6	5.6	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.6	46.8	48.5	50.7	2.9	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.6	46.8	50.7	52.2	5.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.8	46.3	47.7	48.6	2.9	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.8	46.3	47.0	48.3	2.2	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.8	46.3	49.9	49.6	5.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.8	46.3	48.2	48.8	3.4	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.8	46.3	46.7	48.2	1.9	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.8	46.3	47.5	48.5	2.7	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.8	46.3	37.8	46.6	-7.0	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.8	46.3	44.3	47.5	-0.5	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.8	46.3	41.7	47.0	-3.1	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.8	46.3	45.1	47.7	0.3	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.8	46.3	41.7	47.0	-3.1	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.8	46.3	43.4	47.3	-1.4	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.8	46.3	44.3	47.5	-0.5	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.8	46.3	33.0	46.4	-11.8	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.8	46.3	44.7	47.6	-0.1	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.8	46.3	41.0	46.9	-3.8	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.8	46.3	47.5	48.5	2.7	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.8	46.3	41.7	47.0	-3.1	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.8	46.3	47.5	48.5	2.7	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.8	46.3	46.1	48.0	1.3	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.8	46.3	47.5	48.5	2.7	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.8	46.3	47.2	48.4	2.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.8	46.3	45.1	47.7	0.3	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.8	46.3	47.2	48.4	2.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.8	46.3	42.4	47.1	-2.4	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.8	46.3	49.1	49.2	4.3	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.8	46.3	49.1	49.2	4.3	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.8	46.3	48.4	48.9	3.6	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.8	46.3	50.8	50.1	6.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.8	46.3	49.7	49.5	4.9	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.8	46.3	46.4	48.1	1.6	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.8	46.3	46.7	48.2	1.9	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.8	46.3	47.2	48.4	2.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.8	46.3	45.1	47.7	0.3	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.8	46.3	49.9	49.6	5.1	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.8	46.3	46.7	48.2	1.9	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.8	46.3	50.9	50.2	6.1	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.8	46.3	49.7	49.5	4.9	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.8	46.3	50.6	50.0	5.8	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.8	46.3	49.9	49.6	5.1	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.8	46.3	51.3	50.4	6.5	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.8	46.3	52.4	51.1	7.6	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.8	46.3	52.5	51.2	7.7	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.8	46.3	51.4	50.5	6.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.8	46.3	51.1	50.3	6.3	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.8	46.3	49.9	49.6	5.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.8	46.3	55.3	53.3	10.5	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.8	46.3	48.9	49.1	4.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.8	46.3	45.8	47.9	1.0	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.8	46.3	50.9	50.2	6.1	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.8	46.3	45.8	47.9	1.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.8	46.3	49.5	49.4	4.7	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.8	46.3	55.5	53.4	10.7	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.8	46.3	49.7	49.5	4.9	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.8	46.3	47.5	48.5	2.7	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.8	46.3	49.1	49.2	4.3	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.8	46.3	50.9	50.2	6.1	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.8	46.3	52.5	51.2	7.7	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.8	46.3	58.5	56.0	13.7	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.8	46.3	48.4	48.9	3.6	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.8	46.3	49.7	49.5	4.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.8	46.3	50.6	50.0	5.8	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.8	46.3	49.9	49.6	5.1	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.8	46.3	50.8	50.1	6.0	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.8	46.3	50.8	50.1	6.0	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.8	46.3	50.8	50.1	6.0	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.8	46.3	52.2	51.0	7.4	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.8	46.3	53.2	51.7	8.4	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.8	46.3	53.2	51.7	8.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.8	46.3	54.6	52.7	9.8	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.8	46.3	54.4	52.6	9.6	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.8	46.3	53.4	51.8	8.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.8	46.3	51.9	50.8	7.1	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.8	46.3	57.3	54.9	12.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.8	46.3	53.8	52.1	9.0	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.8	46.3	51.9	50.8	7.1	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.8	46.3	51.1	50.3	6.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.8	46.3	51.4	50.5	6.6	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.8	46.3	53.2	51.7	8.4	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.8	46.3	51.4	50.5	6.6	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.8	46.3	51.9	50.8	7.1	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.8	46.3	54.8	52.9	10.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.8	46.3	55.3	53.3	10.5	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.8	46.3	54.4	52.6	9.6	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.8	46.3	55.0	53.0	10.2	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.8	46.3	56.1	53.9	11.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.8	46.3	54.4	52.6	9.6	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.8	46.3	55.1	53.1	10.3	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.8	46.3	59.0	56.4	14.2	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.8	46.3	58.3	55.8	13.5	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.8	46.3	57.4	55.0	12.6	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.8	46.3	56.9	54.6	12.1	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.8	46.3	54.6	52.7	9.8	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.8	46.3	53.1	51.6	8.3	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.8	46.3	51.7	50.7	6.9	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.8	46.3	55.0	53.0	10.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	45.9	47.7	51.0	52.7	5.1	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.9	47.7	66.7	66.8	20.8	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.9	47.7	49.4	51.7	3.5	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.9	47.7	64.2	64.3	18.3	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.9	47.7	50.8	52.5	4.9	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.9	47.7	61.8	62.0	15.9	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.9	47.7	60.0	60.3	14.1	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.9	47.7	57.8	58.2	11.9	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.9	47.7	48.2	50.9	2.3	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.9	47.7	39.3	48.3	-6.6	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.9	47.7	40.0	48.4	-5.9	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	45.9	47.7	53.6	54.6	7.7	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.9	47.7	50.1	52.1	4.2	10.0
08.00 - 09.00 น.	45.9	47.7	54.0	54.9	8.1	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.9	47.7	56.3	56.9	10.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.9	47.7	54.0	55.0	8.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	47.3	48.3	57.6	55.5	10.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	47.3	48.3	35.0	48.4	-12.3	10.0
22.10 - 22.15 น.	47.3	48.3	45.9	49.4	-1.4	10.0
22.15 - 22.20 น.	47.3	48.3	51.7	51.5	4.4	10.0
22.20 - 22.25 น.	47.3	48.3	52.0	51.7	4.7	10.0
22.25 - 22.30 น.	47.3	48.3	48.4	50.1	1.1	10.0
22.30 - 22.35 น.	47.3	48.3	41.1	48.7	-6.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	47.3	48.3	43.7	49.0	-3.6	10.0
22.40 - 22.45 น.	47.3	48.3	42.2	48.8	-5.1	10.0
22.45 - 22.50 น.	47.3	48.3	47.1	49.7	-0.2	10.0
22.50 - 22.55 น.	47.3	48.3	45.4	49.3	-1.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	47.3	48.3	48.1	50.0	0.8	10.0
23.00 - 23.05 น.	47.3	48.3	44.4	49.1	-2.9	10.0
23.05 - 23.10 น.	47.3	48.3	44.4	49.1	-2.9	10.0
23.10 - 23.15 น.	47.3	48.3	43.7	49.0	-3.6	10.0
23.15 - 23.20 น.	47.3	48.3	43.0	48.9	-4.3	10.0
23.20 - 23.25 น.	47.3	48.3	49.0	50.3	1.7	10.0
23.25 - 23.30 น.	47.3	48.3	46.3	49.5	-1.0	10.0
23.30 - 23.35 น.	47.3	48.3	47.1	49.7	-0.2	10.0
23.35 - 23.40 น.	47.3	48.3	43.7	49.0	-3.6	10.0
23.40 - 23.45 น.	47.3	48.3	47.1	49.7	-0.2	10.0
23.45 - 23.50 น.	47.3	48.3	44.4	49.1	-2.9	10.0
23.50 - 23.55 น.	47.3	48.3	47.1	49.7	-0.2	10.0
23.55 - 00.00 น.	47.3	48.3	46.3	49.5	-1.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	47.3	48.3	47.5	49.8	0.2	10.0
00.05 - 00.10 น.	47.3	48.3	47.5	49.8	0.2	10.0
00.10 - 00.15 น.	47.3	48.3	44.9	49.2	-2.4	10.0
00.15 - 00.20 น.	47.3	48.3	44.9	49.2	-2.4	10.0
00.20 - 00.25 น.	47.3	48.3	39.8	48.6	-7.5	10.0
00.25 - 00.30 น.	47.3	48.3	48.1	50.0	0.8	10.0
00.30 - 00.35 น.	47.3	48.3	43.7	49.0	-3.6	10.0
00.35 - 00.40 น.	47.3	48.3	49.0	50.3	1.7	10.0
00.40 - 00.45 น.	47.3	48.3	45.9	49.4	-1.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	47.3	48.3	48.7	50.2	1.4	10.0
00.50 - 00.55 น.	47.3	48.3	44.9	49.2	-2.4	10.0
00.55 - 01.00 น.	47.3	48.3	45.4	49.3	-1.9	10.0
01.00 - 01.05 น.	47.3	48.3	47.1	49.7	-0.2	10.0
01.05 - 01.10 น.	47.3	48.3	45.4	49.3	-1.9	10.0
01.10 - 01.15 น.	47.3	48.3	50.2	50.8	2.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	47.3	48.3	44.9	49.2	-2.4	10.0
01.20 - 01.25 น.	47.3	48.3	51.1	51.2	3.8	10.0
01.25 - 01.30 น.	47.3	48.3	49.5	50.5	2.2	10.0
01.30 - 01.35 น.	47.3	48.3	50.0	50.7	2.7	10.0
01.35 - 01.40 น.	47.3	48.3	46.7	49.6	-0.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	47.3	48.3	49.5	50.5	2.2	10.0
01.45 - 01.50 น.	47.3	48.3	49.5	50.5	2.2	10.0
01.50 - 01.55 น.	47.3	48.3	46.7	49.6	-0.6	10.0
01.55 - 02.00 น.	47.3	48.3	49.2	50.4	1.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	47.3	48.3	44.9	49.2	-2.4	10.0
02.05 - 02.10 น.	47.3	48.3	50.9	51.1	3.6	10.0
02.10 - 02.15 น.	47.3	48.3	47.8	49.9	0.5	10.0
02.15 - 02.20 น.	47.3	48.3	50.2	50.8	2.9	10.0
02.20 - 02.25 น.	47.3	48.3	62.6	59.9	15.3	10.0
02.25 - 02.30 น.	47.3	48.3	50.7	51.0	3.4	10.0
02.30 - 02.35 น.	47.3	48.3	51.3	51.3	4.0	10.0
02.35 - 02.40 น.	47.3	48.3	52.0	51.7	4.7	10.0
02.40 - 02.45 น.	47.3	48.3	52.0	51.7	4.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	47.3	48.3	49.5	50.5	2.2	10.0
02.50 - 02.55 น.	47.3	48.3	49.5	50.5	2.2	10.0
02.55 - 03.00 น.	47.3	48.3	49.2	50.4	1.9	10.0
03.00 - 03.05 น.	47.3	48.3	49.7	50.6	2.4	10.0
03.05 - 03.10 น.	47.3	48.3	50.0	50.7	2.7	10.0
03.10 - 03.15 น.	47.3	48.3	50.7	51.0	3.4	10.0
03.15 - 03.20 น.	47.3	48.3	50.7	51.0	3.4	10.0
03.20 - 03.25 น.	47.3	48.3	50.2	50.8	2.9	10.0
03.25 - 03.30 น.	47.3	48.3	51.7	51.5	4.4	10.0
03.30 - 03.35 น.	47.3	48.3	53.7	52.7	6.4	10.0
03.35 - 03.40 น.	47.3	48.3	55.6	54.0	8.3	10.0
03.40 - 03.45 น.	47.3	48.3	56.0	54.3	8.7	10.0
03.45 - 03.50 น.	47.3	48.3	55.6	54.0	8.3	10.0
03.50 - 03.55 น.	47.3	48.3	54.1	52.9	6.8	10.0
03.55 - 04.00 น.	47.3	48.3	54.1	52.9	6.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	47.3	48.3	54.2	53.0	6.9	10.0
04.05 - 04.10 น.	47.3	48.3	53.3	52.4	6.0	10.0
04.10 - 04.15 น.	47.3	48.3	52.6	52.0	5.3	10.0
04.15 - 04.20 น.	47.3	48.3	54.8	53.4	7.5	10.0
04.20 - 04.25 น.	47.3	48.3	55.9	54.2	8.6	10.0
04.25 - 04.30 น.	47.3	48.3	60.4	57.9	13.1	10.0
04.30 - 04.35 น.	47.3	48.3	56.7	54.8	9.4	10.0
04.35 - 04.40 น.	47.3	48.3	56.2	54.4	8.9	10.0
04.40 - 04.45 น.	47.3	48.3	56.3	54.5	9.0	10.0
04.45 - 04.50 น.	47.3	48.3	58.1	55.9	10.8	10.0
04.50 - 04.55 น.	47.3	48.3	57.7	55.6	10.4	10.0
04.55 - 05.00 น.	47.3	48.3	58.2	56.0	10.9	10.0
05.00 - 05.05 น.	47.3	48.3	55.2	53.7	7.9	10.0
05.05 - 05.10 น.	47.3	48.3	58.8	56.5	11.5	10.0
05.10 - 05.15 น.	47.3	48.3	53.4	52.5	6.1	10.0
05.15 - 05.20 น.	47.3	48.3	54.9	53.5	7.6	10.0
05.20 - 05.25 น.	47.3	48.3	53.9	52.8	6.6	10.0
05.25 - 05.30 น.	47.3	48.3	51.9	51.6	4.6	10.0
05.30 - 05.35 น.	47.3	48.3	54.8	53.4	7.5	10.0
05.35 - 05.40 น.	47.3	48.3	57.7	55.6	10.4	10.0
05.40 - 05.45 น.	47.3	48.3	50.9	51.1	3.6	10.0
05.45 - 05.50 น.	47.3	48.3	51.9	51.6	4.6	10.0
05.50 - 05.55 น.	47.3	48.3	51.9	51.6	4.6	10.0
05.55 - 06.00 น.	47.3	48.3	52.9	52.2	5.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	46.1	47.2	50.3	52.1	4.2	**10.0**
12.00 - 13.00 น.	46.1	47.2	51.8	53.1	5.7	**10.0**
13.00 - 14.00 น.	46.1	47.2	56.4	56.8	10.3	**10.0**
14.00 - 15.00 น.	46.1	47.2	54.5	55.2	8.4	**10.0**
15.00 - 16.00 น.	46.1	47.2	56.4	56.9	10.3	**10.0**
16.00 - 17.00 น.	46.1	47.2	57.0	57.5	10.9	**10.0**
17.00 - 18.00 น.	46.1	47.2	55.7	56.3	9.6	**10.0**
18.00 - 19.00 น.	46.1	47.2	32.5	47.3	-13.6	**10.0**
19.00 - 20.00 น.	46.1	47.2	55.9	56.5	9.8	**10.0**
20.00 - 21.00 น.	46.1	47.2	58.1	58.4	12.0	**10.0**
21.00 - 22.00 น.	46.1	47.2	43.8	48.8	-2.3	**10.0**
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	46.1	47.2	55.5	56.1	9.4	**10.0**
07.00 - 08.00 น.	46.1	47.2	62.1	62.2	16.0	**10.0**
08.00 - 09.00 น.	46.1	47.2	60.9	61.1	14.8	**10.0**
09.00 - 10.00 น.	46.1	47.2	61.4	61.6	15.3	**10.0**
10.00 - 11.00 น.	46.1	47.2	58.7	59.0	12.6	**10.0**

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	45.9	47.1	48.0	49.2	2.1	10.0
22.05 - 22.10 น.	45.9	47.1	49.5	49.8	3.6	10.0
22.10 - 22.15 น.	45.9	47.1	51.0	50.6	5.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	45.9	47.1	46.6	48.7	0.7	10.0
22.20 - 22.25 น.	45.9	47.1	50.7	50.4	4.8	10.0
22.25 - 22.30 น.	45.9	47.1	53.3	52.0	7.4	10.0
22.30 - 22.35 น.	45.9	47.1	52.5	51.5	6.6	10.0
22.35 - 22.40 น.	45.9	47.1	50.7	50.4	4.8	10.0
22.40 - 22.45 น.	45.9	47.1	52.7	51.6	6.8	10.0
22.45 - 22.50 น.	45.9	47.1	52.1	51.2	6.2	10.0
22.50 - 22.55 น.	45.9	47.1	56.3	54.2	10.4	10.0
22.55 - 23.00 น.	45.9	47.1	51.0	50.6	5.1	10.0
23.00 - 23.05 น.	45.9	47.1	50.7	50.4	4.8	10.0
23.05 - 23.10 น.	45.9	47.1	51.7	51.0	5.8	10.0
23.10 - 23.15 น.	45.9	47.1	48.3	49.3	2.4	10.0
23.15 - 23.20 น.	45.9	47.1	61.1	58.4	15.2	10.0
23.20 - 23.25 น.	45.9	47.1	57.1	54.9	11.2	10.0
23.25 - 23.30 น.	45.9	47.1	56.4	54.3	10.5	10.0
23.30 - 23.35 น.	45.9	47.1	53.9	52.4	8.0	10.0
23.35 - 23.40 น.	45.9	47.1	46.6	48.7	0.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	45.9	47.1	43.2	47.9	-2.7	10.0
23.45 - 23.50 น.	45.9	47.1	43.7	48.0	-2.2	10.0
23.50 - 23.55 น.	45.9	47.1	47.8	49.1	1.9	10.0
23.55 - 00.00 น.	45.9	47.1	48.5	49.4	2.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	45.9	47.1	49.2	49.7	3.3	10.0
00.05 - 00.10 น.	45.9	47.1	43.2	47.9	-2.7	10.0
00.10 - 00.15 น.	45.9	47.1	47.5	49.0	1.6	10.0
00.15 - 00.20 น.	45.9	47.1	33.8	47.2	-12.1	10.0
00.20 - 00.25 น.	45.9	47.1	46.6	48.7	0.7	10.0
00.25 - 00.30 น.	45.9	47.1	42.5	47.8	-3.4	10.0
00.30 - 00.35 น.	45.9	47.1	45.1	48.3	-0.8	10.0
00.35 - 00.40 น.	45.9	47.1	43.2	47.9	-2.7	10.0
00.40 - 00.45 น.	45.9	47.1	41.0	47.6	-4.9	10.0
00.45 - 00.50 น.	45.9	47.1	46.9	48.8	1.0	10.0
00.50 - 00.55 น.	45.9	47.1	43.7	48.0	-2.2	10.0
00.55 - 01.00 น.	45.9	47.1	50.5	50.3	4.6	10.0
01.00 - 01.05 น.	45.9	47.1	45.5	48.4	-0.4	10.0
01.05 - 01.10 น.	45.9	47.1	50.3	50.2	4.4	10.0
01.10 - 01.15 น.	45.9	47.1	51.0	50.6	5.1	10.0
01.15 - 01.20 น.	45.9	47.1	48.8	49.5	2.9	10.0
01.20 - 01.25 น.	45.9	47.1	44.7	48.2	-1.2	10.0
01.25 - 01.30 น.	45.9	47.1	38.6	47.4	-7.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	45.9	47.1	45.1	48.3	-0.8	10.0
01.35 - 01.40 น.	45.9	47.1	46.3	48.6	0.4	10.0
01.40 - 01.45 น.	45.9	47.1	48.0	49.2	2.1	10.0
01.45 - 01.50 น.	45.9	47.1	41.8	47.7	-4.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	45.9	47.1	48.0	49.2	2.1	10.0
01.55 - 02.00 น.	45.9	47.1	38.6	47.4	-7.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	45.9	47.1	46.6	48.7	0.7	10.0
02.05 - 02.10 น.	45.9	47.1	47.2	48.9	1.3	10.0
02.10 - 02.15 น.	45.9	47.1	49.9	50.0	4.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	45.9	47.1	50.1	50.1	4.2	10.0
02.20 - 02.25 น.	45.9	47.1	50.5	50.3	4.6	10.0
02.25 - 02.30 น.	45.9	47.1	49.9	50.0	4.0	10.0
02.30 - 02.35 น.	45.9	47.1	47.2	48.9	1.3	10.0
02.35 - 02.40 น.	45.9	47.1	50.1	50.1	4.2	10.0
02.40 - 02.45 น.	45.9	47.1	45.9	48.5	0.0	10.0
02.45 - 02.50 น.	45.9	47.1	50.1	50.1	4.2	10.0
02.50 - 02.55 น.	45.9	47.1	49.7	49.9	3.8	10.0
02.55 - 03.00 น.	45.9	47.1	50.5	50.3	4.6	10.0
03.00 - 03.05 น.	45.9	47.1	50.8	50.5	4.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	45.9	47.1	47.8	49.1	1.9	10.0
03.10 - 03.15 น.	45.9	47.1	49.0	49.6	3.1	10.0
03.15 - 03.20 น.	45.9	47.1	48.3	49.3	2.4	10.0
03.20 - 03.25 น.	45.9	47.1	52.9	51.7	7.0	10.0
03.25 - 03.30 น.	45.9	47.1	49.2	49.7	3.3	10.0
03.30 - 03.35 น.	45.9	47.1	51.0	50.6	5.1	10.0
03.35 - 03.40 น.	45.9	47.1	50.1	50.1	4.2	10.0
03.40 - 03.45 น.	45.9	47.1	53.3	52.0	7.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	45.9	47.1	53.3	52.0	7.4	10.0
03.50 - 03.55 น.	45.9	47.1	56.6	54.5	10.7	10.0
03.55 - 04.00 น.	45.9	47.1	54.0	52.5	8.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	45.9	47.1	50.3	50.2	4.4	10.0
04.05 - 04.10 น.	45.9	47.1	52.1	51.2	6.2	10.0
04.10 - 04.15 น.	45.9	47.1	55.8	53.8	9.9	10.0
04.15 - 04.20 น.	45.9	47.1	57.6	55.3	11.7	10.0
04.20 - 04.25 น.	45.9	47.1	51.0	50.6	5.1	10.0
04.25 - 04.30 น.	45.9	47.1	54.0	52.5	8.1	10.0
04.30 - 04.35 น.	45.9	47.1	66.9	64.0	21.0	10.0
04.35 - 04.40 น.	45.9	47.1	53.4	52.1	7.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	45.9	47.1	50.8	50.5	4.9	10.0
04.45 - 04.50 น.	45.9	47.1	54.6	52.9	8.7	10.0
04.50 - 04.55 น.	45.9	47.1	57.2	55.0	11.3	10.0
04.55 - 05.00 น.	45.9	47.1	52.5	51.5	6.6	10.0
05.00 - 05.05 น.	45.9	47.1	55.5	53.6	9.6	10.0
05.05 - 05.10 น.	45.9	47.1	50.8	50.5	4.9	10.0
05.10 - 05.15 น.	45.9	47.1	52.2	51.3	6.3	10.0
05.15 - 05.20 น.	45.9	47.1	57.6	55.3	11.7	10.0
05.20 - 05.25 น.	45.9	47.1	51.7	51.0	5.8	10.0
05.25 - 05.30 น.	45.9	47.1	53.4	52.1	7.5	10.0
05.30 - 05.35 น.	45.9	47.1	51.7	51.0	5.8	10.0
05.35 - 05.40 น.	45.9	47.1	59.5	57.0	13.6	10.0
05.40 - 05.45 น.	45.9	47.1	59.6	57.1	13.7	10.0
05.45 - 05.50 น.	45.9	47.1	50.7	50.4	4.8	10.0
05.50 - 05.55 น.	45.9	47.1	57.6	55.3	11.7	10.0
05.55 - 06.00 น.	45.9	47.1	56.1	54.1	10.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	39.0	45.4	53.7	54.3	14.7	10.0
12.00 - 13.00 น.	39.0	45.4	53.6	54.2	14.6	10.0
13.00 - 14.00 น.	39.0	45.4	48.0	49.9	9.0	10.0
14.00 - 15.00 น.	39.0	45.4	51.7	52.6	12.7	10.0
15.00 - 16.00 น.	39.0	45.4	59.4	59.6	20.4	10.0
16.00 - 17.00 น.	39.0	45.4	58.3	58.5	19.3	10.0
17.00 - 18.00 น.	39.0	45.4	64.5	64.5	25.5	10.0
18.00 - 19.00 น.	39.0	45.4	60.2	60.3	21.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	39.0	45.4	46.1	48.8	7.1	10.0
20.00 - 21.00 น.	39.0	45.4	33.8	45.7	-5.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	39.0	45.4	37.7	46.1	-1.3	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	39.0	45.4	58.5	58.7	19.5	10.0
07.00 - 08.00 น.	39.0	45.4	64.5	64.6	25.5	10.0
08.00 - 09.00 น.	39.0	45.4	49.7	51.1	10.7	10.0
09.00 - 10.00 น.	39.0	45.4	48.5	50.3	9.5	10.0
10.00 - 11.00 น.	39.0	45.4	57.7	57.9	18.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	40.9	45.3	49.2	48.8	8.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	40.9	45.3	49.2	48.8	8.3	10.0
22.10 - 22.15 น.	40.9	45.3	50.6	49.6	9.7	10.0
22.15 - 22.20 น.	40.9	45.3	50.3	49.4	9.4	10.0
22.20 - 22.25 น.	40.9	45.3	49.4	48.9	8.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
22.30 - 22.35 น.	40.9	45.3	47.2	47.8	6.3	10.0
22.35 - 22.40 น.	40.9	45.3	47.0	47.7	6.1	10.0
22.40 - 22.45 น.	40.9	45.3	47.4	47.9	6.5	10.0
22.45 - 22.50 น.	40.9	45.3	46.7	47.6	5.8	10.0
22.50 - 22.55 น.	40.9	45.3	46.2	47.4	5.3	10.0
22.55 - 23.00 น.	40.9	45.3	45.1	47.0	4.2	10.0
23.00 - 23.05 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
23.05 - 23.10 น.	40.9	45.3	45.4	47.1	4.5	10.0
23.10 - 23.15 น.	40.9	45.3	46.7	47.6	5.8	10.0
23.15 - 23.20 น.	40.9	45.3	45.4	47.1	4.5	10.0
23.20 - 23.25 น.	40.9	45.3	45.7	47.2	4.8	10.0
23.25 - 23.30 น.	40.9	45.3	46.0	47.3	5.1	10.0
23.30 - 23.35 น.	40.9	45.3	48.3	48.3	7.4	10.0
23.35 - 23.40 น.	40.9	45.3	47.2	47.8	6.3	10.0
23.40 - 23.45 น.	40.9	45.3	47.9	48.1	7.0	10.0
23.45 - 23.50 น.	40.9	45.3	47.7	48.0	6.8	10.0
23.50 - 23.55 น.	40.9	45.3	46.7	47.6	5.8	10.0
23.55 - 00.00 น.	40.9	45.3	46.5	47.5	5.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	40.9	45.3	48.3	48.3	7.4	10.0
00.05 - 00.10 น.	40.9	45.3	47.0	47.7	6.1	10.0
00.10 - 00.15 น.	40.9	45.3	48.5	48.4	7.6	10.0
00.15 - 00.20 น.	40.9	45.3	49.8	49.1	8.9	10.0
00.20 - 00.25 น.	40.9	45.3	50.1	49.3	9.2	10.0
00.25 - 00.30 น.	40.9	45.3	51.2	50.0	10.3	10.0
00.30 - 00.35 น.	40.9	45.3	50.3	49.4	9.4	10.0
00.35 - 00.40 น.	40.9	45.3	49.4	48.9	8.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	40.9	45.3	49.9	49.2	9.0	10.0
00.45 - 00.50 น.	40.9	45.3	49.6	49.0	8.7	10.0
00.50 - 00.55 น.	40.9	45.3	49.9	49.2	9.0	10.0
00.55 - 01.00 น.	40.9	45.3	47.2	47.8	6.3	10.0
01.00 - 01.05 น.	40.9	45.3	50.9	49.8	10.0	10.0
01.05 - 01.10 น.	40.9	45.3	46.0	47.3	5.1	10.0
01.10 - 01.15 น.	40.9	45.3	49.0	48.7	8.1	10.0
01.15 - 01.20 น.	40.9	45.3	47.4	47.9	6.5	10.0
01.20 - 01.25 น.	40.9	45.3	50.6	49.6	9.7	10.0
01.25 - 01.30 น.	40.9	45.3	48.3	48.3	7.4	10.0
01.30 - 01.35 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
01.35 - 01.40 น.	40.9	45.3	50.6	49.6	9.7	10.0
01.40 - 01.45 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
01.45 - 01.50 น.	40.9	45.3	50.4	49.5	9.5	10.0
01.50 - 01.55 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
01.55 - 02.00 น.	40.9	45.3	49.8	49.1	8.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	40.9	45.3	51.1	49.9	10.2	10.0
02.05 - 02.10 น.	40.9	45.3	48.7	48.5	7.8	10.0
02.10 - 02.15 น.	40.9	45.3	50.7	49.7	9.8	10.0
02.15 - 02.20 น.	40.9	45.3	48.1	48.2	7.2	10.0
02.20 - 02.25 น.	40.9	45.3	47.0	47.7	6.1	10.0
02.25 - 02.30 น.	40.9	45.3	49.6	49.0	8.7	10.0
02.30 - 02.35 น.	40.9	45.3	50.7	49.7	9.8	10.0
02.35 - 02.40 น.	40.9	45.3	49.0	48.7	8.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	40.9	45.3	54.0	52.0	13.1	10.0
02.45 - 02.50 น.	40.9	45.3	59.3	56.6	18.4	10.0
02.50 - 02.55 น.	40.9	45.3	48.7	48.5	7.8	10.0
02.55 - 03.00 น.	40.9	45.3	32.0	45.4	-8.9	10.0
03.00 - 03.05 น.	40.9	45.3	45.4	47.1	4.5	10.0
03.05 - 03.10 น.	40.9	45.3	36.8	45.6	-4.1	10.0
03.10 - 03.15 น.	40.9	45.3	56.9	54.5	16.0	10.0
03.15 - 03.20 น.	40.9	45.3	70.5	67.5	29.6	10.0
03.20 - 03.25 น.	40.9	45.3	57.8	55.3	16.9	10.0
03.25 - 03.30 น.	40.9	45.3	58.8	56.2	17.9	10.0
03.30 - 03.35 น.	40.9	45.3	60.7	57.9	19.8	10.0
03.35 - 03.40 น.	40.9	45.3	59.0	56.4	18.1	10.0
03.40 - 03.45 น.	40.9	45.3	57.6	55.1	16.7	10.0
03.45 - 03.50 น.	40.9	45.3	57.3	54.8	16.4	10.0
03.50 - 03.55 น.	40.9	45.3	61.1	58.3	20.2	10.0
03.55 - 04.00 น.	40.9	45.3	59.2	56.5	18.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	40.9	45.3	58.2	55.6	17.3	10.0
04.05 - 04.10 น.	40.9	45.3	58.8	56.2	17.9	10.0
04.10 - 04.15 น.	40.9	45.3	56.6	54.2	15.7	10.0
04.15 - 04.20 น.	40.9	45.3	57.1	54.6	16.2	10.0
04.20 - 04.25 น.	40.9	45.3	58.8	56.2	17.9	10.0
04.25 - 04.30 น.	40.9	45.3	59.9	57.2	19.0	10.0
04.30 - 04.35 น.	40.9	45.3	53.7	51.8	12.8	10.0
04.35 - 04.40 น.	40.9	45.3	61.3	58.5	20.4	10.0
04.40 - 04.45 น.	40.9	45.3	59.8	57.1	18.9	10.0
04.45 - 04.50 น.	40.9	45.3	58.2	55.6	17.3	10.0
04.50 - 04.55 น.	40.9	45.3	58.5	55.9	17.6	10.0
04.55 - 05.00 น.	40.9	45.3	57.7	55.2	16.8	10.0
05.00 - 05.05 น.	40.9	45.3	57.4	54.9	16.5	10.0
05.05 - 05.10 น.	40.9	45.3	57.4	54.9	16.5	10.0
05.10 - 05.15 น.	40.9	45.3	54.2	52.2	13.3	10.0
05.15 - 05.20 น.	40.9	45.3	56.1	53.8	15.2	10.0
05.20 - 05.25 น.	40.9	45.3	56.0	53.7	15.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	40.9	45.3	56.8	54.4	15.9	10.0
05.30 - 05.35 น.	40.9	45.3	54.8	52.7	13.9	10.0
05.35 - 05.40 น.	40.9	45.3	53.3	51.5	12.4	10.0
05.40 - 05.45 น.	40.9	45.3	60.5	57.8	19.6	10.0
05.45 - 05.50 น.	40.9	45.3	52.8	51.1	11.9	10.0
05.50 - 05.55 น.	40.9	45.3	52.9	51.2	12.0	10.0
05.55 - 06.00 น.	40.9	45.3	54.1	52.1	13.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	41.1	44.9	55.6	55.9	14.5	10.0
12.00 - 13.00 น.	41.1	44.9	75.6	75.6	34.5	10.0
13.00 - 14.00 น.	41.1	44.9	65.0	65.1	23.9	10.0
14.00 - 15.00 น.	41.1	44.9	58.4	58.6	17.3	10.0
15.00 - 16.00 น.	41.1	44.9	59.2	59.4	18.1	10.0
16.00 - 17.00 น.	41.1	44.9	56.0	56.3	14.9	10.0
17.00 - 18.00 น.	41.1	44.9	53.2	53.8	12.1	10.0
18.00 - 19.00 น.	41.1	44.9	50.0	51.2	8.9	10.0
19.00 - 20.00 น.	41.1	44.9	50.9	51.9	9.8	10.0
20.00 - 21.00 น.	41.1	44.9	44.8	47.8	3.7	10.0
21.00 - 22.00 น.	41.1	44.9	37.6	45.6	-3.5	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	41.1	44.9	55.0	55.4	13.9	10.0
07.00 - 08.00 น.	41.1	44.9	54.1	54.6	13.0	10.0
08.00 - 09.00 น.	41.1	44.9	50.5	51.6	9.4	10.0
09.00 - 10.00 น.	41.1	44.9	52.9	53.6	11.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	41.1	44.9	56.1	56.4	15.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	40.3	41.9	28.6	42.0	-11.7	10.0
22.05 - 22.10 น.	40.3	41.9	34.7	42.3	-5.6	10.0
22.10 - 22.15 น.	40.3	41.9	38.0	42.7	-2.3	10.0
22.15 - 22.20 น.	40.3	41.9	35.8	42.4	-4.5	10.0
22.20 - 22.25 น.	40.3	41.9	43.6	44.3	3.3	10.0
22.25 - 22.30 น.	40.3	41.9	43.6	44.3	3.3	10.0
22.30 - 22.35 น.	40.3	41.9	43.1	44.1	2.8	10.0
22.35 - 22.40 น.	40.3	41.9	41.1	43.4	0.8	10.0
22.40 - 22.45 น.	40.3	41.9	45.8	45.4	5.5	10.0
22.45 - 22.50 น.	40.3	41.9	46.7	45.9	6.4	10.0
22.50 - 22.55 น.	40.3	41.9	48.2	46.9	7.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	40.3	41.9	49.2	47.6	8.9	10.0
23.00 - 23.05 น.	40.3	41.9	49.6	47.9	9.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	40.3	41.9	49.9	48.1	9.6	10.0
23.10 - 23.15 น.	40.3	41.9	44.7	44.8	4.4	10.0
23.15 - 23.20 น.	40.3	41.9	48.8	47.3	8.5	10.0
23.20 - 23.25 น.	40.3	41.9	50.7	48.7	10.4	10.0
23.25 - 23.30 น.	40.3	41.9	47.2	46.2	6.9	10.0
23.30 - 23.35 น.	40.3	41.9	45.8	45.4	5.5	10.0
23.35 - 23.40 น.	40.3	41.9	47.0	46.1	6.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	40.3	41.9	48.5	47.1	8.2	10.0
23.45 - 23.50 น.	40.3	41.9	49.4	47.7	9.1	10.0
23.50 - 23.55 น.	40.3	41.9	50.4	48.5	10.1	10.0
23.55 - 00.00 น.	40.3	41.9	51.1	49.0	10.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	40.3	41.9	49.6	47.9	9.3	10.0
00.05 - 00.10 น.	40.3	41.9	49.0	47.4	8.7	10.0
00.10 - 00.15 น.	40.3	41.9	46.9	46.0	6.6	10.0
00.15 - 00.20 น.	40.3	41.9	50.8	48.8	10.5	10.0
00.20 - 00.25 น.	40.3	41.9	50.8	48.8	10.5	10.0
00.25 - 00.30 น.	40.3	41.9	52.6	50.3	12.3	10.0
00.30 - 00.35 น.	40.3	41.9	50.8	48.8	10.5	10.0
00.35 - 00.40 น.	40.3	41.9	51.4	49.3	11.1	10.0
00.40 - 00.45 น.	40.3	41.9	48.4	47.0	8.1	10.0
00.45 - 00.50 น.	40.3	41.9	49.8	48.0	9.5	10.0
00.50 - 00.55 น.	40.3	41.9	49.8	48.0	9.5	10.0
00.55 - 01.00 น.	40.3	41.9	42.8	44.0	2.5	10.0
01.00 - 01.05 น.	40.3	41.9	45.8	45.4	5.5	10.0
01.05 - 01.10 น.	40.3	41.9	47.3	46.3	7.0	10.0
01.10 - 01.15 น.	40.3	41.9	46.4	45.7	6.1	10.0
01.15 - 01.20 น.	40.3	41.9	48.5	47.1	8.2	10.0
01.20 - 01.25 น.	40.3	41.9	44.3	44.6	4.0	10.0
01.25 - 01.30 น.	40.3	41.9	48.5	47.1	8.2	10.0
01.30 - 01.35 น.	40.3	41.9	45.8	45.4	5.5	10.0
01.35 - 01.40 น.	40.3	41.9	44.5	44.7	4.2	10.0
01.40 - 01.45 น.	40.3	41.9	49.6	47.9	9.3	10.0
01.45 - 01.50 น.	40.3	41.9	48.2	46.9	7.9	10.0
01.50 - 01.55 น.	40.3	41.9	47.7	46.5	7.4	10.0
01.55 - 02.00 น.	40.3	41.9	48.7	47.2	8.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	40.3	41.9	46.0	45.5	5.7	10.0
02.05 - 02.10 น.	40.3	41.9	49.8	48.0	9.5	10.0
02.10 - 02.15 น.	40.3	41.9	46.2	45.6	5.9	10.0
02.15 - 02.20 น.	40.3	41.9	57.1	54.4	16.8	10.0
02.20 - 02.25 น.	40.3	41.9	49.1	47.5	8.8	10.0
02.25 - 02.30 น.	40.3	41.9	47.5	46.4	7.2	10.0
02.30 - 02.35 น.	40.3	41.9	46.2	45.6	5.9	10.0
02.35 - 02.40 น.	40.3	41.9	45.6	45.3	5.3	10.0
02.40 - 02.45 น.	40.3	41.9	40.7	43.3	0.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	40.3	41.9	48.5	47.1	8.2	10.0
02.50 - 02.55 น.	40.3	41.9	38.0	42.7	-2.3	10.0
02.55 - 03.00 น.	40.3	41.9	44.3	44.6	4.0	10.0
03.00 - 03.05 น.	40.3	41.9	49.1	47.5	8.8	10.0
03.05 - 03.10 น.	40.3	41.9	48.8	47.3	8.5	10.0
03.10 - 03.15 น.	40.3	41.9	50.2	48.3	9.9	10.0
03.15 - 03.20 น.	40.3	41.9	48.7	47.2	8.4	10.0
03.20 - 03.25 น.	40.3	41.9	46.4	45.7	6.1	10.0
03.25 - 03.30 น.	40.3	41.9	55.2	52.6	14.9	10.0
03.30 - 03.35 น.	40.3	41.9	55.1	52.5	14.8	10.0
03.35 - 03.40 น.	40.3	41.9	48.5	47.1	8.2	10.0
03.40 - 03.45 น.	40.3	41.9	49.8	48.0	9.5	10.0
03.45 - 03.50 น.	40.3	41.9	49.1	47.5	8.8	10.0
03.50 - 03.55 น.	40.3	41.9	49.9	48.1	9.6	10.0
03.55 - 04.00 น.	40.3	41.9	49.8	48.0	9.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	40.3	41.9	52.7	50.4	12.4	10.0
04.05 - 04.10 น.	40.3	41.9	54.8	52.2	14.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	40.3	41.9	53.7	51.2	13.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	40.3	41.9	55.1	52.5	14.8	10.0
04.20 - 04.25 น.	40.3	41.9	56.6	53.9	16.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	40.3	41.9	60.4	57.5	20.1	10.0
04.30 - 04.35 น.	40.3	41.9	52.6	50.3	12.3	10.0
04.35 - 04.40 น.	40.3	41.9	54.3	51.8	14.0	10.0
04.40 - 04.45 น.	40.3	41.9	57.4	54.6	17.1	10.0
04.45 - 04.50 น.	40.3	41.9	54.1	51.6	13.8	10.0
04.50 - 04.55 น.	40.3	41.9	55.4	52.8	15.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	40.3	41.9	53.4	51.0	13.1	10.0
05.00 - 05.05 น.	40.3	41.9	57.6	54.8	17.3	10.0
05.05 - 05.10 น.	40.3	41.9	58.2	55.4	17.9	10.0
05.10 - 05.15 น.	40.3	41.9	59.2	56.4	18.9	10.0
05.15 - 05.20 น.	40.3	41.9	60.5	57.6	20.2	10.0
05.20 - 05.25 น.	40.3	41.9	59.9	57.0	19.6	10.0
05.25 - 05.30 น.	40.3	41.9	56.7	54.0	16.4	10.0
05.30 - 05.35 น.	40.3	41.9	58.0	55.2	17.7	10.0
05.35 - 05.40 น.	40.3	41.9	59.1	56.3	18.8	10.0
05.40 - 05.45 น.	40.3	41.9	57.3	54.5	17.0	10.0
05.45 - 05.50 น.	40.3	41.9	50.7	48.7	10.4	10.0
05.50 - 05.55 น.	40.3	41.9	53.1	50.7	12.8	10.0
05.55 - 06.00 น.	40.3	41.9	60.2	57.3	19.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	47.3	49.0	47.4	51.3	0.1	10.0
12.00 - 13.00 น.	47.3	49.0	43.4	50.1	-3.9	10.0
13.00 - 14.00 น.	47.3	49.0	54.2	55.3	6.9	10.0
14.00 - 15.00 น.	47.3	49.0	39.9	49.5	-7.4	10.0
15.00 - 16.00 น.	47.3	49.0	52.9	54.4	5.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	47.3	49.0	48.9	51.9	1.6	10.0
17.00 - 18.00 น.	47.3	49.0	49.1	52.0	1.8	10.0
18.00 - 19.00 น.	47.3	49.0	57.9	58.5	10.6	10.0
19.00 - 20.00 น.	47.3	49.0	50.4	52.8	3.1	10.0
20.00 - 21.00 น.	47.3	49.0	52.9	54.4	5.6	10.0
21.00 - 22.00 น.	47.3	49.0	50.6	52.9	3.3	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	47.3	49.0	46.6	51.0	-0.7	10.0
07.00 - 08.00 น.	47.3	49.0	49.4	52.2	2.1	10.0
08.00 - 09.00 น.	47.3	49.0	46.2	50.8	-1.1	10.0
09.00 - 10.00 น.	47.3	49.0	44.1	50.2	-3.2	10.0
10.00 - 11.00 น.	47.3	49.0	51.6	53.5	4.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.0	45.2	55.0	52.8	11.0	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.0	45.2	38.0	45.6	-6.0	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.0	45.2	31.9	45.3	-12.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.0	45.2	60.1	57.4	16.1	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.0	45.2	47.1	47.7	3.1	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.0	45.2	46.9	47.6	2.9	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.0	45.2	48.9	48.6	4.9	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.0	45.2	46.9	47.6	2.9	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.0	45.2	46.9	47.6	2.9	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.0	45.2	40.6	45.9	-3.4	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.0	45.2	41.8	46.1	-2.2	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.0	45.2	50.5	49.5	6.5	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.0	45.2	47.3	47.8	3.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.0	45.2	47.3	47.8	3.3	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.0	45.2	47.1	47.7	3.1	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.0	45.2	47.6	47.9	3.6	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.0	45.2	47.1	47.7	3.1	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.0	45.2	48.9	48.6	4.9	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.0	45.2	47.8	48.0	3.8	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.0	45.2	48.2	48.2	4.2	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.0	45.2	48.6	48.4	4.6	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.0	45.2	48.9	48.6	4.9	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.0	45.2	50.5	49.5	6.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.0	45.2	40.6	45.9	-3.4	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.0	45.2	48.6	48.4	4.6	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.0	45.2	46.1	47.3	2.1	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.0	45.2	51.3	50.0	7.3	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.0	45.2	51.5	50.2	7.5	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.0	45.2	49.8	49.1	5.8	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.0	45.2	49.3	48.8	5.3	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.0	45.2	49.7	49.0	5.7	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.0	45.2	49.7	49.0	5.7	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.0	45.2	47.1	47.7	3.1	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.0	45.2	53.1	51.3	9.1	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.0	45.2	57.0	54.5	13.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.0	45.2	51.8	50.4	7.8	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.0	45.2	46.1	47.3	2.1	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.0	45.2	47.6	47.9	3.6	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.0	45.2	57.4	54.9	13.4	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.0	45.2	52.5	50.9	8.5	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.0	45.2	46.1	47.3	2.1	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.0	45.2	50.0	49.2	6.0	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.0	45.2	48.8	48.5	4.8	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.0	45.2	49.7	49.0	5.7	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.0	45.2	48.9	48.6	4.9	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.0	45.2	49.5	48.9	5.5	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.0	45.2	50.0	49.2	6.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.0	45.2	52.1	50.6	8.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.0	45.2	49.5	48.9	5.5	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.0	45.2	52.8	51.1	8.8	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.0	45.2	53.5	51.6	9.5	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.0	45.2	60.2	57.5	16.2	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.0	45.2	50.5	49.5	6.5	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.0	45.2	54.8	52.7	10.8	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.0	45.2	49.5	48.9	5.5	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.0	45.2	61.4	58.6	17.4	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.0	45.2	49.7	49.0	5.7	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.0	45.2	50.5	49.5	6.5	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.0	45.2	53.9	51.9	9.9	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.0	45.2	55.2	53.0	11.2	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.0	45.2	50.6	49.6	6.6	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.0	45.2	52.8	51.1	8.8	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.0	45.2	51.7	50.3	7.7	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.0	45.2	52.0	50.5	8.0	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.0	45.2	53.1	51.3	9.1	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.0	45.2	54.5	52.4	10.5	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.0	45.2	51.8	50.4	7.8	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.0	45.2	54.7	52.6	10.7	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.0	45.2	57.0	54.5	13.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.0	45.2	58.5	55.9	14.5	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.0	45.2	56.5	54.1	12.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.0	45.2	54.4	52.3	10.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.0	45.2	61.9	59.1	17.9	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.0	45.2	55.0	52.8	11.0	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.0	45.2	54.8	52.7	10.8	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.0	45.2	54.8	52.7	10.8	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.0	45.2	53.3	51.5	9.3	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.0	45.2	53.2	51.4	9.2	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.0	45.2	51.5	50.2	7.5	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.0	45.2	55.1	52.9	11.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.0	45.2	53.1	51.3	9.1	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.0	45.2	54.1	52.1	10.1	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.0	45.2	50.5	49.5	6.5	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.0	45.2	57.7	55.2	13.7	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.0	45.2	48.9	48.6	4.9	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.0	45.2	51.1	49.9	7.1	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.0	45.2	50.2	49.3	6.2	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.0	45.2	52.0	50.5	8.0	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.0	45.2	51.3	50.0	7.3	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.0	45.2	51.4	50.1	7.4	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.0	45.2	51.4	50.1	7.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
11.00 - 12.00 น.	40.6	43.4	50.5	51.3	9.9	10.0
12.00 - 13.00 น.	40.6	43.4	51.7	52.3	11.1	10.0
13.00 - 14.00 น.	40.6	43.4	52.9	53.4	12.3	10.0
14.00 - 15.00 น.	40.6	43.4	50.5	51.3	9.9	10.0
15.00 - 16.00 น.	40.6	43.4	48.7	49.8	8.1	10.0
16.00 - 17.00 น.	40.6	43.4	49.3	50.3	8.7	10.0
17.00 - 18.00 น.	40.6	43.4	46.9	48.5	6.3	10.0
18.00 - 19.00 น.	40.6	43.4	47.8	49.1	7.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	40.6	43.4	41.8	45.7	1.2	10.0
20.00 - 21.00 น.	40.6	43.4	46.8	48.5	6.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	40.6	43.4	50.0	50.8	9.4	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	40.6	43.4	47.3	48.7	6.7	10.0
07.00 - 08.00 น.	40.6	43.4	47.2	48.7	6.6	10.0
08.00 - 09.00 น.	40.6	43.4	49.5	50.4	8.9	10.0
09.00 - 10.00 น.	40.6	43.4	50.0	50.8	9.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	40.6	43.4	52.0	52.6	11.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	40.2	43.8	50.0	48.7	9.8	10.0
22.05 - 22.10 น.	40.2	43.8	50.6	49.1	10.4	10.0
22.10 - 22.15 น.	40.2	43.8	50.3	48.9	10.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	40.2	43.8	49.4	48.3	9.2	10.0
22.20 - 22.25 น.	40.2	43.8	50.7	49.2	10.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	40.2	43.8	50.4	49.0	10.2	10.0
22.30 - 22.35 น.	40.2	43.8	51.3	49.6	11.1	10.0
22.35 - 22.40 น.	40.2	43.8	52.2	50.3	12.0	10.0
22.40 - 22.45 น.	40.2	43.8	51.9	50.1	11.7	10.0
22.45 - 22.50 น.	40.2	43.8	53.1	51.0	12.9	10.0
22.50 - 22.55 น.	40.2	43.8	54.3	52.0	14.1	10.0
22.55 - 23.00 น.	40.2	43.8	56.5	53.9	16.3	10.0
23.00 - 23.05 น.	40.2	43.8	54.9	52.5	14.7	10.0
23.05 - 23.10 น.	40.2	43.8	53.8	51.6	13.6	10.0
23.10 - 23.15 น.	40.2	43.8	51.8	50.0	11.6	10.0
23.15 - 23.20 น.	40.2	43.8	52.2	50.3	12.0	10.0
23.20 - 23.25 น.	40.2	43.8	51.8	50.0	11.6	10.0
23.25 - 23.30 น.	40.2	43.8	55.6	53.1	15.4	10.0
23.30 - 23.35 น.	40.2	43.8	51.5	49.8	11.3	10.0
23.35 - 23.40 น.	40.2	43.8	52.2	50.3	12.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	40.2	43.8	51.8	50.0	11.6	10.0
23.45 - 23.50 น.	40.2	43.8	53.0	50.9	12.8	10.0
23.50 - 23.55 น.	40.2	43.8	52.6	50.6	12.4	10.0
23.55 - 00.00 น.	40.2	43.8	54.2	51.9	14.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	40.2	43.8	52.5	50.5	12.3	10.0
00.05 - 00.10 น.	40.2	43.8	54.6	52.3	14.4	10.0
00.10 - 00.15 น.	40.2	43.8	56.0	53.5	15.8	10.0
00.15 - 00.20 น.	40.2	43.8	53.7	51.5	13.5	10.0
00.20 - 00.25 น.	40.2	43.8	51.1	49.5	10.9	10.0
00.25 - 00.30 น.	40.2	43.8	51.5	49.8	11.3	10.0
00.30 - 00.35 น.	40.2	43.8	50.6	49.1	10.4	10.0
00.35 - 00.40 น.	40.2	43.8	51.0	49.4	10.8	10.0
00.40 - 00.45 น.	40.2	43.8	51.4	49.7	11.2	10.0
00.45 - 00.50 น.	40.2	43.8	50.7	49.2	10.5	10.0
00.50 - 00.55 น.	40.2	43.8	52.8	50.8	12.6	10.0
00.55 - 01.00 น.	40.2	43.8	54.3	52.0	14.1	10.0
01.00 - 01.05 น.	40.2	43.8	53.6	51.4	13.4	10.0
01.05 - 01.10 น.	40.2	43.8	52.7	50.7	12.5	10.0
01.10 - 01.15 น.	40.2	43.8	51.0	49.4	10.8	10.0
01.15 - 01.20 น.	40.2	43.8	51.4	49.7	11.2	10.0
01.20 - 01.25 น.	40.2	43.8	52.6	50.6	12.4	10.0
01.25 - 01.30 น.	40.2	43.8	51.7	49.9	11.5	10.0
01.30 - 01.35 น.	40.2	43.8	50.0	48.7	9.8	10.0
01.35 - 01.40 น.	40.2	43.8	48.8	47.9	8.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	40.2	43.8	53.7	51.5	13.5	10.0
01.45 - 01.50 น.	40.2	43.8	45.7	46.3	5.5	10.0
01.50 - 01.55 น.	40.2	43.8	51.1	49.5	10.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	40.2	43.8	49.2	48.2	9.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	40.2	43.8	45.9	46.4	5.7	10.0
02.05 - 02.10 น.	40.2	43.8	46.8	46.8	6.6	10.0
02.10 - 02.15 น.	40.2	43.8	50.3	48.9	10.1	10.0
02.15 - 02.20 น.	40.2	43.8	51.9	50.1	11.7	10.0
02.20 - 02.25 น.	40.2	43.8	54.3	52.0	14.1	10.0
02.25 - 02.30 น.	40.2	43.8	50.1	48.8	9.9	10.0
02.30 - 02.35 น.	40.2	43.8	48.4	47.7	8.2	10.0
02.35 - 02.40 น.	40.2	43.8	51.0	49.4	10.8	10.0
02.40 - 02.45 น.	40.2	43.8	50.9	49.3	10.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	40.2	43.8	46.8	46.8	6.6	10.0
02.50 - 02.55 น.	40.2	43.8	56.1	53.6	15.9	10.0
02.55 - 03.00 น.	40.2	43.8	46.4	46.6	6.2	10.0
03.00 - 03.05 น.	40.2	43.8	49.9	48.6	9.7	10.0
03.05 - 03.10 น.	40.2	43.8	48.1	47.5	7.9	10.0
03.10 - 03.15 น.	40.2	43.8	49.1	48.1	8.9	10.0
03.15 - 03.20 น.	40.2	43.8	51.4	49.7	11.2	10.0
03.20 - 03.25 น.	40.2	43.8	49.7	48.5	9.5	10.0
03.25 - 03.30 น.	40.2	43.8	48.8	47.9	8.6	10.0
03.30 - 03.35 น.	40.2	43.8	50.1	48.8	9.9	10.0
03.35 - 03.40 น.	40.2	43.8	51.3	49.6	11.1	10.0
03.40 - 03.45 น.	40.2	43.8	51.7	49.9	11.5	10.0
03.45 - 03.50 น.	40.2	43.8	50.7	49.2	10.5	10.0
03.50 - 03.55 น.	40.2	43.8	53.8	51.6	13.6	10.0
03.55 - 04.00 น.	40.2	43.8	52.6	50.6	12.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-11D S/N 820396

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ชุมชนบ้านแปลงเค้าแมว

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 751746.2m E, 1503101.9m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	40.2	43.8	47.2	47.0	7.0	10.0
04.05 - 04.10 น.	40.2	43.8	47.0	46.9	6.8	10.0
04.10 - 04.15 น.	40.2	43.8	54.6	52.3	14.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	40.2	43.8	50.6	49.1	10.4	10.0
04.20 - 04.25 น.	40.2	43.8	41.4	44.9	1.2	10.0
04.25 - 04.30 น.	40.2	43.8	49.6	48.4	9.4	10.0
04.30 - 04.35 น.	40.2	43.8	40.4	44.7	0.2	10.0
04.35 - 04.40 น.	40.2	43.8	44.7	45.9	4.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	40.2	43.8	40.4	44.7	0.2	10.0
04.45 - 04.50 น.	40.2	43.8	57.8	55.1	17.6	10.0
04.50 - 04.55 น.	40.2	43.8	47.0	46.9	6.8	10.0
04.55 - 05.00 น.	40.2	43.8	41.4	44.9	1.2	10.0
05.00 - 05.05 น.	40.2	43.8	45.5	46.2	5.3	10.0
05.05 - 05.10 น.	40.2	43.8	44.7	45.9	4.5	10.0
05.10 - 05.15 น.	40.2	43.8	44.5	45.8	4.3	10.0
05.15 - 05.20 น.	40.2	43.8	45.0	46.0	4.8	10.0
05.20 - 05.25 น.	40.2	43.8	41.8	45.0	1.6	10.0
05.25 - 05.30 น.	40.2	43.8	40.9	44.8	0.7	10.0
05.30 - 05.35 น.	40.2	43.8	30.5	43.9	-9.7	10.0
05.35 - 05.40 น.	40.2	43.8	44.5	45.8	4.3	10.0
05.40 - 05.45 น.	40.2	43.8	57.1	54.5	16.9	10.0
05.45 - 05.50 น.	40.2	43.8	47.9	47.4	7.7	10.0
05.50 - 05.55 น.	40.2	43.8	45.7	46.3	5.5	10.0
05.55 - 06.00 น.	40.2	43.8	48.6	47.8	8.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	59.7	85.4	54.4
09.00-10.00 น.	60.0	71.2	56.2
10.00-11.00 น.	60.4	69.9	56.0
11.00-12.00 น.	59.4	74.8	55.9
12.00-13.00 น.	51.5	72.0	42.4
13.00-14.00 น.	64.3	98.9	46.4
14.00-15.00 น.	66.8	83.6	57.2
15.00-16.00 น.	60.3	78.4	57.6
16.00-17.00 น.	60.3	73.5	57.2
17.00-18.00 น.	57.8	72.2	45.4
18.00-19.00 น.	60.8	72.4	44.0
19.00-20.00 น.	57.1	70.8	49.7
20.00-21.00 น.	52.8	69.8	46.9
21.00-22.00 น.	51.2	61.9	47.2
22.00-23.00 น.	49.9	62.6	47.9
23.00-00.00 น.	48.1	62.2	46.6
00.00-01.00 น.	46.9	60.2	45.7
01.00-02.00 น.	46.5	56.5	45.0
02.00-03.00 น.	46.1	56.6	45.0
03.00-04.00 น.	47.8	54.8	44.9
04.00-05.00 น.	47.3	68.9	45.1
05.00-06.00 น.	48.9	66.9	44.7
06.00-07.00 น.	62.6	73.6	45.7
07.00-08.00 น.	59.1	74.0	50.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**59.1**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**98.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**62.3**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	59.7	71.1	57.3
09.00-10.00 น.	60.1	77.2	56.7
10.00-11.00 น.	60.5	70.6	57.2
11.00-12.00 น.	59.2	75.6	56.4
12.00-13.00 น.	53.0	70.8	42.5
13.00-14.00 น.	58.6	74.3	52.6
14.00-15.00 น.	59.7	74.2	57.4
15.00-16.00 น.	59.9	73.7	57.5
16.00-17.00 น.	61.1	80.3	58.5
17.00-18.00 น.	58.4	73.2	47.9
18.00-19.00 น.	63.4	73.5	48.0
19.00-20.00 น.	56.2	80.3	46.5
20.00-21.00 น.	50.8	69.0	45.9
21.00-22.00 น.	48.1	61.6	46.2
22.00-23.00 น.	48.7	63.4	46.4
23.00-00.00 น.	46.5	58.9	44.9
00.00-01.00 น.	45.4	59.1	43.8
01.00-02.00 น.	46.5	61.8	45.1
02.00-03.00 น.	47.0	61.1	45.1
03.00-04.00 น.	45.1	50.4	43.3
04.00-05.00 น.	46.7	59.5	44.7
05.00-06.00 น.	49.7	70.7	44.1
06.00-07.00 น.	60.9	75.2	46.5
07.00-08.00 น.	59.4	75.7	49.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**57.7**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**80.3**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**60.8**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 30-31 มีนาคม 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	60.7	71.9	57.2
09.00-10.00 น.	61.8	71.4	56.6
10.00-11.00 น.	60.3	77.3	55.8
11.00-12.00 น.	58.4	70.3	54.8
12.00-13.00 น.	61.9	72.3	43.3
13.00-14.00 น.	60.1	71.6	53.4
14.00-15.00 น.	60.3	71.0	55.9
15.00-16.00 น.	57.5	71.3	54.3
16.00-17.00 น.	57.0	74.5	53.5
17.00-18.00 น.	56.9	71.9	46.5
18.00-19.00 น.	64.2	77.5	47.3
19.00-20.00 น.	56.0	78.0	50.8
20.00-21.00 น.	51.6	66.1	47.3
21.00-22.00 น.	49.1	74.8	47.2
22.00-23.00 น.	49.0	62.3	47.3
23.00-00.00 น.	48.8	57.8	47.7
00.00-01.00 น.	48.3	59.1	47.3
01.00-02.00 น.	50.0	60.7	47.3
02.00-03.00 น.	47.2	59.4	46.4
03.00-04.00 น.	46.4	55.8	45.5
04.00-05.00 น.	46.3	56.5	44.5
05.00-06.00 น.	52.0	69.4	44.5
06.00-07.00 น.	65.7	75.4	46.2
07.00-08.00 น.	58.9	75.5	50.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**58.8**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**78.0**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**63.7**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	56.0	69.3	45.2
09.00-10.00 น.	50.3	73.4	47.0
10.00-11.00 น.	50.5	71.5	42.6
11.00-12.00 น.	50.1	65.7	46.9
12.00-13.00 น.	50.5	71.1	47.0
13.00-14.00 น.	49.8	60.3	47.6
14.00-15.00 น.	49.9	63.4	47.1
15.00-16.00 น.	49.5	66.9	46.9
16.00-17.00 น.	50.5	71.1	47.0
17.00-18.00 น.	49.8	60.3	47.6
18.00-19.00 น.	49.9	63.4	47.1
19.00-20.00 น.	49.7	66.9	47.2
20.00-21.00 น.	49.8	59.1	48.9
21.00-22.00 น.	50.0	54.6	48.5
22.00-23.00 น.	50.0	72.5	42.4
23.00-00.00 น.	45.8	68.9	41.6
00.00-01.00 น.	51.0	76.9	46.5
01.00-02.00 น.	48.6	66.7	46.1
02.00-03.00 น.	48.7	64.3	46.1
03.00-04.00 น.	48.8	72.3	46.0
04.00-05.00 น.	48.6	65.3	45.9
05.00-06.00 น.	50.2	68.2	47.4
06.00-07.00 น.	51.4	65.3	48.2
07.00-08.00 น.	52.6	76.3	47.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.5**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**76.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**56.2**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	51.6	66.0	49.6
09.00-10.00 น.	51.7	71.3	49.2
10.00-11.00 น.	51.6	70.0	48.2
11.00-12.00 น.	53.3	68.0	51.4
12.00-13.00 น.	51.7	70.6	46.8
13.00-14.00 น.	50.8	72.2	47.6
14.00-15.00 น.	52.0	57.9	49.4
15.00-16.00 น.	50.2	70.9	47.5
16.00-17.00 น.	50.6	77.7	46.9
17.00-18.00 น.	51.3	71.4	47.2
18.00-19.00 น.	50.4	69.7	47.0
19.00-20.00 น.	49.6	64.4	46.5
20.00-21.00 น.	49.6	69.9	47.3
21.00-22.00 น.	49.7	66.4	46.9
22.00-23.00 น.	48.7	60.4	46.1
23.00-00.00 น.	48.3	64.4	45.4
00.00-01.00 น.	47.5	65.2	41.8
01.00-02.00 น.	46.1	66.6	42.3
02.00-03.00 น.	49.2	74.5	42.5
03.00-04.00 น.	49.0	66.2	46.2
04.00-05.00 น.	47.8	67.3	45.3
05.00-06.00 น.	49.6	62.7	47.5
06.00-07.00 น.	51.0	78.9	45.9
07.00-08.00 น.	51.2	70.3	46.8
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.4**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**78.9**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**55.6**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	51.5	71.6	48.3
09.00-10.00 น.	52.8	77.2	48.3
10.00-11.00 น.	51.5	66.9	48.7
11.00-12.00 น.	51.7	69.1	47.9
12.00-13.00 น.	50.9	68.1	45.2
13.00-14.00 น.	51.0	72.8	43.6
14.00-15.00 น.	51.2	73.7	44.6
15.00-16.00 น.	53.8	83.5	45.2
16.00-17.00 น.	50.9	83.2	44.0
17.00-18.00 น.	50.2	69.6	43.7
18.00-19.00 น.	51.1	76.0	44.4
19.00-20.00 น.	50.2	77.1	44.6
20.00-21.00 น.	48.3	64.3	43.7
21.00-22.00 น.	48.4	60.1	45.5
22.00-23.00 น.	48.8	70.5	44.6
23.00-00.00 น.	47.3	72.5	42.2
00.00-01.00 น.	46.4	62.5	40.2
01.00-02.00 น.	46.5	74.6	41.9
02.00-03.00 น.	46.5	66.5	42.2
03.00-04.00 น.	47.6	57.0	44.3
04.00-05.00 น.	47.9	60.4	45.8
05.00-06.00 น.	48.6	60.5	45.8
06.00-07.00 น.	48.5	65.5	45.2
07.00-08.00 น.	50.7	62.8	45.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	**50.1**	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	**83.5**	-
ค่ามาตรฐาน	**70**	**115.0**	-
ระดับเสียง LDN		**54.8**	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขตัวอย่าง**	: EVM23-SL039.6

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
08.00-09.00 น.	53.3	82.6	45.6
09.00-10.00 น.	55.0	89.4	39.7
10.00-11.00 น.	53.9	75.8	39.8
11.00-12.00 น.	48.3	69.9	40.3
12.00-13.00 น.	47.2	71.8	39.7
13.00-14.00 น.	46.4	78.2	39.7
14.00-15.00 น.	49.8	75.8	42.8
15.00-16.00 น.	47.9	72.8	42.4
16.00-17.00 น.	49.6	75.2	43.0
17.00-18.00 น.	52.6	107.0	46.1
18.00-19.00 น.	51.5	72.7	46.9
19.00-20.00 น.	51.2	76.4	47.9
20.00-21.00 น.	50.4	74.2	48.1
21.00-22.00 น.	49.8	68.3	47.9
22.00-23.00 น.	48.8	63.3	47.1
23.00-00.00 น.	48.9	69.0	46.8
00.00-01.00 น.	47.9	63.3	46.2
01.00-02.00 น.	47.6	67.5	46.1
02.00-03.00 น.	50.4	76.7	46.0
03.00-04.00 น.	46.5	62.7	45.3
04.00-05.00 น.	47.2	62.5	45.3
05.00-06.00 น.	47.5	63.2	46.1
06.00-07.00 น.	49.8	66.1	46.9
07.00-08.00 น.	51.3	67.3	46.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	50.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	107.0	-
ค่ามาตรฐาน	70	115.0	-
ระดับเสียง LDN		55.4	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	45.7	48.6	59.3	59.7	13.6	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.7	48.6	59.7	60.0	14.0	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.7	48.6	60.1	60.4	14.4	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.7	48.6	59.0	59.4	13.3	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.7	48.6	48.4	51.5	2.7	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.7	48.6	64.2	64.3	18.5	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.7	48.6	66.8	66.8	21.1	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.7	48.6	59.9	60.3	14.2	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.7	48.6	60.0	60.3	14.3	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.7	48.6	57.3	57.8	11.6	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.7	48.6	60.6	60.8	14.9	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.7	48.6	56.4	57.1	10.7	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.7	48.6	50.8	52.8	5.1	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.7	48.6	47.8	51.2	2.1	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	45.7	48.6	62.5	62.6	16.8	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.7	48.6	58.7	59.1	13.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นรองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.9	45.2	49.7	49.0	4.8	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.9	45.2	51.5	50.2	6.6	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.9	45.2	50.5	49.5	5.6	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.9	45.2	54.6	52.5	9.7	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.9	45.2	52.4	50.8	7.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.9	45.2	50.8	49.7	5.9	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.9	45.2	49.1	48.7	4.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.9	45.2	50.2	49.3	5.3	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.9	45.2	51.5	50.2	6.6	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.9	45.2	52.1	50.6	7.2	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.9	45.2	49.1	48.7	4.2	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.9	45.2	48.4	48.3	3.5	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.9	45.2	49.5	48.9	4.6	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.9	45.2	48.2	48.2	3.3	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.9	45.2	48.9	48.6	4.0	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.9	45.2	49.3	48.8	4.4	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.9	45.2	48.2	48.2	3.3	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.9	45.2	48.4	48.3	3.5	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.9	45.2	47.8	48.0	2.9	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.9	45.2	46.9	47.6	2.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.9	45.2	46.9	47.6	2.0	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.9	45.2	47.3	47.8	2.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.9	45.2	46.6	47.5	1.7	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.9	45.2	45.9	47.2	1.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.9	45.2	46.1	47.3	1.2	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.9	45.2	45.0	46.9	0.1	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.9	45.2	44.7	46.8	-0.2	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.9	45.2	46.4	47.4	1.5	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.9	45.2	45.3	47.0	0.4	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.9	45.2	46.4	47.4	1.5	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.9	45.2	44.7	46.8	-0.2	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.9	45.2	44.4	46.7	-0.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.9	45.2	43.6	46.5	-1.3	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.9	45.2	45.9	47.2	1.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.9	45.2	45.6	47.1	0.7	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.9	45.2	47.8	48.0	2.9	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.9	45.2	39.9	45.8	-5.0	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.9	45.2	41.3	46.0	-3.6	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.9	45.2	41.8	46.1	-3.1	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.9	45.2	46.4	47.4	1.5	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.9	45.2	44.4	46.7	-0.5	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.9	45.2	44.0	46.6	-0.9	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.9	45.2	43.6	46.5	-1.3	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.9	45.2	41.8	46.1	-3.1	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.9	45.2	41.3	46.0	-3.6	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.9	45.2	41.8	46.1	-3.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.9	45.2	39.9	45.8	-5.0	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.9	45.2	41.3	46.0	-3.6	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.9	45.2	38.0	45.6	-6.9	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.9	45.2	38.0	45.6	-6.9	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.9	45.2	31.9	45.3	-13.0	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.9	45.2	31.9	45.3	-13.0	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.9	45.2	50.2	49.3	5.3	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.9	45.2	51.8	50.4	6.9	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.9	45.2	52.0	50.5	7.1	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.9	45.2	48.9	48.6	4.0	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.9	45.2	43.6	46.5	-1.3	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.9	45.2	42.3	46.2	-2.6	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.9	45.2	45.3	47.0	0.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.9	45.2	46.1	47.3	1.2	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.9	45.2	44.4	46.7	-0.5	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.9	45.2	44.0	46.6	-0.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.9	45.2	45.0	46.9	0.1	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.9	45.2	44.4	46.7	-0.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.9	45.2	41.8	46.1	-3.1	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.9	45.2	39.1	45.7	-5.8	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.9	45.2	43.6	46.5	-1.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.9	45.2	40.6	45.9	-4.3	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.9	45.2	43.2	46.4	-1.7	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.9	45.2	40.6	45.9	-4.3	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.9	45.2	41.3	46.0	-3.6	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.9	45.2	40.6	45.9	-4.3	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.9	45.2	47.3	47.8	2.4	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.9	45.2	54.2	52.2	9.3	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.9	45.2	46.1	47.3	1.2	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.9	45.2	42.8	46.3	-2.1	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.9	45.2	55.2	53.0	10.3	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.9	45.2	52.0	50.5	7.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.9	45.2	51.3	50.0	6.4	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.9	45.2	45.3	47.0	0.4	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.9	45.2	43.2	46.4	-1.7	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.9	45.2	47.8	48.0	2.9	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.9	45.2	51.1	49.9	6.2	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.9	45.2	46.9	47.6	2.0	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.9	45.2	48.6	48.4	3.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	44.1	48.0	59.4	59.7	15.3	10.0
09.00 - 10.00 น.	44.1	48.0	59.8	60.1	15.7	10.0
10.00 - 11.00 น.	44.1	48.0	60.2	60.5	16.1	10.0
11.00 - 12.00 น.	44.1	48.0	58.9	59.2	14.8	10.0
12.00 - 13.00 น.	44.1	48.0	51.3	53.0	7.2	10.0
13.00 - 14.00 น.	44.1	48.0	58.2	58.6	14.1	10.0
14.00 - 15.00 น.	44.1	48.0	59.4	59.7	15.3	10.0
15.00 - 16.00 น.	44.1	48.0	59.6	59.9	15.5	10.0
16.00 - 17.00 น.	44.1	48.0	60.9	61.1	16.8	10.0
17.00 - 18.00 น.	44.1	48.0	58.0	58.4	13.9	10.0
18.00 - 19.00 น.	44.1	48.0	63.3	63.4	19.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	44.1	48.0	55.5	56.2	11.4	10.0
20.00 - 21.00 น.	44.1	48.0	47.6	50.8	3.5	10.0
21.00 - 22.00 น.	44.1	48.0	32.2	48.1	-11.9	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	44.1	48.0	60.6	60.9	16.5	10.0
07.00 - 08.00 น.	44.1	48.0	59.1	59.4	15.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	43.2	43.8	49.1	48.1	5.9	10.0
22.05 - 22.10 น.	43.2	43.8	48.4	47.7	5.2	10.0
22.10 - 22.15 น.	43.2	43.8	47.9	47.4	4.7	10.0
22.15 - 22.20 น.	43.2	43.8	54.4	52.1	11.2	10.0
22.20 - 22.25 น.	43.2	43.8	51.7	49.9	8.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	43.2	43.8	48.4	47.7	5.2	10.0
22.30 - 22.35 น.	43.2	43.8	49.1	48.1	5.9	10.0
22.35 - 22.40 น.	43.2	43.8	48.1	47.5	4.9	10.0
22.40 - 22.45 น.	43.2	43.8	50.0	48.7	6.8	10.0
22.45 - 22.50 น.	43.2	43.8	49.9	48.6	6.7	10.0
22.50 - 22.55 น.	43.2	43.8	48.4	47.7	5.2	10.0
22.55 - 23.00 น.	43.2	43.8	49.9	48.6	6.7	10.0
23.00 - 23.05 น.	43.2	43.8	46.2	46.5	3.0	10.0
23.05 - 23.10 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
23.10 - 23.15 น.	43.2	43.8	43.3	45.4	0.1	10.0
23.15 - 23.20 น.	43.2	43.8	46.4	46.6	3.2	10.0
23.20 - 23.25 น.	43.2	43.8	47.4	47.1	4.2	10.0
23.25 - 23.30 น.	43.2	43.8	47.2	47.0	4.0	10.0
23.30 - 23.35 น.	43.2	43.8	46.8	46.8	3.6	10.0
23.35 - 23.40 น.	43.2	43.8	47.5	47.2	4.3	10.0
23.40 - 23.45 น.	43.2	43.8	46.8	46.8	3.6	10.0
23.45 - 23.50 น.	43.2	43.8	45.7	46.3	2.5	10.0
23.50 - 23.55 น.	43.2	43.8	44.7	45.9	1.5	10.0
23.55 - 00.00 น.	43.2	43.8	45.7	46.3	2.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	43.2	43.8	44.7	45.9	1.5	10.0
00.05 - 00.10 น.	43.2	43.8	42.6	45.2	-0.6	10.0
00.10 - 00.15 น.	43.2	43.8	43.0	45.3	-0.2	10.0
00.15 - 00.20 น.	43.2	43.8	40.9	44.8	-2.3	10.0
00.20 - 00.25 น.	43.2	43.8	40.9	44.8	-2.3	10.0
00.25 - 00.30 น.	43.2	43.8	45.9	46.4	2.7	10.0
00.30 - 00.35 น.	43.2	43.8	39.9	44.6	-3.3	10.0
00.35 - 00.40 น.	43.2	43.8	37.7	44.3	-5.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	43.2	43.8	40.4	44.7	-2.8	10.0
00.45 - 00.50 น.	43.2	43.8	45.2	46.1	2.0	10.0
00.50 - 00.55 น.	43.2	43.8	44.7	45.9	1.5	10.0
00.55 - 01.00 น.	43.2	43.8	44.5	45.8	1.3	10.0
01.00 - 01.05 น.	43.2	43.8	45.9	46.4	2.7	10.0
01.05 - 01.10 น.	43.2	43.8	45.7	46.3	2.5	10.0
01.10 - 01.15 น.	43.2	43.8	48.1	47.5	4.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	43.2	43.8	46.4	46.6	3.2	10.0
01.20 - 01.25 น.	43.2	43.8	44.5	45.8	1.3	10.0
01.25 - 01.30 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
01.30 - 01.35 น.	43.2	43.8	43.9	45.6	0.7	10.0
01.35 - 01.40 น.	43.2	43.8	45.5	46.2	2.3	10.0
01.40 - 01.45 น.	43.2	43.8	46.2	46.5	3.0	10.0
01.45 - 01.50 น.	43.2	43.8	46.2	46.5	3.0	10.0
01.50 - 01.55 น.	43.2	43.8	46.2	46.5	3.0	10.0
01.55 - 02.00 น.	43.2	43.8	48.1	47.5	4.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	43.2	43.8	47.4	47.1	4.2	10.0
02.05 - 02.10 น.	43.2	43.8	49.9	48.6	6.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	43.2	43.8	47.4	47.1	4.2	10.0
02.15 - 02.20 น.	43.2	43.8	48.8	47.9	5.6	10.0
02.20 - 02.25 น.	43.2	43.8	47.4	47.1	4.2	10.0
02.25 - 02.30 น.	43.2	43.8	45.7	46.3	2.5	10.0
02.30 - 02.35 น.	43.2	43.8	45.2	46.1	2.0	10.0
02.35 - 02.40 น.	43.2	43.8	47.0	46.9	3.8	10.0
02.40 - 02.45 น.	43.2	43.8	46.4	46.6	3.2	10.0
02.45 - 02.50 น.	43.2	43.8	45.9	46.4	2.7	10.0
02.50 - 02.55 น.	43.2	43.8	46.6	46.7	3.4	10.0
02.55 - 03.00 น.	43.2	43.8	45.2	46.1	2.0	10.0
03.00 - 03.05 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
03.05 - 03.10 น.	43.2	43.8	44.7	45.9	1.5	10.0
03.10 - 03.15 น.	43.2	43.8	43.3	45.4	0.1	10.0
03.15 - 03.20 น.	43.2	43.8	39.2	44.5	-4.0	10.0
03.20 - 03.25 น.	43.2	43.8	30.5	43.9	-12.7	10.0
03.25 - 03.30 น.	43.2	43.8	35.3	44.1	-7.9	10.0
03.30 - 03.35 น.	43.2	43.8	41.8	45.0	-1.4	10.0
03.35 - 03.40 น.	43.2	43.8	43.3	45.4	0.1	10.0
03.40 - 03.45 น.	43.2	43.8	43.9	45.6	0.7	10.0
03.45 - 03.50 น.	43.2	43.8	42.6	45.2	-0.6	10.0
03.50 - 03.55 น.	43.2	43.8	40.4	44.7	-2.8	10.0
03.55 - 04.00 น.	43.2	43.8	41.8	45.0	-1.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	43.2	43.8	45.0	46.0	1.8	10.0
04.05 - 04.10 น.	43.2	43.8	44.2	45.7	1.0	10.0
04.10 - 04.15 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
04.20 - 04.25 น.	43.2	43.8	45.0	46.0	1.8	10.0
04.25 - 04.30 น.	43.2	43.8	43.3	45.4	0.1	10.0
04.30 - 04.35 น.	43.2	43.8	44.5	45.8	1.3	10.0
04.35 - 04.40 น.	43.2	43.8	47.4	47.1	4.2	10.0
04.40 - 04.45 น.	43.2	43.8	45.9	46.4	2.7	10.0
04.45 - 04.50 น.	43.2	43.8	45.2	46.1	2.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	43.2	43.8	50.6	49.1	7.4	10.0
04.55 - 05.00 น.	43.2	43.8	50.9	49.3	7.7	10.0
05.00 - 05.05 น.	43.2	43.8	47.0	46.9	3.8	10.0
05.05 - 05.10 น.	43.2	43.8	46.6	46.7	3.4	10.0
05.10 - 05.15 น.	43.2	43.8	43.3	45.4	0.1	10.0
05.15 - 05.20 น.	43.2	43.8	57.9	55.2	14.7	10.0
05.20 - 05.25 น.	43.2	43.8	54.9	52.5	11.7	10.0
05.25 - 05.30 น.	43.2	43.8	51.5	49.8	8.3	10.0
05.30 - 05.35 น.	43.2	43.8	48.9	48.0	5.7	10.0
05.35 - 05.40 น.	43.2	43.8	47.0	46.9	3.8	10.0
05.40 - 05.45 น.	43.2	43.8	43.6	45.5	0.4	10.0
05.45 - 05.50 น.	43.2	43.8	50.3	48.9	7.1	10.0
05.50 - 05.55 น.	43.2	43.8	50.0	48.7	6.8	10.0
05.55 - 06.00 น.	43.2	43.8	50.1	48.8	6.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	45.6	48.3	60.5	60.7	14.9	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.6	48.3	61.6	61.8	16.0	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.6	48.3	60.0	60.3	14.4	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.6	48.3	58.0	58.4	12.4	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.6	48.3	61.7	61.9	16.1	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.6	48.3	59.8	60.1	14.2	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.6	48.3	60.0	60.3	14.4	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.6	48.3	56.9	57.5	11.3	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.6	48.3	56.3	57.0	10.7	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.6	48.3	56.2	56.9	10.6	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.6	48.3	64.1	64.2	18.5	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.6	48.3	55.2	56.0	9.6	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.6	48.3	48.8	51.6	3.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.6	48.3	41.1	49.1	-4.5	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	45.6	48.3	65.6	65.7	20.0	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.6	48.3	58.5	58.9	12.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.2	44.9	48.5	48.2	4.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.2	44.9	49.4	48.7	5.2	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.2	44.9	52.9	51.1	8.7	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.2	44.9	51.1	49.8	6.9	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.2	44.9	49.7	48.9	5.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.2	44.9	48.8	48.4	4.6	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.2	44.9	49.4	48.7	5.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.2	44.9	48.3	48.1	4.1	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.2	44.9	49.9	49.0	5.7	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.2	44.9	49.5	48.8	5.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.2	44.9	50.8	49.6	6.6	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.2	44.9	49.7	48.9	5.5	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.2	44.9	50.7	49.5	6.5	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.2	44.9	50.8	49.6	6.6	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.2	44.9	49.5	48.8	5.3	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.2	44.9	48.6	48.3	4.4	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.2	44.9	48.8	48.4	4.6	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.2	44.9	48.8	48.4	4.6	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.2	44.9	48.8	48.4	4.6	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.2	44.9	48.5	48.2	4.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.2	44.9	49.5	48.8	5.3	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.2	44.9	48.6	48.3	4.4	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.2	44.9	48.5	48.2	4.3	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.2	44.9	48.1	48.0	3.9	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.2	44.9	48.1	48.0	3.9	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.2	44.9	48.1	48.0	3.9	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.2	44.9	47.9	47.9	3.7	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.2	44.9	48.5	48.2	4.3	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.2	44.9	48.1	48.0	3.9	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.2	44.9	49.9	49.0	5.7	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.2	44.9	48.6	48.3	4.4	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.2	44.9	47.7	47.8	3.5	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.2	44.9	47.9	47.9	3.7	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.2	44.9	54.9	52.7	10.7	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.2	44.9	55.3	53.0	11.1	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.2	44.9	55.3	53.0	11.1	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.2	44.9	49.9	49.0	5.7	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.2	44.9	49.4	48.7	5.2	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.2	44.9	49.0	48.5	4.8	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.2	44.9	49.4	48.7	5.2	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.2	44.9	47.7	47.8	3.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.2	44.9	47.0	47.5	2.8	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.2	44.9	47.5	47.7	3.3	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.2	44.9	48.1	48.0	3.9	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.2	44.9	47.3	47.6	3.1	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.2	44.9	46.1	47.1	1.9	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.2	44.9	46.1	47.1	1.9	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.2	44.9	45.8	47.0	1.6	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.2	44.9	46.3	47.2	2.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.2	44.9	45.6	46.9	1.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.2	44.9	46.1	47.1	1.9	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.2	44.9	45.6	46.9	1.4	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.2	44.9	44.4	46.5	0.2	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.2	44.9	45.3	46.8	1.1	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.2	44.9	45.3	46.8	1.1	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.2	44.9	44.4	46.5	0.2	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.2	44.9	43.7	46.3	-0.5	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.2	44.9	42.9	46.1	-1.3	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.2	44.9	44.4	46.5	0.2	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.2	44.9	43.3	46.2	-0.9	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.2	44.9	42.9	46.1	-1.3	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.2	44.9	43.7	46.3	-0.5	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.2	44.9	43.7	46.3	-0.5	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.2	44.9	44.1	46.4	-0.1	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.2	44.9	44.4	46.5	0.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30-31 มีนาคม 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.2	44.9	43.3	46.2	-0.9	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.2	44.9	42.0	45.9	-2.2	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.2	44.9	41.0	45.7	-3.2	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.2	44.9	42.0	45.9	-2.2	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.2	44.9	41.5	45.8	-2.7	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.2	44.9	41.5	45.8	-2.7	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.2	44.9	42.0	45.9	-2.2	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.2	44.9	41.0	45.7	-3.2	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.2	44.9	41.5	45.8	-2.7	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.2	44.9	42.9	46.1	-1.3	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.2	44.9	45.3	46.8	1.1	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.2	44.9	45.8	47.0	1.6	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.2	44.9	46.6	47.3	2.4	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.2	44.9	54.1	52.0	9.9	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.2	44.9	57.3	54.8	13.1	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.2	44.9	48.6	48.3	4.4	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.2	44.9	50.0	49.1	5.8	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.2	44.9	43.7	46.3	-0.5	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.2	44.9	31.6	45.0	-12.6	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.2	44.9	46.6	47.3	2.4	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.2	44.9	47.9	47.9	3.7	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.2	44.9	49.2	48.6	5.0	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.2	44.9	62.5	59.6	18.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	48.0	49.4	55.0	56.0	7.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	48.0	49.4	43.2	50.3	-4.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	48.0	49.4	43.8	50.5	-4.2	10.0
11.00 - 12.00 น.	48.0	49.4	41.9	50.1	-6.1	10.0
12.00 - 13.00 น.	48.0	49.4	44.1	50.5	-3.9	10.0
13.00 - 14.00 น.	48.0	49.4	39.4	49.8	-8.6	10.0
14.00 - 15.00 น.	48.0	49.4	39.9	49.9	-8.1	10.0
15.00 - 16.00 น.	48.0	49.4	30.5	49.5	-17.5	10.0
16.00 - 17.00 น.	48.0	49.4	44.1	50.5	-3.9	10.0
17.00 - 18.00 น.	48.0	49.4	39.4	49.8	-8.6	10.0
18.00 - 19.00 น.	48.0	49.4	39.9	49.9	-8.1	10.0
19.00 - 20.00 น.	48.0	49.4	37.2	49.7	-10.8	10.0
20.00 - 21.00 น.	48.0	49.4	38.8	49.8	-9.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	48.0	49.4	40.7	50.0	-7.3	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	48.0	49.4	47.2	51.4	-0.8	10.0
07.00 - 08.00 น.	48.0	49.4	49.8	52.6	1.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	41.9	44.0	53.3	51.2	11.4	10.0
22.05 - 22.10 น.	41.9	44.0	52.8	50.8	10.9	10.0
22.10 - 22.15 น.	41.9	44.0	52.7	50.7	10.8	10.0
22.15 - 22.20 น.	41.9	44.0	53.2	51.1	11.3	10.0
22.20 - 22.25 น.	41.9	44.0	52.4	50.5	10.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	41.9	44.0	52.1	50.3	10.2	10.0
22.30 - 22.35 น.	41.9	44.0	53.2	51.1	11.3	10.0
22.35 - 22.40 น.	41.9	44.0	50.8	49.3	8.9	10.0
22.40 - 22.45 น.	41.9	44.0	51.6	49.9	9.7	10.0
22.45 - 22.50 น.	41.9	44.0	51.5	49.8	9.6	10.0
22.50 - 22.55 น.	41.9	44.0	43.8	45.7	1.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	41.9	44.0	43.2	45.5	1.3	10.0
23.00 - 23.05 น.	41.9	44.0	38.7	44.6	-3.2	10.0
23.05 - 23.10 น.	41.9	44.0	47.2	47.1	5.3	10.0
23.10 - 23.15 น.	41.9	44.0	36.8	44.4	-5.1	10.0
23.15 - 23.20 น.	41.9	44.0	42.8	45.4	0.9	10.0
23.20 - 23.25 น.	41.9	44.0	46.6	46.8	4.7	10.0
23.25 - 23.30 น.	41.9	44.0	40.1	44.8	-1.8	10.0
23.30 - 23.35 น.	41.9	44.0	44.7	46.0	2.8	10.0
23.35 - 23.40 น.	41.9	44.0	42.0	45.2	0.1	10.0
23.40 - 23.45 น.	41.9	44.0	30.7	44.1	-11.2	10.0
23.45 - 23.50 น.	41.9	44.0	47.6	47.3	5.7	10.0
23.50 - 23.55 น.	41.9	44.0	39.4	44.7	-2.5	10.0
23.55 - 00.00 น.	41.9	44.0	47.6	47.3	5.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	41.9	44.0	47.7	47.4	5.8	10.0
00.05 - 00.10 น.	41.9	44.0	50.9	49.4	9.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	41.9	44.0	48.8	48.0	6.9	10.0
00.15 - 00.20 น.	41.9	44.0	50.5	49.1	8.6	10.0
00.20 - 00.25 น.	41.9	44.0	55.6	53.2	13.7	10.0
00.25 - 00.30 น.	41.9	44.0	49.0	48.1	7.1	10.0
00.30 - 00.35 น.	41.9	44.0	52.7	50.7	10.8	10.0
00.35 - 00.40 น.	41.9	44.0	59.5	56.7	17.6	10.0
00.40 - 00.45 น.	41.9	44.0	51.7	50.0	9.8	10.0
00.45 - 00.50 น.	41.9	44.0	51.6	49.9	9.7	10.0
00.50 - 00.55 น.	41.9	44.0	50.2	48.9	8.3	10.0
00.55 - 01.00 น.	41.9	44.0	50.9	49.4	9.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	41.9	44.0	48.1	47.6	6.2	10.0
01.05 - 01.10 น.	41.9	44.0	49.3	48.3	7.4	10.0
01.10 - 01.15 น.	41.9	44.0	47.9	47.5	6.0	10.0
01.15 - 01.20 น.	41.9	44.0	49.8	48.6	7.9	10.0
01.20 - 01.25 น.	41.9	44.0	49.6	48.5	7.7	10.0
01.25 - 01.30 น.	41.9	44.0	49.3	48.3	7.4	10.0
01.30 - 01.35 น.	41.9	44.0	49.4	48.4	7.5	10.0
01.35 - 01.40 น.	41.9	44.0	48.1	47.6	6.2	10.0
01.40 - 01.45 น.	41.9	44.0	48.3	47.7	6.4	10.0
01.45 - 01.50 น.	41.9	44.0	49.0	48.1	7.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	41.9	44.0	51.3	49.7	9.4	10.0
01.55 - 02.00 น.	41.9	44.0	53.3	51.2	11.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	41.9	44.0	51.9	50.1	10.0	10.0
02.05 - 02.10 น.	41.9	44.0	48.1	47.6	6.2	10.0
02.10 - 02.15 น.	41.9	44.0	49.1	48.2	7.2	10.0
02.15 - 02.20 น.	41.9	44.0	47.9	47.5	6.0	10.0
02.20 - 02.25 น.	41.9	44.0	49.4	48.4	7.5	10.0
02.25 - 02.30 น.	41.9	44.0	49.8	48.6	7.9	10.0
02.30 - 02.35 น.	41.9	44.0	50.2	48.9	8.3	10.0
02.35 - 02.40 น.	41.9	44.0	51.6	49.9	9.7	10.0
02.40 - 02.45 น.	41.9	44.0	51.5	49.8	9.6	10.0
02.45 - 02.50 น.	41.9	44.0	48.6	47.9	6.7	10.0
02.50 - 02.55 น.	41.9	44.0	48.1	47.6	6.2	10.0
02.55 - 03.00 น.	41.9	44.0	49.4	48.4	7.5	10.0
03.00 - 03.05 น.	41.9	44.0	50.2	48.9	8.3	10.0
03.05 - 03.10 น.	41.9	44.0	51.2	49.6	9.3	10.0
03.10 - 03.15 น.	41.9	44.0	52.5	50.6	10.6	10.0
03.15 - 03.20 น.	41.9	44.0	48.6	47.9	6.7	10.0
03.20 - 03.25 น.	41.9	44.0	48.5	47.8	6.6	10.0
03.25 - 03.30 น.	41.9	44.0	51.2	49.6	9.3	10.0
03.30 - 03.35 น.	41.9	44.0	50.5	49.1	8.6	10.0
03.35 - 03.40 น.	41.9	44.0	48.8	48.0	6.9	10.0
03.40 - 03.45 น.	41.9	44.0	48.8	48.0	6.9	10.0
03.45 - 03.50 น.	41.9	44.0	49.9	48.7	8.0	10.0
03.50 - 03.55 น.	41.9	44.0	49.1	48.2	7.2	10.0
03.55 - 04.00 น.	41.9	44.0	48.6	47.9	6.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	41.9	44.0	50.5	49.1	8.6	10.0
04.05 - 04.10 น.	41.9	44.0	49.9	48.7	8.0	10.0
04.10 - 04.15 น.	41.9	44.0	48.8	48.0	6.9	10.0
04.15 - 04.20 น.	41.9	44.0	48.5	47.8	6.6	10.0
04.20 - 04.25 น.	41.9	44.0	48.3	47.7	6.4	10.0
04.25 - 04.30 น.	41.9	44.0	47.4	47.2	5.5	10.0
04.30 - 04.35 น.	41.9	44.0	48.6	47.9	6.7	10.0
04.35 - 04.40 น.	41.9	44.0	49.3	48.3	7.4	10.0
04.40 - 04.45 น.	41.9	44.0	50.1	48.8	8.2	10.0
04.45 - 04.50 น.	41.9	44.0	50.6	49.2	8.7	10.0
04.50 - 04.55 น.	41.9	44.0	51.9	50.1	10.0	10.0
04.55 - 05.00 น.	41.9	44.0	51.1	49.5	9.2	10.0
05.00 - 05.05 น.	41.9	44.0	53.0	51.0	11.1	10.0
05.05 - 05.10 น.	41.9	44.0	50.8	49.3	8.9	10.0
05.10 - 05.15 น.	41.9	44.0	50.1	48.8	8.2	10.0
05.15 - 05.20 น.	41.9	44.0	50.8	49.3	8.9	10.0
05.20 - 05.25 น.	41.9	44.0	52.0	50.2	10.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	41.9	44.0	51.1	49.5	9.2	10.0
05.30 - 05.35 น.	41.9	44.0	53.2	51.1	11.3	10.0
05.35 - 05.40 น.	41.9	44.0	53.8	51.6	11.9	10.0
05.40 - 05.45 น.	41.9	44.0	50.9	49.4	9.0	10.0
05.45 - 05.50 น.	41.9	44.0	52.8	50.8	10.9	10.0
05.50 - 05.55 น.	41.9	44.0	52.1	50.3	10.2	10.0
05.55 - 06.00 น.	41.9	44.0	51.9	50.1	10.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	47.6	49.3	47.8	51.6	0.2	10.0
09.00 - 10.00 น.	47.6	49.3	48.0	51.7	0.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	47.6	49.3	47.9	51.6	0.3	10.0
11.00 - 12.00 น.	47.6	49.3	51.2	53.3	3.6	10.0
12.00 - 13.00 น.	47.6	49.3	48.1	51.7	0.5	10.0
13.00 - 14.00 น.	47.6	49.3	45.6	50.8	-2.0	10.0
14.00 - 15.00 น.	47.6	49.3	48.6	52.0	1.0	10.0
15.00 - 16.00 น.	47.6	49.3	43.2	50.2	-4.4	10.0
16.00 - 17.00 น.	47.6	49.3	44.5	50.6	-3.1	10.0
17.00 - 18.00 น.	47.6	49.3	46.9	51.3	-0.7	10.0
18.00 - 19.00 น.	47.6	49.3	43.8	50.4	-3.8	10.0
19.00 - 20.00 น.	47.6	49.3	38.3	49.6	-9.3	10.0
20.00 - 21.00 น.	47.6	49.3	38.3	49.6	-9.3	10.0
21.00 - 22.00 น.	47.6	49.3	38.8	49.7	-8.8	10.0
22.00 - 06.00 น.	**ช่วงเวลากลางคืน**					
06.00 - 07.00 น.	47.6	49.3	46.1	51.0	-1.5	10.0
07.00 - 08.00 น.	47.6	49.3	46.6	51.2	-1.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	41.8	43.0	52.2	50.1	10.4	10.0
22.05 - 22.10 น.	41.8	43.0	53.3	51.0	11.5	10.0
22.10 - 22.15 น.	41.8	43.0	52.9	50.7	11.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	41.8	43.0	50.5	48.8	8.7	10.0
22.20 - 22.25 น.	41.8	43.0	49.8	48.3	8.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	41.8	43.0	48.4	47.4	6.6	10.0
22.30 - 22.35 น.	41.8	43.0	48.4	47.4	6.6	10.0
22.35 - 22.40 น.	41.8	43.0	48.3	47.3	6.5	10.0
22.40 - 22.45 น.	41.8	43.0	50.1	48.5	8.3	10.0
22.45 - 22.50 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
22.50 - 22.55 น.	41.8	43.0	48.4	47.4	6.6	10.0
22.55 - 23.00 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
23.00 - 23.05 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	41.8	43.0	50.3	48.7	8.5	10.0
23.10 - 23.15 น.	41.8	43.0	48.6	47.5	6.8	10.0
23.15 - 23.20 น.	41.8	43.0	49.5	48.1	7.7	10.0
23.20 - 23.25 น.	41.8	43.0	49.9	48.4	8.1	10.0
23.25 - 23.30 น.	41.8	43.0	49.6	48.2	7.8	10.0
23.30 - 23.35 น.	41.8	43.0	49.2	47.9	7.4	10.0
23.35 - 23.40 น.	41.8	43.0	48.6	47.5	6.8	10.0
23.40 - 23.45 น.	41.8	43.0	50.5	48.8	8.7	10.0
23.45 - 23.50 น.	41.8	43.0	48.6	47.5	6.8	10.0
23.50 - 23.55 น.	41.8	43.0	51.0	49.2	9.2	10.0
23.55 - 00.00 น.	41.8	43.0	51.8	49.8	10.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	41.8	43.0	51.3	49.4	9.5	10.0
00.05 - 00.10 น.	41.8	43.0	50.3	48.7	8.5	10.0
00.10 - 00.15 น.	41.8	43.0	49.3	48.0	7.5	10.0
00.15 - 00.20 น.	41.8	43.0	50.3	48.7	8.5	10.0
00.20 - 00.25 น.	41.8	43.0	49.2	47.9	7.4	10.0
00.25 - 00.30 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
00.30 - 00.35 น.	41.8	43.0	44.9	45.5	3.1	10.0
00.35 - 00.40 น.	41.8	43.0	44.7	45.4	2.9	10.0
00.40 - 00.45 น.	41.8	43.0	47.1	46.6	5.3	10.0
00.45 - 00.50 น.	41.8	43.0	52.5	50.4	10.7	10.0
00.50 - 00.55 น.	41.8	43.0	29.7	43.1	-12.1	10.0
00.55 - 01.00 น.	41.8	43.0	38.4	43.7	-3.4	10.0
01.00 - 01.05 น.	41.8	43.0	43.4	44.9	1.6	10.0
01.05 - 01.10 น.	41.8	43.0	45.4	45.7	3.6	10.0
01.10 - 01.15 น.	41.8	43.0	43.9	45.1	2.1	10.0
01.15 - 01.20 น.	41.8	43.0	42.5	44.6	0.7	10.0
01.20 - 01.25 น.	41.8	43.0	46.0	46.0	4.2	10.0
01.25 - 01.30 น.	41.8	43.0	44.9	45.5	3.1	10.0
01.30 - 01.35 น.	41.8	43.0	44.4	45.3	2.6	10.0
01.35 - 01.40 น.	41.8	43.0	46.4	46.2	4.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	41.8	43.0	44.2	45.2	2.4	10.0
01.45 - 01.50 น.	41.8	43.0	44.9	45.5	3.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	41.8	43.0	52.0	50.0	10.2	10.0
01.55 - 02.00 น.	41.8	43.0	46.4	46.2	4.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-2 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	41.8	43.0	45.1	45.6	3.3	10.0
02.05 - 02.10 น.	41.8	43.0	43.9	45.1	2.1	10.0
02.10 - 02.15 น.	41.8	43.0	43.4	44.9	1.6	10.0
02.15 - 02.20 น.	41.8	43.0	46.4	46.2	4.6	10.0
02.20 - 02.25 น.	41.8	43.0	51.4	49.5	9.6	10.0
02.25 - 02.30 น.	41.8	43.0	47.3	46.7	5.5	10.0
02.30 - 02.35 น.	41.8	43.0	53.0	50.8	11.2	10.0
02.35 - 02.40 น.	41.8	43.0	51.5	49.6	9.7	10.0
02.40 - 02.45 น.	41.8	43.0	51.0	49.2	9.2	10.0
02.45 - 02.50 น.	41.8	43.0	53.1	50.9	11.3	10.0
02.50 - 02.55 น.	41.8	43.0	51.0	49.2	9.2	10.0
02.55 - 03.00 น.	41.8	43.0	55.8	53.2	14.0	10.0
03.00 - 03.05 น.	41.8	43.0	51.0	49.2	9.2	10.0
03.05 - 03.10 น.	41.8	43.0	49.3	48.0	7.5	10.0
03.10 - 03.15 น.	41.8	43.0	48.6	47.5	6.8	10.0
03.15 - 03.20 น.	41.8	43.0	48.4	47.4	6.6	10.0
03.20 - 03.25 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
03.25 - 03.30 น.	41.8	43.0	50.3	48.7	8.5	10.0
03.30 - 03.35 น.	41.8	43.0	49.6	48.2	7.8	10.0
03.35 - 03.40 น.	41.8	43.0	50.7	49.0	8.9	10.0
03.40 - 03.45 น.	41.8	43.0	55.2	52.7	13.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	41.8	43.0	49.9	48.4	8.1	10.0
03.50 - 03.55 น.	41.8	43.0	51.5	49.6	9.7	10.0
03.55 - 04.00 น.	41.8	43.0	50.9	49.1	9.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-2 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	41.8	43.0	48.0	47.1	6.2	10.0
04.05 - 04.10 น.	41.8	43.0	49.1	47.8	7.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	41.8	43.0	50.7	49.0	8.9	10.0
04.15 - 04.20 น.	41.8	43.0	49.9	48.4	8.1	10.0
04.20 - 04.25 น.	41.8	43.0	48.1	47.2	6.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	41.8	43.0	48.8	47.6	7.0	10.0
04.30 - 04.35 น.	41.8	43.0	46.4	46.2	4.6	10.0
04.35 - 04.40 น.	41.8	43.0	48.0	47.1	6.2	10.0
04.40 - 04.45 น.	41.8	43.0	48.0	47.1	6.2	10.0
04.45 - 04.50 น.	41.8	43.0	48.9	47.7	7.1	10.0
04.50 - 04.55 น.	41.8	43.0	50.3	48.7	8.5	10.0
04.55 - 05.00 น.	41.8	43.0	49.9	48.4	8.1	10.0
05.00 - 05.05 น.	41.8	43.0	50.7	49.0	8.9	10.0
05.05 - 05.10 น.	41.8	43.0	51.1	49.3	9.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	41.8	43.0	50.6	48.9	8.8	10.0
05.15 - 05.20 น.	41.8	43.0	49.9	48.4	8.1	10.0
05.20 - 05.25 น.	41.8	43.0	50.9	49.1	9.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	41.8	43.0	52.3	50.2	10.5	10.0
05.30 - 05.35 น.	41.8	43.0	51.8	49.8	10.0	10.0
05.35 - 05.40 น.	41.8	43.0	51.7	49.7	9.9	10.0
05.40 - 05.45 น.	41.8	43.0	52.2	50.1	10.4	10.0
05.45 - 05.50 น.	41.8	43.0	51.4	49.5	9.6	10.0
05.50 - 05.55 น.	41.8	43.0	51.7	49.7	9.9	10.0
05.55 - 06.00 น.	41.8	43.0	52.9	50.7	11.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	45.1	45.8	50.1	51.5	5.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.1	45.8	51.8	52.8	6.7	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.1	45.8	50.2	51.5	5.1	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.1	45.8	50.4	51.7	5.3	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.1	45.8	49.3	50.9	4.2	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.1	45.8	49.4	51.0	4.3	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.1	45.8	49.7	51.2	4.6	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.1	45.8	53.1	53.8	8.0	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.1	45.8	49.3	50.9	4.2	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.1	45.8	48.2	50.2	3.1	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.1	45.8	49.6	51.1	4.5	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.1	45.8	48.2	50.2	3.1	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.1	45.8	44.6	48.3	-0.5	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.1	45.8	44.9	48.4	-0.2	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	45.1	45.8	45.3	48.5	0.2	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.1	45.8	49.0	50.7	3.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	41.9	44.1	49.9	48.7	8.0	10.0
22.05 - 22.10 น.	41.9	44.1	48.4	47.8	6.5	10.0
22.10 - 22.15 น.	41.9	44.1	50.3	49.0	8.4	10.0
22.15 - 22.20 น.	41.9	44.1	49.7	48.6	7.8	10.0
22.20 - 22.25 น.	41.9	44.1	48.0	47.6	6.1	10.0
22.25 - 22.30 น.	41.9	44.1	52.6	50.7	10.7	10.0
22.30 - 22.35 น.	41.9	44.1	51.3	49.7	9.4	10.0
22.35 - 22.40 น.	41.9	44.1	50.6	49.2	8.7	10.0
22.40 - 22.45 น.	41.9	44.1	48.9	48.1	7.0	10.0
22.45 - 22.50 น.	41.9	44.1	50.7	49.3	8.8	10.0
22.50 - 22.55 น.	41.9	44.1	47.8	47.5	5.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	41.9	44.1	47.8	47.5	5.9	10.0
23.00 - 23.05 น.	41.9	44.1	46.2	46.7	4.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	41.9	44.1	43.3	45.6	1.4	10.0
23.10 - 23.15 น.	41.9	44.1	51.6	49.9	9.7	10.0
23.15 - 23.20 น.	41.9	44.1	46.9	47.0	5.0	10.0
23.20 - 23.25 น.	41.9	44.1	47.8	47.5	5.9	10.0
23.25 - 23.30 น.	41.9	44.1	50.7	49.3	8.8	10.0
23.30 - 23.35 น.	41.9	44.1	46.0	46.6	4.1	10.0
23.35 - 23.40 น.	41.9	44.1	43.6	45.7	1.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	41.9	44.1	49.4	48.4	7.5	10.0
23.45 - 23.50 น.	41.9	44.1	45.3	46.3	3.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	41.9	44.1	45.3	46.3	3.4	10.0
23.55 - 00.00 น.	41.9	44.1	42.5	45.4	0.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	41.9	44.1	44.8	46.1	2.9	10.0
00.05 - 00.10 น.	41.9	44.1	47.5	47.3	5.6	10.0
00.10 - 00.15 น.	41.9	44.1	38.0	44.6	-3.9	10.0
00.15 - 00.20 น.	41.9	44.1	45.0	46.2	3.1	10.0
00.20 - 00.25 น.	41.9	44.1	46.9	47.0	5.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	41.9	44.1	47.8	47.5	5.9	10.0
00.30 - 00.35 น.	41.9	44.1	47.3	47.2	5.4	10.0
00.35 - 00.40 น.	41.9	44.1	46.5	46.8	4.6	10.0
00.40 - 00.45 น.	41.9	44.1	47.3	47.2	5.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	41.9	44.1	39.5	44.8	-2.4	10.0
00.50 - 00.55 น.	41.9	44.1	40.2	44.9	-1.7	10.0
00.55 - 01.00 น.	41.9	44.1	45.3	46.3	3.4	10.0
01.00 - 01.05 น.	41.9	44.1	44.5	46.0	2.6	10.0
01.05 - 01.10 น.	41.9	44.1	30.8	44.2	-11.1	10.0
01.10 - 01.15 น.	41.9	44.1	38.0	44.6	-3.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	41.9	44.1	30.8	44.2	-11.1	10.0
01.20 - 01.25 น.	41.9	44.1	47.7	47.4	5.8	10.0
01.25 - 01.30 น.	41.9	44.1	38.8	44.7	-3.1	10.0
01.30 - 01.35 น.	41.9	44.1	46.5	46.8	4.6	10.0
01.35 - 01.40 น.	41.9	44.1	49.1	48.2	7.2	10.0
01.40 - 01.45 น.	41.9	44.1	48.0	47.6	6.1	10.0
01.45 - 01.50 น.	41.9	44.1	51.2	49.6	9.3	10.0
01.50 - 01.55 น.	41.9	44.1	39.5	44.8	-2.4	10.0
01.55 - 02.00 น.	41.9	44.1	40.7	45.0	-1.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 2-3 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	41.9	44.1	30.8	44.2	-11.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	41.9	44.1	43.6	45.7	1.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	41.9	44.1	46.2	46.7	4.3	10.0
02.15 - 02.20 น.	41.9	44.1	46.5	46.8	4.6	10.0
02.20 - 02.25 น.	41.9	44.1	49.9	48.7	8.0	10.0
02.25 - 02.30 น.	41.9	44.1	44.2	45.9	2.3	10.0
02.30 - 02.35 น.	41.9	44.1	45.5	46.4	3.6	10.0
02.35 - 02.40 น.	41.9	44.1	50.2	48.9	8.3	10.0
02.40 - 02.45 น.	41.9	44.1	40.7	45.0	-1.2	10.0
02.45 - 02.50 น.	41.9	44.1	41.7	45.2	-0.2	10.0
02.50 - 02.55 น.	41.9	44.1	46.0	46.6	4.1	10.0
02.55 - 03.00 น.	41.9	44.1	44.2	45.9	2.3	10.0
03.00 - 03.05 น.	41.9	44.1	45.8	46.5	3.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	41.9	44.1	43.6	45.7	1.7	10.0
03.10 - 03.15 น.	41.9	44.1	46.9	47.0	5.0	10.0
03.15 - 03.20 น.	41.9	44.1	46.0	46.6	4.1	10.0
03.20 - 03.25 น.	41.9	44.1	49.4	48.4	7.5	10.0
03.25 - 03.30 น.	41.9	44.1	49.5	48.5	7.6	10.0
03.30 - 03.35 น.	41.9	44.1	49.4	48.4	7.5	10.0
03.35 - 03.40 น.	41.9	44.1	48.6	47.9	6.7	10.0
03.40 - 03.45 น.	41.9	44.1	48.7	48.0	6.8	10.0
03.45 - 03.50 น.	41.9	44.1	49.4	48.4	7.5	10.0
03.50 - 03.55 น.	41.9	44.1	48.6	47.9	6.7	10.0
03.55 - 04.00 น.	41.9	44.1	47.7	47.4	5.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ

พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-3 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566

หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	41.9	44.1	48.6	47.9	6.7	10.0
04.05 - 04.10 น.	41.9	44.1	48.4	47.8	6.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	41.9	44.1	47.1	47.1	5.2	10.0
04.15 - 04.20 น.	41.9	44.1	45.8	46.5	3.9	10.0
04.20 - 04.25 น.	41.9	44.1	48.9	48.1	7.0	10.0
04.25 - 04.30 น.	41.9	44.1	47.1	47.1	5.2	10.0
04.30 - 04.35 น.	41.9	44.1	46.7	46.9	4.8	10.0
04.35 - 04.40 น.	41.9	44.1	47.8	47.5	5.9	10.0
04.40 - 04.45 น.	41.9	44.1	48.4	47.8	6.5	10.0
04.45 - 04.50 น.	41.9	44.1	50.9	49.4	9.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	41.9	44.1	51.0	49.5	9.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	41.9	44.1	48.6	47.9	6.7	10.0
05.00 - 05.05 น.	41.9	44.1	47.7	47.4	5.8	10.0
05.05 - 05.10 น.	41.9	44.1	49.7	48.6	7.8	10.0
05.10 - 05.15 น.	41.9	44.1	51.6	49.9	9.7	10.0
05.15 - 05.20 น.	41.9	44.1	51.7	50.0	9.8	10.0
05.20 - 05.25 น.	41.9	44.1	49.1	48.2	7.2	10.0
05.25 - 05.30 น.	41.9	44.1	49.1	48.2	7.2	10.0
05.30 - 05.35 น.	41.9	44.1	46.9	47.0	5.0	10.0
05.35 - 05.40 น.	41.9	44.1	50.0	48.8	8.1	10.0
05.40 - 05.45 น.	41.9	44.1	48.4	47.8	6.5	10.0
05.45 - 05.50 น.	41.9	44.1	50.4	49.1	8.5	10.0
05.50 - 05.55 น.	41.9	44.1	48.6	47.9	6.7	10.0
05.55 - 06.00 น.	41.9	44.1	50.4	49.1	8.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
08.00 - 09.00 น.	45.5	46.3	52.3	53.3	6.8	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.5	46.3	54.3	55.0	8.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.5	46.3	53.1	53.9	7.6	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.5	46.3	44.0	48.3	-1.5	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.5	46.3	40.1	47.2	-5.4	10.0
13.00 - 14.00 น.	45.5	46.3	29.5	46.4	-16.0	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.5	46.3	47.3	49.8	1.8	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.5	46.3	42.7	47.9	-2.8	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.5	46.3	46.9	49.6	1.4	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.5	46.3	51.5	52.6	6.0	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.5	46.3	49.9	51.5	4.4	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.5	46.3	49.5	51.2	4.0	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.5	46.3	48.2	50.4	2.7	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.5	46.3	47.2	49.8	1.7	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	45.5	46.3	47.1	49.8	1.6	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.5	46.3	49.6	51.3	4.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	45.3	45.9	50.7	49.9	5.4	10.0
22.05 - 22.10 น.	45.3	45.9	49.1	49.0	3.8	10.0
22.10 - 22.15 น.	45.3	45.9	49.6	49.3	4.3	10.0
22.15 - 22.20 น.	45.3	45.9	49.3	49.1	4.0	10.0
22.20 - 22.25 น.	45.3	45.9	49.3	49.1	4.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	45.3	45.9	49.3	49.1	4.0	10.0
22.30 - 22.35 น.	45.3	45.9	48.3	48.6	3.0	10.0
22.35 - 22.40 น.	45.3	45.9	48.0	48.5	2.7	10.0
22.40 - 22.45 น.	45.3	45.9	46.3	47.8	1.0	10.0
22.45 - 22.50 น.	45.3	45.9	45.7	47.6	0.4	10.0
22.50 - 22.55 น.	45.3	45.9	46.3	47.8	1.0	10.0
22.55 - 23.00 น.	45.3	45.9	49.3	49.1	4.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	45.3	45.9	51.0	50.1	5.7	10.0
23.05 - 23.10 น.	45.3	45.9	47.3	48.2	2.0	10.0
23.10 - 23.15 น.	45.3	45.9	46.6	47.9	1.3	10.0
23.15 - 23.20 น.	45.3	45.9	49.3	49.1	4.0	10.0
23.20 - 23.25 น.	45.3	45.9	48.0	48.5	2.7	10.0
23.25 - 23.30 น.	45.3	45.9	49.5	49.2	4.2	10.0
23.30 - 23.35 น.	45.3	45.9	51.2	50.2	5.9	10.0
23.35 - 23.40 น.	45.3	45.9	50.2	49.6	4.9	10.0
23.40 - 23.45 น.	45.3	45.9	48.3	48.6	3.0	10.0
23.45 - 23.50 น.	45.3	45.9	46.3	47.8	1.0	10.0
23.50 - 23.55 น.	45.3	45.9	47.3	48.2	2.0	10.0
23.55 - 00.00 น.	45.3	45.9	47.8	48.4	2.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	45.3	45.9	50.5	49.8	5.2	10.0
00.05 - 00.10 น.	45.3	45.9	48.3	48.6	3.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
00.15 - 00.20 น.	45.3	45.9	46.0	47.7	0.7	10.0
00.20 - 00.25 น.	45.3	45.9	46.3	47.8	1.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	45.3	45.9	44.3	47.2	-1.0	10.0
00.30 - 00.35 น.	45.3	45.9	47.1	48.1	1.8	10.0
00.35 - 00.40 น.	45.3	45.9	43.9	47.1	-1.4	10.0
00.40 - 00.45 น.	45.3	45.9	48.9	48.9	3.6	10.0
00.45 - 00.50 น.	45.3	45.9	46.6	47.9	1.3	10.0
00.50 - 00.55 น.	45.3	45.9	43.5	47.0	-1.8	10.0
00.55 - 01.00 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
01.05 - 01.10 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
01.10 - 01.15 น.	45.3	45.9	44.3	47.2	-1.0	10.0
01.15 - 01.20 น.	45.3	45.9	43.9	47.1	-1.4	10.0
01.20 - 01.25 น.	45.3	45.9	43.5	47.0	-1.8	10.0
01.25 - 01.30 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
01.35 - 01.40 น.	45.3	45.9	48.3	48.6	3.0	10.0
01.40 - 01.45 น.	45.3	45.9	52.1	50.8	6.8	10.0
01.45 - 01.50 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
01.50 - 01.55 น.	45.3	45.9	42.5	46.8	-2.8	10.0
01.55 - 02.00 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด		
ที่อยู่โครงการ	: เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ค่ายลูกเสือกรุงเทพ	**พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง**	: 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3-4 เมษายน 2566	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 17 เมษายน 2566	**หมายเลขรายงาน**	: EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	45.3	45.9	42.5	46.8	-2.8	10.0
02.10 - 02.15 น.	45.3	45.9	44.3	47.2	-1.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	45.3	45.9	45.7	47.6	0.4	10.0
02.20 - 02.25 น.	45.3	45.9	44.3	47.2	-1.0	10.0
02.25 - 02.30 น.	45.3	45.9	54.0	52.2	8.7	10.0
02.30 - 02.35 น.	45.3	45.9	58.2	55.7	12.9	10.0
02.35 - 02.40 น.	45.3	45.9	45.7	47.6	0.4	10.0
02.40 - 02.45 น.	45.3	45.9	57.1	54.7	11.8	10.0
02.45 - 02.50 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
02.50 - 02.55 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
02.55 - 03.00 น.	45.3	45.9	47.1	48.1	1.8	10.0
03.00 - 03.05 น.	45.3	45.9	37.4	46.2	-7.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	45.3	45.9	35.6	46.1	-9.7	10.0
03.10 - 03.15 น.	45.3	45.9	35.6	46.1	-9.7	10.0
03.15 - 03.20 น.	45.3	45.9	32.6	46.0	-12.7	10.0
03.20 - 03.25 น.	45.3	45.9	37.4	46.2	-7.9	10.0
03.25 - 03.30 น.	45.3	45.9	45.1	47.4	-0.2	10.0
03.30 - 03.35 น.	45.3	45.9	42.5	46.8	-2.8	10.0
03.35 - 03.40 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
03.40 - 03.45 น.	45.3	45.9	39.8	46.4	-5.5	10.0
03.45 - 03.50 น.	45.3	45.9	37.4	46.2	-7.9	10.0
03.50 - 03.55 น.	45.3	45.9	45.1	47.4	-0.2	10.0
03.55 - 04.00 น.	45.3	45.9	32.6	46.0	-12.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
EVM Laboratory Co., Ltd.
เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล์ pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ที่อยู่โครงการ : เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี่ จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ค่ายลูกเสือกรุงเทพ
พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 753999.8m E, 1506430m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-4 เมษายน 2566
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2566
วันที่จัดทำรายงาน : 17 เมษายน 2566
หมายเลขรายงาน : EVM23-N039.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
04.05 - 04.10 น.	45.3	45.9	35.6	46.1	-9.7	10.0
04.10 - 04.15 น.	45.3	45.9	48.7	48.8	3.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	45.3	45.9	40.6	46.5	-4.7	10.0
04.20 - 04.25 น.	45.3	45.9	38.7	46.3	-6.6	10.0
04.25 - 04.30 น.	45.3	45.9	44.3	47.2	-1.0	10.0
04.30 - 04.35 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
04.35 - 04.40 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
04.40 - 04.45 น.	45.3	45.9	44.7	47.3	-0.6	10.0
04.45 - 04.50 น.	45.3	45.9	41.3	46.6	-4.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	45.3	45.9	47.8	48.4	2.5	10.0
04.55 - 05.00 น.	45.3	45.9	43.5	47.0	-1.8	10.0
05.00 - 05.05 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
05.05 - 05.10 น.	45.3	45.9	43.0	46.9	-2.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	45.3	45.9	42.5	46.8	-2.8	10.0
05.15 - 05.20 น.	45.3	45.9	43.5	47.0	-1.8	10.0
05.20 - 05.25 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
05.25 - 05.30 น.	45.3	45.9	45.1	47.4	-0.2	10.0
05.30 - 05.35 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
05.35 - 05.40 น.	45.3	45.9	48.0	48.5	2.7	10.0
05.40 - 05.45 น.	45.3	45.9	45.4	47.5	0.1	10.0
05.45 - 05.50 น.	45.3	45.9	45.1	47.4	-0.2	10.0
05.50 - 05.55 น.	45.3	45.9	47.1	48.1	1.8	10.0
05.55 - 06.00 น.	45.3	45.9	45.7	47.6	0.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน
**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

[redacted]

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร