

รายงานการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

| ประจำเดือนมีนาคม (วันที่ 16-19 มีนาคม 2566)

โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ

ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร





บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: TSP High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-5170X S/N 1096		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674m E, 1523011.4m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 21-22 มีนาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 28 มีนาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: TSP/6603038	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-03012

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	16-17/03/2566	0.187
	17-18/03/2566	0.067
	18-19/03/2566	0.193
ค่ามาตรฐาน		0.33

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: PM10 High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-6070X S/N 1093		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674m E, 1523011.4m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 21-22 มีนาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 28 มีนาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: PM10/6603038	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-03012

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	16-17/03/2566	0.059
	17-18/03/2566	0.030
	18-19/03/2566	0.031
ค่ามาตรฐาน		0.12

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Thermo Environmental 48C CO Analyzer S/N 48C-74290-376		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Non- dispersive Infrared Detection	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-CO034.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
12.00-13.00 น.	867.20	738.40	701.20
13.00-14.00 น.	678.80	723.10	667.40
14.00-15.00 น.	1256.00	700.80	640.80
15.00-16.00 น.	1112.00	663.70	619.70
16.00-17.00 น.	1044.00	650.20	628.70
17.00-18.00 น.	1009.00	675.90	630.30
18.00-19.00 น.	1009.00	717.80	699.70
19.00-20.00 น.	1022.00	694.40	722.80
20.00-21.00 น.	982.20	710.40	716.20
21.00-22.00 น.	940.00	685.20	707.20
22.00-23.00 น.	881.60	658.10	690.90
23.00-00.00 น.	860.10	634.00	688.90
00.00-01.00 น.	802.10	596.20	666.20
01.00-02.00 น.	748.10	564.70	650.90
02.00-03.00 น.	713.20	560.60	628.20
03.00-04.00 น.	693.40	565.50	622.00
04.00-05.00 น.	678.30	567.60	616.70
05.00-06.00 น.	689.60	576.20	614.60
06.00-07.00 น.	708.20	652.60	630.30
07.00-08.00 น.	760.40	705.40	669.30
08.00-09.00 น.	861.20	717.80	696.30
09.00-10.00 น.	738.20	3780.00	702.80
10.00-11.00 น.	710.40	622.90	672.20
11.00-12.00 น.	727.60	661.90	668.00
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	678.30	560.60	614.60
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	1256.00	3780.00	722.80
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30000		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟใต้ดินชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Thermo Environmental 42C NO-NO ₂ -NO _x Analyzer S/N 0507010761		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Chemiluminescence	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-NO034.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
12.00-13.00 น.	13.79	9.18	4.92
13.00-14.00 น.	15.97	10.55	5.37
14.00-15.00 น.	14.69	9.95	5.76
15.00-16.00 น.	18.43	8.40	6.74
16.00-17.00 น.	14.08	15.82	12.03
17.00-18.00 น.	21.27	20.91	17.80
18.00-19.00 น.	29.28	23.74	18.53
19.00-20.00 น.	27.12	22.42	22.41
20.00-21.00 น.	16.82	16.77	11.83
21.00-22.00 น.	9.23	6.20	10.60
22.00-23.00 น.	14.95	6.86	6.66
23.00-00.00 น.	11.75	5.62	5.83
00.00-01.00 น.	10.90	5.43	5.59
01.00-02.00 น.	7.31	5.00	8.35
02.00-03.00 น.	13.18	6.01	8.58
03.00-04.00 น.	9.24	6.87	8.65
04.00-05.00 น.	6.98	7.03	6.23
05.00-06.00 น.	5.75	6.85	5.97
06.00-07.00 น.	5.29	6.46	7.22
07.00-08.00 น.	7.07	10.81	15.87
08.00-09.00 น.	13.29	19.97	16.35
09.00-10.00 น.	24.58	19.59	11.05
10.00-11.00 น.	21.28	5.07	12.83
11.00-12.00 น.	10.80	4.78	12.64
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	5.29	4.78	4.92
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	29.28	23.74	22.41
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	170		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Thermo Environmental 43C SO2 Analyzer S/N 43CTL-74200-376		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: UV Fluorescence	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-SO034.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
12.00-13.00 น.	4.28	2.11	4.95
13.00-14.00 น.	5.21	2.05	3.92
14.00-15.00 น.	5.51	2.21	2.12
15.00-16.00 น.	5.59	2.36	2.18
16.00-17.00 น.	8.32	3.32	2.33
17.00-18.00 น.	9.30	4.19	3.28
18.00-19.00 น.	8.59	4.06	3.06
19.00-20.00 น.	8.52	3.04	3.98
20.00-21.00 น.	7.83	2.11	2.97
21.00-22.00 น.	7.07	2.05	2.95
22.00-23.00 น.	6.17	2.03	1.89
23.00-00.00 น.	5.49	1.99	1.92
00.00-01.00 น.	4.83	1.92	1.91
01.00-02.00 น.	4.26	1.90	1.88
02.00-03.00 น.	3.71	1.88	1.82
03.00-04.00 น.	3.37	1.89	1.83
04.00-05.00 น.	3.08	1.88	1.79
05.00-06.00 น.	2.84	1.88	1.78
06.00-07.00 น.	2.65	1.90	2.77
07.00-08.00 น.	3.51	2.06	3.81
08.00-09.00 น.	4.46	2.15	4.77
09.00-10.00 น.	4.30	8.41	3.74
10.00-11.00 น.	3.20	6.91	1.73
11.00-12.00 น.	2.12	5.83	1.66
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	9.30	8.41	4.95
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	5.18	2.92	2.71
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ⁽²⁾	120		

(1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลาระยะ 1 ชั่วโมง

(2) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662)159-0121 Fax : (662)159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6603187

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

วันเดือนปีเก็บตัวอย่าง : 16-18 มีนาคม 2566

ตำแหน่งพิกัด : -

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 มีนาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY CO., LTD.

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20 มีนาคม 2566

วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

วันเดือนปีที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
16/03/66	12.00-15.00 น.	1.90	0.63	2.53
17/03/66	12.00-15.00 น.	1.92	0.62	2.54
18/03/66	12.00-15.00 น.	1.91	0.67	2.58

Technical Team

Laboratory Supervisor

ผลวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์และเป็นผลทดสอบตามตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอน โด พนา

ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Vibration รุ่น Micromate DIN 10.89 S/N UM13392

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Vibration Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-19 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-V034.1

ตำแหน่ง การตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
			แนวแกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (มม.วินาที)	อาคาร ประเภท 2
ภายในพื้นที่โครงการ	16-17/03/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	17-18/03/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	18-19/03/66	09:16:53 (18/03/66)	Transverse	100.000	<0.100	20.000
			Vertical	100.000	0.208	20.000
			Longitudinal	60.200	<0.100	16.020

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
12.00-13.00 น.	65.8	94.3	52.7
13.00-14.00 น.	64.7	85.4	55.5
14.00-15.00 น.	64.6	84.0	56.0
15.00-16.00 น.	63.4	92.7	55.7
16.00-17.00 น.	62.6	87.1	51.3
17.00-18.00 น.	61.0	99.6	48.9
18.00-19.00 น.	51.2	71.9	48.6
19.00-20.00 น.	49.8	69.8	48.0
20.00-21.00 น.	48.9	58.3	47.8
21.00-22.00 น.	48.4	56.4	47.7
22.00-23.00 น.	48.6	54.6	47.7
23.00-00.00 น.	48.5	54.0	47.5
00.00-01.00 น.	49.7	68.9	48.1
01.00-02.00 น.	48.8	55.3	47.9
02.00-03.00 น.	48.4	59.9	47.6
03.00-04.00 น.	47.7	52.8	46.8
04.00-05.00 น.	48.1	61.9	46.9
05.00-06.00 น.	47.9	56.0	46.7
06.00-07.00 น.	53.0	72.2	47.5
07.00-08.00 น.	53.2	75.7	47.5
08.00-09.00 น.	64.7	90.8	54.8
09.00-10.00 น.	72.4	103.2	62.1
10.00-11.00 น.	68.8	92.0	59.4
11.00-12.00 น.	68.1	89.2	59.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	63.2	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	103.2	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
12.00-13.00 น.	54.8	81.7	48.1
13.00-14.00 น.	64.3	84.9	52.0
14.00-15.00 น.	74.0	95.9	59.3
15.00-16.00 น.	67.3	92.0	58.4
16.00-17.00 น.	63.4	83.4	54.0
17.00-18.00 น.	54.3	78.3	49.3
18.00-19.00 น.	53.2	73.7	49.0
19.00-20.00 น.	49.8	62.6	48.3
20.00-21.00 น.	49.3	68.2	48.0
21.00-22.00 น.	48.7	69.9	47.7
22.00-23.00 น.	48.6	59.5	47.4
23.00-00.00 น.	48.4	59.0	47.5
00.00-01.00 น.	48.2	57.1	47.2
01.00-02.00 น.	48.8	62.0	47.2
02.00-03.00 น.	48.1	55.7	47.1
03.00-04.00 น.	47.9	58.1	46.9
04.00-05.00 น.	48.3	55.0	47.4
05.00-06.00 น.	48.8	67.7	47.6
06.00-07.00 น.	54.2	73.8	48.7
07.00-08.00 น.	54.6	75.9	49.6
08.00-09.00 น.	73.3	93.0	57.8
09.00-10.00 น.	72.5	97.2	63.5
10.00-11.00 น.	69.6	99.5	64.0
11.00-12.00 น.	67.7	86.3	60.3
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	65.8	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	99.5	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
12.00-13.00 น.	58.5	75.0	50.0
13.00-14.00 น.	65.8	90.7	51.7
14.00-15.00 น.	68.1	87.3	61.2
15.00-16.00 น.	67.3	87.8	58.1
16.00-17.00 น.	64.5	85.3	51.9
17.00-18.00 น.	55.6	74.4	49.7
18.00-19.00 น.	53.3	73.4	49.4
19.00-20.00 น.	49.9	62.1	48.6
20.00-21.00 น.	49.6	69.4	48.8
21.00-22.00 น.	49.7	64.9	48.8
22.00-23.00 น.	49.7	57.0	49.0
23.00-00.00 น.	49.2	54.3	48.2
00.00-01.00 น.	49.1	52.9	48.2
01.00-02.00 น.	49.5	58.2	48.7
02.00-03.00 น.	49.1	56.7	48.4
03.00-04.00 น.	48.6	56.9	47.8
04.00-05.00 น.	48.6	64.5	47.8
05.00-06.00 น.	49.1	62.4	47.9
06.00-07.00 น.	53.3	69.4	48.3
07.00-08.00 น.	51.3	69.0	48.3
08.00-09.00 น.	57.4	91.8	49.5
09.00-10.00 น.	54.7	80.9	49.5
10.00-11.00 น.	54.8	86.1	49.5
11.00-12.00 น.	53.2	75.4	43.6
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	59.7	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	91.8	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
12.00 - 13.00 น.	46.6	47.2	65.7	65.8	24.1	10.0
13.00 - 14.00 น.	46.6	47.2	64.6	64.7	23.0	10.0
14.00 - 15.00 น.	46.6	47.2	64.5	64.6	22.9	10.0
15.00 - 16.00 น.	46.6	47.2	63.3	63.4	21.7	10.0
16.00 - 17.00 น.	46.6	47.2	62.4	62.6	20.8	10.0
17.00 - 18.00 น.	46.6	47.2	60.8	61.0	19.2	10.0
18.00 - 19.00 น.	46.6	47.2	49.1	51.2	7.5	10.0
19.00 - 20.00 น.	46.6	47.2	46.3	49.8	-0.3	10.0
20.00 - 21.00 น.	46.6	47.2	43.9	48.9	-2.7	10.0
21.00 - 22.00 น.	46.6	47.2	42.3	48.4	-4.3	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	46.6	47.2	51.7	53.0	5.1	10.0
07.00 - 08.00 น.	46.6	47.2	51.9	53.2	5.3	10.0
08.00 - 09.00 น.	46.6	47.2	64.6	64.7	18.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	46.6	47.2	72.4	72.4	25.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	46.6	47.2	68.8	68.8	27.2	10.0
11.00 - 12.00 น.	46.6	47.2	68.1	68.1	26.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน	เสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
22.05 - 22.10 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
22.10 - 22.15 น.	46.6	47.1	48.8	49.5	2.2	10.0
22.15 - 22.20 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
22.20 - 22.25 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
22.30 - 22.35 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
22.35 - 22.40 น.	46.6	47.1	44.7	48.2	-1.9	10.0
22.40 - 22.45 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
22.45 - 22.50 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
22.50 - 22.55 น.	46.6	47.1	45.1	48.3	-1.5	10.0
22.55 - 23.00 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	46.6	47.1	44.7	48.2	-1.9	10.0
23.05 - 23.10 น.	46.6	47.1	45.1	48.3	-1.5	10.0
23.10 - 23.15 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
23.15 - 23.20 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
23.20 - 23.25 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
23.25 - 23.30 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
23.30 - 23.35 น.	46.6	47.1	44.7	48.2	-1.9	10.0
23.35 - 23.40 น.	46.6	47.1	46.9	48.8	0.3	10.0
23.40 - 23.45 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
23.45 - 23.50 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
23.50 - 23.55 น.	46.6	47.1	46.9	48.8	0.3	10.0
23.55 - 00.00 น.	46.6	47.1	47.2	48.9	0.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
00.00 - 00.05 น.	46.6	47.1	49.2	49.7	2.6	10.0
00.05 - 00.10 น.	46.6	47.1	49.0	49.6	2.4	10.0
00.10 - 00.15 น.	46.6	47.1	48.8	49.5	2.2	10.0
00.15 - 00.20 น.	46.6	47.1	46.9	48.8	0.3	10.0
00.20 - 00.25 น.	46.6	47.1	49.2	49.7	2.6	10.0
00.25 - 00.30 น.	46.6	47.1	49.5	49.8	2.9	10.0
00.30 - 00.35 น.	46.6	47.1	47.5	49.0	0.9	10.0
00.35 - 00.40 น.	46.6	47.1	49.5	49.8	2.9	10.0
00.40 - 00.45 น.	46.6	47.1	49.7	49.9	3.1	10.0
00.45 - 00.50 น.	46.6	47.1	51.9	51.1	5.3	10.0
00.50 - 00.55 น.	46.6	47.1	47.2	48.9	0.6	10.0
00.55 - 01.00 น.	46.6	47.1	49.2	49.7	2.6	10.0
01.00 - 01.05 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
01.05 - 01.10 น.	46.6	47.1	47.8	49.1	1.2	10.0
01.10 - 01.15 น.	46.6	47.1	47.2	48.9	0.6	10.0
01.15 - 01.20 น.	46.6	47.1	47.2	48.9	0.6	10.0
01.20 - 01.25 น.	46.6	47.1	47.8	49.1	1.2	10.0
01.25 - 01.30 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
01.35 - 01.40 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
01.40 - 01.45 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
01.45 - 01.50 น.	46.6	47.1	46.6	48.7	0.0	10.0
01.50 - 01.55 น.	46.6	47.1	48.0	49.2	1.4	10.0
01.55 - 02.00 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
02.00 - 02.05 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	46.6	47.1	44.7	48.2	-1.9	10.0
02.10 - 02.15 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
02.15 - 02.20 น.	46.6	47.1	45.1	48.3	-1.5	10.0
02.20 - 02.25 น.	46.6	47.1	44.7	48.2	-1.9	10.0
02.25 - 02.30 น.	46.6	47.1	44.2	48.1	-2.4	10.0
02.30 - 02.35 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
02.35 - 02.40 น.	46.6	47.1	46.3	48.6	-0.3	10.0
02.40 - 02.45 น.	46.6	47.1	47.2	48.9	0.6	10.0
02.45 - 02.50 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
02.50 - 02.55 น.	46.6	47.1	45.1	48.3	-1.5	10.0
02.55 - 03.00 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
03.00 - 03.05 น.	46.6	47.1	43.7	48.0	-2.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	46.6	47.1	43.2	47.9	-3.4	10.0
03.10 - 03.15 น.	46.6	47.1	43.2	47.9	-3.4	10.0
03.15 - 03.20 น.	46.6	47.1	44.2	48.1	-2.4	10.0
03.20 - 03.25 น.	46.6	47.1	41.8	47.7	-4.8	10.0
03.25 - 03.30 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0
03.30 - 03.35 น.	46.6	47.1	42.5	47.8	-4.1	10.0
03.35 - 03.40 น.	46.6	47.1	41.8	47.7	-4.8	10.0
03.40 - 03.45 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
03.45 - 03.50 น.	46.6	47.1	38.6	47.4	-8.0	10.0
03.50 - 03.55 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
03.55 - 04.00 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
04.05 - 04.10 น.	46.6	47.1	43.7	48.0	-2.9	10.0
04.10 - 04.15 น.	46.6	47.1	41.8	47.7	-4.8	10.0
04.15 - 04.20 น.	46.6	47.1	45.5	48.4	-1.1	10.0
04.20 - 04.25 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0
04.25 - 04.30 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
04.30 - 04.35 น.	46.6	47.1	43.7	48.0	-2.9	10.0
04.35 - 04.40 น.	46.6	47.1	41.8	47.7	-4.8	10.0
04.40 - 04.45 น.	46.6	47.1	43.7	48.0	-2.9	10.0
04.45 - 04.50 น.	46.6	47.1	42.5	47.8	-4.1	10.0
04.50 - 04.55 น.	46.6	47.1	48.5	49.4	1.9	10.0
04.55 - 05.00 น.	46.6	47.1	47.5	49.0	0.9	10.0
05.00 - 05.05 น.	46.6	47.1	33.8	47.2	-12.8	10.0
05.05 - 05.10 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0
05.10 - 05.15 น.	46.6	47.1	33.8	47.2	-12.8	10.0
05.15 - 05.20 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0
05.20 - 05.25 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
05.25 - 05.30 น.	46.6	47.1	39.9	47.5	-6.7	10.0
05.30 - 05.35 น.	46.6	47.1	38.6	47.4	-8.0	10.0
05.35 - 05.40 น.	46.6	47.1	41.0	47.6	-5.6	10.0
05.40 - 05.45 น.	46.6	47.1	45.9	48.5	-0.7	10.0
05.45 - 05.50 น.	46.6	47.1	43.7	48.0	-2.9	10.0
05.50 - 05.55 น.	46.6	47.1	46.9	48.8	0.3	10.0
05.55 - 06.00 น.	46.6	47.1	47.8	49.1	1.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
12.00 - 13.00 น.	47.6	48.2	53.8	54.8	11.2	10.0
13.00 - 14.00 น.	47.6	48.2	64.2	64.3	21.6	10.0
14.00 - 15.00 น.	47.6	48.2	74.0	74.0	31.4	10.0
15.00 - 16.00 น.	47.6	48.2	67.2	67.3	24.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	47.6	48.2	63.3	63.4	20.7	10.0
17.00 - 18.00 น.	47.6	48.2	53.1	54.3	10.5	10.0
18.00 - 19.00 น.	47.6	48.2	51.5	53.2	8.9	10.0
19.00 - 20.00 น.	47.6	48.2	44.7	49.8	-2.9	10.0
20.00 - 21.00 น.	47.6	48.2	42.9	49.3	-4.7	10.0
21.00 - 22.00 น.	47.6	48.2	39.4	48.7	-8.2	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	47.6	48.2	52.9	54.2	5.3	10.0
07.00 - 08.00 น.	47.6	48.2	53.5	54.6	5.9	10.0
08.00 - 09.00 น.	47.6	48.2	73.3	73.3	25.7	10.0
09.00 - 10.00 น.	47.6	48.2	72.5	72.5	24.9	10.0
10.00 - 11.00 น.	47.6	48.2	69.5	69.6	26.9	10.0
11.00 - 12.00 น.	47.6	48.2	67.7	67.7	25.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
22.00 - 22.05 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
22.05 - 22.10 น.	46.9	47.5	45.9	48.8	-1.0	10.0
22.10 - 22.15 น.	46.9	47.5	45.5	48.7	-1.4	10.0
22.15 - 22.20 น.	46.9	47.5	47.0	49.1	0.1	10.0
22.20 - 22.25 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
22.25 - 22.30 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
22.30 - 22.35 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
22.35 - 22.40 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
22.40 - 22.45 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
22.45 - 22.50 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
22.50 - 22.55 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
22.55 - 23.00 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
23.05 - 23.10 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
23.10 - 23.15 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
23.15 - 23.20 น.	46.9	47.5	46.3	48.9	-0.6	10.0
23.20 - 23.25 น.	46.9	47.5	47.3	49.2	0.4	10.0
23.25 - 23.30 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
23.30 - 23.35 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
23.35 - 23.40 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
23.40 - 23.45 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
23.45 - 23.50 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
23.50 - 23.55 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
23.55 - 00.00 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	46.9	47.5	40.3	47.9	-6.6	10.0
00.05 - 00.10 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
00.15 - 00.20 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
00.20 - 00.25 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
00.30 - 00.35 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
00.35 - 00.40 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
00.45 - 00.50 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
00.50 - 00.55 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
00.55 - 01.00 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	46.9	47.5	46.3	48.9	-0.6	10.0
01.05 - 01.10 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
01.10 - 01.15 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
01.15 - 01.20 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
01.20 - 01.25 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
01.25 - 01.30 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	46.9	47.5	50.3	50.4	3.4	10.0
01.35 - 01.40 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
01.40 - 01.45 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
01.45 - 01.50 น.	46.9	47.5	49.4	50.0	2.5	10.0
01.50 - 01.55 น.	46.9	47.5	49.2	49.9	2.3	10.0
01.55 - 02.00 น.	46.9	47.5	45.9	48.8	-1.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
02.00 - 02.05 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
02.05 - 02.10 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
02.15 - 02.20 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
02.20 - 02.25 น.	46.9	47.5	40.3	47.9	-6.6	10.0
02.25 - 02.30 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
02.30 - 02.35 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
02.35 - 02.40 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
02.40 - 02.45 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	46.9	47.5	40.3	47.9	-6.6	10.0
02.50 - 02.55 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
02.55 - 03.00 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.00 - 03.05 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.10 - 03.15 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.15 - 03.20 น.	46.9	47.5	37.2	47.7	-9.7	10.0
03.20 - 03.25 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
03.25 - 03.30 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.30 - 03.35 น.	46.9	47.5	34.2	47.6	-12.7	10.0
03.35 - 03.40 น.	46.9	47.5	40.3	47.9	-6.6	10.0
03.40 - 03.45 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
03.45 - 03.50 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
03.50 - 03.55 น.	46.9	47.5	39.0	47.8	-7.9	10.0
03.55 - 04.00 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	46.9	47.5	41.4	48.0	-5.5	10.0
04.05 - 04.10 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
04.10 - 04.15 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
04.15 - 04.20 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
04.20 - 04.25 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
04.25 - 04.30 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
04.30 - 04.35 น.	46.9	47.5	42.2	48.1	-4.7	10.0
04.35 - 04.40 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
04.40 - 04.45 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
04.45 - 04.50 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
04.50 - 04.55 น.	46.9	47.5	46.7	49.0	-0.2	10.0
04.55 - 05.00 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
05.00 - 05.05 น.	46.9	47.5	42.9	48.2	-4.0	10.0
05.05 - 05.10 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	46.9	47.5	44.1	48.4	-2.8	10.0
05.15 - 05.20 น.	46.9	47.5	43.6	48.3	-3.3	10.0
05.20 - 05.25 น.	46.9	47.5	46.7	49.0	-0.2	10.0
05.25 - 05.30 น.	46.9	47.5	46.7	49.0	-0.2	10.0
05.30 - 05.35 น.	46.9	47.5	44.6	48.5	-2.3	10.0
05.35 - 05.40 น.	46.9	47.5	45.9	48.8	-1.0	10.0
05.40 - 05.45 น.	46.9	47.5	45.1	48.6	-1.8	10.0
05.45 - 05.50 น.	46.9	47.5	47.6	49.3	0.7	10.0
05.50 - 05.55 น.	46.9	47.5	47.0	49.1	0.1	10.0
05.55 - 06.00 น.	46.9	47.5	48.4	49.6	1.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มี การรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
12.00 - 13.00 น.	47.7	48.4	58.0	58.5	15.3	10.0
13.00 - 14.00 น.	47.7	48.4	65.7	65.8	23.0	10.0
14.00 - 15.00 น.	47.7	48.4	68.1	68.1	25.4	10.0
15.00 - 16.00 น.	47.7	48.4	67.3	67.3	24.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	47.7	48.4	64.4	64.5	21.7	10.0
17.00 - 18.00 น.	47.7	48.4	54.7	55.6	12.0	10.0
18.00 - 19.00 น.	47.7	48.4	51.7	53.3	9.0	10.0
19.00 - 20.00 น.	47.7	48.4	44.6	49.9	-3.1	10.0
20.00 - 21.00 น.	47.7	48.4	43.5	49.6	-4.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	47.7	48.4	43.8	49.7	-3.9	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	47.7	48.4	51.5	53.3	3.8	10.0
07.00 - 08.00 น.	47.7	48.4	48.1	51.3	0.4	10.0
08.00 - 09.00 น.	47.7	48.4	56.8	57.4	9.1	10.0
09.00 - 10.00 น.	47.7	48.4	53.5	54.7	5.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	47.7	48.4	53.7	54.8	11.0	10.0
11.00 - 12.00 น.	47.7	48.4	51.5	53.2	8.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
22.00 - 22.05 น.	47.7	48.2	46.6	49.5	-1.1	10.0
22.05 - 22.10 น.	47.7	48.2	46.6	49.5	-1.1	10.0
22.10 - 22.15 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
22.15 - 22.20 น.	47.7	48.2	47.7	49.8	0.0	10.0
22.20 - 22.25 น.	47.7	48.2	48.3	50.0	0.6	10.0
22.25 - 22.30 น.	47.7	48.2	47.4	49.7	-0.3	10.0
22.30 - 22.35 น.	47.7	48.2	47.7	49.8	0.0	10.0
22.35 - 22.40 น.	47.7	48.2	47.4	49.7	-0.3	10.0
22.40 - 22.45 น.	47.7	48.2	47.4	49.7	-0.3	10.0
22.45 - 22.50 น.	47.7	48.2	47.7	49.8	0.0	10.0
22.50 - 22.55 น.	47.7	48.2	47.0	49.6	-0.7	10.0
22.55 - 23.00 น.	47.7	48.2	47.7	49.8	0.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
23.05 - 23.10 น.	47.7	48.2	46.6	49.5	-1.1	10.0
23.10 - 23.15 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
23.15 - 23.20 น.	47.7	48.2	46.6	49.5	-1.1	10.0
23.20 - 23.25 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
23.25 - 23.30 น.	47.7	48.2	44.8	49.1	-2.9	10.0
23.30 - 23.35 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
23.35 - 23.40 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
23.40 - 23.45 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
23.45 - 23.50 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
23.55 - 00.00 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนศิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
00.00 - 00.05 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
00.05 - 00.10 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
00.10 - 00.15 น.	47.7	48.2	42.1	48.7	-5.6	10.0
00.15 - 00.20 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
00.20 - 00.25 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
00.25 - 00.30 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
00.30 - 00.35 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
00.35 - 00.40 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	47.7	48.2	44.8	49.1	-2.9	10.0
00.45 - 00.50 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
00.50 - 00.55 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
00.55 - 01.00 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
01.00 - 01.05 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
01.05 - 01.10 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
01.10 - 01.15 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
01.20 - 01.25 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
01.25 - 01.30 น.	47.7	48.2	47.0	49.6	-0.7	10.0
01.30 - 01.35 น.	47.7	48.2	48.6	50.1	0.9	10.0
01.35 - 01.40 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
01.40 - 01.45 น.	47.7	48.2	46.2	49.4	-1.5	10.0
01.45 - 01.50 น.	47.7	48.2	47.4	49.7	-0.3	10.0
01.50 - 01.55 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	47.7	48.2	46.6	49.5	-1.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
02.10 - 02.15 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
02.15 - 02.20 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
02.20 - 02.25 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
02.25 - 02.30 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
02.30 - 02.35 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
02.35 - 02.40 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	47.7	48.2	47.0	49.6	-0.7	10.0
02.50 - 02.55 น.	47.7	48.2	44.8	49.1	-2.9	10.0
02.55 - 03.00 น.	47.7	48.2	45.3	49.2	-2.4	10.0
03.00 - 03.05 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
03.05 - 03.10 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
03.10 - 03.15 น.	47.7	48.2	39.7	48.5	-8.0	10.0
03.15 - 03.20 น.	47.7	48.2	41.0	48.6	-6.7	10.0
03.20 - 03.25 น.	47.7	48.2	41.0	48.6	-6.7	10.0
03.25 - 03.30 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
03.30 - 03.35 น.	47.7	48.2	39.7	48.5	-8.0	10.0
03.35 - 03.40 น.	47.7	48.2	34.9	48.3	-12.8	10.0
03.40 - 03.45 น.	47.7	48.2	44.8	49.1	-2.9	10.0
03.45 - 03.50 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
03.50 - 03.55 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
03.55 - 04.00 น.	47.7	48.2	34.9	48.3	-12.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
04.05 - 04.10 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
04.10 - 04.15 น.	47.7	48.2	34.9	48.3	-12.8	10.0
04.15 - 04.20 น.	47.7	48.2	39.7	48.5	-8.0	10.0
04.20 - 04.25 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
04.25 - 04.30 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
04.30 - 04.35 น.	47.7	48.2	42.1	48.7	-5.6	10.0
04.35 - 04.40 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
04.40 - 04.45 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
04.45 - 04.50 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
04.50 - 04.55 น.	47.7	48.2	43.6	48.9	-4.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	47.7	48.2	42.1	48.7	-5.6	10.0
05.00 - 05.05 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
05.05 - 05.10 น.	47.7	48.2	41.0	48.6	-6.7	10.0
05.10 - 05.15 น.	47.7	48.2	39.7	48.5	-8.0	10.0
05.15 - 05.20 น.	47.7	48.2	42.9	48.8	-4.8	10.0
05.20 - 05.25 น.	47.7	48.2	39.7	48.5	-8.0	10.0
05.25 - 05.30 น.	47.7	48.2	37.9	48.4	-9.8	10.0
05.30 - 05.35 น.	47.7	48.2	41.0	48.6	-6.7	10.0
05.35 - 05.40 น.	47.7	48.2	45.8	49.3	-1.9	10.0
05.40 - 05.45 น.	47.7	48.2	41.0	48.6	-6.7	10.0
05.45 - 05.50 น.	47.7	48.2	48.3	50.0	0.6	10.0
05.50 - 05.55 น.	47.7	48.2	44.3	49.0	-3.4	10.0
05.55 - 06.00 น.	47.7	48.2	50.8	51.0	3.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: TSP High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-5170X S/N EVM-TSP-04		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6m E, 1522989.5m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 21-22 มีนาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 28 มีนาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: TSP/6603039	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-03012

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	16-17/03/2566	0.079
	17-18/03/2566	0.050
	18-19/03/2566	0.045
ค่ามาตรฐาน		0.33

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: PM10 High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-6070X S/N EVM-PM10-04		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6m E, 1522989.5m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 21-22 มีนาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 28 มีนาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: PM10/6603039	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-03012

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	16-17/03/2566	0.067
	17-18/03/2566	0.030
	18-19/03/2566	0.035
ค่ามาตรฐาน		0.12

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : API Environmental 300 CO Analyzer S/N 531
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Non- dispersive Infrared Detection ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดิคอนโด จรัญ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-19 มีนาคม 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-CO034.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
13.00-14.00 น.	2100.00	2800.00	2600.00
14.00-15.00 น.	1900.00	2500.00	2700.00
15.00-16.00 น.	1800.00	2600.00	2800.00
16.00-17.00 น.	1900.00	2700.00	2900.00
17.00-18.00 น.	2400.00	2800.00	2900.00
18.00-19.00 น.	2600.00	2600.00	2700.00
19.00-20.00 น.	3000.00	2700.00	2900.00
20.00-21.00 น.	2800.00	2700.00	2800.00
21.00-22.00 น.	2900.00	2400.00	2700.00
22.00-23.00 น.	2200.00	2200.00	2400.00
23.00-00.00 น.	2200.00	2000.00	2300.00
00.00-01.00 น.	1800.00	1800.00	2200.00
01.00-02.00 น.	1800.00	1800.00	2000.00
02.00-03.00 น.	1800.00	1700.00	1800.00
03.00-04.00 น.	1700.00	1600.00	1800.00
04.00-05.00 น.	2200.00	1800.00	1900.00
05.00-06.00 น.	2300.00	1900.00	2000.00
06.00-07.00 น.	2400.00	2200.00	2100.00
07.00-08.00 น.	2800.00	2400.00	2200.00
08.00-09.00 น.	3100.00	2600.00	2500.00
09.00-10.00 น.	2900.00	2700.00	2700.00
10.00-11.00 น.	2600.00	2600.00	2600.00
11.00-12.00 น.	2600.00	2500.00	2400.00
12.00-13.00 น.	2700.00	2600.00	2400.00
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	1700.00	1600.00	1800.00
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	3100.00	2800.00	2900.00
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30000		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Thermo Environmental 42C NO/NO ₂ /NO _x Analyzer S/N 42C-65112-346		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Chemiluminescence	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-NO034.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
13.00-14.00 น.	8.16	11.86	6.25
14.00-15.00 น.	11.37	9.41	7.92
15.00-16.00 น.	12.87	8.09	12.99
16.00-17.00 น.	11.74	12.27	10.19
17.00-18.00 น.	12.06	17.55	12.48
18.00-19.00 น.	17.49	21.79	17.90
19.00-20.00 น.	20.78	15.67	23.17
20.00-21.00 น.	27.21	9.24	20.13
21.00-22.00 น.	21.21	12.13	15.74
22.00-23.00 น.	20.14	8.50	11.44
23.00-00.00 น.	22.82	13.12	12.82
00.00-01.00 น.	20.90	13.07	14.39
01.00-02.00 น.	20.76	12.06	10.49
02.00-03.00 น.	17.39	23.76	11.29
03.00-04.00 น.	17.52	18.41	11.81
04.00-05.00 น.	17.77	18.33	13.02
05.00-06.00 น.	19.34	16.78	12.88
06.00-07.00 น.	22.00	17.99	13.99
07.00-08.00 น.	23.45	14.25	18.86
08.00-09.00 น.	19.72	37.60	20.36
09.00-10.00 น.	28.85	29.37	14.12
10.00-11.00 น.	16.56	19.63	12.98
11.00-12.00 น.	13.56	14.13	14.32
12.00-13.00 น.	14.21	7.04	11.30
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	8.16	7.04	6.25
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	28.85	37.60	23.17
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	170		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : API Environmental 100A SO₂ Analyzer S/N 378

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : UV Fluorescence ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-19 มีนาคม 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-SO034.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb		
	16-17/03/2566	17-18/03/2566	18-19/03/2566
13.00-14.00 น.	6.70	7.10	6.90
14.00-15.00 น.	7.70	7.00	7.30
15.00-16.00 น.	7.70	6.60	7.30
16.00-17.00 น.	7.80	7.90	7.50
17.00-18.00 น.	8.20	8.90	8.10
18.00-19.00 น.	8.50	8.50	8.20
19.00-20.00 น.	7.10	8.80	7.80
20.00-21.00 น.	6.70	7.60	7.20
21.00-22.00 น.	6.50	6.90	6.50
22.00-23.00 น.	6.20	6.20	6.30
23.00-00.00 น.	5.10	6.00	5.40
00.00-01.00 น.	4.90	5.80	5.40
01.00-02.00 น.	4.80	5.40	5.30
02.00-03.00 น.	4.70	5.30	5.20
03.00-04.00 น.	4.50	5.30	5.60
04.00-05.00 น.	4.30	5.20	5.80
05.00-06.00 น.	4.30	5.90	6.80
06.00-07.00 น.	5.10	6.10	7.10
07.00-08.00 น.	6.10	7.00	7.50
08.00-09.00 น.	7.00	7.30	8.10
09.00-10.00 น.	7.50	7.80	8.20
10.00-11.00 น.	6.80	7.60	7.30
11.00-12.00 น.	6.90	6.60	7.10
12.00-13.00 น.	6.90	6.70	6.90
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	8.50	8.90	8.20
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	6.33	6.81	6.87
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ⁽²⁾	120		

⁽¹⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวล 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด

TOPS-LAB Consultants CO., LTD.

189 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

189 Moo 3 Bangrakphatthana Bangbuathong Nonthaburi 11110

Tel : (662)159-0121 Fax : (662)159-0122

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล

: RE6603187

ประเภทตัวอย่าง

: คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริกทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 10 ซอย พงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานีตรวจวัด : ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)

วันเดือนปีเก็บตัวอย่าง : 16-18 มีนาคม 2566

ตำแหน่งพิกัด : -

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 20 มีนาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY CO., LTD.

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 20 มีนาคม 2566

วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

วันเดือนปีที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
16/03/66	13.00-16.00 น.	1.97	0.49	2.46
17/03/66	13.00-16.00 น.	1.96	0.44	2.40
18/03/66	13.00-16.00 น.	1.95	0.49	2.44

Technical Team

Laboratory Supervisor

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Vibration รุ่น Vibrock-v9000 S/N 2426				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Vibration Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-V034.2		

ตำแหน่ง การตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
			แนวแกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (มม.วินาที)	อาคาร ประเภท 2
ภายในพื้นที่โครงการ	16-17/03/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	17-18/03/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	18-19/03/66	23:53:13 (18/03/66)	Transverse	8.620	0.400	5.000
			Vertical	83.300	1.125	18.330
			Longitudinal	1.520	0.325	5.000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	58.8	85.5	47.1
14.00-15.00 น.	57.5	74.4	49.1
15.00-16.00 น.	56.1	79.9	46.8
16.00-17.00 น.	54.5	75.0	45.6
17.00-18.00 น.	50.7	72.6	44.9
18.00-19.00 น.	51.3	76.9	44.7
19.00-20.00 น.	49.1	70.1	43.9
20.00-21.00 น.	51.7	76.6	46.8
21.00-22.00 น.	50.6	71.2	46.6
22.00-23.00 น.	50.1	60.7	47.5
23.00-00.00 น.	49.5	63.3	48.4
00.00-01.00 น.	44.5	61.3	41.6
01.00-02.00 น.	45.1	69.9	40.5
02.00-03.00 น.	41.9	58.6	39.7
03.00-04.00 น.	43.6	59.9	41.6
04.00-05.00 น.	46.7	74.4	43.1
05.00-06.00 น.	46.0	63.8	43.9
06.00-07.00 น.	53.0	75.2	43.2
07.00-08.00 น.	50.9	73.6	42.9
08.00-09.00 น.	55.1	77.3	44.6
09.00-10.00 น.	56.7	73.0	49.2
10.00-11.00 น.	56.3	73.7	49.0
11.00-12.00 น.	57.8	78.4	47.4
12.00-13.00 น.	52.1	71.4	43.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	53.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	85.5	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	56.5	81.3	43.3
14.00-15.00 น.	57.3	75.8	48.8
15.00-16.00 น.	56.4	82.9	49.8
16.00-17.00 น.	55.2	74.4	47.0
17.00-18.00 น.	51.3	76.2	44.7
18.00-19.00 น.	51.9	78.5	45.0
19.00-20.00 น.	47.7	73.0	43.8
20.00-21.00 น.	51.8	72.0	48.6
21.00-22.00 น.	51.6	72.9	50.2
22.00-23.00 น.	50.2	60.9	48.4
23.00-00.00 น.	46.4	59.7	43.5
00.00-01.00 น.	45.2	58.3	43.2
01.00-02.00 น.	44.9	73.3	41.0
02.00-03.00 น.	43.3	67.3	40.2
03.00-04.00 น.	47.3	63.2	44.1
04.00-05.00 น.	48.0	68.0	46.0
05.00-06.00 น.	45.0	59.8	42.0
06.00-07.00 น.	51.7	79.1	42.3
07.00-08.00 น.	50.9	79.5	42.8
08.00-09.00 น.	55.2	75.6	46.1
09.00-10.00 น.	59.5	77.8	55.1
10.00-11.00 น.	58.3	80.7	50.7
11.00-12.00 น.	56.7	77.0	46.2
12.00-13.00 น.	55.9	83.3	47.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	53.8	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	83.3	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบบางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	55.6	76.2	43.8
14.00-15.00 น.	58.9	80.2	52.7
15.00-16.00 น.	57.7	74.4	48.0
16.00-17.00 น.	54.5	72.1	47.2
17.00-18.00 น.	51.7	73.8	43.6
18.00-19.00 น.	51.5	76.8	44.5
19.00-20.00 น.	50.1	75.7	43.2
20.00-21.00 น.	51.5	74.3	49.6
21.00-22.00 น.	50.4	68.8	49.2
22.00-23.00 น.	49.3	63.8	41.5
23.00-00.00 น.	44.7	59.4	42.7
00.00-01.00 น.	46.4	56.5	43.1
01.00-02.00 น.	49.0	59.3	46.5
02.00-03.00 น.	48.9	60.8	47.5
03.00-04.00 น.	45.0	65.4	39.9
04.00-05.00 น.	44.2	75.0	39.8
05.00-06.00 น.	43.4	66.4	40.3
06.00-07.00 น.	50.1	71.9	43.1
07.00-08.00 น.	51.0	81.6	41.5
08.00-09.00 น.	49.6	70.0	41.6
09.00-10.00 น.	53.2	78.6	42.4
10.00-11.00 น.	50.4	74.6	42.9
11.00-12.00 น.	49.1	73.2	42.7
12.00-13.00 น.	54.0	77.7	43.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	52.2	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	81.6	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
13.00 - 14.00 น.	44.1	45.0	58.6	58.8	14.5	10.0
14.00 - 15.00 น.	44.1	45.0	57.3	57.5	13.2	10.0
15.00 - 16.00 น.	44.1	45.0	55.7	56.1	11.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	44.1	45.0	54.0	54.5	9.9	10.0
17.00 - 18.00 น.	44.1	45.0	49.3	50.7	5.2	10.0
18.00 - 19.00 น.	44.1	45.0	50.2	51.3	6.1	10.0
19.00 - 20.00 น.	44.1	45.0	47.0	49.1	2.9	10.0
20.00 - 21.00 น.	44.1	45.0	50.7	51.7	6.6	10.0
21.00 - 22.00 น.	44.1	45.0	49.2	50.6	5.1	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	44.1	45.0	52.2	53.0	8.1	10.0
07.00 - 08.00 น.	44.1	45.0	49.5	50.9	5.4	10.0
08.00 - 09.00 น.	44.1	45.0	54.7	55.1	10.6	10.0
09.00 - 10.00 น.	44.1	45.0	56.3	56.7	12.2	10.0
10.00 - 11.00 น.	44.1	45.0	56.0	56.3	11.9	10.0
11.00 - 12.00 น.	44.1	45.0	57.6	57.8	13.5	10.0
12.00 - 13.00 น.	44.1	45.0	51.2	52.1	7.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter		ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)		พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566		วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566	
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566		หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2	

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน	เสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	39.4	40.3	49.7	47.6	10.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	39.4	40.3	51.9	49.5	12.5	10.0
22.10 - 22.15 น.	39.4	40.3	53.2	50.6	13.8	10.0
22.15 - 22.20 น.	39.4	40.3	53.3	50.7	13.9	10.0
22.20 - 22.25 น.	39.4	40.3	53.0	50.4	13.6	10.0
22.25 - 22.30 น.	39.4	40.3	53.3	50.7	13.9	10.0
22.30 - 22.35 น.	39.4	40.3	53.3	50.7	13.9	10.0
22.35 - 22.40 น.	39.4	40.3	52.4	49.9	13.0	10.0
22.40 - 22.45 น.	39.4	40.3	52.5	50.0	13.1	10.0
22.45 - 22.50 น.	39.4	40.3	52.6	50.1	13.2	10.0
22.50 - 22.55 น.	39.4	40.3	52.7	50.2	13.3	10.0
22.55 - 23.00 น.	39.4	40.3	52.2	49.7	12.8	10.0
23.00 - 23.05 น.	39.4	40.3	53.1	50.5	13.7	10.0
23.05 - 23.10 น.	39.4	40.3	52.2	49.7	12.8	10.0
23.10 - 23.15 น.	39.4	40.3	52.5	50.0	13.1	10.0
23.15 - 23.20 น.	39.4	40.3	51.8	49.4	12.4	10.0
23.20 - 23.25 น.	39.4	40.3	52.2	49.7	12.8	10.0
23.25 - 23.30 น.	39.4	40.3	52.3	49.8	12.9	10.0
23.30 - 23.35 น.	39.4	40.3	52.2	49.7	12.8	10.0
23.35 - 23.40 น.	39.4	40.3	52.1	49.6	12.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	39.4	40.3	51.8	49.4	12.4	10.0
23.45 - 23.50 น.	39.4	40.3	51.8	49.4	12.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	39.4	40.3	51.7	49.3	12.3	10.0
23.55 - 00.00 น.	39.4	40.3	47.6	46.0	8.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟถึงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	39.4	40.3	46.2	45.0	6.8	10.0
00.05 - 00.10 น.	39.4	40.3	49.1	47.1	9.7	10.0
00.10 - 00.15 น.	39.4	40.3	44.6	44.0	5.2	10.0
00.15 - 00.20 น.	39.4	40.3	43.1	43.2	3.7	10.0
00.20 - 00.25 น.	39.4	40.3	44.0	43.7	4.6	10.0
00.25 - 00.30 น.	39.4	40.3	45.3	44.4	5.9	10.0
00.30 - 00.35 น.	39.4	40.3	45.3	44.4	5.9	10.0
00.35 - 00.40 น.	39.4	40.3	43.9	43.6	4.5	10.0
00.40 - 00.45 น.	39.4	40.3	46.1	44.9	6.7	10.0
00.45 - 00.50 น.	39.4	40.3	42.0	42.7	2.6	10.0
00.50 - 00.55 น.	39.4	40.3	43.9	43.6	4.5	10.0
00.55 - 01.00 น.	39.4	40.3	46.4	45.1	7.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	39.4	40.3	45.9	44.8	6.5	10.0
01.05 - 01.10 น.	39.4	40.3	44.0	43.7	4.6	10.0
01.10 - 01.15 น.	39.4	40.3	44.0	43.7	4.6	10.0
01.15 - 01.20 น.	39.4	40.3	41.5	42.5	2.1	10.0
01.20 - 01.25 น.	39.4	40.3	41.7	42.6	2.3	10.0
01.25 - 01.30 น.	39.4	40.3	42.2	42.8	2.8	10.0
01.30 - 01.35 น.	39.4	40.3	45.4	44.5	6.0	10.0
01.35 - 01.40 น.	39.4	40.3	42.2	42.8	2.8	10.0
01.40 - 01.45 น.	39.4	40.3	38.7	41.6	-0.7	10.0
01.45 - 01.50 น.	39.4	40.3	54.5	51.8	15.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	39.4	40.3	44.6	44.0	5.2	10.0
01.55 - 02.00 น.	39.4	40.3	41.2	42.4	1.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟถึงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 16-17 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	39.4	40.3	39.5	41.8	0.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	39.4	40.3	38.7	41.6	-0.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	39.4	40.3	40.7	42.2	1.3	10.0
02.15 - 02.20 น.	39.4	40.3	39.8	41.9	0.4	10.0
02.20 - 02.25 น.	39.4	40.3	38.7	41.6	-0.7	10.0
02.25 - 02.30 น.	39.4	40.3	30.0	40.5	-9.4	10.0
02.30 - 02.35 น.	39.4	40.3	37.9	41.4	-1.5	10.0
02.35 - 02.40 น.	39.4	40.3	39.5	41.8	0.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	39.4	40.3	35.7	41.0	-3.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	39.4	40.3	45.4	44.5	6.0	10.0
02.50 - 02.55 น.	39.4	40.3	40.1	42.0	0.7	10.0
02.55 - 03.00 น.	39.4	40.3	27.0	40.4	-12.4	10.0
03.00 - 03.05 น.	39.4	40.3	41.5	42.5	2.1	10.0
03.05 - 03.10 น.	39.4	40.3	42.2	42.8	2.8	10.0
03.10 - 03.15 น.	39.4	40.3	41.5	42.5	2.1	10.0
03.15 - 03.20 น.	39.4	40.3	44.6	44.0	5.2	10.0
03.20 - 03.25 น.	39.4	40.3	41.7	42.6	2.3	10.0
03.25 - 03.30 น.	39.4	40.3	41.5	42.5	2.1	10.0
03.30 - 03.35 น.	39.4	40.3	42.7	43.0	3.3	10.0
03.35 - 03.40 น.	39.4	40.3	45.7	44.7	6.3	10.0
03.40 - 03.45 น.	39.4	40.3	44.8	44.1	5.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	39.4	40.3	44.8	44.1	5.4	10.0
03.50 - 03.55 น.	39.4	40.3	44.9	44.2	5.5	10.0
03.55 - 04.00 น.	39.4	40.3	46.5	45.2	7.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟถึงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16-17 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
04.00 - 04.05 น.	39.4	40.3	45.3	44.4	5.9	10.0
04.05 - 04.10 น.	39.4	40.3	45.9	44.8	6.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	39.4	40.3	50.7	48.4	11.3	10.0
04.15 - 04.20 น.	39.4	40.3	47.1	45.6	7.7	10.0
04.20 - 04.25 น.	39.4	40.3	45.4	44.5	6.0	10.0
04.25 - 04.30 น.	39.4	40.3	45.1	44.3	5.7	10.0
04.30 - 04.35 น.	39.4	40.3	45.4	44.5	6.0	10.0
04.35 - 04.40 น.	39.4	40.3	45.1	44.3	5.7	10.0
04.40 - 04.45 น.	39.4	40.3	44.9	44.2	5.5	10.0
04.45 - 04.50 น.	39.4	40.3	45.4	44.5	6.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	39.4	40.3	48.8	46.9	9.4	10.0
04.55 - 05.00 น.	39.4	40.3	55.3	52.6	15.9	10.0
05.00 - 05.05 น.	39.4	40.3	46.6	45.3	7.2	10.0
05.05 - 05.10 น.	39.4	40.3	48.3	46.5	8.9	10.0
05.10 - 05.15 น.	39.4	40.3	46.2	45.0	6.8	10.0
05.15 - 05.20 น.	39.4	40.3	46.2	45.0	6.8	10.0
05.20 - 05.25 น.	39.4	40.3	46.6	45.3	7.2	10.0
05.25 - 05.30 น.	39.4	40.3	46.5	45.2	7.1	10.0
05.30 - 05.35 น.	39.4	40.3	47.5	45.9	8.1	10.0
05.35 - 05.40 น.	39.4	40.3	47.1	45.6	7.7	10.0
05.40 - 05.45 น.	39.4	40.3	48.2	46.4	8.8	10.0
05.45 - 05.50 น.	39.4	40.3	48.7	46.8	9.3	10.0
05.50 - 05.55 น.	39.4	40.3	49.7	47.6	10.3	10.0
05.55 - 06.00 น.	39.4	40.3	48.0	46.3	8.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
13.00 - 14.00 น.	41.9	43.4	56.3	56.5	14.4	10.0
14.00 - 15.00 น.	41.9	43.4	57.1	57.3	15.2	10.0
15.00 - 16.00 น.	41.9	43.4	56.2	56.4	14.3	10.0
16.00 - 17.00 น.	41.9	43.4	54.9	55.2	13.0	10.0
17.00 - 18.00 น.	41.9	43.4	50.5	51.3	8.6	10.0
18.00 - 19.00 น.	41.9	43.4	51.3	51.9	9.4	10.0
19.00 - 20.00 น.	41.9	43.4	45.7	47.7	3.8	10.0
20.00 - 21.00 น.	41.9	43.4	51.1	51.8	9.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	41.9	43.4	50.9	51.6	9.0	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	41.9	43.4	51.0	51.7	9.1	10.0
07.00 - 08.00 น.	41.9	43.4	50.0	50.9	8.1	10.0
08.00 - 09.00 น.	41.9	43.4	54.9	55.2	13.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	41.9	43.4	59.4	59.5	17.5	10.0
10.00 - 11.00 น.	41.9	43.4	58.1	58.3	16.2	10.0
11.00 - 12.00 น.	41.9	43.4	56.5	56.7	14.6	10.0
12.00 - 13.00 น.	41.9	43.4	55.7	55.9	13.8	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	40.2	41.2	53.5	51.0	13.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	40.2	41.2	53.6	51.1	13.4	10.0
22.10 - 22.15 น.	40.2	41.2	53.2	50.7	13.0	10.0
22.15 - 22.20 น.	40.2	41.2	54.1	51.5	13.9	10.0
22.20 - 22.25 น.	40.2	41.2	54.2	51.6	14.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	40.2	41.2	52.0	49.7	11.8	10.0
22.30 - 22.35 น.	40.2	41.2	51.8	49.5	11.6	10.0
22.35 - 22.40 น.	40.2	41.2	51.5	49.2	11.3	10.0
22.40 - 22.45 น.	40.2	41.2	51.8	49.5	11.6	10.0
22.45 - 22.50 น.	40.2	41.2	51.8	49.5	11.6	10.0
22.50 - 22.55 น.	40.2	41.2	51.5	49.2	11.3	10.0
22.55 - 23.00 น.	40.2	41.2	50.0	48.0	9.8	10.0
23.00 - 23.05 น.	40.2	41.2	49.5	47.6	9.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	40.2	41.2	49.7	47.8	9.5	10.0
23.10 - 23.15 น.	40.2	41.2	48.0	46.5	7.8	10.0
23.15 - 23.20 น.	40.2	41.2	47.0	45.8	6.8	10.0
23.20 - 23.25 น.	40.2	41.2	48.8	47.1	8.6	10.0
23.25 - 23.30 น.	40.2	41.2	51.1	48.9	10.9	10.0
23.30 - 23.35 น.	40.2	41.2	48.1	46.6	7.9	10.0
23.35 - 23.40 น.	40.2	41.2	45.1	44.7	4.9	10.0
23.40 - 23.45 น.	40.2	41.2	44.8	44.5	4.6	10.0
23.45 - 23.50 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
23.50 - 23.55 น.	40.2	41.2	44.6	44.4	4.4	10.0
23.55 - 00.00 น.	40.2	41.2	45.8	45.1	5.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
00.05 - 00.10 น.	40.2	41.2	44.6	44.4	4.4	10.0
00.10 - 00.15 น.	40.2	41.2	47.4	46.1	7.2	10.0
00.15 - 00.20 น.	40.2	41.2	48.4	46.8	8.2	10.0
00.20 - 00.25 น.	40.2	41.2	48.4	46.8	8.2	10.0
00.25 - 00.30 น.	40.2	41.2	44.9	44.6	4.7	10.0
00.30 - 00.35 น.	40.2	41.2	45.7	45.0	5.5	10.0
00.35 - 00.40 น.	40.2	41.2	46.2	45.3	6.0	10.0
00.40 - 00.45 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
00.45 - 00.50 น.	40.2	41.2	45.1	44.7	4.9	10.0
00.50 - 00.55 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
00.55 - 01.00 น.	40.2	41.2	44.2	44.2	4.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
01.05 - 01.10 น.	40.2	41.2	46.0	45.2	5.8	10.0
01.10 - 01.15 น.	40.2	41.2	41.0	42.9	0.8	10.0
01.15 - 01.20 น.	40.2	41.2	39.2	42.4	-1.0	10.0
01.20 - 01.25 น.	40.2	41.2	38.3	42.2	-1.9	10.0
01.25 - 01.30 น.	40.2	41.2	41.0	42.9	0.8	10.0
01.30 - 01.35 น.	40.2	41.2	38.3	42.2	-1.9	10.0
01.35 - 01.40 น.	40.2	41.2	52.2	49.8	12.0	10.0
01.40 - 01.45 น.	40.2	41.2	39.6	42.5	-0.6	10.0
01.45 - 01.50 น.	40.2	41.2	49.1	47.3	8.9	10.0
01.50 - 01.55 น.	40.2	41.2	44.2	44.2	4.0	10.0
01.55 - 02.00 น.	40.2	41.2	43.6	43.9	3.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟถึงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17-18 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	40.2	41.2	36.6	41.9	-3.6	10.0
02.05 - 02.10 น.	40.2	41.2	39.2	42.4	-1.0	10.0
02.10 - 02.15 น.	40.2	41.2	34.0	41.6	-6.2	10.0
02.15 - 02.20 น.	40.2	41.2	27.9	41.3	-12.3	10.0
02.20 - 02.25 น.	40.2	41.2	36.6	41.9	-3.6	10.0
02.25 - 02.30 น.	40.2	41.2	41.3	43.0	1.1	10.0
02.30 - 02.35 น.	40.2	41.2	45.8	45.1	5.6	10.0
02.35 - 02.40 น.	40.2	41.2	47.8	46.4	7.6	10.0
02.40 - 02.45 น.	40.2	41.2	39.2	42.4	-1.0	10.0
02.45 - 02.50 น.	40.2	41.2	41.3	43.0	1.1	10.0
02.50 - 02.55 น.	40.2	41.2	42.1	43.3	1.9	10.0
02.55 - 03.00 น.	40.2	41.2	44.2	44.2	4.0	10.0
03.00 - 03.05 น.	40.2	41.2	46.3	45.4	6.1	10.0
03.05 - 03.10 น.	40.2	41.2	46.0	45.2	5.8	10.0
03.10 - 03.15 น.	40.2	41.2	46.3	45.4	6.1	10.0
03.15 - 03.20 น.	40.2	41.2	48.5	46.9	8.3	10.0
03.20 - 03.25 น.	40.2	41.2	45.3	44.8	5.1	10.0
03.25 - 03.30 น.	40.2	41.2	47.1	45.9	6.9	10.0
03.30 - 03.35 น.	40.2	41.2	49.3	47.5	9.1	10.0
03.35 - 03.40 น.	40.2	41.2	50.4	48.3	10.2	10.0
03.40 - 03.45 น.	40.2	41.2	50.6	48.5	10.4	10.0
03.45 - 03.50 น.	40.2	41.2	51.2	49.0	11.0	10.0
03.50 - 03.55 น.	40.2	41.2	51.1	48.9	10.9	10.0
03.55 - 04.00 น.	40.2	41.2	50.5	48.4	10.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จักรพงษ์-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-18 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
04.00 - 04.05 น.	40.2	41.2	50.7	48.6	10.5	10.0
04.05 - 04.10 น.	40.2	41.2	50.5	48.4	10.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	40.2	41.2	50.6	48.5	10.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	40.2	41.2	50.7	48.6	10.5	10.0
04.20 - 04.25 น.	40.2	41.2	50.2	48.2	10.0	10.0
04.25 - 04.30 น.	40.2	41.2	49.2	47.4	9.0	10.0
04.30 - 04.35 น.	40.2	41.2	48.7	47.0	8.5	10.0
04.35 - 04.40 น.	40.2	41.2	49.2	47.4	9.0	10.0
04.40 - 04.45 น.	40.2	41.2	48.5	46.9	8.3	10.0
04.45 - 04.50 น.	40.2	41.2	48.7	47.0	8.5	10.0
04.50 - 04.55 น.	40.2	41.2	51.9	49.6	11.7	10.0
04.55 - 05.00 น.	40.2	41.2	49.7	47.8	9.5	10.0
05.00 - 05.05 น.	40.2	41.2	48.1	46.6	7.9	10.0
05.05 - 05.10 น.	40.2	41.2	47.8	46.4	7.6	10.0
05.10 - 05.15 น.	40.2	41.2	48.3	46.7	8.1	10.0
05.15 - 05.20 น.	40.2	41.2	46.8	45.7	6.6	10.0
05.20 - 05.25 น.	40.2	41.2	43.6	43.9	3.4	10.0
05.25 - 05.30 น.	40.2	41.2	44.4	44.3	4.2	10.0
05.30 - 05.35 น.	40.2	41.2	45.3	44.8	5.1	10.0
05.35 - 05.40 น.	40.2	41.2	42.9	43.6	2.7	10.0
05.40 - 05.45 น.	40.2	41.2	42.4	43.4	2.2	10.0
05.45 - 05.50 น.	40.2	41.2	43.1	43.7	2.9	10.0
05.50 - 05.55 น.	40.2	41.2	44.0	44.1	3.8	10.0
05.55 - 06.00 น.	40.2	41.2	44.8	44.5	4.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรม	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
13.00 - 14.00 น.	41.5	43.0	55.3	55.6	13.8	10.0
14.00 - 15.00 น.	41.5	43.0	58.8	58.9	17.3	10.0
15.00 - 16.00 น.	41.5	43.0	57.6	57.7	16.1	10.0
16.00 - 17.00 น.	41.5	43.0	54.1	54.5	12.6	10.0
17.00 - 18.00 น.	41.5	43.0	51.1	51.7	9.6	10.0
18.00 - 19.00 น.	41.5	43.0	50.8	51.5	9.3	10.0
19.00 - 20.00 น.	41.5	43.0	49.2	50.1	7.7	10.0
20.00 - 21.00 น.	41.5	43.0	50.8	51.5	9.3	10.0
21.00 - 22.00 น.	41.5	43.0	49.5	50.4	8.0	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	41.5	43.0	49.2	50.1	7.7	10.0
07.00 - 08.00 น.	41.5	43.0	50.2	51.0	8.7	10.0
08.00 - 09.00 น.	41.5	43.0	48.5	49.6	7.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	41.5	43.0	52.8	53.2	11.3	10.0
10.00 - 11.00 น.	41.5	43.0	49.5	50.4	8.0	10.0
11.00 - 12.00 น.	41.5	43.0	47.9	49.1	6.4	10.0
12.00 - 13.00 น.	41.5	43.0	53.7	54.0	12.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟใต้ดินชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
22.00 - 22.05 น.	39.7	40.6	53.3	50.7	13.6	10.0
22.05 - 22.10 น.	39.7	40.6	52.5	50.0	12.8	10.0
22.10 - 22.15 น.	39.7	40.6	52.8	50.3	13.1	10.0
22.15 - 22.20 น.	39.7	40.6	53.1	50.6	13.4	10.0
22.20 - 22.25 น.	39.7	40.6	53.3	50.7	13.6	10.0
22.25 - 22.30 น.	39.7	40.6	54.6	51.9	14.9	10.0
22.30 - 22.35 น.	39.7	40.6	52.9	50.4	13.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	39.7	40.6	49.5	47.5	9.8	10.0
22.40 - 22.45 น.	39.7	40.6	46.8	45.5	7.1	10.0
22.45 - 22.50 น.	39.7	40.6	47.7	46.1	8.0	10.0
22.50 - 22.55 น.	39.7	40.6	45.6	44.7	5.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	39.7	40.6	45.4	44.6	5.7	10.0
23.00 - 23.05 น.	39.7	40.6	45.4	44.6	5.7	10.0
23.05 - 23.10 น.	39.7	40.6	45.1	44.4	5.4	10.0
23.10 - 23.15 น.	39.7	40.6	45.1	44.4	5.4	10.0
23.15 - 23.20 น.	39.7	40.6	47.2	45.8	7.5	10.0
23.20 - 23.25 น.	39.7	40.6	45.6	44.7	5.9	10.0
23.25 - 23.30 น.	39.7	40.6	46.0	45.0	6.3	10.0
23.30 - 23.35 น.	39.7	40.6	44.2	43.9	4.5	10.0
23.35 - 23.40 น.	39.7	40.6	45.7	44.8	6.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	39.7	40.6	45.6	44.7	5.9	10.0
23.45 - 23.50 น.	39.7	40.6	45.9	44.9	6.2	10.0
23.50 - 23.55 น.	39.7	40.6	44.5	44.1	4.8	10.0
23.55 - 00.00 น.	39.7	40.6	46.4	45.2	6.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
00.00 - 00.05 น.	39.7	40.6	44.2	43.9	4.5	10.0
00.05 - 00.10 น.	39.7	40.6	45.6	44.7	5.9	10.0
00.10 - 00.15 น.	39.7	40.6	45.2	44.5	5.5	10.0
00.15 - 00.20 น.	39.7	40.6	47.9	46.3	8.2	10.0
00.20 - 00.25 น.	39.7	40.6	45.9	44.9	6.2	10.0
00.25 - 00.30 น.	39.7	40.6	46.8	45.5	7.1	10.0
00.30 - 00.35 น.	39.7	40.6	47.1	45.7	7.4	10.0
00.35 - 00.40 น.	39.7	40.6	49.4	47.4	9.7	10.0
00.40 - 00.45 น.	39.7	40.6	50.1	48.0	10.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	39.7	40.6	50.0	47.9	10.3	10.0
00.50 - 00.55 น.	39.7	40.6	49.5	47.5	9.8	10.0
00.55 - 01.00 น.	39.7	40.6	49.8	47.7	10.1	10.0
01.00 - 01.05 น.	39.7	40.6	49.5	47.5	9.8	10.0
01.05 - 01.10 น.	39.7	40.6	50.2	48.1	10.5	10.0
01.10 - 01.15 น.	39.7	40.6	51.2	48.9	11.5	10.0
01.15 - 01.20 น.	39.7	40.6	52.4	49.9	12.7	10.0
01.20 - 01.25 น.	39.7	40.6	52.2	49.8	12.5	10.0
01.25 - 01.30 น.	39.7	40.6	52.0	49.6	12.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	39.7	40.6	52.1	49.7	12.4	10.0
01.35 - 01.40 น.	39.7	40.6	50.7	48.5	11.0	10.0
01.40 - 01.45 น.	39.7	40.6	50.6	48.4	10.9	10.0
01.45 - 01.50 น.	39.7	40.6	51.0	48.7	11.3	10.0
01.50 - 01.55 น.	39.7	40.6	51.6	49.2	11.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	39.7	40.6	51.2	48.9	11.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟถึงชั้น แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-19 มีนาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 21 มีนาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N034.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	39.7	40.6	51.3	49.0	11.6	10.0
02.05 - 02.10 น.	39.7	40.6	52.7	50.2	13.0	10.0
02.10 - 02.15 น.	39.7	40.6	51.6	49.2	11.9	10.0
02.15 - 02.20 น.	39.7	40.6	51.1	48.8	11.4	10.0
02.20 - 02.25 น.	39.7	40.6	52.6	50.1	12.9	10.0
02.25 - 02.30 น.	39.7	40.6	50.7	48.5	11.0	10.0
02.30 - 02.35 น.	39.7	40.6	50.9	48.6	11.2	10.0
02.35 - 02.40 น.	39.7	40.6	50.7	48.5	11.0	10.0
02.40 - 02.45 น.	39.7	40.6	51.1	48.8	11.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	39.7	40.6	49.9	47.8	10.2	10.0
02.50 - 02.55 น.	39.7	40.6	50.6	48.4	10.9	10.0
02.55 - 03.00 น.	39.7	40.6	50.9	48.6	11.2	10.0
03.00 - 03.05 น.	39.7	40.6	51.6	49.2	11.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	39.7	40.6	51.9	49.5	12.2	10.0
03.10 - 03.15 น.	39.7	40.6	37.2	41.5	-2.5	10.0
03.15 - 03.20 น.	39.7	40.6	36.0	41.3	-3.7	10.0
03.20 - 03.25 น.	39.7	40.6	35.3	41.2	-4.4	10.0
03.25 - 03.30 น.	39.7	40.6	36.0	41.3	-3.7	10.0
03.30 - 03.35 น.	39.7	40.6	36.7	41.4	-3.0	10.0
03.35 - 03.40 น.	39.7	40.6	37.2	41.5	-2.5	10.0
03.40 - 03.45 น.	39.7	40.6	41.5	42.7	1.8	10.0
03.45 - 03.50 น.	39.7	40.6	39.0	41.9	-0.7	10.0
03.50 - 03.55 น.	39.7	40.6	51.1	48.8	11.4	10.0
03.55 - 04.00 น.	39.7	40.6	32.1	40.9	-7.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820490					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 18-19 มีนาคม 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 20 มีนาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 21 มีนาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N034.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	39.7	40.6	40.1	42.2	0.4	10.0
04.05 - 04.10 น.	39.7	40.6	33.4	41.0	-6.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	39.7	40.6	50.0	47.9	10.3	10.0
04.15 - 04.20 น.	39.7	40.6	27.3	40.7	-12.4	10.0
04.20 - 04.25 น.	39.7	40.6	41.3	42.6	1.6	10.0
04.25 - 04.30 น.	39.7	40.6	40.4	42.3	0.7	10.0
04.30 - 04.35 น.	39.7	40.6	40.1	42.2	0.4	10.0
04.35 - 04.40 น.	39.7	40.6	43.2	43.4	3.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	39.7	40.6	39.0	41.9	-0.7	10.0
04.45 - 04.50 น.	39.7	40.6	35.3	41.2	-4.4	10.0
04.50 - 04.55 น.	39.7	40.6	38.6	41.8	-1.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	39.7	40.6	52.1	49.7	12.4	10.0
05.00 - 05.05 น.	39.7	40.6	40.7	42.4	1.0	10.0
05.05 - 05.10 น.	39.7	40.6	38.2	41.7	-1.5	10.0
05.10 - 05.15 น.	39.7	40.6	37.7	41.6	-2.0	10.0
05.15 - 05.20 น.	39.7	40.6	38.6	41.8	-1.1	10.0
05.20 - 05.25 น.	39.7	40.6	39.4	42.0	-0.3	10.0
05.25 - 05.30 น.	39.7	40.6	41.8	42.8	2.1	10.0
05.30 - 05.35 น.	39.7	40.6	40.4	42.3	0.7	10.0
05.35 - 05.40 น.	39.7	40.6	42.3	43.0	2.6	10.0
05.40 - 05.45 น.	39.7	40.6	41.5	42.7	1.8	10.0
05.45 - 05.50 น.	39.7	40.6	42.3	43.0	2.6	10.0
05.50 - 05.55 น.	39.7	40.6	50.6	48.4	10.9	10.0
05.55 - 06.00 น.	39.7	40.6	42.7	43.2	3.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

| ประจำเดือนเมษายน (วันที่ 27-30 เมษายน 2566)

โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ

ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร





บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: TSP High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-5170X S/N 1096		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674m E, 1523011.4m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 3-4 พฤษภาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 พฤษภาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: TSP/6604060	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-04021

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	27-28/04/2566	0.073
	28-29/04/2566	0.261
	29-30/04/2566	0.160
ค่ามาตรฐาน		0.33

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674m E, 1523011.4m N
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: PM10 High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-6070X S/N 1093	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 พฤษภาคม 2566
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-04021
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566		
วันที่วิเคราะห์	: 3-4 พฤษภาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	: PM10/6604060		

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	27-28/04/2566	0.028
	28-29/04/2566	0.085
	29-30/04/2566	0.049
ค่ามาตรฐาน		0.12

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 48C CO Analyzer S/N 48C-74290-376
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Non- dispersive Infrared Detection ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-CO053.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
13.00-14.00 น.	1257.00	1121.00	1041.00
14.00-15.00 น.	1296.00	1169.00	1137.00
15.00-16.00 น.	1225.00	1193.00	1182.00
16.00-17.00 น.	1318.00	1209.00	1267.00
17.00-18.00 น.	1393.00	1282.00	1269.00
18.00-19.00 น.	1373.00	1268.00	1321.00
19.00-20.00 น.	1287.00	1197.00	1273.00
20.00-21.00 น.	1255.00	1091.00	1138.00
21.00-22.00 น.	1147.00	1045.00	1060.00
22.00-23.00 น.	1120.00	1028.00	1020.00
23.00-00.00 น.	1087.00	984.90	1012.00
00.00-01.00 น.	1045.00	973.20	1009.00
01.00-02.00 น.	1009.00	888.30	939.10
02.00-03.00 น.	987.30	904.00	977.70
03.00-04.00 น.	945.20	920.90	914.70
04.00-05.00 น.	963.30	928.40	983.20
05.00-06.00 น.	1054.00	1018.00	1034.00
06.00-07.00 น.	1095.00	1097.00	1061.00
07.00-08.00 น.	1121.00	1116.00	1105.00
08.00-09.00 น.	1232.00	1240.00	1210.00
09.00-10.00 น.	1103.00	1252.00	1203.00
10.00-11.00 น.	1074.00	1161.00	1134.00
11.00-12.00 น.	1070.00	1116.00	1113.00
12.00-13.00 น.	1115.00	1043.00	1074.00
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	945.20	888.30	914.70
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	1393.00	1282.00	1321.00
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30000		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 42C NO-NO2-NOx Analyzer S/N 0335903951
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-NO053.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
13.00-14.00 น.	26.69	27.52	25.04
14.00-15.00 น.	25.35	26.48	24.20
15.00-16.00 น.	24.41	25.13	24.57
16.00-17.00 น.	23.94	24.15	25.66
17.00-18.00 น.	24.80	24.76	25.28
18.00-19.00 น.	24.98	29.38	27.94
19.00-20.00 น.	25.66	30.04	27.43
20.00-21.00 น.	26.65	29.95	27.69
21.00-22.00 น.	27.65	30.78	28.86
22.00-23.00 น.	30.50	27.60	28.99
23.00-00.00 น.	24.06	24.82	29.11
00.00-01.00 น.	23.35	25.98	29.02
01.00-02.00 น.	23.65	25.02	29.07
02.00-03.00 น.	24.59	25.48	30.75
03.00-04.00 น.	29.53	25.50	29.15
04.00-05.00 น.	26.58	27.68	27.02
05.00-06.00 น.	28.95	31.25	25.84
06.00-07.00 น.	30.29	30.56	27.42
07.00-08.00 น.	28.88	27.53	29.98
08.00-09.00 น.	25.59	26.64	31.22
09.00-10.00 น.	26.31	26.99	29.76
10.00-11.00 น.	24.67	28.03	28.81
11.00-12.00 น.	25.22	27.88	27.96
12.00-13.00 น.	26.97	27.55	27.35
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	23.35	24.15	24.20
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	30.50	31.25	31.22
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	170		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 43C SO₂ Analyzer S/N 43CTL-74200-376
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : UV Fluorescence ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-SO053.1

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
13.00-14.00 น.	5.97	3.05	5.43
14.00-15.00 น.	5.52	4.70	5.54
15.00-16.00 น.	6.36	4.10	5.75
16.00-17.00 น.	6.53	3.19	5.37
17.00-18.00 น.	6.47	4.64	5.12
18.00-19.00 น.	7.35	5.76	6.96
19.00-20.00 น.	7.31	5.17	6.61
20.00-21.00 น.	8.31	4.58	4.41
21.00-22.00 น.	7.23	4.41	4.17
22.00-23.00 น.	6.22	4.38	4.05
23.00-00.00 น.	5.48	4.21	3.85
00.00-01.00 น.	5.12	4.11	3.85
01.00-02.00 น.	4.96	4.16	3.77
02.00-03.00 น.	4.22	4.05	3.95
03.00-04.00 น.	4.10	4.11	4.04
04.00-05.00 น.	4.03	4.09	4.37
05.00-06.00 น.	5.15	4.14	4.53
06.00-07.00 น.	5.99	4.31	5.02
07.00-08.00 น.	6.25	4.70	5.55
08.00-09.00 น.	6.33	5.23	5.37
09.00-10.00 น.	5.85	4.95	5.21
10.00-11.00 น.	5.25	4.41	5.09
11.00-12.00 น.	4.22	4.48	5.35
12.00-13.00 น.	5.37	4.75	4.84
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	8.31	5.76	6.96
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	5.82	4.40	4.92
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ⁽²⁾	120		

⁽¹⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6605315

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริกทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานีตรวจวัด : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ

วันเดือนปีเก็บตัวอย่าง : 27-29 เมษายน 2566

ตำแหน่งพิกัด : -

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 03 พฤษภาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY CO., LTD.

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 03 พฤษภาคม 2566

วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

วันเดือนปีที่รายงานผล : 05 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
27/04/66	13.00-16.00 น.	2.05	0.56	2.61
28/04/66	13.00-16.00 น.	1.94	0.51	2.45
29/04/66	13.00-16.00 น.	2.01	0.68	2.69

Technical Team

Laboratory Supervisor

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอน โด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Vibration รุ่น Micromate DIN 10.89 S/N UM13392		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Vibration Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-V053.1

ตำแหน่ง การตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
			แนวแกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (มม.วินาที)	อาคาร ประเภท 2
ภายในพื้นที่โครงการ	27-28/04/66	09:16:53 (27/04/66)	Transverse	13.100	1.085	5.775
			Vertical	4.900	1.453	5.000
			Longitudinal	35.300	0.477	11.325
ภายในพื้นที่โครงการ	28-29/04/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	29-30/4/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	72.2	95.5	62.8
14.00-15.00 น.	70.6	90.6	56.5
15.00-16.00 น.	71.0	90.5	55.4
16.00-17.00 น.	68.5	81.2	54.3
17.00-18.00 น.	54.1	77.8	48.7
18.00-19.00 น.	53.0	72.6	49.0
19.00-20.00 น.	51.8	68.3	47.3
20.00-21.00 น.	49.9	68.8	41.5
21.00-22.00 น.	43.9	63.4	39.9
22.00-23.00 น.	41.8	55.9	39.3
23.00-00.00 น.	42.4	55.5	40.0
00.00-01.00 น.	42.0	63.7	39.4
01.00-02.00 น.	40.3	61.1	37.2
02.00-03.00 น.	40.1	59.0	36.5
03.00-04.00 น.	40.2	51.6	36.1
04.00-05.00 น.	43.9	65.7	36.5
05.00-06.00 น.	52.1	70.2	44.2
06.00-07.00 น.	53.5	80.8	39.9
07.00-08.00 น.	67.5	102.0	39.4
08.00-09.00 น.	56.5	82.8	39.4
09.00-10.00 น.	59.8	79.2	53.8
10.00-11.00 น.	61.5	83.5	53.5
11.00-12.00 น.	62.5	79.7	53.1
12.00-13.00 น.	54.9	82.8	47.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	63.9	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	102.0	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขตัวอย่าง : EVM23-SL053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	61.9	86.4	51.2
14.00-15.00 น.	64.6	88.2	57.8
15.00-16.00 น.	62.2	81.9	55.0
16.00-17.00 น.	60.0	82.6	52.0
17.00-18.00 น.	60.3	81.2	47.5
18.00-19.00 น.	52.9	76.0	47.4
19.00-20.00 น.	50.0	64.4	46.8
20.00-21.00 น.	48.4	63.8	45.9
21.00-22.00 น.	47.7	63.0	45.8
22.00-23.00 น.	48.5	64.9	45.9
23.00-00.00 น.	47.9	61.8	45.6
00.00-01.00 น.	46.6	56.3	45.1
01.00-02.00 น.	47.1	61.9	45.1
02.00-03.00 น.	46.7	61.8	45.1
03.00-04.00 น.	47.7	52.4	45.1
04.00-05.00 น.	49.3	61.5	47.6
05.00-06.00 น.	52.3	69.8	48.3
06.00-07.00 น.	52.0	78.2	46.0
07.00-08.00 น.	48.3	69.0	45.6
08.00-09.00 น.	58.7	90.3	45.5
09.00-10.00 น.	63.4	79.5	52.9
10.00-11.00 น.	69.9	99.7	52.5
11.00-12.00 น.	67.2	92.8	50.0
12.00-13.00 น.	53.1	75.4	47.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	60.6	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	99.7	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
13.00-14.00 น.	63.8	81.9	48.6
14.00-15.00 น.	65.5	86.2	54.5
15.00-16.00 น.	63.8	82.7	55.0
16.00-17.00 น.	59.4	78.9	55.1
17.00-18.00 น.	57.0	77.4	47.6
18.00-19.00 น.	51.9	70.9	47.1
19.00-20.00 น.	53.0	69.0	46.5
20.00-21.00 น.	47.7	67.6	45.8
21.00-22.00 น.	46.6	59.9	44.9
22.00-23.00 น.	47.4	63.3	45.0
23.00-00.00 น.	47.0	58.6	44.1
00.00-01.00 น.	46.1	61.5	44.2
01.00-02.00 น.	45.3	55.6	44.1
02.00-03.00 น.	45.4	53.7	44.1
03.00-04.00 น.	45.6	59.8	44.3
04.00-05.00 น.	46.2	64.5	44.6
05.00-06.00 น.	56.0	80.7	45.7
06.00-07.00 น.	49.9	71.5	45.5
07.00-08.00 น.	50.7	78.5	46.0
08.00-09.00 น.	53.4	81.1	45.9
09.00-10.00 น.	52.6	72.5	47.4
10.00-11.00 น.	55.1	81.7	47.2
11.00-12.00 น.	51.2	75.4	46.6
12.00-13.00 น.	52.0	76.0	44.1
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	57.0	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	86.2	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
13.00 - 14.00 น.	40.3	43.2	72.1	72.2	36.8	10.0
14.00 - 15.00 น.	40.3	43.2	70.5	70.6	35.2	10.0
15.00 - 16.00 น.	40.3	43.2	71.0	71.0	35.7	10.0
16.00 - 17.00 น.	40.3	43.2	68.5	68.5	33.2	10.0
17.00 - 18.00 น.	40.3	43.2	53.7	54.1	18.4	10.0
18.00 - 19.00 น.	40.3	43.2	52.5	53.0	17.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	40.3	43.2	51.1	51.8	15.8	10.0
20.00 - 21.00 น.	40.3	43.2	48.8	49.9	8.5	10.0
21.00 - 22.00 น.	40.3	43.2	35.9	43.9	-4.4	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	40.3	43.2	53.1	53.5	12.8	10.0
07.00 - 08.00 น.	40.3	43.2	67.5	67.5	27.2	10.0
08.00 - 09.00 น.	40.3	43.2	56.3	56.5	16.0	10.0
09.00 - 10.00 น.	40.3	43.2	59.7	59.8	19.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	40.3	43.2	61.5	61.5	21.2	10.0
11.00 - 12.00 น.	40.3	43.2	62.5	62.5	27.2	10.0
12.00 - 13.00 น.	40.3	43.2	54.6	54.9	19.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	36.1	38.2	45.3	43.7	9.2	10.0
22.05 - 22.10 น.	36.1	38.2	40.8	41.0	4.7	10.0
22.10 - 22.15 น.	36.1	38.2	41.0	41.1	4.9	10.0
22.15 - 22.20 น.	36.1	38.2	40.1	40.7	4.0	10.0
22.20 - 22.25 น.	36.1	38.2	40.1	40.7	4.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	36.1	38.2	42.5	41.9	6.4	10.0
22.30 - 22.35 น.	36.1	38.2	44.3	43.0	8.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	36.1	38.2	43.3	42.4	7.2	10.0
22.40 - 22.45 น.	36.1	38.2	43.0	42.2	6.9	10.0
22.45 - 22.50 น.	36.1	38.2	41.4	41.3	5.3	10.0
22.50 - 22.55 น.	36.1	38.2	42.1	41.7	6.0	10.0
22.55 - 23.00 น.	36.1	38.2	40.1	40.7	4.0	10.0
23.00 - 23.05 น.	36.1	38.2	41.0	41.1	4.9	10.0
23.05 - 23.10 น.	36.1	38.2	43.8	42.7	7.7	10.0
23.10 - 23.15 น.	36.1	38.2	40.6	40.9	4.5	10.0
23.15 - 23.20 น.	36.1	38.2	43.5	42.5	7.4	10.0
23.20 - 23.25 น.	36.1	38.2	42.3	41.8	6.2	10.0
23.25 - 23.30 น.	36.1	38.2	41.9	41.6	5.8	10.0
23.30 - 23.35 น.	36.1	38.2	46.5	44.6	10.4	10.0
23.35 - 23.40 น.	36.1	38.2	44.8	43.4	8.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	36.1	38.2	42.3	41.8	6.2	10.0
23.45 - 23.50 น.	36.1	38.2	43.2	42.3	7.1	10.0
23.50 - 23.55 น.	36.1	38.2	43.0	42.2	6.9	10.0
23.55 - 00.00 น.	36.1	38.2	43.2	42.3	7.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	36.1	38.2	43.2	42.3	7.1	10.0
00.05 - 00.10 น.	36.1	38.2	41.9	41.6	5.8	10.0
00.10 - 00.15 น.	36.1	38.2	44.0	42.8	7.9	10.0
00.15 - 00.20 น.	36.1	38.2	43.0	42.2	6.9	10.0
00.20 - 00.25 น.	36.1	38.2	41.9	41.6	5.8	10.0
00.25 - 00.30 น.	36.1	38.2	41.8	41.5	5.7	10.0
00.30 - 00.35 น.	36.1	38.2	45.4	43.8	9.3	10.0
00.35 - 00.40 น.	36.1	38.2	39.4	40.4	3.3	10.0
00.40 - 00.45 น.	36.1	38.2	42.1	41.7	6.0	10.0
00.45 - 00.50 น.	36.1	38.2	41.8	41.5	5.7	10.0
00.50 - 00.55 น.	36.1	38.2	41.0	41.1	4.9	10.0
00.55 - 01.00 น.	36.1	38.2	43.0	42.2	6.9	10.0
01.00 - 01.05 น.	36.1	38.2	41.8	41.5	5.7	10.0
01.05 - 01.10 น.	36.1	38.2	40.3	40.8	4.2	10.0
01.10 - 01.15 น.	36.1	38.2	37.0	39.6	0.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	36.1	38.2	35.3	39.2	-0.8	10.0
01.20 - 01.25 น.	36.1	38.2	41.0	41.1	4.9	10.0
01.25 - 01.30 น.	36.1	38.2	35.8	39.3	-0.3	10.0
01.30 - 01.35 น.	36.1	38.2	41.6	41.4	5.5	10.0
01.35 - 01.40 น.	36.1	38.2	38.0	39.9	1.9	10.0
01.40 - 01.45 น.	36.1	38.2	37.0	39.6	0.9	10.0
01.45 - 01.50 น.	36.1	38.2	37.7	39.8	1.6	10.0
01.50 - 01.55 น.	36.1	38.2	38.0	39.9	1.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	36.1	38.2	39.1	40.3	3.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
02.00 - 02.05 น.	36.1	38.2	37.4	39.7	1.3	10.0
02.05 - 02.10 น.	36.1	38.2	36.6	39.5	0.5	10.0
02.10 - 02.15 น.	36.1	38.2	32.1	38.7	-4.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	36.1	38.2	38.0	39.9	1.9	10.0
02.20 - 02.25 น.	36.1	38.2	38.3	40.0	2.2	10.0
02.25 - 02.30 น.	36.1	38.2	35.8	39.3	-0.3	10.0
02.30 - 02.35 น.	36.1	38.2	37.4	39.7	1.3	10.0
02.35 - 02.40 น.	36.1	38.2	38.3	40.0	2.2	10.0
02.40 - 02.45 น.	36.1	38.2	42.7	42.0	6.6	10.0
02.45 - 02.50 น.	36.1	38.2	39.9	40.6	3.8	10.0
02.50 - 02.55 น.	36.1	38.2	40.6	40.9	4.5	10.0
02.55 - 03.00 น.	36.1	38.2	37.7	39.8	1.6	10.0
03.00 - 03.05 น.	36.1	38.2	39.6	40.5	3.5	10.0
03.05 - 03.10 น.	36.1	38.2	38.9	40.2	2.8	10.0
03.10 - 03.15 น.	36.1	38.2	38.0	39.9	1.9	10.0
03.15 - 03.20 น.	36.1	38.2	43.2	42.3	7.1	10.0
03.20 - 03.25 น.	36.1	38.2	35.3	39.2	-0.8	10.0
03.25 - 03.30 น.	36.1	38.2	38.6	40.1	2.5	10.0
03.30 - 03.35 น.	36.1	38.2	38.0	39.9	1.9	10.0
03.35 - 03.40 น.	36.1	38.2	41.4	41.3	5.3	10.0
03.40 - 03.45 น.	36.1	38.2	37.7	39.8	1.6	10.0
03.45 - 03.50 น.	36.1	38.2	24.9	38.3	-11.2	10.0
03.50 - 03.55 น.	36.1	38.2	39.9	40.6	3.8	10.0
03.55 - 04.00 น.	36.1	38.2	33.6	38.9	-2.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	36.1	38.2	44.0	42.8	7.9	10.0
04.05 - 04.10 น.	36.1	38.2	41.0	41.1	4.9	10.0
04.10 - 04.15 น.	36.1	38.2	47.5	45.4	11.4	10.0
04.15 - 04.20 น.	36.1	38.2	41.6	41.4	5.5	10.0
04.20 - 04.25 น.	36.1	38.2	44.4	43.1	8.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	36.1	38.2	31.0	38.6	-5.1	10.0
04.30 - 04.35 น.	36.1	38.2	44.8	43.4	8.7	10.0
04.35 - 04.40 น.	36.1	38.2	38.6	40.1	2.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	36.1	38.2	45.5	43.9	9.4	10.0
04.45 - 04.50 น.	36.1	38.2	47.0	45.0	10.9	10.0
04.50 - 04.55 น.	36.1	38.2	49.0	46.7	12.9	10.0
04.55 - 05.00 น.	36.1	38.2	49.7	47.3	13.6	10.0
05.00 - 05.05 น.	36.1	38.2	50.6	48.1	14.5	10.0
05.05 - 05.10 น.	36.1	38.2	50.3	47.8	14.2	10.0
05.10 - 05.15 น.	36.1	38.2	49.8	47.4	13.7	10.0
05.15 - 05.20 น.	36.1	38.2	50.2	47.7	14.1	10.0
05.20 - 05.25 น.	36.1	38.2	54.8	52.0	18.7	10.0
05.25 - 05.30 น.	36.1	38.2	53.6	50.8	17.5	10.0
05.30 - 05.35 น.	36.1	38.2	50.9	48.3	14.8	10.0
05.35 - 05.40 น.	36.1	38.2	54.3	51.5	18.2	10.0
05.40 - 05.45 น.	36.1	38.2	53.4	50.7	17.3	10.0
05.45 - 05.50 น.	36.1	38.2	58.1	55.2	22.0	10.0
05.50 - 05.55 น.	36.1	38.2	61.4	58.4	25.3	10.0
05.55 - 06.00 น.	36.1	38.2	50.5	48.0	14.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
13.00 - 14.00 น.	45.5	46.8	61.7	61.9	21.2	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.5	46.8	64.5	64.6	24.0	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.5	46.8	62.0	62.2	21.5	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.5	46.8	59.8	60.0	19.3	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.5	46.8	60.2	60.3	19.7	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.5	46.8	51.7	52.9	11.2	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.5	46.8	47.1	50.0	6.6	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.5	46.8	43.3	48.4	-2.2	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.5	46.8	40.5	47.7	-5.0	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	45.5	46.8	50.4	52.0	4.9	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.5	46.8	43.1	48.3	-2.4	10.0
08.00 - 09.00 น.	45.5	46.8	58.4	58.7	12.9	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.5	46.8	63.3	63.4	17.8	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.5	46.8	69.9	69.9	24.4	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.5	46.8	67.2	67.2	26.7	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.5	46.8	51.9	53.1	11.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657674 m E, 1523011.4 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.1			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรม	เสียงขณะมีกิจกรรม	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.8	45.8	51.2	50.2	6.4	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.8	45.8	49.9	49.4	5.1	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.8	45.8	48.2	48.5	3.4	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.8	45.8	49.0	48.9	4.2	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.8	45.8	49.5	49.2	4.7	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.8	45.8	45.6	47.5	0.8	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.8	45.8	45.9	47.6	1.1	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.8	45.8	48.6	48.7	3.8	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.8	45.8	48.2	48.5	3.4	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.8	45.8	46.7	47.9	1.9	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.8	45.8	43.4	46.9	-1.4	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.8	45.8	46.7	47.9	1.9	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.8	45.8	53.1	51.5	8.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.8	45.8	48.8	48.8	4.0	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.8	45.8	42.9	46.8	-1.9	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.8	45.8	44.2	47.1	-0.6	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.8	45.8	44.2	47.1	-0.6	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.8	45.8	43.8	47.0	-1.0	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.8	45.8	45.6	47.5	0.8	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.8	45.8	48.8	48.8	4.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.8	45.8	41.9	46.6	-2.9	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.8	45.8	42.4	46.7	-2.4	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.8	45.8	45.0	47.3	0.2	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.8	45.8	42.4	46.7	-2.4	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.8	45.8	40.5	46.4	-4.3	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.8	45.8	40.5	46.4	-4.3	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.8	45.8	38.6	46.2	-6.2	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.8	45.8	42.4	46.7	-2.4	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.8	45.8	42.9	46.8	-1.9	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.8	45.8	42.4	46.7	-2.4	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.8	45.8	39.7	46.3	-5.1	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.8	45.8	42.9	46.8	-1.9	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.8	45.8	44.2	47.1	-0.6	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.8	45.8	42.9	46.8	-1.9	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.8	45.8	44.2	47.1	-0.6	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.8	45.8	41.9	46.6	-2.9	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.8	45.8	50.9	50.0	6.1	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.8	45.8	40.5	46.4	-4.3	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.8	45.8	41.9	46.6	-2.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.8	45.8	39.7	46.3	-5.1	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.8	45.8	40.5	46.4	-4.3	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.8	45.8	38.6	46.2	-6.2	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.8	45.8	44.2	47.1	-0.6	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.8	45.8	41.2	46.5	-3.6	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.8	45.8	38.6	46.2	-6.2	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.8	45.8	39.7	46.3	-5.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.8	45.8	49.2	49.0	4.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.8	45.8	32.5	45.9	-12.3	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.8	45.8	39.7	46.3	-5.1	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.8	45.8	45.0	47.3	0.2	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.8	45.8	45.0	47.3	0.2	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.8	45.8	43.8	47.0	-1.0	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.8	45.8	43.4	46.9	-1.4	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.8	45.8	38.6	46.2	-6.2	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.8	45.8	47.2	48.1	2.4	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.8	45.8	45.9	47.6	1.1	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.8	45.8	46.2	47.7	1.4	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.8	45.8	46.2	47.7	1.4	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.8	45.8	47.5	48.2	2.7	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.8	45.8	47.5	48.2	2.7	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.8	45.8	47.7	48.3	2.9	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.8	45.8	49.0	48.9	4.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.8	45.8	49.2	49.0	4.4	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.8	45.8	50.1	49.5	5.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.8	45.8	48.4	48.6	3.6	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.8	45.8	49.4	49.1	4.6	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.8	45.8	50.1	49.5	5.3	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.8	45.8	49.2	49.0	4.4	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.8	45.8	49.7	49.3	4.9	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.8	45.8	49.7	49.3	4.9	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.8	45.8	50.3	49.6	5.5	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.8	45.8	50.8	49.9	6.0	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.8	45.8	50.4	49.7	5.6	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.8	45.8	50.1	49.5	5.3	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.8	45.8	50.4	49.7	5.6	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.8	45.8	50.3	49.6	5.5	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.8	45.8	49.5	49.2	4.7	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.8	45.8	49.7	49.3	4.9	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.8	45.8	50.8	49.9	6.0	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.8	45.8	51.4	50.3	6.6	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.8	45.8	54.6	52.6	9.8	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.8	45.8	54.5	52.5	9.7	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.8	45.8	53.1	51.5	8.3	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.8	45.8	55.6	53.4	10.8	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.8	45.8	60.0	57.3	15.2	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.8	45.8	55.3	53.2	10.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
13.00 - 14.00 น.	45.4	46.4	63.7	63.8	23.3	10.0
14.00 - 15.00 น.	45.4	46.4	65.4	65.5	25.0	10.0
15.00 - 16.00 น.	45.4	46.4	63.7	63.8	23.3	10.0
16.00 - 17.00 น.	45.4	46.4	59.2	59.4	18.8	10.0
17.00 - 18.00 น.	45.4	46.4	56.6	57.0	16.2	10.0
18.00 - 19.00 น.	45.4	46.4	50.5	51.9	10.1	10.0
19.00 - 20.00 น.	45.4	46.4	52.0	53.0	11.6	10.0
20.00 - 21.00 น.	45.4	46.4	41.9	47.7	-3.5	10.0
21.00 - 22.00 น.	45.4	46.4	32.8	46.6	-12.6	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	45.4	46.4	47.3	49.9	1.9	10.0
07.00 - 08.00 น.	45.4	46.4	48.7	50.7	3.3	10.0
08.00 - 09.00 น.	45.4	46.4	52.5	53.4	7.1	10.0
09.00 - 10.00 น.	45.4	46.4	51.4	52.6	6.0	10.0
10.00 - 11.00 น.	45.4	46.4	54.5	55.1	9.1	10.0
11.00 - 12.00 น.	45.4	46.4	49.5	51.2	9.1	10.0
12.00 - 13.00 น.	45.4	46.4	50.7	52.0	10.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟใต้ดิน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	44.1	44.7	44.5	46.4	0.4	10.0
22.05 - 22.10 น.	44.1	44.7	49.3	48.6	5.2	10.0
22.10 - 22.15 น.	44.1	44.7	50.9	49.6	6.8	10.0
22.15 - 22.20 น.	44.1	44.7	47.9	47.8	3.8	10.0
22.20 - 22.25 น.	44.1	44.7	47.5	47.6	3.4	10.0
22.25 - 22.30 น.	44.1	44.7	45.9	46.9	1.8	10.0
22.30 - 22.35 น.	44.1	44.7	45.4	46.7	1.3	10.0
22.35 - 22.40 น.	44.1	44.7	45.6	46.8	1.5	10.0
22.40 - 22.45 น.	44.1	44.7	46.6	47.2	2.5	10.0
22.45 - 22.50 น.	44.1	44.7	46.1	47.0	2.0	10.0
22.50 - 22.55 น.	44.1	44.7	45.1	46.6	1.0	10.0
22.55 - 23.00 น.	44.1	44.7	44.2	46.3	0.1	10.0
23.00 - 23.05 น.	44.1	44.7	45.4	46.7	1.3	10.0
23.05 - 23.10 น.	44.1	44.7	46.6	47.2	2.5	10.0
23.10 - 23.15 น.	44.1	44.7	46.6	47.2	2.5	10.0
23.15 - 23.20 น.	44.1	44.7	42.3	45.8	-1.8	10.0
23.20 - 23.25 น.	44.1	44.7	40.8	45.5	-3.3	10.0
23.25 - 23.30 น.	44.1	44.7	48.3	48.0	4.2	10.0
23.30 - 23.35 น.	44.1	44.7	53.4	51.4	9.3	10.0
23.35 - 23.40 น.	44.1	44.7	43.9	46.2	-0.2	10.0
23.40 - 23.45 น.	44.1	44.7	45.1	46.6	1.0	10.0
23.45 - 23.50 น.	44.1	44.7	39.4	45.3	-4.7	10.0
23.50 - 23.55 น.	44.1	44.7	31.4	44.8	-12.7	10.0
23.55 - 00.00 น.	44.1	44.7	31.4	44.8	-12.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
00.00 - 00.05 น.	44.1	44.7	34.4	44.9	-9.7	10.0
00.05 - 00.10 น.	44.1	44.7	43.1	46.0	-1.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
00.15 - 00.20 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
00.20 - 00.25 น.	44.1	44.7	45.1	46.6	1.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	44.1	44.7	44.8	46.5	0.7	10.0
00.30 - 00.35 น.	44.1	44.7	43.1	46.0	-1.0	10.0
00.35 - 00.40 น.	44.1	44.7	45.9	46.9	1.8	10.0
00.40 - 00.45 น.	44.1	44.7	44.5	46.4	0.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	44.1	44.7	44.5	46.4	0.4	10.0
00.50 - 00.55 น.	44.1	44.7	44.2	46.3	0.1	10.0
00.55 - 01.00 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
01.00 - 01.05 น.	44.1	44.7	39.4	45.3	-4.7	10.0
01.05 - 01.10 น.	44.1	44.7	37.5	45.1	-6.6	10.0
01.10 - 01.15 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
01.15 - 01.20 น.	44.1	44.7	38.6	45.2	-5.5	10.0
01.20 - 01.25 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
01.25 - 01.30 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
01.30 - 01.35 น.	44.1	44.7	36.2	45.0	-7.9	10.0
01.35 - 01.40 น.	44.1	44.7	37.5	45.1	-6.6	10.0
01.40 - 01.45 น.	44.1	44.7	36.2	45.0	-7.9	10.0
01.45 - 01.50 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
01.50 - 01.55 น.	44.1	44.7	36.2	45.0	-7.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	44.1	44.7	43.1	46.0	-1.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
02.05 - 02.10 น.	44.1	44.7	39.4	45.3	-4.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	44.1	44.7	37.5	45.1	-6.6	10.0
02.15 - 02.20 น.	44.1	44.7	39.4	45.3	-4.7	10.0
02.20 - 02.25 น.	44.1	44.7	42.3	45.8	-1.8	10.0
02.25 - 02.30 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
02.30 - 02.35 น.	44.1	44.7	40.8	45.5	-3.3	10.0
02.35 - 02.40 น.	44.1	44.7	38.6	45.2	-5.5	10.0
02.40 - 02.45 น.	44.1	44.7	39.4	45.3	-4.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	44.1	44.7	37.5	45.1	-6.6	10.0
02.50 - 02.55 น.	44.1	44.7	38.6	45.2	-5.5	10.0
02.55 - 03.00 น.	44.1	44.7	41.8	45.7	-2.3	10.0
03.00 - 03.05 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
03.05 - 03.10 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
03.10 - 03.15 น.	44.1	44.7	40.8	45.5	-3.3	10.0
03.15 - 03.20 น.	44.1	44.7	41.8	45.7	-2.3	10.0
03.20 - 03.25 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
03.25 - 03.30 น.	44.1	44.7	42.3	45.8	-1.8	10.0
03.30 - 03.35 น.	44.1	44.7	42.7	45.9	-1.4	10.0
03.35 - 03.40 น.	44.1	44.7	42.7	45.9	-1.4	10.0
03.40 - 03.45 น.	44.1	44.7	43.1	46.0	-1.0	10.0
03.45 - 03.50 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
03.50 - 03.55 น.	44.1	44.7	40.8	45.5	-3.3	10.0
03.55 - 04.00 น.	44.1	44.7	37.5	45.1	-6.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820719
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657674 m E, 1523011.4 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.1

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	44.1	44.7	40.1	45.4	-4.0	10.0
04.05 - 04.10 น.	44.1	44.7	40.8	45.5	-3.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	44.1	44.7	41.3	45.6	-2.8	10.0
04.15 - 04.20 น.	44.1	44.7	42.3	45.8	-1.8	10.0
04.20 - 04.25 น.	44.1	44.7	47.5	47.6	3.4	10.0
04.25 - 04.30 น.	44.1	44.7	44.5	46.4	0.4	10.0
04.30 - 04.35 น.	44.1	44.7	44.2	46.3	0.1	10.0
04.35 - 04.40 น.	44.1	44.7	42.3	45.8	-1.8	10.0
04.40 - 04.45 น.	44.1	44.7	42.7	45.9	-1.4	10.0
04.45 - 04.50 น.	44.1	44.7	43.9	46.2	-0.2	10.0
04.50 - 04.55 น.	44.1	44.7	44.2	46.3	0.1	10.0
04.55 - 05.00 น.	44.1	44.7	45.6	46.8	1.5	10.0
05.00 - 05.05 น.	44.1	44.7	47.7	47.7	3.6	10.0
05.05 - 05.10 น.	44.1	44.7	48.4	48.1	4.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	44.1	44.7	48.6	48.2	4.5	10.0
05.15 - 05.20 น.	44.1	44.7	48.4	48.1	4.3	10.0
05.20 - 05.25 น.	44.1	44.7	50.0	49.0	5.9	10.0
05.25 - 05.30 น.	44.1	44.7	50.1	49.1	6.0	10.0
05.30 - 05.35 น.	44.1	44.7	50.5	49.3	6.4	10.0
05.35 - 05.40 น.	44.1	44.7	49.5	48.7	5.4	10.0
05.40 - 05.45 น.	44.1	44.7	57.6	55.0	13.5	10.0
05.45 - 05.50 น.	44.1	44.7	64.9	62.0	20.8	10.0
05.50 - 05.55 น.	44.1	44.7	66.1	63.2	22.0	10.0
05.55 - 06.00 น.	44.1	44.7	54.5	52.3	10.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียสทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: TSP High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-5170X S/N EVM-TSP-03		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6m E, 1522989.5m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 3-4 พฤษภาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 พฤษภาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: TSP/6604061	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-04021

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองรวม (TSP)	27-28/04/2566	0.045
	28-29/04/2566	0.045
	29-30/04/2566	0.042
ค่ามาตรฐาน		0.33

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนลิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: PM10 High Volume Air Sampler with Recorder Model TE-6070X S/N EVM-PM10-03		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: US EPA CFR 40 Part 50	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6m E, 1522989.5m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่วิเคราะห์	: 3-4 พฤษภาคม 2566	วันที่พิมพ์รายงาน	: 17 พฤษภาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง	: PM10/6604061	เลขที่ใบรายงานผล	: EVM23-04021

พารามิเตอร์	วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
ฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)	27-28/04/2566	0.031
	28-29/04/2566	0.020
	29-30/04/2566	0.021
ค่ามาตรฐาน		0.12

ค่ามาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักเคมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม



ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 48C CO Analyzer S/N 48C-75798-381
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Non- dispersive Infrared Detection ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-CO053.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
14.00-15.00 น.	1392.00	1149.00	1235.00
15.00-16.00 น.	1242.00	1115.00	1294.00
16.00-17.00 น.	1282.00	1267.00	1336.00
17.00-18.00 น.	1304.00	1422.00	1475.00
18.00-19.00 น.	1422.00	1522.00	1498.00
19.00-20.00 น.	1425.00	1477.00	1438.00
20.00-21.00 น.	1518.00	1327.00	1374.00
21.00-22.00 น.	2004.00	1203.00	1289.00
22.00-23.00 น.	1756.00	1145.00	1243.00
23.00-00.00 น.	1612.00	1053.00	1165.00
00.00-01.00 น.	1303.00	1081.00	1127.00
01.00-02.00 น.	1288.00	1042.00	1051.00
02.00-03.00 น.	1292.00	1021.00	1024.00
03.00-04.00 น.	1105.00	1008.00	1006.00
04.00-05.00 น.	1102.00	1027.00	1009.00
05.00-06.00 น.	1148.00	1054.00	1098.00
06.00-07.00 น.	1227.00	1064.00	1152.00
07.00-08.00 น.	1298.00	1186.00	1195.00
08.00-09.00 น.	1374.00	1236.00	1277.00
09.00-10.00 น.	1311.00	1368.00	1387.00
10.00-11.00 น.	1329.00	1243.00	1268.00
11.00-12.00 น.	1297.00	1193.00	1257.00
12.00-13.00 น.	1240.00	1235.00	1147.00
13.00-14.00 น.	1193.00	1163.00	1136.00
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	1102.00	1008.00	1006.00
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	2004.00	1522.00	1498.00
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	30000		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 42C NO-NO₂-NO_x Analyzer S/N 0507010761
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Chemiluminescence ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-NO053.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
14.00-15.00 น.	21.39	22.35	25.10
15.00-16.00 น.	20.45	22.14	26.27
16.00-17.00 น.	20.94	23.17	10.08
17.00-18.00 น.	23.69	23.85	26.42
18.00-19.00 น.	23.32	21.04	23.60
19.00-20.00 น.	24.98	18.71	25.11
20.00-21.00 น.	24.17	10.12	26.38
21.00-22.00 น.	23.50	7.34	27.40
22.00-23.00 น.	20.91	14.75	22.17
23.00-00.00 น.	21.45	13.27	22.43
00.00-01.00 น.	21.98	22.30	19.77
01.00-02.00 น.	22.63	22.19	18.56
02.00-03.00 น.	22.78	22.19	17.54
03.00-04.00 น.	23.23	21.32	18.45
04.00-05.00 น.	22.28	21.79	26.81
05.00-06.00 น.	23.08	20.67	25.15
06.00-07.00 น.	25.30	21.48	22.90
07.00-08.00 น.	26.22	21.63	25.98
08.00-09.00 น.	24.22	16.97	25.55
09.00-10.00 น.	22.55	24.68	24.88
10.00-11.00 น.	22.72	25.61	25.38
11.00-12.00 น.	22.66	26.14	25.54
12.00-13.00 น.	21.55	6.70	25.61
13.00-14.00 น.	21.38	6.01	24.48
ค่าต่ำสุด 1 ชั่วโมง	20.45	6.01	10.08
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	26.22	26.14	27.40
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง	170		

มาตรฐาน : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

EVM Laboratory Co., Ltd.

เลขที่ 10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร 089 7747682, 099 0946209 อีเมล pongsakorn.evmlab@gmail.com

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Thermo Environmental 43C SO₂ Analyzer S/N 43C-71076-367
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : UV Fluorescence ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 เมษายน 2566 เลขที่ใบรายงานผล : EVM23-SO053.2

เวลาที่เก็บตัวอย่าง	ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂) : หน่วย ppb		
	27-28/04/2566	28-29/04/2566	29-30/04/2566
14.00-15.00 น.	6.88	7.55	7.15
15.00-16.00 น.	6.71	6.36	6.35
16.00-17.00 น.	7.01	8.00	7.25
17.00-18.00 น.	8.50	8.15	8.47
18.00-19.00 น.	8.46	8.97	9.14
19.00-20.00 น.	9.70	8.66	9.37
20.00-21.00 น.	9.53	7.88	8.75
21.00-22.00 น.	8.62	7.63	8.30
22.00-23.00 น.	7.47	7.02	7.65
23.00-00.00 น.	7.28	6.75	6.46
00.00-01.00 น.	6.24	6.55	6.32
01.00-02.00 น.	6.97	5.88	6.02
02.00-03.00 น.	6.99	5.47	5.92
03.00-04.00 น.	5.31	5.33	5.47
04.00-05.00 น.	5.13	6.21	5.34
05.00-06.00 น.	6.35	6.96	5.98
06.00-07.00 น.	6.21	7.06	6.41
07.00-08.00 น.	7.38	7.54	7.00
08.00-09.00 น.	8.49	8.21	7.87
09.00-10.00 น.	9.37	9.65	8.25
10.00-11.00 น.	8.68	8.55	8.65
11.00-12.00 น.	8.52	8.11	7.54
12.00-13.00 น.	7.86	8.03	7.65
13.00-14.00 น.	7.25	7.65	6.93
ค่าสูงสุด 1 ชั่วโมง	9.70	9.65	9.37
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	7.54	7.42	7.26
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง ⁽¹⁾	300		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ⁽²⁾	120		

⁽¹⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

⁽²⁾ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

ANALYSIS REPORT

เลขที่ใบรายงานผล : RE6605315

ประเภทตัวอย่าง : คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา

ที่ตั้งโครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริกทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 10 ซอย พงษ์สวัสดิ์ 10 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

สถานีตรวจวัด : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)

วันเดือนปีเก็บตัวอย่าง : 27-29 เมษายน 2566

ตำแหน่งพิกัด : -

วันเดือนปีที่รับตัวอย่างทดสอบ : 03 พฤษภาคม 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : EVM LABORATORY CO., LTD.

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 03 พฤษภาคม 2566

วิธีตรวจวัด/วิเคราะห์ : Sampling Bag/FID Method

วันเดือนปีที่รายงานผล : 05 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ; หน่วย ppm		
		Methane (CH ₄)	Non-Methane (NMHC)	Total Hydrocarbon (THC)
27/04/66	14.00-17.00 น.	1.94	0.62	2.56
28/04/66	14.00-17.00 น.	1.95	0.47	2.42
29/04/66	14.00-17.00 น.	1.94	0.72	2.66

Technical Team

Laboratory Supervisor

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Vibration รุ่น Vibrock-v9000 S/N 2426		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Vibration Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดิคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-30 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-V053.2

ตำแหน่ง การตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ผลการตรวจวัด			มาตรฐาน
			แนวแกน	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาค สูงสุด (มม.วินาที)	อาคาร ประเภท 2
ภายในพื้นที่โครงการ	27-28/04/66	-	Transverse	<0.100	<0.100	5.000
			Vertical	<0.100	<0.100	5.000
			Longitudinal	<0.100	<0.100	5.000
ภายในพื้นที่โครงการ	28-29/04/66	17:54:36 (28/04/66)	Transverse	45.500	0.325	13.875
			Vertical	55.600	1.825	15.560
			Longitudinal	31.300	0.775	10.325
ภายในพื้นที่โครงการ	29-30/04/66	15:52:29 (29/04/66)	Transverse	10.600	6.350	5.150
			Vertical	45.500	1.425	13.875
			Longitudinal	29.400	2.275	9.850

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2)



นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
14.00-15.00 น.	60.6	84.3	48.4
15.00-16.00 น.	59.8	90.8	47.8
16.00-17.00 น.	55.1	75.2	47.4
17.00-18.00 น.	49.1	76.5	41.5
18.00-19.00 น.	51.5	75.1	41.7
19.00-20.00 น.	45.6	66.4	42.3
20.00-21.00 น.	49.1	72.3	46.1
21.00-22.00 น.	47.6	64.4	44.7
22.00-23.00 น.	47.0	71.8	44.2
23.00-00.00 น.	45.1	68.1	42.3
00.00-01.00 น.	44.0	58.2	42.2
01.00-02.00 น.	44.1	55.9	42.4
02.00-03.00 น.	45.5	58.0	39.8
03.00-04.00 น.	46.2	55.2	44.9
04.00-05.00 น.	47.1	73.9	44.7
05.00-06.00 น.	48.7	69.2	41.6
06.00-07.00 น.	51.8	70.5	40.3
07.00-08.00 น.	51.0	73.5	41.2
08.00-09.00 น.	52.6	74.8	42.2
09.00-10.00 น.	53.6	72.3	49.2
10.00-11.00 น.	54.3	70.8	50.0
11.00-12.00 น.	56.3	80.5	46.5
12.00-13.00 น.	68.2	99.7	48.0
13.00-14.00 น.	67.3	99.4	55.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	58.4	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	99.7	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา		
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)		
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491		
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขตัวอย่าง	: EVM23-SL053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
14.00-15.00 น.	62.4	93.3	49.8
15.00-16.00 น.	55.3	73.0	48.4
16.00-17.00 น.	53.4	77.8	45.1
17.00-18.00 น.	49.6	78.0	42.8
18.00-19.00 น.	50.4	75.4	42.9
19.00-20.00 น.	46.7	77.6	41.8
20.00-21.00 น.	46.7	73.2	43.5
21.00-22.00 น.	46.5	74.4	43.5
22.00-23.00 น.	44.4	57.8	41.5
23.00-00.00 น.	43.6	62.5	41.0
00.00-01.00 น.	42.1	56.1	39.8
01.00-02.00 น.	42.7	63.3	39.5
02.00-03.00 น.	42.1	58.5	39.6
03.00-04.00 น.	41.1	58.2	38.5
04.00-05.00 น.	41.9	72.1	39.4
05.00-06.00 น.	45.8	65.9	39.7
06.00-07.00 น.	47.1	73.4	39.5
07.00-08.00 น.	49.6	72.7	40.2
08.00-09.00 น.	52.5	72.8	40.9
09.00-10.00 น.	56.6	74.6	51.5
10.00-11.00 น.	70.4	97.5	51.9
11.00-12.00 น.	56.6	70.2	49.3
12.00-13.00 น.	52.2	67.9	41.8
13.00-14.00 น.	58.2	90.7	44.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	58.2	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	97.5	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตึกคอนโด จรัญฯ-ปั้นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขตัวอย่าง : EVM23-SL053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))		
	Leq 1 hr	Lmax	L90
14.00-15.00 น.	58.0	76.1	49.0
15.00-16.00 น.	56.0	75.4	48.9
16.00-17.00 น.	54.2	77.6	47.3
17.00-18.00 น.	49.8	80.2	42.8
18.00-19.00 น.	49.2	78.0	42.0
19.00-20.00 น.	45.9	69.9	41.8
20.00-21.00 น.	46.7	68.2	42.9
21.00-22.00 น.	49.9	62.6	48.8
22.00-23.00 น.	50.2	64.0	48.1
23.00-00.00 น.	47.0	56.8	41.3
00.00-01.00 น.	45.1	72.9	40.2
01.00-02.00 น.	41.5	55.0	39.4
02.00-03.00 น.	42.0	57.1	39.8
03.00-04.00 น.	41.9	54.4	40.3
04.00-05.00 น.	42.9	70.6	40.2
05.00-06.00 น.	44.3	63.5	40.2
06.00-07.00 น.	50.8	69.0	39.1
07.00-08.00 น.	51.2	81.7	41.3
08.00-09.00 น.	50.0	81.5	41.4
09.00-10.00 น.	51.3	77.9	42.1
10.00-11.00 น.	52.6	77.7	41.6
11.00-12.00 น.	48.8	67.6	43.1
12.00-13.00 น.	50.8	80.9	41.9
13.00-14.00 น.	54.5	75.0	40.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)	51.1	-	-
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	-	81.7	-
ค่ามาตรฐาน	70	115	-

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรม	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
14.00 - 15.00 น.	42.4	45.4	60.5	60.6	18.1	10.0
15.00 - 16.00 น.	42.4	45.4	59.7	59.8	17.3	10.0
16.00 - 17.00 น.	42.4	45.4	54.6	55.1	12.2	10.0
17.00 - 18.00 น.	42.4	45.4	46.6	49.1	4.2	10.0
18.00 - 19.00 น.	42.4	45.4	50.3	51.5	7.9	10.0
19.00 - 20.00 น.	42.4	45.4	31.6	45.6	-10.8	10.0
20.00 - 21.00 น.	42.4	45.4	46.7	49.1	4.3	10.0
21.00 - 22.00 น.	42.4	45.4	43.6	47.6	1.2	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	42.4	45.4	50.7	51.8	8.3	10.0
07.00 - 08.00 น.	42.4	45.4	49.6	51.0	7.2	10.0
08.00 - 09.00 น.	42.4	45.4	51.7	52.6	9.3	10.0
09.00 - 10.00 น.	42.4	45.4	52.8	53.6	10.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	42.4	45.4	53.7	54.3	11.3	10.0
11.00 - 12.00 น.	42.4	45.4	55.9	56.3	13.5	10.0
12.00 - 13.00 น.	42.4	45.4	68.2	68.2	25.8	10.0
13.00 - 14.00 น.	42.4	45.4	67.3	67.3	24.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกิจกรรม	เสียงขณะมีกิจกรรม	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	39.0	41.3	46.9	45.8	7.9	10.0
22.05 - 22.10 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
22.10 - 22.15 น.	39.0	41.3	55.0	52.4	16.0	10.0
22.15 - 22.20 น.	39.0	41.3	45.9	45.2	6.9	10.0
22.20 - 22.25 น.	39.0	41.3	48.4	46.8	9.4	10.0
22.25 - 22.30 น.	39.0	41.3	47.6	46.3	8.6	10.0
22.30 - 22.35 น.	39.0	41.3	47.2	46.0	8.2	10.0
22.35 - 22.40 น.	39.0	41.3	48.1	46.6	9.1	10.0
22.40 - 22.45 น.	39.0	41.3	47.1	45.9	8.1	10.0
22.45 - 22.50 น.	39.0	41.3	46.7	45.7	7.7	10.0
22.50 - 22.55 น.	39.0	41.3	45.9	45.2	6.9	10.0
22.55 - 23.00 น.	39.0	41.3	46.3	45.4	7.3	10.0
23.00 - 23.05 น.	39.0	41.3	48.4	46.8	9.4	10.0
23.05 - 23.10 น.	39.0	41.3	46.3	45.4	7.3	10.0
23.10 - 23.15 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
23.15 - 23.20 น.	39.0	41.3	46.1	45.3	7.1	10.0
23.20 - 23.25 น.	39.0	41.3	44.9	44.6	5.9	10.0
23.25 - 23.30 น.	39.0	41.3	47.2	46.0	8.2	10.0
23.30 - 23.35 น.	39.0	41.3	47.2	46.0	8.2	10.0
23.35 - 23.40 น.	39.0	41.3	42.0	43.3	3.0	10.0
23.40 - 23.45 น.	39.0	41.3	43.4	43.9	4.4	10.0
23.45 - 23.50 น.	39.0	41.3	45.8	45.1	6.8	10.0
23.50 - 23.55 น.	39.0	41.3	43.9	44.1	4.9	10.0
23.55 - 00.00 น.	39.0	41.3	43.4	43.9	4.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-28 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	39.0	41.3	42.7	43.6	3.7	10.0
00.05 - 00.10 น.	39.0	41.3	43.0	43.7	4.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	39.0	41.3	44.3	44.3	5.3	10.0
00.15 - 00.20 น.	39.0	41.3	43.7	44.0	4.7	10.0
00.20 - 00.25 น.	39.0	41.3	42.0	43.3	3.0	10.0
00.25 - 00.30 น.	39.0	41.3	43.4	43.9	4.4	10.0
00.30 - 00.35 น.	39.0	41.3	42.0	43.3	3.0	10.0
00.35 - 00.40 น.	39.0	41.3	45.4	44.9	6.4	10.0
00.40 - 00.45 น.	39.0	41.3	45.4	44.9	6.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	39.0	41.3	44.5	44.4	5.5	10.0
00.50 - 00.55 น.	39.0	41.3	43.2	43.8	4.2	10.0
00.55 - 01.00 น.	39.0	41.3	42.2	43.4	3.2	10.0
01.00 - 01.05 น.	39.0	41.3	41.1	43.0	2.1	10.0
01.05 - 01.10 น.	39.0	41.3	41.7	43.2	2.7	10.0
01.10 - 01.15 น.	39.0	41.3	42.0	43.3	3.0	10.0
01.15 - 01.20 น.	39.0	41.3	43.4	43.9	4.4	10.0
01.20 - 01.25 น.	39.0	41.3	42.2	43.4	3.2	10.0
01.25 - 01.30 น.	39.0	41.3	45.8	45.1	6.8	10.0
01.30 - 01.35 น.	39.0	41.3	44.7	44.5	5.7	10.0
01.35 - 01.40 น.	39.0	41.3	44.3	44.3	5.3	10.0
01.40 - 01.45 น.	39.0	41.3	44.1	44.2	5.1	10.0
01.45 - 01.50 น.	39.0	41.3	44.3	44.3	5.3	10.0
01.50 - 01.55 น.	39.0	41.3	43.7	44.0	4.7	10.0
01.55 - 02.00 น.	39.0	41.3	46.1	45.3	7.1	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แล็บอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	39.0	41.3	41.7	43.2	2.7	10.0
02.05 - 02.10 น.	39.0	41.3	37.9	42.2	-1.1	10.0
02.10 - 02.15 น.	39.0	41.3	28.0	41.4	-11.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	39.0	41.3	43.9	44.1	4.9	10.0
02.20 - 02.25 น.	39.0	41.3	46.4	45.5	7.4	10.0
02.25 - 02.30 น.	39.0	41.3	47.4	46.1	8.4	10.0
02.30 - 02.35 น.	39.0	41.3	47.5	46.2	8.5	10.0
02.35 - 02.40 น.	39.0	41.3	49.3	47.5	10.3	10.0
02.40 - 02.45 น.	39.0	41.3	48.1	46.6	9.1	10.0
02.45 - 02.50 น.	39.0	41.3	47.8	46.4	8.8	10.0
02.50 - 02.55 น.	39.0	41.3	47.6	46.3	8.6	10.0
02.55 - 03.00 น.	39.0	41.3	47.6	46.3	8.6	10.0
03.00 - 03.05 น.	39.0	41.3	47.9	46.5	8.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	39.0	41.3	48.2	46.7	9.2	10.0
03.10 - 03.15 น.	39.0	41.3	49.3	47.5	10.3	10.0
03.15 - 03.20 น.	39.0	41.3	47.6	46.3	8.6	10.0
03.20 - 03.25 น.	39.0	41.3	47.4	46.1	8.4	10.0
03.25 - 03.30 น.	39.0	41.3	47.4	46.1	8.4	10.0
03.30 - 03.35 น.	39.0	41.3	46.9	45.8	7.9	10.0
03.35 - 03.40 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
03.40 - 03.45 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
03.45 - 03.50 น.	39.0	41.3	46.4	45.5	7.4	10.0
03.50 - 03.55 น.	39.0	41.3	47.4	46.1	8.4	10.0
03.55 - 04.00 น.	39.0	41.3	46.7	45.7	7.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter	ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)	พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N			
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 27-28 เมษายน 2566	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566			
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566	หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2			

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
04.05 - 04.10 น.	39.0	41.3	55.3	52.6	16.3	10.0
04.10 - 04.15 น.	39.0	41.3	48.1	46.6	9.1	10.0
04.15 - 04.20 น.	39.0	41.3	46.7	45.7	7.7	10.0
04.20 - 04.25 น.	39.0	41.3	46.4	45.5	7.4	10.0
04.25 - 04.30 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
04.30 - 04.35 น.	39.0	41.3	47.1	45.9	8.1	10.0
04.35 - 04.40 น.	39.0	41.3	47.4	46.1	8.4	10.0
04.40 - 04.45 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
04.45 - 04.50 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
04.50 - 04.55 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
04.55 - 05.00 น.	39.0	41.3	49.3	47.5	10.3	10.0
05.00 - 05.05 น.	39.0	41.3	46.1	45.3	7.1	10.0
05.05 - 05.10 น.	39.0	41.3	46.3	45.4	7.3	10.0
05.10 - 05.15 น.	39.0	41.3	46.6	45.6	7.6	10.0
05.15 - 05.20 น.	39.0	41.3	47.2	46.0	8.2	10.0
05.20 - 05.25 น.	39.0	41.3	45.2	44.8	6.2	10.0
05.25 - 05.30 น.	39.0	41.3	43.4	43.9	4.4	10.0
05.30 - 05.35 น.	39.0	41.3	43.9	44.1	4.9	10.0
05.35 - 05.40 น.	39.0	41.3	43.9	44.1	4.9	10.0
05.40 - 05.45 น.	39.0	41.3	50.2	48.2	11.2	10.0
05.45 - 05.50 น.	39.0	41.3	55.7	53.0	16.7	10.0
05.50 - 05.55 น.	39.0	41.3	46.9	45.8	7.9	10.0
05.55 - 06.00 น.	39.0	41.3	58.0	55.2	19.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสลิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
14.00 - 15.00 น.	39.5	42.0	62.4	62.4	22.9	10.0
15.00 - 16.00 น.	39.5	42.0	55.1	55.3	15.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	39.5	42.0	53.0	53.4	13.5	10.0
17.00 - 18.00 น.	39.5	42.0	48.8	49.6	9.3	10.0
18.00 - 19.00 น.	39.5	42.0	49.8	50.4	10.3	10.0
19.00 - 20.00 น.	39.5	42.0	44.9	46.7	5.4	10.0
20.00 - 21.00 น.	39.5	42.0	44.8	46.7	5.3	10.0
21.00 - 22.00 น.	39.5	42.0	44.6	46.5	5.1	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	39.5	42.0	45.5	47.1	6.0	10.0
07.00 - 08.00 น.	39.5	42.0	48.7	49.6	9.2	10.0
08.00 - 09.00 น.	39.5	42.0	52.1	52.5	12.6	10.0
09.00 - 10.00 น.	39.5	42.0	56.4	56.6	16.9	10.0
10.00 - 11.00 น.	39.5	42.0	70.4	70.4	30.9	10.0
11.00 - 12.00 น.	39.5	42.0	56.5	56.6	17.0	10.0
12.00 - 13.00 น.	39.5	42.0	51.7	52.2	12.2	10.0
13.00 - 14.00 น.	39.5	42.0	58.1	58.2	18.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีกรรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	38.2	39.9	46.5	45.1	8.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	38.2	39.9	45.3	44.3	7.1	10.0
22.10 - 22.15 น.	38.2	39.9	44.5	43.8	6.3	10.0
22.15 - 22.20 น.	38.2	39.9	47.1	45.5	8.9	10.0
22.20 - 22.25 น.	38.2	39.9	46.7	45.2	8.5	10.0
22.25 - 22.30 น.	38.2	39.9	45.7	44.5	7.5	10.0
22.30 - 22.35 น.	38.2	39.9	46.0	44.7	7.8	10.0
22.35 - 22.40 น.	38.2	39.9	45.7	44.5	7.5	10.0
22.40 - 22.45 น.	38.2	39.9	44.9	44.0	6.7	10.0
22.45 - 22.50 น.	38.2	39.9	43.1	43.0	4.9	10.0
22.50 - 22.55 น.	38.2	39.9	42.3	42.6	4.1	10.0
22.55 - 23.00 น.	38.2	39.9	45.3	44.3	7.1	10.0
23.00 - 23.05 น.	38.2	39.9	45.0	44.1	6.8	10.0
23.05 - 23.10 น.	38.2	39.9	41.3	42.2	3.1	10.0
23.10 - 23.15 น.	38.2	39.9	41.6	42.3	3.4	10.0
23.15 - 23.20 น.	38.2	39.9	42.7	42.8	4.5	10.0
23.20 - 23.25 น.	38.2	39.9	42.5	42.7	4.3	10.0
23.25 - 23.30 น.	38.2	39.9	42.9	42.9	4.7	10.0
23.30 - 23.35 น.	38.2	39.9	48.9	46.9	10.7	10.0
23.35 - 23.40 น.	38.2	39.9	42.9	42.9	4.7	10.0
23.40 - 23.45 น.	38.2	39.9	43.5	43.2	5.3	10.0
23.45 - 23.50 น.	38.2	39.9	43.3	43.1	5.1	10.0
23.50 - 23.55 น.	38.2	39.9	44.0	43.5	5.8	10.0
23.55 - 00.00 น.	38.2	39.9	44.7	43.9	6.5	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter		ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)		พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 28-29 เมษายน 2566		วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566		หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	38.2	39.9	44.2	43.6	6.0	10.0
00.05 - 00.10 น.	38.2	39.9	41.3	42.2	3.1	10.0
00.10 - 00.15 น.	38.2	39.9	41.8	42.4	3.6	10.0
00.15 - 00.20 น.	38.2	39.9	39.4	41.5	1.2	10.0
00.20 - 00.25 น.	38.2	39.9	40.6	41.9	2.4	10.0
00.25 - 00.30 น.	38.2	39.9	41.8	42.4	3.6	10.0
00.30 - 00.35 น.	38.2	39.9	40.0	41.7	1.8	10.0
00.35 - 00.40 น.	38.2	39.9	41.6	42.3	3.4	10.0
00.40 - 00.45 น.	38.2	39.9	37.9	41.1	-0.3	10.0
00.45 - 00.50 น.	38.2	39.9	42.0	42.5	3.8	10.0
00.50 - 00.55 น.	38.2	39.9	39.1	41.4	0.9	10.0
00.55 - 01.00 น.	38.2	39.9	38.3	41.2	0.1	10.0
01.00 - 01.05 น.	38.2	39.9	36.0	40.7	-2.2	10.0
01.05 - 01.10 น.	38.2	39.9	36.0	40.7	-2.2	10.0
01.10 - 01.15 น.	38.2	39.9	42.0	42.5	3.8	10.0
01.15 - 01.20 น.	38.2	39.9	34.6	40.5	-3.6	10.0
01.20 - 01.25 น.	38.2	39.9	37.9	41.1	-0.3	10.0
01.25 - 01.30 น.	38.2	39.9	41.6	42.3	3.4	10.0
01.30 - 01.35 น.	38.2	39.9	38.7	41.3	0.5	10.0
01.35 - 01.40 น.	38.2	39.9	50.7	48.4	12.5	10.0
01.40 - 01.45 น.	38.2	39.9	36.5	40.8	-1.7	10.0
01.45 - 01.50 น.	38.2	39.9	36.5	40.8	-1.7	10.0
01.50 - 01.55 น.	38.2	39.9	43.1	43.0	4.9	10.0
01.55 - 02.00 น.	38.2	39.9	39.1	41.4	0.9	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	38.2	39.9	36.5	40.8	-1.7	10.0
02.05 - 02.10 น.	38.2	39.9	37.5	41.0	-0.7	10.0
02.10 - 02.15 น.	38.2	39.9	40.0	41.7	1.8	10.0
02.15 - 02.20 น.	38.2	39.9	40.8	42.0	2.6	10.0
02.20 - 02.25 น.	38.2	39.9	37.9	41.1	-0.3	10.0
02.25 - 02.30 น.	38.2	39.9	38.7	41.3	0.5	10.0
02.30 - 02.35 น.	38.2	39.9	45.7	44.5	7.5	10.0
02.35 - 02.40 น.	38.2	39.9	42.3	42.6	4.1	10.0
02.40 - 02.45 น.	38.2	39.9	36.5	40.8	-1.7	10.0
02.45 - 02.50 น.	38.2	39.9	41.6	42.3	3.4	10.0
02.50 - 02.55 น.	38.2	39.9	42.5	42.7	4.3	10.0
02.55 - 03.00 น.	38.2	39.9	43.1	43.0	4.9	10.0
03.00 - 03.05 น.	38.2	39.9	41.1	42.1	2.9	10.0
03.05 - 03.10 น.	38.2	39.9	36.5	40.8	-1.7	10.0
03.10 - 03.15 น.	38.2	39.9	40.6	41.9	2.4	10.0
03.15 - 03.20 น.	38.2	39.9	42.0	42.5	3.8	10.0
03.20 - 03.25 น.	38.2	39.9	35.3	40.6	-2.9	10.0
03.25 - 03.30 น.	38.2	39.9	26.6	40.0	-11.6	10.0
03.30 - 03.35 น.	38.2	39.9	40.0	41.7	1.8	10.0
03.35 - 03.40 น.	38.2	39.9	29.6	40.1	-8.6	10.0
03.40 - 03.45 น.	38.2	39.9	31.4	40.2	-6.8	10.0
03.45 - 03.50 น.	38.2	39.9	29.6	40.1	-8.6	10.0
03.50 - 03.55 น.	38.2	39.9	37.0	40.9	-1.2	10.0
03.55 - 04.00 น.	38.2	39.9	39.4	41.5	1.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28-29 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	38.2	39.9	39.4	41.5	1.2	10.0
04.05 - 04.10 น.	38.2	39.9	32.7	40.3	-5.5	10.0
04.10 - 04.15 น.	38.2	39.9	47.0	45.4	8.8	10.0
04.15 - 04.20 น.	38.2	39.9	40.6	41.9	2.4	10.0
04.20 - 04.25 น.	38.2	39.9	37.0	40.9	-1.2	10.0
04.25 - 04.30 น.	38.2	39.9	36.0	40.7	-2.2	10.0
04.30 - 04.35 น.	38.2	39.9	38.7	41.3	0.5	10.0
04.35 - 04.40 น.	38.2	39.9	38.7	41.3	0.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	38.2	39.9	40.3	41.8	2.1	10.0
04.45 - 04.50 น.	38.2	39.9	37.5	41.0	-0.7	10.0
04.50 - 04.55 น.	38.2	39.9	39.7	41.6	1.5	10.0
04.55 - 05.00 น.	38.2	39.9	40.8	42.0	2.6	10.0
05.00 - 05.05 น.	38.2	39.9	41.6	42.3	3.4	10.0
05.05 - 05.10 น.	38.2	39.9	43.8	43.4	5.6	10.0
05.10 - 05.15 น.	38.2	39.9	37.5	41.0	-0.7	10.0
05.15 - 05.20 น.	38.2	39.9	41.3	42.2	3.1	10.0
05.20 - 05.25 น.	38.2	39.9	41.1	42.1	2.9	10.0
05.25 - 05.30 น.	38.2	39.9	42.9	42.9	4.7	10.0
05.30 - 05.35 น.	38.2	39.9	40.3	41.8	2.1	10.0
05.35 - 05.40 น.	38.2	39.9	42.5	42.7	4.3	10.0
05.40 - 05.45 น.	38.2	39.9	49.7	47.5	11.5	10.0
05.45 - 05.50 น.	38.2	39.9	54.5	51.8	16.3	10.0
05.50 - 05.55 น.	38.2	39.9	48.3	46.4	10.1	10.0
05.55 - 06.00 น.	38.2	39.9	50.5	48.2	12.3	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสสนศิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 1 hr.)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียง พื้นฐาน	เสียงขณะไม่ มีการรบกวน	เสียงขณะมี การรบกวน	เสียงจาก แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง รบกวน	
14.00 - 15.00 น.	40.0	44.4	57.8	58.0	17.8	10.0
15.00 - 16.00 น.	40.0	44.4	55.6	56.0	15.6	10.0
16.00 - 17.00 น.	40.0	44.4	53.7	54.2	13.7	10.0
17.00 - 18.00 น.	40.0	44.4	48.3	49.8	8.3	10.0
18.00 - 19.00 น.	40.0	44.4	47.4	49.2	7.4	10.0
19.00 - 20.00 น.	40.0	44.4	40.7	45.9	0.7	10.0
20.00 - 21.00 น.	40.0	44.4	42.8	46.7	2.8	10.0
21.00 - 22.00 น.	40.0	44.4	48.5	49.9	8.5	10.0
22.00 - 06.00 น.	ช่วงเวลากลางคืน					
06.00 - 07.00 น.	40.0	44.4	49.7	50.8	9.7	10.0
07.00 - 08.00 น.	40.0	44.4	50.1	51.2	10.1	10.0
08.00 - 09.00 น.	40.0	44.4	48.6	50.0	8.6	10.0
09.00 - 10.00 น.	40.0	44.4	50.4	51.3	10.4	10.0
10.00 - 11.00 น.	40.0	44.4	51.9	52.6	11.9	10.0
11.00 - 12.00 น.	40.0	44.4	46.8	48.8	6.8	10.0
12.00 - 13.00 น.	40.0	44.4	49.7	50.8	9.7	10.0
13.00 - 14.00 น.	40.0	44.4	54.0	54.5	14.0	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
22.00 - 22.05 น.	39.4	40.0	53.7	51.1	14.3	10.0
22.05 - 22.10 น.	39.4	40.0	55.2	52.5	15.8	10.0
22.10 - 22.15 น.	39.4	40.0	53.2	50.6	13.8	10.0
22.15 - 22.20 น.	39.4	40.0	52.8	50.2	13.4	10.0
22.20 - 22.25 น.	39.4	40.0	52.4	49.9	13.0	10.0
22.25 - 22.30 น.	39.4	40.0	52.4	49.9	13.0	10.0
22.30 - 22.35 น.	39.4	40.0	51.9	49.4	12.5	10.0
22.35 - 22.40 น.	39.4	40.0	51.4	49.0	12.0	10.0
22.40 - 22.45 น.	39.4	40.0	51.8	49.3	12.4	10.0
22.45 - 22.50 น.	39.4	40.0	52.8	50.2	13.4	10.0
22.50 - 22.55 น.	39.4	40.0	51.9	49.4	12.5	10.0
22.55 - 23.00 น.	39.4	40.0	51.6	49.2	12.2	10.0
23.00 - 23.05 น.	39.4	40.0	52.0	49.5	12.6	10.0
23.05 - 23.10 น.	39.4	40.0	51.6	49.2	12.2	10.0
23.10 - 23.15 น.	39.4	40.0	51.1	48.7	11.7	10.0
23.15 - 23.20 น.	39.4	40.0	51.0	48.6	11.6	10.0
23.20 - 23.25 น.	39.4	40.0	50.8	48.5	11.4	10.0
23.25 - 23.30 น.	39.4	40.0	50.8	48.5	11.4	10.0
23.30 - 23.35 น.	39.4	40.0	45.0	44.1	5.6	10.0
23.35 - 23.40 น.	39.4	40.0	41.9	42.5	2.5	10.0
23.40 - 23.45 น.	39.4	40.0	46.3	45.0	6.9	10.0
23.45 - 23.50 น.	39.4	40.0	42.8	42.9	3.4	10.0
23.50 - 23.55 น.	39.4	40.0	41.4	42.3	2.0	10.0
23.55 - 00.00 น.	39.4	40.0	44.8	44.0	5.4	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา				
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร				
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)				
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491				
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter		ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)		พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 เมษายน 2566		วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566	
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566		หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2	

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
00.00 - 00.05 น.	39.4	40.0	45.0	44.1	5.6	10.0
00.05 - 00.10 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
00.10 - 00.15 น.	39.4	40.0	40.9	42.1	1.5	10.0
00.15 - 00.20 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
00.20 - 00.25 น.	39.4	40.0	55.5	52.7	16.1	10.0
00.25 - 00.30 น.	39.4	40.0	43.9	43.5	4.5	10.0
00.30 - 00.35 น.	39.4	40.0	42.8	42.9	3.4	10.0
00.35 - 00.40 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
00.40 - 00.45 น.	39.4	40.0	45.8	44.6	6.4	10.0
00.45 - 00.50 น.	39.4	40.0	39.5	41.6	0.1	10.0
00.50 - 00.55 น.	39.4	40.0	38.0	41.2	-1.4	10.0
00.55 - 01.00 น.	39.4	40.0	40.7	42.0	1.3	10.0
01.00 - 01.05 น.	39.4	40.0	38.4	41.3	-1.0	10.0
01.05 - 01.10 น.	39.4	40.0	36.1	40.8	-3.3	10.0
01.10 - 01.15 น.	39.4	40.0	39.5	41.6	0.1	10.0
01.15 - 01.20 น.	39.4	40.0	37.1	41.0	-2.3	10.0
01.20 - 01.25 น.	39.4	40.0	38.0	41.2	-1.4	10.0
01.25 - 01.30 น.	39.4	40.0	37.6	41.1	-1.8	10.0
01.30 - 01.35 น.	39.4	40.0	26.7	40.1	-12.7	10.0
01.35 - 01.40 น.	39.4	40.0	38.0	41.2	-1.4	10.0
01.40 - 01.45 น.	39.4	40.0	41.9	42.5	2.5	10.0
01.45 - 01.50 น.	39.4	40.0	42.4	42.7	3.0	10.0
01.50 - 01.55 น.	39.4	40.0	38.8	41.4	-0.6	10.0
01.55 - 02.00 น.	39.4	40.0	42.6	42.8	3.2	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์นี้รองรับเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์


ชื่อโครงการ : โครงการ ดี คอนโด พนา
 ที่อยู่โครงการ : ซอยเอราวัณ ถนนเลียบริมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 ชื่อลูกค้า : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Sound Level Meter ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : ตึกคอนโด จรัญ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1) พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง : 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 29-30 เมษายน 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤษภาคม 2566
 วันที่จัดทำรายงาน : 11 พฤษภาคม 2566 หมายเลขรายงาน : EVM23-N053.2

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
02.00 - 02.05 น.	39.4	40.0	39.2	41.5	-0.2	10.0
02.05 - 02.10 น.	39.4	40.0	39.5	41.6	0.1	10.0
02.10 - 02.15 น.	39.4	40.0	35.4	40.7	-4.0	10.0
02.15 - 02.20 น.	39.4	40.0	38.4	41.3	-1.0	10.0
02.20 - 02.25 น.	39.4	40.0	41.4	42.3	2.0	10.0
02.25 - 02.30 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
02.30 - 02.35 น.	39.4	40.0	40.1	41.8	0.7	10.0
02.35 - 02.40 น.	39.4	40.0	39.8	41.7	0.4	10.0
02.40 - 02.45 น.	39.4	40.0	42.8	42.9	3.4	10.0
02.45 - 02.50 น.	39.4	40.0	42.4	42.7	3.0	10.0
02.50 - 02.55 น.	39.4	40.0	40.9	42.1	1.5	10.0
02.55 - 03.00 น.	39.4	40.0	41.4	42.3	2.0	10.0
03.00 - 03.05 น.	39.4	40.0	40.9	42.1	1.5	10.0
03.05 - 03.10 น.	39.4	40.0	38.8	41.4	-0.6	10.0
03.10 - 03.15 น.	39.4	40.0	38.0	41.2	-1.4	10.0
03.15 - 03.20 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
03.20 - 03.25 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
03.25 - 03.30 น.	39.4	40.0	42.8	42.9	3.4	10.0
03.30 - 03.35 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
03.35 - 03.40 น.	39.4	40.0	40.7	42.0	1.3	10.0
03.40 - 03.45 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
03.45 - 03.50 น.	39.4	40.0	39.5	41.6	0.1	10.0
03.50 - 03.55 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
03.55 - 04.00 น.	39.4	40.0	40.1	41.8	0.7	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการ ดี คอนโด พนา					
ที่อยู่โครงการ	: ซอยเอราวัณ ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร					
ชื่อลูกค้า	: บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)					
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter SCARLET/TECH รุ่น ST-21D S/N 820491					
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	: Sound Level Meter		ผู้เก็บตัวอย่าง	: บริษัท อีวีเอ็ม แลบบอราทอรี จำกัด		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 1)		พิกัดจุดเก็บตัวอย่าง	: 47P 657715.6 m E, 1522989.5 m N		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 29-30 เมษายน 2566		วันที่รับตัวอย่าง	: 2 พฤษภาคม 2566		
วันที่จัดทำรายงาน	: 11 พฤษภาคม 2566		หมายเลขรายงาน	: EVM23-N053.2		

เวลาเก็บตัวอย่าง	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (dB(A)) (Leq 5 min)					ค่ามาตรฐาน
	ระดับเสียงพื้นฐาน	เสียงขณะไม่มีการรบกวน	เสียงขณะมีการรบกวน	เสียงจากแหล่งกำเนิด	ระดับเสียงรบกวน	
04.00 - 04.05 น.	39.4	40.0	39.8	41.7	0.4	10.0
04.05 - 04.10 น.	39.4	40.0	41.4	42.3	2.0	10.0
04.10 - 04.15 น.	39.4	40.0	36.1	40.8	-3.3	10.0
04.15 - 04.20 น.	39.4	40.0	40.1	41.8	0.7	10.0
04.20 - 04.25 น.	39.4	40.0	44.8	44.0	5.4	10.0
04.25 - 04.30 น.	39.4	40.0	41.9	42.5	2.5	10.0
04.30 - 04.35 น.	39.4	40.0	40.9	42.1	1.5	10.0
04.35 - 04.40 น.	39.4	40.0	40.9	42.1	1.5	10.0
04.40 - 04.45 น.	39.4	40.0	42.8	42.9	3.4	10.0
04.45 - 04.50 น.	39.4	40.0	43.7	43.4	4.3	10.0
04.50 - 04.55 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
04.55 - 05.00 น.	39.4	40.0	48.3	46.4	8.9	10.0
05.00 - 05.05 น.	39.4	40.0	42.4	42.7	3.0	10.0
05.05 - 05.10 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
05.10 - 05.15 น.	39.4	40.0	39.8	41.7	0.4	10.0
05.15 - 05.20 น.	39.4	40.0	40.1	41.8	0.7	10.0
05.20 - 05.25 น.	39.4	40.0	41.2	42.2	1.8	10.0
05.25 - 05.30 น.	39.4	40.0	40.4	41.9	1.0	10.0
05.30 - 05.35 น.	39.4	40.0	42.4	42.7	3.0	10.0
05.35 - 05.40 น.	39.4	40.0	43.2	43.1	3.8	10.0
05.40 - 05.45 น.	39.4	40.0	45.3	44.3	5.9	10.0
05.45 - 05.50 น.	39.4	40.0	51.2	48.8	11.8	10.0
05.50 - 05.55 น.	39.4	40.0	48.0	46.2	8.6	10.0
05.55 - 06.00 น.	39.4	40.0	48.0	46.2	8.6	10.0

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

*ระดับเสียงรบกวน เกินกว่า 10 dB (A) ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเป็นเสียงรบกวน

**ระดับเสียงรบกวน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 dB (A) หรือมีค่าติดลบ ให้ถือว่าระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่เป็นเสียงรบกวน

 **SANSIRI**

เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร