

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 69256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.บ้านไร่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 022565, 022 019 2380, 022 019 4843 โทรสาร : 076 019865
Address: 69256 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phraek, 31120 Tel: 076 022565, 022 019 2380, 022 019 4843 Fax: 076 019865
เบอร์โทรสาร (Fax ID) : 092569013513 E-mail : bknature@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-01966
ระบุเป็นหลักฐานการตรวจวิเคราะห์

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ผู้รับ (Address)

บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้รับมอบ - ผู้รับ
6 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร (Tel) : 076 022 825 โทรสาร (Fax) : 076 022 827

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : BAKH MAI FIMO - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/01/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/01/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2301005	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงบำบัด	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Waste water	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 U.	11:40 U.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่น สีเขียว	ขุ่น สีเขียว
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method port 4000-1 F H	6.7	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4000-0 C J 5-Days BOD Test port 52308	20.5	≤30.0
ค่ารวมของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Filtered at 105-105 °C port 25400	33.6	≤40.0
ค่ารวมของแข็งที่ตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Filtered at 180 °C port 2540C	366	≤500
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Micro-Kjeldahl port 4000-N _{am} b	30.2	≤25.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, PPH)	mg/L	Inductometric port 4000-P _{am} F	0.65	≤1.0
ไนเตรต (Nitrate, PNH)	mg/L	Portion & Inductometric port 50208	3.7	≤20.0

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศใช้บังคับจากฉบับที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2546

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำได้
***Certified ISO 9001:2015 - PH, ISO, TSS, TDS, TKN

ผู้รับมอบ (Customer)
ผู้รับ (Address)

Approved by:

วันที่ (Date): 12/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบการวิเคราะห์เป็นหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เป็นหลักฐาน
(The above results are stated only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานการวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายฉบับที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2546
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 69256 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง ต.บ้านไร่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร : 076 022565, 022 019 2380, 022 019 4843 โทรสาร : 076 019865
Address: 69256 Moo 4, Tambon Kuthu, Kuthu, Phraek, 31120 Tel: 076 022565, 022 019 2380, 022 019 4843 Fax: 076 019865
เบอร์โทรสาร (Fax ID) : 092569013513 E-mail : bknature@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-01966

ผู้ส่งมอบ (Customer)
ผู้รับ (Address)

บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้รับมอบ - ผู้รับ
6 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร (Tel) : 076 022 825 โทรสาร (Fax) : 076 022 827

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : BAKH MAI FIMO - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/01/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/01/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-10/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 12/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2301005	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งจากโรงบำบัด	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Waste water	น้ำทิ้งจากโรงบำบัด
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 U.	11:40 U.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่น สีเขียว	ขุ่น สีเขียว
ค่า pH (pH at 25 °C)	m/L	Geometric port 2540F	0.20	≤0.50
บีโอดี (BOD)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 8221 A - E	4.720	-
ค่ารวมของแข็งทั้งหมด (Total Solids)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	720	-

หมายเหตุ (Notes) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546
ประกาศใช้บังคับจากฉบับที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2546

[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่ามาตรฐานตามกฎหมาย
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่สามารถทำการทดสอบซ้ำได้
***Certified ISO 9001:2015 - PH, ISO, TSS, TDS, TKN

ผู้รับมอบ (Customer)
ผู้รับ (Address)

Approved by:

วันที่ (Date): 12/01/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบการวิเคราะห์เป็นหลักฐานการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เป็นหลักฐาน
(The above results are stated only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานการวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายฉบับที่ 122 ของที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2546
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่หมู่ : 59/256 หมู่ ๕ ตำบลตะกั่ว ชัยชนะบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๓๒100 โทร : 076 623955, 062 859 2886, 062 053 4838 โทรศัพท์ : 076 619595
Address: 59/366 Moo 4, Tambon Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 053 4888 Fax: 076 376 95905

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-012/06

๖ : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด บ้านไม้ขาว - ภูเก็ต
๖ : ๘ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอสงขลา จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรศัพท์ (Fax)

การสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่ทราบผล (Result Date)
: DAN MAI KHAM - PHUKET เขต 6 ผู้สมัคร ตำแหน่งสมาชิก สภาเทศบาล จังหวัดภูเก็ต	: 06/07/2025	: 06/07/2025	: 09-11/07/2025	: 20/07/2025
	ผู้สมัครหมายเลข (Sample No.)		ผู้สมัครหมายเลข (Sample No.)	

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Sample No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			2501047	2501046
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำตะกอนน้ำ 4 (จุดเก็บน้ำตื้น)	น้ำตะกอนน้ำ 4 (จุดเก็บน้ำตื้น)
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Water	Water
			11.30 น.	11.35 น.
			ใส	ใส
การวิเคราะห์ทั้งหมด (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multitube-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
การวิเคราะห์ <i>Escherichia coli</i> , <i>E. coli</i> (5)(6)	MPN/100 mL	Multitube-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
การวิเคราะห์ <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) (7)(8)	CFU/mL	Technique using Beard-Parmer agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
การวิเคราะห์ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>P. aeruginosa</i>) (9)(10)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสุขภาพประชาชนว่าชนชั้น ๑ ไม่ทำงานจึงได้พบกับ

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$ Approved by _____	(Approved by) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right)$
--	--

Summary (Notes):

รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เผยแพร่โดยกรมการขนส่งทางบก

๓. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำมาเฉพาะเพื่อบางฝ่ายของการดำเนินงานใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีข้อความเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปิเค เมาเจอร์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BKK NATURAL TALENTS CO., LTD.)

F-P-73-01/1 V2.1 1037MM 256:

Principle Reproducibility On Standard First service

100

[illegible]



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 19/246 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น 31120 โทร : 075 629355, 042 619 2883, 062 059 4888 โทรสาร : 075 619965
Address : 19/246 Moo 4, Tambon Kuanu, Nakhon Phanom, 33120 Tel: 075 629355, 042 619 2883, 062 059 4888 Fax: 075 619965
Email: bk@naturetaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-020605
รหัสผลิตภัณฑ์/การันตี : W-020605

ผู้ส่ง/ลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
: 8 หมู่ 3 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
โทร (Tel.) : 075 622 655 โทรสาร (Fax) : 075 622 657

สถานที่รับส่ง (Sampling Source)
วันที่รับส่ง (Sampling Date)
วันที่ได้รับ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAKN MAI KHAM - THUKET เขตที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
: 11/01/2023
: 11/01/2023
: 11-15/01/2023
: 14/01/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			250114	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำดื่ม (Spore Test)	
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			1140 มล.	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			1140 มล.	
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			ใส	
ค่า pH	pH	Electrometric Method	7.4	6.5-8.5
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Aspartame 4000-C ⁽³⁾ B	10.7	≤256
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	ETIA Titrimetric port 2540C	21.6	≤200
กรด (Total Acid)	mg/L	Precipitation port 3000-14 B	<0.10 ⁽⁴⁾	<0.2
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Precipitation port 3000-14 B	<0.10	<0.4
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Precipitation port 2100 B	0.78	<5.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Spectrophotometric	<2.0	<15.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Dial at 160 °C port 2540C	90.0	<100
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Water	110	
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	18.6	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	0.00	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	18.6	-
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของบริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ตรวจสอบ: (Analyzed by)
ผู้อนุมัติ: (Approved by)
วันที่ (Date):



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 19/246 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น 31120 โทร : 075 629355, 042 619 2883, 062 059 4888 โทรสาร : 075 619965
Address : 19/246 Moo 4, Tambon Kuanu, Nakhon Phanom, 33120 Tel: 075 629355, 042 619 2883, 062 059 4888 Fax: 075 619965
Email: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-020605

ผู้ส่ง/ลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
: 8 หมู่ 3 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
โทร (Tel.) : 075 622 655 โทรสาร (Fax) : 075 622 657

สถานที่รับส่ง (Sampling Source)
วันที่รับส่ง (Sampling Date)
วันที่ได้รับ (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAKN MAI KHAM - THUKET เขตที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลคูน้ำ อำเภอศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
: 11/01/2023
: 11/01/2023
: 11-15/01/2023
: 14/01/2023

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			2501105	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำดื่ม (Spore Test)	
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			1140 มล.	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			1140 มล.	
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)			ใส	
ค่า pH	pH	Electrometric Method	7.4	6.5-8.5
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Aspartame 4000-C ⁽³⁾ B	10.7	≤256
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	ETIA Titrimetric port 2540C	21.6	≤200
กรด (Total Acid)	mg/L	Precipitation port 3000-14 B	<0.10 ⁽⁴⁾	<0.2
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Precipitation port 3000-14 B	<0.10	<0.4
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Precipitation port 2100 B	0.78	<5.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Spectrophotometric	<2.0	<15.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Dial at 160 °C port 2540C	90.0	<100
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Water	110	
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	18.6	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	0.00	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Turbidity	18.6	-
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
ค่าเฉลี่ย (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มของบริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ตรวจสอบ: (Analyzed by)
ผู้อนุมัติ: (Approved by)
วันที่ (Date):



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/305 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 31120 โทร : 076 433955, 062 059 4880 โทรสาร : 016 419945
Address : 59/305 Moo 4, Tambon Kham, Baigun, Phukiet, 31120 Tel: 076 433955, 062 059 4880 Fax: 016 419945
Email : bnature@bgnat.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-020005

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู จำกัด
: 8 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภู หนองบัวลำภู จังหวัดลพบุรี
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: DIAN MAI KHAM - PHUKET เขต 5 ตำบลลำภู หนองบัวลำภู จังหวัดลพบุรี
: 14/01/2023
: 14/01/2023
: 14/01/2023
: 14/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2301107	2301108
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปา 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	11:50 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
ความผิดปกติของตัวอย่าง (Sample Abnormality) ^(3b)	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ^(3b)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยค่าทดสอบการปนเปื้อนของน้ำประปา 2 (จุดเก็บตัวอย่าง) หรือค่าการปนเปื้อนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
(3) NA TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนไม่พบ
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ทดสอบ :
(Analyzed By)

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved By)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ การใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิวด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/305 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อําเภอบางมูลนาก จังหวัดลพบุรี 31120 โทร : 076 433955, 062 059 4880 โทรสาร : 016 419945
Address : 59/305 Moo 4, Tambon Kham, Baigun, Phukiet, 31120 Tel: 076 433955, 062 059 4880 Fax: 016 419945
Email : bnature@bgnat.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-020005

ข้อมูลลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู จำกัด
: 8 หมู่ที่ 5 ตำบลลำภู หนองบัวลำภู จังหวัดลพบุรี
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: DIAN MAI KHAM - PHUKET เขต 5 ตำบลลำภู หนองบัวลำภู จังหวัดลพบุรี
: 14/01/2023
: 14/01/2023
: 14/01/2023
: 14/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2301109	2301100
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปา 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:55 น.	12:00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^(3a)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
ความผิดปกติของตัวอย่าง (Sample Abnormality) ^(3b)	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ^(3b)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยค่าทดสอบการปนเปื้อนของน้ำประปา 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) หรือค่าการปนเปื้อนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
(3) NA TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าการปนเปื้อนไม่พบ
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ทดสอบ :
(Analyzed By)

ผู้อนุมัติรายงาน :
(Approved By)

วันที่ (Date) :

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ การใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59256 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร โทร : 076 623955, 062 059 4684 โทรสาร : 076 619862
Address : 59256 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 4684 Fax: 076 619862

อีเมล : bk@nature-td.com E-mail : bk@nature-td.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-04/066

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม เกล็ด ปลา - อู่ปลา
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทร (Tel.) : 076 602 825 โทรสาร (Fax) : 076 602 827

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
: 20/01/2023
: 20/01/2023
: 22-24/01/2023
: 24/01/2023

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
: 20/01/2023
: 20/01/2023
: 22-24/01/2023
: 24/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2301205	2301206
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:40 น.	10:25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
รวมเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria) ⁽⁴⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
เชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่ม (Drinking Water Bacteria) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213C	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- Not Department of Industrial Works Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ผู้ให้บริการ (Approved by)

ชื่อ (Name)
ตำแหน่ง (Position)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน

FP-7.6.01/V2 1 มกราคม 2563



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59256 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร โทร : 076 623955, 062 059 4684 โทรสาร : 076 619862
Address : 59256 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 85120 Tel: 076 623955, 062 059 4684 Fax: 076 619862

อีเมล : bk@nature-td.com E-mail : bk@nature-td.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-04/066

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรม เกล็ด ปลา - อู่ปลา
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทร (Tel.) : 076 602 825 โทรสาร (Fax) : 076 602 827

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
: 20/01/2023
: 20/01/2023
: 22-24/01/2023
: 24/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			2301205	2301206
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	11:45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
รวมเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (Total Bacteria) ⁽⁴⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
เชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่ม (Drinking Water Bacteria) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213C	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- Not Department of Industrial Works Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน

ผู้ให้บริการ (Approved by)

ชื่อ (Name)
ตำแหน่ง (Position)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ค่าเฉลี่ยของผลทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน 4 (จุดเก็บตัวอย่าง) ไม่เกินค่ามาตรฐาน

FP-7.6.01/V2 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Field Service

Quality Management System (QMS) for Water and Wastewater Testing

"PROF" Principle Reproducibility On Standard Field Service

Quality Management System (QMS) for Water and Wastewater Testing



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/256 หมู่ 4 ตำบลชุมชุมสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 6229955, 062 059 2603, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/256 Moo 4, Tambon Chumchungsue, Janghuthong, Phuket, 83120 Tel: 076 6229955, 062 059 2603, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 033556102615 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-04006

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทชุมชุมสงฆ์ คอนโด บ้านไม้ยาว - ภูเก็ต
: 8 หมู่ 3 ตำบลไม้ยาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 662 855 โทรสาร (Fax) : 076 662 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บ้านไม้ยาว - PHUKET เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลไม้ยาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
: 20/01/2023
: 20/01/2023
: 22-24/01/2023
: 25/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			22012021	22012023
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระฆ่าเชื้อ 3 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำระฆ่าเชื้อ 3 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:30 น.	10:35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส (Streptococcus) ⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(3) Not TSI Accredited
(4) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the writer approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

E-P-7-B-01/1 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/256 หมู่ 4 ตำบลชุมชุมสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 6229955, 062 059 2603, 062 059 4868 โทรสาร : 076 619965
Address: 59/256 Moo 4, Tambon Chumchungsue, Janghuthong, Phuket, 83120 Tel: 076 6229955, 062 059 2603, 062 059 4868 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID) : 033556102615 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07006
หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) : 076 619965

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทชุมชุมสงฆ์ คอนโด บ้านไม้ยาว - ภูเก็ต
: 8 หมู่ 3 ตำบลไม้ยาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 662 855 โทรสาร (Fax) : 076 662 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บ้านไม้ยาว - PHUKET เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลไม้ยาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
: 25/01/2023
: 25/01/2023
: 25-28/01/2023
: 29/01/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			22012021	22012023
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระฆ่าเชื้อ (Grabbing)	น้ำระฆ่าเชื้อ (Grabbing)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:00 น.	10:10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method	7.2	7.3
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Digest at 180 °C part 2540C	63.0	49.8

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(3) Not TSI Accredited
(4) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ส่งวิเคราะห์ (Customer)
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the writer approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

E-P-7-B-01/0 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59259 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอภูซาง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 092 059 4894 โทรสาร : 076 619965
Address : 59259 Moo 4, Tambon Khatu, Khatu, Phakee, 55120 Tel: 076 623955, 092 059 4894 Fax: 076 619965
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 0435540173013 E-mail : bknature@yodmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07066

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่
โทร (Tel.) : 076 652 855 โทรสาร (Fax) : 076 652 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านนาไร่บ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/01/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/01/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-30/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samduang ponwathichai
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samduang ponwathichai

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			2501265	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสี (Spore Tank)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Amperometric 6500-Cl ⁻ B	20.1	≤200
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) (3)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2540C	24.4	≤300
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	<0.10 (4)	≤0.3
แมงกานีส (Manganese) (5)	mg/L	Persulfate port 3500-Mn B	<0.10	≤0.4
ความขุ่น (Turbidity) (6)	NTU	Nephelometric port 2150 B	0.01	≤1.0
pH (Color, True) (7)	pH	Spectrophotometric	<2.0	≤16.0
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) (8)	µS/cm	Metri	110	-
ความเบส (Alkalinity, p) (9)	mg/L	Titration	18.4	-
ความเบส (Alkalinity, IC ₅₀) (10)	mg/L	Titration	18.4	-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (11)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli) (12)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2557-2558
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีไทเทรตแบบเบส (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(6) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(7) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(8) Not Department of Industrial Warts Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสงวนไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ให้บริการ : บริษัทเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
(Approved by) :
วันที่ (Date) : 20/01/2023

Page 2 of 7



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59259 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอภูซาง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 092 059 4894 โทรสาร : 076 619965
Address : 59259 Moo 4, Tambon Khatu, Khatu, Phakee, 55120 Tel: 076 623955, 092 059 4894 Fax: 076 619965
เลขที่ใบอนุญาต (Lic ID) : 0435540173013 E-mail : bknature@yodmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07066

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่บ้านนาไร่
โทร (Tel.) : 076 652 855 โทรสาร (Fax) : 076 652 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านนาไร่บ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/01/2023
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/01/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 27-28/01/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/01/2023

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samduang ponwathichai
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samduang ponwathichai

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			2501264	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสี (Spore Tank)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (3)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli) (4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
ความขุ่น (Turbidity) (5)	CFU/mL	Technique using Blind-Parke	N.D.	N.D.
Straphylococcus aureus (S. aureus) (6)	CFU/mL	agar medium port 9213 B	N.D.	N.D.
เชื้อแบคทีเรียในน้ำ (Pseudomonas aeruginosa) (7)	CFU/mL	Membrane Filter Technique	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) มาตรฐานการทดสอบน้ำดื่มตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2557-2558
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีไทเทรตแบบเบส (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(6) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)
(7) ภาควิชาเคมีวิเคราะห์ (Analyzed by Subcontractor)

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสงวนไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ให้บริการ : บริษัทเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านนาไร่ - บ้านนาไร่
(Approved by) :
วันที่ (Date) : 20/01/2023

Page 3 of 7



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 83/56 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 43120 โทร : 076 623995, 082 059 2848, 082 059 4868 โทรสาร : 076 623986
Address : 83/56 Moo 4, Tambon Kahu, Kahu, Phakei, 43120 Tel: 076 623995, 082 059 2848, 082 059 4868 Fax: 076 623986
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax No.) : 0825501015013 E-mail : bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07066

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: วิสาหกิจสหกรณ์ หนองโ้ง บ้านไร่ยาว - บ้านไร่
: 8 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ยาว อำเภอนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAAN MAI KHAO - PHUKET เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ยาว อำเภอนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร
: 28/07/2025
: 28/07/2025
: 27-28/07/2025
: 28/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analyte No.)			2301206	2301207
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	10.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221A - E	N.D.	N.D.
เทคนิคที่ใช้ทดสอบ (3)(4)		Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B		
Staphylococcus aureus (S. aureus) (3)(4)	CFU/mL		N.D.	N.D.
เชื้อในนมผง แอโรโซล (3)(4)		Membrane Filter Technique part 9215E		
Pseudomonas aeruginosa (3)(4)	CFU/mL		N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) รายละเอียดของผลการทดสอบตามข้อ 2017 : 1. ค่าการปนเปื้อนรวมโคลิฟอร์มทั้งหมดต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบมา

- (3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอื่น ๆ ได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FP-74-01A VZ.1 วันที่พิมพ์: 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 83/56 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 43120 โทร : 076 623995, 082 059 2848, 082 059 4868 โทรสาร : 076 623986
Address : 83/56 Moo 4, Tambon Kahu, Kahu, Phakei, 43120 Tel: 076 623995, 082 059 2848, 082 059 4868 Fax: 076 623986
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID.) : 0825501015013 E-mail : bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07066

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: วิสาหกิจสหกรณ์ หนองโ้ง บ้านไร่ยาว - บ้านไร่
: 8 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ยาว อำเภอนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAAN MAI KHAO - PHUKET เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ยาว อำเภอนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร
: 28/07/2025
: 28/07/2025
: 27-28/07/2025
: 28/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analyte No.)			2301206	2301208
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	10.45 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (3)(4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	N.D.
เทคนิคที่ใช้ทดสอบ (3)(4)		Technique using Baird-Parker agar medium part 9215 B		
Staphylococcus aureus (S. aureus) (3)(4)	CFU/mL		N.D.	N.D.
เชื้อในนมผง แอโรโซล (3)(4)		Membrane Filter Technique part 9215E		
Pseudomonas aeruginosa (3)(4)	CFU/mL		N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) รายละเอียดของผลการทดสอบตามข้อ 2017 : 1. ค่าการปนเปื้อนรวมโคลิฟอร์มทั้งหมดต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบมา

- (3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอื่น ๆ ได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FP-74-01A VZ.1 วันที่พิมพ์: 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905
Address: 89/256 Moo 4, Tambon Khatu, Wangnua, Phraek, 35120 Tel: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PHUKET แหล่งน้ำดิบ 3 ตำบลในเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-13/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) @ 25 °C	-	Electrometric Method port 4520-A F	7.5	5.0-9.0
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)	mg/L	A146 Modification port 4500-O C 5-boys 300 test port 8108	28.5 mg/L	≥20.0
ความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Direct at 900 - 900 °C port 25400	15.0	≤4.0
ความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Direct at 180 °C port 2540C	414	≤300
ความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Micro - titration port 4520-M ₂ B	48.0	≤25.0
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	mg/L	Indometric port 4500-S ⁺ F	0.80	≤1.0
ปริมาณไนโตรเจนในน้ำ (Nitrogen, TN)	mg/L	Petition & Gravitimetric port 9520B	2.0	≤20.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PHUKET แหล่งน้ำดิบ 3 ตำบลในเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-13/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/02/2023

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905
Address: 89/256 Moo 4, Tambon Khatu, Wangnua, Phraek, 35120 Tel: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PHUKET แหล่งน้ำดิบ 3 ตำบลในเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-13/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) @ 25 °C	-	Electrometric Method port 4520-A F	7.5	5.0-9.0
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)	mg/L	A146 Modification port 4500-O C 5-boys 300 test port 8108	28.5 mg/L	≥20.0
ความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Direct at 900 - 900 °C port 25400	15.0	≤4.0
ความเข้มข้นของของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids) (TSS)	mg/L	Direct at 180 °C port 2540C	414	≤300
ความเข้มข้นของของแข็งแขวนลอย (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Micro - titration port 4520-M ₂ B	48.0	≤25.0
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	mg/L	Indometric port 4500-S ⁺ F	0.80	≤1.0
ปริมาณไนโตรเจนในน้ำ (Nitrogen, TN)	mg/L	Petition & Gravitimetric port 9520B	2.0	≤20.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PHUKET แหล่งน้ำดิบ 3 ตำบลในเขต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 07/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 07/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 07-13/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 14/02/2023

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 89/256 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 35120 โทร: 076 622595, 082 039 2465, 082 039 4668 โทรสาร: 076 619905



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623995, 092 059 2848, 092 059 4858 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kothu, Nakhon, Buraket, 83200 Tel: 076 623995, 092 059 2848, 092 059 4858 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel): 076 623 995 โทรสาร (Fax): 076 623 997

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25 °C)	-	Titrimetric Method part 4500- H^+ B	8.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B Dissolved at 20 °C	12.8	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	part 2540C Dissolved at 100 °C	4.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	part 2540C Dissolved at 180 °C	280	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500- N_{org}	11.5	≤35.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic part 4500- P B part 1020B	0.04	≤1.0
ความเค็ม (Salinity, Cl & Sulfate)	mg/L	part 1020B	0.07	≤20.0

หมายเหตุ (Notes):
1. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
2. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
3. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
4. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
5. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
6. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
7. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel): 076 623 995 โทรสาร (Fax): 076 623 997

หมายเหตุ (Notes):
1. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
2. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
3. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
4. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
5. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
6. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
7. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

Page 1 of 1



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623995, 092 059 2848, 092 059 4858 โทรสาร: 076 619925
Address: 59250 Moo 4, Tambon Kothu, Nakhon, Buraket, 83200 Tel: 076 623995, 092 059 2848, 092 059 4858 Fax: 076 619925
Email: bk@naturetaurus.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel): 076 623 995 โทรสาร (Fax): 076 623 997

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25 °C)	-	Titrimetric Method part 4500- H^+ B	8.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B Dissolved at 20 °C	12.8	≤50.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	part 2540C Dissolved at 100 °C	4.0	≤40.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	part 2540C Dissolved at 180 °C	280	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500- N_{org}	11.5	≤35.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Ascorbic part 4500- P B part 1020B	0.04	≤1.0
ความเค็ม (Salinity, Cl & Sulfate)	mg/L	part 1020B	0.07	≤20.0

หมายเหตุ (Notes):
1. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
2. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
3. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
4. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
5. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
6. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
7. การทดสอบทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59250 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel): 076 623 995 โทรสาร (Fax): 076 623 997

Page 1 of 1



บริษัท บีเค เวย์เนอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

[illegible]

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 7
รายงานความ (Report No.) : W-13256

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
: บริษัทสหพัฒนพิบูลฯ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู่ที่ (Address)
: 3 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอหางงอง จังหวัดภูเก็ต

Tel.: 076 832 625 Fax: 076 832 851

แหล่งที่มาข้อมูล (Sampling Source) : TANAKA KIMIO - PUPPET และ 3 ผู้หญิง 3 ตัว จากบ้าน 1 หลังของเจ้าของพื้นที่	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/02/2023	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/02/2023	วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-03/2023	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somsongkorn Pongphichachan ¹⁰
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2023		

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจวัด (Method of Analysis) ^(*)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard) ^(*)
ข้อมูลทั่วไป (General Information)				
ชื่อผลิตภัณฑ์ / Analyte No.			250214/1	250214/2
ชื่อลูกค้า (Sample Name)			น้ำดื่ม (Incoming)	น้ำดื่ม (Cold Tap)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				น้ำดื่ม
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)			09.05.24	08.04.24
ลักษณะการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)				น้ำดื่ม
ผลการวิเคราะห์ (Analysis Results)				
ความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride)	mg/L	Argentometric 4500-Cl B	19.5	18.2 ± 1.50
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^(**)	mg/L	EDTA Titrimetric part 24AOC	18.0	16.4 ± 5.90
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3550-Fe B	<0.10 TM	<0.10 TM
ไนเตรต (Nitrate) (ppm)	mg/L	Parsluate part 3500-No B	<0.10	<0.10
ความขุ่น (Turbidity) (NTU)	NTU	Nephelometric part 2100 B	0.45	0.42 ± 5.00
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	Spectrophotometric	<2.0	7.0 ± 5.00
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) (µS/cm)	µS/cm	Meter	110	107
ความเค็ม (Salinity, ppt)	mg/L	Titration	7.6	12.6
ความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia, N)	mg/L	Titration	0.00	0.00
ความเข้มข้นไนไตรต์ (Nitrite, NO ₂ -N)	mg/L	Titration	9.2	17.6
ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen, DO)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test:		
- Total Coliform	MPN/100 mL	part 4921 A - E	N.D.	N.B.
- Multiple-Tube Fermentation Test:				
- Escherichia coli (E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test: part 9221 A - E	N.D.	N.D.

$$= (\text{say}) \Omega^{\frac{1}{2}} \text{ in } \mathbb{R}^n$$

- วันที่ (Date) : 17/09/19
1. ข้อมูลการตรวจสอบมีขึ้นตามข้อกำหนดการตรวจวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เฉพาะตามที่ขอทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK MATURE TAURUS CC., LTD.)

F.P.: 3-01/1 VZ, 1202 MW 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
122 And it meets the 1975 Governmental Accounting Standards Board



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33220 โทร : 076 623952, 062 059 2888, 062 059 4898 โทรสาร : 076 619965
Address: 59236 Moo 4, Tambon Chumchum, Khatum, Phakhet, 33220 Tel: 076 623952, 062 059 2888, 062 059 4898 Fax: 076 619965

อีเมล : bk@bktaurus.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 7
รายงานผลการตรวจ (Report No.) : W-133096
ขอเป็นที่ยอมรับโดยปริยายว่าผลการวิเคราะห์ข้างต้นเป็นความจริง

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ถนนมิตรภาพ - อู่เหล็ก
: 8 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAKH MAI KHAM - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์
: 14/02/2023
: 14/02/2023
: 14-16/02/2023
: 17/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2302/45	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (Spore Tank)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Electrometric Method	7.0	0.5-9.5
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	53.2	4000

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] รายงานการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
[5] ภาชนะบรรจุตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Waste Accredited



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้า
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ตำบลชุมชุม อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์ 33220 โทร : 076 623952, 062 059 2888, 062 059 4898 โทรสาร : 076 619965
Address: 59236 Moo 4, Tambon Chumchum, Khatum, Phakhet, 33220 Tel: 076 623952, 062 059 2888, 062 059 4898 Fax: 076 619965

อีเมล : bk@bktaurus.com



Analysis Report


หน้า (Page) : 4 of 7
รายงานผลการตรวจ (Report No.) : W-133096

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ถนนมิตรภาพ - อู่เหล็ก
: 8 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAKH MAI KHAM - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอชุมชุม จังหวัดบุรีรัมย์
: 14/02/2023
: 14/02/2023
: 14-16/02/2023
: 17/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			2302/45	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (Spore Tank)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Agarometric 4000-CI A	7.7	≤200
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	EDTA Titrimetric part 2540C	13.6	≤300
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	≤0.10	≤0.3
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Phosphate part 3500-Mn B	≤4.0	≤0.4
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Nephelometric part 2100 B	≤4.0	≤5.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Spectrophotometric	3.0	≤15.0
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Merit	109	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Titration	22.4	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Titration	0.00	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Titration	13.6	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	-
ความเข้มข้น (Concentration)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] รายงานการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
[5] ภาชนะบรรจุตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Waste Accredited



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม 2500 ตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้า
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 323245 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จักรวรรดิ 32120 โทร : 076 623456, 092 059 4388 โทรสาร : 076 619965
Address : 323245 Moo 4, Tambon Kung, Khatu, Phuket, 83120 Tel: 076 623456, 092 059 4388 Fax: 076 619965
เลขประจำตัว (Tax ID): 0835551015617 E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-15360

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บ้านไม้ขาว - ภูเก็ต
: อ. หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จักรวรรดิ
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 982 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAN MAI KHAO - PHUKET แหล่ง 5 หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จักรวรรดิ
: 14/02/2025
: 14/02/2025
: 15-17/02/2025
: 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
การวิเคราะห์ (Analysis No.)			230214/5	230214/5
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระเหยตัว 3 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำระเหยตัว 3 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส (Streptococcus aureus) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9212 B	N.D.	N.D.
ฟูซิลินเนส แอโรจีนา (Pseudomonas aeruginosa) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] จำนวนที่ส่งมาทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็น การควบคุมการปนเปื้อนการระเหยตัวน้ำ หลัการอื่น ๆ ในน้ำดื่มเดียวกัน
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor
[5] จำนวนที่ส่งมาทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Customer)
(Approved by)

วันที่ (Date)

หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FD-2.601/2 V2.1 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
การวิเคราะห์และทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 323245 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จักรวรรดิ 32120 โทร : 076 623456, 092 059 4388 โทรสาร : 076 619965
Address : 323245 Moo 4, Tambon Kung, Khatu, Phuket, 83120 Tel: 076 623456, 092 059 4388 Fax: 076 619965
เลขประจำตัว (Tax ID): 0835551015617 E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-15360

ผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บ้านไม้ขาว - ภูเก็ต
: อ. หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จักรวรรดิ
โทร (Tel.) : 076 682 855 โทรสาร (Fax) : 076 982 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAN MAI KHAO - PHUKET แหล่ง 5 หมู่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จักรวรรดิ
: 14/02/2025
: 14/02/2025
: 15-17/02/2025
: 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
การวิเคราะห์ (Analysis No.)			230214/5	230214/7
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระเหยตัว 4 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำระเหยตัว 4 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	10.05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส (Streptococcus aureus) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9212 B	N.D.	N.D.
ฟูซิลินเนส แอโรจีนา (Pseudomonas aeruginosa) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] จำนวนที่ส่งมาทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็น การควบคุมการปนเปื้อนการระเหยตัวน้ำ หลัการอื่น ๆ ในน้ำดื่มเดียวกัน
[3] Not ISI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor
[5] จำนวนที่ส่งมาทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Customer)
(Approved by)

วันที่ (Date)

หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FD-2.601/2 V2.1 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
การวิเคราะห์และทดสอบการปนเปื้อนทั้งหมดนี้ เป็นการวิเคราะห์โดย Subcontractor



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 52/50 หมู่ 4 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619995
Address: 52/50 Moo 4, Tamsan Chum-Chang, Chum-Chang Sub-district, Buriram Province, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 4830 Fax: 076 619995

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 0359561012615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-153506

ผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - บุค
ที่อยู่ (Address): 8 หมู่ 5 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์

โทร (Tel): 076 602 855 โทรสาร (Fax): 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บานน้ำไหล - HUET แหล่ง 8 หมู่ 5 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 14/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 14/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 15-17/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date): 17/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23224/6	23224/6
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำ (จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water 10:20 น.	Water 10:25 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบด้วยวิธี (Trial Coliform)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์ม (Total Coliform)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์มชนิดกรดแลคติก (Lactobacillus acidophilus)	CFU/ml	Technique using Boid-Parke agar medium	N.D.	N.D.
โคลิฟอร์มชนิดกรดแลคติก (Lactobacillus acidophilus)	CFU/ml	Membrane Filter Technique	N.D.	N.D.

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค

(3) Not TIS Accredited

(4) ทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ

N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-B-D/1 V2, 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การบริการลูกค้าด้วยใจจริง ด้วยความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 52/50 หมู่ 4 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 4830 โทรสาร: 076 619995
Address: 52/50 Moo 4, Tamsan Chum-Chang, Chum-Chang Sub-district, Buriram Province, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 4830 Fax: 076 619995

เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 0359561012615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-74000
หมายเลขบัญชีการวิเคราะห์: E-290

ผู้ให้บริการ (Customer): บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - บุค
ที่อยู่ (Address): 8 หมู่ 5 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์

โทร (Tel): 076 602 855 โทรสาร (Fax): 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): บานน้ำไหล - HUET แหล่ง 8 หมู่ 5 ตำบลชุมช้าง อำเภอชุมช้าง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 14/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 14/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 14-17/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date): 20/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23224/6	23224/6
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด	น้ำสะอาด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำ (จุดเก็บตัวอย่าง)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water 08:20 น.	Water 09:45 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบด้วยวิธี (Trial Coliform)	MPN/100 ml	Electrometric Method	7.5	7.5
โคลิฟอร์ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C	130	130

หมายเหตุ (Notes):

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค

(3) Not TIS Accredited

(4) ทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแบบสุ่ม (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าการไม่ผ่านการทดสอบ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้ให้บริการ (Approved by)

(Approved by)

วันที่ (Date): 28/2/2023

หมายเหตุ (Notes):

1. รายงานการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการปนเปื้อนของน้ำดื่มและน้ำบริโภค (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-P-B-D/1 V2, 1 มกราคม 2563

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การบริการลูกค้าด้วยใจจริง ด้วยความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 5, อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31320 โทร : 076 623955, 062 099 4393 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/250 Moo 5, Tambon Khatu, Pathu, Phrae, 31320 Tel: 076 623955, 062 099 4393 Fax: 076 619965
เว็บไซต์บริษัท (For ID) : 085256101613 E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 7
MANUSCRIPT REPORT No. : M-17466

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสระบุรี
โทร (Tel) : 076 622 805 โทรสาร (Fax) : 076 622 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บำหมนนิคมพัฒนา - PHUKET เขต 5 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสระบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/02/2023 วันที่วิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/02/2023 ผู้ให้บริการ (Received By) : Mr. Samadong pongphichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-27/02/2023
วันที่รายงาน (Result Date) : 28/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2502240	2502240
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (Cold Tonic)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.20 น.	08.40 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่า pH (pH)	mg/L	Agonometric 4500-CF B	19.4	17.6
ความเข้มข้นของเหล็ก (Total hardness of CaCO ₃) ⁽¹⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 2540C	30.6	28.6
เหล็ก (Total iron)	mg/L	Phosphomolybdate part 3500-Fe B	0.05 ⁽¹⁾	<0.1 ⁽¹⁾
แมงกานีส (Manganese) ⁽¹⁾	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.1	<0.19
ความขุ่น (Turbidity) ⁽¹⁾	NTU	Nephelometric part 2100-N	0.08	0.71
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ⁽¹⁾	µS/cm	meter	276	300
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity, MO) ⁽¹⁾	mg/L	Titration	10.8	18.4
ความเป็นกรด (Acidity, P) ⁽¹⁾	mg/L	Titration	0.00	0.00
ความเข้มข้นของคลอรีน (Chlorine, HClO ₂) ⁽¹⁾	mg/L	Titration	10.8	18.4
ค่าการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (Coliform) ⁽¹⁾	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
ค่าการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (E.coli) ⁽¹⁾	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test	N.D.	N.D.


หมายเหตุ (Notes) :
1. รายการทดสอบนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายการนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ให้บริการ :
(Approved by)

วันที่ (Date) : 28/02/2023



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 5, อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31320 โทร : 076 623955, 062 099 4393 โทรสาร : 076 619965
Address : 59/250 Moo 5, Tambon Khatu, Pathu, Phrae, 31320 Tel: 076 623955, 062 099 4393 Fax: 076 619965
เว็บไซต์บริษัท (For ID) : 085256101613 E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 7
MANUSCRIPT REPORT No. : M-17466

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้ซื้อ
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสระบุรี
โทร (Tel) : 076 622 805 โทรสาร (Fax) : 076 622 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บำหมนนิคมพัฒนา - PHUKET เขต 5 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดสระบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/02/2023 วันที่วิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/02/2023 ผู้ให้บริการ (Received By) : Mr. Samadong pongphichai
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-27/02/2023
วันที่รายงาน (Result Date) : 28/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	พิกัด (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2502240	2502240
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (Cold Tonic)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.45 น.	08.45 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่า pH (pH at 25 °C)	mg/L	Electronic Method	8.0	8.5-4.5
ความเข้มข้นของเหล็ก (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	126	<500

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายการทดสอบนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายการนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ผู้ให้บริการ :
(Approved by)

วันที่ (Date) : 28/02/2023



ที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076-623495, 062-070-2788, 062-070-4480 โทรสาร: 076-616965
Address: 29/546 Moo 4, Tonkin Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623495, 062 070 2788, 062 070 4480 Fax: 076 616965
E-mail: bookstore48@gmail.com

หน้า (Page) : 4 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-T74005

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน (Sampling Source)	: MAN KAI KUO - PHUKET สาขา ๑ สาขาสาขาสานักงาน จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: ๓๐/๐๓/๒๐๒3
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: ๓๐/๐๓/๒๐๒3
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: ๓๐-31/๐๓/๒๐๒3
วันที่ออกรายงาน (Result Date)	: 3๐/๐๓/๒๐๒3
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	: Mr. Samadpong Jongsakulchai
ผู้ตรวจสอบ (Check)	: Mr. Samadpong Jongsakulchai
โทรศัพท์ (Tel) : 076-602-8955	โทรสาร (Fax) : 076-602-8957

พารามิเตอร์ (Parameter)	ยูนิต (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน m (Standard)
สารเคมีที่ใช้ (Analyte No.)			2002248	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (Tap Water)	น้ำดื่ม
ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Description)				น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 hr.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
เหล็ก (Iron) mg/L	mg/L	Ascorbic Acid-Cl ⁻ B	17.9	≤250
ความขุ่น (Turbidity) NTU	mg/L	EDTA Titrimetric part 2246C	26.0	≤500
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Acidity as CaCO ₃) mEq/L	mg/L		<0.10 ^m	≤0.3
สังกะสี (Zinc) mg/L	mg/L	Promethine part 5500-Fe B	<0.10	≤0.4
แมงกานีส (Manganese) mg/L	NTU	Nephelometric part 2150 B	0.74	≤5.0
คลอรีน (Chlorine) mg/L	µmol	Spectrophotometric	<0	≤15.0
ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) µS/cm	µS/cm	Meter	257	-
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity, p ^H)	mg/L	Titration	21.2	-
คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide, CO ₂) mg/L	mg/L	Titration	0.60	-
ไนโตรเจน (Nitrogen, NO ₃ ⁻) mg/L	mg/L	Titration	21.2	-
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform) CFU/mL	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
โคลิฟอร์ม (Coliform) CFU/mL	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] การตรวจประเมินประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
- [3] HAZI TIS Accredited
- [4] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (Analyzed by Subcontractor)
- [5] การตรวจวัดคุณภาพน้ำ
- [6] แผนกอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หมายเหตุ (Notes):
 1. ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอินทรีย์ในดิน
 (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 2. ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอินทรีย์ในดิน
 (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK-NATRE TAIRCO, CO., LTD.)

"PRO" *Principle Reproducibility On standard First service*

WZ7415-W : (ON 200007) 41.41412, 8.00113, 12.66
WZ7415 : 5 of 7

เลขานักวิทยาศาสตร์ (Sampling Source)	BIAN MAI KIM - FUKET	เลขที่ ส.ป.ส. 1 ลำปาง	นักวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำปาง
วันเก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	24/02/2025		ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	24/02/2025		ผู้วิเคราะห์ (Sampling By) : Mr. Sampradit pongtuech, M
วันทดสอบ (Testing Date)	24-27/02/2025		

วันที่รายงานผล (Result Date)	พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) [1]	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
28/02/2025	น้ำดื่มบรรจุขวด (Sample Name)			22/02/24	29/02/24 (Q)
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด I (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำดื่มบรรจุขวด I (จุดเก็บตัวอย่าง)
	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
	อุณหภูมิของน้ำ (Sample Condition)			10.00 °C	10.00 °C
	วิธีวิเคราะห์ (Analytical Method)			N.D.	N.D.
	ความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ (Total Coliform) [CFU/ml]			N.D.	N.D.
	น้ำดื่มบรรจุขวด (Sample Name)				
	ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ (Sample Description)				
	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
	อุณหภูมิของน้ำ (Sample Condition)				
	วิธีวิเคราะห์ (Analytical Method)				
	ความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ (Total Coliform) [CFU/ml]				

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คณะผู้เชี่ยวชาญการตรวจหาสารพิษ ฉบับที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญการประเมินการตรวจหาสารพิษ) วิทยาลัยการสัตวบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

[3] Not TIS Accredited

[4] ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจหาสารพิษ (Analyzed by Silco(n)trast)

[illegible]

F478-017 V2 : 180701:2529

"PROF" *Principle Reproducibility On standard first service*



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/506 หมู่ 4 ตำบลหนอง จันทบุปผา จันทบุรี 3320 โทร : 079 625955, 062 059 4858 โทรสาร : 079 619665
Address : 39/506 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phumet, 3320 Tel: 079 625955, 062 059 4858 Fax: 079 619665
เว็บไซต์ : (E-mail) : 0352591017@bk.com E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-74496

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : อ.บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน จันทบุรี
โทร (Tel.) : 079 682 855 โทรสาร (Fax) : 079 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน จันทบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-27/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าพีอี (Analysis No.)			230224/1	230224/2
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำสะอาด 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:10 น.	10:15 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
ความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Concentration) ⁽⁴⁾	CFU/ml	Technique using Baird-Parker agar medium port 9215 B	N.D.	N.D.
การปนเปื้อนแบคทีเรีย (Bacterial Contamination) ⁽⁵⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique port 9215E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่พบแบคทีเรีย

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการรับประกันผล (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7350/1 V2.1 มกราคม 2564



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 39/506 หมู่ 4 ตำบลหนอง จันทบุปผา จันทบุรี 3320 โทร : 079 625955, 062 059 4858 โทรสาร : 079 619665
Address : 39/506 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phumet, 3320 Tel: 079 625955, 062 059 4858 Fax: 079 619665
เว็บไซต์ : (E-mail) : 0352591017@bk.com E-mail : bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-74496

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : อ.บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน จันทบุรี
โทร (Tel.) : 079 682 855 โทรสาร (Fax) : 079 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน จันทบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 24/02/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 24/02/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 24-27/02/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/02/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าพีอี (Analysis No.)			230224/3	230224/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำสะอาด 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:20 น.	10:25 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽³⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
ความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Concentration) ⁽⁴⁾	CFU/ml	Technique using Baird-Parker agar medium port 9215 B	N.D.	N.D.
การปนเปื้อนแบคทีเรีย (Bacterial Contamination) ⁽⁵⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique port 9215E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่ม น้ำกิน น้ำใช้

[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่พบแบคทีเรีย

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ให้บริการ (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการรับประกันผล (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7350/1 V2.1 มกราคม 2564



บริษัท บิเด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/260 หมู่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623995, 062 059 2805, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619865
Address : 59/260 Moo 4, Tambon Kohu, Kabin, Phukhet, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2805, 062 059 4858 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bknature@gmail.com



Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด บ้านไร่สาร - สุรินทร์
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel.) : 076 623 995 โทรสาร (Fax) : 076 622 897

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านนาหมาก - PHUKET หมู่ 8 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-04/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analysis No.)			23030306	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้านไร่สาร	น้ำเสียชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภทน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังเก็บน้ำ	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electronic Method part 4000-17 B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4000-D C 5-Days BOD Test part 8103B	15.6	≤3.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	10.0	≤4.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	2.6	≤500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Morm-Hypobite part 4000-N _{am} B	2.2 mg	≤3.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductometric part 4000-S ² F	<0.02	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Oil, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 2500B	<0.35	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ. 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 124 วันที่ 20 สิงหาคม 2546
(3) Not TDS Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Determination of Industrial Works Accredited
- หากมีค่าผิดปกติ กรุณาตรวจสอบข้อมูล
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสียของ บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด และไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการทดสอบ



บริษัท บิเด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/260 หมู่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร : 076 623995, 062 059 2805, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619865
Address : 59/260 Moo 4, Tambon Kohu, Kabin, Phukhet, 83120 Tel: 076 623995, 062 059 2805, 062 059 4858 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด บ้านไร่สาร - สุรินทร์
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel.) : 076 623 995 โทรสาร (Fax) : 076 622 897

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านนาหมาก - PHUKET หมู่ 8 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-04/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 03/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analysis No.)			23030306	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชนบ้านไร่สาร	น้ำเสียชุมชน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภทน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังเก็บน้ำ	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electronic Method part 4000-17 B	6.9	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4000-D C 5-Days BOD Test part 8103B	15.6	≤3.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	10.0	≤4.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	2.6	≤500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Morm-Hypobite part 4000-N _{am} B	2.2 mg	≤3.0
ฟอสฟอรัส (Phosphorus, TP)	mg/L	Inductometric part 4000-S ² F	<0.02	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Oil, Oil & Grease)	mg/L	Partition & Gravimetric part 2500B	<0.35	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ. 2546
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 124 วันที่ 20 สิงหาคม 2546
(3) Not TDS Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Determination of Industrial Works Accredited
- หากมีค่าผิดปกติ กรุณาตรวจสอบข้อมูล
***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสียของ บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด และไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการทดสอบ

บริษัท บีเค เพเจอร์ ทราวิส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 4 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 โทร : 076 622995, 062 059 2894, 062 059 4853 โทรสาร : 076 619905
Address : 59/250 Moo 4, Tambon Na Khua, Kabin, Phakhi, A3120 Tel: 076 622995, 062 059 2894, 062 059 4853 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report


หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25090

ผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	: 59/250 หมู่ 4 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 : 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 โทร (Tel.) : 076 622 895 โทรสาร (Fax) : 076 622 897
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: BANI MAI KHAM - PHUKET หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 08/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 09-10/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 14/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25090/0	25090/019
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 1 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.00 น.	12.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคโรนัม (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (<i>Escherichia coli, E.coli</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส (<i>Streptococcus aureus (S. aureus)</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9213 B	N.D.	N.D.
พิวโมโมนัส แอโรซิโอส (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในการประปาหมู่บ้าน หรือลักษณะอื่น ๆ ในท้องถิ่น
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบไม่พบการปนเปื้อน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้วิเคราะห์งาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นตัวอย่างที่นำมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7-5-CL/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เพเจอร์ ทราวิส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/250 หมู่ 4 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 โทร : 076 622995, 062 059 2894, 062 059 4853 โทรสาร : 076 619905
Address : 59/250 Moo 4, Tambon Na Khua, Kabin, Phakhi, A3120 Tel: 076 622995, 062 059 2894, 062 059 4853 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-25068

ผู้ให้บริการ (Customer) ที่อยู่ (Address)	: 59/250 หมู่ 4 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 : 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120 โทร (Tel.) : 076 622 895 โทรสาร (Fax) : 076 622 897
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: BANI MAI KHAM - PHUKET หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลนาขัว อำเภอศรีจันทร์ จังหวัด อ.3120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 08/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 08/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 09-10/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 14/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			25068/20	25068/21
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.10 น.	12.15 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคโรนัม (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (<i>Escherichia coli, E.coli</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส (<i>Streptococcus aureus (S. aureus)</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9213 B	N.D.	N.D.
พิวโมโมนัส แอโรซิโอส (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) ⁽³⁾⁽⁴⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนในการประปาหมู่บ้าน หรือลักษณะอื่น ๆ ในท้องถิ่น
[3] Net TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบไม่พบการปนเปื้อน (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
N.D. หมายถึง NOT Detected



ผู้วิเคราะห์งาน (Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะเป็นตัวอย่างที่นำมาจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7-5-CL/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร: 076 623954, 062 059 4584 โทรสาร: 076 619065
Address: 59256 Moo 4, Tambon Na Khum Thong, Kabin, Phukhet, 31120 Tel: 076 623954, 062 059 4584 Fax: 076 619065
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID) : 082526411913 E-mail: bknature4@gmail.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร: 076 623954, 062 059 4584 โทรสาร: 076 619065
Address: 59256 Moo 4, Tambon Na Khum Thong, Kabin, Phukhet, 31120 Tel: 076 623954, 062 059 4584 Fax: 076 619065
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID) : 082526411913 E-mail: bknature4@gmail.com



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
HACCP
IAF
ACM
UKAS

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25069

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
: 8 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel.): 076 682 855 โทรสาร (Fax): 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BKK MUI KHAM - PHUKET เขต 8 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
: 08/05/2023
: 08/05/2023
: 08-11/05/2023
: 14/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			23030422	23030423
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำสะอาด 7 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
ค่าเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.20 น.	12.20 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคเลโรฟอร์มา (Total Coliform) ^(3B)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^(3B)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
แบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic Acid Bacteria) ^(3B)	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium port 9213 B	N.D.	N.D.
ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ^(3B)	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างน้ำสะอาด 7 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนจากตัวอย่างน้ำ หรือสิ่งเจือปน ๆ ในน้ำสะอาด
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียกรดแลกติก (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความไม่แน่นอนในการวัด N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 - รายงานนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7-E-01/V. 2, 1 มกราคม 2565

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-25068

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
: 8 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel.): 076 682 855 โทรสาร (Fax): 076 682 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BKK MUI KHAM - PHUKET เขต 8 หมู่ 4 ตำบลนาขุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
: 08/05/2023
: 08/05/2023
: 08-11/05/2023
: 14/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample Name)			23030421	23030422
ตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสะอาด (receptor)	น้ำสะอาด (Cold Water)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
ค่าเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	10.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electronic Method port 4500-H ⁺ B	0.9	0.9
ค่าความแข็งทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	104	111

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างน้ำสะอาด 7 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนจากตัวอย่างน้ำ หรือสิ่งเจือปน ๆ ในน้ำสะอาด
- Not TSI Accredited
- ผลการทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียกรดแลกติก (Analyzed by Subcontractor)
- ค่าความไม่แน่นอนในการวัด N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Analyst)
(Approved by)

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 - รายงานนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
- (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F-7-E-01/V. 2, 1 มกราคม 2565



Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-32066

ผู้ส่ง (Customer)	บริษัท บิวตี้ฟูล ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ (Address)	8 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร (Tel.)	076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 902 857
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	BAN MAI KHAO - PHUKET เขต 8 หมู่ 3 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	22-24/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	24/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			2203227	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำประปา 2 (จุดเก็บน้ำ)	น้ำประปา 2 (จุดเก็บน้ำ)
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	10.41 น.
สถานะวิเคราะห์ (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) (mpn)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (mpn)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
เทคนิคในการทดสอบ (Technique using Boiled-Peaker)				
Streptococcus aureus (S. aureus) (CFU/mL)	CFU/mL	agar medium part 923 B	N.D.	N.D.
ยูนิโคค (ยูนิโคค) (Pseudomonas aeruginosa) (CFU/mL)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 923E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



ผู้วิเคราะห์ (Approved by)

วันที่ (Date)

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-32066

ผู้ส่ง (Customer)	บริษัท บิวตี้ฟูล ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ (Address)	8 หมู่ 4 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร (Tel.)	076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 902 857
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	BAN MAI KHAO - PHUKET เขต 8 หมู่ 3 ตำบลวัง อําเภอสว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/03/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/03/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	22-24/03/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	24/03/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)			2203228	
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			น้ำประปา 7 (จุดเก็บน้ำ)	น้ำประปา 7 (จุดเก็บน้ำ)
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.47 น.	10.48 น.
สถานะวิเคราะห์ (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) (mpn)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) (mpn)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
เทคนิคในการทดสอบ (Technique using Boiled-Peaker)				
Streptococcus aureus (S. aureus) (CFU/mL)	CFU/mL	agar medium part 923 B	N.D.	N.D.
ยูนิโคค (ยูนิโคค) (Pseudomonas aeruginosa) (CFU/mL)	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 923E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำประปาเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



ผู้วิเคราะห์ (Approved by)

วันที่ (Date)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/236 หมู่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ 83123 โทร: 076 623955, 062 059 4806 โทรสาร: 076 639965
Address: 59/236 Moo 4, Tambon Na Kho, Narathiwat, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 4806 Fax: 076 639965

อีเมล: bk@bktaurus.com



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/236 หมู่ 4 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ 83123 โทร: 076 623955, 062 059 4806 โทรสาร: 076 639965
Address: 59/236 Moo 4, Tambon Na Kho, Narathiwat, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 4806 Fax: 076 639965

อีเมล: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-399906

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งใหญ่ 3 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โทร (Tel.) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	08/04/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	08/04/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	08-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	10/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23033070	23033491
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด (จุดเก็บน้ำ)	น้ำจืด (จุดเก็บน้ำ)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			14.00 น.	14.00 น.
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker	N.D.	N.D.
ฟอสฟอรัส แอมโมเนีย (Phosphorus ammonia) ⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนตามมาตรฐานน้ำดื่ม 1 ลิตร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

(3) Test TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีใช้การทดสอบแบบน้ำจืด (Analyzed by Substrate)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจืดเท่านั้น

2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจืดเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-399906

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งใหญ่ 3 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โทร (Tel.) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

หลักการตรวจสอบซ้ำได้บนมาตรฐานบริการครั้งแรก

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-399906

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งใหญ่ 3 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โทร (Tel.) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	08/04/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	08/04/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	08-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	10/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			23033072	23033073
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด (จุดเก็บน้ำ)	น้ำจืด (จุดเก็บน้ำ)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	Water
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			14.00 น.	14.00 น.
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	N.D.
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ⁽⁵⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker	N.D.	N.D.
ฟอสฟอรัส แอมโมเนีย (Phosphorus ammonia) ⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ค่ามาตรฐานการปนเปื้อนตามมาตรฐานน้ำดื่ม 1 ลิตร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562

(3) Test TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีใช้การทดสอบแบบน้ำจืด (Analyzed by Substrate)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจืดเท่านั้น

2. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำจืดเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-399906

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งใหญ่ 3 ตำบลนาข่อย อำเภอศรีนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โทร (Tel.) : 076 602 855 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

หลักการตรวจสอบซ้ำได้บนมาตรฐานบริการครั้งแรก



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/396 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619685
Address: 59/396 Moo 4, Tambon Thung, Khatu, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619685

เบอร์โทรแฟกซ์ โทร (Fax) : 0335561013613 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-250805

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู - บุรีรัมย์
: 8 หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel) : 076 632 655 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAH MAI MUANG - PHUKET เขตที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์
: 03/04/2023
: 03/04/2023
: 03/04/2023
: 07/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			23040370	23040371
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:05 น.	11:20 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliforms) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus, S. aureus) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.
เพสโดมอナス ออเรียลิส (Pseudomonas aeruginosa) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) กระบวนการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(5) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

วันที่ (Date) : 07/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/396 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2848, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619685
Address: 59/396 Moo 4, Tambon Thung, Khatu, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2848, 062 059 4888 Fax: 076 619685

เบอร์โทรแฟกซ์ โทร (Fax) : 0335561013613 E-mail : bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-250805

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ หนองบัวลำภู - บุรีรัมย์
: 8 หมู่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร (Tel) : 076 632 655 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: BAH MAI MUANG - PHUKET เขตที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์
: 03/04/2023
: 03/04/2023
: 03/04/2023
: 07/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			23040372	23040373
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)	น้ำประปาหมู่บ้าน 2 (จุดเก็บตัวอย่าง)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:25 น.	11:35 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบทั้งหมด (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
อีโคโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 921 A - E	N.D.	N.D.
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม (Coliforms) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus, S. aureus) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.
เพสโดมอナス ออเรียลิส (Pseudomonas aeruginosa) ⁽¹⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	part 9213E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) กระบวนการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(5) ผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ปฏิบัติงาน (Approved by)

วันที่ (Date) : 07/04/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่ม (การตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่ม) ที่ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต 33120 โทร : 076 623955, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร : 076 615665
Address : 59250 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2884, 062 059 4888 Fax: 076 615665
เบอร์โทรสาร (Fax ID) : 08355310313 E-mail : bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20076
วันที่ส่งมอบใบวิเคราะห์ผล : 7-200

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ลูกค้า
ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งรังสิต 3 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านแม่พิมาน - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23040375	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำทิ้งระบบบำบัด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.47 น.	11.47 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส ไม่มีกลิ่น	เหลืองใส ไม่มีกลิ่น
pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method	7.0	5.0-9.0
อุณหภูมิ (temp)	temp	ASTM Modification part 4500-0 C	19.3	≤30.0
ความเข้มข้นของของแข็งที่ตกตะกอน (Total Suspended Solids)	mg/L	5-boys 100 ° test part 5210B	12.6	≤40.0
ของแข็งที่ตกตะกอนที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540C	231	≤600
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Digestion part 4500-N _h B	9.6	≤35.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, P _T)	mg/L	Ascorbic part 4500-P _T F	0.03	≤1.0
ไทเทรตด้วย (Oil, Oil & Grease) (mg)	mg/L	Petroleum & Elemental part 5520B	0.33	≤2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ พ.ศ. 2564
- ISO 15705 Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
- มีความน่าเชื่อถือสูง
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
- Certified ISO 9001:2015 - pH, 100, TSS, TDS, TN

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ลูกค้า
ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งรังสิต 3 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านแม่พิมาน - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/04/2023

ผลการทดสอบ (Result) : 7.0, 19.3, 12.6, 231, 9.6, 0.03, 0.33

"PROF" Principle Reproducibility On standard First series
This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต 33120 โทร : 076 623955, 062 059 2884, 062 059 4888 โทรสาร : 076 615665
Address : 59250 Moo 4, Tambon Kothu, Kothu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2884, 062 059 4888 Fax: 076 615665
เบอร์โทรสาร (Fax ID) : 08355310313 E-mail : bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-20076

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ลูกค้า
ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งรังสิต 3 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านแม่พิมาน - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/04/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23040375	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำทิ้งระบบบำบัด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.47 น.	11.47 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส ไม่มีกลิ่น	เหลืองใส ไม่มีกลิ่น
ความเข้มข้นของของแข็งที่ตกตะกอน (Total Suspended Solids)	mg/L	Gravimetric part 2540F	12.6	≤40.0
ของแข็งที่ตกตะกอนที่แห้ง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	340	-
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	20.0	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ พ.ศ. 2564
- ISO 15705 Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำทิ้ง (Analyzed by Subcontractor)
- มีความน่าเชื่อถือสูง
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
- Certified ISO 9001:2015 - pH, 100, TSS, TDS, TN

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ลูกค้า
ที่อยู่ (Address) : อ.ทุ่งรังสิต 3 ตำบลทุ่งรังสิต จ.รังสิต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 602 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านแม่พิมาน - PHUKET แหล่ง 6 หมู่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 03/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somdang Pongpradach
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 03-10/04/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/04/2023

ผลการทดสอบ (Result) : 12.6, 340, 20.0

"PROF" Principle Reproducibility On standard First series
This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 592355 หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2636, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 592355 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2636, 062 059 4888 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com (Tox ID) : 083556101813 E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-47800

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
ผู้รับ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 623 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PUKET เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/04/2023 วิธีการตรวจ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongpholdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/04-02/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			250/20/5 น้ำระเหยที่ 3 (จุลินทรีย์)	250/20/8 น้ำระเหยที่ 3 (จุลินทรีย์)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.00 N.	18.05 N.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	น้ำ
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ (Total Coliform) CFU	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	N.D.
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) CFU	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	N.D.
ความเข้มข้นของเชื้อโรค (S. aureus) CFU/ml	CFU/ml	Technique using Bact-Partner agar medium port 9212 B	N.D.	N.D.
เชื้อโรคในน้ำดื่ม (Pseudomonas aeruginosa) CFU	CFU/ml	Membrane Filter Technique port 9212E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ครอบคลุมผลการทดสอบทั้งหมด (เพื่อทราบผลการทดสอบทั้งหมด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า)

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจ : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ตรวจ (Inspector)

(Approved)

วันที่ (Date)

04/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FE-7.1-01/1 V2.1 (หน้า 256)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service

บริษัท เนเจอร์ทอรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 592355 หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลขที่ : 592355 หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2636, 062 059 4888 โทรสาร : 076 619965
Address: 592355 Moo 4, Tambon Kathu, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2636, 062 059 4888 Fax: 076 619965
Email: bk@bktaurus.com (Tox ID) : 083556101813 E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-47800

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
ผู้รับ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel) : 076 623 955 โทรสาร (Fax) : 076 623 857

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำดิบ - PUKET เลขที่ 8 หมู่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/04/2023 วิธีการตรวจ (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/04/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongpholdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20/04-02/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 02/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			250/20/7 น้ำระเหยที่ 4 (จุลินทรีย์)	250/20/8 น้ำระเหยที่ 4 (จุลินทรีย์)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.10 N.	18.15 N.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	น้ำ
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ (Total Coliform) CFU	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	N.D.
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) CFU	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9231 A - E	N.D.	N.D.
ความเข้มข้นของเชื้อโรค (S. aureus) CFU/ml	CFU/ml	Technique using Bact-Partner agar medium port 9212 B	N.D.	N.D.
เชื้อโรคในน้ำดื่ม (Pseudomonas aeruginosa) CFU	CFU/ml	Membrane Filter Technique port 9212E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ครอบคลุมผลการทดสอบทั้งหมด (เพื่อทราบผลการทดสอบทั้งหมด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า)

(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดย (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจ : บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้ตรวจ (Inspector)

(Approved)

วันที่ (Date)

07/05/2023

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

(This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

FE-7.1-01/1 V2.1 (หน้า 256)

"PROF" Principle Reproducibility On Standard First service

บริษัท เนเจอร์ทอรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 592355 หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120



บริษัท บีเค เนเจอร์ พอร์ส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

62-059 4886^N WYOMING; Q7H 6199K5
62-059 4885 FOX; Q7B 6199K5
62-059 4886^N WYOMING; Q7H 6199K5
62-059 4885 FOX; Q7B 6199K5

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-420003
เว็บไซต์: www.doe.go.th | โทรศัพท์: 02-123-4567

: มีรูปถ่ายขาวดำชุด ทบมัสต์ 1 นิ้ว 1 ใบ
 : 8 รูปที่ 3 คำนวณใช้ตัว จำนวนของนาง จังขวัญใจบุบผะ
 : 1 รูปที่ 3 คำนวณใช้ตัว จำนวนของนาง จังขวัญใจบุบผะ

การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Source)	กรมอนามัย - PHUT แหล่งข้อมูล : ข้อมูลทางสถิติ
วันที่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Date)	02/04/2523
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Method)	วิธีการสุ่ม (Sampling Method) : Grab sampling
การเก็บตัวอย่าง (Received Date)	03/04/2523
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	01-04/04/2023
ผลการทดสอบ (Result Date)	05/05/2023
	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Jongsong Pongpradich
	๑.219 ± 0.00%

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Fluorimetric Method part 4500-H ⁺ B	2550/02/11 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำดื่ม
เบส (BOD)	mg/L	Acidic Metabolism part 4500-O ₂ C 5-days BOD Test part 5210B	2550/02/11 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำดื่ม
ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	≤40.0 mg/L
ของแข็งตกตะกอน (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	≤500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen, NH ₃ -N)	mg/L	Macro-Gelatin part 4500-N _{H3} B	≤20.0
ไนโตรเจนไนไตรท์ (Nitrite Nitrogen, NO ₂ -N)	mg/L	Isospectrometric part 4500-N ₂ F	≤1.0
ไนโตรเจนไนไตรต์ (Nitrite Nitrogen, NO ₂ -N)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 5550B	≤2.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- [2] ประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2561). กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: พศก. 2561
- ประเทศไมโครทีคจากบทความที่ 122 ตอนที่ 124 วันที่ 20 ธันวาคม 2561

[4] พลพรโกโตะห้องปฏิบัติการทดสอบรับแรงช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] คำความไม่มั่นคงในทฤษฎี

— ម៉ោងពីរ ពេលនេះ យើងចាប់ផ្តើមការងារហើយ ឡើយ ។

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TD5, TKN

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

SECTION MATERIAL

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report)

2. มาตรการนี้ ใช้นี้จะต้องถูกทำทางเฉพาะที่หน่วยงานการเข้าใช้สิ่งมีชีวิตที่มีส่วนประกอบเป็นยาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็น เมทริกซ์ ทาร์จอร์ จักต (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAJURIS CO., LTD.)

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

F.P. 75-017 VZ.1 LITHO. 250

"PRO"
Principle Reproducibility On standard First service

[illegible]



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/200 หมู่ 4 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 423955, 062 059 2888, 062 059 4038 โทรสาร : 076 419965
Address : 99/200 Moo 4, Tambon Nongkhan, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 423955, 062 059 2888, 062 059 4038 Fax: 076 419965
อีเมล : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page): 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-49206

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 052 8255 โทรสาร (Fax) : 076 052 8257

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำคิง - PHUKET หมู่ 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date) : 02/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongpholdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-04/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำทิ้งระบบบำบัด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างสด	
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Settleable Solids) (SS)	mg/L	Groinette pot 254CF	0.10	<0.50
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Total Coliform) (TC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	450	-
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Fecal Coliform) (FC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	10.0	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546

ประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546

- (3) Not TDS Accredited
(4) ทดสอบด้วยวิธีการเพาะเชื้อแบบน้ำหมัก (Analyzed by Subculture)
(5) การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่ได้รับรองการทดสอบด้วยวิธีอื่น

***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 052 8255 โทรสาร (Fax) : 076 052 8257

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

04/09/2023

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/200 หมู่ 4 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 423955, 062 059 2888, 062 059 4038 โทรสาร : 076 419965
Address : 99/200 Moo 4, Tambon Nongkhan, Kathu, Phuket, 83120 Tel: 076 423955, 062 059 2888, 062 059 4038 Fax: 076 419965
อีเมล : bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-49206

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 052 8255 โทรสาร (Fax) : 076 052 8257

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บานน้ำคิง - PHUKET หมู่ 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Received Date) : 02/09/2023 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Pongpholdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02-04/09/2023
วันที่รายงานผล (Result Date) : 04/09/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งระบบบำบัด	น้ำทิ้งระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำทิ้งระบบบำบัด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างสด	
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Total Coliform) (TC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	<0.0
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Fecal Coliform) (FC)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	N.D.
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Fecal Streptococcus) (FS)	CFU/mL	Technique using Joint-Potter	N.D.	N.D.
น้ำทิ้งระบบบำบัด (Fecal Staphylococcus) (FS)	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9210E	N.D.	N.D.

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2546
(3) Not TDS Accredited
(4) ทดสอบด้วยวิธีการเพาะเชื้อแบบน้ำหมัก (Analyzed by Subculture)
(5) การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่ได้รับรองการทดสอบด้วยวิธีอื่น


***Certified ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TN

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด - ผู้ผลิต
ที่อยู่ (Address) : 8 หมู่ 3 ตำบลหนองขนทราย จังหวัดภูเก็ต
โทร (Tel.) : 076 052 8255 โทรสาร (Fax) : 076 052 8257

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

04/09/2023

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม



บริษัท ปัตนา เนิเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/59 หมู่ 4 ต.นาบอง 4, ตำบลนาบอง, อำเภอเมือง, จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : 076 023595, 082 059 4688 โทรสาร : 076 019905
Address : 59/59 Moo 4, Tambon Nabong, Mueang, Phraek, Nonthaburi, 11000 Tel: 076 023595, 082 059 4688 Fax: 076 019905
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax) (E-mail) : 0835561012013 E-mail : bnature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-01006

ผู้ส่งสินค้า (Customer) ที่อยู่ (Address)	: บริษัทอุตสาหกรรม แปรรูป ปลาอินทรี - กรุงเทพฯ : 8 หมู่ 3 ตำบลนาบอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร (Tel) : 076 023 595 โทรสาร (Fax) : 076 023 557
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: บานไม้ไผ่ - หมู่ 3 ตำบลนาบอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-04/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 06/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23090205	23090206
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา 2 (จุดเก็บน้ำ)	น้ำประปา 2 (จุดเก็บน้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08:00 น.	10:00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบการหมัก (Total Coliform) (3)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part B21 A - E	N.D.	N.D.
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) (4)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part B21 A - E	N.D.	N.D.
การทดสอบด้วยวิธีอื่น (5)	CFU/ml	Technique using Bait-PCR agar medium part B21 B	N.D.	N.D.
การทดสอบด้วยวิธีอื่น (6)	CFU/ml	Membrane Filter Technique part B21E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- การรายงานผลจะดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตนา เนิเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/59 หมู่ 4 ต.นาบอง 4, ตำบลนาบอง, อำเภอเมือง, จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร : 076 023595, 082 059 4688 โทรสาร : 076 019905
Address : 59/59 Moo 4, Tambon Nabong, Mueang, Phraek, Nonthaburi, 11000 Tel: 076 023595, 082 059 4688 Fax: 076 019905
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax) (E-mail) : 0835561012013 E-mail : bnature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-01006

ผู้ส่งสินค้า (Customer) ที่อยู่ (Address)	: บริษัทอุตสาหกรรม แปรรูป ปลาอินทรี - กรุงเทพฯ : 8 หมู่ 3 ตำบลนาบอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร (Tel) : 076 023 595 โทรสาร (Fax) : 076 023 557
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	: บานไม้ไผ่ - หมู่ 3 ตำบลนาบอง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 02/05/2023
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 02/05/2023
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 02-04/05/2023
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 06/05/2023

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			23090207	23090208
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา 7 (จุดเก็บน้ำ)	น้ำประปา 7 (จุดเก็บน้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10:00 น.	10:00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ทดสอบการหมัก (Total Coliform) (3)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part B21 A - E	N.D.	N.D.
เชื้อโรค (Escherichia coli, E.coli) (4)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part B21 A - E	N.D.	N.D.
การทดสอบด้วยวิธีอื่น (5)	CFU/ml	Technique using Bait-PCR agar medium part B21 B	N.D.	N.D.
การทดสอบด้วยวิธีอื่น (6)	CFU/ml	Membrane Filter Technique part B21E	N.D.	N.D.

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้ใช้เฉพาะสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- การรายงานผลจะดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)