

# ภาคผนวก ง

รายงานผลการวิเคราะห์



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP398/ 66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรีปูนมาร์ค

**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18120

**Location** : โรงเรียนท้ายพิบูล

**Type of Sample** : Sound level Leq 24 Hrs.

**Collected Date** : April 10-11,2023

**Sampling Method** : Sound level meter

**Receive Date** : April 11,2023

**Collected By** : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

**Report Date** : April 17,2023

Item	Time	Equivalent Sound Pressure		Item	Time	Equivalent Sound Pressure	
		Level [dB(A)]				Level [dB(A)]	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1	14:37 – 15:37	60.8	88.5	13	02:37 – 03:37	56.8	73.9
2	15:37 – 16:37	61.1	82.6	14	03:37 – 04:37	56.3	73.5
3	16:37 – 17:37	57.8	75.1	15	04:37 – 05:37	56.2	66.4
4	17:37 – 18:37	54.6	77.1	16	05:37 – 06:37	56.8	72.2
5	18:37 – 19:37	53.6	81.1	17	06:37 – 07:37	61.9	77.6
6	19:37 – 20:37	57.2	88.5	18	07:37 – 08:37	66.6	80.0
7	20:37 – 21:37	64.8	98.9	19	08:37 – 09:37	66.4	79.3
8	21:37 – 22:37	58.2	89.0	20	09:37 – 10:37	65.1	79.3
9	22:37 – 23:37	57.2	78.3	21	10:37 – 11:37	62.4	82.3
10	23:37 – 00:37	56.7	65.5	22	11:37 – 12:37	65.2	80.0
11	00:37 – 01:37	56.3	74.2	23	12:37 – 13:37	62.3	83.6
12	01:37 – 02:37	57.8	77.1	24	13:37 – 14:37	63.5	83.6
Leq 24 hr.*		61.6					
Lmax**		98.6					
Standard 24 hr. <sup>1/</sup>		70					
Standard maximum <sup>1/</sup>		115					

**Source** : \* Average 24 hr., : \*\* average Maximum Sound Pressure Level 8 hr.

<sup>1/</sup> มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP398/ 66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรีปูนมาร์ค  
**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอยะพยา จังหวัดยะลา 91120  
**Location** : วัดหนองจิก  
**Type of Sample** : Sound level Leq 24 Hrs. **Collected Date** : April 10-11,2023  
**Sampling Method** : Sound level meter **Receive Date** : April 11,2023  
**Collected By** : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. **Report Date** : April 17,2023

Item	Time	Equivalent Sound Pressure		Item	Time	Equivalent Sound Pressure	
		Level [dB(A)]				Level [dB(A)]	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1	13:28 – 14:28	61.5	88.6	13	01:28 – 02:28	49.6	60.0
2	14:28 – 15:28	55.5	80.7	14	02:28 – 03:28	50.2	66.2
3	15:28 – 16:28	54.4	72.5	15	03:28 – 04:28	50.5	66.8
4	16:28 – 17:28	55.5	78.3	16	04:28 – 05:28	57.1	79.3
5	17:28 – 18:28	54.4	66.5	17	05:28 – 06:28	60.3	87.1
6	18:28 – 19:28	51.2	59.8	18	06:28 – 07:28	56.5	81.8
7	19:28 – 20:28	53.9	77.2	19	07:28 – 08:28	58.0	81.1
8	20:28 – 21:28	50.3	61.6	20	08:28 – 09:28	55.8	83.2
9	21:28 – 22:28	49.2	65.8	21	09:28 – 10:28	54.3	72.2
10	22:28 – 23:28	49.4	57.3	22	10:28 – 11:28	53.3	69.0
11	23:28 – 00:28	48.7	53.9	23	11:28 – 12:28	55.0	77.0
12	00:28 – 01:28	49.6	70.0	24	12:28 – 13:28	52.6	65.1
Leq 24 hr.*		55.1					
L max**		88.6					
Standard 24 hr. <sup>1/</sup>		70					
Standard maximum <sup>1/</sup>		115					

Source : \* Average 24 hr., \*\* average Maximum Sound Pressure Level 8 hr.

<sup>1/</sup> มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



Signature

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP398/ 66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรีปูนมาร์ค

**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18120

**Location** : วัดศรีอัมพร

**Type of Sample** : Sound level Leq 24 Hrs.

**Collected Date** : April 10-11,2023

**Sampling Method** : Sound level meter

**Receive Date** : April 11,2023

**Collected By** : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

**Report Date** : April 17,2023

Item	Time	Equivalent Sound Pressure		Item	Time	Equivalent Sound Pressure	
		Level [dB(A)]				Level [dB(A)]	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1	14:12 – 15:12	56.4	88.2	13	02:12 – 03:12	44.7	64.7
2	15:12 – 16:12	50.1	74.8	14	03:12 – 04:12	44.8	70.4
3	16:12 – 17:12	58.2	87.4	15	04:12 – 05:12	55.9	82.8
4	17:12 – 18:12	55.2	84.6	16	05:12 – 06:12	52.2	81.1
5	18:12 – 19:12	49.1	70.8	17	06:12 – 07:12	51.5	71.7
6	19:12 – 20:12	50.4	75.5	18	07:12 – 08:12	50.7	72.8
7	20:12 – 21:12	47.2	69.6	19	08:12 – 09:12	49.7	71.4
8	21:12 – 22:12	45.5	70.6	20	09:12 – 10:12	50.0	74.2
9	22:12 – 23:12	44.8	67.5	21	10:12 – 11:12	48.4	78.4
10	23:12 – 00:12	43.4	59.8	22	11:12 – 12:12	47.3	68.7
11	00:12 – 01:12	43.9	59.1	23	12:12 – 13:12	48.4	75.5
12	01:12 – 02:12	46.9	72.0	24	13:12 – 14:12	46.1	66.8
Leq 24 hr.*		51.3					
L max**		88.2					
Standard 24 hr. <sup>1/</sup>		70					
Standard maximum <sup>1/</sup>		115					

**Source** : \* Average 24 hr., : \*\* average Maximum Sound Pressure Level 8 hr.

<sup>1/</sup> มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP398/ 66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระบุรีปูนมาร์ค

**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18120

**Location** : หมู่บ้านกิติ

**Type of Sample** : Sound level Leq 24 Hrs.

**Collected Date** : April 10-11,2023

**Sampling Method** : Sound level meter

**Receive Date** : April 11,2023

**Collected By** : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

**Report Date** : April 17,2023

Item	Time	Equivalent Sound Pressure		Item	Time	Equivalent Sound Pressure	
		Level [dB(A)]				Level [dB(A)]	
		Leq	Lmax			Leq	Lmax
1	12:56 – 13:56	69.5	84.9	13	00:56 – 01:56	63.4	82.8
2	13:56 – 14:56	69.4	87.0	14	01:56 – 02:56	64.1	92.1
3	14:56 – 15:56	70.3	87.1	15	02:56 – 03:56	62.2	80.9
4	15:56 – 16:56	69.6	82.8	16	03:56 – 04:56	63.5	83.2
5	16:56 – 17:56	71.0	95.8	17	04:56 – 05:56	65.8	80.7
6	17:56 – 18:56	69.5	84.8	18	05:56 – 06:56	68.4	85.2
7	18:56 – 19:56	67.3	86.7	19	06:56 – 07:56	71.2	91.6
8	19:56 – 20:56	66.3	79.9	20	07:56 – 08:56	69.4	84.2
9	20:56 – 21:56	65.5	89.7	21	08:56– 09:56	69.3	84.9
10	21:56 – 22:56	63.2	80.6	22	09:56 – 10:56	69.1	88.0
11	22:56 – 23:56	67.8	93.3	23	10:56 – 11:56	69.4	83.6
12	23:56 – 00:56	63.6	86.2	24	11:56 – 12:56	69.5	87.3
Leq 24 hr.*		68.2					
L max**		95.8					
Standard 24 hr. <sup>1/</sup>		70					
Standard maximum <sup>1/</sup>		115					

Source : \* Average 24 hr., \*\* average Maximum Sound Pressure Level 8 hr.

<sup>1/</sup> มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐



*Signature*

Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 4 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WP398/ 66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรบุรีปูนมาร์ล

**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสงขลา 90120

**Type of Sample** : Total Suspended Particulate Matter (TSP)

**Collected Date** : April 10-11,2023

**Method Of Analyzer** : Gravimetric

**Receive Date** : April 11,2023

**Collected By** : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

**Analytical Date** : April 17,2023

Parameter	Location	Time	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	โรงเรียนท้ายพิบูล	09.50 a.m.	mg/m <sup>3</sup>	0.031	0.330
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	วัดหนองจิก	10.00 a.m.	mg/m <sup>3</sup>	0.019	0.330
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	วัดศรีอัมพร	10.20 a.m.	mg/m <sup>3</sup>	0.028	0.330
Total Suspended Particulate Matter (TSP)	หมู่บ้านกิตติ	09.30 a.m.	mg/m <sup>3</sup>	0.045	0.330

**Source** : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗



Mr. Chainarong Toeakbandit

Analyst Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 5 of 5



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุดร้าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Surface water

Collected Date : April 10, 2023

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 11, 2023

Collected By : นายฐาปนกร วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : April 17, 2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			ป้อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก	
pH Value	Electrometric Method	-	7.2	5.0 – 9.0
Total Suspended Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	30.96	-
Total Dissolved Solids	Dried at 108 °C	mg/l	499	1,000

Source : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)

Remark : สถานี 1 = ป้อน้ำประปา บาดาลบ้านหนองจิก

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No. ว-270-จ-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No. ว-270-จ-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุดรัง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : April 10, 2023

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 11, 2023

Collected By : นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

Analytical Date : April 17, 2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			คลองน้ำซับบ้านโคกเคียบ	
pH Value	Electrometric Method	-	6.9	-
Total Suspended Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	42.00	-
Total Dissolved Solids	Dried at 108 °C	mg/l	692	-

Source : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ดิพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Remark : สถานี 2 = คลองน้ำซับบ้านโคกเคียบ

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No. ว-270-จ-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No. ว-270-จ-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 3





บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

**Project** : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

**Address** : ตำบลพุทรา อําเภอยะนิง จังหวัดสระบุรี 18120

**Sampling Type** : Underground water

**Collected Date** : April 10,2023

**Sampling Method** : Grab

**Receive Date** : April 11,2023

**Collected By** : นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร ทะเบียนเลขที่ ว-270-จ-8639

**Analytical Date** : April 17,2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขา ตก	
pH Value	Electrometric Method	-	7.0	-
Total Suspended Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	33.14	-
Total Dissolved Solids	Dried at 108 °C	mg/l	381	-

**Source** : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ดินพืชมพิในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

**Remark** : สถานี 3 = บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อเขาตก

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No. ว-270-จ-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No. ว-270-จ-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ด

Address : ตำบลพุทรา อําเภอยะพยา จังหวัดยะลา 91120

Sampling Type : Surface water

Collected Date : April 10,2023

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 11,2023

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 17,2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บ่อน้ำประปา บาดาลบ้านหนอง จิก	
Turbidity	Nephelometric Method	NTU	4.00	5
Total Hardness*	EDTA Titrimetric Method	mg/l	399	500
Sulfate	Turbidimetric	mg/l	45.90	250
Total Iron	Phenanthroline	mg/l	<0.001	0.5

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 3)

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.จ-270-ก-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.จ-270-ก-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุทรา อําเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : April 10,2023

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 11,2023

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 17,2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บริเวณคลองน้ำซับบ้านโคก เลียบ	
Turbidity	Nephelometric Method	NTU	1.00	-
Total Hardness*	EDTA Titrimetric Method	mg/l	451	-
Sulfate	Turbidimetric	mg/l	75.00	-
Total Iron	Phenanthroline	mg/l	<0.001	-

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในดิน ดิพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No.จ-270-ก-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.จ-270-ก-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 3



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte\_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

## ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No. WW237/66

Project : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีปูนมาร์ล

Address : ตำบลพุทรา อําเภอสระบุรี จังหวัดสงขลา 90120

Sampling Type : Underground water

Collected Date : April 10,2023

Sampling Method : Grab

Receive Date : April 11,2023

Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd.

Analytical Date : April 17,2023

Parameter	Method of Analysis	Unit	Results	Standard <sup>1/</sup>
			บริเวณบ่อน้ำบาดาลบ้านเจ้าพ่อ เขาคอก	
Turbidity	Nephelometric Method	NTU	1.03	-
Total Hardness*	EDTA Titrimetric Method	mg/l	249	-
Sulfate	Turbidimetric	mg/l	20.99	-
Total Iron	Phenanthroline	mg/l	0.213	-

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ดิพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

Mr. Norasing Panyasai

Analyst No. 3-270-ก-9360



Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No. 3-270-ก-7377

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 3 of 3