



เอกสารแนบ 4

บันทึกผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
ปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารกึ่งพิษจากพื้นที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย	การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
1	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	-	-		
2	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
3	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
4	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
5	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
6	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
7	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
8	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	-	-		
9	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
10	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
11	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
12	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
13	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
14	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
15	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	-	-		
16	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
17	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
18	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
19	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
20	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
21	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	-	-		
22	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
23	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
24	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
25	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
26	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
27	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
28	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
29	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	-	-		
30	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		
31	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	-	-		

ปกติ ✓ ไม่ปกติ X

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (คิดหรือใช้โดยกรม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณของส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
						ระบบบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย	การบำบัดน้ำเสีย				
1	21.36	190	150	150	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	21.36	190	150	150	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	21.36	190	150	150	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	21.36	190	190	190	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	21.36	190	190	190	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	21.36	190	190	190	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29															
30															
31															

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

วันที่	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ไม่ กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้ระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบายน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	ลายมือชื่อ หัวหน้างาน
						อุปทานน้ำดิบ/น้ำประปา	แบบอัตโนมัติ	แบบมือ	แบบอัตโนมัติ/แบบมือ	อุปทานน้ำดิบ/น้ำประปา				
1	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	/	/	/	X	/	-	-		
2	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
3	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
4	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
5	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
6	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
7	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	X	/	-	-		
8	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	/	/	/	/	/	-	-		
9	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
10	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
11	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
12	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
13	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
14	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
15	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	/	/	/	/	/	-	-		
16	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
17	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
18	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
19	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
20	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
21	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
22	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	/	/	/	/	/	-	-		
23	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
24	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
25	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
26	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
27	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
28	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
29	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	/	/	/	/	/	-	-		
30	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		
31	21.36	150	150	ระบาย	-	/	/	/	/	/	-	-		

ปกติ ✓
 ไม่ปกติ ✗

1207 ณ
 ปี 2566
 07/05/2566

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุทกภัยและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
						ของเสียอันตราย	กากตะกอน	กากตะกอน	กากตะกอน	กากตะกอน	กากตะกอน				
1	21-36	150	150	150	Em 30L	/	/	/	/	/	/	-	-		
2	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
3	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
4	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
5	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
6	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
7	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
8	21-36	150	150	150	Em 30L	/	/	/	/	/	/	-	-		
9	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
10	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
11	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
12	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
13	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
14	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
15	21-36	150	150	150	Em 30L	/	/	/	/	/	/	-	-		
16	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
17	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
18	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
19	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
20	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
21	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
22	21-36	150	150	150	Em 30L	/	/	/	/	/	/	-	-		
23	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
24	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
25	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
26	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
27	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
28	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
29	21-36	150	150	150	Em 30L	/	/	/	/	/	/	-	-		
30	21-36	150	150	150	-	/	/	/	/	/	/	-	-		
31															

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

ประจำเดือน ปี 2566
พฤษภาคม
ตาราง 1

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ไม่กิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบอบ/ไม่ระบอบ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
						ค่าเฉลี่ยรายวัน	ค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์	ค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ยรายไตรมาส	ค่าเฉลี่ยรายปี	ค่าเฉลี่ยรายปี				
1	21.36	100	100	5.24	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	21.36	100	100	5.24	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	21.36	100	100	5.24	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	21.36	100	100	5.24	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	21.36	100	100	5.24	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	21.36	100	100	5.24	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

ปริมาณ
น้ำ ๓๓.๑

ประจำเดือน ปี 2566

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบายน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารพิษที่ตรวจพบ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	ลายมือชื่อ หัวหน้างาน
						ตรวจพบสารพิษ/สารเคมี	บำบัดน้ำเสีย	บำบัดน้ำเสีย	บำบัดน้ำเสีย	บำบัดน้ำเสีย	บำบัดน้ำเสีย				
1	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31															

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การตรวจวัดของระบบบำบัดน้ำเสีย					ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
						ตรวจวัดค่า pH	ตรวจวัดค่า DO	ตรวจวัดค่า NH4-N	ตรวจวัดค่า TP	ตรวจวัดค่า PO4-P				
1	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
2	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
3	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
4	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
5	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
6	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
7	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
8	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
9	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
10	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
11	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
12	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
13	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
14	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
15	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
16	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
17	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
18	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
19	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
20	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
21	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
22	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
23	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
24	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
25	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
26	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
27	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
28	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
29	21.36	150	150	ระบาย	Em 30L	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
30	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
31	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

ประกาศนียบัตร
 ประจำปี 2566
 ประจำปี 2566

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก	ลายมือชื่อหัวหน้างาน
1	21-36	150	150	ระบาย	EW 30L	✓	-	-		
2	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
3	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
4	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
5	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
6	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
7	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
8	21-36	150	150	ระบาย	EW 30L	✓	-	-		
9	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
10	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
11	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
12	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
13	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
14	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
15	21-36	150	150	ระบาย	EW 30L	✓	-	-		
16	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
17	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
18	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
19	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
20	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
21	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
22	21-36	150	150	ระบาย	EW 30L	✓	-	-		
23	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
24	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
25	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
26	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
27	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
28	21-36	150	150	ระบาย	-	✓	-	-		
29										
30										
31										

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

วันที่	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำได้ กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำเสีย เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบายน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การปฏิบัติงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	ลายมือชื่อ หัวหน้างาน
1	21.36	150	150	ระบาย	5m 30L	✓	✓	✓		
2	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
3	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
4	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
5	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
6	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
7	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
8	21.36	150	150	ระบาย	5m 30L	✓	✓	✓		
9	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
10	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
11	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
12	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
13	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
14	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
15	21.36	150	150	ระบาย	5m 30L	✓	✓	✓		
16	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
17	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
18	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
19	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
20	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
21	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
22	21.36	150	150	ระบาย	5m 30L	✓	✓	✓		
23	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
24	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
25	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
26	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
27	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
28	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
29	21.36	150	150	ระบาย	5m 30L	✓	✓	✓		
30	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		
31	21.36	150	150	ระบาย	-	✓	✓	✓		

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน ปี 2566

12076

ทางรพ.มท

วันที่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณน้ำใส ไม่ กิจกรรมของ แหล่งกำเนิด มลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่ เข้าระบบบำบัด น้ำเสีย	การระบายน้ำจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุทกศาสตร์ และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	ลายมือชื่อ หัวหน้างาน
						ตรวจวัดค่า pH	ตรวจวัดค่า DO	ตรวจวัดค่า NH4-N	ตรวจวัดค่า NO3-N	ตรวจวัดค่า TP	ตรวจวัดค่า PO4-P				
1	21.36	150	150	5.2กย	EW 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
2	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
3	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
4	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
5	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
6	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
7	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
8	21.36	150	150	5.2กย	EW 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
9	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
10	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
11	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
12	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
13	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
14	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
15	21.36	150	150	5.2กย	EW 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
16	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
17	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
18	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
19	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
20	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
21	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
22	21.36	150	150	5.2กย	EW 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
23	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
24	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
25	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
26	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
27	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
28	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
29	21.36	150	150	5.2กย	EW 30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
30	21.36	150	150	5.2กย	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		
31												-	-		

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

[illegible]

[illegible]



เอกสารแนบ 5

บันทึกผลการตรวจสอบและบำรุงรักษา
เครื่องสูบน้ำเสีย



Search Report

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Chans 1

SUMMERS PUMP / ปั๊มน้ำเสีย

Suggestion / ข้อเสนอแนะ:

(*) Please Mark N/A if not applicable. (Normal, Abnormal / กรณีใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ปกติ, ไม่ปกติ)



เอกสารแนบ หน้า 185



เอกสารแนบ 6

บันทึกผลการตรวจสอบ
สภาพการรั่วซึมของท่อน้ำใช้ (น้ำดี)

รายการตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ท่อน้ำจากบ่อกรองน้ำ													
เดินสำรวจเส้นทางเดินไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
เมื่อปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์หยุดทำงาน	/	/	/	/	/	/							
ท่อน้ำอาคาร 1													
เดินสำรวจเส้นทางเดินไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
เมื่อปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์หยุดทำงาน	/	/	/	/	/	/							
ท่อน้ำอาคาร 2													
เดินสำรวจเส้นทางเดินไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
เมื่อปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์หยุดทำงาน	/	/	/	/	/	/							
ท่อน้ำอาคาร 3													
เดินสำรวจเส้นทางเดินไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
เมื่อปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์หยุดทำงาน	/	/	/	/	/	/							
ท่อน้ำระหว่างอาคาร													
เดินสำรวจเส้นทางเดินไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/							
เมื่อปิดวาล์วน้ำ มิเตอร์หยุดทำงาน	/	/	/	/	/	/							
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

ปกติพร้อมใช้งาน ✓

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Manager)

Date/วันที่

Time/เวลา

ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕



เอกสารแนบ 7

บันทึกผลการตรวจสอบ
ตะกอนในเส้นท่อระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ
สภาพฝาบ่อพักระบายน้ำ

รายการตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
รางระบายน้ำ													
ทำความสะอาดรางน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ไม่มีตะกอนตกค้างในรางระบายน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ไม่มีเศษผงหรือขยะขวางทางน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ฝาครอบรางน้ำอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/							
บ่อหน่วงน้ำอาคาร 2													
ไม่มีตะกอนตกค้างในบ่อหน่วงน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ไม่มีเศษผงหรือขยะขวางทางน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ฝาครอบรางน้ำอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/							
บ่อหน่วงน้ำห้องน้ำโรงแรม													
ไม่มีตะกอนตกค้างในบ่อหน่วงน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ไม่มีเศษผงหรือขยะขวางทางน้ำ	/	/	/	/	/	/							
ฝาครอบรางน้ำอยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/							
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ

ปกติพร้อมใช้งาน ✓

ไม่ปกติต้องแก้ไข ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Manager)

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 8

บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำฝน

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No: _____	Building: อาคาร ทีมงาน	SUMMERS PUMP / ปั๊มน้ำฝน
----------------	--	---------------------------------

Equipment / เครื่องจักร : SUMMERS PUMP		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : _____	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 024		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	
Assigned By / รับมอบหมายจาก : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____		Time taken / ใช้เวลา : _____	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	M	/		
ตรวจสอบค่ากระแสระหว่างเฟส			R S T	
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 1	M	/		
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 2	M	/		
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ	M	/		
หมั่นสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง " OFF" และปิดสวิตช์ของเบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ				
ตรวจสอบสภาพและขยับเกาตัวไปในตำแหน่งเปิดและปิด เพื่อป้องกันลื่นวาล์ว	M	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเข้าผู้ทำความสะอาด	M	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆของเครื่องสูบน้ำและถังวัดแรงดัน	Y	/		
ตรวจสอบว่ามีคราบสกปรกที่เรือนเครื่องสูบน้ำฐานเครื่อง ปลอกหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆหรือไม่ รวมถึงการขัดทาสีกันสนิม(ถ้าจำเป็น)	Y	/		
สอบเทียบและปรับตั้งค่าของสวิตช์แรงดันต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	Y	/		
หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ให้หมั่นสวิตช์มาที่ตำแหน่ง ON และเปิดสวิตช์เบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Done By / ดำเนินการโดย Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) _____ Date/วันที่ _____ Time/เวลา _____	Checked by / ตรวจสอบโดย Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Date/วันที่ _____ Time/เวลา _____	Verified by / ทวนสอบโดย Signature/ลายเซ็น (Chief engineer) _____ Date/วันที่ _____ Time/เวลา _____	
--	---	---	--

(*) Please Mark N/A if not applicable , UnNormal , Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด , ปกติ , ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	อาคารสัมมนา	SUMMERS PUMP / ปั๊มน้ำฝน
---------------	----------	-------------	--------------------------

Equipment / เครื่องจักร :	SUMMERS PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 024	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	12 ต.ค. 2566	Date / วันที่ :		
					Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION	PM Code	Status N/A/B/F	Measurement			Remarks
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	M	/				
ตรวจวัดค่ากระแสระหว่างเฟส			R	S	T	
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 1	M	/				
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 2	M	/				
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/				
ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ	M	/				
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง " OFF" และปิดสวิตช์ของเบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ						
ตรวจสอบสภาพและขยับคันวาล์วไปมาตำแหน่งเปิดและปิด เพื่อป้องกันสนิมวาล์ว	M	/				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป่าฝุ่นทำความสะอาด	M	/				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตตัวถังของเครื่องสูบน้ำและถังอัดแรงดัน	Y	-				
ตรวจสอบว่ามีคราบสนิมที่เรือนเครื่องสูบน้ำ ฐานเครื่อง ปลอกหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆหรือไม่ รวมถึงการขีดทาสีกันสนิม(ถ้าจำเป็น)	Y	-				
ถอดเทียบและปรับตั้งค่าของสวิตช์แรงดันต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	Y	-				
หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ให้หมุนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง ON และเปิดสวิตช์เบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

REMARK:	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

[*] Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ



แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

๖๑๗ สันนา

SUMMERS PUMP / ปั๊มน้ำฝน

(*) Please Mark N/A if not applicable, uNormal, 1Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, u ปกติ, 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____	Building อาคาร สัมมาชน	SUMMERS PUMP / ปั๊มน้ำฝน
----------------	-------------------------------	--------------------------

Equipment / เครื่องจักร : SUMMERS PUMP		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 024		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ระบุ มอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด		M	/		
ตรวจวัดค่ากระแสระหว่างเฟส				R	S T
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 1		M	/		
เครื่องสูบน้ำชุดที่ 2		M	/		
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำ		M	/		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง " OFF" และปิดสวิตช์ของเบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ					
ตรวจสอบสภาพและข้อบกพร่องภายในตำแหน่งเปิดและปิด เพื่อป้องกันสิ่งรบกวน		M	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเข้าพื้นที่ทำความสะอาด		M	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆของเครื่องสูบน้ำและถังอัดแรงดัน		Y	-		
ตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมันขึ้นที่เรือนเครื่องสูบน้ำ ฐานเครื่อง ปลอกหุ้มท่อและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆหรือไม่ รวมถึงการทำความสะอาด (ถ้าจำเป็น)		Y	-		
สอบเทียบและปรับตั้งค่าของสวิตช์แรงดันต่างๆให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม		Y	-		
หลังจากซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ให้หมุนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง ON และเปิดสวิตช์เบรกเกอร์เครื่องสูบน้ำ					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M - Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)
Q - Quarterly			
H - Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y - Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 9

ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการ

จาก อบต.คลองขุด



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00288/66

วันที่ 30 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พีดีพัฒนา จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	ม.ค.66
	รวมเงิน		2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00336/66

วันที่ 1 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พีดีพัฒนา จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี			
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	ก.พ.66
		รวมเงิน	2,000.00	
ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)				

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00535/66

วันที่ 31 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พิตพัฒนา จำกัด


ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	มี.ค.66
รวมเงิน			2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00705/66

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พีดีพัฒนา จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	เม.ย.66
รวมเงิน			2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00754/66
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พิติพัฒนา จำกัด


ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	พ.ค.66
รวมเงิน			2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00963/66

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

ได้รับเงินจาก บริษัท พีดีพัฒนาจำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 73 หมู่ 5 ม.- ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,000.00	มิ.ย.66
	รวมเงิน		2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน



เอกสารแนบ 10

บันทึกการทำความสะอาดห้องพักรวมมูลฝอย

วันที่	ห้องขยะเปียก				ห้องขยะแห้ง				ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถึงขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถึงขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

วันที่	ห้องขยะเปียก					ห้องขยะแห้ง				ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน		
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29										
30										
31										

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

วันที่	ห้องขยะเปียก				ห้องขยะแห้ง				ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

วันที่	ห้องขยะเปียก				ห้องขยะแห้ง				ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถึงขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถึงขยะไม่ล้น	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31									

ปกติ ✓ "ไม่ปกติ" ✕

วันที่	ห้องขยะเปียก				ห้องขยะแห้ง				ลงชื่อผู้ปฏิบัติ
	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่เต็ม	สภาพพร้อมใช้งาน	ทำความสะอาด	ไม่มีขยะล้นห้อง	ถังขยะไม่เต็ม	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	[Redacted Signature]
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✗

ปกติ v เมื่อกด x



เอกสารแนบ 11

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย
และปริมาณขยะไม่ล้นถัง

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(ผู้จัดการแผนก)

Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือนปี 2566



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียนบนหรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29					
30					
31					

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (ผู้จัดการแผนก)

Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2566



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เปียกกันบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓

ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech/Sup./หัวหน้างาน)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(ผู้จัดการแผนก)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน ๒๕๖๖ ปี 2566



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขี่ยกันบูท	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/			
2	/	/			
3	/	/			
4	/	/			
5	/	/			
6	/	/			
7	/	/			
8	/	/			
9	/	/			
10	/	/			
11	/	/			
12	/	/			
13	/	/			
14	/	/			
15	/	/			
16	/	/			
17	/	/			
18	/	/			
19	/	/			
20	/	/			
21	/	/			
22	/	/			
23	/	/			
24	/	/			
25	/	/			
26	/	/			
27	/	/			
28	/	/			
29	/	/			
30	/	/	/	/	
31					

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(ผู้จัดการแผนก)

Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบธงขยะเนบรเวณโรงแรม

ประจำเดือน พฤษภามคม ปี 2566



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขี่ยกันบูห์	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(ผู้จัดการแผนก)

Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถึงขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566



วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ผู้ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขี่ยกันบูทรี	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	
10	/	/	/	/	
11	/	/	/	/	
12	/	/	/	/	
13	/	/	/	/	
14	/	/	/	/	
15	/	/	/	/	
16	/	/	/	/	
17	/	/	/	/	
18	/	/	/	/	
19	/	/	/	/	
20	/	/	/	/	
21	/	/	/	/	
22	/	/	/	/	
23	/	/	/	/	
24	/	/	/	/	
25	/	/	/	/	
26	/	/	/	/	
27	/	/	/	/	
28	/	/	/	/	
29	/	/	/	/	
30	/	/	/	/	
31	/	/	/	/	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้างาน)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (ผู้จัดการแผนก)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา



เอกสารแนบ 12

บันทึกการขายมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ

ใบรับสินค้า

เลขที่ : D1146593
ชื่อจาก : (012601) 1แผน2041กทม
ที่อยู่ : -

ทะเบียนรถ : - วันที่ : 17/3/2566 10:14:32
โทรศัพท์ : -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา@	จำนวนเงิน
1	กระดาษลัง (2075-1870)	205.00	กก.	3.80	779.00

=เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน=				รวมเงินทั้งหมด :	779.00
น้ำหนักกรกเข้า :	0.00	น้ำหนักซื้อรวม :	0.00	ผลต่าง :	0.00
น้ำหนักกรกออก :	0.00	น้ำหนักจากกรก :	0.00		
				[X] เงินสด	
				[] เงินโอน	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาจำหน่ายเหล่านี้เป็นทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหมด ซึ่งได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ลงชื่อ : _____ (ผู้ส่งของ) ลงชื่อ : _____ (ผู้รับของ)

ใบรับสินค้า

เลขที่ : D1148098

ทะเบียนรถ :-

วันที่ : 31/3/2566

10:32:57

ซื้อจาก : (012601) 1คณ2041กทม

โทรศัพท์ :-

ที่อยู่ :-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา @	จำนวนเงิน
1	กระดาษลัง	15.80nn.		3.50	55.30
2	พลาสติกเพทไฮ(ไม่แกะฉลาก) (18.1-3.2)	14.90nn.		8.50	126.65
3	พลาสติกกรวม (Mix LDPE, HDPE, PP) (37.3-2.4)	34.90nn.		7.00	244.30
4	อลูมิเนียมกระป๋องโค้ก (Aluminum cans) (3.3-0.2)	3.10nn		40.00	124.00
5	เศษแก้วแดง	28.80nn.		2.40	69.12
6	เศษแก้วรวมสี (ไม่คัดแยก) (183.9+104.3)	288.20nn.		1.50	432.30

=หนึ่งพันห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์=

รวมเงินทั้งหมด :

1,051.67

น้ำหนักรถเข้า : 0.00 น้ำหนักซื้อรวม : 0.00 ผลต่าง : 0.00
น้ำหนักรถออก : 0.00 น้ำหนักจากรถ : 0.00

[X] เงินสด

[] เงินโอน

1,052

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาจำหน่ายเหล่านี้เป็นทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหมด ซึ่งได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ลงชื่อ : _____ (ผู้ส่งของ)

ลงชื่อ : _____ (ผู้รับของ)

ใบรับสินค้า

เลขที่ : D1149345
 ชื่อจาก : (012601) 1แผน2041กทม
 ที่อยู่ : -

ทะเบียนรถ : - วันที่ : 18/4/2566 10:53:58
 โทรศัพท์ : -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา @	จำนวนเงิน
1	กระดาสลึง (21+40.7)	61.70	กก.	3.50	215.95
2	พลาสติกเพทโล(ไม่แกะฉลาก) (12.9-3.1)	9.80	กก.	9.00	88.20
3	พลาสติกกรรม (Mix LDPE, HDPE, PP) (18.1-1.9)	16.20	กก.	7.00	113.40
4	อลูมิเนียมกระป๋องโค้ก (Aluminum cans)	4.40	กก.	40.00	176.00
5	กระป๋องสังกะสี 1 (Corrugated iron 1)	0.30	กก.	6.00	1.80
6	เศษแก้วรวมสี (ไม่คัดแยก)	104.80	กก.	1.50	157.20
7	เบียร์ลิโอ (ลัง)	20.00	ลัง	12.00	240.00
8	เบียร์ช้างไลท์(เขียว)	9.00	ลัง	13.50	121.50
9	เศษแก้วแดง	29.30	กก.	2.40	70.32

HK

=หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์=

รวมเงินทั้งหมด : 1,184.37

น้ำหนักรถเข้า : 0.00 น้ำหนักซื้อรวม : 0.00 ผลต่าง : 0.00 [X] เงินสด
 น้ำหนักรถออก : 0.00 น้ำหนักจากรถ : 0.00 [] เงินโอน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาจำหน่ายเหล่านี้เป็นทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหมด ซึ่งได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ลงชื่อ : _____ (ผู้ส่งของ) ลงชื่อ : _____ (ผู้รับของ)



เอกสารแนบ 13

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของโครงการ

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ (Issued By)	ผู้ทบทวน (Checked By)	ผู้อนุมัติ (Approved By)
ลงนาม.....		
ลงชื่อ นาง		
วันที่		

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 3 / 8

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิข รีสอร์ท ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มพยายายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

อยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด และ แจกคีย์การ์ดให้ผู้เข้าพักเพียง 1 ใบ ต่อ ห้อง เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
- โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ตู้เย็นในห้องพักลูกค้าทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิ 2 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
- การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
- การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 2% ต่อปี
- การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเฉพาะบริเวณที่มีลูกค้าใช้บริการ
- การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกๆ 3 เดือน
- น้ำร้อนในห้องพักแช่ถูกผลิตจากระบบถ่ายเทความร้อน(Heat Pump)
- กำหนดช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
- มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน
- หากจำนวนผู้เข้าพักไม่ถึง 20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ให้มีการลดใช้ Chiller โดยให้ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันแทน เพื่อลดใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

- ลดระดับคลอรีนให้เหลือเพียง10%
- ความคุมการไหลของฝักบัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้อประหยัดการใช้น้ำ
- การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- การใช้ระบบประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ

Rev.01_19/05/2560

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01 หน้าที่: 4 / 8
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		

- การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีภาชนะบรรจุเต็มเท่านั้น
- ธรรมชาติให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
- ~~ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้~~
- การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
- การแจ้งระดับการใช้น้ำให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
- การเลือกปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย
- การรดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านการจัดการของเสีย

- น้ำเสีย (น้ำจากการอาบน้ำ, น้ำที่ใช้ในการทำมาหาสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ, น้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม
- การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
- ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ)
- การรณรงค์ไม่ให้ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล

ด้านอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก (ทางเดิน, ล็อบบี้, ห้องอาหาร) เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่หลายจุด
- การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักประวัติและรณรงค์ให้รีสอร์ทของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต้นไม้ถูกปลูกอยู่ริมถนนเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของผิวดิน
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

- ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
- การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
- ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 5 / 8

ด้านการรีไซเคิล

- การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
- การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
- การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำมันจากการทำอาหารมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป

ด้านการจัดซื้อ

- การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แยก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
- จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
- จัดวันทำความสะอาดประจำเดือน รวมถึงทำความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง
- การบริจาคเลือด
- การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น
- การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นสำหรับแขกและพนักงานโรงแรมในวันหยุดและโอกาสพิเศษต่างๆ
- การทำความสะอาดชายหาด หรือถนนหน้าโรงแรมเป็นประจำ

ด้านสำนักงาน

- พนักงานใช้กระดาษและของรีไซเคิล
- พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
- พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
- สนับสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
- พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
- รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
- รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
- การใช้ฟิลเตอร์ป้องกันรังสี UV ในสำนักงานบางส่วน
- รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
- มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

Rev.01_19/05/2560

 SAND DUNES CHAOLAO	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 6 / 8

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

- จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
- โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 7/8

**คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และ Green Team
ที่ 3/2564**

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team
ตามที่ได้มีการตรา พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ว่าด้วย หมวดที่ 2 อาคารตามกฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ต้องจัดดำเนินการให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ความทราบแล้วนั้น

บริษัท พี ดี พัฒนาจำกัด (โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท) จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและ Green Team เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การจัดทำโครงการต่างๆ ใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | | ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 2. | | รองคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 3. | | เลขานุการ |
| 4. | | กรรมการ |
| 5. | | กรรมการ |
| 6. | | กรรมการ |
| 7. | | กรรมการ |
| 8. | | กรรมการ |
| 9. | | กรรมการ |
| 10. | | กรรมการ |
| 11. | | ธุรการ |
| 12. | | ธุรการ |

โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, Green Team มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ รวมทั้งมาตรฐานด้านพลังงาน สถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
5. สืบตรวจการปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และตรวจสอบสถิติการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 8/8

6. พิจารณาโครงการหรือแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการประหยัดพลังงานของลูกจ้างและหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคคลกรทุกระดับ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อนายจ้าง
7. ติดตามผลงานความคืบหน้าที่เสนอต่อนายจ้าง
8. รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

ทั้งนี้ให้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 โดยให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564



เอกสารแนบ 14

สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ
และใบเสร็จค่าไฟฟ้า



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA7686602070056
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พหลโยธิน จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73/1 ม.5 ต.คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 22120

รหัสเครื่อง 20963644 ประเภทย่อย 5124
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 2007563756
ประจำเดือน 01/2566 วันที่อ่านค่า 16/01/2566
เลขอ่านค่าหลัง 2,935.16 เลขอ่านค่าก่อน 2,919.03

หน่วยที่ใช้	94,140 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	337,075.39 บาท
ค่า FT 1-502 บาท/หน่วย	145,841.69 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	482,920.08 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	33,504.41 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	516,424.49 บาท

ชำระ
- เช็ค อ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รหัสบัญชีเงินฝาก 10402660
01/07/02/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 01/07/2566 เวลา 12:35 น. พิมพ์เสร็จ 317960



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA7686602070057
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พหลโยธิน จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73/1 ม.5 ต.คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 22120

รหัสเครื่อง 29162597 ประเภทย่อย 1725
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 2009563345
ประจำเดือน 01/2566 วันที่อ่านค่า 16/01/2566
เลขอ่านค่าหลัง 327,552 เลขอ่านค่าก่อน 324,516

หน่วยที่ใช้	3,036 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	13,222.05 บาท
ค่า FT 0.9343 บาท/หน่วย	2,836.53 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	16,059.48 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,124.16 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	17,183.64 บาท

ชำระ
- เช็ค อ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รหัสบัญชีเงินฝาก 10462669
01/07/02/2566

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 01/07/2566 เวลา 12:35 น. พิมพ์เสร็จ 500557



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA7686607040119
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พหลโยธิน จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73/1 ม.5 ต.คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 22120

รหัสเครื่อง 29162597 ประเภทย่อย 1725
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20020696201
ประจำเดือน 06/2566 วันที่อ่านค่า 16/06/2566
เลขอ่านค่าหลัง 35,188 เลขอ่านค่าก่อน 34,832

หน่วยที่ใช้	334 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	1,288.70 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	304.57 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	1,593.27 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	111.53 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	1,704.80 บาท

ชำระ
- เช็ค อ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รหัสบัญชีเงินฝาก 104623418
01/06/07/2566

(3/3)

วันที่ชำระเงิน 01/06/2566 เวลา 11:38 น. พิมพ์เสร็จ 500557



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA7686607040118
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501
เลขประจำเครื่อง Z00000-A7686

ชื่อ บริษัท พี ดี พหลโยธิน จำกัด
Tax ID 0105537017279 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 73/1 ม.5 ต.คลองจั่น อ.คลองจั่น กรุงเทพฯ 22120


รหัสเครื่อง 29162597 ประเภทย่อย 1725
H03202 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20019343349
ประจำเดือน 04/2566 วันที่อ่านค่า 15/04/2566
เลขอ่านค่าหลัง 349,860 เลขอ่านค่าก่อน 344,575

หน่วยที่ใช้	5,085 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน	22,283.02 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย	4,637.01 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า	26,920.03 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,884.40 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น	28,804.43 บาท

ชำระ
- เช็ค อ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รหัสบัญชีเงินฝาก 10433418
01/04/07/2566

(2/3)

วันที่ชำระเงิน 01/04/2566 เวลา 11:38 น. พิมพ์เสร็จ 500557





เอกสารแนบ 15

บันทึกผลการตรวจสอบการบำรุงรักษา
ระบบ Water Cooled Chiller

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____	Building 01/ต.ร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
----------------	--------------------------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : มกราคม 2566		
Time taken / ระยะเวลา :				
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	/		
UNIT 2	M	/		
UNIT 3	M	/		
แรงดันไฟฟ้าขั้วเข้า			R S T	
UNIT 1	M	/		
UNIT 2	M	/		
UNIT 3	M	/		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	/		
มอเตอร์	M	/		
การสั่นสะเทือน	M	/		
สายพาน	M	/		
FAN GUARD	M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด	M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/		
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	/		
LADDER	M	/		
LOUVERS	M	/		
FILLING	M	/		
DISTRIBUTION BASIN	M	/		
COLD WATER INLET PART	M	/		
HOT WATER INLET PART	M	/		
สรุปผลการทำงาน				
(/) เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งแก้ไข () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				

REMARKS

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(* I Please Mark N/A if not applicable , U/Normal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , น ปกติ , ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Park Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า				R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
สายพาน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด		M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/		
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERS		M	/		
FILLING		M	/		
DISTRIBUTION BASIN		M	/		
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, u/normal, T/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, u ปกติ, T ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	อาคาร 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	----------	---------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร :	COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	25/06/2566	Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R S T	
UNIT 1	M	/			
UNIT 2	M	/			
UNIT 3	M	/			
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า				R S T	
UNIT 1	M	/			
UNIT 2	M	/			
UNIT 3	M	/			
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม	M	/			
มอเตอร์เบลดอร์	M	/			
การสั่นสะเทือน	M	/			
สายพาน	M	/			
FAN GUARD	M	/			
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด	M	/			
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ	M	/			
อื่นๆ					
ACCESS DOOR	M	/			
LADDER	M	/			
LOUVERS	M	/			
FILLING	M	/			
DISTRIBUTION BASIN	M	/			
COLD WATER INLET PART	M	/			
HOT WATER INLET PART	M	/			
สรุปผลการทำงาน					
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech/Sup/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u/normal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , I ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1

หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า				R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์พัดลม		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
สายพาน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด		M	/		
ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/		
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERS		M	/		
FILLING		M	/		
DISTRIBUTION BASIN		M	/		
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
✓ เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, N=Normal, I=Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, N ปกติ, I ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	01ต5 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	----------	---------------	------------------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	
			N/AB/F		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า				R	S T
UNIT 1		M	/		
UNIT 2		M	/		
UNIT 3		M	/		
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม		M	/		
มอเตอร์		M	/		
การสั่นสะเทือน		M	/		
สายพาน		M	/		
FAN GUARD		M	/		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด		M	/		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	/		
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	/		
LADDER		M	/		
LOUVERS		M	/		
FILLING		M	/		
DISTRIBUTION BASIN		M	/		
COLD WATER INLET PART		M	/		
HOT WATER INLET PART		M	/		
สรุปผลการทำงาน					
(/) เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น(Chief engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, (Normal, I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, อปกติ, I ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building	0107 1	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	----------	---------------	------------------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับ มอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า		M		R	S T
UNIT 1		M	✓		
UNIT 2		M	✓		
UNIT 3		M	✓		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า				R	S T
UNIT 1		M	✓		
UNIT 2		M	✓		
UNIT 3		M	✓		
ระบบพัดลม					
ใบพัดลม		M	✓		
มอเตอร์		M	✓		
การสั่นสะเทือน		M	✓		
สายพาน		M	✓		
FAN GUARD		M	✓		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)					
() ตรวจสอบและล้างทำความสะอาด		M	✓		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตามจุดต่างๆ		M	✓		
อื่นๆ					
ACCESS DOOR		M	✓		
LADDER		M	✓		
LOUVERS		M	✓		
FILLING		M	✓		
DISTRIBUTION BASIN		M	✓		
COLD WATER INLET PART		M	✓		
HOT WATER INLET PART		M	✓		
สรุปผลการทำงาน					
(/) เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องไม่สามารรถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					

REMARK:

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Super./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , U/normal , I/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , บปกติ , I/ผิดปกติ



เอกสารแนบ 16

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
จากระบบ Water Cooled Chiller



บริษัท ไทยพีเกิน จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน 06-02-66

เลขที่ 02048

ITEM	SAMPLE NAME	นำก่อนเข้า Cooling	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		30-01-66						
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Clear					
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	5.50	6.80					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	82	980					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as NaCl)	54	648					
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	22	42					
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.20					<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	30	289					<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	18	92					

หมายเหตุ (Remark):

สภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ความคม แต่ปล่อยน้ำทิ้งน้อยกว่านี้ครับ ปัจจุบันปล่อยมากไปครับ

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน 28-02-66

เลขที่ 02058

ITEM	SAMPLE NAME	นำก่อนเข้า Cooling	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		26-02-66						
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Clear					
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	6.70	7.30					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	116	1,180					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as Nacl)	76	769					
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	20	304					
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.20					<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	32	291					<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	19	101					

หมายเหตุ (Remark):

สภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ควบคุม

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594
19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน

08-05-66

เลขที่ 05020

ITEM	SAMPLE NAME	นำก่อนเข้า Cooling	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		28-04-66						
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Slightly Yellow					
ความเป็นกรดต่าง (pH)		6.80	8.10					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	96	1,817					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as NaCl)	64	1,185					
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	18	208					
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.20					<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	30	289					<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	17	98					

หมายเหตุ (Remark):

สภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ความคม

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเกิน จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน

1/6/2566

เลขที่

05032

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำก่อนเข้า Cooling	Cooling				Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		26/5/1966					
สี Color	(Pt-Co scale)	Little Turbid	Clear				
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	4.70	7.40				8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	112	1,910				<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as NaCl)	78	1,268				
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	16	168				
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.05	0.20				<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	24	>500				<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-				
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	19	398				

หมายเหตุ (Remark):

สภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ควบคุม

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Pit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com
WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด วันที่ออกรายงาน 23-06-66
เลขที่ 06028

ITEM \ SAMPLE NAME		น้ำก่อนเข้า Cooling	Cooling				Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ Sampling Date		21-06-66					
สี Color	(Pt-Co scale)	Clear	Clear				
ความเป็นกรดต่าง	(pH)	5.80	8.40				8.0-9.0
การนำไฟฟ้า Electric Conductivity	(micro S/cm)	99	1,000				<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด Total Dissolved Solids	(ppm as Nacl)	68	720				
ความกระด้างรวม Total Hardness	(mg/L as CaCO ₃)	12	186				
เหล็ก Total Iron	(mg/L as Fe)	0.10	0.30				<1.0
ความเป็นด่าง M-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	22	198				<500
ความเป็นด่าง P-Alkalinity	(mg/L as CaCO ₃)	-	-				
คลอไรด์ Chloride Ion	(mg/L as Cl ⁻)	16	182				

หมายเหตุ (Remark):
สภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ความคุม

Analyzed by :  Manager : 

REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594
19/21 Soi Plern Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



เอกสารแนบ 17

บันทึกการตรวจสอบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



เอกสารแนบ 17-1

บันทึกผลการตรวจสอบ
ประตุน้ำไฟ เส้นทางน้ำไฟ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน มกราคม 2566 สถานที่ กก 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สถานที่ สก 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 13 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 สถานที่ หน้า 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน เมษายน 2566 สถานที่ สก 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 6	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 7	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 8	✓		✓		✓			✓	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด
	
	
	
	

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

.....
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน มกราคม 2566 สถานที่ หัก 2

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , I ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ ตึก 2.

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , N/Normal , I/Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , N ปกติ , I ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ15.....ประจำเดือนธันวาคม 2566.....สถานที่ตึก 2.....

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด
	
	
	
	

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , I ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ15.....ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566..... สถานที่ตึก 4.....

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

[Redacted Signature]

Date/วันที่

.....

Time/เวลา

.....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

.....

Time/เวลา

.....

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

.....

Time/เวลา

.....

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15

ประจำเดือน

สถานที่

มกราคม/2566

ตึก 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 2	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , UNormal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15

ประจำเดือน กุมภาพันธ์/2566

สถานที่ กก 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน สิงหาคม/2566 สถานที่ กก 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

[Redacted Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15ประจำเดือน เมษายน/2566 สถานที่ กก 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)



Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน พฤษภาคม/สถานที่ ตึก 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1		/	/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

ใช้ภาพจาก
ดูรายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

[Redacted Signature]

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15ประจำเดือน มิถุนายน/2556ตอนที่ 3

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตูหนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ

รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)



Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , I ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 สถานที่ ดัก 2

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนี		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , f Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , f ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 17-2

บันทึกการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน **มกราคม** ปี 2566 สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

		อาคาร 1																	
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		4.2 สายยืดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 256๕ สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

อุปกรณ์

		อาคาร 1																
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
1	ระบบท่อเมนส่ง จำหน่าย	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่น้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดีสสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรถน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรถสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข X

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech Staff/หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มิ.ย.๖๓ ปี 2566 สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดีสสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Super/หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือนปี 2566 สถานที่: ภายในอาคารทั้งหมด

ไม่ทราบ

			อาคาร 1															
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับพ่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดพ่นน้ำได้ตลอด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลงชื่อ (ชื่อ-นามสกุล) [REDACTED] (ตรวจสอบชื่อ Tech Sup. หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (ชื่อ-นามสกุล) [REDACTED] (ตรวจสอบชื่อ Tech Sup. หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (ชื่อ-นามสกุล) [REDACTED] (ตรวจสอบชื่อ Tech Sup. หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดยาน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

		อาคาร 1																																
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 5		จุดที่ 6		จุดที่ 7		จุดที่ 8		จุดที่ 9		จุดที่ 10		จุดที่ 11		จุดที่ 12		จุดที่ 13		จุดที่ 14		จุดที่ 15		จุดที่ 16	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓																															
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓																															
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓																															
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓																															
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓																															
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓																															
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓																															
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓																															
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓																															
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓																															
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓																															
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวฉีดน้ำ	✓																															
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓																															
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓																															
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓																															
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓																															
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓																															

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลงนามเริ่ม (Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

..... 2566

จนสายเห็ด
ปกติพร้อมใช้งาน ✓
ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลงยาตั้ง (Tech Sup./ผู้ช่วยช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/เวลา
Time/เวลา

Date/วันที่
 Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบพ่นเมมส่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย 2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 คังสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรถน้ำ 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
3	การทดสอบการฉีด	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ																		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ไม่ปกติต้องแก้ไข x

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง		✓							✓					✓			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก		✓							✓					✓			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ		✓							✓					✓			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี		✓							✓					✓			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย		✓							✓					✓			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด		✓							✓					✓			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ		✓							✓					✓			
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง		✓							✓					✓			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ		✓							✓					✓			
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด		✓							✓					✓			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง		✓							✓					✓			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากหัวน้ำ		✓							✓					✓			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ		✓							✓					✓			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด		✓							✓					✓			
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป		✓							✓					✓			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ		✓							✓					✓			
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง		✓							✓					✓			

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (ชื่อ/นามสกุล)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (ชื่อ/นามสกุล/หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

จำนวน..... ปี 2566

หมายเหต	✔	ปกติพร้อมใช้งาน
	✗	ไม่ปกติต้องแก้ไข

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ควบคุมโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/Time
Time/Date

.....วันที่.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม..... ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ	
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓			✓				✓				✓						
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แข็งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อแน่น แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓			✓				✓				✓						
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓			✓				✓				✓						
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓			✓				✓				✓						

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech/ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ควบคุมสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2566 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ	
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓								✓									
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	✓								✓									
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓								✓									
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓								✓									
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓								✓									
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด									✓									
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓								✓									
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓								✓									
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓								✓									
		2.5 ตั้งสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓								✓									
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓								✓									
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓								✓									
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓								✓									
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓								✓									
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓								✓									
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓								✓									
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	✓								✓									

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข x

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech/ช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
.....
Date/วันที่
Time/เวลา



เอกสารแนบ 17-3

บันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



Preventive Maintenance Checklist

SAND DUNES
CHAOLAO

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

01ตบ 5 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร	: DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา	:	Location / สถานที่	:	Time taken / ระยะเวลา
P.M. Code / รหัส	: SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ	:	Done By / ผู้ดำเนินการ	:	
Assigned By / รับมอบหมายจาก	:	Date / วันที่	:	Date / วันที่	:	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะไฟลัดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	/			
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์		M	/			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ชัตตล่อ และท่อ น้ำหรือไม่		M	/			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์รี				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอร์รี
เบตเตอร์รีชุดที่ 1		M	/			
เบตเตอร์รีชุดที่ 2		M	/			
เบตเตอร์รีชุดที่ 3		M	/			
เบตเตอร์รีชุดที่ 4		M	/			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนรองถังกับน้ำมัน		Q	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของรีล		Q	-			
เบตเตอร์รี-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและรีเซ็ตให้แน่น		Y	-			
อัปเดตการป้อนข้อมูลข้อผิดพลาดของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและนำไปสู่ความปลอดภัยภายในตู้		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y	-			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กคัตเอาท์และอุปกรณ์ เครื่องย่นคัปประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y	-			
ตรวจสอบและทำความสะอาดอะไหล่ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y	-			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y	-			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ		Y	-			
ระบายความร้อน						
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y	-	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	/	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม		M	/	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หัวปั๊ม		M	/	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H	/	psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย
M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech /ช่าง)
Signature/ลายเซ็น (Tech.SUP/หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๑๓๐ 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : ๑๓ ก.พ. ๕๖	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสภาพและหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ช็อคคัล และท่อให้น้ำหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์รี			V A	บันทึกค่าแรงดันเบตเตอร์รี
เบตเตอร์รีชุดที่ 1	M	/		
เบตเตอร์รีชุดที่ 2	M	/		
เบตเตอร์รีชุดที่ 3	M	/		
เบตเตอร์รีชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภาชนะน้ำด้านข้างของซีล	Q	-		
เบตเตอร์รี-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันชีวิตข้อให้แน่น	Y	-		
สัปดาห์ให้เก็บเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและนำผู้ทำความสะอาดภายในตู้	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	-		
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดความสะอาดของ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	Y	-		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดใต้กระชากและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-		
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ สิ่งและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	-		
ระบายความร้อน				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	-	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม	M	/	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หัวปั๊ม	M	/	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	-	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech /ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech,Sup/หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

310F 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	Time taken / ระยะเวลา
P.M. Code / รหัส : SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 21 ก.พ. 2566	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันตั้งเบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภาชนะน้ำมันด้านล่างของซีล	Q	/		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่น	Y	/		
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและนำผ้าทำความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดสวิตช์การอง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและดูเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	/		
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	/	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	/	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	/	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	/	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

010709

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร	: DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา	:	Location / สถานที่	:	Time taken / ระยะเวลา
P.M. Code / รหัส	: SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ	:	Done By / ผู้ดำเนินการ	:	
Assigned By / รับมอบหมายจาก	:	Date / วันที่	:	Date / วันที่	:	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	/			
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่		M	/			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ชักสอย และท่อเข้าหรือไม่		M	/			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์		M	/			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่				V	A	บันทึกวันเปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	/			
แบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	/			
แบตเตอรี่ชุดที่ 3		M	/			
แบตเตอรี่ชุดที่ 4		M	/			
ตรวจสอบสภาพในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภาชนะน้ำคั่นล้างของซีล		Q	-			
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวข้อให้แน่น		Y	-			
อัปเดตประวัติการซ่อมแซมของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเข้าใส่ทำความสะอาดภายในตู้		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y	-			
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y	-			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและดันเครื่องขึ้นประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y	-			
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y	-			
ตรวจสอบสภาพ, ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y	-			
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y	-	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	/	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม		M	/	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หัวปั๊ม		M	/	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	/			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H	-	psi		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech. Staff)	Signature/ลายเซ็น (Tech. Staff หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	



Preventive Maintenance Checklist

SAND DUNES
CHAOLAO

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

0151 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 2566	Date / วันที่ :
Time taken / ระยะเวลา :		

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อให้น้ำหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	/		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	/		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	/		
เบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	/		
เบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	/		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำดับเพลิง	Q	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ำดับเพลิง	Q	/		
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น	Y	/		
ขันควมปรับให้เรียบร้อยข้อต่อหัวของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันหัวต่อท่อไฟฟ้าต่างๆและบันทึกค่าความสะอาดภายในตู้	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและขันหัวต่อต่างๆ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวถังเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	/		กลบเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	/		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดปลั๊กวงจรต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	/		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมน้ำหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	/		
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	/	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	/	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	/	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	/	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	/		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	/	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No.
Building

6105 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร	:	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา	:		Location / สถานที่	:	
P.M. Code / รหัส	:	SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ	:		Done By / ผู้ดำเนินการ	:	Time taken / ระยะเวลา
Assigned By / รับมอบหมายจาก	:		Date / วันที่	:		Date / วันที่	:	
DESCRIPTION			PM Code	Status	Measurement		Remarks	
				N/AB/F				
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม			M	/				
ตรวจสอบสถานะของเมเนเจอร์			M	/				
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่			M	/			ตำแหน่ง 'Auto'	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อใดหรือไม่			M	/				
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์			M	/				
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่					V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่	
แบตเตอรี่ชุดที่ 1			M	/				
แบตเตอรี่ชุดที่ 2			M	/				
แบตเตอรี่ชุดที่ 3			M	/				
แบตเตอรี่ชุดที่ 4			M	/				
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน			Q	/				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดครื่องน้ำด้านล่างของซีล			Q	/				
แบตเตอรี่ ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันตัวต่อให้แน่น			Y	/				
ยึดจารบีกับข้อต่อหรือเหียงของชุดเครื่องสูบน้ำ			Y	/				
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเปลี่ยนค่าความสะอาดภายในตู้			Y	/				
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ			Y	/				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง			Y	/				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น			Y	/			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กหลุดออกและลูน เครื่องจนประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง			Y	/				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)			Y	/				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม			Y	/				
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ			Y	/				
ตรวจสอบสภาพ สิ่งและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ ระบายความร้อน			Y	/				
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)			Y	/	psi			
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง								
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์			M	/	rpm			
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ			M	/	psi			
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม			M	/	psi			
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หัวปั๊ม			M	/	C			
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ								
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน			M	/				
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน			H	/	psi			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่



เอกสารแนบ 17-4

บันทึกการตรวจสอบป้อนเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง



เอกสารแนบ 17-5

บันทึกการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Sand Dunes Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

0105 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ : 27/06/2566	
Time taken / ใช้เวลา :					
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Technician/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย (N)Normal / ปกติ (A)Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO
Sand Forest

Week No. _____

Building

ตึก 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Time taken / ระยะเวลา : _____	
Assigned by / ผู้มอบหมายงาน : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
Date / วันที่ : กุมภาพันธ์ 2566		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : _____	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Sand Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

01ต 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟเบสสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done by / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา
Assigned By / ผู้มอบหมายงาน :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	
		21 ต.ค. 2566		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A / not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Week No.

Building

01m 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		Date / วันที่ : 12 มกราคม 2566		Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sop/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / กรุณาทำเครื่องหมาย Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

อาคาร 1



EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :
DESCRIPTION	PM Code	Status
		N/AB/F
Emergency light no. SDCL-EN012-001	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-002	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-003	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-004	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-005	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-006	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-007	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-008	M	/
Emergency light no. SDCL-EN012-009	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-010	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-011	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-012	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-013	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-014	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-015	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-016	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-017	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-018	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-019	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-020	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-021	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-022	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-023	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-024	M	
Emergency light no. SDCL-EN012-025	M	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Deviant	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO
Sand Dunes

Week No. _____ Building

อาคาร 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / ผู้มอบหมาย :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		Date / วันที่ : 27/6/2566		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	Remarks
			N/A/B/F		
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย: O Normal /ปกติ I Abnormal /ผิดปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____ Building

๑๓มร ๒

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา : _____		Location / สถานที่ : ALL	
P.M Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____		Done By / ผู้ดำเนินการ : _____	
Assigned By / รับมอบหมาย : _____		Date / วันที่ : _____		Date / วันที่ : ๑๓มกราคม ๒๕๖๖	
Time taken / ระยะเวลา : _____					
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No.

Building

01/Nov 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 21 Nov 2566		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Task Supervisor / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย GNormal / ปกติ | Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No.
Building

01/มธ ๕

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned by / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		12/มคธ 2566			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา
Date/วันที่
Time/เวลา
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ | A/Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No.
Building

01ตม 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ : พุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖		Time taken / ระยะเวลา :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้อยู่ / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____ Building

อาคาร 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		21 ตุลาคม 2566			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ T Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No.
Building

01ตม3

EMERGENCY LIGHT UNIT : โคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ : ๑๓กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖		Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา					
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)
Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. _____
Building

01ตม3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		Date / วันที่ : ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ I/Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES

CHAOLAO

Week No. _____

Building

01 กม 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ : 21 กค 2566		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (ช่าง)

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

Division	ENG
Status	
Date	



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.

Building

31m3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ : 12/07/2566	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M	✓		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



Week No.
Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Data / วันที่ :		Date / วันที่ :	
Date / วันที่ :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	Remarks
			N/A/B/F		
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	✓		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน



SAND DUNES
CHAOLAO

Week No. _____
Building

01ตบ 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		Date / วันที่ : 21/06/2566			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-001		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-002		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-003		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-004		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-005		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-006		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-007		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-008		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-009		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-010		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-011		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-012		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-013		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-014		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-015		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-016		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-017		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-018		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-019		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-020		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-021		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-022		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-023		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-024		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-025		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech (ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech Sup /หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ (Abnormal / ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 17-6

บันทึกผลการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับควัน



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

อีกทศน 2566

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 1 DZ-A101					
2	-ห้อง Fire amp		/			
3	-ห้องปั๊มน้ำ (heat detector)		/			
4	-ห้องรับของข้างลิฟท์เซอร์วิส		/			
5	-หน้าลิฟท์เซอร์วิส		/			
6	-อพยพลิแวน		/			
7	-ห้องซักผ้า		/			
8	-ห้องเก็บผ้า		/			
9	-ห้องสโตร์แม่บ้าน		/			
10	-ห้องน้ำทำงานข้างห้องลิฟท์เซอร์วิส (heat detector)		/			
11	-ห้องประชุมพวตนาอ		/			
12	-ห้องสโตร์เบต		/			
13	-หน้าห้องสโตร์เบต		/			
14	-ห้องน้ำถูกค้ำหญิง (heat detector)		/			
15	-ห้องน้ำถูกค้ำชาย (heat detector)		/			
16	-อพยพลิฟท์ร้อนท์		/			
17	-หน้าห้องอพยพลิฟท์ร้อนท์		/			
18	-หน้าฟร้อนท์		/			
19	-บันไดทางขึ้นชั้น 2		/			
20	-บันไดวน		/			
21	อาคาร A ชั้น 1 BZ-A101		/			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาไม่ N/A ถ้าไม่มีอะไร , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

มิถุนายน

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A201					
2	-หน้าห้องเซอร์เวอร์	/				
3	-ห้อง RM	/				
4	-ห้องเก็บกระดาษชั้น2	/				
5	-ห้อง 1201	/				
6	-ห้อง GM	/				
7	-ห้อง MD	/				
8	-ออฟฟิศเลข	/				
9	-หน้าห้องบัญชี	/				
10	-ห้องญาติ	/				
11	-ห้องประชุม	/				
12	-ออฟฟิศเครือข่าย	/				
13	-ออฟฟิศบุคคล	/				
14	-หน้าห้องประชุม	/				
15	-ห้องสโตร์กลาง	/				
16	-ห้อง 1202	/				
17	-หน้าห้อง 1202	/				
18	-ห้อง 1203	/				
19	-ห้องเบนท์รี	/				
20	-ห้องน้ำในส่วนห้องเพนทรีหญิง (heat detector)	/				
21	-ห้องน้ำในส่วนห้องเพนทรีชาย (heat detector)	/				
22	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A202					
23	-โถงลิฟท์		/			
24	-ห้อง AHU (heat detector)		/			
25	-หน้าบันโถงกลาง		/			
26	-โถงบันชั้น 2		/			
27	-Loft หน้าบันโถงกลางทางขึ้นชั้น 3		/			
28	-Loft หน้าบันโถงคิ้วที่ 1		/			
29	-Loft หน้าบันโถงคิ้วที่ 2		/			
30	-Loft หน้าบันโถงคิ้วที่ 3		/			
31	-โถงบันชั้น 2 ต่อจาก Loft		/			
32	อาคาร A ชั้น 2 BZ-A201	/				

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech./ช่าง)

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

มิถุนายน

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A301					
2	-ห้อง 1301	/				
3	-ห้อง 1302	/				
4	-ห้อง 1303	/				
5	-ห้อง 1304	/				
6	-ห้อง 1305	/				
7	-ห้อง 1306	/				
8	-ห้อง 1307	/				
9	-ห้อง 1308	/				
10	-ห้อง 1309	/				
11	-ห้อง 1310	/				
12	-ห้อง 1311	/				
13	-ห้อง 1312	/				
14	-ห้อง 1313	/				
15	-ห้อง 1314	/				
16	-ห้อง 1315	/				
17	-ห้อง 1316	/				
18	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A302					
19	-ห้องไฟฟ้า ชั้น 3 (heat detector)		/			
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1306		/			
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง		/			
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1301		/			
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1307		/			
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า		/			
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1311		/			
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1312		/			
27	อาคาร A ชั้น 3 BZ-A301	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อตัว (Tech. / ทั่วไป)

Signature / ย่อตัว (Tech. / วิศวกร)

Signature / ย่อตัว (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / หน้า /

ประจำเดือน

พฤษภาคม

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A401					
2	-ห้อง 1401	/				
3	-ห้อง 1402	/				
4	-ห้อง 1403	/				
5	-ห้อง 1404	/				
6	-ห้อง 1405	/				
7	-ห้อง 1406	/				
8	-ห้อง 1407	/				
9	-ห้อง 1408	/				
10	-ห้อง 1409	/				
11	-ห้อง 1410	/				
12	-ห้อง 1411	/				
13	-ห้อง 1412	/				
14	-ห้อง 1413	/				
15	-ห้อง 1414	/				
16	-ห้อง 1415	/				
17	-ห้อง 1416	/				
18	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A402					
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)		/			
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1406		/			
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง		/			
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1401		/			
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1407		/			
24	-ทางเดินหน้าห้องตู้ครัว		/			
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1411		/			
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1412		/			
27	อาคาร A ชั้น 4 BZ-A401	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable . ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง . ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ (Tech. / ช่าง)

Signature / อนุมัติ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / อนุมัติ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

มิถุนายน

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A501					
2	-ห้อง 1501	/				
3	-ห้อง 1502	/				
4	-ห้อง 1503	/				
5	-ห้อง 1504	/				
6	-ห้อง 1505	/				
7	-ห้อง 1506	/				
8	-ห้อง 1507	/				
9	-ห้อง 1508	/				
10	-ห้อง 1509	/				
11	-ห้อง 1510	/				
12	-ห้อง 1511	/				
13	-ห้อง 1512	/				
14	-ห้อง 1513	/				
15	-ห้อง 1514	/				
16	-ห้อง 1515	/				
17	-ห้อง 1516	/				
18	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A502					
19	-ห้อง ไฟฟ้าชั้น 5 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1506	/				
21	-ทางเดินหน้าในโถงกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1501	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1507	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1511	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1512	/				
27	อาคาร A ชั้น 5 BZ-A501	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ NA ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (Tech. / เจ้า)

Signature / ลงเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

Signature

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A601					
2	-ห้อง 1601	/				
3	-ห้อง 1602	/				
4	-ห้อง 1603	/				
5	-ห้อง 1604	/				
6	-ห้อง 1605	/				
7	-ห้อง 1606	/				
8	-ห้อง 1607	/				
9	-ห้อง 1608	/				
10	-ห้อง 1609	/				
11	-ห้อง 1610	/				
12	-ห้อง 1611	/				
13	-ห้อง 1612	/				
14	-ห้อง 1613	/				
15	-ห้อง 1614	/				
16	-ห้อง 1615	/				
17	-ห้อง 1616	/				
18	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A602					
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 6 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1606	/				
21	-ทางเดินหน้าบัน ไคกลอง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1601	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1607	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1611	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1612	/				
27	อาคาร A ชั้น 6 BZ-A601	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Staff)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Staff) (หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

เดือน

Sheet No. / หน้า 1

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A701					
2	-ห้อง 1701		✓			
3	-ห้อง 1702		✓			
4	-ห้อง 1703		✓			
5	-ห้อง 1704		✓			
6	-ห้อง 1705		✓			
7	-ห้อง 1706		✓			
8	-ห้อง 1707		✓			
9	-ห้อง 1708		✓			
10	-ห้อง 1709		✓			
11	-ห้อง 1710		✓			
12	-ห้อง 1711		✓			
13	-ห้อง 1712		✓			
14	-ห้อง 1713		✓			
15	-ห้อง 1714		✓			
16	-ห้อง 1715		✓			
17	-ห้อง 1716		✓			
18	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A702					
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 7 (heat detector)	✓				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1706	✓				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	✓				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1701	✓				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1707	✓				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งค้ำ	✓				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1711	✓				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1712	✓				
27	อาคาร A ชั้น 7 BZ-A701	✓				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ผู้บันทึก (Tech. / ช่าง)

Signature / ผู้ตรวจสอบ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ผู้ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

สิงหาคม

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A801					
2	-ห้อง 1801	/				
3	-ห้อง 1802	/				
4	-ห้อง 1803	/				
5	-ห้อง 1804	/				
6	-ห้อง 1805	/				
7	-ห้อง 1806	/				
8	-ห้อง 1807	/				
9	-ห้อง 1808	/				
10	-ห้อง 1809	/				
11	-ห้อง 1810	/				
12	-ห้อง 1811	/				
13	-ห้อง 1812	/				
14	-ห้อง 1813	/				
15	-ห้อง 1814	/				
16	-ห้อง 1815	/				
17	-ห้อง 1816	/				
18	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A802					
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 8 (heat detector)		/			
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1806		/			
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง		/			
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1801		/			
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1807		/			
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า		/			
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1811		/			
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1812		/			
27	อาคาร A ชั้น 8 BZ-A801	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ติดตั้ง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Check / ว่าง)

Signature / ลงนาม (Check / ว่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B101					
2	-ห้อง 2101	/				
3	-ห้อง 2102	/				
4	-ห้อง 2103	/				
5	-ห้อง 2104	/				
6	-ห้อง 2105	/				
7	-ห้อง 2106	/				
8	-ห้อง 2107	/				
9	-ห้อง 2108	/				
10	-ห้อง 2109	/				
11	-ห้อง 2110	/				
12	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B102					
13	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)		/			
14	-ทางเดินหน้าห้อง 2103		/			
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2101		/			
16	-โถงกลางหน้าลิฟท์		/			
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2110		/			
18	-ห้องน้ำแข็ง (heat detector)		/			
19	-ห้องน้ำชาย (heat detector)		/			
20	-ห้องทอผ้า		/			
21	อาคาร B ชั้น 1 BZ-B101		/			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / วิศว)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech Sup / วิศวหัวหน้า)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ/ผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B201					
2	-ห้อง 2201	/				
3	-ห้อง 2202	/				
4	-ห้อง 2203	/				
5	-ห้อง 2204	/				
6	-ห้อง 2205	/				
7	-ห้อง 2206	/				
8	-ห้อง 2207	/				
9	-ห้อง 2208	/				
10	-ห้อง 2209	/				
11	-ห้อง 2210	/				
12	-ห้อง 2211	/				
13	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B202					
14	-ห้องไฟฟ้า ชั้น 2 (heat detector)	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2203	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2201	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2210	/				
18	-บันไดกลางชั้น 2	/				
19	-บันไดหนีไฟชั้น 2	/				
20	อาคาร B ชั้น 2 BZ-B201		/			
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ

Signature/อนุมัติ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)

Time / (ชม.)



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันประจำเดือน

ประจำเดือน

วิศิษฐ์

Building / อาคาร

Sheet No. / หน้าที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B301					
2	-ห้อง 2301		/			
3	-ห้อง 2302		/			
4	-ห้อง 2303		/			
5	-ห้อง 2304		/			
6	-ห้อง 2305		/			
7	-ห้อง 2306		/			
8	-ห้อง 2307		/			
9	-ห้อง 2308		/			
10	-ห้อง 2309		/			
11	-ห้อง 2310		/			
12	-ห้อง 2311		/			
13	-ห้อง 2312		/			
14	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B302					
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2303	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2301	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 2310	/				
19	-บันไดกลางชั้น 3	/				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 3	/				
21	อาคาร B ชั้น 3 BZ-B301		/			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)



Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันประจำเดือน

ประจำเดือน

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B401					
2	-ห้อง 2401	/				
3	-ห้อง 2402	/				
4	-ห้อง 2403	/				
5	-ห้อง 2404	/				
6	-ห้อง 2405	/				
7	-ห้อง 2406	/				
8	-ห้อง 2407	/				
9	-ห้อง 2408	/				
10	-ห้อง 2409	/				
11	-ห้อง 2410	/				
12	-ห้อง 2411	/				
13	-ห้อง 2412	/				
14	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B402					
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2403	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2401	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 2410	/				
19	-บันไดกลางชั้น 4	/				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 4	/				
21	อาคาร B ชั้น 4 BZ-B401		/			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / ตรวจไม่ผ่าน ถ้าไม่มีข้อสงสัย , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / อาสาเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / อาสาเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / อาสาเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่ 9

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา

Date / วันที่

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C101					
2	-ห้อง 3101	/				
3	-ห้อง 3102	/				
4	-ห้อง 3103	/				
5	-ห้อง 3104	/				
6	-ห้อง 3105	/				
7	-ห้อง 3106	/				
8	-ห้อง 3107	/				
9	-ห้อง 3108	/				
10	-ห้อง 3109	/				
11	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C102	/				
12	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	/				
13	-ด้านหลังประตูหนีไฟชั้น 1	/				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 3106	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 3108	/				
16	-บันไดกลาง ชั้น 1	/				
17	-โถงกลาง	/				
18	-หน้าห้องสปา	/				
19	-ห้องซักล้างส่วนสปา (heat detector)	/				
20	-ห้องชาว์น	/				
21	-ห้องนวดไทย	/				
22	-ห้องแช่อ่าง	/				
23	อาคาร C ชั้น 1 BZ-C101		/			
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวันเดือน

ประจำเดือน

Building / อาคาร

Sheet No. / แผ่นที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C201					
2	-ห้อง 3201	/				
3	-ห้อง 3202	/				
4	-ห้อง 3203	/				
5	-ห้อง 3204	/				
6	-ห้อง 3205	/				
7	-ห้อง 3206	/				
8	-ห้อง 3207	/				
9	-ห้อง 3208	/				
10	-ห้อง 3209	/				
11	-ห้อง 3210	/				
12	-ห้อง 3211	/				
13	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C202					
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (heat detector)	/				
15	-ด้านหลังประตูหนีไฟชั้น 2	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 3206	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3208	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3210	/				
19	-บันไดกลาง ชั้น 2	/				
20	อาคาร C ชั้น 2 BZ-C201	/				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ◡ Normal , ✕ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย , ◡ ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Supv./ หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

เอกสารแนบ หน้า 323



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

Signature

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C301					
2	-ห้อง 3301	/				
3	-ห้อง 3302	/				
4	-ห้อง 3303	/				
5	-ห้อง 3304	/				
6	-ห้อง 3305	/				
7	-ห้อง 3306	/				
8	-ห้อง 3307	/				
9	-ห้อง 3308	/				
10	-ห้อง 3309	/				
11	-ห้อง 3310	/				
12	-ห้อง 3311	/				
13	-ห้อง 3312	/				
14	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C302					
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	/				
16	-คั่นหลังประตูหนีไฟชั้น 3	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3306	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3308	/				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3311	/				
20	-บันไดกลาง ชั้น 3	/				
21	อาคาร C ชั้น 3 BZ-C301		/			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

Signature

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C401					
2	-ห้อง 3401	/				
3	-ห้อง 3402	/				
4	-ห้อง 3403	/				
5	-ห้อง 3404	/				
6	-ห้อง 3405	/				
7	-ห้อง 3406	/				
8	-ห้อง 3407	/				
9	-ห้อง 3408	/				
10	-ห้อง 3409	/				
11	-ห้อง 3410	/				
12	-ห้อง 3411	/				
13	-ห้อง 3412	/				
14	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C402					
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)		/			
16	-คั่นหลังประตูลิฟต์ชั้น 4		/			
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3406		/			
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3408		/			
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3411		/			
20	-บันไดกลาง ชั้น 4		/			
21	อาคาร C ชั้น 4 BZ-C401	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / วิศว)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวอาวุโส)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

สิงหาคม

Sheet No. / เลขที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Rice Berry DZ-SB201					
2	-ในห้อง Rice Berry 1		/			
3	-ในห้อง Rice Berry 2		/			
4	-ในห้อง Rice Berry 3		/			
5	-ในห้อง Rice Berry 4		/			
6	-ในห้อง Rice Berry 5		/			
7	-ในห้อง Rice Berry 6		/			
8	-ในห้อง Rice Berry 7		/			
9	-ในห้อง Rice Berry 8		/			
10	-ในห้อง Rice Berry 9		/			
11	-บาร์น้ำ		/			
12	BZ-SB201	/				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาระบุ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

สิงหาคม

Sheet No. / (แผ่นที่)

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Main Kitchen DZ-SB202					
2	-ครัวไทย (heat detector)	✓				
3	-ทางเดินและเก็บของ F&B 1 (heat detector)	✓				
4	-ทางเดินและเก็บของ F&B 2 (heat detector)	✓				
5	-สโตร์เก็บอุปกรณ์ครัว (heat detector)	✓				
6	-ครัวจีน (heat detector)	✓				
7	-ครัวพนักงาน (heat detector)	✓				
8	-บุษเชอร์ (heat detector)	✓				
9	-ห้องล้างจาน (heat detector)	✓				
10	-ครัวใหญ่ 1 (heat detector)	✓				
11	-ครัวใหญ่ 2 (heat detector)	✓				
12	-ครัวใหญ่ 3 (heat detector)	✓				
13	-ครัวใหญ่ 4 (heat detector)	✓				
14	-ห้องแช่	✓				
15	-หน้าบันใต้ทางลง	✓				
16	-หน้าเครื่องทำน้ำแข็งชั้น 2	✓				
17	-ห้องน้ำชา Rice berry (heat detector)	✓				
18	-ห้องน้ำหญิง Rice berry (heat detector)	✓				
19	-บันไดทางลง Tamarind	✓				
20	BZ-SB201	✓				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อสงสัย , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By/ บันทึกโดย

Checked By/ ตรวจสอบโดย

Verified By/ หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature/ ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ ลายเซ็น (Tech.Sup./ หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

เดือน

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Newport A,B DZ-SA201					
2	-ทางเซอร์วิส 1	/				
3	-ทางเซอร์วิส 2	/				
4	-ทางเซอร์วิส 3	/				
5	-ทางเซอร์วิส 4	/				
6	-ทางเซอร์วิสหลังเวที 1	/				
7	-ทางเซอร์วิสหลังเวที 2	/				
8	-ในห้อง newport 1	/				
9	-ในห้อง newport 2	/				
10	-ในห้อง newport 3	/				
11	-ในห้อง newport 4	/				
12	-ในห้อง newport 5	/				
13	-ในห้อง newport 6	/				
14	-ในห้อง newport 7	/				
15	-ในห้อง newport 8	/				
16	-ในห้อง newport 9	/				
17	-ในห้อง newport 10	/				
18	-ในห้อง newport 11	/				
19	-ในห้อง newport 12	/				
20	-ห้องเก็บอุปกรณ์ครัว	/				
21	-ห้องคอนโทรล	/				
22	-ห้อง Sale Coor 1	/				
23	-ห้อง Sale Coor 2	/				
24	BZ-SA201	/				
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By/ ลงบันทึกโดย

Checked By/ ตรวจสอบโดย

Verified By/ ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ ลงชื่อ (Tech. /ช่าง)

Signature/ ลงชื่อ (Tech.Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

สิงหาคม

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Office Engineer DZ-A101					
2	-Chiller plant room 1 (heat detector)		✓			
3	-Chiller plant room 2 (heat detector)		✓			
4	-Chiller plant room 3 (heat detector)		✓			
5	-Chiller plant room 4 (heat detector)		✓			
6	-Chiller plant room 5 (heat detector)		✓			
7	-Chiller plant room 6 (heat detector)		✓			
8	-Server Room (heat detector)		✓			
9	-Office Engineer		✓			
10	-สโตร์ช่าง		✓			
11	-ห้องประชุมฟาวเทนซี		✓			
12	-ห้องน้ำชาย Cape Lion (heat detector)		✓			
13	-ห้องน้ำหญิง Cape Lion (heat detector)		✓			
14	-ร้านอาหาร F&B		✓			
15	-หน้าสโตร์ F&B		✓			
16	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 1		✓			
17	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 2		✓			
18	-ทางเซอร์วิสหลัง Cape Lion 3		✓			
19	BZ-A101					
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ◻ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ◻ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนการตรวจโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

สิงหาคม

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Cape Lion A,B DZ-A102					
2	-Office F&B	/				
3	-ครัว F&B	/				
4	-สแตนเดอร์ต้อนรับข้างห้อง Cape Lion	/				
5	-ห้อง AHU Cape Lion A	/				
6	-ห้องคอนโทรล Cape Lion A	/				
7	-Cape Lion A 1	/				
8	-Cape Lion A 2	/				
9	-Cape Lion A 3	/				
10	-Cape Lion A 4	/				
11	-Cape Lion A 5	/				
12	-Cape Lion A 6	/				
13	-Cape Lion B 1	/				
14	-Cape Lion B 2	/				
15	-Cape Lion B 3	/				
16	-Cape Lion B 4	/				
17	-Cape Lion B 5	/				
18	-Cape Lion B 6	/				
19	-ห้อง AHU Cape Lion B 1	/				
20	-ห้อง AHU Cape Lion B 2	/				
21	BZ-A101	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ราชเจิน (Tech. / ช่าง)

Signature / ราชเจิน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ราชเจิน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

Signature

Building / อาคาร

Sheet No. / หน้าที่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Tamarind DZ	/				
2	-ห้องน้ำหญิง Tamarind (heat detector)	/				
3	-ห้องน้ำชาย Tamarind (heat detector)	/				
4	-ห้องยกยอนโพล Tamarind	/				
5	-ห้อง AHU Tamarind	/				
6	-ห้องเก็บของ Tamarind	/				
7	-Tamarind 1	/				
8	-Tamarind 2	/				
9	-Tamarind 3	/				
10	-Tamarind 4	/				
11	-Tamarind 5	/				
12	-Tamarind 6	/				
13	BZ	/				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ◻ Normal , ✖ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ◻ ปกติ , ✖ ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist
การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

พฤษภาคม

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Canteen DZ					
2	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 1	✓				
3	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 2	✓				
4	-หน้าห้องน้ำพนักงาน	✓				
5	-ห้องน้ำพนักงานชาย (heat detector)	✓				
6	-ห้องน้ำพนักงานหญิง (heat detector)	✓				
7	-ห้องแจ้งงานครัวพนักงาน (heat detector)	✓				
8	-ครัวพนักงาน 1	✓				
9	-ครัวพนักงาน 2	✓				
10	-ห้องช่างศิลป์	✓				
11	BZ	✓				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ (Tech. / ม่าง)

Signature / อนุมัติ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / อนุมัติ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



เอกสารแนบ 18

บันทึกผลการตรวจสอบ
ป้ายและสัญญาณจราจร

รายการตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ป้ายจราจร													
ป้ายจักรยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ป้ายระวางยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ป้ายจำกัดความเร็ว สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ป้ายดับเครื่องยนต์ สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ป้ายลูกศรชี้เส้นทาง สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
เครื่องหมายพื้นทาง													
เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
เส้นขอบทางสีเหลืองขาวหรือที่จอดรถ สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
เส้นแบ่งช่องลานจอด สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
สัญลักษณ์แบ่งช่องจอดสำหรับคนพิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
คนท้องและคนชรา สีชัดเจน													
อุปกรณ์จราจร													
เสาแบรเอร์ สภาพดีพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
กรวยจราจร สภาพดีพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ													

หมายเหตุ

ปกติพร้อมใช้งาน ✓

ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Manager)

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 19

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพสะพานน้ำ และ
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่างและ
คลอรีนในสะพานน้ำ

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ตัวที่ 1					
☐ ปัมพ์ตัวที่ 2					
☐ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เช้า)pH. 7.6 - CL. 1.5		✓			
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 1.5		✓			
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.		✓			
- เติมคลอรีน KG.		✓			
- เติมสารส้ม KG.		✓			
- เติมกรดเกลือ KG.		✓			
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ตัวที่ 1					
☐ ปัมพ์ตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เช้า)pH. 7.6 - CL. 1.5		✓			
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 1.5		✓			
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.		✓			
- เติมคลอรีน KG.		✓			
- เติมสารส้ม KG.		✓			
- เติมกรดเกลือ KG.		✓			

Checked by / ตรวจจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☐ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดติดตั้งสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.8 - CL. 1.5	/				
- (บ่าย)pH. 7.8 - CL. 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดติดตั้งสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ 6 KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำล้น					
- ทำความสะอาดดูดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.9 - CL. 1.0					
- (เข้า) pH. 7.9 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำล้น					
- ทำความสะอาดดูดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH. 7.9 - CL. 1.0					
- (เข้า) pH. 7.9 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1					
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☒ ไทไวร์ Surge Tank					
☐ ไทไวร์ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH - CL 1.5					
- (บ่าย) pH - CL 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมพ์ที่ 1					
☐ ปัมพ์ที่ 2					
☒ ไทไวร์ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า) pH - CL 1.0					
- (บ่าย) pH - CL 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.9 - CL. 1.5					
- (บ่าย)pH. 7.9 - CL. 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.6 - CL. 1.0					
- (บ่าย)pH. 7.6 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☐ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. ๗.๕ - CL. 1.๐	/				
- (บ่าย)pH. ๗.๕ - CL. 1.๐	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.	/				
- เติมนคลอรีน KG.	/				
- เติมนสารส้ม KG.	/				
- เติมนกรดเกลือ KG.	/				
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ชุดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดชุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. ๗.๕ - CL. 1.๐	/				
- (บ่าย)pH. ๗.๕ - CL. 1.๐	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.	/				
- เติมนคลอรีน KG.	/				
- เติมนสารส้ม KG.	/				
- เติมนกรดเกลือ KG.	/				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1					
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ Surge Tank					
☐ ไคไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.2 - CL 1.5	/				
- (บ่าย)pH 7.2 - CL 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.	/				
- เติมนคลอรีน KG.	/				
- เติมนสารส้ม KG.	/				
- เติมนกรดเกลือ KG.	/				
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั๊มตัวที่ 1	/				
☐ บั๊มตัวที่ 2					
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.6 - CL 1.5	/				
- (บ่าย)pH 7.2 - CL 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.	/				
- เติมนคลอรีน KG.	/				
- เติมนสารส้ม KG.	/				
- เติมนกรดเกลือ KG.	/				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปัมพ์ตัวที่ 1					
☒ ปัมพ์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดติดตั้งสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH: 8.0 - CL: 1.0	/				
- (บ่าย)pH: 7.8 - CL: 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☐ ปัมพ์ตัวที่ 1					
☒ ปัมพ์ตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดติดตั้งสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH: 8.6 - CL: 1.0	/				
- (บ่าย)pH: 7.6 - CL: 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ ปัมป์ที่ 1					
☐ ปัมป์ที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank					
☐ ไตไว้ สูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปัมป์ที่ 1					
☐ ปัมป์ที่ 2					
☒ ไตไว้ สูบน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน	/				
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
- (บ่าย)pH. 7.2 - CL. 1.0	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.	/				
- เติมคลอรีน KG.	/				
- เติมสารส้ม KG.	/				
- เติมกรดเกลือ KG.	/				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไต่ไว้ Surge Tank	/				
☒ ไต่ไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 6.8 CL 1.5	/				
- (บ่าย)pH 6.8 CL 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☒ บั้มตัวที่ 2	/				
☒ ไต่ไว้ ดูดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 6.8 CL 1.5	/				
- (บ่าย)pH 6.8 CL 1.5	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำคลอรีน KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไตไว้ Surge Tank	/				
☒ ไตไว้ ชุดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 6.8 - CL. 1.8	/				
- (บ่าย) pH. 6.8 - CL. 1.8	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลือ KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1	/				
☒ บั้มตัวที่ 2	/				
☒ ไตไว้ ชุดน้ำ	/				
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/				
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/				
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 6.8 - CL. 1.8	/				
- (บ่าย) pH. 6.8 - CL. 1.8	/				
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลือ KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☐ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว Surge Tank					
☒ ไต่อ้ว ชูตน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 6.8 - CL. 3.0					
- (บ่าย) pH. 7.2 - CL. 1.5					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ บั้มตัวที่ 1					
☒ บั้มตัวที่ 2					
☒ ไต่อ้ว ชูตน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน		✓			
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ		✓			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)		✓			
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เจ้า) pH. 6.8 - CL. 3.0					
- (บ่าย) pH. 7.6 - CL. 1.0					
การเติมสารเคมี					
- เติมเกลือ KG.					
- เติมคลอรีน KG.					
- เติมสารส้ม KG.					
- เติมกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Description / รายละเอียด	ผลการทดสอบ		วิธีการ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ	
สระว่ายน้ำอาคาร 2 และ 3					
Run pump					
☐ ปุ่มตัวที่ 1					
☒ ปุ่มตัวที่ 2					
☒ ไคโว Surge Tank					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☐ เครื่องที่ 1					
☐ เครื่องที่ 2					
☐ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดหินสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 7.8 - CL 3					
- (น่าย)pH 7.8 - CL 0.2					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					
สระว่ายน้ำใหญ่					
Run pump					
☒ ปุ่มตัวที่ 1					
☒ ปุ่มตัวที่ 2					
☒ ไคโว ดูดน้ำ					
ถังกรองทราย					
☒ ถังกรองตัวที่ 1					
☒ ถังกรองตัวที่ 2					
☒ ถังกรองตัวที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1					
☒ เครื่องที่ 2					
☒ เครื่องที่ 3					
การทำความสะอาด					
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน					
- ทำความสะอาดจุดหินสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ					
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)					
การตรวจวัดค่าสารเคมี					
- (เข้า)pH 8.2 - CL 3					
- (น่าย)pH 7.8 - CL 0					
การเติมสารเคมี					
- เติมนเกลียว KG.					
- เติมนคลอรีน KG.					
- เติมนสารส้ม KG.					
- เติมนกรดเกลือ KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer