

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ มอนเต้ รัชสิด

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท แคปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

39/8,39/9 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

(ระยะก่อสร้าง)



TNP
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม**

โครงการ มอนเต้ รัสติ

ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท แคปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

39/8,39/9 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ฉบับประจำเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

(ระยะก่อสร้าง)



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ มอนเต้ รังสิต

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

หนังสือรับรองนี้ขอรับรองว่า บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ มอนเต้ รังสิต ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือน


- () มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566
- () กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2566
- (✓) อื่นๆ (มีนาคม - มิถุนายน พ.ศ.2566)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน		ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวจิฎิภรณ์	แยกบล็อก		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววิมลวรรณ	แก่นวงษ์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวแสงมณี	หวานเสนาะ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเบญจวรรณ ประสารยา)

กรรมการผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ มอนเต้ รังสิต**

1. ชื่อโครงการ โครงการ มอนเต้ รังสิต
2. สถานที่ตั้ง อม ของโครงการ มอนเต้ รังสิต โดยสถานที่ตรวจวัดตั้งอยู่ที่
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 39/8,39/9 ชั้นที่ 2 ถนนร่มเกล้า แขวงแสงแสง
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ 02-119-1666
5. จัดทำโดย บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ทส 1009.5/19645 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั่งสุดท้ายเมื่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มอนเต้ รังสิต (ระยะก่อสร้าง) ของ
บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน
พ.ศ.2566
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ โครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1
ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 8 ชั้น ไม่
มีชั้นใต้ดิน จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 3 อาคาร มีจำนวนห้องพักประมาณ
545 ห้อง ประกอบด้วย ห้องพักอาศัยจำนวน 544 ห้อง และห้องชุดเพื่อการ
พาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง และที่จอดรถยนต์ จำนวน 176 คัน
 - กิจกรรมในโครงการ นำเสนอรายละเอียดในบทที่ 1 และบทที่ 2

สารบัญ

บทที่	หน้าที่
1. บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโดยสังเขป	1-1
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-2
1.4 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.5 แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2566	1-2
1.6 สถานภาพของโครงการในปัจจุบัน	1-4
2. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-121
3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	3-21
3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	3-35
3.3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)	3-43
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	3-48
3.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-50
3.5.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality)	3-50
3.5.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	3-53
3.5.3 ค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)	3-54
3.5.4 คุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	3-54
3.6 ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไข	3-55
3.6.1 คุณภาพอากาศ	3-55
3.6.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level)	3-55
3.6.3 ค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)	3-56
3.6.4 คุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	3-56



สารบัญ (ต่อ)

- ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1010.5/4387 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
- ข รูปภาพแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ
- ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ค1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - ค2 รายงานสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง
 - ค3 แผนการดำเนินงานก่อสร้าง
 - ค4 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
 - ค5 แผนผังโครงการ
 - ค6 ขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
 - ค7 กรณธรรม์ประกันภัยของโครงการ
 - ค8 ใบเสร็จการเก็บขนมูลฝอย
 - ค9 กฎระเบียบคนงานก่อสร้าง
 - ค10 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 - ค11 ประวัติคนงานก่อสร้าง
- ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ฉ เอกสารสอบเทียบ
- ช ห้อยปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



สารบัญรูปภาพ

รูปภาพ		หน้าที่
1-1	สภาพภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566	1-4



สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้าที่
1-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
2-1	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มอนเต้ รังสิต (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564	3-2
3-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ มอนเต้ (ระยะก่อสร้าง) บริษัท แคปปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566	3-2
3-3	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 1	3-22
3-4	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 2	3-22
3-5	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate; TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulates Matter <10 microns; PM-10) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulates Matter <2.5 microns; PM-2.5) บริเวณโรงเรียนวัดนาวง	3-28
3-6	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO)	3-31
3-7	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO ₂)	3-32
3-8	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO ₂)	3-33
3-9	ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (Total Hydrocarbon; THC)	3-34
3-10	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 1	3-35
3-11	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 2	3-38
3-12	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Sound Noise Level) บริเวณโรงเรียนวัดนาวง	3-41
3-13	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 1	3-43
3-14	ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) บริเวณพื้นที่โครงการจุดที่ 2	3-46
3-15	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Waste Water Quality)	3-49





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์ติดต่อ 02-156-8273 / 088-2968628 / 099-1599979

Email : tnp.envi@gmail.com / tnp.saleservices1@gmail.com

www.tnpenvironment.co.th

