





ภาคผนวก ก
ผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

TESTING
No.0203

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

Address : 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Sampling Site : โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่

Analytical Date : 22 ตุลาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563

Analysis No. : 2010-157(1,2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : Waste Water

Sampling By : Water Index

Sampling Date : 21 ตุลาคม 2563

Sampling Time : 14.00 午.

Received Date : 22 ตุลาคม 2563

Sample Status : Normal

[illegible]

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125ง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

शुद्धि

(Miss Wanwisa Kanhalee)

Laboratory Analyst

7-209 - 7-6173

4 พฤศจิกายน 2563



2511

(Mrs. Jittra Chatipa)

Laboratory Manager

7-209 - A-6172

4 พฤศจิกายน 2563

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

Address : 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Sampling Site : โรงแรมไฮแอทรีเจนท์

Analytical Date : 22 ตุลาคม 2563 - 4 พฤศจิกายน 2563

Analysis No. : 2010-158(1,2) Rev. 01

Sampling Method : Grab

Sample Type : สระน้ำตกแต่ง

Sampling By : Water Index

Sampling Date : 21 ตุลาคม 2563

Sampling Time : 14.00 น.

Received Date : 22 ตุลาคม 2563

Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			บีทลาถูกน	ทะเลไทยลาถูกน	
Appearance	-	Observation	เขียวอ่อนใสตะกอน	เขียวขุ่น	-
@pH	-	Electrometric	7.8	9.1	5.0-9.0
BOD5	mg/L	Azide Modification	10.5	12.3	<20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	20.0	28.0	< 30
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	5.0	5.0	<20
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	450.0	510.0	<1,000

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด

หมายเหตุ

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันวิสา
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - 6173
4 พฤศจิกายน 2563



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - 6172
4 พฤศจิกายน 2563

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
Address : 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Sampling Site : โรงแรมไฮแอทรีเจนท์
Analytical Date : 9 พฤศจิกายน 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564
Analysis No. : 2111-003(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำทะเล
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 9 พฤศจิกายน 2564
Sampling Time : 14.30 - 15.00 น.
Received Date : 9 พฤศจิกายน 2564
Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			น้ำทะเลห่างฝั่ง 500 เมตร	
Appearance	-	Observation	ใสสะอาด	-
@pH	-	Electrometric	7.7 24.8 C	7.0-8.5
BOD5	mg/L	Azide Modification	5.1	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	10.6	**
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	N.D.	มองไม่เห็น
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.8	< 100

แหล่งที่มา * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทำเรือ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 11

หมายเหตุ พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ** = มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้นๆ

2. เครื่องหมาย < 1.8 หมายถึง ค่าต่ำสุดที่วิธีวิเคราะห์นี้สามารถรายงานผลได้ 3. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ

นางสาว
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
ว-209 - จ-6173
25 พฤศจิกายน 2564



ชก
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
25 พฤศจิกายน 2564

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

บริษัท วอเตอร์ อินดิคซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.



ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
Address : 91 ซอยหมู่บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Sampling Site : โรงแรมไฮแอทรีเจนท์
Analytical Date : 10 เมษายน 2566 - 25 เมษายน 2566
Analysis No. : 2304-012(3) Rev. 01

Sampling Method : Grab
Sample Type : น้ำทะเล
Sampling By : อาทิตย์ โพนสงคราม
Sampling Date : 8 เมษายน 2566
Sampling Time : 13.30 น.
Received Date : 10 เมษายน 2566
Sample Status : Normal

Parameter	Unit	Method	Result		STD*
			น้ำทะเลห่างฝั่ง	500 เมตร	
Appearance	-	Observation	ใสสะอาด		-
@pH	-	Electrometric	7.9 at 24.2 C		7.0-8.5
BOD5	mg/L	Azide Modification	1.1		-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	8.3		**
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	N.D.		มองไม่เห็น
#Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.8		< 100

แหล่งที่มา : * ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 5 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรม และทำเรือ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 11

หมายเหตุ : พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. ** = มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้นๆ

2. เครื่องหมาย < 1.8 หมายถึง ค่าที่ต่ำที่สุดที่วิธีวิเคราะห์นั้นๆสามารถรายงานผลได้ 3. N.D. (Non Detectable) หมายถึง ตรวจวัดไม่พบ

วันวิสา
(Miss Wanwisa KanhaLee)
Laboratory Analyst
ว-209 - ๖-6173
25 เมษายน 2566



จิตรรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
ว-209 - ค-6172
25 เมษายน 2566

Reported results refer to submitted sample only
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory

ภาคผนวก ข
ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/

๔๑๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๐๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๒๙/๗-๘ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙๕/๑ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ โพนสงคราม

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-ค-๔๘๘๘

๒) นางจิตรา ชาธิพา

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-ค-๖๑๗๒

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาววันวิสาข์ กัณหาสิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๖๑๗๓

๒) นายยุทธภูมิ ปานดี

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๗๔๔๓

๓) นางสาวหนึ่งฤทัย สายรัตน์

ทะเบียนเลขที่ ว-๒๐๙-จ-๙๒๐๒

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เดชะศรีรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๐๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/

๔๑๕

ลงวันที่

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.** 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ที่ อว 0303/2262

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เลขที่ 229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0203

BLA-DSS

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565

หมดอายุ วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ

:

(นางพจมาน ท่าจิ้น)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0203
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท	- ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 ถึง 8.5	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B
2	น้ำ	- ความเป็นกรด-ด่าง 5.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B
3	น้ำเสีย	- ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 ถึง 9.0	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF 23 rd ed. 2017, part 4500 - H ⁺ B

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการ บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0203
 สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☒ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
3 (ต่อ)	น้ำเสีย	- ซีโอดี 40 mg/L ถึง 4 000 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 rd ed., 2017, part 5220 C

ออกให้ ณ วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ :



(นางพจมาน ท่าจีน)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ฉบับที่ 2

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ภาคผนวก ค

CALIBRATION

ภาคผนวก ง
เอกสารเพิ่มเติม



สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

ใบเสร็จรับเงิน
รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 770166EE0000812

วันที่ชำระเงิน 14/02/2566 เวลา 14:00 น.

ผู้ชำระเงิน บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์

เลขที่บัญชีนายจ้าง 1000367967 ลำดับที่สาขา 770001

งวดที่ชำระ 01/2566 ชำระโดย อเล็กทรอนิกส์

จำนวนเงินที่ชำระ 306,442.00 บาท

(.....สามแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว

รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 14/02/2566 14:00 น.

หมายเลขอ้างอิง M33660007620231

เงินสมทบนายจ้าง 153,221.00 บาท

เงินสมทบผู้ประกันตน 153,221.00 บาท

เงินเพิ่มตามกฎหมาย 0.00 บาท



หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลการชำระเงินติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ลงชื่อ.....ผู้รับเงินหรือรหัสผู้รับเงิน

(นางวิภา เดชชำนาญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Enterprise Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH, 2.5.4.97-0994000159676, CH=สำนักงานประกันสังคม, Tue Feb 14 15:37:19

ICT 2023, SN=2546507736897298861, SigAlgName=SHA256WITHRSA

Personal Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม,

C=TH, 2.5.4.97-0994000159676, CH=สำนักงานประกันสังคม, Tue Feb 14 15:37:19 ICT 2023, SN=4989039270516794869, SigAlgName=SHA256WITHRSA



สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

ใบเสร็จรับเงิน
รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 770166EE0001328
วันที่ชำระเงิน 10/03/2566 เวลา 14:47 น.
ผู้ชำระเงิน บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 10/03/2566 14:47 น.
หมายเลขอ้างอิง M33660007843344
เงินสมทบนายจ้าง 146,146.00 บาท
เงินสมทบผู้ประกันตน 146,146.00 บาท
เงินเพิ่มตามกฎหมาย 0.00 บาท

เลขที่บัญชีนายจ้าง 1000367967 ลำดับที่สาขา 770001

งวดที่ชำระ 02/2566 ชำระโดย อเล็กทรอนิกส์

จำนวนเงินที่ชำระ 292,292.00 บาท

(สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว

รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลการชำระเงินติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ลงชื่อ ผู้รับเงินหรือรหัสผู้รับเงิน

(นางวิภา เดชชำนาญ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Enterprise Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH, 2.5.4.97=0994000159676, CN=สำนักงานประกันสังคม, Fri Mar 10 15:10:14 ICT 2023, SN=2546507736897298361, SigAlgoName=SHA256WITHRSA

Personal Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH, 2.5.4.97=0994000159676, T=นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ, SURNAME=เดชม, GIVENNAME=วิภา, CN=สำนักงานประกันสังคม, Fri Mar 10 15:10:14 ICT 2023, SN=4989039270516794969, SigAlgoName=SHA256WITHRSA

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 770166EE0001999

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 11/04/2566 13:29 น.

วันที่ชำระเงิน 11/04/2566 เวลา 13:29 น.

หมายเลขอ้างอิง M33660008126654

ผู้ชำระเงิน บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์

เงินสมทบนายจ้าง.....151,531.00 บาท

เลขที่บัญชีนายจ้าง..... 1000367967 ลำดับที่สาขา..... 770001

เงินสมทบนายจ้าง.....151,531.00 บาท

งวดที่ชำระ 03/2566 ชำระโดย อีเล็กทรอนิกส์

เงินสมทบผู้ประกันตน.....151,531.00 บาท

จำนวนเงินที่ชำระ..... 303,062.00 บาท

เงินเพิ่มตามกฎหมาย.....0.00 บาท

(.....สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถ้วน

(.....สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถ้วน.....) ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว

รับชำระเงินสดทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์.....ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลการชำระเงินติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

ลงชื่อ..........ผู้รับเงินหรือรหัสผู้รับเงิน

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

(นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี



สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

ใบเสร็จรับเงิน
รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 770166EE0002465

วันที่ชำระเงิน 11/05/2566 เวลา 16:15 น.

ผู้ชำระเงิน บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์

เลขที่บัญชีนายจ้าง 1000367967 ลำดับที่สาขา 770001

งวดที่ชำระ 04/2566 ชำระโดย อีเล็กทรอนิกส์

จำนวนเงินที่ชำระ 312,126.00 บาท

(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว

รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 11/05/2566 16:15 น.

หมายเลขอ้างอิง M33660008399056

เงินสมทบนายจ้าง 156,063.00 บาท

เงินสมทบผู้ประกันตน 156,063.00 บาท

เงินเพิ่มตามกฎหมาย 0.00 บาท



หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลการชำระเงินติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ลงชื่อ ผู้รับเงินหรือรหัสผู้รับเงิน

(นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

Enterprise Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH, 2.5.4.97-0994000159676, CH=สำนักงานประกันสังคม, THu May 11 18:09:42 ICT 2023, SN:7219355722569725426, SigAlgName=SHA256WITHRSA

Personal Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH, 2.5.4.97-0994000159676, TH=ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี, SURNAME=ฉัตรกุล ณ อยุธยา, GIVENNAME=ธีระเดช, CH=สำนักงานประกันสังคม, THu May 11 18:09:42 ICT 2023, SN:736735970514721712, SigAlgName=SHA256WITHRSA



สำนักงานประกันสังคม
Social Security Office

ใบเสร็จรับเงิน
รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33

88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 770166EE0002844

วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 08/06/2566 13:33 น.

วันที่ชำระเงิน 08/06/2566 เวลา 13:33 น.

หมายเลขอ้างอิง M33660008661173

ผู้ชำระเงิน บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์

เงินสมทบนายจ้าง 156,295.00 บาท

เงินสมทบผู้ประกันตน 156,295.00 บาท

เงินเพิ่มตามกฎหมาย 0.00 บาท

เลขที่บัญชีนายจ้าง 1000367967 ลำดับที่สาขา 770001

งวดที่ชำระ 05/2566 ชำระโดย อีเล็กทรอนิกส์

จำนวนเงินที่ชำระ 312,590.00 บาท

(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ใต้เป็นการถูกต้องแล้ว

รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ 1. สอบถามข้อมูลการชำระเงินติดต่อ สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้เป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

ลงชื่อ ผู้รับเงินหรือรหัสผู้รับเงิน

(นายธีระเดช ฉัตรกุล ณ อยุธยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี

Enterprise Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม, C=TH,2.5.4.97-0994000159676,CN=สำนักงานประกันสังคม, Thu Jun 08 13:45:53 ICT 2023, SN:7219055722569725426, SigAlgName:SHA256WITHRSA

Personal Digitally signed by สำนักงานประกันสังคม,
C=TH,2.5.4.97-0994000159676,T=ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและการบัญชี,SURNAME=ฉัตรกุล ณ
อยุธยา,GIVENNAME=ธีระเดช,CN=สำนักงานประกันสังคม, Thu Jun 08 13:45:53 ICT 2023, SN:736735970514721712,
SigAlgName:SHA256WITHRSA



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ AA56696602150045
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน (สาขาที่ 00272)
เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง J07101-A5669

ชื่อ บริษัท โรงนมชายทะเล จำกัด

Tax ID 0105533110703 สาขา 00001

ที่อยู่ เลขที่ 91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110

รหัสเครื่องวัด 23053456 ประเภทอัตรา 5124

J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003701489

ประจำเดือน 01/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/01/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 7,897.93 เลขอ่านครั้งก่อน 7,852.98

หน่วยที่ใช้ 393,840 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 1,418,344.29 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 610,136.93 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 2,028,481.22 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 141,993.69 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 2,170,474.91 บาท

ชำระ 2,170,474.91 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,223,543.40 บาท

(มหาชน) หัวหิน 00047572

ลว.13/02/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 15/02/2566 เวลา 10:10 น. คู่มือใบเสร็จ
270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 18308716942

ลว.02/02/2566

ผู้รับเงิน ปิยนาง พะหลูโล รหัสผู้รับเงิน 9005635



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A898846603140057
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน (สาขาที่ 00272)
เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง J07101-89884

ชื่อ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

Tax ID 0105533110703 สาขา 00001

ที่อยู่ เลขที่ 91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110

รหัสเครื่องวัด 23053456 ประเภทอัตรา 5124

J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003701489

ประจำเดือน 02/2566 วันที่อ่านหน่วย 28/02/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 7,941.92 เลขอ่านครั้งก่อน 7,897.93

หน่วยที่ใช้ 390,280 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 1,405,134.02 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 604,621.78 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 2,010,316.50 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 140,722.16 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 2,151,038.66 บาท

ชำระ 2,151,038.66 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,212,212.73 บาท

(มหาชน) หัวหิน 00047641

ลว.13/03/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 14/03/2566 เวลา 09:34 น. คุณใบเสร็จ
270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 15708773837

ลว.02/03/2566

ผู้รับเงิน ปิยนา พะทุโล รหัสผู้รับเงิน 9005635

270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 15708773836

ลว.02/03/2566

ผู้รับเงิน ปิยนา พะทุโล รหัสผู้รับเงิน 9005635



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A898846604110154

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน (สาขาที่ 00272)

เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 771.70

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขประจำเครื่อง J07101-89884

ชื่อบริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

Tax ID 0105533110703 สาขา 00001

ที่อยู่ เลขที่ 91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110

รหัสเครื่องวัด 23053456 ประเภทอัตรา 5124

J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003701:8

ประจำเดือน 03/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/03/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 7,992.35 เลขอ่านครั้งก่อน 7,941.92

หน่วยที่ใช้ 452,920 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 1,615,316.39 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 701,663.66 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 2,316,980.05 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 162,188.60 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 2,479,168.65 บาท

ชำระ 2,479,168.65 บาท

เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,553,431.57 บาท

(มหาชน) หัวหิน 00047723

ลง 10/04/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 11/04/2566 เวลา 13:21 น. คุณใบเสร็จ

270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 17908814711

ลง 02/04/2566

ผู้รับเงิน วิมาดา นกต้อ รหัสผู้รับเงิน 9006517



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A898846605100024
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน (สาขาที่ 00272)
เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง J07101-89884

ชื่อ บริษัท โรงนมชายทะเล จำกัด

Tax ID 0105533110703 สาขา 00001

ที่อยู่ เลขที่ 91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110

รหัสเครื่องวัด 23053456 ประเภทอัตรา 5124

J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003701489

ประจำเดือน 04/2566 วันที่อ่านหน่วย 30/04/2566

เลขอ่านครั้งหลัง 8,034.32 เลขอ่านครั้งก่อน 7,992.35

หน่วยที่ใช้ 475,440 หน่วย

ค่าไฟฟ้าฐาน 1,627,390.10 บาท

ค่า FT 1.5492 บาท/หน่วย 736,551.65 บาท

รวมเงินค่าไฟฟ้า 2,363,941.75 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 165,475.92 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 2,529,417.67 บาท

ชำระ 2,529,417.67 บาท

- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,618,100.53 บาท

(มหาชน) หัวหิน 00047781

ลว.08/05/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 10/05/2566 เวลา 09:52 น. คู่มือใบเสร็จ
270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 16908874404

ลว.02/05/2566

ผู้รับเงิน ปิยนา พะทูล รหัสดูรับเงิน 9005635



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ A897986606120087
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน (สาขาที่ 00272)
เลขที่ 2/7 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501
เลขประจำเครื่อง J07101-89798

ชื่อ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
Tax ID 0105533110703 สาขา 00001
ที่อยู่ เลขที่ 91 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
77110
รหัสเครื่องวัด 23053456 ประเภทอัตรา 5124
J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 20003701489
ประจำเดือน 05/2566 วันที่อ่านหน่วย 31/05/2566
เลขอ่านครั้งหลัง 8,084.35 เลขอ่านครั้งก่อน 8,034.32
หน่วยที่ใช้ 463,200 หน่วย
ค่าไฟฟ้าฐาน 1,637,427.23 บาท
ค่า FT 0.9119 บาท/หน่วย 422,392.08 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า 2,059,819.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 144,187.35 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 2,204,006.66 บาท
ชำระ 2,204,006.66 บาท
- เช็ค ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 2,281,940.91 บาท
(มหาชน) หัวหิน 00047854
สว.12/06/2566

(1/3)

วันที่ชำระเงิน 12/06/2566 เวลา 15:07 น. คู่มือใบเสร็จ
270702

อ้างถึงใบแจ้งค่าไฟฟ้าเลขที่ 70509265860
สว.02/06/2566

ผู้รับเงิน วิมาดา นกต้อ รหัสผู้รับเงิน 9006517



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

102/180

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180240 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มกราคม 66	เลขที่มาตรน้ำ	58-403-1029
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่		66-00142794	
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

146/20 หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
25809	25809	300	2,230.00	75.00	0.00	161.35	2,466.35	2,050.00
8/1/66	6/12/65	สัปดาห์ร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	4,516.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 15 ก.พ. 2566



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

103/181

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180241 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มกราคม 66	เลขที่มาตรน้ำ	HM-180241
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่		66-00142795	
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
	397068	384606	12462	184,360.00	145.00	0.00	12,915.35	197,420.35	0.00
	8/1/66	6/12/65	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	197,420.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

พนักงานเก็บเงิน
วันที่รับเงิน 15 ก.พ. 2566



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

101/180

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180240 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 66	เลขที่มาตรน้ำ	58-403-1029
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00171376
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

146/20 หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
25809	25809	300	2,230.00	75.00	0.00	161.35	2,466.35	2,050.00
19/2/66	8/1/66	สัปดาห์ร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	4,516.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ได้รับเงินแล้ว

[Signature]

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

102/181

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180241 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	กุมภาพันธ์ 66	เลขที่มาตรน้ำ	HM-180241
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00171377
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
	408033	397068	10965	161,905.00	145.00	0.00	11,343.50	173,393.50	0.00
	19/2/66	8/1/66	หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	173,393.50

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ได้รับเงินแล้ว

[Signature]

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

102/181

เลขที่ผู้ซื้อ ป. HH180241 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มีนาคม 66	เลขที่มาตรฐาน	HM-180241
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00200001
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

หมู่บ้าน ต.เกาะยอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
	418325	408033	10292	151,810.00	145.00	0.00	10,636.85	162,591.85	0.00
	12/3/66	19/2/66	หนึ่งแสนหกพันสองพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์						รวมทั้งสิ้น 162,591.85

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน 7 ก.เม.ย. 2566

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

101/180

เลขที่ผู้ซื้อ ป. HH180240 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน	มีนาคม 66	เลขที่มาตรฐาน	58-403-1029
		ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่	66-00200000
		เล่มที่	3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

146/20 หมู่บ้าน ต.เกาะยอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมู่บ้าน ต.เกาะยอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
	25809	25809	300	2,230.00	75.00	0.00	161.35	2,466.35	2,050.00
	10/3/66	19/2/66	สี่พันห้าร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์						รวมทั้งสิ้น 4,516.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน 20 เม.ย. 2566

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



เลขประจำตัวเสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

98/180

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180240 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

เมษายน 66

เลขที่มาตรน้ำ 58-403-1029

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00228769

เล่มที่ 3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

146/20 หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
25809	25809	300	2,230.00	75.00	0.00	161.35	2,466.35	2,050.00
6/4/66	10/3/66	สี่พันห้าร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	4,516.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน 16 พ.ค. 2566



เลขประจำตัวเสียภาษี
0994000547358

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

99/181

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180241 เขต 1801

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

เมษายน 66

เลขที่มาตรน้ำ HM-180241

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่ 66-00228770

เล่มที่ 3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
429676	418325	11351	167,695.00	145.00	0.00	11,748.80	179,588.80	0.00
6/4/66	12/3/66	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์					รวมทั้งสิ้น	179,588.80

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

การประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

พนักงานเก็บเงิน

วันที่รับเงิน 16 พ.ค. 2566



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

97/180

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180240 เขต 1801

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

พฤษภาคม 66

เลขที่มาตรน้ำ

58-403-1029

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่

66-00257600

เล่มที่

3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

146/20 หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
25809	25809	300	2,230.00	75.00	0.00	161.35	2,466.35	2,050.00
4/5/66	6/4/66	สี่พันห้าร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	4,516.35

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

พนักงานเก็บเงิน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่รับเงิน

12 มิ.ย. 2566



ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

98/181

เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป. HH180241 เขต 1801

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000547358

ค่าน้ำประปา/ค่าเก็บขยะ/ค่าบำบัดน้ำเสียประจำเดือน

พฤษภาคม 66

เลขที่มาตรน้ำ

HM-180241

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเลขที่

66-00257601

เล่มที่

3

ชื่อและที่อยู่ผู้ใช้น้ำ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

หมู่บ้าน ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จดครั้งหลัง	จดครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้	เงินค่าน้ำ	ค่าบริการ	ค่าบำบัดน้ำเสีย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าน้ำ/ค่าบำบัดน้ำเสียรวมภาษี	ค่าขยะ
441510	429676	11834	174,940.00	145.00	0.00	12,255.95	187,340.95	0.00
4/5/66	6/4/66	หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์					รวมทั้งสิ้น	187,340.95

หมายเหตุ ค่าเก็บขยะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81/3(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน "สำนักงานใหญ่"

พนักงานเก็บเงิน

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

38 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันที่รับเงิน

17 มิ.ย. 2566