

### บทที่ 3

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก ของบริษัท บางปะกอก สอสฟิเทล กรุ๊ป จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป	โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนวิภาวดี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงพยาบาล มีจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 257 เตียง พร้อมทั้งพื้นที่จอดรถยนต์บนอาคารและภายนอกอาคาร รวมทั้งสิ้น 379 คัน บนพื้นที่ขนาด 6 ไร่ 1 งาน 98.5 ตารางวา หรือ 10,394 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 อาคาร ได้แก่ (1)อาคารโรงพยาบาล ความสูง 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และ (2)อาคารจอดรถและหอพักผู้ป่วย ความสูง 12 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอ็นไวรอนซ์ จำกัด		-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก ของ บริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- โครงการจะยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ กรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการเพื่อทราบ</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทีมบริหารทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของทีมบริหาร ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- เมื่อโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล โครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน เจ้าของโครงการ หรือทีมบริหาร ผู้รับโอนสิทธิ และ หน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- ในรอบระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 โครงการยังไม่พบการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน หากพบว่ามีข้อร้องเรียนโครงการ จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
<b>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</b>	<p>1. ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งรั้วดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการ โดยเด็ดขาด</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการรายละเอียดดังนี้</p> <p>- ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางกอกน้อย) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการปรับสภาพพื้นที่เฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร บริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน ทั้งนี้โครงการได้ติดตั้งป้าย “อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า” ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาให้จัดพื้นที่วางวัสดุอย่างเป็นสัดส่วน ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง โดยได้ระบุชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องราวเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อสร้างโครงการจะรับหาแนวทางแก้ไขโดยทันที ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 2-3 และภาคผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>- ดังภาพที่ 5-6</p>



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)	- คัดตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มี QR-Code สแกนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 7
1.2 การพังทลายของดิน	1. เจ้าของโครงการต้องควบคุมงานให้ผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเข้าไปสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและบันทึกร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันความขัดแย้งกรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหายและเมื่อพบว่าการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคารข้างเคียงต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที 2. ควบคุมดูแลและกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร 3. จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณที่ขุดดิน และติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ข้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินและสามารถมองเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจสภาพอาคารบ้านเรือนใกล้เคียงก่อนเริ่มการก่อสร้าง โดยให้เจ้าของบ้านร่วมในการสำรวจถ่ายภาพประกอบและบันทึกร่วมกัน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันความขัดแย้ง กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย โดยหากมีความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนโครงการจะเข้าไปให้ตรวจสอบ และซ่อมแซมแก้ไขทันที - โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 ตลอดจนกฎหมาย/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานก่อสร้างฐานรากอาคาร - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานขุดดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - -	- ดังภาพผนวกที่ 4 - - ดังภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 การพังทลายของดิน (ต่อ)	4. กำหนดเวลาขุดดิน เฉพาะในระหว่างเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกถ้าจะกระทำการนอกช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานขุดดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8
	5. จัดให้มีการป้องกันดินพัง โดยการติดตั้งเข็มพืด (Sheet Pile) ในตำแหน่งที่มีการสร้างชั้นใต้ดิน และการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานติดตั้งเข็มพืด โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8
	6. เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนนหรือกำแพง โครงการต้องจัดให้มีที่ก้ำยัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจำเป็น เพื่อความปลอดภัย และต้องตรวจสอบก้ำยัน เข็มพืด และฐานรากให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานขุดดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8
	7. ดินที่ขุดออกเพื่อวางฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดินต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ และห่างจากรางระบายน้ำชั่วคราว	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานฐานรากและระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8
	8. จัดให้มีพื้นที่กองดินสูงไม่เกิน 2 เมตร เพื่อเก็บกองดินส่วนต่างที่เหลือ เพื่อร่อนนำไปปรับสภาพพื้นที่ภายในโครงการ โดยเลือกพื้นที่ที่ไม่กีดขวางการจราจรภายในโครงการ พร้อมขุดคูระบายน้ำรอบบริเวณที่เก็บกองดิน เพื่อรวบรวมน้ำฝนไหลบ่าหน้าดินที่พัดพาตะกอนจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการกองเก็บดินภายในพื้นที่โครงการ หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 การพังทลายของดิน (ต่อ)	9. ในกรณีที่มีการรบกวนของเศษหินและดินจากการดำเนินโครงการ ให้เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณภายในพื้นที่และบริเวณประตูทางเข้า-ออก โครงการตลอดการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 9
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>ก. มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>1. จัดการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ เพื่อวางแผนทางการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งกำหนดแผนงานและการถ่ายรูปพื้นที่ติดโครงการ (ในระยะ 20 เมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการ)</p> <p>2. จัดให้มีป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขหนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งติดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณทางเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจนให้เห็นอย่างชัดเจน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้ก่อสร้างกับผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อแจ้งช่องทางการติดต่อและแผนงานการก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการสำรวจถ่ายภาพประกอบและบันทึกร่วมกัน ในระยะ 20 เมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการ</p> <p>- โครงการได้มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และเลขหนังสือเห็นชอบ ทั้งนี้โครงการจัดให้มี QR-Code สแกนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 10 และภาคผนวกที่ 4-5</p> <p>- ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ชื่อโครงการ.....</p> <p>เจ้าของโครงการ.....</p> <p>ประเภท.....ขนาดของโครงการ.....</p> <p>บริษัทรับเหมาก่อสร้าง.....</p> <p>ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง.....เดือน ตั้งแต่.....ถึง.....</p> <p>เวลาก่อสร้างประจำวัน 8.00-17.00 น.</p> <p>ชื่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>หน่วยงานราชการที่ควบคุมงานก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์.....</p> <p>มีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่...</p> <p><b>ข. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</b></p> <p>1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักรอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำชับคนงานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 11</p> <p>ภาคผนวกที่ 3</p> <p>และภาคผนวกที่ 6</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2. จัดให้มีวัสดุปิดคลุมรอบตัวอาคาร โดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคารและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและลดความดังของเสียง</p> <p>4. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือคลุมหรือเก็บในที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือนิดพรมด้วยน้ำ เพื่อให้ฝุ่นเปียกอยู่เสมอ</p> <p>6. นิดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. และ 12.00 น. ของทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการนิดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>7. ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด โดยผงซีเมนต์ที่มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในที่ปิดล้อม</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรกองเก็บวัสดุเหลือใช้ไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากถึงช่วงงานก่อสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการนิดพรมน้ำบริเวณบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง วันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. และ 12.00 น. ของทุกวัน และเพิ่มความถี่ในการนิดพรมน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการยังไม่มีกรนำผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 5</p> <p>- ดังภาพที่ 11</p> <p>- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 5</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ค. มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</p> <p>1. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และจำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามมีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน</p> <p>2. ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้มีวัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้ง หรือร่วงหล่นของวัสดุ และการขนย้ายวัสดุที่มีฝุ่น ต้องฉีดพรมด้วยน้ำทันทีก่อนการขนย้าย</p> <p>3. ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>4. ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>5. วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุและดิน เพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p>	<p>- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. พร้อมทั้งติดป้ายจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้โครงการได้กำชับผู้รับเหมาห้ามมีการขนส่งวัสดุและทำกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกคันผูกผ้าใบปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตกหล่นของวัสดุ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำชับคนงานไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน ผ่านกิจกรรม Morning Talk พร้อมทั้งติดป้ายห้ามเดินเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ใช้งานไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้ายควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>- โครงการกำชับคนงานขับรถบรรทุกให้ใช้เส้นทาง และช่วงเวลาการขนส่งวัสดุและดิน ตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 13</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 14-15</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ง. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</p> <p>1.จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</p> <p>2.จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่จะก่อให้เกิดฝุ่น</p> <p>3.การเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรอกฝุ่นไว้แล้ว</p> <p>จ. มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>1.ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งสเปรย์ละอองน้ำ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนทำความสะอาดพื้นผิว เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวเครื่องจักรขณะที่มีกิจกรรมการเจาะ การตัด การขุดผิววัสดุที่มีฝุ่นทุกครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้ายห้ามเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 9 และภาพที่ 11</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 16 และภาพที่ 20</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>จ. มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมเปิดพื้นที่หน้าดินและขุดดิน</p> <p>1.เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น</p> <p>2.กำหนดให้รถบรรทุกทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น.</p> <p>3.จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่ภายในโครงการ บริเวณใกล้เคียงทางเข้า-ออก ผู้สาธารณะ สำหรับล้างทำความสะอาดล้อและตัวรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนออกจากโครงการ</p> <p>4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ถนนด้านหน้าโครงการทันทีเมื่อมีเศษดินตกหล่น</p> <p>5.ใช้น้ำในการฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือถนนแห้ง</p> <p>6.ทำประตูเข้า-ออกของรถบรรทุกทุกจากพื้นที่โครงการ ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>- ปัจจุบันยังไม่มีเปิดพื้นที่ขุดดิน หากถึงช่วงงานการเปิดหน้าดิน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำชับผู้ขับรถบรรทุกทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น. ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุกทุกคันที่เข้าออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</p> <p>- โครงการจัดให้มีประตูทางเข้า-ออก ของรถบรรทุกทุกจากพื้นที่โครงการในระยะห่าง 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้ได้รับผลกระทบ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 8 และภาพผนวกที่ 5</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 30</p> <p>- ดังภาพที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 11</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p>



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง	<p>ก. มาตรการลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ</p> <p>1. ช่วงก่อสร้างฐานรากถึงระดับชั้นที่ 2 ต้องติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน โดยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้จะจัดให้มีผนังกันเสียงที่ติดตั้งแผ่นกันเสียง Bloxteg 2 Tuff Series (หรือวัสดุเทียบเท่า) ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 50 เดซิเบลเอ ในช่วงขึ้นโครงสร้างอาคารจัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงสูง 3 เมตร ที่ระยะ 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 50 เดซิเบลเอ</p> <p>2. ช่วงก่อสร้างฐานรากถึงระดับชั้นที่ 2 ต้องติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน โดยด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้จะจัดให้มีผนังกันเสียงที่ติดตั้งแผ่นกันเสียง Bloxteg 2 Tuff Series (หรือวัสดุเทียบเท่า) ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 50 เดซิเบลเอ ในช่วงขึ้นโครงสร้างอาคารจัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงสูง 3 เมตร ที่ระยะ 1 เมตร ซึ่งสามารถลดเสียงลงเมื่อผ่านผนังกันเสียง 50 เดซิเบลเอ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นกันเสียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้ว หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นกันเสียงด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้ว หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 50
			-	- ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 50

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	3. กำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การเสาเข็มเจาะการก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานและทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการไม่เกินเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทปูนคอนกรีตต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อนุญาต แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. ส่วนวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน และทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลา (เป็นครั้งคราว) โครงการจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้โครงการจะทำงานไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	- ดังภาพที่ 19
	4. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำชับวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างให้เลือกใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	5. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด	-	-
	6. ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p>7.ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>8.อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการพัก</p> <p>9.ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>10.ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>11.ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>12.ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</p> <p>13.ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ดับเครื่องทุกครั้งในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีและดูแลสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</p> <p>- โครงการคอยกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างคอยกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง</p>	-  -  -  -  -  -	- ดังภาคผนวกที่ 6  - ดังภาพที่ 14-15 และภาคผนวกที่ 6 - ดังภาคผนวกที่ 8-9  -  - ดังภาคผนวกที่ 6  - ดังภาพที่ 20  - ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	14. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท ชีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน	-	-
	15. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้  -ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางกอกน้อย) ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอนุญาต (สำนักงานเขตบางกอกน้อย) ที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 5
	-ติดตามสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มี QR-Code สแกนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ระดับเสียง (ต่อ)	<p><b>ข. มาตรการลดผลกระทบต่อคนงานก่อสร้าง</b></p> <p>1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่จะต้องปฏิบัติในบริเวณที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plugs หรือ Ear muffs</p> <p>2. จัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงดัง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานติดต่อกัน</p> <p>3. จัดอบรมคนงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีวิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลรับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรม Morning Talk ทั้งนี้โครงการได้ติดป้ายเตือนไว้อย่างชัดเจน</p> <p>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมคนงาน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำชับวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14 และภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 46 และภาคผนวกที่ 12</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์	<p>1. ก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 เดือน ผู้รับเหมาต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง โดยสำรวจถ่ายภาพ สภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคารก่อสร้าง เพื่อรับผิชอบชดเชย ค่าเสียหาย/ซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งนี้ โครงการจะทำประกันภัยก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งทรัพย์สิน ภายในโครงการและภายนอกโครงการ โดยหากมีความเสียหาย ต่ออาคารข้างเคียงโครงการจะเข้าไปให้ตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัทประกันให้ทราบ และดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วนที่สุด ให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็นตามที่ตกลง ร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ชื่อพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อ สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้ง กล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจ เกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที ทั้งนี้ผู้ ได้รับความเสียหายสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ โดยตรง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งข้อมูลข่าวสารบ้าน ข้างเคียงก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มี เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจบ้านข้างเคียงก่อนเริ่มการก่อสร้าง ร่วมกับบริษัทประกันฯ โดยหากมีความเสียหายต่ออาคาร ข้างเคียงโครงการจะเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับแจ้งบริษัท ประกันให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน ที่สุดให้กลับสู่สภาพเดิมหรือได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น ตามที่ตกลงร่วมกันกับเจ้าของอาคารข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง พร้อมแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อสอบถามถึง ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้โครงการได้ติด กล้องรับความคิดเห็นไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่ง ปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้หากมีการ ร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p>	-	<p>- ดังภาพที่ 10 ภาพที่ 22 ภาคผนวกที่ 4 และ ภาคผนวกที่ 10-11</p> <p>- ดังภาพที่ 6 ภาพที่ 22 และ ภาคผนวกที่ 10</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	3. ในกรณีที่การก่อสร้างของโครงการส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย/ สถานประกอบการบริเวณพื้นที่ข้างเคียง และทีมงานประสานงาน พื้นที่ไม่สามารถตกลงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โครงการจึง กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไข ปัญหาจากการพัฒนาโครงการ กระทำโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และ เจ้าของอาคาร) เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพอาคารและการใช้ ประโยชน์พื้นที่กับกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ ก่อน การก่อสร้างโครงการ และหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันหากได้รับ ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและร่วมกัน ตรวจสอบหากได้รับเรื่องราวร้องเรียนว่าเกิดความเสียหายต่อ อาคารและพื้นที่โดยรอบระหว่างที่มีการดำเนินการก่อสร้าง โครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงาน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ จะรายงานในรอบถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	4.กำหนดช่วงเวลากการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น การเสาเข็มเจาะ การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง เป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน และทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการไม่เกินเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) เช่น การเทปูนคอนกรีต ต้องแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อนุญาต แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. ส่วนวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	- โครงการกำหนดช่วงเวลากการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงาน และทำความสะอาด ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินเวลา (เป็นครั้งคราว) โครงการจะให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้โครงการจะทำงานไม่เกินเวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์จะไม่มีการก่อสร้างใดๆ	-	- ดังภาพที่ 19
	5.ติดตามตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง โดยเฉพาะบ้านเลขที่ 680/1 หากมีความเสียหายจากการทำเสาเข็ม และการก่อสร้างของโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยการตรวจรับงานการซ่อมแซมจะต้องมีตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านเลขที่ 680/1 ตลอดการก่อสร้าง จากการติดตามตรวจสอบยังไม่พบความเสียหายแต่อย่างใด หากพบความเสียหายทางโครงการจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดทันที โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจรับงานการซ่อมแซม พร้อมตัวแทนของเจ้าของโครงการร่วมในการตรวจสอบงานกับเจ้าของทรัพย์สินด้วย	-	- ดังภาพที่ 23
	6.จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแล และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ดังภาพผนวกที่ 12



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	7.ก่อสร้างอาคาร โครงการโดยใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกั้นรั้วชั่วคราวผู้ควบคุมการก่อสร้างให้เลือกใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียก เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	8.จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานในรอบถัดไป	-	- ดังภาคผนวกที่ 11
	9.นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการมาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย	โครงการจัดให้มี QR-Code สแกนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 7
	10.จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการได้จัดจ้างบริษัท ชีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	11. จัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณแนวรั้วในตำแหน่งใกล้ที่สุดบริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 680/1 โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณแนวรั้วในตำแหน่งใกล้ที่สุดบริเวณบ้านพักอาศัยเลขที่ 680/1 โดยใช้เครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และความถี่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานราก	-	- ดังภาพที่ 47
	12. จัดให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ รายละเอียดดังนี้ 1) ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงรายละเอียดบริเวณด้านหน้าโครงการ โดยระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	2) ติดตามร่างรูปแบบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดให้มี QR-Code สแกนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 7
1.6 คุณภาพน้ำ	1.จัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 14 ห้อง หรือมีจำนวนห้องส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 คนงาน 20 คน ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 2.จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดรอกเดิมอากาศแบบผิวสัมผัส จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่าเฉลี่ย BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรและค่าเฉลี่ย SS ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ  - โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานระบบบำบัดสำเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสียก่อนระบายน้ำทิ้ง	-  -	- ดังภาพที่ 24  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำ	<p>3. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ตรวจสอบความรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>5. จัดให้มีระบบระบายน้ำ โดยจัดทำรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินโดยรอบแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการ เพื่อให้เศษดินได้ตะกอนก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยตรวจสอบความรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรางระบายน้ำและบ่อดักตะกอนดินโดยรอบแนวเขตที่ดินของพื้นที่โครงการ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 24-25</p> <p>- ดังภาพที่ 29</p> <p>-</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	<p>- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	<p>- โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์</b>				
<b>3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน</b>	<p>1. วางผังระบบสาธารณูปโภค สำหรับคนงานให้เพียงพอเป็นระเบียบและรื้อถอนหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งดูแลภายในพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อความเป็นสัดส่วนของพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>3. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้โดยมีระยะถอยร่นของแนวอาคารจากพื้นที่ติดโครงการอย่างน้อย 6 เมตร รอบโครงการ</p> <p>4. ควบคุมการก่อสร้างตามแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการวางผังระบบสาธารณูปโภค สำหรับคนงานให้เพียงพอเป็นระเบียบ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้หากก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อความเป็นสัดส่วนของพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรในการวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ โดยมีระยะถอยร่นของแนวอาคารจากพื้นที่ติดโครงการอย่างน้อย 6 เมตร รอบโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตามแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดผังเมืองและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 9 และภาคผนวกที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 คมนาคมขนส่ง	<p>1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้างต้องแจ้งขออนุญาตติดตั้งป้ายจราจร พร้อมเสนอแผนการจัดการจราจรให้สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยทราบ เพื่อขอคำแนะนำต่อการจัดการจราจร</p> <p>2. ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าพื้นที่โครงการ</p> <p>3. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้าออกโครงการอย่างชัดเจน</p> <p>4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณข้างของรถขนส่งสินค้า โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งสินค้าได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือร้อนจากการขนส่งสินค้า</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งขออนุญาตติดตั้งป้ายจราจร พร้อมทั้งเสนอแผนการจัดการจราจรให้สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยทราบ พร้อมทั้งกำกับผู้ขับรถทุกคันให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการติดป้ายเตือนและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งในพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการทำลูกศรแสดงทิศทางเข้าออก หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณข้างของรถขนส่งสินค้า หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 12 ภาพที่ 18 และภาพที่ 26</p> <p>- ดังภาพที่ 5</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>5. ติดป้ายชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เบอร์โทร ไว้ข้างรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนได้สะดวกเมื่อได้รับความเดือดร้อน</p> <p>6. ติดสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณถนนวังหลังได้ระมัดระวังในขณะที่ใช้เส้นทาง</p> <p>7. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดินรวม ทั้งจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>8. กำหนดให้รถบรรทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น.</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการทำป้ายชื่อข้างรถบรรทุก หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้รถที่สัญจรผ่านไป-มาบริเวณถนนวังหลังได้ระมัดระวังในขณะที่ใช้เส้นทาง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดินรวม ทั้งจอดรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- โครงการกำชับผู้ขับรถบรรทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น. ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 27</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 28</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสหพอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>9.จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ</p> <p>10.รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรับดินในพื้นที่โครงการจะต้องดับเครื่องยนต์เพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง</p> <p>11.ห้ามมิให้จอดรถยนต์เพื่อรอขนส่งดินบนถนนวังหลัง บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>12.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>13.รักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีสถานที่สำหรับกองวัสดุก่อสร้างไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีรั้วกันแนวเขตรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานกำชับผู้ขับรถขนส่งดินให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ขณะจอดรับดินในพื้นที่โครงการเพื่อลดการรบกวนด้านเสียงต่อบ้านพักอาศัยข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ไม่ให้มีการจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อมีรถเข้า-ออกโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอด ซึ่งปัจจุบันถนนด้านหน้าโครงการยังไม่พบการชำรุดแต่อย่างใด</p>	-  -  -  -  -	- ดัชนีภาพที่ 2 และ ภาคผนวกที่ 3  - ดัชนีภาพที่ 29  - ดัชนีภาพที่ 28 และ ภาพที่ 30  - ดัชนีภาพที่ 30  - ดัชนีภาพที่ 31



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	<p>14. ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขปัญหาโดยทันที</p> <p>15. ในการเดินต้องไม่ให้กระบะท้ายกระแทกกระบะข้าง ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>16. ไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>17. จัดเตรียมจุดล้างล้อรถบรรทุกทุกหนักในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถบรรทุกออกไปรบกวนถนนผิวการจราจรบนถนนนอกโครงการ</p> <p>18. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการ เพื่อความปลอดภัย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนโครงการจะแก้ไขปัญหาโดยทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ระวังการเดินอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานไม่เร่งเครื่องยนต์ของรถขนส่งให้เกิดเสียงดังรบกวน</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการกำชับผู้ขับรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p>	-  -  -  -  -	<p>- ดังภาพที่ 6</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>- ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 คมนาคมขนส่ง (ต่อ)	19. มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุก่อสร้าง โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน โดยไม่ขนส่งในช่วงเวลา 7.00-9.00 น. และ 16.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำกับผู้ขับรถบรรทุกให้ขนย้ายในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน โดยไม่ขนส่งในช่วงเวลา 7.00-9.00 น. และ 16.00-19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
3.3 การใช้น้ำ	1. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับกิจกรรมก่อสร้างและชำระล้างหรือกิจกรรมอื่นๆของพนักงาน ส่วนน้ำดื่มของโครงการจัดให้มีเครื่องกรองน้ำไว้สำหรับพนักงาน 2. กำชับให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดสติ๊กเกอร์ประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมของพนักงานก่อสร้าง 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมทันที 4. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองอย่างน้อย ทุกๆ 6 เดือน	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับกิจกรรมก่อสร้างและชำระล้างหรือกิจกรรมอื่นๆของพนักงาน ส่วนน้ำดื่มพนักงานจัดเตรียมมาเอง  - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดน้ำไว้บริเวณห้องน้ำ-ห้องส้วมของพนักงานก่อสร้าง  - โครงการจัดให้มีหัวหน้าพนักงานดูแลและตรวจสอบท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมทันที  - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรอง ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 32  - ดังภาพที่ 33  - ดังภาพที่ 29  -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การใช้ไฟฟ้า	<p>1.กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>2.การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน สำหรับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้าง และ การใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้องติดตั้งให้เรียบร้อยและเพียงพอตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง</p> <p>3.จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเดินสายไฟฟ้าในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดเวลาการก่อสร้าง</p> <p>4.เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด พร้อมทั้งติดป้ายประหยัดไฟฟ้า</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าให้เรียบร้อย และเพียงพอตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรที่มีความรู้ และความชำนาญเดินสายไฟฟ้าในขณะที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดเวลาการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 34</p> <p>- ดังภาพที่ 35</p> <p>ภาคผนวกที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p>
3.5 การจัดการมูลฝอย	<p>ก. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง</p> <p>1.จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง วางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกอกน้อยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>2.กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีถังขยะวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานรับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตบางกอกน้อยมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำชับคนงานให้ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งติดป้ายณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 36</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดที่ติดตั้งมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักอนามัย อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยตรวจสอบความ สะอาดที่ติดตั้งมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอย พร้อมทั้งกำชับ คนงานให้ทำความสะอาดบริเวณถึงขยะไม่ให้มีกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 29
	4. หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่น รบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น	- ปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน ทั้งนี้หาก บริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่น รบกวน โครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	-
	5. ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้อง กำจัดทันที	- โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในพื้นที่โครงการ อย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 37
	<b>ข. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</b> 1. กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง รื้อ ถอนสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนัง อิฐบล็อก ผนังอิฐมวลเบา และผนังปู เทานั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการ แปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและ แปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเศษวัสดุไปกำจัด หากโครงการมี เศษวัสดุในปริมาณมาก โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>2. ใช้ผ้าคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน</p> <p>3. กำหนดให้รถบรรทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น.</p> <p>4. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ โดยนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช</p>	<p>- โครงการกำชับผู้ขับรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิดก่อนออกจากโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการกำชับผู้ขับรถบรรทุกของโครงการขนาด 6 ล้อ และ 10 ล้อขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ของวันจันทร์-เสาร์เท่านั้น ส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ขนส่งในช่วง 9.00-17.00 น. ตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำชับคนงานไม่ให้นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่มีเศษวัสดุไปกำจัด หากโครงการมีเศษวัสดุในปริมาณมาก โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-  -  -	- ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 13  -  -
3.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1. กำจัดมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 14 ห้อง หรือจำนวนห้องส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ คนงาน 20 คน ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ บริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดกรอกเติมอากาศแบบ ฟิวส์พัสต์ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 15 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคณงาน ก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มี ค่าเฉลี่ย BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าเฉลี่ย SS ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำด้านหน้า โครงการ	- โครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมคณงาน ระบบบำบัดสำเร็จรูป เพื่อลดค่าความสกปรกในน้ำเสียก่อน ระบายน้ำทิ้ง	-	-
	3. ประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางกอกน้อยมาสูบ ตะกอนส่วนเกินออกไปกำจัดเมื่อเต็ม	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล หากพบว่ามี ตะกอนในปริมาณมาก โครงการจะประสานรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยมาสูบตะกอนส่วนเกิน ออกไปกำจัดทันที	-	-
	4. จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และดูแลระบบบำบัด น้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดห้องน้ำ และ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	- ดังภาพที่ 25
	5. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องน้ำ เพื่อให้ห้องน้ำสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคณงานคอยตรวจสอบการรั่วซึม ของน้ำจากห้องน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีคณงานทำความสะอาด ห้องน้ำอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 25 และ ภาพที่ 29

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	6.ในการรื้อถอนห้องส้วมของโรงงานให้ปฏิบัติ ดังนี้ - สืบสิ่งปฏิกูลและตะกอนที่ตกค้างในถังบำบัดออกให้หมด - ผึ่งกลบและปรับถมบริเวณพื้นที่ห้องส้วมให้มีระดับเสมอกับ พื้นที่โดยรอบ - ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราดโถส้วมที่รื้อถอนแล้ว ก่อนนำไปกำจัดหรือ ไปเก็บกองกับเศษก่อสร้างที่ต้องขนนำไปกำจัด - นิดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรค หลังเสร็จสิ้นการรื้อถอน ห้องส้วมและนิดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรคซ้ำอีกครั้งหลัง การรื้อถอนแล้วประมาณ 1 เดือน	- ปัจจุบัน โครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึง ช่วงงานรื้อถอนห้องน้ำ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 5
3.7 การระบายน้ำและการ ป้องกันน้ำท่วม	1.ทำรางระบายน้ำชั่วคราว ความกว้าง 0.5 เมตร ความลึก 0.5 เมตร และความลาดเอียง 1 : 500 บริเวณโดยรอบแนวเขตดินของพื้นที่ โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำให้เศษดินตกตะกอนก่อน ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนวังหลังด้านหน้าโครงการต่อไป 2.จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราบที่ตกหล่น บริเวณ ด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดิน เปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้ฉีดและกวาดพื้นให้ความ สะอาดโดยทันที	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการทำรางระบายน้ำ หาก โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบ ถัดไป - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำทุกครั้งก่อนกวาด พื้น บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่าง สม่ำเสมอ	-  -	-  - ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 11

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	<p>1.การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ</p> <p>2.กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ไว้ที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน</p> <p>3.ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>4.จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>5.จัดอบรมและซักซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับสถานดับเพลิงบางขุนนนท์ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมการเดินสายไฟทุกชั้นตอนอย่างถูกหลักวิชาการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่หรือเป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ไว้ที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถืออย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับสถานดับเพลิงบางขุนนนท์ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานในโครงการ ทั้งนี้หากโครงการจัดอบรมแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาคผนวกที่ 12</p> <p>- ดังภาพที่ 20 และภาพที่ 38-39</p> <p>- ดังภาพที่ 40</p> <p>- ดังภาพที่ 41</p> <p>-</p>



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	6. จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิงบางขุนนนท์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลธนบุรี และสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิงบางขุนนนท์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลธนบุรี และสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป	-	-
<b>4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต</b>				
4.1 ผลกระทบทางสังคม	1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการขยายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริเวณรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโครงการ	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และห้องควบคุม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป	-	- ดังภาพที่ 30

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)  (1) ผลกระทบทางด้าน ประชากรและโยกย้าย	2. อนุญาตให้นำคนงานก่อสร้างพักในพื้นที่โครงการ  3. จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุ ชื่อ บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง โดยกรณีที่ ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน  - โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคณาในพื้น ที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการรบกวนการพัก อาศัยของชุมชนข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีบ้านพักสำหรับคนงาน พร้อมทั้งกำ ชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  - โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่บ้าน พักคนงาน โดยระบุ ชื่อ บริษัทผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ บ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับ ผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง  - โครงการกำชับให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบโครงการ อย่างเคร่งครัด	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 22 และ ภาพที่ 48  - ดังภาพที่ 48    - ดังภาพที่ 20
(2) วิธีการดำเนินชีวิตและ ปัญหาสังคม	-	-	-	-
(3) ผลกระทบจากกิจกรรม การก่อสร้าง	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง	- โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง พื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามที่ มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(4) ความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ และความ แตกต่างของชาติพันธุ์	<p>1.พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>2.กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง</p> <p>3.จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</p> <p>4. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเป็นผู้ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p>	<p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้พิจารณาเลือกคนงานที่เป็นคนไทยเป็นอันดับแรก</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาคัดเลือกแรงงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น</p> <p>- โครงการกำชับผู้เหมาให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเท่านั้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบประวัติคนงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีชุดคนงานโดยระบุเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงานพร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลชื่อ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสภาพร่างกาย หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p>	-  -  -  -	-  -  -  - ดังภาพที่ 42

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอส์พิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(5) สุขภาพอนามัย และ บริการด้านสาธารณสุข	<p>1.กำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว)</p> <p>2.กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานก่อนรับเข้าทำงานและหลังรับเข้าทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเป็นพาหะนำโรคได้ รวมทั้งรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3.จัดอบรมและให้คำแนะนำคนงาน ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่นการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น</p> <p>4.จัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได้</p> <p>5.จัดให้มีระบบป้องกันที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>	<p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสุขภาพคนงาน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บและกำจัดมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดให้มีการฉีดพ่นแมลงภายในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์การพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจำโครงการ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 14</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 32 และ ภาพที่ 37</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 43</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(5) สุขภาพอนามัย และ บริการด้านสาธารณสุข (ต่อ)	6.ควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขาภิบาลอย่าง เข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ โรคและ โรคติดต่อ  7.อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรณีที่มีโรคระบาด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลคนงานให้ ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขาภิบาลอย่างเข้มงวด พร้อมทั้ง จัดให้มีการฉีดพ่นแมลง เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคและโรคติดต่อ  - หากมีโรคระบาด โครงการจะอำนวยความสะดวกให้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงการ	-  -	- ดังภาพที่ 37  -
(6) ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	1.จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง  2.จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าวเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ  3.จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันผลกระทบด้านอัคคีภัย  4.กำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล โครงการตลอด 24 ชั่วโมง  - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด หาก โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานในรอบ ถัดไป  - โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอย ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำ  - โครงการกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด	-  -  -  -	- ดังภาพที่ 30  -  - ดังภาพที่ 41 และ ภาคผนวกที่ 6  - ดังภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(7) ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
(8) ด้านการใช้ที่ดิน	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่	- โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
(9) ด้านการคมนาคมขนส่ง	- จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 30
(10) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	1. โครงการจะต้องกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของพนักงานพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง	- โครงการกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับพนักงานให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกิดเสียงดังรบกวนการพักอาศัยของชุมชนข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
(10) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	2.การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแง่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ ในพื้นที่ระยะประชิด ระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบพื้นที่โครงการ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์เข้าพบปะบ้านข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสอบถามปัญหาผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และจัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ระยะรัศมี 100 เมตร ซึ่งได้สำรวจเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566เรียบร้อยแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาลังแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ	-	- ดังภาพที่ 22 และภาคผนวกที่ 14
4.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น	-	-	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 คุณทรียภาพและ ทัศนียภาพ	1.ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ ออกแบบไว้	- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ควบคุมก่อสร้างโครงการให้ เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	2.ดูแลบริเวณหน้างานให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากขยะและกองเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้งานแล้ว	- โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่และ บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 9
	3.จัดให้มีผ้าใบทึบในการคลุมอาคารเท่ากับความสูงอาคารขณะ ก่อสร้างซึ่งต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง การฉีกขาดของ ผ้าใบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสาดส่องสายตาของคนงาน เมื่อมี การขึ้นโครงสร้างของอาคารในชั้นที่สูงมาก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึง ช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 5
	4.จัดให้มีรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ตามแนวเขตที่ดินของ โครงการเพื่อลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่สวยงามที่เกิดขึ้น จากการก่อสร้างอาคารโครงการ	- โครงการจัดให้มีรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนว เขตพื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่ไม่ สวยงามที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 2



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ได้ผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ อันเนื่องมาจากการมีโครงการ และให้รับดำเนินการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชดเชยค่าเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด</p> <p>2. จัดทำหนังสือแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการดำเนินโครงการ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยคอยรับเรื่องร้องเรียน หากโครงการพบว่าผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนที่ได้ผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ โครงการจะรีบดำเนินการเจรจากับผู้ได้รับความเสียหายทันที ตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรร้องเรียนแต่อย่างใด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง โดยการจัดประชุมและจัดส่งเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p>	-	<p>- ดังภาพผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 5-6 ภาพที่ 22 และภาพผนวกที่ 13</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ (ต่อ)	3. ในกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ จากการดำเนินโครงการและไม่สามารถตกลงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โครงการต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อ แก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการกระทำโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมาและเจ้าของ อาคาร) เพื่อร่วมตรวจสอบสภาพอาคารและการใช้ประโยชน์ พื้นที่กับกลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่ ก่อนการก่อสร้าง โครงการ และหาวิธีเพื่อหาทางออกร่วมกันหากได้รับผลกระทบ จากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการและร่วมกันตรวจสอบหาก ได้รับเรื่องราวร้องเรียนว่าเกิดความเสียหายต่ออาคารและพื้นที่ โดยรอบระหว่างที่มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงาน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ จะรายงานในรอบถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	<p>1.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน เช่น หน้ากากกันฝุ่น</p> <p>2.จัดอบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมปูนซีเมนต์ เป็นต้น</p> <p>3.ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>4.ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>5.ควบคุมน้ำหนักและความเร็วรถบรรทุกไม่ให้เกินพิกัด และกำชับผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขอบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง</p> <p>- โครงการกำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมการเปิดพื้นที่หน้างานเท่าที่จำเป็น</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</p> <p>- โครงการจัดให้มีการควบคุมน้ำหนักและความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดัชนีภาพที่ 44-45</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 44-46 และภาคผนวกที่ 6</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 11</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12 และภาพที่ 30</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff) รวมทั้งติดป้ายเตือนคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน พร้อมทั้งติดป้ายเตือนคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง	-	- ดังภาพที่ 21
	2.จัดอบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำงานทุกครั้งที่ต้องไปทำงานในบริเวณที่เสียงดัง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมวิธีการใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะทำงานทุกครั้งที่ต้องไปทำงานในบริเวณที่เสียงดัง	-	- ดังภาพที่ 44-46
	3.กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการประเมินความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ และกำชับคนงานให้ใส่อุปกรณ์ที่ครอบคลุมตลอดช่วงเวลาการทำงานบริเวณที่เสียงดัง ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1. มาตรการควบคุมที่แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน 1) โครงการออกแบบให้ใช้เสาเข็มเจาะแบบเปียกในการ ก่อสร้างฐานรากเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน	- โครงการกำชับวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างให้เลือกใช้ เสาเข็มเจาะแบบเปียก ในการก่อสร้างฐานรากเพื่อลด ผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนต่อผู้ที่อยู่ ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 12
	2)ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดี พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ และตรวจสอบทุกครั้งก่อนนำมาใช้งาน เพื่อลด เสียง ความสั่นสะเทือน และป้องกันอุบัติเหตุ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมทั้งตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนนำมาใช้งาน เพื่อลดเสียง ความสั่นสะเทือน และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	- ดังภาคผนวกที่ 8-9
	2.มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล 3)กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับ เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือน ซึ่งอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ โดย กำหนดเวลาทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง และกำหนดให้มีการพัก ในระหว่างทำงาน เช่น พัก 20 นาที ต่อการทำงาน 2 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำหนด ระยะเวลาการทำงานของคนงาน ซึ่งอยู่ใกล้เครื่องจักรที่มี การสั่นสะเทือน พร้อมทั้งให้มีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามที่ กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	2)ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่นติดตั้งเบาะที่นั่งพิเศษ สำหรับคนควบคุมรถหรือเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือนมาก เช่น รถขุด เจาะ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเบาะรองนั่งสำหรับคนควบคุมเครื่องจักร เพื่อลดแรงความสั่นสะเทือน	-	- ดังภาพที่ 49

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1. จัดทำรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วนความสูงอย่างน้อย 2 เมตรและกำหนดให้มีทางเข้า-ออก บ้านพักคนงาน จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีรั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน และจัดให้มีทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและควบคุมการเข้า-ออกของคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 48
	2. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกบ้านพักของคนงานก่อสร้าง โดยคนงานจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออกของบ้านพัก ทั้งนี้คนงานจะสามารถออกจากบ้านพักคนงานได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 48
	3. กำชับให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านพัก และบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานกำชับคนงานทำความสะอาดภายในบ้านพักและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 29 และ ภาพที่ 48
	4. มีกฎข้อบังคับในการเข้าพักอาศัยและจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจตราและควบคุมกฎระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง และคนงานอื่นที่อยู่ร่วมกัน เช่น ห้ามดื่มสุรา/เสพและจำหน่ายยาเสพติด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยอื่น เช่น เปิดเครื่องเสียงดังเกินไป เป็นต้น และห้ามคนงานออกจากบ้านพักคนงานในยามวิกาล เวลา 23.00-06.00 น. (ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง)	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบบ้านพักและกำชับให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบ้านพักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลการเข้า-ออก ของคนงานตลอด 24 ชั่วโมง	-	- ดังภาพที่ 29 และ ภาพที่ 48

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอศพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	5.จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 125 ห้อง (2คน/ห้อง)	- โครงการจัดให้มีบ้านพักอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 48
	6.จัดให้มีดวงโคมและปลั๊กอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็นแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีดวงโคมและปลั๊กไฟอย่างละ 1 ชุด ในห้องพักคนงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 48
	7.จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืน ส่องโดยรอบบริเวณบ้านพักอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน โดยรอบบริเวณบ้านพักอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 48
	8.จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย โดยแยกเป็นถังมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียกวางไว้ในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย โดยแยกเป็นถังมูลฝอยแห้งและมูลฝอยเปียกวางไว้ในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 48
	9.จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้าง อย่างเพียงพอ	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักล้าง อย่างเพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 48
	10.จัดให้มีถังดับเพลิงมือถือแบบแห้ง อย่างน้อย 1 ชุด ติดตั้งไว้ในระยะทางห่างกันไม่เกิน 45 เมตร	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงมือถือแบบแห้ง อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งติดตั้งไว้ในระยะทางห่างกันไม่เกิน 45 เมตร	-	- ดังภาพที่ 48

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	11. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับที่พักอาศัยอยู่ใน อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 20 คน	- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับที่พัก อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานทำความสะอาดห้องน้ำอย่าง สม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 48
	12. การบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม จะต้องเป็นไปโดยถูก สุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยถูกสุขลักษณะ ก่อนปล่อยทิ้งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	-	- ดังภาพที่ 48
	13. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงานและตลอดแนว รั้ว เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายใน และพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่บ้านพักคนงาน และตลอดแนวรั้ว เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในและ พื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 48



ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร และน้ำดื่มที่สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ ในการดูแลสุขภาพอนามัย ของตนเองผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 14
	2.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาด ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพักคนงานแต่ ละห้องให้มีความสะอาดและกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพัก ทุกสัปดาห์	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบความ สะอาดภายในบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ทำ ความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์	-	- ดังภาพที่ 29
	3.จัดหาน้ำใช้ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ที่ถูก สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ โรคหรือโรคระบาดได้	- โครงการจัดให้มีน้ำใช้ ถังขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ถูก สุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีด พ่นแมลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคหรือ โรคระบาดได้	-	- ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 37
	4.ควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขาภิบาลอย่าง เคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ โรคติดต่อ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยควบคุมดูแล คนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้าน สุขาภิบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ	-	- ดังภาพผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1. จัดอบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น และกลิ่นจากสารเคมี พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน และการผสมปูนซีเมนต์ เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 14
	2. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	- โครงการจัดให้มีกิจกรรมฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย	-	- ดังภาพที่ 11
	3. การกองเก็บวัสดุก่อสร้างและเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละออง รวมทั้งรักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออกให้ปราศจากเศษดินทรายตกค้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง และเศษวัสดุที่เหลือใช้ ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีคนงานทำความสะอาด บริเวณปากทางเข้า-ออก อย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 8-9
	4. ในบริเวณพื้นที่ทำงานจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 5

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	1.จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่นักงานอย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจาก ส้วมถึงรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพตาม มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.จัดอบรมและให้คำแนะนำพนักงาน ในการดูแลสุขอนามัยของ ตนเอง เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำที่ สะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกหรือก่อน รับประทานอาหาร และใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือ จาม เป็นต้น 3.ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ ห้องน้ำ ระบบบำบัด น้ำเสีย ถึงขยะ และบ้านพักแก่นักงานอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจัดอบรมและให้ คำแนะนำพนักงาน ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง พร้อม ทั้งกำชับคนงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามา ในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 24 ภาพที่ 32 และภาพที่ 48
		- โครงการจัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมคนงานให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 14 และ ภาคผนวกที่ 6
			-	- ดังภาพที่ 20

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear Muff)</p> <p>2. จัดอบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันพร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>3. กำหนดระยะเวลาทำงานของคนงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างจะได้รับ</p> <p>4. ติดป้ายเตือนคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการทำงาน</p> <p>6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง การบดกรี เป็นต้น โดยให้จัดทำในโรงงานภายนอกแล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น</p>	<p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานสำหรับคนงาน พร้อมทั้งติดป้ายสวมปลั๊กอุดหูลดเสียง ไว้บริเวณที่มีกิจกรรมเสียงดัง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมทั้งกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำชับคนงานให้ใส่อุปกรณ์ที่ครอบหูตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง ทั้งนี้โครงการมีการสับเปลี่ยนคนงาน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- โครงการติดป้ายเตือนคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงานทุกครั้งที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยกำชับคนงานให้ดับอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทุกครั้งในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานเสาเข็ม หากโครงการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคาร โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-  -  -  -  -  -	<p>- ดังภาพที่ 21 และภาพที่ 44</p> <p>- ดังภาพที่ 44-45</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 21</p> <p>- ดังภาพที่ 15 และภาคผนวกที่ 6</p> <p>- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 5</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลบางปะกอกพรานนก (ระยะก่อสร้าง)

ของบริษัท บางปะกอก สอสปิทอล กรุ๊ป จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ต่อ)	<p>1.ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดซิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง เช่น ปูนซีเมนต์ น้ำมัน ทินเนอร์ เป็นต้น</p> <p>2.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาด</p> <p>3.ดูแลความสะอาดภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>4.ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้ง</p> <p>5.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ</p>	<p>- โครงการกำชับคนงานให้สวมเสื้อผ้าที่มีดซิด และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ซึ่งปัจจุบันยังมีการใช้สารเคมีภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่คนงานอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยตรวจสอบความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน พร้อมทั้งกำชับคนงานให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่กำชับคนงานให้ล้างทำความสะอาดรองเท้าบูททุกครั้งหลังเลิกใช้งานและตากให้แห้งผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 45</p> <p>- ดังภาพที่ 14</p> <p>- ดังภาพที่ 29</p> <p>- ดังภาพที่ 14</p> <p>-</p>

	
<p>ภาพที่ 1 แผ่นเหล็กปูพื้น</p>	<p>ภาพที่ 2 รั้ว Metal Sheet</p>
	
<p>ภาพที่ 3 ป้าย“อันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า”</p>	<p>ภาพที่ 4 ตรวจสอบสภาพรั้ว</p>
	
<p>ภาพที่ 5 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 6 กล่องรับความคิดเห็น</p>



ภาพที่ 7 สแกน QR-code มาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ



ภาพที่ 8 สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 8 (ต่อ) สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 9 กิจกรรมทำความสะอาดโครงการ



	
<p>ภาพที่ 10 การประชุมร่วมกับผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 11 กิจกรรมฉีดพรมน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>ภาพที่ 13 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก</p>
	
<p>ภาพที่ 14 กิจกรรม Morning Talk</p>	<p>ภาพที่ 15 ป้ายห้ามติดเครื่องจักรในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน</p>



	
<p>ภาพที่ 16 ป้ายห้ามเผามูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 17 กิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก</p>
	
<p>ภาพที่ 18 ประตูทางเข้า-ออก</p>	<p>ภาพที่ 19 ป้ายกำหนดช่วงเวลาการทำงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 20 กฎระเบียบ โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 21 ป้ายสวมปลั๊กอุดหูลดเสียง</p>



ภาพที่ 22 พบปะบ้านข้างเคียง



ภาพที่ 23 เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจบ้านเลขที่ 680/1






ภาพที่ 24 ห้องน้ำโครงการ



ภาพที่ 25 กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ









ภาพที่ 26 ป้ายเตือน

	
<p>ภาพที่ 27 สัญญาณไฟกระพริบ</p>	<p>ภาพที่ 28 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 29 หัวหน้าคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 30 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย</p>
	
<p>ภาพที่ 31 ถนนด้านหน้าโครงการ</p>	



	
<p>ภาพที่ 32 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>ภาพที่ 33 ป้ายประหยัดน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 34 ป้ายประหยัดไฟ</p>	<p>ภาพที่ 35 ตู้ไฟฟ้า</p>
	
<p>ภาพที่ 36 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ</p>	<p>ภาพที่ 37 เจ้าหน้าทีฉีดพ่นแมลง</p>

	
<p>ภาพที่ 38 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>ภาพที่ 39 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>
	
<p>ภาพที่ 40 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์</p>	<p>ภาพที่ 41 ถังดับเพลิง</p>
	
<p>ภาพที่ 42 ชุดคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 43 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>



	
<p>ภาพที่ 44 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 45 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>
	
<p>ภาพที่ 46 อบรมคนงานก่อนเริ่มทำงาน</p>	<p>ภาพที่ 47 เครื่องตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน</p>
	
<p>ภาพที่ 48 บ้านพักคนงาน</p>	



	
<p>คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย(ชั่วคราว)</p>
	
<p>กิจกรรมฉีดพ่นแมลง</p>	<p>รั้ว</p>
	
<p>บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
<p>ภาพที่ 48 (ต่อ) บ้านพักคนงาน</p>	

	
<p>ประตูทางเข้าออก</p>	<p>ไฟฟ้าส่องสว่าง</p>
	
<p>ถังขยะ</p>	<p>ห้องน้ำ</p>
	
<p>ถังดับเพลิง</p>	<p>ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด</p>
<p>ภาพที่ 48 (ต่อ) บ้านพักคนงาน</p>	



	
<p>ภาพที่ 49 เบาะรองนั่งเครื่องจักร</p>	<p>ภาพที่ 50 แผ่นกันเสียง</p>