

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอสเซ้นท์ วิลด์ เชียงใหม่

โดยนิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ้นท์ วิลด์ เชียงใหม่

ของบริษัท ซีพีเอ็น เรชชีเด็นซ์ จำกัด

(ระยะดำเนินการ)

ที่อยู่ 97 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 052-011191, 095-6827475

(เดือน มกราคม - เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)



นิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ้นท์ วิลด์ เชียงใหม่

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

สารบัญ

สารบัญ	ก
	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-23
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	2
1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ	2
1.3 การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ	3
1.8 วิธีการศึกษา	10
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	24-298

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีความเจริญในลำดับต้นๆ จังหวัดหนึ่งของประเทศ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญในภาคเหนือตอนบน ทำให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบของบ้านพักอาศัย และอาคารชุด บริษัท ซีพีเอ็น เเรชิดเอนซ์ จำกัด จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 5-2-50.5 ไร่ หรือ 9,002 ตร.ม. จากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง มีพืชพืชและต้นไม้ขึ้นปกคลุมมาเป็นกรให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ภายใต้ชื่อโครงการ “เอสเซ้นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักธุรกิจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการที่พักอาศัยอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค

โครงการ เอสเซ้นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 2 อาคาร อาคารคลับเฮาส์ สูง 2 ชั้น อาคารชุมทางเข้า-ออก อาคารห้องพักรวม และสระว่ายน้ำ ประกอบด้วย ห้องชุดพักอาศัย 450 ห้อง ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 1 ห้อง พื้นที่ขายสำหรับใช้เป็นที่จอดรถ 6 คัน ที่จอดรถส่วนรวม 154 คัน และสิ่งอำนวยความสะดวก เชน สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และห้องสมุด เป็นต้น โดยมีแผนการก่อสร้างภายหลังได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ

รายงานการศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้

- (1) เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ และมีความชัดเจนเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ
- (2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ ในปัจจุบันของพื้นที่โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการ ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต
- (3) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
- (4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบนั้น

1.3 การประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ

1.3.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกที่ตั้งโครงการ

วัตถุประสงค์หลักในการเลือกพัฒนาโครงการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัย โดยเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่ต้องการที่พักอาศัย ที่มีความสะดวกในการสัญจร อยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่และมีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ดังนี้

(1) การเดินทางโดยรถยนต์ที่สะดวก โดยโครงการตั้งอยู่ติดกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สามารถเข้า-ออกได้สะดวก

(2) ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โรงพยาบาลเทพปัญญา และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

(3) ระบบไฟฟ้าและประปา บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ 1 แฉกเขตให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขา เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

(4) การจัดการมูลฝอย การจัดการมูลฝอยบริเวณโครงการและชุมชนใกล้เคียงอยู่ในเขตบริการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ซึ่งทางเทศบาลจะได้จัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน

จากเกณฑ์ดังกล่าว เจ้าของโครงการจึงได้เลือกที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการ

1.3.2 การคัดเลือกรูปแบบอาคารของโครงการ


ในขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบโครงการ ผู้ออกแบบได้ออกแบบอาคารชุดพักอาศัยของโครงการให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยมีทางเลือกในการดำเนินโครงการ 3 ทางเลือก ซึ่งการพัฒนาทางเลือกทั้ง 3 ทางเลือกนั้น ได้คำนึงความเหมาะสมในด้านสถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลกระทบในด้านการออกแบบอาคาร ทั้งต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและสิ่งแวดล้อม

การพิจารณาคัดเลือกหาทางเลือก ที่เหมาะสม จะพิจารณาจากองค์ประกอบแนวคิดต่างๆ ได้แก่ มุมมองทั้งจากอาคารโครงการและจากภายนอกโครงการ การใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ พื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว และการสัญจรและที่จอดรถ

ทั้งนี้โครงการได้คัดเลือกแนวทางที่ 3 เพราะมีการจัดการวางผังอาคาร บนพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีมุมมองที่ดีทั้งจากภายในและจากภายนอกอาคาร มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ทั้งจากพื้นที่รอบโครงการและทางเชื่อมระหว่างอาคาร สร้างทัศนียภาพที่ดีและคุณภาพที่ดีแก่ผู้อาศัยภายในโครงการ และยังเป็นพื้นที่สีเขียวให้ผู้อาศัยอยู่รอบๆโครงการ มีการสัญจรที่สะดวกเชื่อมต่อเข้าสู่ถนนหลักได้ง่าย สามารถก่อสร้างได้อย่างมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน และไม่ต้องใช้ระบบโครงสร้างพิเศษทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการก่อสร้างแก่โครงการ

โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ที่อยู่ 97 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 052-011191, 095-6827475



สถานที่ตั้งโครงการ





สภาพโครงการปัจจุบัน





(1) แนวทางเลือกที่ 1

ด้านการวางผัง

การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยมีรูปทรงอาคารแบบเดียวกันแต่สลับทิศทาง ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว C หันหน้าเข้าหากัน ทำให้มีพื้นที่สวนสีเขียวในช่วงระหว่างอาคารมาก และมีช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้ มีถนนกว้าง 6 เมตร รอบโครงการ จำนวนห้องพักอาศัย 476 ห้อง ซึ่งเท่ากับการวางผังอาคารทางเลือกที่ 2 และมีจำนวนห้องมากกว่าการวางผังอาคารทางเลือกที่ 3 (450 ห้อง) ทั้งนี้จำนวนห้องพักอาศัยที่มีจำนวนมากแม้ว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่ แต่จะทำให้มีความแออัดของจำนวนผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจัดช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้จะทำให้แสงแดดเข้าสู่ช่องว่างระหว่างอาคารน้อย ดังนั้นบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารจึงไม่ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง

ประเด็นด้านความสะดวกในการสัญจร

ถนนทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการ จัดให้มีถนนกว้าง 6 เมตร รอบโครงการ แต่การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจะมีเส้นตัดการจราจรเล็กน้อย โดยรถที่เข้า-ออกโครงการ จะมีการตัดเส้นทางจราจรกับถนนที่มาจากทางทิศเหนือ และเนื่องจากการใช้พื้นที่อาคารเต็มที่ดินโครงการ ทำให้มีพื้นที่จอดรถมากที่สุดใน 3 ทางเลือก

ประเด็นด้านทิศทางลม และมุมมองจากภายในและภายนอกอาคาร

ช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้ ทำให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายในอาคารได้สะดวก มีมุมมองการประจันหน้ากันระหว่างห้องที่อยู่ภายในระหว่างอาคารซึ่งจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของห้องพักอาศัยบริเวณดังกล่าวลดลง แต่การจัดพื้นที่สีเขียวภายในระหว่างอาคารจะช่วยทำให้ลดการประจันหน้าระหว่างอาคารได้ สำหรับห้องพักอาศัยที่ติดถนนรอบโครงการ จะมีมุมมองไปยังภายนอกอาคารที่ดีกว่า และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า

ประเด็นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการพักผ่อน

พื้นที่สีเขียวบริเวณถนนบริเวณทางทิศตะวันตกของโครงการจะมีน้อย ทำให้มีมุมมองจากภายนอกบริเวณทางเข้าโครงการไม่สวยงาม พื้นที่สีเขียวที่จัดได้ประมาณ 1,460 ตร.ม. ซึ่งมีจำนวนน้อยที่สุดจากทางทั้ง 3 ทางเลือก

(2) แนวทางเลือกที่ 2

ด้านการวางผัง

การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยมีรูปทรงอาคารแบบเดียวกันแต่สลับทิศทางกับทางเลือกที่ 1 ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว C มีช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้ และมีถนนกว้าง 6 เมตร รอบโครงการ จำนวนห้องพักอาศัย 476 ห้อง ซึ่งเท่ากับการวางผังอาคารทางเลือกที่ 2 และมีจำนวนห้องมากกว่าการวางผังอาคารทางเลือกที่ 3 (450 ห้อง) ทั้งนี้จำนวนห้องพักอาศัยที่มีจำนวนมากแม้ว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มที่ แต่จะทำให้มีความแออัดของจำนวนผู้พักอาศัยเพิ่มขึ้น ประกอบกับการจัดช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้จะทำให้แสงแดดเข้าสู่ช่องว่างระหว่างอาคารน้อย ดังนั้นบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารจึงไม่ได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง

ประเด็นด้านความสะดวกในการสัญจร

จากถนนทางเข้าโครงการด้านทิศใต้ของโครงการ จัดให้มีถนนรอบโครงการ แต่การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกจะมีเส้นตัดการจราจรเล็กน้อย โดยรถที่เข้า-ออกโครงการ จะมีการตัดเส้นทางจราจรกับถนนที่มาจากทางทิศเหนือ ประกอบกับความยาวถนนรอบโครงการจะมีมากที่สุดของทั้ง 3 ทางเลือก ซึ่งทำให้เปิดมลพิษทั้งทางอากาศ และเสียงจากการสัญจรภายในโครงการ

ประเด็นด้านทิศทางลม และมุมมองจากภายในและภายนอกอาคาร

ช่องว่างระหว่างอาคารในทิศเหนือและทิศใต้ ทำให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายในอาคารได้สะดวก มีมุมมองการประจันหน้ากันระหว่างห้องที่อยู่ระหว่างอาคาร และภายในอาคารเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของห้องพักอาศัยบริเวณดังกล่าวลดลง สำหรับห้องพักอาศัยที่ติดถนนรอบโครงการ จะมีมุมมองไปยังภายนอกอาคารที่ดีกว่า และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า โดยทางเลือกที่ 2 นี้จะมีการประจันหน้าระหว่างอาคารมากที่สุดทั้งระหว่างอาคาร และภายในอาคารเดียวกัน

ประเด็นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการพักผ่อน

ทางเลือกที่ 3 จะสามารถจัดพื้นที่สีเขียวได้มากที่สุด แต่การจัดพื้นที่สีเขียวจะถูกแบ่งย่อยเป็นหลายแห่ง ทำให้พื้นที่สีเขียวดังกล่าวไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

(3) แนวทางเลือกที่ 3

ด้านการวางผัง

การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยมีรูปทรงอาคารแบบเดียวกันแต่สลับทิศทาง ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว C มีช่องว่างระหว่างอาคารในทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และมีถนนกว้าง 6 เมตร รอบโครงการ จำนวนห้องพักอาศัย 450 ห้อง ซึ่งน้อยที่สุดจากทั้ง 3 ทางเลือก ทั้งนี้จำนวนห้องพักอาศัยที่มีจำนวนน้อยกว่าจะทำให้มีความแออัดของจำนวนผู้พักอาศัยลดลง ประกอบกับการจัดวางช่องว่างระหว่างอาคารในทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทำให้แสงแดดส่องถึงภายในบริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารได้มาก เพิ่มแสงสว่างให้กับภายในอาคาร

ประเด็นด้านความสะดวกในการสัญจร

การออกแบบให้ทางเข้า-ออกอยู่ในทิศตะวันตก ทำให้ลดเส้นตัดการจราจรภายในโครงการ และลดแนวคอคบที่เข้า-ออกโครงการได้ และง่ายต่อการบริหารจัดการการจราจรภายในโครงการ ซึ่งทางเข้า-ออก บริเวณดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสัญจร สำหรับจำนวนที่จอดรถจะน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณระหว่างอาคาร และพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อเพิ่มความสุนทรีย์ให้กับโครงการ

ประเด็นด้านทิศทางลม และมุมมองจากภายในและภายนอกอาคาร

ช่องว่างระหว่างอาคารในทิศตะวันออกและตะวันตก ทำให้ลมสามารถพัดเข้าสู่ภายในอาคารได้สะดวก มีมุมมองการประจันหน้ากันระหว่างห้องที่อยู่ภายในระหว่างอาคารน้อย เนื่องจากสามารถขยายช่องว่างระหว่างอาคารชุดพักอาศัยทั้ง 2 อาคารได้มากกว่าทางเลือกที่ 1 และ 2 ทำให้ลดการประจันหน้าและเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัย และการจัดพื้นที่สีเขียวภายในระหว่างอาคารจะช่วยทำให้ลดการประจันหน้าระหว่างอาคารได้ สำหรับห้องพักอาศัยที่ติดถนนรอบโครงการ จะมีมุมมองไปยังภายนอกอาคารที่ดีกว่า และมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า

ประเด็นด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เพื่อการพักผ่อน

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการจะมีจำนวนใกล้เคียงกับทางเลือกที่ 1 แต่น้อยกว่าทางเลือกที่ 2 แต่การจัดพื้นที่สีเขียวของทางเลือกที่ 3 ซึ่งจะนำพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่ให้มาอยู่ภายในบริเวณช่องว่างระหว่างอาคาร ทำให้การจัดภูมิสถาปัตย์ต่างๆทำได้หลากหลายและสวยงามที่สุดจากทั้ง 3 ทางเลือก

ทั้งนี้แม้ว่าทางเลือกที่ 3 จะมีจำนวนห้องพักอาศัยน้อยที่สุด แต่นั่นทำให้ทางเลือกที่ 3 นี้เป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์กับผู้พักอาศัยมากที่สุดคือ มีความแออัดน้อย และแม้ว่าจำนวนพื้นที่สีเขียวมีน้อยกว่าทางเลือกที่ 3 แต่สามารถรวบรวมพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ใหญ่ระหว่างอาคารได้ ทำให้การจัดภูมิสถาปัตย์ต่างๆทำได้หลากหลายและสวยงามที่สุดจากทั้ง 3 ทางเลือก สำหรับการจัดวางช่องว่างระหว่างอาคารในทิศตะวันออกและตะวันตกทำให้ลดการกระจุกตัว และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยได้มากที่สุดจากทั้ง 3 ทางเลือก และยังมีพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพิ่มความสวยงามและช่วยบดบังความเป็นส่วนตัวภายในโครงการได้มากที่สุด สำหรับเปิดทางเข้า-ออก บริเวณทิศตะวันตกของโครงการ ทำให้ลดเส้นตัดการจราจรภายในโครงการ และลดแถวคอยที่เข้า-ออกโครงการได้ และง่ายต่อการบริหารจัดการการจราจรภายในโครงการ ซึ่งทางเข้า-ออก บริเวณดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในประเด็นการสัญจร ดังนั้นจึงดำเนินการคัดเลือกทางเลือกที่ 3 นี้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป

ทั้งนี้ผังบริเวณ รูปแบบ และประเด็นต่างๆของการออกแบบทางเลือกที่ 1 ถึง ทางเลือกที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 1.3.2-1

1.8 วิธีการศึกษา

การศึกษามลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) การสำรวจพื้นที่โครงการ ทำการสำรวจเพื่อศึกษาพื้นที่ตั้งของโครงการ สภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และสภาพการจราจรเป็นต้น

2) การทบทวนรายละเอียดของโครงการ จากข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ที่ได้รับจากเจ้าของโครงการ โดยศึกษารายละเอียด ความถูกต้อง ความสอดคล้องกับลักษณะโครงการ/ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง หรือรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามแนวทางของ สผ. ทางบริษัทที่ปรึกษาจะแจ้งโครงการเพื่อปรับปรุง/แก้ไข หรือจัดทำใหม่

3) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data): ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ การสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ตั้งโครงการ และโดยรอบ การสำรวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจนับปริมาณการจราจร การสำรวจระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง การสำรวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม และทัศนคติของประชาชน เป็นต้น

- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data): รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องจากเอกสารรายงานต่างๆ ของหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น

3) การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data): ได้จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ การสำรวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ตั้งโครงการ และโดยรอบ การสำรวจรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจนับปริมาณการจราจร การสำรวจระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง การสำรวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ-สังคม และทัศนคติของประชาชน เป็นต้น

- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data): รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องจากเอกสารรายงานต่างๆ ของหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น

หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 นั้น

ชื่อโครงการ	:	เอสเซนส์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI)
ที่ตั้งโครงการ	:	หมู่ที่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเจ้าของโครงการ	:	บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
ที่อยู่เจ้าของโครงการ	:	เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์	:	02-667-5555
หมายเลขโทรสาร	:	02-264-5520


จึงขอแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่เนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ต่อสาธารณะและผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

(/) ยินยอมให้เผยแพร่ทั้งหมด

() ยินยอมให้เผยแพร่เนื้อหาในรายงานบางส่วน โดยขอยกเว้นไม่เปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 15 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ได้แก่ (ระบุส่วนของเนื้อหาที่ไม่ยินยอมให้เผยแพร่ พร้อมเหตุผลที่ไม่ยินยอมให้เผยแพร่ให้ชัดเจน)

ลงชื่อ

(นายปรีชา เอกคุณากุล และ เรืออากาศเอกกรี เดชชัย)



หมายเหตุ : ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนา "หนังสือรับรอง" ของบริษัทฯ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้



ที่ ทส ๑๐๐๘.๔/๑๕๐ ๖๕

ถึง บริษัท เมิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๐๘.๔/๑๕๐๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นต์ เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ของบริษัท ซิพีเอ็น
เรซิดेंซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาเพื่อโปรดดำเนินการ
ต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๓๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๓๖



๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ที่ ES/P6014/60781 ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ ๓๓ ที่ ชม ๐๐๓๔๒/๑๕๒๕๖๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย มีจำนวนห้องชุด ๔๕๑ ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย ๔๕๐ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) ๑ ห้อง) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน และจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAI) ของบริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด็นซ์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วยและเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔ รวมทั้งโครงการ

จะต้อง...

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดโดยตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้ง
ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อม
แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อ
สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้
สำนักงานนโยบายฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแจ้งบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซิน จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุไร นวนพิทย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารแผนการตามสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๔๐-๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

อำนาจสุทธิ



นางสาวนันทวรรณ ตบคำศรี

เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส



(อ. ๒.๑๔)

ประกาศ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้จดทะเบียนอาคารชุดชื่อ บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก
ชื่อ นางสาวทิชชารัตน์ สุวรรณคำมูล ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่มิได้ตามสิทธิของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขอจดทะเบียนชื่อ “เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่”

พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดชื่อ
“เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่” ทะเบียนเลขที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒



หน้า 4

รายการจดทะเบียนนิคมอุตสาหกรรมชุด

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิคมอุตสาหกรรมชุด	พื้นที่ ทั้งหมด	ชื่อ ผู้ประกอบการ	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	หน่วยงานเจ้าภาพ ของนิคม
๑/๒๕๖	นิคมอุตสาหกรรมชุด ๑	๑๗ ไร่ ๑๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา ๑. พื้นที่ ๑๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา	บริษัท เอสซีเอ็นที จำกัด (มหาชน) โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ พื้นที่ ๑๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา เลขที่ ๑๑๑/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑	บริษัท เอสซีเอ็นที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นิคมอุตสาหกรรมชุดเป็นไปตามมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง
เพื่อให้สามารถชำระค่าเช่าได้ ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินดังกล่าว

นายสุวิทย์

นายสุวิทย์
ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมชุด
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

วันที่	ชื่อ	สถานที่		ข้อมูล		หมายเหตุ
		ชื่อ	เลขที่	ชื่อ	เลขที่	
1/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	1/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	1/1/2558	นายสมชาย ใจดี
2/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	2/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	2/1/2558	นายสมชาย ใจดี
3/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	3/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	3/1/2558	นายสมชาย ใจดี
4/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	4/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	4/1/2558	นายสมชาย ใจดี
5/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	5/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	5/1/2558	นายสมชาย ใจดี
6/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	6/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	6/1/2558	นายสมชาย ใจดี
7/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	7/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	7/1/2558	นายสมชาย ใจดี
8/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	8/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	8/1/2558	นายสมชาย ใจดี
9/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	9/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	9/1/2558	นายสมชาย ใจดี
10/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	10/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	10/1/2558	นายสมชาย ใจดี
11/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	11/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	11/1/2558	นายสมชาย ใจดี
12/1/2558	นายสมชาย ใจดี	โรงเรียนวัดป่าสัก	12/1/2558	โรงเรียนวัดป่าสัก	12/1/2558	นายสมชาย ใจดี



ผ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๔ ต.ระอบ/ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ฟ้าฮ่าม อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ) นายสุทัศน์ ปิกษาจันทร์ พนักงานเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

แนบพิมพ์หมายเลข 2107



(ส.ป.๑๑)

ประกาศ
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด

ด้วย บริษัท ซิทีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๑๑๑ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาคาร จำนวน ๒ หลัง ได้ยื่นขอจดทะเบียนที่ดินและอาคารดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒

พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินและอาคารดังกล่าว อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สหกรณ์เป็นอาคารชุด จึงรับจดทะเบียนเป็นอาคารชุดชื่อ "เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่" ทะเบียนเลขที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ปัทมาจันทร์)

พนักงานเจ้าหน้าที่

๕. (ต่อ) ห้องเครื่องจดหมาย, ห้องซักผ้า, ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด(ชั้น ๓ อาคาร A), โถงลิฟต์บัน, อาคารเก็บขยะ, ห้องปั๊มน้ำดับเพลิง, ห้องเครื่องปั๊มน้ำดี, ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน, ถังเก็บน้ำดีลาดฟ้า, ถังเก็บน้ำดับเพลิงสำรอง, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ห้องน้ำหมัก, ห้องน้ำชาย, โถงลิฟต์โดยสาร, ผนังแปลงไฟฟ้า, ห้องเครื่องปรับอากาศ, ถนนและทางเดินรถ, สวนหย่อม(พื้นที่สีเขียว), ทางเดินส่วนกลางทุกชั้น, สระว่ายน้ำและทางเดินเข้าสู่สระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องอเนกประสงค์ (Library), ห้องฟิตเนส(SHOCK) สำหรับงานระบบต่างๆ, กรอบและกระจกหน้าต่างติดผนังภายนอกอาคาร, ระบบสัญญาณโทรศัพท์และระบบสื่อสาร, ระบบนิเวศกันยัคกี้, ระบบดับเพลิง, ระบบไฟฟ้าอาคาร, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบไฟฟ้าสำรอง, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบสุขาภิบาล, ระบบลิฟต์โดยสาร, ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV), ระบบพีวีวีเอ็ม(HVATV), ระบบควบคุมการเข้า - ออกโครงการ อาคารและสถานจอดรถ, ระบบรักษาความเย็นส่วนกลาง



ฉ.ช.๑๑

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด..... เชียงใหม่
วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๕๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท ซีพีเอ็น เพรซิเดนซี จำกัด
ทะเบียนเลขที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่
๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ดงดงดง๖ ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัด..... เชียงใหม่
๓. จำนวนอาคาร..... ๒ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๔๕๐๓ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๓๕ (๕), (๖), (๗) ที่ดินที่สิ่งอาคารชุดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑ จำนวนที่ ๑๖๖๖๖๖๖๖ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๕๖-๕๗.๕ ไร่, สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, สระว่ายน้ำ, สวนรุกขชาติ, โรงจอดรถ, โรงสร้างคน, โรงสร้างหิน, โรงสร้างบันได, โรงสร้างหลังคา, โรงสร้างนอกอาคาร, โรงภายในอาคาร, โรงระเบียงกันสาด, พื้นที่ทำดินภายในและภายนอกอาคาร, บันไดหนีไฟ, ลิฟต์โดยสาร ๔ ชุด, ประตูเข้าออก, บิวยชื่ออาคาร, รั้วและกำแพง, ประตูรั้ว, ห้องเครื่องลิฟต์, ห้องควบคุมระบบประปาอาคาร, อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ห้องระบบไฟฟ้า(MDB,หม้อแปลง), (มีต่อหน้าหลัง)
๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน..... ๔๕๐๐	ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน..... ๓	ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน..... ๖	คัน
อื่น ๆ.....		

(ลงชื่อ)..... พนักงานเจ้าหน้าที่
(..... นายสุวัฒน์ ปิณฑจันทร์)
ตำแหน่ง..... เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

แบบพิมพ์มาตรฐาน 2651

001 / 2562

23

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาชชุด เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นระยะดำเนินการ ของโครงการ สรุปผลการปฏิบัติตามดังนี้

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
นิเวศวิทยาบก นิเวศวิทยาน้ำ	ถนนภายในพื้นที่โครงการ อาคารระบบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสะอาดพื้นที่เสี่ยงไม่ดังคุณภาพน้ำเสียออกบ่อออกนอกโครงการตึกไม่แตกรั่ว	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ถนนภายในโครงการทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความได้ระบบบำบัดน้ำ เสีย อาคาร ความสะอาด โครงสร้างตึกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำ	แท้งค์เก็บน้ำใต้ดิน 308.60ลบ.มและแท้งค์เก็บน้ำผิวดิน 313.16 ลบ.ม	1.ทำความสะอาดถังทุกๆ 6 เดือน 2.ให้ดูแลรักษาความสะอาด หากชำรุดให้ซ่อมทันที 3.ให้สำรองน้ำใช้รวม 313.16ลบ.มใช้อุปโภค บริโภคไม่ในโครงการ 1.01 วัน 4.รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยช่วยประหยัด	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	-ตรวจสอบการรั่วซึมการทำงานปั๊มน้ำวาล์วต่างๆเดือนละครั้ง -ตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกๆ 3 เดือน -ตรวจสอบแท้งค์น้ำไม่รั่วซึมล้างถังเก็บน้ำทุกๆ 6 เดือน -ตรวจสอบครอรีนอิสระคงเหลือในถังหลังทำความสะอาดและทำรายงานผล	นิติบุคคลอาคารชุด



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำใต้ดินและผิวดิน ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถังทุกๆ 6 เดือน

ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้น้ำ ระยะดำเนินการ 6 เดือน



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอพาร์ตเมนต์.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : ROOF TANK

DATE : 14 / 6 / 66

FREQUENCY : HALF

1. สังเกต ทุกๆ 1-2 ครั้ง ตาม EIA กำหนด

ครั้งที่ 1 : 14/6/66

ครั้งที่ 2 :

ปกติ ไม่ปกติ

2. Test ลูกกลอย Low ต่ำสัญญาณ



3. Test ลูกกลอย High สูงสัญญาณ



4. ท่อขึ้นสนิม หรือ ไม่



ข้อเสนอแนะ :

CHECKED BY : รพ

DATE : 14 / 6 / 66

ช่างบ่อบาด

CHECKED BY : รพ

DATE : 14 / 6 / 66

ช่างบ่อบาด



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ เอสนะจอมเพ็ญ.....
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : ROOF TANK

A

DATE : 15 / 6 / 66

FREQUENCY : HALF

1. ส้าง บ่อ ทุกๆ 1-2 ครั้ง ตาม EIA กำหนด

ครั้งที่ 1 15 / 6 / 66

ครั้งที่ 2

ปกติ ไม่ปกติ

2. Test ลูกกลอย Low ส่งสัญญาณ



3. Test ลูกกลอย High ส่งสัญญาณ



4. ท่อขึ้นสถานี หรือ ไม่



ชื่อสถานที่: ไร่ป๋อหิน
.....
.....

CHECKED BY :
DATE : 15 / 6 / 66

ช่างเทคนิค

CHECKED BY :
DATE : 15 / 6 / 66

ช่างอาคาร



บริษัท ซีทีเอ็นที รีซิเดนซ์ เชียงใหม่.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลลส์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : UNDERGROUND TANK

DATE : 23 / 6 / 66

FREQUENCY : HALF

1. สั่ง บ่อ ทุกๆ 1-2 ครั้ง ตาม EIA กำหนด

ครั้งที่ 1 23 / 6 / 66

ครั้งที่ 2

- | | ปกติ | ไม่ปกติ |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2. Test ลูกกลอย Low ส่งสัญญาณ | ☒ | ☐ |
| 3. Test ลูกกลอย High ส่งสัญญาณ | ☒ | ☐ |
| 4. ท่อขึ้นสนิม หรือ ไม่ | ☒ | ☐ |
| 5. ตรวจสอบรอยรั่วซึม | ☒ | ☐ |

ชื่อเจ้าหน้าที่ : น.อ. ดุจดาว นิ่มนาค / วิศวกร - ภาวโอสถวิทยา

CHECKED BY :
DATE : 23 / 6 / 66
ช่างอาคาร

CHECKED BY :
DATE : 23 / 6 / 66
ช่างอาคาร

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธี ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การบำบัดน้ำเสีย	ระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร ปริมาณ 278.84 ลบ.ม อาคาร A B	1.ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2 ชุด 280 ลบ.ม/ อาคาร A 137.86 ลบ.ม/อ าคาร B 136.98 ลบ.ม/ วันและทั้งสองอาคาร ต้องสามารถรับสิ่งปฏิกูล ได้ไม่น้อยกว่า140 ลบ.ม/ วัน และเลี้ยงตะกอน เติม อากาศ และบำบัดน้ำเสีย จากอาคารให้ได้ 2. ตรวจสอบค่าBod ไม่ เกิน 30 มก/ล 3.ตรวจเช็คไขมันและน้ำ ไม่กำจัดทิ้ง	ตรวจสอบ โดย เจ้าหน้าที่	ทุกวันตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ 1.จัดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพน้ำจุดก่อนและ หลังออกจากระบบบำบัด และบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย ของระบบระบายน้ำ พร้อมกับการตรวจสอบ มิเตอร์ น้ำเสียทุกเดือน 2.ตรวจสอบบ่อดัก ไขมันถ้ามีไขมันมากให้ สูบไปกำจัด 3.จัดเก็บสถิติและข้อมูล ทุกวันและจัดทำ รายงานสรุปแต่ละ เดือน.	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การบำบัดน้ำเสีย
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงกายงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน


เอกสารที่นำเสนอ ทส.1 , ทส.2 ประจำเดือน มกราคม 2566

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ซอย ๑
ถนน แขวง/ตำบล ไฟฟ้า เขตอำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๐๑๑๑๙ โทรสาร
มี นิตินุศจรูญ อัครชุต เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓/๒๕๖๒ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ออกให้โดย สำนักงาน
ที่ดินเชียงใหม่ พจนานุกรม ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ตัน/วัน)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย				ปริมาณ ตะกอน ที่ เก็บ ขึ้น มา เพื่อ นำ ไป ใช้ ใน การ ผลิต ปูน ซีเมนต์ (ตัน/วัน)	ปัญหา อุปสรรค และ หมายเหตุ	การแก้ไข																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)				ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																					ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ ล้าง ถนน บริเวณ รอบ พื้นที่ ผลิต (ตัน/วัน)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
27/1/66	72	63	61.74	58.84	56.84	54.84	52.84	50.84	48.84	46.84	44.84	42.84	40.84	38.84	36.84	34.84	32.84	30.84	28.84	26.84	24.84	22.84	20.84	18.84	16.84	14.84	12.84	10.84	8.84	6.84	4.84	2.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0

สถิติและข้อมูลพื้นที่จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																																																																																																																																																																					
ปี เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย มลพิษ (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ในรูปของกาก ขี้เถ้า และ ของเสีย อันตราย (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ในรูปของกาก ขี้เถ้า และ ของเสีย อันตราย (ตัน/ปี)	การระบาย น้ำเสีย ออกสู่ แหล่งน้ำ สาธารณะ โดยไม่ บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ สารเคมี อันตราย ที่ใช้ ใน กระบวนการ (กิโลกรัม/ปี)	ปริมาณ สารเคมี อันตราย ที่ใช้ ใน กระบวนการ (กิโลกรัม/ปี)	การทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ดินเหนียว ที่ ต้อง กำจัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่ ต้อง บำบัด (ตัน/ปี)	ปริมาณ น้ำเสีย

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มียุทธศาสตร์และข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
(นายวันชัย ขุนบัวสวน) เจ้าบองหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายสมภพ วงศ์พงษ์ดี) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ พมคอาญ
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ พมคอาญ
ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล พัทธสีมา เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๘๒๐๑๑๑๑ โทรสาร มีนิติ
บุคคลอาคารชุด เอสเคซีเอชวีเอส เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบอนุญาคเลขที่
(ถ้ามี) ๓/๒๕๖๒ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ พมคอายุ ปี มี

ในการนี้รายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... พายวันชัย ชูชัยวัฒนา)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... พายสมภาพ วงศ์พงษ์สี)

ใบอนุญาตเลขที่ พมคอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกรองน้ำเสีย ☐ เครื่องกรองไขมัน

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำน้ำแม่ควาเขียวใหม่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ข้างผู้รับเหมา

๓. สรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้อิฟฟัซของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2274
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1879
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1775.86
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่กับปริมาณการใช้น้ำของผู้อยู่อาศัย

- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษชีวภาพที่ใช้ (ดีทริกหรือไกลฟอร์ม) ไม่มี
 (๖) การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวาดเลนน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนตะกอนสาหร่าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่ได้กำจัด
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- ด้านเดือน ๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๓. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานผิดแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบ ทค. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : esscent ville chiangmai

เลขที่กำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ห้างยา

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052011191

โทรสาร :

มี : esscent ville chiangmai เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทกิจการประกอบ : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไปถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สีถัง : แดง

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562

ออกให้โดย : สำนักงานวิมลเชียงใหม่

หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ใบฐาน

ลงชื่อ นาย วิมล ชูชัยวัฒนา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเดชันแอคทีฟ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องควบคุมระดับน้ำ

☐ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

☐ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรับน้ำทิ้ง (ระบาย) น้ำที่บำบัดแล้วกลับเข้าสู่ส่วนกลาง และใช้เพื่อรดแปลงน้ำ ส่วนแนวเขื่อนใหม่

(5) วิธีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขึ้นจากการรบกวนน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำลองในภาพ

9. สรุปผลการพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|--|--|
| (1) ปริมาณการไหลทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 2,274.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,875.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,775.860 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน
☐ ไม่ระบายเลย |
| (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดที่เข้าทางท่อ | ปริมาณ หน่วย |
| 1. เติมน้ำมันเชื้อเพลิง | 100.000 ลิตร |
| (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย | |
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ |
| (7) ปริมาณตกค้างของกากของแข็งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด | 800.00 ลบ.ม. |
| (8) มีปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข | |

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่ยึดถือหลักวิชาการ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการตามมาตรฐาน ๑๐๖ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการโดยแสดงถึงความไม่เป็นเพียง ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกการทะเลาะเบาะแว้งของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

```

graph TD
    S1[Sort/Seiri (整理)] --> S2[Set in Order/Seiton (整顿)]
    S2 --> S3[Shine/Seiso (清掃)]
    S3 --> S4[Standardize/Seiketsu (標準化)]
    S4 --> S5[Sustain/Seiketsu (維持)]
    S5 --> S6[Sustain/Seiketsu (維持)]
    S6 --> S1
  
```

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลของผลการทำาของระบบบำาบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ให้การพิจารณาบันทึกน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายวันชัย ขุนสวัสดิ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสมภพ วงศ์หนังสือ)

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พมตอายุ

ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1996
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1553
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1263.18
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ใต้อาคารใช้พื้นที่ของพื้นที่อาศัย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ดีทริกหรือไกลโฟม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกรองไขมัน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวนตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 3.55 3.55

กำจัด 800 ลิตร อาสาร 8

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๕ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล พ่าสาม เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๐๑๑๑๑ โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท พลังชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่ (ยามี) ๓/๒๕๕๒ (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่ มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายวันชัย ขุนวิวัฒนา)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมภาพ วงศ์พันธ์สือ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวาดพื้นน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สำนักงานเคหะเชียงใหม่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ข้างผู้รับเหมารูบ

แบบ พท. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : escent ville chiangmai

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าช้าง

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0520111191

โทรสาร :

มี : escent ville chiangmai : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ร ตั้งแค 100 ห้องแคไม่สูง 500 จำนวนห้อง : 451

สิ่งกีด : อาคาร

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินเชียงใหม่

หมดอายุ : ไม่มี

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอเพื่อส่งแจ้งกรมพิษภัยกับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วันที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

๓ ๖๖

ลงชื่อ : นาย วินัย รุจิโรตนา เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการของแหล่งกำเนิดมลพิษ :

ลงชื่อ : _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ : _____ หมดอายุ : _____

ออกให้โดย : _____

ลงชื่อ : _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ : _____ หมดอายุ : _____

ออกให้โดย : _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานน้ำเสีย และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเจนชีวสังเคราะห์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (รายวัน)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวนผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม) น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วมาผสมน้ำดื่มในชั้นกรร และชั้นหึ่งดูดกลืนน้ำ น้ำดื่มที่วางขึ้นใหม่
- (5) วิธีการตรวจสอบที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำลองในแผนภูมิ อาคาร 8 800คิว
5. สรุปผลการทำแผนขอระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น
- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,956.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกระบบของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,563.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่ส่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,263.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำที่ส่งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบายทุกวัน
- [] ระบายทุกวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ปริมาณ หน่วย 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] มีอุปสรรค
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] มีอุปสรรค
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] มีอุปสรรค
- เครื่องสูบลม [X] ปกติ [] มีอุปสรรค
- (7) ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบทางอื่น
- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้จ้างให้
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ขัดข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามที่หรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๑
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โดยสมควรความจำเป็นเพียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๑


เอกสารที่นำเสนอ ทส.1 , ทส.2 ประจำเดือน มีนาคม 2566

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๔ ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ห้างสาม เขตสามแยก เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๐ ๑๑๑๙ โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมอาคารของแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พ้องอุตสาหกรรมยานยนต์
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓/25๕๒ (28 มีนาคม 25๕๒) ออกให้โดย สำนักสภาพ
ที่ดินเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่มี

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติผลสัมฤทธิ์ของงานแบ่งตามประเภทพื้นที่																												
วันที่ ตัด ปี	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)														
															พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)	พื้นที่ การ ดำเนินการ (ไร่/กม.2)
1/1/66	74	59	57.82	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
2/1/66	70	57	55.82	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
3/1/66	84	58	56.84	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
4/1/66	68	44	43.12	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
5/1/66	65	44	43.12	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
6/1/66	36	41	39.78	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
7/1/66	45	54	52.92	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
8/1/66	71	44	43.12	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
9/1/66	86	78	76.44	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
10/1/66	66	54	52.92	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
11/1/66	74	54	52.92	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
12/1/66	77	55	52.92	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
1/1/67	63	56	54.88	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
2/1/67	73	55	54.88	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
3/1/67	76	55	54.88	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													
4/1/67	90	55	54.88	3.20	1.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16													

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานแหล่งสำรวจและผลิตปิโตรเลียม														
ปี ที่	ปริมาณ แหล่ง รวม ตาม ปริมาณ ที่ (ตัน.ม.)	ปริมาณ ผลิต จาก แหล่ง รวม (ตัน.ม.)	ปริมาณ ส่งออก รวม (ตัน.ม.)	การส่งออก รวม (ตัน.ม.)	ปริมาณ ปิโตรเลียม ที่ ผลิต (ตัน.ม.)	การดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม						ปริมาณ การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	ปริมาณ การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	
						การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)	การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)			การส่งออก ปิโตรเลียม (ตัน.ม.)
2566	7.5	0	0	5.0	7.5	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	5.0	ผลิต	
2567	7.2	12.7	12.7	2.2	7.2	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2568	8.2	5.9	5.9	2.2	8.2	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2569	8.0	5.1	5.1	2.2	8.0	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2570	7.3	0	0	2.2	7.3	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2571	6.0	10.5	10.5	2.2	6.0	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2572	7.9	0	0	2.2	7.9	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2573	7.7	9.0	9.0	2.2	7.7	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2574	7.2	5.8	5.8	2.2	7.2	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2575	7.6	12.0	12.0	2.2	7.6	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2576	6.9	7.4	7.4	2.2	6.9	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2577	6.4	0	0	2.2	6.4	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2578	6.7	0.4	0.4	2.2	6.7	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2579	6.3	0	0	2.2	6.3	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2580	6.3	0	0	2.2	6.3	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	
2581	6.3	0	0	2.2	6.3	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	ผลิต	2.2	ผลิต	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 (นายวันชัย ขวัญวัฒนา) เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแห่งบ้านดงพิษ
 (นายสมพงษ์ วงศ์พงษ์ชัย) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 ใบอนุญาตเลขที่..... พมด.อาญ.....
 ออกให้โดย.....
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่..... พมท.อาญ.....
 ออกให้โดย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2159
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1643
 (๓) ปริมาณน้ำเพื่อที่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1479.89
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ที่ยังมีมาตรการใช้น้ำของหลักอาศัย

- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (อีตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบลมกลั่น ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) จำนวน 000คิว อาคาร A,B
 (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรฐาน ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำทิ้งจากปั๊มน้ำที่อาคารสำนักงาน และที่เพื่อยืดระยะน้ำ อ่างน้ำแม่คำว เชียงใหม่
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำนวนเงินค่าดูแล อาคาร A B 800คิว

3. สรุปผลการพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,159.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานนิคมสหกิจ (ลบ.ม.) 1,643.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,479.800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดพิษทางชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
I. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

- (7) ปริมาณตะกอนถ่วงดินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ข้อคิดเห็นเป็นต้นแบบเดิมอาคาร ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนิคมสหกิจ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ขัดกับสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน
ตามมาตรา ๘๐ ต้องตรวจโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐/๑
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน
โดยเลศหรือความอันเป็นเท็จ ต้องตรวจโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐/๒

เอกสารที่นำเสนอ ทส.1 , ทส.2 ประจำปีเดือน เมษายน 2566

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน แขวง/ตำบล พิกัด เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด (เชียงใหม่) โทรศัพท์ 052011991 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พ้องรศกพกอักษรย่อว่า
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 36252 (28 มีนาคม 2552) ออกให้โดย สำนักงาน
ที่ดินเชียงใหม่ อนุญาต ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับตามแผนกำกับดูแล																												
ปี เดือน วัน	ปริมาณ การจ้าง เหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ สิ่งของ ที่ซื้อหรือเช่า (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)														
															ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)	ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)
การกำกับดูแลตามแผนกำกับดูแล																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												
ปริมาณ ค่าจ้างเหมา จ้าง (คน/วัน)																												

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ										
	ปริมาณ สารไฮโดรคาร์บอน รวม อันดับค่า เฉลี่ย (กก.ลบ.)	ปริมาณ น้ำใช้ โดยกิจกรรม อื่น นอกเหนือ จาก การ ผลิต (กก.ลบ.)	ปริมาณน้ำ ใช้เพื่อ การ ผลิต (กก.ลบ.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก กระบวนการ (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)	ปริมาณ การ ใช้ สารเคมี (กก.ลบ.)
17/10/66	73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/10/66	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19/10/66	75	15	117	0	0	0	0	0	0	0	0
20/10/66	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/10/66	83	16	115.64	0	0	0	0	0	0	0	0
22/10/66	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/10/66	73	120	117.6	0	0	0	0	0	0	0	0
24/10/66	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/10/66	65	116	119.04	0	0	0	0	0	0	0	0
26/10/66	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/10/66	78	96	94.08	0	0	0	0	0	0	0	0
28/10/66	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/66	73	116	119.04	0	0	0	0	0	0	0	0
30/10/66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31/10/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
11/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
12/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
13/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
14/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
15/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
16/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
18/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
19/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
20/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
21/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
22/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
23/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
24/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
25/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
27/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
28/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
29/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30/11/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
1/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
3/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
4/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
5/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
6/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
7/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
8/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
9/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
10/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
11/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
12/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
13/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
14/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
15/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
16/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
17/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
18/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
19/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
20/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
21/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
22/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
23/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
24/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
25/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
26/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
27/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
28/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
29/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
30/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0
31/12/66	90.6	117.7	77.22	0	0	0	0	0	0	0	0

789
1501

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายวินัย ชูชัยวัฒนา)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมภพ วงศ์พงษ์เสือ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ พส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ซอย
ถนน แขวง/ตำบล อำเภอ เขตอำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๐๓๓๑๑ โทรสาร มีนิติ
บุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ตั้งอยู่ที่ ใน อ.สุเมธฯ เลขที่
(ถ้ามี) ๓/๒๕๖๒ (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่ มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายวิชัย ฐะริยัตินา)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสมภาพ วงศ์พันธ์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ตบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงวัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สำนักงานตำรวจเชียงใหม่

(๕) วิธีการจัดการก่อนที่น้ำทิ้งจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและวิธีการกำจัด จัดผู้รับเหมารูบ

๓. สรุปผลการทํารายงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2049
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1591
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1861.01
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ใต้อำนาจการใช้น้ำของผู้พักอาศัย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สฟรหรือกลีโกลีน) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลม ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยฉ้อฉลข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๘

หน้า ๗๕. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/นิคมอุตสาหกรรม : escent ville chiangmai

พื้นที่ : ๙๗ ไร่

หมู่ที่ : 4

ตำบล :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าช้าง

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052011191

โทรสาร :

มี : escent ville chiangmai เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน/นิคมอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการประเภท : อุตสาหกรรม

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ถึงไม่เกิน 500 จำนวนห้อง : 431

สีน้ำ : เขียว

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินเชียงใหม่

พิกัด : ไม่มี

ในกรณีที่มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของหน่วยงาน/นิคมอุตสาหกรรม/พื้นที่ เมือง เชียงใหม่ พ.ศ. 2566

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย วันชัย ชูดีวัฒนา เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน/นิคมอุตสาหกรรม

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ พิกัด _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ พิกัด _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัด และแหล่งบำบัดน้ำเสีย

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องการแยกน้ำเสีย

[] เครื่องควบคุมระบบการเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ _____

[] อื่นๆ _____

[] อื่นๆ _____

(4) แหล่งของหินน้ำทิ้ง (ขมข)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,049.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำทิ้งในคูหาการรวมของเหลวจากนิคมอุตสาหกรรม (ลบ.ม.)	1,591.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,661.010 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายสู่คูหา [] ระบายบ่อบำบัด (ระบุจำนวนวันทิ้งระบาย) วัน [] ไม่ระบายออก

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนสะสมในถังที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค เกิดแนวทางการแก้ไข ไม่มี


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามหรือรายงานตามมาตร ๑๑ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตร ๑๑๒
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ปฏิบัติตามหรือรายงานโดยแสดงข้อความอื่นเป็นเท็จ ต้องรายงานโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำคุกปรับตามมาตร ๑๑๒

เอกสารที่นำเสนอ ทส.1 , ทส.2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

แบบ ทส. ๓

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘7 หมู่ที่ ๔ ซอย ๖
ถนน - แขวง/ตำบล พัวสาม เขตสามแยก เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ 052011191 โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๓/25๕2 (2๘ มีนาคม 25๕2) ออกให้โดย สำนักงาน
ที่ดินเชียงใหม่ พมหายุ โปมี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย ใหม่ (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย เดิม (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	การจ้างแหล่งบำบัดน้ำเสีย				ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)	ปีงบ การได้ ไปจ้าง ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ล้านบาท)
								รวม น้ำเสีย (ล้านบาท)	น้ำเสีย (ล้านบาท)	น้ำเสีย (ล้านบาท)	น้ำเสีย (ล้านบาท)		
1/5/64	79	128	125.44	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
2/5/64	81	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
3/5/64	45	11	112.64	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
4/5/64	44	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
5/5/64	76	12.7	126.42	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
6/5/64	77	1	0.08	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
7/5/64	77	0.9	83.2	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
8/5/64	54	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
9/5/64	72	2.21	216.58	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
10/5/64	74	3.6	35.28	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
11/5/64	65	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
12/5/64	71	15.6	152.88	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
13/5/64	66	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
14/5/64	73	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
15/5/64	73	0	0	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
16/5/64	65	13.4	133.88	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54

สถิติและบัญชีการดำเนินงานตามแผนป้องกันและติดตามผลกระทบ																				
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	การดำเนินงานตามแผนป้องกันและติดตามผลกระทบ					ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
								ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ								
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ
ปีงบประมาณ การใช้จ่าย โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ เงินอุดหนุน โครงการ	ปีงบประมาณ				

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... 5/6/..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายวันชัย ชูชัยวัฒนา.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสมพงษ์ วงศ์พันธ์.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคฮอญ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคฮอญ.....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ คืออุตสาหกรรมที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ซอย -
ถนน - แขวงตำบล ฟ้างาม เขตอำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๑๑๑๑๑ โทรสาร - มีนิติ
บุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ๙/๒๕๖๒ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ หมดอายุ ไม่ มี

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำางของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายวิเชษฐ์ ชูชัยวิเศษ)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายสมพงษ์ วงศ์โพธิ์น้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทขบวนการของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๓๐๐ ลบ.ม.วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมงวัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนตะกอนน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลมตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำน้ำแม่สาว(เชียงใหม่)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ข้างผู้รับเหมารับ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2294
 (๒) ปริมาณน้ำที่ถูกต้องกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2014
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1999.89
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ปริมาณการใช้สารเคมีบำบัดน้ำเสีย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ไม่มี

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่กำจัด (ลบ.ม.) จำนวนที่รับแพคเกจมา

กำจัด ๑๐๕คิว ถัง A, B

(๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานเท็จแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๗

แบบ พท. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : escent ville chiangmai

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

แนวเส้นทาง : ท่าช้าง

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052011191

โทรสาร :

มี : escent ville chiangmai เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทของกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 453

สังกัด :เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562

ออกโดย : สำนักงานที่ดินเชียงใหม่

หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่ได้นำพบได้ในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย วิชัย ชูชัยวัฒนา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกโดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัด และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบออกซิไดส์แอคทีฟ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องจักร/ขนส่งน้ำเสีย

[] เครื่องรวบรวมเศษสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ พส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : esscent villa chiangmai

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 97

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

เลขที่/ตำบล : พ่าสาม

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052011191

โทรสาร :

มี : esscent villa chiangmai เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภทของการประปา : อากาศ

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 หลังคาเรือนถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 3/2562

ออกให้โดย : สำนักงานสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่

หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย นิธิ ชูจิตินา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับแจ้งใบแจ้งการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิเจนก่อกวน (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

800.00 ลบม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกรองน้ำเสีย

☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำที่บำบัดแล้วจากคอกน้ำดื่มมีกลิ่นคาว และที่ผลิตจากคอกน้ำดื่ม น้ำดื่มและการเลี้ยงไก่
(5) วิธีการดักกรองที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ข้างอุ้งหินขนาด ๒๐ ซม. A B 800 ซม.

3. สรุปผลการพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการบริโภคไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,159.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,643.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,479.800 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารมลพิษที่ระเหย ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม
1.

(6) การพิจารณาของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ มีผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ มีผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ มีผิดปกติ |
| เครื่องสูบลม | ☒ ปกติ | ☐ มีผิดปกติ |

- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

- (8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ใช้ดีเป็นแบบอัตโนมัติดำเนินการเปลี่ยนหรือ


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ ข้อมูล หรือข้อมูลเท็จหรือรายงาน
ความผิด ๑๐ คือการกระทำผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือกฎหมาย
หรือที่เจ้าพนักงานความผิด ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือรายงาน
โดยสุจริตหรือความซื่อสัตย์ คือการกระทำผิดตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ
หรือที่เจ้าพนักงานความผิด ๑๐๖

เอกสารที่นำเสนอ ทส.1 , ทส.2 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แบบ ทส. ๓

แบบบันทึกการตรวจเช็คและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘7 หมู่ที่ ๕ ซอย
ถนน แขวงลำปาง ท่าข้าม เขตลำปาง เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๒๐๑๑ ๑๙๑ โทรสาร
มี นิติบุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกรพักอาศัยเท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2562 (28 มีนาคม 2562) ออกให้โดย สำนักงาน
ที่ดินเชียงใหม่ พมคอายุ ไม่มี
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(นางวันชัย รุขยวัฒน์) เจ้าพนักงานหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสมเทพ วงศ์หนึ่งชัย) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ พหมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ พหมดอายุ

ออกให้โดย

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑7 หมู่ที่ 4 ซอย -
ถนน - แขวงตำบล ฟ้าสาม เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๘๐๖๖๖๖๖ โทรสาร - มีนิติ
บุคคลอาคารชุด เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท พ้องรูปพ้องอาศัยเพาโน โบ อนุญา ส.เลขที่
(ถ้ามี) ๖๖๖๖ (๒๒ มีนาคม ๖๖๖๖) ออกให้โดย สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ ทมต.อายุ ๖๖ ๖

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๖๖๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายวิชัย ชูชัยวัฒนา) 

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสมภพ วงศ์หนึ่งสี) 

ใบอนุญาตเลขที่ ทมต.อายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ทมต.อายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทนิคมของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge Process

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบลำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) น้ำแม่ครัวเชียงใหม่

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างผู้รับเหมาสูบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2.192
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในเขตสง่าเนินมอพิข (ลบ.ม.) 2078
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2034.84
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ที่ปริมาณการใช้น้ำของผู้พักอาศัย

- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชีวภาพหรือเอนไซม์) ไม่มี
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องการผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : escent ville chiangmai

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 97

หมู่ที่ : 4

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : ท่าช้าง

เขต/ตำบล : เมืองเชียงใหม่

จังหวัด : เชียงใหม่

โทรศัพท์ : 052011191

โทรสาร :

มี : escent ville chiangmai เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแค 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้องพัก : 451

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (กรณี) : 3/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินเชียงใหม่

หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตามที่ได้นำค่าเฉลี่ยไม่เกิน 80 แห่งของรายวันผู้ถือใบอนุญาตและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นาย นิธิ ชูจิติกาน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ  ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(2) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

300.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (กะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องควบคุมระบบน้ำเสีย

[] เครื่องยก/ขนส่งสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบาย) น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วมาลงดินในสวนกลาง และที่กั้นฮูดของแม่น้ำ ลำน้ำและทางเขื่อน

(5) วิธีจัดการตะกอนที่กั้นขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จำลองแบบ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,192,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำในทางกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,078,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,034,640 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ระบายทุกวัน ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลม	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่กั้นขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการการบำบัดน้ำเสียได้ไม่ขัดกับสถิติ ข้มมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๒
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๓

ผลค่าน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2566

Analysis Report BK2300372

Report Number : BK2300372-04

1637940
No. 00008

Sub-Monitoring Parameter
Water Quality

Client Sample ID: 01W11 A : 1000

ผลค่าน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 Analysis Report BK2301354 Report Number: BK2301354-01  									
Site-Specific WASTEWATER Station: WWT-001					Client: PGC-001 Project: PGC-001				
Parameter	Frequency	Location	Depth	Time	Method	Instrument	Operator	Analyst	Reviewer
Chemical Parameters									
DO (mg/L)	1 time	1.00	1.00	1.00	DO-100	DO-100	1.00	1.00	1.00
BOD (mg/L)	1 time	1.00	1.00	1.00	BOD-100	BOD-100	1.00	1.00	1.00
COD (mg/L)	1 time	1.00	1.00	1.00	COD-100	COD-100	1.00	1.00	1.00
TSS (mg/L)	1 time	1.00	1.00	1.00	TSS-100	TSS-100	1.00	1.00	1.00
Ammonia (mg/L)	1 time	1.00	1.00	1.00	Ammonia-100	Ammonia-100	1.00	1.00	1.00
Microbiological Parameters									
MPN	1 time	1.00	1.00	1.00	MPN-100	MPN-100	1.00	1.00	1.00
Physical and Aesthetic Parameters									
Temperature (°C)	1 time	1.00	1.00	1.00	Temp-100	Temp-100	1.00	1.00	1.00
pH	1 time	1.00	1.00	1.00	pH-100	pH-100	1.00	1.00	1.00
Color (PCU)	1 time	1.00	1.00	1.00	Color-100	Color-100	1.00	1.00	1.00
Odor	1 time	1.00	1.00	1.00	Odor-100	Odor-100	1.00	1.00	1.00

ผลค่าน้ำ ประจําเดือน มีนาคม 2566

Analysis Report BK2303113

Report Number: BK2303113-NA

Sub-Entity: MATRUH

Project: NA/109

TESTING
No. 00019

Client: Egyptian Oil

Project A: Ethanol

Project B: Ethanol

Project C: Ethanol

Sampling Date

Mar 20, 2023 01:50 PM

Mar 20, 2023 01:50 PM

Mar 20, 2023 01:50 PM

Method

Analysis

DOC

DOC

pH

Ammonia

Total Hydrogen Sulfide as H₂S

Total Coliforms

Settleable Solids

Total Dissolved Solids at 185 °K/°C

Total Suspended Solids

Total Suspended Solids

Total Suspended Solids

Total Suspended Solids

Chemical Parameters

EN20245

Biogas

DOC (5 days at 20 °C)

—

2.0

mg/L

418

—

5 *

253 *

—

6 *

EN20246

Biogas

Oil & Grease

—

2

mg/L

508

—

3

26

—

3

EN20247

Biogas

pH at 20 °C

—

1.0

pH Unit

5.0

—

7.2

—

7.2

EN20248

Biogas

Ammonia

—

0.5

mg/L

57

—

<0.5 *

4.0 *

EN20249

Biogas

Total Hydrogen Sulfide as H₂S

0.15

1.0

mg/L

526

—

2.3 *

03.8 *

Microbiological Parameters

EN20250

Biogas

Total Coliforms

—

—

per 100 mL

—

—

78

—

—

—

—

—

Physical and Acoustic Parameters

EN20251

Biogas

Settleable Solids

—

0.1

mg/L/hr

41.0

—

<0.1 *

3 *

—

—

—

—

EN20252

Biogas

Total Dissolved Solids at 185 °K/°C

—

5

mg/L

460

—

438

—

498

—

—

—

EN20253

Biogas

Total Suspended Solids

—

5

mg/L

449

—

8

100

—

—

—

—

EN20254

Biogas

Total Suspended Solids

—

—

mg/L

449

—

8

100

—

—

—

—

Comments:

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Key:

— LOD: Limit of Detection

* = LOD (80% LOD Limit of Quantitation) / LOD (Limit of Reporting)

† Result(s) marked * were not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025.

END OF REPORT

Right Solutions - Right Partner

Page 3 of 4

www.alsglobal.com

ผลค่าน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2566

 Analysis Report BK2304271 Report Number : BK2304271-AD									
Client: MATHANATHI Address: เชียงใหม่									
Client Sample ID: 429000 Sample Date: 11/25/60 Sample Time: 11:25:00 Sample Location: 429000									
Parameter	Method	LOD	LOQ	Unit	Result	Unit	Result	Unit	Result
Chemical Parameters									
EN004E	BOD (5 days at 20°C)	—	2.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
EN004H	Oil & Grease	—	3	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
EN004I	pH at 25°C	—	1.0	pH Unit	6.9	pH Unit	6.9	pH Unit	6.9
EN004J	Salinity	—	0.5	mg/L	0.1	mg/L	0.1	mg/L	0.1
EN004K	Total Dissolved Solids at 18°C	0.05	1.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
Microbiology Parameters									
EN004L	Coliform	—	—	cfu/100ml	—	cfu/100ml	—	cfu/100ml	—
EN004M	Total Coliform	—	—	cfu/100ml	—	cfu/100ml	—	cfu/100ml	—
EN004N	Total Dissolved Solids at 18°C	—	—	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
EN004O	Total Dissolved Solids at 18°C	—	—	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
EN004P	Total Dissolved Solids at 18°C	—	—	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0
EN004Q	Total Dissolved Solids at 18°C	—	—	mg/L	0.0	mg/L	0.0	mg/L	0.0

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การระบายน้ำ	บ่อกักน้ำฝน โครงการ	1.โครงการมีท่อระบายน้ำฝนรอบๆโครงการ 2.โครงการใช้เครื่องสูบน้ำในการระบายน้ำออกนอกโครงการ 3.หมั่นตรวจเช็คบ่อกักของระบบระบายน้ำทุกเดือน	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	1.ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ 2.ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อดักตะกอนทุกวัน 3.ติดตามการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลทุกเดือน	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การระบายน้ำทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภายในงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การกำจัดขยะมูลฝอย	ภายในโครงการ ทุกพื้นที่และ รอบๆโครงการ	1.จัดถังขยะมีฝา ปิดสวมถุงดำ รองรับทุกชั้น และมีพนักงาน ทำความสะอาด คัดแยกขยะและ นำขยะมารวมที่ ห้องพักขยะเพื่อ นำไปทิ้งต่อไป 2.จัดให้พนักงาน ทำความสะอาด ห้องพักขยะอย่าง สม่ำเสมอ 3.ห้องพักขยะมี ประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่น	ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	1.ตรวจสอบ ห้องพักขยะและ ทำความสะอาด เป็นประจำทุกวัน 2.ติดตามผล จัดทำรายงานทุก เดือน	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การกำจัดขยะมูลฝอย
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เป็นความเรียบร้อยโครงการ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

และมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นที วิลด์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ไฟฟ้า	ห้องเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า	จัดเตรียมเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า สำรอง 1 เครื่อง เพื่อความ ปลอดภัยกรณี ไฟฟ้ามดับ	ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	1.ตรวจเช็ค อุปกรณ์ต่างๆทุก วัน 2.ทดสอบการ ทำงานเป็น ประจำทุกอาทิตย์	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การใช้ไฟฟ้า

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภายในระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน มกราคม 2566



CPN M
RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮมเมท
โครงการ.....เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : GENERATOR SETTING

DATE : 29/01/66
FREQUENCY : MONTHLY

รายการปฏิบัติงาน

1. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เริ่ม.....สัปดาห์.....สัปดาห์.....สัปดาห์ 75% หรือ 1,300 LITRE ปริมาณ/ชม 875 LITRE
2. ทำความสะอาดตู้เครื่อง , แบตเตอรี่ และถังน้ำมัน ☒ ทำความสะอาดตู้เครื่อง
3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ต่ำ/สูง ☐ เปลี่ยน
4. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเครื่องที่เครื่อง ☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน
5. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน
6. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ ☒ ปกติ ☐ เต็ม
7. ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ ☐ ถูกต้อง
8. บันทึกค่าอุณหภูมิของเครื่อง : 40 °C -เวลาที่วัดอุณหภูมิคือ : น.
9. บันทึกค่า VOLTAGE RS = 401 V. ST = 401 V. TH = 401 V.
10. บันทึกค่า AMPERE 1) = 0 A. 2) = 0 A. 3) = 0 A.
11. บันทึกค่าความถี่ : 50.0 Hz
12. บันทึกค่า HOURS : เริ่ม 42 ชั่วโมง / หยุด 43 ชั่วโมง
13. บันทึกค่า BATTERY : 28.5 Volts
14. บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ : Ampere
15. บันทึกค่าความเร็วรอบ : 1500 RPM x 100
16. บันทึกค่า OIL PRESSURE : 90 PSI
17. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE : 35 °C
18. ตรวจสอบสภาพไฟกระพริบจากตู้ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
19. การทำงานของตู้ CONTROL ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
20. ตรวจสอบการปิดเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
21. ตรวจสอบการรีเซ็ตของตู้น้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ รีเซ็ต
22. บันทึกค่าความดันน้ำมันเครื่องของตู้ ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ
- 22.1 แบตเตอรี่ของตู้ 1 1250 2 1250 3 1250 4 1250 5 1250 6 1250
- 22.2 แบตเตอรี่ของตู้ 1 1250 2 1250 3 1250 4 1250 5 1250 6 1250
23. ทดสอบเครื่อง GENERATOR คือเปิด 15 นาที
TIME START : 14.30 น.
TIME STOP : 14.47 น.
24. บันทึกค่า CCA ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตัวที่ 1 900 แบตเตอรี่ตัวที่ 2 600

ข้อมูลเฉพาะ :

ชื่อช่างเทคนิค / หมายเลข : นางสาว อรุณรัตน์ จิตใจดี หรือ นางสาว อรุณรัตน์ จิตใจดี

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค หรือ ช่างเทคนิค

CHECKER BY : นางสาว อรุณรัตน์ จิตใจดี
DATE : 29/01/66
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

CHECKER BY : นางสาว อรุณรัตน์ จิตใจดี
DATE : 29/01/66
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮเทล
โครงการ เขตเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

DATE: 27.02.66
FREQUENCY: MONTHLY

EQUIPMENT : GENERATOR SETTING

รายการปฏิบัติงาน			
1. บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	จุด	ลิตร
2. ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, แบตเตอรี่ และถ่านไฟฉาย	[✓] ทำความสะอาดถ่านไฟฉาย		
3. ตรวจสอบแบตเตอรี่เครื่องเดินเครื่อง	[✓] ปกติ [] ระบาย [] เปลี่ยน		
4. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำในเครื่องหล่อเย็นเครื่อง	[✓] ปกติ [] เติมน้ำ [] เปลี่ยน		
5. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำในหม้อไอน้ำ	[✓] ปกติ [] เติมน้ำ [] เปลี่ยน		
6. ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	[✓] ปกติ [] เติมน้ำ		
7. ตรวจสอบถังดับเพลิง	[✓] ถูกต้อง		
8. บันทึกค่าอุณหภูมิห้องเครื่อง	°C เวลาที่วัดอุณหภูมิห้องเครื่อง: <u>15.00</u> น.		
9. บันทึกค่า VOLTAGE	RS = <u>401</u> V.	ST = <u>402</u> V.	TR = <u>401</u> V.
10. บันทึกค่า AMPERE	1) = <u>0</u> A	2) = <u>0</u> A	3) = <u>0</u> A
11. บันทึกค่าความถี่	<u>50.3</u> Hz		
12. บันทึกค่า HOURS	 ชั่วโมง / วัน		
13. บันทึกค่า BATTERY	<u>29.42</u> Volts		
14. บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	 Ampere		
15. บันทึกค่าความเร็วรอบ	<u>1500</u> RPM x 100		
16. บันทึกค่า OIL PRESSURE	<u>90</u> PSI		
17. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE	<u>13-14</u> °C		
18. ตรวจสอบการเดินเครื่อง	[✓] ปกติ [] ระบาย [] เปลี่ยน		
19. การทำงานของ CONTROL	[✓] ปกติ [] ไม่ปกติ		
20. ตรวจสอบการเดินเครื่อง	[✓] ปกติ [] ไม่ปกติ		
21. ตรวจสอบการเดินเครื่อง	[✓] ปกติ [] ไม่ปกติ		
22. บันทึกค่าความถี่ของเครื่อง			
22.1 บันทึกค่าความถี่ของเครื่อง			
22.2 บันทึกค่าความถี่ของเครื่อง			
23. ทดสอบเดินเครื่อง GENERATOR ตั้งเวลา 15 นาที			
24. บันทึกค่า CCA ของแบตเตอรี่			

ข้อมูลเฉพาะ:

ชื่อคนตรวจ / หน่วยงาน: กมลพัฒน์ และ อรรถวิทย์ นิลพันธ์ BATTERY เชื้อเพลิง

ชื่อคนตรวจ / หน่วยงาน: กมลพัฒน์ และ อรรถวิทย์ นิลพันธ์ BATTERY เชื้อเพลิง

CHECKER BY: กมลพัฒน์ DATE: 27.02.66 CHECKER BY: กมลพัฒน์ DATE: 27.02.66

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ตำแหน่ง: หัวหน้างานปฏิบัติการอาคาร

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน มีนาคม 2566

CPN M
RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
โครงการ.....เอสซีเอ็นที วิลด์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : GENERATOR SETTING

DATE : 29, 3, 66

FREQUENCY : MONTHLY

รายการปฏิบัติงาน	
1. บันทึกระดับน้ำมันไฮดรอลิก เริ่ม	สิ้นสุด หยุด
2. ทำความสะอาดตัวเครื่อง , แบตเตอรี่ และถังน้ำมัน	[/] ทำความสะอาดแล้ว
3. ตรวจสอบแบตเตอรี่ที่อ่อนแห้งเครื่อง	[/] ปกติ [] สตาร์ท [] เปลี่ยน
4. ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำมันเครื่องกึ่งอินทรีย์	[/] ปกติ [] เติมน้ำมัน [] เปลี่ยน
5. ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำหล่อเย็น	[/] ปกติ [] เติมน้ำ [] เปลี่ยน
6. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	[/] ปกติ [] เติมน้ำกลั่น
7. ตรวจสอบสวิตช์เบรกเกอร์	[/] ถูกต้อง
8. บันทึกค่าอุณหภูมิของเครื่อง	อุณหภูมิห้องเครื่อง: 14.40 °C
9. บันทึกค่า VOLTAGE	RS = 403 V. ST = 403 V. TR = 402 V.
10. บันทึกค่า AMPERE	1) = 0 A. 2) = 0 A. 3) = 0 A.
11. บันทึกค่าความถี่	50.5 Hz
12. บันทึกค่า HOURS	เต็ม - ชั่วโมง (หยุด - ชั่วโมง)
13. บันทึกค่า BATTERY	28.56 Volts.
14. บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	- Ampera.
15. บันทึกค่าความเร็วรอบ	1515 RPM x 100
16. บันทึกค่า OIL PRESSURE	80 PSI
17. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE	10.6-13.6 °C
18. ตรวจสอบสภาพใช้การของสาย	[/] ปกติ [] สตาร์ท
19. ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	[/] ปกติ [] ไม่ปกติ
20. ตรวจสอบสภาพการเดินเครื่อง	[/] ปกติ [] ไม่ปกติ
21. ตรวจสอบระดับน้ำมันและตัวเครื่อง	[/] ปกติ [] รีฟิล
22. บันทึกค่าความดันของระบบหล่อเย็น	*** แบตเตอรี่รถยนต์ ***
22.1 แบตเตอรี่รถยนต์ที่ 1	1 14.00 2 14.00 3 13.00 4 13.00 5 13.00 6 13.00
22.2 แบตเตอรี่รถยนต์ที่ 2	1 14.00 2 14.00 3 14.00 4 14.00 5 14.00 6 14.00
23. ทดสอบเดินเครื่อง GENERATOR ตัวเปล่า 15 นาที	
- TIME START	14.40 น.
- TIME STOP	14.40 น.
24. บันทึกค่า CGA ของแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ตัวที่ 1 500 แบตเตอรี่ตัวที่ 2 550

ข้อมูลจำเพาะ :

ชื่อคนดูแล / ทำหน้าที่ : วิศวกร Generator, side วิศวกร ตรวจสอบ Test วิศวกร
 วันที่ : 29, 3, 66
 CHECKER BY : [Signature]
 DATE : 29, 3, 66
 ตำแหน่ง : ช่างอาคาร
 CHECKER BY : [Signature]
 DATE : 29, 3, 66
 ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน เมษายน 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด
โครงการ เอสซีพี วิลล์ เชียงใหม่

DATE: 26/04/66
FREQUENCY: MONTHLY

EQUIPMENT : GENERATOR SETTING

รายการเช็ค			
1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	ถัง	75% หรือ 1,350 LITRE หรือ 675 LITRE
2. ทำความสะอาดตัวเครื่อง, แบตเตอรี่ และถังน้ำมัน	☒ ทำความสะอาดแล้ว		
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ต่ำปกติ ☐ เปลี่ยน		
4. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน		
5. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน		
6. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เต็ม		
7. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ถูกต้อง		
8. บันทึกค่าอุณหภูมิของเครื่อง	60. °C เวลาที่วัดอุณหภูมิเครื่อง 14.40 น.		
9. บันทึกค่า VOLTAGE	RS = 40.1 V.	ST = 40.1 V.	TR = 40.1 V.
10. บันทึกค่า AMPERE	1) = 0 A.	2) = 0 A.	3) = 0 A.
11. บันทึกค่าความถี่	50.7 Hz		
12. บันทึกค่า HOURS	เต็ม ชั่วโมง / นาที ชั่วโมง		
13. บันทึกค่า BATTERY	28.6 Vols.		
14. บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่	1.6 Ampere.		
15. บันทึกค่าความถี่รอบ	1570 RPM x 100		
16. บันทึกค่า OIL PRESSURE	40 PSI.		
17. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE	75 °C		
18. ตรวจสอบการได้ทางอากาศ	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ		
19. การทำงานของ CONTROL	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		
20. ตรวจสอบการปิดเครื่อง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ		
21. ตรวจสอบระดับน้ำในถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เต็ม		
22. บันทึกค่าความดันน้ำมันของแบตเตอรี่	--- แบตเตอรี่แบบแห้ง ---		
22.1 แบตเตอรี่ช่องที่ 1	12.75	2 12.50	3 12.75 4 12.75 5 12.75 6 12.75
22.2 แบตเตอรี่ช่องที่ 2	12.75	2 12.50	3 12.50 4 12.75 5 12.75 6 12.75
23. ขอดึงเครื่อง GENERATOR ครึ่งชั่วโมง 15 นาที	- TIME START : 16.40 น.		
	- TIME STOP : 16.55 น.		
ข้อมูลค่าพารามิเตอร์		ข้อมูลค่าพารามิเตอร์	

ชื่อผู้ตรวจสอบ / หน่วยงาน : อรรถวิทย์, Generator วิศวกรเครื่องจักร, บริษัท เอสซีพี รีเสชซ์ จำกัด

CHECKER BY : อรรถวิทย์ DATE : 26/04/66 ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

CHECKER BY : อรรถวิทย์ DATE : 26/04/66 ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสดซ์ จำกัด
โครงการ เซ็นทรัล วิลล์ เชียงใหม่

DATE: 21/05/66
FREQUENCY: MONTHLY

EQUIPMENT : GENERATOR SETTING

รายละเอียดการปฏิบัติงาน			
1. บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง เต็ม	 ลิตร	 ลิตร	75% ของ 1,300 LITRE ปริมาณ 875 LITRE
2. ตรวจสอบระดับน้ำในถัง , แบตเตอรี่ และน้ำในหม้อ	[✓] ทำตามตารางตรวจ		
3. ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	[✓] ปกติ สดวก เต็ม		
4. ตรวจสอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	[✓] ปกติ เต็ม เต็ม		
5. ตรวจสอบการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	[✓] ปกติ เต็ม เต็ม		
6. ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	[✓] ปกติ เต็ม		
7. ตรวจสอบแบตเตอรี่	[✓] ปกติ		
8. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	RS = <u>401</u> V. ST = <u>401</u> V. TR = <u>401</u> V.		
9. บันทึกค่า VOLTAGE	1) = <u>0</u> A. 2) = <u>0</u> A. 3) = <u>0</u> A.		
10. บันทึกค่า AMPERE	[✓] 70.1 Hz		
11. บันทึกค่าชั่วโมง	[✓] 15.50 ชั่วโมง / 16.00 ชั่วโมง		
12. บันทึกค่า BATTERY	[✓] 24.7 Vols.		
13. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	[✓] Ampere		
14. บันทึกค่าความเร็วรอบ	[✓] 1503 RPM x 100		
15. บันทึกค่า OIL PRESSURE	[✓] 80 PSI		
16. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE	[✓] 53 °C		
17. ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	[✓] ปกติ สดวก		
18. ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	[✓] ปกติ ไม่ปกติ		
19. ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	[✓] ปกติ ไม่ปกติ		
20. ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	[✓] ปกติ ไม่ปกติ		
21. ตรวจสอบการสั่นสะเทือน	[✓] ปกติ ไม่ปกติ		
22. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	[✓] 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5		
23. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า	[✓] 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5		
24. ทดสอบเครื่อง GENERATOR สลับค่า 15 นาที	TIME START: <u>15.50</u> น. TIME STOP: <u>16.00</u> น.		
ข้อมูลจำเพาะ:		ข้อมูลค่าพารามิเตอร์:	
ผู้ตรวจสอบ (นาย) : <u>นายสุรเชษฐ์ อมรรักษ์</u> <u>นายสุรเชษฐ์ อมรรักษ์</u> <u>นายสุรเชษฐ์ อมรรักษ์</u>		CHECKER BY : <u>นายสุรเชษฐ์ อมรรักษ์</u> DATE: <u>21/05/66</u> ตำแหน่ง : <u>วิศวกร</u>	

การตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566



CPN M
RESIDENCE

บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

DATE : 20 / 01 / 66
FREQUENCY : MONTHLY

ข้อมูลทั่วไป

1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) ลิตร ลิตร ลิตร 75% 254 1,300 LITRE ปริมาณ: 875 LITRE

2. ทำความสะอาดตัวเครื่อง , แบตเตอรี่ และถังน้ำมัน ☒ ทำความสะอาดตัวเครื่อง

3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ต่ำกว่า ☐ เปลี่ยน

4. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำในเครื่องจ่ายน้ำ ☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน

5. ตรวจสอบสภาพระดับน้ำในถังน้ำ ☒ ปกติ ☐ เต็ม ☐ เปลี่ยน

6. ตรวจสอบระดับน้ำในถังแบตเตอรี่ ☒ ปกติ ☐ เต็ม

7. ตรวจสอบแรงดันเบรคเกอร์ ☒ ถูกต้อง

8. บันทึกค่าอุณหภูมิห้อง °C - ค่าที่วัดอุณหภูมิห้อง: °C

9. บันทึกค่า VOLTAGE RS = V ST = V TR = V

10. บันทึกค่า AMPERE 1) = A 2) = A 3) = A

11. บันทึกค่าความถี่ Hz

12. บันทึกค่า HOURS ชั่วโมง / ชั่วโมง

13. บันทึกค่า BATTERY Volts

14. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง Ampere

15. บันทึกค่าความเร็วรอบ RPM x 100

16. บันทึกค่า OIL PRESSURE PSI

17. บันทึกค่า WATER TEMPERATURE °C

18. ตรวจสอบการไหลเวียนของน้ำ ☒ ปกติ ☐ ต่ำกว่า

สาเหตุ : _____

การแก้ไข : _____

19. ตรวจสอบการปล่อย CONTROL ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

สาเหตุ : _____

การแก้ไข : _____

20. ตรวจสอบการปิดเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

21. ตรวจสอบการเปิดเครื่อง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

22. บันทึกค่าความดันน้ำประปา (บาร์) *** แบตเตอรี่ (บาร์) ***

22.1 แบตเตอรี่ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :

22.2 แบตเตอรี่ 2 : 3 : 4 : 5 : 6 :

23. ตรวจสอบเครื่อง GENERATOR ดำเนินการ 15 นาที

- TIME START : น.


- TIME STOP : น.

ข้อมูลพิเศษ:


ข้อมูลค่าเฉลี่ย:

หมายเหตุ: ตรวจสอบ Oil-generator เช็กลูกสูบ Battery เติมน้ำมันเครื่อง

เช็กลูกสูบน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง

CHECKER BY :  DATE : 20 / 01 / 66

ตำแหน่ง : _____

CHECKER BY :  DATE : 20 / 01 / 66

ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การป้องกัน อัคคีภัย	ทุกจุดภายใน อาคาร	1. ใช้เครื่องตรวจ จับควันแบบลอย เพดานแบบ fix Temp ตรวจจับควันที่ มองเห็นและมอง ไม่เห็น 2. โครงการมี ระบบป้องกัน อัคคีภัยจ่ายน้ำใน ทุกชั้นและมีถึง ถึงดับเพลิงทุก ชั้น 3. จัดให้มีบันได หนีไฟ 2 จุดต่อ อาคารหน้าและ หลัง 4. จัดให้มีจุดรวม พล 4 จุด 5. มีการจัดอบรม และซ้อมการ อพยพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่	1. ตรวจเช็ค เครื่องตรวจจับ ความร้อนและ ควันอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 2. ทดสอบการ ทำงานของปั๊มกด แจ้งสัญญาณ เตือนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การป้องกันอัคคีภัย
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภายในงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน

การตรวจสอบระบบปั้มน้ำดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสดเ็นซ์ จำกัด
โครงการ เอสซีเอ็น วิลล์ เชียงใหม่.....
EQUIPMENT : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP

DATE: 29.01.66
FREQUENCY : MONTHLY

รายการอุปกรณ์	
1. ปริมาณน้ำในถังสำรอง เป็น <u>480</u> ลิตร / ชุด <u>295</u> ลิตร - 75% รวม 360 LITRE 270 LITRE	
2. ศึกษารายละเอียดเครื่อง , แบตเตอรี่และถังน้ำดับเพลิง	☒ ศึกษารายละเอียดเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพและถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เสีย ☐ ไม่มีถัง
4. ตรวจสอบสภาพและถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ เสีย ☐ ไม่มีถัง
5. ตรวจสอบถังน้ำดับเพลิงและแบตเตอรี่	☒ ปกติ ☐ เสีย
6. บันทึกค่าแรงดันของแบตเตอรี่ B1: <u>12.74</u> Volts B2: <u>12.83</u> Volts (อยู่ Control)	
7. บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ A1: <u>6.19</u> Ampere A2: <u>2.29</u> Ampere (อยู่ Control)	
8. บันทึกค่าความจุของแบตเตอรี่ NISD/12V 150 Ah - จำนวน 2 ชุด	
8.1 แบตเตอรี่ชุดที่ 1	<u>1250</u> <u>1250</u> <u>1235</u> <u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u>
8.2 แบตเตอรี่ชุดที่ 2	<u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u> <u>1250</u>
9.1 บันทึกค่า CCA ของแบตเตอรี่ ชุดที่ 1: <u>600</u>	
ชุดที่ 2: <u>605</u>	
9. บันทึกค่าแรงดันของแบตเตอรี่ B1: <u>12.74</u> Volts B2: <u>12.83</u> Volts	
10. บันทึกค่าอุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง ☐ ขาด ☒ มีค่า ☐ ไม่สามารถวัดได้ค่าเฉลี่ย <u>40</u> °C	
11. บันทึกค่าความดันของน้ำมันเชื้อเพลิง <u>9.0</u> MPa อุณหภูมิของน้ำมันเชื้อเพลิง <u>40</u> °C	
12. บันทึกค่าความถี่รอบของเครื่องยนต์ <u>2400</u> RPM ความถี่ที่เครื่องยนต์อยู่ <u>15.22</u> Hz	
13. บันทึกค่าการทำงานของเครื่องยนต์ : เป็น <u>15.22</u> Hours หรือ <u>25.29</u> Hours	
14. ตรวจสอบสภาพถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่พบถังน้ำดับเพลิง
15. ตรวจสอบแบตเตอรี่ของถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
16. ตรวจสอบสภาพการปิดถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Control	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
18. บันทึกค่าความดันของถังน้ำดับเพลิง (ระบบป้องกัน)	
FIRE PUMP ความดันน้ำ : <u>60</u> PSI ความดันออก : <u>100</u> PSI	
JOCKEY PUMP ความดันน้ำ : <u>50</u> PSI ความดันออก : <u>100</u> PSI	
19. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิง	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
20. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิง Release valve	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
21. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิง (หลังเปิดใช้งานและหยุดเครื่อง)	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
22. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิงเมื่อเปิดใช้งานปั๊ม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
23. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิงเมื่อเปิดใช้งานปั๊ม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
24. ตรวจสอบการปิดถังน้ำดับเพลิงเมื่อเปิดใช้งานปั๊ม	☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ ☐ ไม่มี
เวลาที่เริ่มปั๊มหยุด : <u>65</u> PSI	
เวลาที่เริ่มปั๊มทำงาน : <u>105</u> PSI (ถ้า Drain น้ำทิ้ง)	
JOCKEY PUMP START : <u>100</u> PSI TIME START : <u>15.20</u> Hz	อุณหภูมิของชุด PACKING SEAL ท้าย : <u>40</u> °C
JOCKEY PUMP STOP : <u>110</u> PSI TIME STOP : <u>15.22</u> Hz	อุณหภูมิของชุด PACKING SEAL หน้า : <u>40</u> °C
FIRE PUMP START : <u>50</u> PSI	อุณหภูมิของชุด Seal ท้าย : <u>40</u> °C
FIRE PUMP RELIEF : <u>110</u> PSI	
ข้อมูลอื่นๆ :	ข้อมูลอื่นๆ :
หมายเหตุ : ตรวจสอบ Fire pump และ Jockey pump ทุกสัปดาห์ Test ระบบการป้องกันน้ำดับเพลิง CHECKER BY : <u>[Signature]</u> CHECKER BY : <u>[Signature]</u> DATE : <u>29.01.66</u> DATE : <u>29.01.66</u> ช่างสำรวจ : <u>[Signature]</u> หัวหน้าช่างผู้ดำเนินการสำรวจ : <u>[Signature]</u>	

จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

99



EQUIPMENT : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
โครงการ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

DATE: 27, 05, 66

FREQUENCY: MONTHLY

[illegible]

Handwritten: *Handwritten: 1950s Film purg was Jockey purg 1950s Jockey purg*

CHECKER BY: [Signature]
DATE: 21.05.16
SHEET 11

CHECKER BY: _____
DATE: 21/5/66
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ



EQUIPMENT | FIRE PUMP & JOCKEY PUMP

บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ
 โครงการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย

DATE: 30, 06, 66

FREQUENCY: MONTHLY

การตรวจสอบระบบปั้มน้ำดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

[illegible]

QUESTION What are the four types of pumps?
ANSWER Centrifugal pump, Reciprocating pump, Jet pump, Diaphragm pump.

CHECKER BY: [Signature]
DATE: 30, 06, 11
810818713

CHECKER BY : _____
DATE : 10/6/62
เจ้าหน้าที่ยืนยันการตรวจพบ

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน มกราคม 2566



บริษัท ซีเอ็นเอ็ม เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮเทล.....
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องแจ้งเพลิงไหม้

โครงการ

วันที่

10/1/66

FREQUENCY : MONTHLY

DATE : 10/1/66

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	พบ	ไม่พบ	ดำเนินการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
3	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
4	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	12 V. II UNIT	/		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
6	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ปกติ	/		
7	ตรวจสอบ Loop ในตู้เครื่อง	ปกติ	/		
8	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
9	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน (กรณี)	ปกติ	/		
10	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน (กรณี)	ปกติ	/		
11	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
12	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
13	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
14	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
15	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
16	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
17	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
18	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
19	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		
20	ตรวจสอบการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉิน	ปกติ	/		

REMARKS:

ระบบแจ้งเพลิงไหม้ 10/1/66 พบปัญหา 1 ปัญหา คือ ไฟฉุกเฉิน 1 ดวง ไม่ทำงาน

CHECKED BY:

DATE:

ช่างสำรวจ

CHECKED BY:

DATE:

ช่างสำรวจ



บริษัท ซีทีเอ็น เรซิดेंซ์ แอนด์โฮเทล.....
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบแจ้งผลการตรวจระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

SYSTEM

วันที่

01 ต.ค. 66

DATE : 16 / 1 / 67
FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ผิดปกติ	ดำเนินการแก้ไขหรือไม่
1	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
3	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
4	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
5	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพโตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Loop โตะกัมโปรารุค นกขลุ่ย	ปกติ	✓		
8	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
9	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ (Fire Alarm)	ปกติ	✓		
10	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ (Fire Alarm)	ปกติ	✓		
11	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
12	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
13	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
14	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
15	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
16	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
17	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
18	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
19	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		
20	ตรวจสอบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ	ปกติ	✓		

REMARKS:

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอัตโนมัติ
พบปัญหาเล็กน้อย
16/1/67

CHECKED BY :

DATE : 16 / 1 / 67

ช่างสำรวจ

CHECKED BY :

DATE : 16 / 1 / 67

หัวหน้าช่างผู้จัดทำเอกสาร

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(FIRE ALARM SYSTEM)

เลขที่ ๑๒๕ / ๕

DATE : 10 / 2 / 66
FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	ดำเนินการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพไดโอดไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบสภาพไดโอดไฟส่องสว่างฉุกเฉินทุกห้อง	สภาพเรียบร้อย	✓		
3	ทดสอบกดปุ่มแจ้งเหตุ (Alarm) อุปกรณ์	กดแล้วไฟติดที่หน่วย	✓		
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	12 V. 6 UNIT	✓		
5	ตรวจสอบสภาพไดโอดไฟ	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Alarm โคมไฟฉุกเฉิน	ปกติ	✓		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก (Trend)	ปกติ	✓		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก ที่สถานีควบคุม	ปกติ	✓		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
17	ตรวจสอบสภาพสายไฟและตู้สายไฟภายในห้อง	ไม่เสียหาย	✓		
18	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
19	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
20	ทำการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุ	ได้ดำเนินการ	✓		

ชื่อผู้ตรวจ : นาย อดิสรณ์ ชาญชาญเชษฐ์ เลขที่ใบ : 11/2566/11/2566 วันที่ : 10/2/66

CHECKED BY :
DATE : 10 / 2 / 66

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

CHECKED BY :
DATE : 10 / 2 / 66

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซิทีเอ็น เวชชีตันส์ แลนด์สเคป
 โดยทาง เอสซีเอ็น วิกส์ เชียงใหม่

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรับแจ้งการตรวจรับผลการสุ่มสุ่มจากเครื่องป้อนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพสามิต

_____ 11th 5

DATE : 10 / 2 / 66
FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ตำแหน่งฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่งพิจารณาการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบจุดชำรุดฉีก	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบฉนวนฉนวนหลุดลอก	ตรวจสอบใบประกอบ	✓		
3	ทดสอบระบบไฟส่องสว่าง Graphic Alarm	ทดสอบไฟส่องสว่าง	✓		
4	ตรวจสอบสภาพของระบบสาย	12 V. G. UNIT	✓		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพของระบบสาย	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Loop โคมไฟส่องสว่าง	ปกติ	✓		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง (Fire Alarm)	ปกติ	✓		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง (Fire Alarm)	ปกติ	✓		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้บริเวณห้องโถง	ปกติ	✓		
17	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบจุดชำรุดฉีก	ปกติ	✓		
18	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบจุดชำรุดฉีก	ปกติ	✓		
19	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบจุดชำรุดฉีก	ปกติ	✓		
20	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบจุดชำรุดฉีก	ปกติ	✓		

TECHNICAL: 1. How does a 1000 Hz tone sound? Normal voice speech

CHECKED BY: [Signature]
DATE: 10/2/66
STN: 111

CHECKED BY: [Signature]
 DATE: 10.12.16
 หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองยาตรา

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน มีนาคม 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮเทล.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วันที่ตรวจระบบ

ครั้งที่

DATE : 13, 3, 66

FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ผิดปกติ	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไม่พบหลอด หลอดหมด	ปกติ	/		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟไปรษณีย์/ตู้พัสดุ/ตู้ไปรษณีย์	หลอดครบทุกหลอด	/		
3	ทดสอบเบสของใช้ของ Control Alarm	ทดสอบได้ปกติทุกเบส	/		
4	ตรวจสอบเบสของใช้ของเบส	12 V / 1 UNIT	/		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟ	ปกติ	/		
6	ตรวจสอบสภาพหลอดเบส	ปกติ	/		
7	ตรวจสอบ Logg โคมไฟ	ปกติ	/		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	/		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก (Tangle)	ปกติ	/		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก (Tangle)	ปกติ	/		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	/		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	/		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	/		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	/		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	/		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	/		
17	ตรวจสอบสภาพโคมไฟและตู้ไปรษณีย์ในห้องพัก	ปกติ	/		
18	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	/		
19	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	/		
20	ทำการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ปกติ	/		

ผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี นายสมชาย ใจดี
วันที่ตรวจ: 13, 3, 66 13, 3, 66 13, 3, 66 13, 3, 66 13, 3, 66

CHECKED BY : สมชาย ใจดี
DATE : 13, 3, 66

อำนาจการ

CHECKED BY : สมชาย ใจดี
DATE : 13, 3, 66

นายสมชาย ใจดี



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮเทล.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รหัสเอกสาร: 000

หน้า: 1

DATE : 18, 3, 66

FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ปกติ	ไม่ปกติ	คำแนะนำการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพไดมอนด์โปรแกรมควบคุม	ปกติ	/		
2	ตรวจสอบสภาพไดมอนด์โปรแกรมแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ตรวจสอบระบบ	/		
3	ทดสอบการแจ้งเตือน On/Off Alarm	ทดสอบการแจ้งเตือน	/		
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	12 V. 1 UNIT	/		
5	ตรวจสอบสภาพไดมอนด์โปรแกรม	ปกติ	/		
6	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่	ปกติ	/		
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละชั้น	ปกติ	/		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
17	ตรวจสอบสภาพของไดมอนด์โปรแกรมแจ้งเตือน	ปกติ	/		
18	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
19	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		
20	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในครัวเรือน (Tiret)	ปกติ	/		

REMARKS :
.....

CHECKED BY :
DATE : 18, 3, 66

ช่างอาคาร

CHECKED BY :
DATE : 18, 3, 66

หัวหน้าช่างผู้รับผิดชอบอาคาร



บริษัท ซิตีเอ็น เวชชีเด็นซ์ แอนด์เมเนจเม้นท์.....
 โทรสาร เซตซีเอ็นวี วัชส์ เอ็มเอชไอเอ็ม.....

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน เมษายน 2566

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรับรองผลการดำเนินการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับแผนแม่บทสหวิทยาการ

THE FIVE-STAR RATED

DATE: 2015-9

DATE : 27/8/16
FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	ปกติ	ไม่ปกติ	ตำแหน่ง/ตำแหน่งการปฏิบัติงาน
1	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	ปกติ	///		
2	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของเครื่องควบคุมไฟฟ้า	ตรวจสอบ/เก็บข้อมูล	///		
3	ทดสอบ/ทดสอบไฟแรง Graphic Annunciator	ทดสอบ/ไฟฟ้าย่อย	///		
4	ตรวจสอบสภาพของระบบแรงดัน	12 V. 0 UNIT	///		
5	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไป	ปกติ	///		
6	ตรวจสอบสภาพของระบบแรงดัน	ปกติ	///		
7	ตรวจสอบ Line โวลต์เอจ	ปกติ	///		
8	ทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์	ปกติ	///		
9	ทดสอบการทำงานของโปรแกรมสำรอง (Tranable)	ปกติ	///		
10	ทดสอบการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหลัก	ปกติ	///		
11	ทดสอบการทำงานของชุดควบคุมหลัก	ดีเอ็นเอ	///		
12	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	มีการแจ้งเตือน Alarm	///		
13	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	มีการแจ้งเตือน Alarm ซึ่งถูกบันทึก	///		
14	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	มีการแจ้งเตือน Alarm	///		
15	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	มีการแจ้งเตือน Alarm	///		
16	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	มีการแจ้งเตือน Alarm	///		
17	ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของชุดควบคุมหลัก	ไม่มีการแจ้งเตือน	///		
18	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	ปกติ	///		
19	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	ปกติ	///		
20	ทดสอบการทำงานของระบบการแจ้งเตือน	ได้ดำเนินการ	///		

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Stephanie's first job was in the mail room at A. She was paid \$7.50 an hour. She was paid the same rate for the first 40 hours of work each week. For any hours worked in excess of 40 hours, she was paid \$11.25 an hour.

CHECKED BY:

DATE: 20 4-1-66

17481973

CHECKED BY:

DATE: 29 4 65

เจ้าพนักงานช่างผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีทีเอ็น เวกซ์เติร์ล แอเมจเมนท์.....
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รหัสรายการงาน:

เลขที่

000 ๒

DATE : ๒๗, ๙, ๖๕

FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	พื้มาตรวจ	ปกติ	ไม่ปกติ	ดำเนินการตามงานแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟบริเวณชุดควบคุมหลัก	ปกติ	/		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟบริเวณพื้นที่จอดรถใต้ดิน	ปกติ	/		
3	ทดสอบหลอดไฟ Emergency Light	ปกติ	/		
4	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	ปกติ	/		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟ	ปกติ	/		
6	ตรวจสอบสภาพหลอดไฟ	ปกติ	/		
7	ตรวจสอบ Loop ในตู้ควบคุม	ปกติ	/		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ด้วยไซเรน	ปกติ	/		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ (Flashing)	ปกติ	/		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง (Bell)	ปกติ	/		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
17	ตรวจสอบสภาพโคมไฟบริเวณพื้นที่จอดรถใต้ดิน	ปกติ	/		
18	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
19	ทดสอบการแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ	ปกติ	/		
20	ทำการตรวจสอบระบบทั้งหมด	ปกติ	/		

REMARKS:

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พบว่า ระบบทำงานปกติ
พบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณไฟแจ้งเตือน

CHECKED BY :

DATE : ๒๗, ๙, ๖๕

ช่างเทคนิค

CHECKED BY :

DATE : ๒๗, ๙, ๖๕

ช่างไฟฟ้า/ช่างควบคุมระบบ

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องแจ้งภัยเพลิงไหม้

THAIFIRETHAI.COM

สาขา

A

DATE : 24 / 5 / 66

FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	ดำเนินการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินทุกห้อง	ตรวจเรียบร้อย	✓		
3	ทดสอบกดปุ่ม Call Alarm	กดปุ่มแจ้งภัย	✓		
4	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	12 V. 11 UNIT	✓		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟ	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Loud โคมเสียง	ปกติ	✓		
8	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก (กรณี)	ปกติ	✓		
10	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
11	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	ผิดปกติ	✓		
12	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	แจ้งเหตุสัญญาณ Alarm	✓		
13	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	แจ้งเหตุสัญญาณ Alarm	✓		
14	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	แจ้งเหตุสัญญาณ Alarm	✓		
15	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	แจ้งเหตุสัญญาณ Alarm	✓		
16	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	แจ้งเหตุสัญญาณ Alarm	✓		
17	ตรวจสอบสภาพสายไฟและตู้สายไฟภายในห้องพัก	ไม่พบสายไฟชำรุด	✓		
18	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
19	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในห้องพัก	ปกติ	✓		
20	ค่าความต้านทานสายสัญญาณ	ค่าความต้านทาน	✓		

ชื่อช่าง : สุรชาติ วะชัย Fire Alarm วิศวกรช่างไฟฟ้า

CHECKED BY : วิไล
DATE : 24 / 5 / 66

ช่างตรวจ

CHECKED BY : วิไล
DATE : 24 / 5 / 66

ช่างนำส่งผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีทีเอ็น เรซซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์.....
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

รายการตรวจ:

วันที่: 8

DATE: 24, 5, 66

FREQUENCY: MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจ	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวนครั้งการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบสภาพโคมไฟส่องสว่างฉุกเฉินทุกห้อง	ปกติ	✓		
3	ทดสอบการกดปุ่ม Call Point Alarm	ปกติ	✓		
4	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	12 V. 11 UNIT	✓		
5	ตรวจสอบสภาพโคมไฟ	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Loop ในเครื่อง	ปกติ	✓		
8	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
9	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง (Twin)	ปกติ	✓		
10	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง (Twin)	ปกติ	✓		
11	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
12	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
13	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
14	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
15	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
16	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
17	ตรวจสอบสภาพสายไฟและตู้สวิตช์ในกล่องควบคุม	ปกติ	✓		
18	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
19	ทดสอบการแจ้งเตือนไฟไหม้ในเครื่อง	ปกติ	✓		
20	ค่าความต้านทานของอุปกรณ์	ปกติ	✓		

REMARK: ตรวจพบ 1 รายการ Fire Alarm แจ้งเตือนระบบอัตโนมัติ

CHECKED BY: 381
DATE: 24, 5, 66

ช่างตรวจ

CHECKED BY: 381
DATE: 24, 5, 66

หัวหน้าช่างผู้ตรวจ

การตรวจสอบระบบแจ้งเพลิงไหม้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์.....
โครงการ เอสซีเอ็นวี วิลล์ เชียงใหม่.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตามมาตรฐาน

สถานที่ Oct A DATE : 25/6/66
FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ดำเนินการแก้ไข
1	ตรวจสอบภาคไดรฟ์โปรแกรมควบคุม	ปกติ	✓		
2	ตรวจสอบภาคไดรฟ์โปรแกรมแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ระบบเรียบเรียง	✓		
3	ทดสอบระบบไฟไหม้ (Smoke) / ระบบแจ้งเหตุ	ทดสอบไฟแจ้งเตือน	✓		
4	ตรวจสอบภาคควบคุมแจ้งเหตุ	12 V, 1 UNIT	✓		
5	ตรวจสอบภาคไดรฟ์โปรแกรม	ปกติ	✓		
6	ตรวจสอบภาคควบคุมแจ้งเหตุ	ปกติ	✓		
7	ตรวจสอบ Loop ในแต่ละโซน	ปกติ	✓		
8	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในแต่ละโซน	ปกติ	✓		
9	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้ในแต่ละโซน (Trouble)	ปกติ	✓		
10	ทดสอบการทำงานของโมดูลสำรอง ที่หน้าตู้ควบคุม	ปกติ	✓		
11	ทดสอบการแจ้งเหตุไฟไหม้	ดีเยี่ยม	✓		
12	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
13	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	มีการแจ้งเตือน Alarm ดีเยี่ยม	✓		
14	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
15	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	มีการแจ้งเตือน Alarm	✓		
16	ทดสอบการทำงานของตัวตรวจจับควัน	ดีเยี่ยม	✓		
17	ตรวจสอบภาคสายไฟและตู้สายไฟภายในตู้ควบคุม	ไม่มีสายขาด ขั้วไม่หลวม	✓		
18	ทดสอบการทำงานระบบแจ้งเตือนภัย (Door Pressured)	ปกติ	✓		
19	ทดสอบการทำงานระบบแจ้งเตือนภัย (Door Pressured)	ปกติ	✓		
20	ค่าความต้านทานสายสัญญาณ	ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์	✓		

REMARKS : ตรวจสอบ พบว่า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำงานได้ตามปกติ
อุปกรณ์และสายสัญญาณ อยู่ในสภาพดี

CHECKED BY : [Signature]
DATE : 25/6/66
ช่างอาคาร

CHECKED BY : [Signature]
DATE : 25/6/66
หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์.....
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลด์ เฌอวิล.....

FIRE ALARM SYSTEM PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบทางวิชาการขอเสนอการนำครูวิทยากรเชิงมืออาชีพมาขับเคลื่อนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่

TRANSTENTATIVE

STATE Ohio B

DATE: 25/6/66
FREQUENCY: MONTHLY

[illegible]

BEZUGSHINDE: GRUPPE MATH 101 UND 102 ABSTRAKTION GRUPPE 101 UND 102
101 UND 102 ABSTRAKTION GRUPPE 101 UND 102

CHECKED BY: AN
DATE: 25, 6, 62

উদাহরণস্বরূপ

HECKED BY: [Signature]
DATE: 25/6/66

10.1002/9781118344711.ch10



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY UPHOT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาป้องกันอุบัติเหตุไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

รายการตรวจสอบ : PM System :

สถานที่ : A

Sl. No.	Part	Frequency of Inspection (Per Week)	Part Name	Part Location	Part Condition	Part Status	Part Action	Part Remark	Part Date
1	หม้อไอน้ำ	20%	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ	หม้อไอน้ำ
2	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
3	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
4	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
5	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
6	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
7	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
8	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
9	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
10	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
11	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
12	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
13	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
14	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
15	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
16	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
17	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
18	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
19	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
20	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
21	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ
22	ถังเก็บน้ำ	20%	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ

CHECKED BY :
DATE : 24 / 1 / 2020
ผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY :
DATE : 24 / 1 / 2020
หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงาน



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ตามจุดเสี่ยง

วันที่ตรวจสอบ : 01/01/2566

โดย : 01/01/2566

FREQUENCY : MONTHLY

ลำดับ	รายการตรวจสอบ (Item Description)	ตรวจสอบโดย (Inspector)	ตรวจสอบวันที่ (Check Date)	พบข้อบกพร่องหรือไม่ (Defect Found?)	รายละเอียด (Remarks)	ดำเนินการแก้ไข (Action Taken)	ดำเนินการโดย (Action By)	ดำเนินการเมื่อ (Action Date)	ตรวจสอบโดย (Checked By)
1	หลอดไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
2	แบตเตอรี่	01/01/2566	01/01/2566	✓					
3	ปลั๊กไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
4	สวิตช์	01/01/2566	01/01/2566	✓					
5	สายเคเบิล	01/01/2566	01/01/2566	✓					
6	ตู้ควบคุม	01/01/2566	01/01/2566	✓					
7	ไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
8	แบตเตอรี่	01/01/2566	01/01/2566	✓					
9	ปลั๊กไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
10	สวิตช์	01/01/2566	01/01/2566	✓					
11	สายเคเบิล	01/01/2566	01/01/2566	✓					
12	ตู้ควบคุม	01/01/2566	01/01/2566	✓					
13	ไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
14	แบตเตอรี่	01/01/2566	01/01/2566	✓					
15	ปลั๊กไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
16	สวิตช์	01/01/2566	01/01/2566	✓					
17	สายเคเบิล	01/01/2566	01/01/2566	✓					
18	ตู้ควบคุม	01/01/2566	01/01/2566	✓					
19	ไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
20	แบตเตอรี่	01/01/2566	01/01/2566	✓					
21	ปลั๊กไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
22	สวิตช์	01/01/2566	01/01/2566	✓					
23	สายเคเบิล	01/01/2566	01/01/2566	✓					
24	ตู้ควบคุม	01/01/2566	01/01/2566	✓					
25	ไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
26	แบตเตอรี่	01/01/2566	01/01/2566	✓					
27	ปลั๊กไฟฉุกเฉิน	01/01/2566	01/01/2566	✓					
28	สวิตช์	01/01/2566	01/01/2566	✓					
29	สายเคเบิล	01/01/2566	01/01/2566	✓					
30	ตู้ควบคุม	01/01/2566	01/01/2566	✓					

CHECKED BY : 01/01/2566

DATE : 01/01/2566

ช่างเทคนิค

APPROVED BY : 01/01/2566

DATE : 01/01/2566

หัวหน้าช่างผู้ตรวจการ

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ในการดำเนินการตามโครงการวิจัยกำหนดให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอน

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

Polymers

U.S. Bank 100

FREQUENCY : MONTHLY

[illegible]

CHECKED BY: _____

DATE: 12/1/18

8714071077

APPROVED BY:

DATE: Nov 9, 66

© 2001 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 250: 103–110

การตรวจไฟส่องสว่างฉุกเฉินไฟ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการขอรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

FREQUENCY : MONTHLY

รายการตรวจสอบ : PM ประจำเดือน :

วันที่ : 15/2/66

สถานที่ : A

ร.ร.	ประเภท	รายการตรวจสอบ (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	การดำเนินการแก้ไข	วันที่ดำเนินการแก้ไข	ผู้ดำเนินการแก้ไข	ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	การดำเนินการแก้ไข	วันที่ดำเนินการแก้ไข	ผู้ดำเนินการแก้ไข	
1	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
2	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
3	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
4	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
5	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
6	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
7	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
8	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
9	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
10	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
11	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
12	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
13	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				
14	หลอดไฟ	หลอดไฟฉุกเฉิน (ชนิด, จำนวน, วัสดุ)	OK		ผ่าน				OK		ผ่าน				

CHECKED BY : 

DATE : 15/2/66

ช่างสำรวจ

APPROVED BY : 

DATE : 15/2/66

หัวหน้าช่างสำรวจ

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายชื่อภาพวาดจากสมุดภาพการปฏิวัติสยาม ๒๔๗๕

PM: 2000

ITEM 7 A

[illegible]

CHECKED BY: 70 187

DATE: 11/21/66

Materials

APPROVED BY: GP

DATE 17 2 1956

MANAGEMENT INFORMATION



บริษัท อีพีเอ็ม เรซิดเอนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันไฟไหม้ (มส.) ประจำเดือน

รายการตรวจสอบ : ๗.๗.๑๐๐.๑

สถานที่ : A

FREQUENCY : MONTHLY

ที่. ๑	จุดตรวจ	รายการตรวจ (มส.) 1.1.1. Emergency Light 5000 มก. 1	การตรวจพบข้อบกพร่อง (กรณีพบข้อบกพร่อง)	วิธีดำเนินการ (กรณีพบข้อบกพร่อง)	ใบแจ้งการแจ้ง ปัญหา (Form 3-1) (ผู้แจ้ง)	การดำเนินการ LED (ผู้แจ้ง)	การดำเนินการ 5000 (ผู้แจ้ง)	การดำเนินการ 5000 (ผู้แจ้ง)	ผลการ ตรวจสอบ/แก้ไข	การดำเนินการ แก้ไข/ซ่อมแซม (ผู้แจ้ง)	การดำเนินการ แก้ไข/ซ่อมแซม (ผู้แจ้ง)
1	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	บันได	2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

CHECKED BY :
DATE : 19/11/66

ผู้ตรวจสอบ :

APPROVED BY :
DATE : 19/11/66

ผู้ตรวจสอบ :

CPN M

RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แชนแนล

โครงการ เอสเอ็มที วิลล่า เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจการป้องกันไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจร

วันที่ตรวจ:

พื้นที่:

วันที่:

สถานที่:

CHECKED BY:

DATE:

APPROVED BY:

DATE:

No.	Room	Emergency Light (No. of Unit)	Emergency Light (No. of Unit)		Battery (No. of Unit)	Emergency Light (No. of Unit)			Photo	Other (No. of Unit)	Photo
			Emergency Light (No. of Unit)	Emergency Light (No. of Unit)		Emergency Light (No. of Unit)	Emergency Light (No. of Unit)				
1	Room 101	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Room 102	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Room 103	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Room 104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Room 105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Room 106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Room 107	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	Room 108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	Room 109	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Room 110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	Room 111	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	Room 112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Room 113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	Room 114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Room 115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16	Room 116	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	Room 117	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	Room 118	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19	Room 119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	Room 120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
21	Room 121	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22	Room 122	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23	Room 123	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24	Room 124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25	Room 125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26	Room 126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27	Room 127	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28	Room 128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29	Room 129	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30	Room 130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31	Room 131	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	Room 132	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33	Room 133	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
34	Room 134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
35	Room 135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
36	Room 136	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37	Room 137	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
38	Room 138	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39	Room 139	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
40	Room 140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41	Room 141	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
42	Room 142	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43	Room 143	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
44	Room 144	1	1	1	1						



การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
This report contains information regarding the condition of the emergency lighting system.

PROLIFERATION

074913

No.	Project	Project Start Date (YYYY-MM-DD)	Project Status		Project Manager	Project Budget (USD)	Project Risk Level	Project Complexity	Project Duration (Months)	Project Team Size	Project Location	Project Description	Project Objectives	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Performance Indicators (KPIs)	Project Stakeholders	Project Communication Plan	Project Reporting Mechanism	Project Review Schedule	Project Approval Status
			Project Progress (%)	Project Risk Score (1-5)																	
1	Project A	2023-01-01	On Track	Low	John Doe	1000000	Low	Medium	12	10	New York	Develop a new software application for customer management.	Improve customer satisfaction and increase sales.	Customer Management System (CMS)	Q1 2023	95%	10	John Doe, Jane Smith, Bob Johnson	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
2	Project B	2023-02-15	Delayed	Medium	Jane Smith	800000	Medium	High	18	15	Los Angeles	Implement a new marketing campaign for product launch.	Generate leads and increase brand awareness.	Marketing Campaign (MC)	Q2 2023	80%	15	Jane Smith, Mark Wilson, Lisa Brown	Daily progress updates, weekly strategy sessions.	Quarterly review.	On Hold
3	Project C	2023-03-10	On Track	Low	Mark Wilson	600000	Low	Medium	10	8	Chicago	Develop a new mobile application for mobile users.	Improve mobile app performance and user experience.	Mobile Application (MA)	Q3 2023	90%	8	Mark Wilson, Sarah Lee, David Kim	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
4	Project D	2023-04-05	On Track	Low	Sarah Lee	500000	Low	Medium	12	10	San Francisco	Implement a new HR system for employee management.	Streamline HR processes and improve employee satisfaction.	HR System (HS)	Q4 2023	92%	10	Sarah Lee, Michael Chen, Emily White	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
5	Project E	2023-05-20	On Track	Low	Michael Chen	400000	Low	Medium	10	8	Seattle	Develop a new website for e-commerce.	Increase online sales and improve website performance.	E-commerce Website (EW)	Q1 2024	95%	8	Michael Chen, Rachel Green, James Black	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
6	Project F	2023-06-15	On Track	Low	Rachel Green	300000	Low	Medium	10	8	Portland	Implement a new CRM system for sales management.	Improve sales process and customer relationship management.	CRM System (CS)	Q2 2024	90%	8	Rachel Green, Daniel White, Olivia Brown	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
7	Project G	2023-07-10	On Track	Low	Daniel White	200000	Low	Medium	10	8	Denver	Develop a new mobile application for mobile users.	Improve mobile app performance and user experience.	Mobile Application (MA)	Q3 2024	92%	8	Daniel White, Sophia Green, Noah Black	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
8	Project H	2023-08-05	On Track	Low	Sophia Green	150000	Low	Medium	10	8	Phoenix	Implement a new HR system for employee management.	Streamline HR processes and improve employee satisfaction.	HR System (HS)	Q4 2024	95%	8	Sophia Green, Benjamin White, Ava Brown	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
9	Project I	2023-09-01	On Track	Low	Benjamin White	100000	Low	Medium	10	8	San Diego	Develop a new website for e-commerce.	Increase online sales and improve website performance.	E-commerce Website (EW)	Q1 2025	90%	8	Benjamin White, Charlotte Green, Liam Black	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved
10	Project J	2023-10-01	On Track	Low	Charlotte Green	50000	Low	Medium	10	8	San Antonio	Implement a new CRM system for sales management.	Improve sales process and customer relationship management.	CRM System (CS)	Q2 2025	92%	8	Charlotte Green, Alexander White, Isabella Brown	Weekly status reports, bi-weekly meetings.	Monthly review.	Approved

CHECKED BY: AK

DATE: 3-21-66

संलग्नक

APPROVED BY: _____

DATE: 17-2-16

DEPARTMENT OF THE ARMY

การตรวจไฟส่องสว่างฉุกเฉินไฟ ประจำเดือน มีนาคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเชิงป้องกันไฟไหม้ประจำเดือน

รายงานโดย: พ.ช. ชื่นชม

วันที่: 25/3/66

ความถี่: MONTHLY

FREQUENCY : MONTHLY

#	ประเภท	จำนวนหลอดไฟ (หลอด)	จำนวนหลอดไฟที่ใช้งานได้	จำนวนหลอดไฟที่ชำรุด	จำนวนหลอดไฟที่เปลี่ยน	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง	จำนวนหลอดไฟที่สำรอง
1	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
7	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
8	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
10	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
13	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	หลอดไฟฉุกเฉิน	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0

CHECKED BY: พ.ช. ชื่นชม

DATE: 25/3/66

ช่างอาคาร

APPROVED BY: พ.ช. ชื่นชม

DATE: 25/3/66

หัวหน้าช่างอาคาร



บริษัท อีทีเอ็น เรซิดเ็นซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแสงสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ : PTH 00000001

สถานที่ : A

FREQUENCY : MONTHLY

ร.ร.	ประเภท	ประเภทการใช้งาน (ชนิด/รุ่น)	สถานที่ใช้งาน (ชื่อ/เลขที่)	วันที่ตรวจสอบ (ปี/เดือน/วัน)	พบปัญหาหรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)	สาเหตุ (ถ้ามี)	แก้ไข (ถ้ามี)	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ/ตำแหน่ง)	วันที่ตรวจสอบ (ปี/เดือน/วัน)	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ/ตำแหน่ง)
1	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
2	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
3	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
4	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
5	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
6	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
7	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
8	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
9	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
10	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
11	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
12	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
13	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
14	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
15	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
16	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
17	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
18	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
19	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี
20	หลอดไฟ	20W	ห้องประชุม	25/10/2566	✓			✓	นายสมชาย ใจดี	25/10/2566	✓	นายสมชาย ใจดี

CHECKED BY :
DATE : 25/10/2566

ผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY :
DATE : 25/10/2566
ตำแหน่งผู้จัดการอาคาร

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคอยตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่

CONCLUSIONS

Prüfung: 50 Punkte

10/10/11 10:10:11

Sl. No.	Project Name	Location	Area (Hectares)	Year of Completion	Status			Remarks	Remarks
					Completed	Under Construction	Not Started		
1	Project A	Location A	100	2020	✓	✓	✓		
2	Project B	Location B	200	2021	✓	✓	✓		
3	Project C	Location C	300	2022	✓	✓	✓		
4	Project D	Location D	400	2023	✓	✓	✓		
5	Project E	Location E	500	2024	✓	✓	✓		
6	Project F	Location F	600	2025	✓	✓	✓		
7	Project G	Location G	700	2026	✓	✓	✓		
8	Project H	Location H	800	2027	✓	✓	✓		
9	Project I	Location I	900	2028	✓	✓	✓		
10	Project J	Location J	1000	2029	✓	✓	✓		
11	Project K	Location K	1100	2030	✓	✓	✓		
12	Project L	Location L	1200	2031	✓	✓	✓		

CHECKED BY :

DATE: 1-5-66

87100718773

APPROVED BY

DATE: 12/1/66

CLM 2000-1009



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันไฟไหม้ประจำเดือน

รายการตรวจสอบ: พ.ย. 2566

วันที่: 25/11/2566

FREQUENCY : MONTHLY

ร.ก	ประเภท	รายละเอียดการตรวจสอบ (Type, Quantity, Unit)	ผลการตรวจสอบ (Pass/Fail)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	วันที่ตรวจสอบ (Check Date)	ผู้รายงาน (Reporter)
1	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
2	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
3	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
4	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
5	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
6	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
7	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
8	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
9	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
10	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
11	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
12	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
13	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
14	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
15	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
16	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
17	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
18	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
19	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
20	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
21	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
22	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
23	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
24	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
25	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
26	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
27	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
28	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
29	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
30	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
31	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
32	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
33	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
34	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
35	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
36	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
37	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
38	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
39	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
40	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
41	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
42	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
43	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
44	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
45	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
46	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
47	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
48	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
49	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
50	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
51	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
52	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
53	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
54	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
55	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
56	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
57	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
58	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
59	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
60	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
61	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
62	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
63	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
64	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
65	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
66	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
67	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
68	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
69	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
70	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
71	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
72	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
73	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
74	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
75	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
76	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
77	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
78	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
79	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
80	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
81	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
82	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
83	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
84	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
85	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
86	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
87	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
88	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
89	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
90	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
91	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
92	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
93	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
94	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
95	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
96	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
97	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
98	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
99	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				
100	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 10W 1000	✓				

CHECKED BY :
DATE : 29/11/66

ผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY :
DATE : 29/11/66

ผู้รายงาน



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเรื่องป้องกันผู้พลัดไฟฟ้าฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ: **PM Monthly :**

สถานที่: **A**

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Particulars	Frequency (Per Week)	Frequency (Per Month)	Frequency (Per Quarter)	Frequency (Per Half Year)	Frequency (Per Year)	Frequency (Per 2 Years)	Frequency (Per 3 Years)	Frequency (Per 4 Years)	Frequency (Per 5 Years)
1	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Emergency Light	2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CHECKED BY : **[Signature]**
DATE : **23/01/2023**
ตำแหน่ง: **ช่างเทคนิค**

APPROVED BY : **[Signature]**
DATE : **23/01/2023**
ตำแหน่ง: **ผู้จัดการโครงการ**



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชเนอส์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาฉุกเฉินของพื้นที่อพยพฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ: รหัส: 50000000

สถานที่: 50000000

FREQUENCY : MONTHLY

ที่	ชื่อ	ประเภทของอุปกรณ์ (ชนิด, วัสดุ, ขนาด, สี, ฯลฯ)	รายการตรวจสอบ (ชนิด, วัสดุ, ขนาด, สี, ฯลฯ)	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	หมายเหตุ	วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
1	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
2	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
3	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
4	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
5	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
6	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
7	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
8	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
9	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
10	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
11	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
12	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
13	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					
14	หลอดไฟ	หลอดไฟ LED 100W	หลอดไฟ LED 100W	ผ่าน					

ชื่อตำแหน่ง:

CHECKED BY:

DATE: 25/1/66

ผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY:

DATE: 25/1/66

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท จีพีเอ็ม เรซิดเอนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในแผนผังฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ : PM 000000

สถานที่ : B

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Wiring	การตรวจสอบและแก้ไข (Emergency Light Check)	การตรวจสอบการบำรุงรักษาและแก้ไข (Emergency Light Check)	วันที่ ตรวจสอบ (Date)	พบปัญหาหรือไม่ (Problem Found?)	การแก้ไข (Correction)	วันที่ แก้ไข (Date)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)	การตรวจสอบ (Check)	การแก้ไข (Correction)
1	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
2	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
3	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
4	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
5	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
6	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
7	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
8	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
9	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
10	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
11	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
12	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
13	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
14	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
15	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
16	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
17	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
18	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
19	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
20	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
21	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															
22	ปลั๊กไฟ	200w	OK	1															

CHECKED BY :

DATE : 25/1/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY :

DATE : 25/1/66

หัวหน้าช่างเทคนิคอาคาร

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประชาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

Year	Population	Population	Population
1990	100	100	100
2000	100	100	100
2010	100	100	100
2020	100	100	100
2030	100	100	100
2040	100	100	100
2050	100	100	100
2060	100	100	100
2070	100	100	100
2080	100	100	100
2090	100	100	100
2100	100	100	100

Figure 1

[illegible]

CHECKED BY: QV

DATE: 14 / 3 / 06

Abstract

APPROVED BY: _____

DATE: 7/6/04 EC

U.S. DEPT. OF JUSTICE

การตรวจไฟส่องสว่างฉุกเฉินไฟ ประจำเดือน เมษายน 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เวิลด์ โฮม จำกัด
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

ใบรายงานผลการตรวจการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกฉุกเฉิน

วันที่ตรวจ : ปี :

ที่	ชื่อ	สถานที่ตั้ง (Room, Floor, Unit No.)	รายการอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Emergency Equipment)	ผลการตรวจ (Pass/Fail/Not Check)	หมายเหตุ (Remarks)	วันที่ตรวจ (Date)	ผู้ตรวจ (Inspector)	ผู้รับทราบ (Acknowledged)	ผู้ตรวจ (Inspector)	ผู้รับทราบ (Acknowledged)
1	ห้อง	200m	ตู้	✓						
2	ห้อง	200m	ตู้	✓						
3	ห้อง	200m	ตู้	✓						
4	ห้อง	200m	ตู้	✓						
5	ห้อง	200m	ตู้	✓						
6	ห้อง	200m	ตู้	✓						
7	ห้อง	200m	ตู้	✓						
8	ห้อง	200m	ตู้	✓						
9	ห้อง	200m	ตู้	✓						
10	ห้อง	200m	ตู้	✓						
11	ห้อง	200m	ตู้	✓						
12	ห้อง	200m	ตู้	✓						
13	ห้อง	200m	ตู้	✓						
14	ห้อง	200m	ตู้	✓						

CHECKED BY : 

DATE : 16/04/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY : 

DATE : 16/04/66

หัวหน้าช่างผู้ตรวจอาคาร

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ในทางอ้อมการตรวจพบเชื้อไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเอดส์ที่เพิ่งเข้ารับการรักษา

PH. BOUAFIA

.....

Nr.	Material	Stückzahl	Einheit	Lagerbestand		Bestand		Lagerort	Anmerkungen
				aktuell	maximal	aktuell	maximal		
1	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
2	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
3	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
4	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
5	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
6	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
7	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
8	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
9	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
10	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
11	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	
12	Stück	200	Stück	200	200	200	200	1	

CHECKED BY:

DATE: 10/21/66

Abstract

APPROVED BY:

DATE: 16 May 1966

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
8

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ในการบริหารงานของกองการช่างได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

FREQUENCY : MONTHLY

THEORY

PM-500000

STRENGTHS

[illegible]

CHECKED BY:

DATE: 10/1/2016

07-00786

APPROVED BY:

DATE: 16012016

CLM11110005/PL2LHML4

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
 รายงานการตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

THEORY AND PRACTICE

LETTERS

Sl. No.	Material	Quantity (kg)	Unit Price (₹)	Total Cost (₹)	Material Name	Quantity (kg)	Unit Price (₹)	Total Cost (₹)	Material Name	Quantity (kg)	Unit Price (₹)	Total Cost (₹)
1	Steel	200	100	20000	Steel	200	100	20000	Steel	200	100	20000
2	Concrete	200	100	20000	Concrete	200	100	20000	Concrete	200	100	20000
3	Brick	200	100	20000	Brick	200	100	20000	Brick	200	100	20000
4	Gravel	200	100	20000	Gravel	200	100	20000	Gravel	200	100	20000
5	Wood	200	100	20000	Wood	200	100	20000	Wood	200	100	20000
6	Paint	200	100	20000	Paint	200	100	20000	Paint	200	100	20000
7	Labour	200	100	20000	Labour	200	100	20000	Labour	200	100	20000
8	Transport	200	100	20000	Transport	200	100	20000	Transport	200	100	20000
9	Other	200	100	20000	Other	200	100	20000	Other	200	100	20000
10	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000
11	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000
12	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000
13	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000
14	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000	Material	200	100	20000

CONCLUSION

CHECKED BY:

DATE: 16 / 7 / 08

[illegible]

APPROVED BY :

DATE: 12 / 12 / 2019

ILLINOIS DEPARTMENT OF REVENUE



EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

สถานที่ตรวจสอบ : พ.ม. ๒๕๖๖.๑

อาคาร : A

FREQUENCY : MONTHLY

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ร.ก	Serial	ประเภทอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ชนิดสินค้า)	ระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ระบุตำแหน่งติดตั้ง)	ชนิดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ระบุรุ่น/ยี่ห้อ)	วันที่ตรวจสอบ (ปี/เดือน/วัน)	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	หมายเหตุ (ถ้ามี)	วันที่ซ่อม/เปลี่ยน (ปี/เดือน/วัน)	ผลการซ่อม/เปลี่ยน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
1	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
2	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
3	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
4	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
5	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
6	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
7	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
8	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
9	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
10	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
11	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐
12	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐	๑๐๐๐

CHECKED BY :

DATE : 15 / 5 / 66

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 15 / 5 / 66

หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฉุกเฉิน

[illegible][illegible][illegible]

CHECKED BY:

DATE: 6/5/01

0160-9308/97/0005-0000\$05.00/0

APPROVED BY

DATE: Feb 3, 2020

STUDY ON THE EFFECTS OF



บริษัท ซีพีเอ็น เวิลด์ไวด์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกฉุกเฉิน

รายงานตรวจสอบ : PM, 10/05/2566

สถานที่ : A

Sl. No.	รายการตรวจสอบ (Check Item)	ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบ (Inspected and recorded)	ผลการตรวจสอบ (Inspection Result)	หมายเหตุ (Remarks)	วันที่ตรวจสอบ (Date of Inspection)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	ผู้ตรวจ (Auditor)	ผู้ดำเนินการ (Operator)	ผู้ควบคุม (Controller)	ผู้ประสานงาน (Coordinator)	ผู้รายงาน (Reporter)	ผู้รับทราบ (Acknowledged)
1	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
2	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
3	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
4	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
5	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
6	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
7	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
8	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
9	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
10	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
11	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
12	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
13	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
14	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
15	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
16	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
17	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
18	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
19	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								
20	ไฟฉุกเฉิน	200w	OK	✓								

CHECKED BY : SNV
DATE : 16/5/2566
ช่างเทคนิค

APPROVED BY : CB
DATE : 16/5/2566
หัวหน้าช่างเทคนิคอาคาร

การตรวจไฟส่องสว่างฉุกเฉินไฟ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เอชโฮมส์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

FREQUENCY : MONTHLY

วันที่ตรวจ : _____

ผู้ตรวจ : _____

สถานที่ : _____

ร.ร.	ชื่อ	จำนวนหลอดไฟฉุกเฉิน (หลอด)	ชนิดหลอดไฟ (วัตต์)	สถานะการตรวจ	หมายเหตุ
1	ห้อง	200	200	OK	
2	ทางเดิน	200	200	OK	
3	โถงลิฟต์	200	200	OK	
4	ทางออก	200	200	OK	
5	ทางเดิน	200	200	OK	
6	ทางเดิน	200	200	OK	
7	โถงลิฟต์	200	200	OK	
8	โถงลิฟต์	200	200	OK	
9	โถงลิฟต์	200	200	OK	
10	โถงลิฟต์	200	200	OK	
11	โถงลิฟต์	200	200	OK	
12	โถงลิฟต์	200	200	OK	
13	โถงลิฟต์	200	200	OK	
14	โถงลิฟต์	200	200	OK	

CHECKED BY : _____

DATE : 16/5/66

ช่างไฟฟ้า

APPROVED BY : _____

DATE : 16/5/66

หัวหน้าช่างติดตั้งไฟฟ้า



EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

สถานที่ตรวจสอบ : PM-000001

อาคาร : A

FREQUENCY : MONTHLY

บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ร.ก	Serial	ประเภทอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ชนิด/ยี่ห้อ)	ระบุตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ระบุตำแหน่งติดตั้ง)	ชนิดอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน (ระบุยี่ห้อ)	วันที่ตรวจสอบ (ปี/เดือน/วัน)	ผลการตรวจสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	หมายเหตุ (ถ้ามี)	วันที่ซ่อม/เปลี่ยน (ปี/เดือน/วัน)	ผลการซ่อม/เปลี่ยน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	หมายเหตุ (ถ้ามี)
1	001	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
2	002	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
3	003	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
4	004	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
5	005	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
6	006	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
7	007	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
8	008	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
9	009	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
10	010	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
11	011	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				
12	012	LED	ห้องนอน	LED	1/1/2566	ผ่าน				

CHECKED BY :

DATE : 15 / 1 / 66

ช่างอาคาร

APPROVED BY :

DATE : 15 / 1 / 66

หัวหน้าช่างอาคาร

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

[illegible]

01M173

[illegible]

CHECKED BY:

DATE: 16/5/66

5110071

APPROVED BY :

DATE: 10/3/14

W. J. VAN DER LINDEN, D. J. VAN DER MEULEN



EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
 ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาสิ่งป้องกันไฟไหม้แบบสว่างฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ : พม.สิงหนะ

สถานที่ : A.....

บริษัท เอสพีเอ็ม เรซิดเ็นซ์ แมนเนจเม้นท์
 โครงการ เอสพีเอ็ม วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Item	ตรวจสอบและบันทึกผล (Date/Time)	การดำเนินการ (Action/Remarks)	ผู้ดำเนินการ (By)	ตรวจสอบโดย (Checked by)	วันที่ (Date)	เวลา (Time)	สถานที่ (Location)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	วันที่ (Date)	เวลา (Time)	สถานที่ (Location)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจสอบ (Inspector)	วันที่ (Date)	เวลา (Time)	สถานที่ (Location)	หมายเหตุ (Remarks)
1	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Emergency Light	20/06/2023	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CHECKED BY : [Signature]

DATE : 20/06/2023

ช่างเทคนิค

APPROVED BY : [Signature]

DATE : 20/06/2023

หัวหน้าช่างเทคนิค



โครงการ เบทอซีนา วิสาหกิจเพื่อสังคม

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น ๆ

PM Practice

Figure 1

[illegible]

CHECKED BY: SV

DATE: 11/5/66

[illegible]

APPROVED BY _____

DATE: 10/2/60

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛТ



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาไฟฉุกเฉินในอาคาร

วันที่ตรวจเช็ค : PM 5:00 PM

สถานที่ : B

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Room No.	Room Name	Emergency Light Type	Working Status	Remarks	Inspector	Date	Signature
1	101	Room 101	Emergency Light	Working				
2	102	Room 102	Emergency Light	Working				
3	103	Room 103	Emergency Light	Working				
4	104	Room 104	Emergency Light	Working				
5	105	Room 105	Emergency Light	Working				
6	106	Room 106	Emergency Light	Working				
7	107	Room 107	Emergency Light	Working				
8	108	Room 108	Emergency Light	Working				
9	109	Room 109	Emergency Light	Working				
10	110	Room 110	Emergency Light	Working				
11	111	Room 111	Emergency Light	Working				
12	112	Room 112	Emergency Light	Working				
13	113	Room 113	Emergency Light	Working				
14	114	Room 114	Emergency Light	Working				
15	115	Room 115	Emergency Light	Working				
16	116	Room 116	Emergency Light	Working				
17	117	Room 117	Emergency Light	Working				
18	118	Room 118	Emergency Light	Working				
19	119	Room 119	Emergency Light	Working				
20	120	Room 120	Emergency Light	Working				

CHECKED BY :
DATE : 16/5/66

เจ้าหน้าที่

APPROVED BY :
DATE : 16/5/66

หัวหน้าช่างผู้ดำเนินการ

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

FRANCESCO DI MARCO, LUGANO, S.

Page 28/30

1000

[illegible]

CHECKED BY:

DATE: 12-6-65

5. MATERIALS

APPROVED BY

DATE: 12-16-14

www.burtonbooks.com



โครงการ เติบโตขึ้นทีละขั้น เล็กน้อย

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
 ในระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่พบข้อบกพร่องของไฟฉุกเฉิน ๑๖ ดวงที่ตู้ควบคุม

Source: *World Bank*.

1000

[illegible]

CHECKED BY :

DATE: 12-6-86

5. Methods

APPROVED BY

DATE: 12/16/2016

0-1460-0411-8 \$29.95



ໂຄງການ ມາດຕະການ ງົດລຸ້ນ ເອີ້ນວ່າ ພຶ້ນ

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
 รายงานการตรวจและบำรุงรักษาไฟฉุกเฉิน

Received: 2007-05-14

61441-1

Sl. No.	Material	Dimensions (mm)	No. of Specimens	Test Results (MPa)		Average (MPa)	Standard Deviation (MPa)	Coefficient of Variation (%)	Remarks
				Compressive Strength	Tensile Strength				
1	Concrete	150x150x150	3	25.5	2.5	25.5	0.5	1.96	Good
2	Concrete	150x150x150	3	25.8	2.6	25.8	0.5	1.96	Good
3	Concrete	150x150x150	3	26.0	2.7	26.0	0.5	1.96	Good
4	Concrete	150x150x150	3	26.2	2.8	26.2	0.5	1.96	Good
5	Concrete	150x150x150	3	26.5	2.9	26.5	0.5	1.96	Good
6	Concrete	150x150x150	3	26.8	3.0	26.8	0.5	1.96	Good
7	Concrete	150x150x150	3	27.0	3.1	27.0	0.5	1.96	Good
8	Concrete	150x150x150	3	27.2	3.2	27.2	0.5	1.96	Good
9	Concrete	150x150x150	3	27.5	3.3	27.5	0.5	1.96	Good
10	Concrete	150x150x150	3	27.8	3.4	27.8	0.5	1.96	Good
11	Concrete	150x150x150	3	28.0	3.5	28.0	0.5	1.96	Good
12	Concrete	150x150x150	3	28.2	3.6	28.2	0.5	1.96	Good

CHECKED BY: SP

DATE: 12-16-68

07-06-08-09

APPROVED BY: [Signature]

DATE: 12/16/68

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ : PM System :

สถานที่ : B

FREQUENCY : MONTHLY

Sl.	รายการ	สถานที่/อาคาร/พื้นที่ (ระบุให้ชัด)	รายการตรวจสอบ (รายการตรวจสอบ)	วิธีตรวจสอบ (วิธีการ)	ผลการตรวจสอบ (พบข้อบกพร่องหรือไม่)	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ/ตำแหน่ง)	วันที่ตรวจสอบ (ปี/เดือน/วัน)	ผู้ตรวจรับ (ชื่อ/ตำแหน่ง)
1	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	ตู้จ่ายไฟ	220V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CHECKED BY : [Signature]
DATE : 12/10/66
ENGINEER

APPROVED BY : [Signature]
DATE : 12/10/66
หัวหน้าทีมผู้ตรวจการอาคาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

EMERGENCY LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาลightingฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ: PMS-00000001

วันที่: 12/06/2566

ร.ร.	ประเภท	สถานที่/จุดติดตั้ง (No. of Light)	การตรวจสอบ (Check)	การซ่อมแซม (Repair)	การเปลี่ยนหลอดไฟ (Change Bulb)	การทำความสะอาด (Clean)	การตรวจสอบระบบ (Check System)	การตรวจสอบสายไฟ (Check Wire)	การตรวจสอบตู้ควบคุม (Check Control)	การตรวจสอบอุปกรณ์ (Check Equipment)	การตรวจสอบเอกสาร (Check Document)	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check Operation)
1	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	หลอดไฟ	200w	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CHECKED BY:
DATE: 12/06/2566
ช่างไฟฟ้า

APPROVED BY:
DATE: 12/06/2566
เจ้าพนักงานช่างไฟฟ้า

การตรวจไฟส่องสว่างป้ายหน้าไฟ ประจำเดือน มกราคม 2566

CPN RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
โครงการ คอนโดมิเนียม ซีพีเอ็น

FREQUENCY : MONTHLY

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาไฟฉุกเฉินใน

รายละเอียด :

สถานที่ :

ลำดับ	ประเภท	ตำแหน่ง/จุดติดตั้ง	ชนิดของไฟ	วันที่ตรวจพบ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	วันที่ซ่อม/เปลี่ยน	ผู้ดำเนินการ	วันที่ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
1	Light 1	ชั้น 1	20W	OK	✓						
2	Light 2	ชั้น 2	20W	OK	✓						
3	Light 3	ชั้น 3	20W	OK	✓						
4	Light 4	ชั้น 4	20W	OK	✓						
5	Light 5	ชั้น 5	20W	OK	✓						
6	Light 6	ชั้น 6	20W	OK	✓						
7	Light 7	ชั้น 7	20W	OK	✓						
8	Light 8	ชั้น 8	20W	OK	✓						
9	Light 9	ชั้น 9	20W	OK	✓						
10	Light 10	ชั้น 10	20W	OK	✓						
11	Light 11	ชั้น 11	20W	OK	✓						
12	Light 12	ชั้น 12	20W	OK	✓						
13	Light 13	ชั้น 13	20W	OK	✓						
14	Light 14	ชั้น 14	20W	OK	✓						
15	Light 15	ชั้น 15	20W	OK	✓						

CHECKED BY :

DATE : 28/1/66

THIRINTY

APPROVED BY :

DATE : 28/1/66

THIRTY



CPN M
RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น เวิลด์ไวด์ รีเสดเดนซ์ จำกัด
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเชิงป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนด

วันที่ตรวจเช็ค: _____

ผู้ตรวจเช็ค: _____

สถานที่: _____

ความถี่: _____

Checked by: _____

DATE: 25/1/66

ช่างซ่อมบำรุง

Approved by: _____

DATE: 25/1/66

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ร.ร.	ประเภท	จำนวนอุปกรณ์ (No. of Equipment)	การติดตั้งอุปกรณ์ (Installation)	การบำรุงรักษา (Maintenance)	การตรวจสอบ (Inspection)	การซ่อมแซม (Repair)	การเปลี่ยน (Replacement)	การกำจัด (Disposal)	การบันทึก (Recording)	การรายงาน (Reporting)
1	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	หลอดไฟ	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



บริษัท ซีพีเอ็น เวิลด์ โฮม จำกัด
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PERFORMANCE REPORT
ใบรายงานผลการสอบการปฏิบัติงานเครื่องกันไฟแบบถาวรไฟฟ้า

วันที่ตรวจสอบ: _____ ปี: _____

โดย: _____

FREQUENCY : MONTHLY

No.	ประเภท	ตำแหน่ง	ชนิด	การติดตั้ง	การบำรุงรักษา	การตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ	วันที่ตรวจสอบ	โดย	วันที่ตรวจสอบ	โดย	วันที่ตรวจสอบ	โดย	วันที่ตรวจสอบ	โดย	วันที่ตรวจสอบ	โดย	วันที่ตรวจสอบ	โดย
1	Light 1	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m
2	Light 2	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
3	Light 3	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
4	Light 4	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
5	Light 5	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
6	Light 6	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
7	Light 7	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
8	Light 8	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
9	Light 9	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
10	Light 10	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
11	Light 11	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
12	Light 12	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
13	Light 13	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
14	Light 14	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	
15	Light 15	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	

CHECKED BY:

DATE: 22 / 1 / 66

ช่างไฟฟ้า

APPROVED BY:

DATE: 22 / 1 / 66

หัวหน้าช่างไฟฟ้า



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอ่งแม่มาง
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันและหนีไฟ

รายการตรวจสอบ : PM-3100000

สถานที่ :

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Item	Unit	Qty	Remarks	Tested	OK	NG	Remarks	Tested	OK	NG	Remarks	Tested	OK	NG	Remarks	Tested	OK	NG
1	Exit Light 1	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
2	Exit Light 2	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
3	Exit Light 3	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
4	Exit Light 4	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
5	Exit Light 5	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
6	Exit Light 6	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
7	Exit Light 7	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
8	Exit Light 8	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
9	Exit Light 9	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
10	Exit Light 10	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
11	Exit Light 11	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
12	Exit Light 12	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
13	Exit Light 13	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
14	Exit Light 14	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
15	Exit Light 15	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
16	Exit Light 16	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
17	Exit Light 17	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
18	Exit Light 18	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
19	Exit Light 19	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
20	Exit Light 20	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
21	Exit Light 21	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
22	Exit Light 22	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
23	Exit Light 23	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
24	Exit Light 24	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
25	Exit Light 25	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
26	Exit Light 26	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
27	Exit Light 27	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
28	Exit Light 28	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
29	Exit Light 29	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
30	Exit Light 30	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
31	Exit Light 31	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
32	Exit Light 32	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
33	Exit Light 33	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
34	Exit Light 34	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
35	Exit Light 35	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
36	Exit Light 36	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
37	Exit Light 37	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
38	Exit Light 38	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
39	Exit Light 39	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
40	Exit Light 40	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
41	Exit Light 41	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
42	Exit Light 42	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
43	Exit Light 43	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
44	Exit Light 44	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
45	Exit Light 45	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
46	Exit Light 46	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
47	Exit Light 47	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
48	Exit Light 48	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
49	Exit Light 49	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
50	Exit Light 50	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
51	Exit Light 51	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
52	Exit Light 52	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
53	Exit Light 53	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
54	Exit Light 54	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
55	Exit Light 55	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
56	Exit Light 56	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
57	Exit Light 57	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
58	Exit Light 58	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
59	Exit Light 59	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
60	Exit Light 60	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
61	Exit Light 61	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
62	Exit Light 62	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
63	Exit Light 63	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
64	Exit Light 64	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
65	Exit Light 65	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
66	Exit Light 66	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
67	Exit Light 67	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
68	Exit Light 68	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
69	Exit Light 69	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
70	Exit Light 70	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
71	Exit Light 71	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
72	Exit Light 72	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
73	Exit Light 73	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
74	Exit Light 74	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
75	Exit Light 75	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
76	Exit Light 76	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
77	Exit Light 77	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
78	Exit Light 78	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
79	Exit Light 79	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
80	Exit Light 80	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
81	Exit Light 81	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
82	Exit Light 82	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
83	Exit Light 83	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
84	Exit Light 84	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
85	Exit Light 85	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
86	Exit Light 86	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
87	Exit Light 87	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
88	Exit Light 88	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
89	Exit Light 89	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
90	Exit Light 90	20W	1	OK	✓				✓				✓				✓		
91	Exit Light 91	20W	1	OK	✓														



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอพาร์ทเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

PRE-EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการเข้ารักษาเครื่องไฟฟ้าแบบพกพา

รายการตรวจสอบ : PM Section : วันที่ :

Sl. No.	Location	Equipment	Inspector	Findings	Remarks	Frequency	Next Date
1	Room 101	Light	OK				
2	Room 102	Light	OK				
3	Room 103	Light	OK				
4	Room 104	Light	OK				
5	Room 105	Light	OK				
6	Room 106	Light	OK				
7	Room 107	Light	OK				
8	Room 108	Light	OK				
9	Room 109	Light	OK				
10	Room 110	Light	OK				
11	Room 111	Light	OK				
12	Room 112	Light	OK				

CHECKED BY : 

DATE : 22/1/66

Signature :

APPROVED BY : 

DATE : 22/1/66

Signature :

CPN M

RESIDENCE

PRE-EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE MEMO

ใช้สำหรับทำการตรวจการบำรุงรักษาเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย

รายชื่อผู้ตรวจสอบ: พ.ล.สมิต

วันที่: 13/2/66

สถานที่: บ้านพัก

บริษัท ซีพีเอฟ เรซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์

โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ความถี่: MONTHLY

No.	Part	Part Description (Part No.)	Inspection Method (Visual/Instrument)	Test Method (Visual/Instrument)	Preventive Maintenance (PM)			Frequency	Remarks
					Visual	Instrument	Frequency		
1	Lighting	Lighting fixture 1	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
2	Lighting	Lighting fixture 2	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
3	Lighting	Lighting fixture 3	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
4	Lighting	Lighting fixture 4	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
5	Lighting	Lighting fixture 5	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
6	Lighting	Lighting fixture 6	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
7	Lighting	Lighting fixture 7	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
8	Lighting	Lighting fixture 8	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
9	Lighting	Lighting fixture 9	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
10	Lighting	Lighting fixture 10	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
11	Lighting	Lighting fixture 11	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	
12	Lighting	Lighting fixture 12	Visual	Visual	✓	✓	✓	✓	

CHECKED BY: พ.ล.สมิต

DATE: 13/2/66

สถานที่: บ้านพัก

APPROVED BY: พ.ล.สมิต

DATE: 13/2/66

ตำแหน่ง: ผู้จัดการโครงการ

FREE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ในการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของสตรีและเด็กในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ

1. **Introduction**

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

FREQUENCY : MONTHLY

Sl. No.	Name of the Candidate	Date of Birth	Gender	Religion	Marital Status	Educational Qualification	Experience	Remarks
1	Mr. A. K. Singh	10/01/1985	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Mechanical Engineering	10 years	Qualified
2	Mr. B. S. Sharma	15/03/1990	Male	Hindu	Single	B.E. in Electrical Engineering	8 years	Qualified
3	Mr. C. P. Singh	20/05/1988	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Computer Science	12 years	Qualified
4	Mr. D. R. Singh	25/07/1992	Male	Hindu	Single	B.E. in Mechanical Engineering	6 years	Qualified
5	Mr. E. S. Singh	30/09/1987	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Electrical Engineering	9 years	Qualified
6	Mr. F. S. Singh	05/11/1991	Male	Hindu	Single	B.E. in Computer Science	7 years	Qualified
7	Mr. G. S. Singh	10/12/1989	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Mechanical Engineering	11 years	Qualified
8	Mr. H. S. Singh	15/01/1993	Male	Hindu	Single	B.E. in Electrical Engineering	5 years	Qualified
9	Mr. I. S. Singh	20/02/1986	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Computer Science	13 years	Qualified
10	Mr. J. S. Singh	25/03/1994	Male	Hindu	Single	B.E. in Mechanical Engineering	4 years	Qualified
11	Mr. K. S. Singh	30/04/1988	Male	Hindu	Married	B.Tech. in Electrical Engineering	10 years	Qualified
12	Mr. L. S. Singh	05/05/1995	Male	Hindu	Single	B.E. in Computer Science	3 years	Qualified

CONCLUSIONS

CHECKED BY:

DATE: 7/15/84

574074677

APPROVED BY

DATE: 7-27-2015

www.elsevier.com/locate/jmb

CPN M

RESIDENCE

FIRE EXIT INSPECTION MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจและบำรุงรักษาทางออกฉุกเฉินอพยพหนีไฟ

รายการตรวจ : **พื้นที่อาคาร**

วันที่ : **09/12/66**

ความถี่ : **9**

FREQUENCY : MONTHLY

ร.ก.	ประเภท	รายละเอียดการตรวจ (SOS 100%)	การประเมินความเสี่ยง (High, Medium, Low)	การดำเนินการแก้ไข (Corrective Action)	วันที่ดำเนินการแก้ไข (Due Date)	ผู้ดำเนินการแก้ไข (By)	ผู้ตรวจสอบ (Check)	หมายเหตุ (Remarks)
1	บันได 1	OK	Low	✓				
2	บันได 2	OK	Low	✓				
3	บันได 3	OK	Low	✓				
4	บันได 4	OK	Low	✓				
5	บันได 5	OK	Low	✓				
6	บันได 6	OK	Low	✓				
7	บันได 7	OK	Low	✓				
8	บันได 8	OK	Low	✓				
9	บันได 9	OK	Low	✓				
10	บันได 10	OK	Low	✓				
11	บันได 11	OK	Low	✓				
12	บันได 12	OK	Low	✓				
13	บันได 13	OK	Low	✓				
14	บันได 14	OK	Low	✓				
15	บันได 15	OK	Low	✓				
16	บันได 16	OK	Low	✓				
17	บันได 17	OK	Low	✓				
18	บันได 18	OK	Low	✓				
19	บันได 19	OK	Low	✓				
20	บันได 20	OK	Low	✓				
21	บันได 21	OK	Low	✓				
22	บันได 22	OK	Low	✓				
23	บันได 23	OK	Low	✓				
24	บันได 24	OK	Low	✓				
25	บันได 25	OK	Low	✓				
26	บันได 26	OK	Low	✓				
27	บันได 27	OK	Low	✓				
28	บันได 28	OK	Low	✓				
29	บันได 29	OK	Low	✓				
30	บันได 30	OK	Low	✓				

CHECKED BY: 

DATE: 12/12/66

STANDARD

APPROVED BY: 

DATE: 12/12/66

ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ



CPN M
RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

รายงานการตรวจเช็ค : **PM Checklist**

สถานที่ : **.....**

PM CHECKLIST

No.	Part	Part Name (English)	Part Name (Thai)	Is it working properly?	Is it clean?	Is it safe?	Is it secure?	Is it functional?	Is it safe?
1	ประตู	ประตู	ประตู	/	/	/	/	/	/
2	หน้าต่าง	หน้าต่าง	หน้าต่าง	/	/	/	/	/	/
3	บันได	บันได	บันได	/	/	/	/	/	/
4	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	/	/	/	/	/	/
5	ห้องนอน	ห้องนอน	ห้องนอน	/	/	/	/	/	/
6	ห้องครัว	ห้องครัว	ห้องครัว	/	/	/	/	/	/
7	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
8	ห้องนั่งเล่น	ห้องนั่งเล่น	ห้องนั่งเล่น	/	/	/	/	/	/
9	ห้องรับแขก	ห้องรับแขก	ห้องรับแขก	/	/	/	/	/	/
10	ห้องประชุม	ห้องประชุม	ห้องประชุม	/	/	/	/	/	/
11	ห้องสมุด	ห้องสมุด	ห้องสมุด	/	/	/	/	/	/
12	ห้องออกกำลังกาย	ห้องออกกำลังกาย	ห้องออกกำลังกาย	/	/	/	/	/	/
13	ห้องจอดรถ	ห้องจอดรถ	ห้องจอดรถ	/	/	/	/	/	/
14	ห้องเก็บขยะ	ห้องเก็บขยะ	ห้องเก็บขยะ	/	/	/	/	/	/
15	ห้องเก็บน้ำ	ห้องเก็บน้ำ	ห้องเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/
16	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
17	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
18	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
19	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
20	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
21	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
22	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
23	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
24	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
25	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
26	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
27	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
28	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
29	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/
30	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	ห้องเก็บของ	/	/	/	/	/	/

CHECKED BY :
DATE : 15/12/66
ตำแหน่ง :

APPROVED BY :
DATE : 15/12/66
ตำแหน่ง :

FREE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

PM 570000 :

[illegible]

FREQUENCY : MONTHLY

[illegible]

REFERENCES

CONFIDENTIAL

DATE: 3/2/00

5144

APPROVED BY

DATE: 17-8-1966

NATIONAL UNIVERSITY OF MEDICINE

CPN M

RESIDENCE

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

วันที่ตรวจสอบ: ผู้จัดทำ:

สถานที่:

บริษัท ซีพีเอฟ รีเซิร์ฟส์ แมนูแฟก처

โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

ที่	ชนิด	รายการตรวจ (Item)	การพบข้อบกพร่อง (Defect)	การแก้ไข (Action)	วันที่แก้ไข (Date)	ผู้แก้ไข (By)	ตรวจสอบ (Check)	หมายเหตุ (Remark)
1	ชนิดที่ 1	ชนิดที่ 1						
2	ชนิดที่ 2	ชนิดที่ 2						
3	ชนิดที่ 3	ชนิดที่ 3						
4	ชนิดที่ 4	ชนิดที่ 4						
5	ชนิดที่ 5	ชนิดที่ 5						
6	ชนิดที่ 6	ชนิดที่ 6						
7	ชนิดที่ 7	ชนิดที่ 7						
8	ชนิดที่ 8	ชนิดที่ 8						
9	ชนิดที่ 9	ชนิดที่ 9						
10	ชนิดที่ 10	ชนิดที่ 10						
11	ชนิดที่ 11	ชนิดที่ 11						
12	ชนิดที่ 12	ชนิดที่ 12						
13	ชนิดที่ 13	ชนิดที่ 13						
14	ชนิดที่ 14	ชนิดที่ 14						
15	ชนิดที่ 15	ชนิดที่ 15						
16	ชนิดที่ 16	ชนิดที่ 16						
17	ชนิดที่ 17	ชนิดที่ 17						
18	ชนิดที่ 18	ชนิดที่ 18						
19	ชนิดที่ 19	ชนิดที่ 19						
20	ชนิดที่ 20	ชนิดที่ 20						
21	ชนิดที่ 21	ชนิดที่ 21						
22	ชนิดที่ 22	ชนิดที่ 22						
23	ชนิดที่ 23	ชนิดที่ 23						
24	ชนิดที่ 24	ชนิดที่ 24						
25	ชนิดที่ 25	ชนิดที่ 25						
26	ชนิดที่ 26	ชนิดที่ 26						
27	ชนิดที่ 27	ชนิดที่ 27						
28	ชนิดที่ 28	ชนิดที่ 28						
29	ชนิดที่ 29	ชนิดที่ 29						
30	ชนิดที่ 30	ชนิดที่ 30						
31	ชนิดที่ 31	ชนิดที่ 31						
32	ชนิดที่ 32	ชนิดที่ 32						
33	ชนิดที่ 33	ชนิดที่ 33						
34	ชนิดที่ 34	ชนิดที่ 34						
35	ชนิดที่ 35	ชนิดที่ 35						
36	ชนิดที่ 36	ชนิดที่ 36						
37	ชนิดที่ 37	ชนิดที่ 37						
38	ชนิดที่ 38	ชนิดที่ 38						
39	ชนิดที่ 39	ชนิดที่ 39						
40	ชนิดที่ 40	ชนิดที่ 40						
41	ชนิดที่ 41	ชนิดที่ 41						
42	ชนิดที่ 42	ชนิดที่ 42						
43	ชนิดที่ 43	ชนิดที่ 43						
44	ชนิดที่ 44	ชนิดที่ 44						
45	ชนิดที่ 45	ชนิดที่ 45						
46	ชนิดที่ 46	ชนิดที่ 46						
47	ชนิดที่ 47	ชนิดที่ 47						
48	ชนิดที่ 48	ชนิดที่ 48						
49	ชนิดที่ 49	ชนิดที่ 49						
50	ชนิดที่ 50	ชนิดที่ 50						
51	ชนิดที่ 51	ชนิดที่ 51						
52	ชนิดที่ 52	ชนิดที่ 52						
53	ชนิดที่ 53	ชนิดที่ 53						
54	ชนิดที่ 54	ชนิดที่ 54						
55	ชนิดที่ 55	ชนิดที่ 55						
56	ชนิดที่ 56	ชนิดที่ 56						
57	ชนิดที่ 57	ชนิดที่ 57						
58	ชนิดที่ 58	ชนิดที่ 58						
59	ชนิดที่ 59	ชนิดที่ 59						
60	ชนิดที่ 60	ชนิดที่ 60						
61	ชนิดที่ 61	ชนิดที่ 61						
62	ชนิดที่ 62	ชนิดที่ 62						
63	ชนิดที่ 63	ชนิดที่ 63						
64	ชนิดที่ 64	ชนิดที่ 64						
65	ชนิดที่ 65	ชนิดที่ 65						
66	ชนิดที่ 66	ชนิดที่ 66						
67	ชนิดที่ 67	ชนิดที่ 67						
68	ชนิดที่ 68	ชนิดที่ 68						
69	ชนิดที่ 69	ชนิดที่ 69						
70	ชนิดที่ 70	ชนิดที่ 70						
71	ชนิดที่ 71	ชนิดที่ 71						
72	ชนิดที่ 72	ชนิดที่ 72						
73	ชนิดที่ 73	ชนิดที่ 73						
74	ชนิดที่ 74	ชนิดที่ 74						
75	ชนิดที่ 75	ชนิดที่ 75						
76	ชนิดที่ 76	ชนิดที่ 76						
77	ชนิดที่ 77	ชนิดที่ 77						
78	ชนิดที่ 78	ชนิดที่ 78						
79	ชนิดที่ 79	ชนิดที่ 79						
80	ชนิดที่ 80	ชนิดที่ 80						
81	ชนิดที่ 81	ชนิดที่ 81						
82	ชนิดที่ 82	ชนิดที่ 82						
83	ชนิดที่ 83	ชนิดที่ 83						
84	ชนิดที่ 84	ชนิดที่ 84						
85	ชนิดที่ 85	ชนิดที่ 85						
86	ชนิดที่ 86	ชนิดที่ 86						
87	ชนิดที่ 87	ชนิดที่ 87						
88	ชนิดที่ 88	ชนิดที่ 88						
89	ชนิดที่ 89	ชนิดที่ 89						
90	ชนิดที่ 90	ชนิดที่ 90						
91	ชนิดที่ 91	ชนิดที่ 91						
92	ชนิดที่ 92	ชนิดที่ 92						
93	ชนิดที่ 93	ชนิดที่ 93						
94	ชนิดที่ 94	ชนิดที่ 94						
95	ชนิดที่ 95	ชนิดที่ 95						
96	ชนิดที่ 96	ชนิดที่ 96						
97	ชนิดที่ 97	ชนิดที่ 97						
98	ชนิดที่ 98	ชนิดที่ 98						
99	ชนิดที่ 99	ชนิดที่ 99						
100	ชนิดที่ 100	ชนิดที่ 100						

CHECKED BY:

DATE: 13/12/66

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

APPROVED BY:

DATE: 13/12/66

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

การตรวจไฟส่องสว่างป้ายหนีไฟ ประจำเดือน มีนาคม 2566



RESIDENCE

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการตรวจและบำรุงรักษาไฟส่องสว่างป้ายหนีไฟ

วันที่ตรวจ: _____

ผู้ตรวจ: _____

บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด (มหาชน)

โครงการ เอสซีแอล เซี่ยงไฮ้

ความถี่ : MONTHLY

ที่	สถานที่	ประเภทของไฟส่องสว่าง (ชนิด, แรงดัน, จำนวน)	สถานะของไฟ (เปิด/ปิด/ชำรุด)	วันที่ตรวจพบ	วันที่แจ้งซ่อม	สถานะการซ่อม (เสร็จ/ยังไม่เสร็จ)	หมายเหตุ
1	Lobby 1	200V	✓	✓	✓	✓	
2	Lobby 2	200V	✓	✓	✓	✓	
3	Lobby 3	200V	✓	✓	✓	✓	
4	Lobby 4	200V	✓	✓	✓	✓	
5	Lobby 5	200V	✓	✓	✓	✓	
6	Lobby 6	200V	✓	✓	✓	✓	
7	Lobby 7	200V	✓	✓	✓	✓	
8	Lobby 8	200V	✓	✓	✓	✓	
9	Lobby 9	200V	✓	✓	✓	✓	
10	Lobby 10	200V	✓	✓	✓	✓	
11	Lobby 11	200V	✓	✓	✓	✓	
12	Lobby 12	200V	✓	✓	✓	✓	
13	Lobby 13	200V	✓	✓	✓	✓	
14	Lobby 14	200V	✓	✓	✓	✓	
15	Lobby 15	200V	✓	✓	✓	✓	

CHECKED BY: _____

DATE: 25/3/66

ผู้ตรวจ

APPROVED BY: _____

DATE: 25/3/66

หัวหน้าช่างผู้ตรวจอาคาร



บริษัท เอสซีเอ็นที เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

PRE-EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาไฟป้องกันไฟไหม้ก่อนการอพยพ

รายการตรวจสอบ : PM Schedule :

สถานที่ : A

Sl. No.	Serial	ประเภทของไฟ (ชนิด, Watt, Voltage, Unit, Zone, etc.)	การตรวจสอบ (ตรวจสอบตามตาราง)	ไฟ Emergency (ไฟฉุกเฉิน)	The battery Voltage (แบตเตอรี่)	LED (LED)	5-8 (5-8)	7-8 (7-8)	การแจ้งเตือน (แจ้งเตือน)	On/Off (On/Off)	หมายเหตุ (หมายเหตุ)
1	สวิตช์ไฟ 1	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
2	สวิตช์ไฟ 2	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
3	สวิตช์ไฟ 3	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
4	สวิตช์ไฟ 4	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
5	สวิตช์ไฟ 5	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
6	สวิตช์ไฟ 6	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
7	สวิตช์ไฟ 7	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
8	สวิตช์ไฟ 8	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
9	สวิตช์ไฟ 9	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
10	สวิตช์ไฟ 10	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
11	สวิตช์ไฟ 11	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
12	สวิตช์ไฟ 12	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
13	สวิตช์ไฟ 13	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
14	สวิตช์ไฟ 14	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
15	สวิตช์ไฟ 15	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
16	สวิตช์ไฟ 16	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
17	สวิตช์ไฟ 17	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
18	สวิตช์ไฟ 18	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
19	สวิตช์ไฟ 19	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
20	สวิตช์ไฟ 20	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
21	สวิตช์ไฟ 21	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
22	สวิตช์ไฟ 22	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
23	สวิตช์ไฟ 23	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
24	สวิตช์ไฟ 24	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
25	สวิตช์ไฟ 25	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
26	สวิตช์ไฟ 26	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
27	สวิตช์ไฟ 27	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
28	สวิตช์ไฟ 28	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
29	สวิตช์ไฟ 29	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
30	สวิตช์ไฟ 30	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
31	สวิตช์ไฟ 31	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
32	สวิตช์ไฟ 32	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
33	สวิตช์ไฟ 33	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
34	สวิตช์ไฟ 34	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
35	สวิตช์ไฟ 35	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
36	สวิตช์ไฟ 36	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
37	สวิตช์ไฟ 37	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
38	สวิตช์ไฟ 38	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
39	สวิตช์ไฟ 39	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
40	สวิตช์ไฟ 40	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
41	สวิตช์ไฟ 41	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
42	สวิตช์ไฟ 42	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
43	สวิตช์ไฟ 43	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
44	สวิตช์ไฟ 44	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
45	สวิตช์ไฟ 45	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
46	สวิตช์ไฟ 46	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
47	สวิตช์ไฟ 47	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
48	สวิตช์ไฟ 48	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
49	สวิตช์ไฟ 49	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
50	สวิตช์ไฟ 50	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
51	สวิตช์ไฟ 51	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
52	สวิตช์ไฟ 52	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
53	สวิตช์ไฟ 53	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
54	สวิตช์ไฟ 54	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
55	สวิตช์ไฟ 55	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
56	สวิตช์ไฟ 56	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
57	สวิตช์ไฟ 57	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
58	สวิตช์ไฟ 58	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
59	สวิตช์ไฟ 59	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
60	สวิตช์ไฟ 60	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
61	สวิตช์ไฟ 61	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
62	สวิตช์ไฟ 62	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
63	สวิตช์ไฟ 63	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
64	สวิตช์ไฟ 64	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
65	สวิตช์ไฟ 65	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
66	สวิตช์ไฟ 66	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
67	สวิตช์ไฟ 67	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
68	สวิตช์ไฟ 68	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
69	สวิตช์ไฟ 69	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
70	สวิตช์ไฟ 70	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
71	สวิตช์ไฟ 71	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
72	สวิตช์ไฟ 72	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
73	สวิตช์ไฟ 73	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
74	สวิตช์ไฟ 74	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
75	สวิตช์ไฟ 75	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
76	สวิตช์ไฟ 76	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
77	สวิตช์ไฟ 77	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
78	สวิตช์ไฟ 78	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
79	สวิตช์ไฟ 79	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
80	สวิตช์ไฟ 80	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
81	สวิตช์ไฟ 81	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
82	สวิตช์ไฟ 82	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
83	สวิตช์ไฟ 83	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
84	สวิตช์ไฟ 84	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
85	สวิตช์ไฟ 85	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
86	สวิตช์ไฟ 86	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
87	สวิตช์ไฟ 87	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
88	สวิตช์ไฟ 88	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
89	สวิตช์ไฟ 89	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
90	สวิตช์ไฟ 90	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
91	สวิตช์ไฟ 91	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
92	สวิตช์ไฟ 92	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
93	สวิตช์ไฟ 93	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
94	สวิตช์ไฟ 94	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
95	สวิตช์ไฟ 95	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
96	สวิตช์ไฟ 96	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
97	สวิตช์ไฟ 97	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
98	สวิตช์ไฟ 98	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
99	สวิตช์ไฟ 99	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	
100	สวิตช์ไฟ 100	200w	OK	OK	/	/	/	/	/	/	

CHECKED BY:
DATE: 25.12.21 6.6
ช่างเทคนิค

APPROVED BY:
DATE: 25.12.21 6.6
ผู้จัดการโครงการ



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด
โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

PRE-EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจการบำรุงรักษาเชิงป้องกันก่อนการเปิดไฟ

รายการตรวจสอบ PM (เดือน)

วันที่ : 25/1/66

ที่	จุดตรวจ	รายการตรวจ (PM, Pre-Exit Light, 0000-1000)	ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	การดำเนินการแก้ไข (ถ้ามี)	วันที่ดำเนินการแก้ไข	รวม ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	รายการตรวจ (LED, 0-100, 0-100)	ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	วันที่ดำเนินการแก้ไข	รวม ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	รายการตรวจ (Pre-Exit Light, 0000-1000)	ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)	วันที่ดำเนินการแก้ไข	รวม ผลการตรวจ (ผ่าน/ไม่ผ่าน/ข้อบกพร่อง)
1	จุดตรวจ 1	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
2	จุดตรวจ 2	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
3	จุดตรวจ 3	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
4	จุดตรวจ 4	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
5	จุดตรวจ 5	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
6	จุดตรวจ 6	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
7	จุดตรวจ 7	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
8	จุดตรวจ 8	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
9	จุดตรวจ 9	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
10	จุดตรวจ 10	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
11	จุดตรวจ 11	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1
12	จุดตรวจ 12	2000	ผ่าน			1	1	1		1	1	1		1

CHECKED BY :
DATE : 25/1/66
ช่างเทคนิค

APPROVED BY :
DATE : 25/1/66
ช่างเทคนิค



บริษัท ซีพีเอ็ม รีสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เมสชันท์ วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

PIPE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจป้องกันการรั่วไหลของแก๊สจากท่อทางเดิน

วันที่ตรวจ : 25/9/66

สถานที่ : B

Sl.	รายการ	ประเภทของท่อ (Type of Pipe)	ขนาดท่อ (Pipe Size)	วัสดุ (Material)	ตำแหน่ง (Location)	ผลการตรวจ (Inspection Result)	หมายเหตุ (Remarks)	ผู้ตรวจ (Inspector)	วันที่ตรวจ (Date)
1	ห้อง 1	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
2	ห้อง 2	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
3	ห้อง 3	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
4	ห้อง 4	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
5	ห้อง 5	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
6	ห้อง 6	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
7	ห้อง 7	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
8	ห้อง 8	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
9	ห้อง 9	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
10	ห้อง 10	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
11	ห้อง 11	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
12	ห้อง 12	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
13	ห้อง 13	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
14	ห้อง 14	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			
15	ห้อง 15	ท่อประปา	20mm	PPR	ในห้องน้ำ	✓			

ผู้ตรวจ : สุกัญญา ชัยวัฒน์ (Signature)
 CHECKED BY : 25/9/66
 DATE : 25/9/66
 ช่างเทคนิค

APPROVED BY : 25/9/66
 DATE : 25/9/66
 หัวหน้าช่างเทคนิค

การตรวจไฟส่องสว่างป้ายหน้าไฟ ประจำเดือน เมษายน 2566



CPN M
RESIDENCE

หน้าบ้าน **พื้นที่อื่น** **ประตูลิ้นชัก** **แม่แรงคนพิการ**

โครงการ **เคอเนชั่น** **วัด** **เคอเนชั่น**

FREQUENCY : MONTHLY

TYPE OF WORK : PM 2024/01

DATE : 10/01/2024

LOCATION : A

No.	Item	Unit	Qty	Total	Remarks	Frequency			Remarks
						Monthly	Quarterly	Annually	
1	Light 1	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
2	Light 2	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
3	Light 3	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
4	Light 4	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
5	Light 5	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
6	Light 6	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
7	Light 7	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
8	Light 8	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
9	Light 9	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
10	Light 10	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
11	Light 11	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
12	Light 12	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
13	Light 13	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
14	Light 14	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
15	Light 15	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	
16	Light 16	100w	1	100w	✓	✓	✓	✓	

CHECKED BY : 

DATE : 10/01/2024

APPROVED BY : 

DATE : 10/01/2024



**บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอพเพกเมนต์
โครงการ เอสทีพี วิลล์ เชียงใหม่**

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจการป้องกันและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ตรวจ: ๒๕/๐๖/๖๖

ผู้ตรวจ: ๒๕/๐๖/๖๖

FREQUENCY : MONTHLY

No.	สถานที่	ประเภทของอาคาร/สถานที่ (Site, Building, etc.)	จำนวนและชนิดของไฟฉุกเฉิน (Number of Emergency Light)	ชนิดของไฟฉุกเฉิน (Type of Emergency Light)	วันที่ตรวจ (Date of Inspection)	ผลการตรวจ (Inspection Result)	หมายเหตุ (Remarks)
1	ห้องชุด 1	200	1	✓	25/06/66	✓	
2	ห้องชุด 2	200	1	✓	25/06/66	✓	
3	ห้องชุด 3	200	1	✓	25/06/66	✓	
4	ห้องชุด 4	200	1	✓	25/06/66	✓	
5	ห้องชุด 5	200	1	✓	25/06/66	✓	
6	ห้องชุด 6	200	1	✓	25/06/66	✓	
7	ห้องชุด 7	200	1	✓	25/06/66	✓	
8	ห้องชุด 8	200	1	✓	25/06/66	✓	
9	ห้องชุด 9	200	1	✓	25/06/66	✓	
10	ห้องชุด 10	200	1	✓	25/06/66	✓	
11	ห้องชุด 11	200	1	✓	25/06/66	✓	
12	ห้องชุด 12	200	1	✓	25/06/66	✓	
13	ห้องชุด 13	200	1	✓	25/06/66	✓	
14	ห้องชุด 14	200	1	✓	25/06/66	✓	
15	ห้องชุด 15	200	1	✓	25/06/66	✓	
16	ห้องชุด 16	200	1	✓	25/06/66	✓	
17	ห้องชุด 17	200	1	✓	25/06/66	✓	
18	ห้องชุด 18	200	1	✓	25/06/66	✓	
19	ห้องชุด 19	200	1	✓	25/06/66	✓	
20	ห้องชุด 20	200	1	✓	25/06/66	✓	
21	ห้องชุด 21	200	1	✓	25/06/66	✓	
22	ห้องชุด 22	200	1	✓	25/06/66	✓	
23	ห้องชุด 23	200	1	✓	25/06/66	✓	
24	ห้องชุด 24	200	1	✓	25/06/66	✓	
25	ห้องชุด 25	200	1	✓	25/06/66	✓	
26	ห้องชุด 26	200	1	✓	25/06/66	✓	
27	ห้องชุด 27	200	1	✓	25/06/66	✓	
28	ห้องชุด 28	200	1	✓	25/06/66	✓	
29	ห้องชุด 29	200	1	✓	25/06/66	✓	
30	ห้องชุด 30	200	1	✓	25/06/66	✓	
31	ห้องชุด 31	200	1	✓	25/06/66	✓	
32	ห้องชุด 32	200	1	✓	25/06/66	✓	
33	ห้องชุด 33	200	1	✓	25/06/66	✓	
34	ห้องชุด 34	200	1	✓	25/06/66	✓	
35	ห้องชุด 35	200	1	✓	25/06/66	✓	
36	ห้องชุด 36	200	1	✓	25/06/66	✓	
37	ห้องชุด 37	200	1	✓	25/06/66	✓	
38	ห้องชุด 38	200	1	✓	25/06/66	✓	
39	ห้องชุด 39	200	1	✓	25/06/66	✓	
40	ห้องชุด 40	200	1	✓	25/06/66	✓	
41	ห้องชุด 41	200	1	✓	25/06/66	✓	
42	ห้องชุด 42	200	1	✓	25/06/66	✓	
43	ห้องชุด 43	200	1	✓	25/06/66	✓	
44	ห้องชุด 44	200	1	✓	25/06/66	✓	
45	ห้องชุด 45	200	1	✓	25/06/66	✓	

CHECKED BY: ๒๕/๐๖/๖๖

DATE: 16/06/66

ผู้ตรวจ

APPROVED BY: ๒๕/๐๖/๖๖

DATE: 16/06/66

ผู้ตรวจ



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เมตชีนน์ วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการตรวจการบำรุงรักษาเครื่องป้องกันอัคคีภัยทางแสงไฟ

วันที่ตรวจ : 16/04/66

ผู้ตรวจ : [Signature]

FREQUENCY : MONTHLY

No.	ตำแหน่ง	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)			การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)
						การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)	การตรวจเช็ค (ตามคู่มือ)			
1	ชั้น 1	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	ชั้น 2	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	ชั้น 3	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	ชั้น 4	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	ชั้น 5	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
6	ชั้น 6	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7	ชั้น 7	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
8	ชั้น 8	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
9	ชั้น 9	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
10	ชั้น 10	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
11	ชั้น 11	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
12	ชั้น 12	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
13	ชั้น 13	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
14	ชั้น 14	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
15	ชั้น 15	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16	ชั้น 16	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
17	ชั้น 17	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
18	ชั้น 18	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
19	ชั้น 19	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
20	ชั้น 20	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
21	ชั้น 21	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
22	ชั้น 22	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
23	ชั้น 23	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
24	ชั้น 24	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
25	ชั้น 25	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
26	ชั้น 26	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
27	ชั้น 27	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
28	ชั้น 28	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
29	ชั้น 29	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
30	ชั้น 30	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
31	ชั้น 31	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
32	ชั้น 32	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
33	ชั้น 33	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
34	ชั้น 34	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
35	ชั้น 35	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
36	ชั้น 36	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
37	ชั้น 37	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
38	ชั้น 38	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
39	ชั้น 39	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
40	ชั้น 40	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
41	ชั้น 41	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
42	ชั้น 42	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
43	ชั้น 43	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
44	ชั้น 44	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
45	ชั้น 45	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
46	ชั้น 46	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
47	ชั้น 47	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
48	ชั้น 48	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
49	ชั้น 49	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
50	ชั้น 50	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
51	ชั้น 51	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
52	ชั้น 52	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
53	ชั้น 53	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
54	ชั้น 54	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
55	ชั้น 55	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
56	ชั้น 56	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
57	ชั้น 57	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
58	ชั้น 58	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
59	ชั้น 59	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
60	ชั้น 60	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
61	ชั้น 61	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
62	ชั้น 62	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
63	ชั้น 63	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
64	ชั้น 64	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
65	ชั้น 65	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
66	ชั้น 66	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
67	ชั้น 67	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
68	ชั้น 68	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
69	ชั้น 69	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
70	ชั้น 70	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
71	ชั้น 71	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
72	ชั้น 72	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
73	ชั้น 73	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
74	ชั้น 74	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
75	ชั้น 75	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
76	ชั้น 76	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
77	ชั้น 77	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
78	ชั้น 78	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
79	ชั้น 79	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
80	ชั้น 80	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
81	ชั้น 81	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
82	ชั้น 82	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
83	ชั้น 83	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
84	ชั้น 84	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
85	ชั้น 85	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
86	ชั้น 86	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
87	ชั้น 87	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
88	ชั้น 88	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
89	ชั้น 89	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
90	ชั้น 90	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
91	ชั้น 91	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
92	ชั้น 92	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
93	ชั้น 93	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
94	ชั้น 94	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
95	ชั้น 95	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
96	ชั้น 96	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
97	ชั้น 97	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
98	ชั้น 98	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
99	ชั้น 99	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
100	ชั้น 100	200V	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

CHECKED BY: [Signature]

DATE: 16/04/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY: [Signature]

DATE: 16/04/66

หัวหน้าช่างเทคนิค

[illegible]



RESIDENCE

บริษัท เอสซีเอ็นที เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานการติดตามการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย

วันที่ตรวจ : PM 25/06/2566 สถานที่ : 9

Sl. No.	Fire Exit Light	Location (Room No.)	Brand / Model	Serial No.	Test Result	Remarks	Inspector	Date
1	Fire Exit Light 1	Room 101	Shuang	101-01	✓			
2	Fire Exit Light 2	Room 102	Shuang	102-01	✓			
3	Fire Exit Light 3	Room 103	Shuang	103-01	✓			
4	Fire Exit Light 4	Room 104	Shuang	104-01	✓			
5	Fire Exit Light 5	Room 105	Shuang	105-01	✓			
6	Fire Exit Light 6	Room 106	Shuang	106-01	✓			
7	Fire Exit Light 7	Room 107	Shuang	107-01	✓			
8	Fire Exit Light 8	Room 108	Shuang	108-01	✓			
9	Fire Exit Light 9	Room 109	Shuang	109-01	✓			
10	Fire Exit Light 10	Room 110	Shuang	110-01	✓			
11	Fire Exit Light 11	Room 111	Shuang	111-01	✓			
12	Fire Exit Light 12	Room 112	Shuang	112-01	✓			
13	Fire Exit Light 13	Room 113	Shuang	113-01	✓			
14	Fire Exit Light 14	Room 114	Shuang	114-01	✓			
15	Fire Exit Light 15	Room 115	Shuang	115-01	✓			
16	Fire Exit Light 16	Room 116	Shuang	116-01	✓			
17	Fire Exit Light 17	Room 117	Shuang	117-01	✓			
18	Fire Exit Light 18	Room 118	Shuang	118-01	✓			
19	Fire Exit Light 19	Room 119	Shuang	119-01	✓			
20	Fire Exit Light 20	Room 120	Shuang	120-01	✓			
21	Fire Exit Light 21	Room 121	Shuang	121-01	✓			
22	Fire Exit Light 22	Room 122	Shuang	122-01	✓			
23	Fire Exit Light 23	Room 123	Shuang	123-01	✓			
24	Fire Exit Light 24	Room 124	Shuang	124-01	✓			
25	Fire Exit Light 25	Room 125	Shuang	125-01	✓			
26	Fire Exit Light 26	Room 126	Shuang	126-01	✓			
27	Fire Exit Light 27	Room 127	Shuang	127-01	✓			
28	Fire Exit Light 28	Room 128	Shuang	128-01	✓			
29	Fire Exit Light 29	Room 129	Shuang	129-01	✓			
30	Fire Exit Light 30	Room 130	Shuang	130-01	✓			
31	Fire Exit Light 31	Room 131	Shuang	131-01	✓			
32	Fire Exit Light 32	Room 132	Shuang	132-01	✓			

CHECKED BY : PM

DATE : 16/6/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY : CE

DATE : 16/6/66

ผู้จัดการโครงการ

CPN

RESIDENCE

บริษัท ซีพีเอ็น เพรสซิเดนท์ แมนูเชอรัล
โครงการ เอ็มเอ็มพี วิลล่า เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

วันที่ดำเนินการ : 15/05/2566 เวลา : 08.00 น.

PM. Name : A

FREQUENCY : MONTHLY

ชื่ออาคาร : A

No.	Room	Exit Light Type	Battery Backup	Self-Testing	New Battery	LED	Bulb	Wiring	Photo	Overall
1	Room 1	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Room 2	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Room 3	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Room 4	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Room 5	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Room 6	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Room 7	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Room 8	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Room 9	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Room 10	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Room 11	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Room 12	Exit Light	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CHECKED BY : A

DATE : 15/05/2566

APPROVED BY : A

DATE : 15/05/2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาแสงไฟฉุกเฉินอพยพทางหนีไฟ

วันที่ตรวจ : 16/5/66

PM Section :

FREQUENCY : MONTHLY

Sl.	Fire Exit Light	Location	Brand	Model	Serial No.	Test Result	Remarks
1	Emergency Light	Room 100	CPN	EM-100	100-001	Pass	
2	Emergency Light	Room 101	CPN	EM-100	101-001	Pass	
3	Emergency Light	Room 102	CPN	EM-100	102-001	Pass	
4	Emergency Light	Room 103	CPN	EM-100	103-001	Pass	
5	Emergency Light	Room 104	CPN	EM-100	104-001	Pass	
6	Emergency Light	Room 105	CPN	EM-100	105-001	Pass	
7	Emergency Light	Room 106	CPN	EM-100	106-001	Pass	
8	Emergency Light	Room 107	CPN	EM-100	107-001	Pass	
9	Emergency Light	Room 108	CPN	EM-100	108-001	Pass	
10	Emergency Light	Room 109	CPN	EM-100	109-001	Pass	
11	Emergency Light	Room 110	CPN	EM-100	110-001	Pass	
12	Emergency Light	Room 111	CPN	EM-100	111-001	Pass	
13	Emergency Light	Room 112	CPN	EM-100	112-001	Pass	
14	Emergency Light	Room 113	CPN	EM-100	113-001	Pass	
15	Emergency Light	Room 114	CPN	EM-100	114-001	Pass	
16	Emergency Light	Room 115	CPN	EM-100	115-001	Pass	

CHECKED BY : 

DATE : 16/5/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY : 

DATE : 16/5/66

หัวหน้าช่างเทคนิคช่างสาร



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FREQUENCY : MONTHLY

FREE EXIT LIGHT PREVENTATIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเรื่องความปลอดภัย

วันที่ตรวจ : _____

Sl. No.	Item	Frequency	Unit	Location	Inspector	Remarks	Signature	Date
1	Exit Light	1	220v	1	CPN			
2	Exit Light 1	1	220v	1	CPN			
3	Exit Light 2	1	220v	1	CPN			
4	Exit Light 3	1	220v	1	CPN			
5	Exit Light 4	1	220v	1	CPN			
6	Exit Light 5	1	220v	1	CPN			
7	Exit Light 6	1	220v	1	CPN			
8	Exit Light 7	1	220v	1	CPN			
9	Exit Light 8	1	220v	1	CPN			
10	Exit Light 9	1	220v	1	CPN			
11	Exit Light 10	1	220v	1	CPN			
12	Exit Light 11	1	220v	1	CPN			
13	Exit Light 12	1	220v	1	CPN			
14	Exit Light 13	1	220v	1	CPN			
15	Exit Light 14	1	220v	1	CPN			
16	Exit Light 15	1	220v	1	CPN			
17	Exit Light 16	1	220v	1	CPN			
18	Exit Light 17	1	220v	1	CPN			
19	Exit Light 18	1	220v	1	CPN			
20	Exit Light 19	1	220v	1	CPN			
21	Exit Light 20	1	220v	1	CPN			
22	Exit Light 21	1	220v	1	CPN			
23	Exit Light 22	1	220v	1	CPN			
24	Exit Light 23	1	220v	1	CPN			
25	Exit Light 24	1	220v	1	CPN			
26	Exit Light 25	1	220v	1	CPN			
27	Exit Light 26	1	220v	1	CPN			
28	Exit Light 27	1	220v	1	CPN			
29	Exit Light 28	1	220v	1	CPN			
30	Exit Light 29	1	220v	1	CPN			
31	Exit Light 30	1	220v	1	CPN			
32	Exit Light 31	1	220v	1	CPN			
33	Exit Light 32	1	220v	1	CPN			
34	Exit Light 33	1	220v	1	CPN			
35	Exit Light 34	1	220v	1	CPN			
36	Exit Light 35	1	220v	1	CPN			
37	Exit Light 36	1	220v	1	CPN			
38	Exit Light 37	1	220v	1	CPN			
39	Exit Light 38	1	220v	1	CPN			
40	Exit Light 39	1	220v	1	CPN			
41	Exit Light 40	1	220v	1	CPN			
42	Exit Light 41	1	220v	1	CPN			
43	Exit Light 42	1	220v	1	CPN			
44	Exit Light 43	1	220v	1	CPN			
45	Exit Light 44	1	220v	1	CPN			
46	Exit Light 45	1	220v	1	CPN			
47	Exit Light 46	1	220v	1	CPN			
48	Exit Light 47	1	220v	1	CPN			
49	Exit Light 48	1	220v	1	CPN			
50	Exit Light 49	1	220v	1	CPN			
51	Exit Light 50	1	220v	1	CPN			
52	Exit Light 51	1	220v	1	CPN			
53	Exit Light 52	1	220v	1	CPN			
54	Exit Light 53	1	220v	1	CPN			
55	Exit Light 54	1	220v	1	CPN			
56	Exit Light 55	1	220v	1	CPN			
57	Exit Light 56	1	220v	1	CPN			
58	Exit Light 57	1	220v	1	CPN			
59	Exit Light 58	1	220v	1	CPN			
60	Exit Light 59	1	220v	1	CPN			
61	Exit Light 60	1	220v	1	CPN			
62	Exit Light 61	1	220v	1	CPN			
63	Exit Light 62	1	220v	1	CPN			
64	Exit Light 63	1	220v	1	CPN			
65	Exit Light 64	1	220v	1	CPN			
66	Exit Light 65	1	220v	1	CPN			
67	Exit Light 66	1	220v	1	CPN			
68	Exit Light 67	1	220v	1	CPN			
69	Exit Light 68	1	220v	1	CPN			
70	Exit Light 69	1	220v	1	CPN			
71	Exit Light 70	1	220v	1	CPN			
72	Exit Light 71	1	220v	1	CPN			
73	Exit Light 72	1	220v	1	CPN			
74	Exit Light 73	1	220v	1	CPN			
75	Exit Light 74	1	220v	1	CPN			
76	Exit Light 75	1	220v	1	CPN			
77	Exit Light 76	1	220v	1	CPN			
78	Exit Light 77	1	220v	1	CPN			
79	Exit Light 78	1	220v	1	CPN			
80	Exit Light 79	1	220v	1	CPN			
81	Exit Light 80	1	220v	1	CPN			
82	Exit Light 81	1	220v	1	CPN			
83	Exit Light 82	1	220v	1	CPN			
84	Exit Light 83	1	220v	1	CPN			
85	Exit Light 84	1	220v	1	CPN			
86	Exit Light 85	1	220v	1	CPN			
87	Exit Light 86	1	220v	1	CPN			
88	Exit Light 87	1	220v	1	CPN			
89	Exit Light 88	1	220v	1	CPN			
90	Exit Light 89	1	220v	1	CPN			
91	Exit Light 90	1	220v	1	CPN			
92	Exit Light 91	1	220v	1	CPN			
93	Exit Light 92	1	220v	1	CPN			
94	Exit Light 93	1	220v	1	CPN			
95	Exit Light 94	1	220v	1	CPN			
96	Exit Light 95	1	220v	1	CPN			
97	Exit Light 96	1	220v	1	CPN			
98	Exit Light 97	1	220v	1	CPN			
99	Exit Light 98	1	220v	1	CPN			
100	Exit Light 99	1	220v	1	CPN			

CHECKED BY:

DATE: 16/5/66

ช่างไฟฟ้า

APPROVED BY:

DATE: 16/5/66

ช่างไฟฟ้า/ผู้จัดการอาคาร

[illegible]



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอพาร์ตเมนต์
โครงการ เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ใบรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไฟฉุกเฉิน

รายการตรวจสอบ : พต.ชัยยศ

วันที่ : 4

FREQUENCY : MONTHLY

ร.ก	รายการ	ประเภท : อุปกรณ์ ไฟฉุกเฉิน (ชนิดพกพา)	วิธีการตรวจสอบ : ตรวจสอบด้วยสายตา	จุดตรวจสอบ : หน้าประตูทางออก	พบ : OK (ใช่)	ไม่พบ : NG (ไม่ใช่)	หมายเหตุ : (ถ้ามี)	ดำเนินการแก้ไข : (ถ้ามี)	ตรวจสอบโดย : (ชื่อและนามสกุล)
1	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
2	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
3	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
4	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
5	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
6	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
7	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
8	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
9	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
10	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
11	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
12	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
13	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
14	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
15	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
16	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
17	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
18	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
19	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
20	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
21	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			
22	ชุดไฟฉุกเฉิน	200v	✓	✓	✓	✓			

ผู้ตรวจสอบ :

CHECKED BY :

DATE : 12/1/66

ผู้ตรวจสอบ :

APPROVED BY :

DATE : 12/1/66

ผู้ตรวจสอบ :



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมนเนจเม้นท์
โครงการ เมอร์คิวทาว์น เชียงใหม่

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันป้ายEXITแสงไฟ

รายการตรวจสอบ : พลาซ่ามด

สถานที่ :

ความถี่ : **MONTHLY**

ที่	รหัส	ประเภทและขนาดของไฟ (ประเภท, กำลังไฟ)	การติดตั้ง (ตำแหน่ง, จำนวน)	การตรวจสอบ (วันที่, จำนวน)	พบข้อบกพร่องหรือไม่ (Yes/No)	สาเหตุ (ถ้ามี)	การแก้ไข (ถ้ามี)	วันที่แก้ไข (ถ้ามี)	ผู้ตรวจสอบ (ชื่อ, ตำแหน่ง)	วันที่ตรวจสอบ (ปี, เดือน, วัน)	หมายเหตุ
1	001	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
2	002	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
3	003	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
4	004	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
5	005	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
6	006	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
7	007	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
8	008	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
9	009	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
10	010	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
11	011	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
12	012	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
13	013	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
14	014	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
15	015	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
16	016	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
17	017	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
18	018	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
19	019	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
20	020	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
21	021	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
22	022	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
23	023	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
24	024	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
25	025	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
26	026	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
27	027	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
28	028	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
29	029	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
30	030	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
31	031	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
32	032	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
33	033	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
34	034	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
35	035	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
36	036	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
37	037	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
38	038	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
39	039	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
40	040	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
41	041	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
42	042	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
43	043	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
44	044	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
45	045	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
46	046	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
47	047	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
48	048	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
49	049	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
50	050	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
51	051	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
52	052	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
53	053	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
54	054	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
55	055	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
56	056	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
57	057	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
58	058	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
59	059	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
60	060	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
61	061	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
62	062	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
63	063	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
64	064	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
65	065	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
66	066	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
67	067	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
68	068	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
69	069	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
70	070	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
71	071	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
72	072	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
73	073	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
74	074	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
75	075	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
76	076	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
77	077	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
78	078	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
79	079	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
80	080	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
81	081	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
82	082	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
83	083	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
84	084	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
85	085	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
86	086	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
87	087	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
88	088	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
89	089	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
90	090	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
91	091	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
92	092	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
93	093	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
94	094	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
95	095	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
96	096	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
97	097	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
98	098	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
99	099	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					
100	100	ไฟฉุกเฉิน	20W	1 ชุด	1 ครั้ง	✓					

CHECKED BY :

DATE : 12/15/66

ช่างเทคนิค

APPROVED BY :

DATE : 12/15/66

หัวหน้าช่างเทคนิค

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT
 TULSA INTERNATIONAL TIGHTENING SERVICE, INC.
 10000 SOUTHWEST 10TH AVE
 OKLAHOMA CITY, OK 73159
 TEL: 781-444-4444 FAX: 781-444-4444
 WWW.TULSASERVICE.COM

016673 **A** *See* 016672

FREQUENCY : MONTHLY

F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆	F ₇	F ₈	F ₉	F ₁₀	F ₁₁	F ₁₂	F ₁₃	F ₁₄	F ₁₅	F ₁₆	F ₁₇	F ₁₈	F ₁₉	F ₂₀	F ₂₁	F ₂₂	F ₂₃	F ₂₄	F ₂₅	F ₂₆	F ₂₇	F ₂₈	F ₂₉	F ₃₀	F ₃₁	F ₃₂	F ₃₃	F ₃₄	F ₃₅	F ₃₆	F ₃₇	F ₃₈	F ₃₉	F ₄₀	F ₄₁	F ₄₂	F ₄₃	F ₄₄	F ₄₅	F ₄₆	F ₄₇	F ₄₈	F ₄₉	F ₅₀	F ₅₁	F ₅₂	F ₅₃	F ₅₄	F ₅₅	F ₅₆	F ₅₇	F ₅₈	F ₅₉	F ₆₀	F ₆₁	F ₆₂	F ₆₃	F ₆₄	F ₆₅	F ₆₆	F ₆₇	F ₆₈	F ₆₉	F ₇₀	F ₇₁	F ₇₂	F ₇₃	F ₇₄	F ₇₅	F ₇₆	F ₇₇	F ₇₈	F ₇₉	F ₈₀	F ₈₁	F ₈₂	F ₈₃	F ₈₄	F ₈₅	F ₈₆	F ₈₇	F ₈₈	F ₈₉	F ₉₀	F ₉₁	F ₉₂	F ₉₃	F ₉₄	F ₉₅	F ₉₆	F ₉₇	F ₉₈	F ₉₉	F ₁₀₀	F ₁₀₁	F ₁₀₂	F ₁₀₃	F ₁₀₄	F ₁₀₅	F ₁₀₆	F ₁₀₇	F ₁₀₈	F ₁₀₉	F ₁₁₀	F ₁₁₁	F ₁₁₂	F ₁₁₃	F ₁₁₄	F ₁₁₅	F ₁₁₆	F ₁₁₇	F ₁₁₈	F ₁₁₉	F ₁₂₀	F ₁₂₁	F ₁₂₂	F ₁₂₃	F ₁₂₄	F ₁₂₅	F ₁₂₆	F ₁₂₇	F ₁₂₈	F ₁₂₉	F ₁₃₀	F ₁₃₁	F ₁₃₂	F ₁₃₃	F ₁₃₄	F ₁₃₅	F ₁₃₆	F ₁₃₇	F ₁₃₈	F ₁₃₉	F ₁₄₀	F ₁₄₁	F ₁₄₂	F ₁₄₃	F ₁₄₄	F ₁₄₅	F ₁₄₆	F ₁₄₇	F ₁₄₈	F ₁₄₉	F ₁₅₀	F ₁₅₁	F ₁₅₂	F ₁₅₃	F ₁₅₄	F ₁₅₅	F ₁₅₆	F ₁₅₇	F ₁₅₈	F ₁₅₉	F ₁₆₀	F ₁₆₁	F ₁₆₂	F ₁₆₃	F ₁₆₄	F ₁₆₅	F ₁₆₆	F ₁₆₇	F ₁₆₈	F ₁₆₉	F ₁₇₀	F ₁₇₁	F ₁₇₂	F ₁₇₃	F ₁₇₄	F ₁₇₅	F ₁₇₆	F ₁₇₇	F ₁₇₈	F ₁₇₉	F ₁₈₀	F ₁₈₁	F ₁₈₂	F ₁₈₃	F ₁₈₄	F ₁₈₅	F ₁₈₆	F ₁₈₇	F ₁₈₈	F ₁₈₉	F ₁₉₀	F ₁₉₁	F ₁₉₂	F ₁₉₃	F ₁₉₄	F ₁₉₅	F ₁₉₆	F ₁₉₇	F ₁₉₈	F ₁₉₉	F ₂₀₀	F ₂₀₁	F ₂₀₂	F ₂₀₃	F ₂₀₄	F ₂₀₅	F ₂₀₆	F ₂₀₇	F ₂₀₈	F ₂₀₉	F ₂₁₀	F ₂₁₁	F ₂₁₂	F ₂₁₃	F ₂₁₄	F ₂₁₅	F ₂₁₆	F ₂₁₇	F ₂₁₈	F ₂₁₉	F ₂₂₀	F ₂₂₁	F ₂₂₂	F ₂₂₃	F ₂₂₄	F ₂₂₅	F ₂₂₆	F ₂₂₇	F ₂₂₈	F ₂₂₉	F ₂₃₀	F ₂₃₁	F ₂₃₂	F ₂₃₃	F ₂₃₄	F ₂₃₅	F ₂₃₆	F ₂₃₇	F ₂₃₈	F ₂₃₉	F ₂₄₀	F ₂₄₁	F ₂₄₂	F ₂₄₃	F ₂₄₄	F ₂₄₅	F ₂₄₆	F ₂₄₇	F ₂₄₈	F ₂₄₉	F ₂₅₀	F ₂₅₁	F ₂₅₂	F ₂₅₃	F ₂₅₄	F ₂₅₅	F ₂₅₆	F ₂₅₇	F ₂₅₈	F ₂₅₉	F ₂₆₀	F ₂₆₁	F ₂₆₂	F ₂₆₃	F ₂₆₄	F ₂₆₅	F ₂₆₆	F ₂₆₇	F ₂₆₈	F ₂₆₉	F ₂₇₀	F ₂₇₁	F ₂₇₂	F ₂₇₃	F ₂₇₄	F ₂₇₅	F ₂₇₆	F ₂₇₇	F ₂₇₈	F ₂₇₉	F ₂₈₀	F ₂₈₁	F ₂₈₂	F ₂₈₃	F ₂₈₄	F ₂₈₅	F ₂₈₆	F ₂₈₇	F ₂₈₈	F ₂₈₉	F ₂₉₀	F ₂₉₁	F ₂₉₂	F ₂₉₃	F ₂₉₄	F ₂₉₅	F ₂₉₆	F ₂₉₇	F ₂₉₈	F ₂₉₉	F ₃₀₀	F ₃₀₁	F ₃₀₂	F ₃₀₃	F ₃₀₄	F ₃₀₅	F ₃₀₆	F ₃₀₇	F ₃₀₈	F ₃₀₉	F ₃₁₀	F ₃₁₁	F ₃₁₂	F ₃₁₃	F ₃₁₄	F ₃₁₅	F ₃₁₆	F ₃₁₇	F ₃₁₈	F ₃₁₉	F ₃₂₀	F ₃₂₁	F ₃₂₂	F ₃₂₃	F ₃₂₄	F ₃₂₅	F ₃₂₆	F ₃₂₇	F ₃₂₈	F ₃₂₉	F ₃₃₀	F ₃₃₁	F ₃₃₂	F ₃₃₃	F ₃₃₄	F ₃₃₅	F ₃₃₆	F ₃₃₇	F ₃₃₈	F ₃₃₉	F ₃₄₀	F ₃₄₁	F ₃₄₂	F ₃₄₃	F ₃₄₄	F ₃₄₅	F ₃₄₆	F ₃₄₇	F ₃₄₈	F ₃₄₉	F ₃₅₀	F ₃₅₁	F ₃₅₂	F ₃₅₃	F ₃₅₄	F ₃₅₅	F ₃₅₆	F ₃₅₇	F ₃₅₈	F ₃₅₉	F ₃₆₀	F ₃₆₁	F ₃₆₂	F ₃₆₃	F ₃₆₄	F ₃₆₅	F ₃₆₆	F ₃₆₇	F ₃₆₈	F ₃₆₉	F ₃₇₀	F ₃₇₁	F ₃₇₂	F ₃₇₃	F ₃₇₄	F ₃₇₅	F ₃₇₆	F ₃₇₇	F ₃₇₈	F ₃₇₉	F ₃₈₀	F ₃₈₁	F ₃₈₂	F ₃₈₃	F ₃₈₄	F ₃₈₅	F ₃₈₆	F ₃₈₇	F ₃₈₈	F ₃₈₉	F ₃₉₀	F ₃₉₁	F ₃₉₂	F ₃₉₃	F ₃₉₄	F ₃₉₅	F ₃₉₆	F ₃₉₇	F ₃₉₈	F ₃₉₉	F ₄₀₀	F ₄₀₁	F ₄₀₂	F ₄₀₃	F ₄₀₄	F ₄₀₅	F ₄₀₆	F ₄₀₇	F ₄₀₈	F ₄₀₉	F ₄₁₀	F ₄₁₁	F ₄₁₂	F ₄₁₃	F ₄₁₄	F ₄₁₅	F ₄₁₆	F ₄₁₇	F ₄₁₈	F ₄₁₉	F ₄₂₀	F ₄₂₁	F ₄₂₂	F ₄₂₃	F ₄₂₄	F ₄₂₅	F ₄₂₆	F ₄₂₇	F ₄₂₈	F ₄₂₉	F ₄₃₀	F ₄₃₁	F ₄₃₂	F ₄₃₃	F ₄₃₄	F ₄₃₅	F ₄₃₆	F ₄₃₇	F ₄₃₈	F ₄₃₉	F ₄₄₀	F ₄₄₁	F ₄₄₂	F ₄₄₃	F ₄₄₄	F ₄₄₅	F ₄₄₆	F ₄₄₇	F ₄₄₈	F ₄₄₉	F ₄₅₀	F ₄₅₁	F ₄₅₂	F ₄₅₃	F ₄₅₄	F ₄₅₅	F ₄₅₆	F ₄₅₇	F ₄₅₈	F ₄₅₉	F ₄₆₀	F ₄₆₁	F ₄₆₂	F ₄₆₃	F ₄₆₄	F ₄₆₅	F ₄₆₆	F ₄₆₇	F ₄₆₈	F ₄₆₉	F ₄₇₀	F ₄₇₁	F ₄₇₂	F ₄₇₃	F ₄₇₄	F ₄₇₅	F ₄₇₆	F ₄₇₇	F ₄₇₈	F ₄₇₉	F ₄₈₀	F ₄₈₁	F ₄₈₂	F ₄₈₃	F ₄₈₄	F ₄₈₅	F ₄₈₆	F ₄₈₇	F ₄₈₈	F ₄₈₉	F ₄₉₀	F ₄₉₁	F ₄₉₂	F ₄₉₃	F ₄₉₄	F ₄₉₅	F ₄₉₆	F ₄₉₇	F ₄₉₈	F ₄₉₉	F ₅₀₀	F ₅₀₁	F ₅₀₂	F ₅₀₃	F ₅₀₄	F ₅₀₅	F ₅₀₆	F ₅₀₇	F ₅₀₈	F ₅₀₉	F ₅₁₀	F ₅₁₁	F ₅₁₂	F ₅₁₃	F ₅₁₄	F ₅₁₅	F ₅₁₆	F ₅₁₇	F ₅₁₈	F ₅₁₉	F ₅₂₀	F ₅₂₁	F ₅₂₂	F ₅₂₃	F ₅₂₄	F ₅₂₅	F ₅₂₆	F ₅₂₇	F ₅₂₈	F ₅₂₉	F ₅₃₀	F ₅₃₁	F ₅₃₂	F ₅₃₃	F ₅₃₄	F ₅₃₅	F ₅₃₆	F ₅₃₇	F ₅₃₈	F ₅₃₉	F ₅₄₀	F ₅₄₁	F ₅₄₂	F ₅₄₃	F ₅₄₄	F ₅₄₅	F ₅₄₆	F ₅₄₇	F ₅₄₈	F ₅₄₉	F ₅₅₀	F ₅₅₁	F ₅₅₂	F ₅₅₃	F ₅₅₄	F ₅₅₅	F ₅₅₆	F ₅₅₇	F ₅₅₈	F ₅₅₉	F ₅₆₀	F ₅₆₁	F ₅₆₂	F ₅₆₃	F ₅₆₄	F ₅₆₅	F ₅₆₆	F ₅₆₇	F ₅₆₈	F ₅₆₉	F ₅₇₀	F ₅₇₁	F ₅₇₂	F ₅₇₃	F ₅₇₄	F ₅₇₅	F ₅₇₆	F ₅₇₇	F ₅₇₈	F ₅₇₉	F ₅₈₀	F ₅₈₁	F ₅₈₂	F ₅₈₃	F ₅₈₄	F ₅₈₅	F ₅₈₆	F ₅₈₇	F ₅₈₈	F ₅₈₉	F ₅₉₀	F ₅₉₁	F ₅₉₂	F ₅₉₃	F ₅₉₄	F ₅₉₅	F ₅₉₆	F ₅₉₇	F ₅₉₈	F ₅₉₉	F ₆₀₀	F ₆₀₁	F ₆₀₂	F ₆₀₃	F ₆₀₄	F ₆₀₅	F ₆₀₆	F ₆₀₇	F ₆₀₈	F ₆₀₉	F ₆₁₀	F ₆₁₁	F ₆₁₂	F ₆₁₃	F ₆₁₄	F ₆₁₅	F ₆₁₆	F ₆₁₇	F ₆₁₈	F ₆₁₉	F ₆₂₀	F ₆₂₁	F ₆₂₂	F ₆₂₃	F ₆₂₄	F ₆₂₅	F ₆₂₆	F ₆₂₇	F ₆₂₈	F ₆₂₉	F ₆₃₀	F ₆₃₁	F ₆₃₂	F ₆₃₃	F ₆₃₄	F ₆₃₅	F ₆₃₆	F ₆₃₇	F ₆₃₈	F ₆₃₉	F ₆₄₀	F ₆₄₁	F ₆₄₂	F ₆₄₃	F ₆₄₄	F ₆₄₅	F ₆₄₆	F ₆₄₇	F ₆₄₈	F ₆₄₉	F ₆₅₀	F ₆₅₁	F ₆₅₂	F ₆₅₃	F ₆₅₄	F ₆₅₅	F ₆₅₆	F ₆₅₇	F ₆₅₈	F ₆₅₉	F ₆₆₀	F ₆₆₁	F ₆₆₂	F ₆₆₃	F ₆₆₄	F ₆₆₅	F ₆₆₆	F ₆₆₇	F ₆₆₈	F ₆₆₉	F ₆₇₀	F ₆₇₁	F ₆₇₂	F ₆₇₃	F ₆₇₄	F ₆₇₅	F ₆₇₆	F ₆₇₇	F ₆₇₈	F ₆₇₉	F ₆₈₀	F ₆₈₁	F ₆₈₂	F ₆₈₃	F ₆₈₄	F ₆₈₅	F ₆₈₆	F ₆₈₇	F ₆₈₈	F ₆₈₉	F ₆₉₀	F ₆₉₁	F ₆₉₂	F ₆₉₃	F ₆₉₄	F ₆₉₅	F ₆₉₆	F ₆₉₇	F ₆₉₈	F ₆₉₉	F ₇₀₀	F ₇₀₁	F ₇₀₂	F ₇₀₃	F ₇₀₄	F ₇₀₅	F ₇₀₆	F ₇₀₇	F ₇₀₈	F ₇₀₉	F ₇₁₀	F ₇₁₁	F ₇₁₂	F ₇₁₃	F ₇₁₄	F ₇₁₅	F ₇₁₆	F ₇₁₇	F ₇₁₈	F ₇₁₉	F ₇₂₀	F ₇₂₁	F ₇₂₂	F ₇₂₃	F ₇₂₄	F ₇₂₅	F ₇₂₆	F ₇₂₇	F ₇₂₈	F ₇₂₉	F ₇₃₀	F ₇₃₁	F ₇₃₂	F ₇₃₃	F ₇₃₄	F ₇
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

2000-2001

CHECKED BY _____

DATE: 11/16/16

57601613

APPROVED BY

DATE: 12/15/66

Abstract

[illegible]

FIRE EXIT LIGHT PREVENTIVE MAINTENANCE REPORT

ในทางวิชาการตรวจสอบการนำสู่ปฏิบัติจริงในองค์กรจำเป็นต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน

PHOTOGRAPHY: JAMES M. HARRIS

076076 **B** *See* 076075

FREQUENCY : MONTHLY

№	пр-д	статус (по КС)	примечание	наименование	количество	единица измерения	ссылка на документ	ссылка на документ
1	пр-д 1	КС			1	шт		
2	пр-д 2	КС			1	шт		
3	пр-д 3	КС			1	шт		
4	пр-д 4	КС			1	шт		
5	пр-д 5	КС			1	шт		
6	пр-д 6	КС			1	шт		
7	пр-д 7	КС			1	шт		
8	пр-д 8	КС			1	шт		
9	пр-д 9	КС			1	шт		
10	пр-д 10	КС			1	шт		
11	пр-д 11	КС			1	шт		
12	пр-д 12	КС			1	шт		
13	пр-д 13	КС			1	шт		
14	пр-д 14	КС			1	шт		
15	пр-д 15	КС			1	шт		
16	пр-д 16	КС			1	шт		
17	пр-д 17	КС			1	шт		
18	пр-д 18	КС			1	шт		
19	пр-д 19	КС			1	шт		
20	пр-д 20	КС			1	шт		
21	пр-д 21	КС			1	шт		
22	пр-д 22	КС			1	шт		
23	пр-д 23	КС			1	шт		
24	пр-д 24	КС			1	шт		
25	пр-д 25	КС			1	шт		
26	пр-д 26	КС			1	шт		
27	пр-д 27	КС			1	шт		
28	пр-д 28	КС			1	шт		
29	пр-д 29	КС			1	шт		
30	пр-д 30	КС			1	шт		
31	пр-д 31	КС			1	шт		
32	пр-д 32	КС			1	шт		
33	пр-д 33	КС			1	шт		
34	пр-д 34	КС			1	шт		
35	пр-д 35	КС			1	шт		
36	пр-д 36	КС			1	шт		
37	пр-д 37	КС			1	шт		
38	пр-д 38	КС			1	шт		
39	пр-д 39	КС			1	шт		
40	пр-д 40	КС			1	шт		
41	пр-д 41	КС			1	шт		
42	пр-д 42	КС			1	шт		
43	пр-д 43	КС			1	шт		
44	пр-д 44	КС			1	шт		
45	пр-д 45	КС			1	шт		
46	пр-д 46	КС			1	шт		
47	пр-д 47	КС			1	шт		
48	пр-д 48	КС			1	шт		
49	пр-д 49	КС			1	шт		
50	пр-д 50	КС			1	шт		
51	пр-д 51	КС			1	шт		
52	пр-д 52	КС			1	шт		
53	пр-д 53	КС			1	шт		
54	пр-д 54	КС			1	шт		
55	пр-д 55	КС			1	шт		
56	пр-д 56	КС			1	шт		
57	пр-д 57	КС			1	шт		
58	пр-д 58	КС			1	шт		
59	пр-д 59	КС			1	шт		
60	пр-д 60	КС			1	шт		
61	пр-д 61	КС			1	шт		
62	пр-д 62	КС			1	шт		
63	пр-д 63	КС			1	шт		
64	пр-д 64	КС			1	шт		
65	пр-д 65	КС			1	шт		
66	пр-д 66	КС			1	шт		
67	пр-д 67	КС			1	шт		
68	пр-д 68	КС			1	шт		
69	пр-д 69	КС			1	шт		
70	пр-д 70	КС			1	шт		
71	пр-д 71	КС			1	шт		
72	пр-д 72	КС			1	шт		
73	пр-д 73	КС			1	шт		
74	пр-д 74	КС			1	шт		
75	пр-д 75	КС			1	шт		
76	пр-д 76	КС			1	шт		
77	пр-д 77	КС			1	шт		
78	пр-д 78	КС			1	шт		
79	пр-д 79	КС			1	шт		
80	пр-д 80	КС			1	шт		
81	пр-д 81	КС			1	шт		
82	пр-д 82	КС			1	шт		
83	пр-д 83	КС			1	шт		
84	пр-д 84	КС			1	шт		
85	пр-д 85	КС			1	шт		
86	пр-д 86	КС			1	шт		
87	пр-д 87	КС			1	шт		
88	пр-д 88	КС			1	шт		
89	пр-д 89	КС			1	шт		
90	пр-д 90	КС			1	шт		
91	пр-д 91	КС			1	шт		
92	пр-д 92	КС			1	шт		
93	пр-д 93	КС			1	шт		
94	пр-д 94	КС			1	шт		
95	пр-д 95	КС			1	шт		
96	пр-д 96	КС			1	шт		
97	пр-д 97	КС			1	шт		
98	пр-д 98	КС			1	шт		
99	пр-д 99	КС			1	шт		
100	пр-д 100	КС			1	шт		

[illegible]

CHECKED BY :

DATE: 4-6-56

CONCLUSIONS

APPROVED BY

DATE: 12/6/66

STUDY OF THE EFFECTS OF

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การระบายอากาศ	ห้องเครื่อง	1.ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบายอากาศให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 2.ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ 3.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร	ตรวจสอบตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การระบายอากาศ

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภายในงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การจราจร	ภายในโครงการและรอบๆ โครงการ	1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าออกโครงการพร้อมกับจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถเพื่ออำนวยความสะดวก 2.จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนในโครงการให้ชัดเจนและไม่ให้มีการจอดรถขวางทางเข้าออก 3.จัดให้มีกล้องวงจรปิดส่องทางเข้าออกและภายในที่จอดรถโครงการ	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การจราจร

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภางานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ที่ดิน	ภายในโครงการและรอบๆโครงการ	ตรวจสอบพืชพันธุ์ให้มีความสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงาน หากพบว่าการตายจะดำเนินการซ่อมแซมต้นไม้ให้อยู่เหมือนเดิม	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด




การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การใช้ที่ดิน

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของต้นไม้และพื้นที่สีเขียว และซ่อมบำรุงรักษาระบบประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนี ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ไฟฟ้า และการ อนุรักษ์ พลังงาน	ภายใน โครงการ และรอบๆ โครงการ	- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัก แบบประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าสำรอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการเพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลานคอนกรีตและถ่ายเทสู่ตัวอาคารในช่วงเวลากลางวัน - ติดตั้งระบบไฟฟ้าในพื้นที่สีเขียวและทางเดินเป็นระบบเพื่อปิดไฟฟ้าบริเวณที่ไม่จำเป็นในเวลาดึก โดยเปิดเฉพาะไฟฟ้าทางเดินไว้ให้แก่ผู้พักอาศัย - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน - ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็น ช่องรับแสงจากธรรมชาติโดยเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงเพื่อลดซับพลังงานความร้อนต่ำ - เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างภายใน โครงการแบบประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED	ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตาม ระยะเปิด ดำเนินการ	นิติ บุคคล อาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน โดยการใช้หลอด led และดับไฟดวงเว้นดวง

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาพงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.12 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	ภายในโครงการและรอบๆโครงการ	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบประชาชน โดยรอบเพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดจากโครงการอย่างน้อยเดือนละ ครั้ง และติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น /ข้อร้องเรียนที่บริเวณป้อมยามเพื่อนำปัญหาต่างๆ ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนมาแก้ไขโดยทันที	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และเพื่อนำปัญหาต่างๆ ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนมาแก้ไขโดยทันที

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.13 สาธารณสุข (ด้านสุขภาพกาย โรคระบบ ทางเดินหายใจ)	ภายในโครงการ และรอบๆ โครงการ	- จัดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ควบคุมความเร็วของรถภายใน โครงการ - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่จอดรถยนต์ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - จัดให้มีล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) สาธารณสุข

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และมีแม่บ้านดูแลความสะอาด ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตร การตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
โรครบบทางเดินหายใจ	ภายในโครงการและรอบๆ โครงการ	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) พื้นที่สีเขียว

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาวงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
โรคผิวหนัง	ภายในโครงการและรอบๆ โครงการ	กำหนดให้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อล้างตะกอนสนิมและคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมถึงที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน ซึ่งจะปิดทำความสะอาดครั้งละถึงความถี่ในการทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ครั้ง) ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถังเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) ป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ถัง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด





การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ความสะอาดการใช้น้ำ
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาชนะระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน

ทำความสะอาดบ่อพักน้ำดีอาคารประจำ 6 เดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตร การตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
โรคที่เกิดจากสัตว์ เป็นนำโรค	ภายใน โครงการ และรอบๆ โครงการ	- จัดให้มีการทำลายแหล่งพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค - ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร - จัดให้มีการทำลายแหล่งพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค - ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร - จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ - ห้องพักมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิด - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยยาฆ่าเชื้อโรค	ตรวจสอบ โดย เจ้าหน้าที่	ทุกวันตาม ระยะเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ด้านสุขภาพจิต (ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว การนอนไม่หลับ	ภายในโครงการและรอบๆโครงการ	มีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัยและให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและมีความสมบูรณ์ - ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ของผู้พักอาศัยและพนักงานให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวันตามระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) พื้นที่สีเขียว

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สระว่ายน้ำ คุณภาพสระ ว่ายน้ำ	สระ ว่ายน้ำ	-จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ -มีพื้นที่ล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำและที่เปลี่ยนเสื้อผ้า -จัดทำป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้สระว่ายน้ำข้อควรระวังข้อห้ามต่างๆ -จัดให้มีห้องอาบน้ำให้เพียงพอ -ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันรอบๆสระและในสระว่ายน้ำ -ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นกระเบื้อง แกรวด บั๊มน้ำกรองน้ำ ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ	ตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่ -ความเป็นกรด ค่า PH วันละ 2 ครั้ง -ค่าโคลิฟอร์มและจุลินทรีย์ staphylococcus ouresu Escherichia coli และ Pseudomonas Oeruginosa ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 2 จุดบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้น และจัดทำรายงานผล	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)พื้นที่สีเขียวรอบสระว่ายน้ำ
น้ำทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน

การตรวจค่าน้ำระเหยน้ำประจำเดือน มกราคม 2566



แบบฟอร์มการตรวจค่าน้ำระเหยน้ำประจำวัน

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับ	วัน	เวลา	ทิศทาง						การเคลื่อนที่			ทิศทาง	ความเร็ว	ทิศทาง	
			DL		PL		K/PL	ความเร็ว	ทิศทาง	ความเร็ว					
			(5-15)	(12-18)	(kg)	(kg)					(kg)				
1	11/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.8	2957	-	-	-	ลม/ลม	✓	
2	21/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.8	2740	-	-	-	ลม/ลม	✓	
3	31/2000	/	/	/	2.6	2.0	6.8	6.8	2717	-	-	-	ลม/ลม	✓	
4	41/2000	/	-	/	2.6	2.0	6.8	6.5	2717	-	-	-	ลม/ลม	✓	
5	51/2000	✓	-	✓	3.0	2.0	6.8	6.0	2740	-	-	-	ลม/ลม	✓	
6	61/2000	✓	-	✓	3.0	2.0	6.8	4.0	2787	-	3 kg	-	ลม/ลม	✓	
7	71/2000	✓	✓	✓	3.0	3.0	6.8	6.8	2644	-	-	-	ลม/ลม	✓	
8	81/2000	✓	-	✓	3.0	3.0	6.8	6.8	2770	-	-	-	ลม/ลม	✓	
9	91/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.8	2797	-	-	-	ลม/ลม	✓	
10	101/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.0	6.9	2797	-	-	-	ลม/ลม	✓	
11	111/2000	/	/	/	1.5	2.0	6.0	1.8	2787	-	-	-	ลม/ลม	✓	
12	121/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.0	6.8	2770	-	5 kg	-	ลม/ลม	✓	
13	131/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.0	6.8	2755	-	5 kg	-	ลม/ลม	✓	
14	141/2000	/	-	/	2.0	3.0	6.8	6.8	2752	-	-	-	ลม/ลม	✓	
15	151/2000	/	/	/	2.0	3.0	6.8	6.8	2767	-	5 kg	-	ลม/ลม	✓	
16	161/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.8	2751	-	-	-	ลม/ลม	✓	
17	171/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.8	2741	-	5 kg	-	ลม/ลม	✓	
18	181/2000	/	-	/	2.0	2.0	6.8	6.0	2759	-	-	-	ลม/ลม	✓	
19	191/2000	/	/	/	1.2	1.0	6.8	6.0	2747	-	-	-	ลม/ลม	✓	
20	201/2000	✓	-	/	1.0	1.0	6.0	6.0	2759	1 kg	-	-	ลม/ลม	✓	
21	211/2000	✓	-	✓	0.2	1.0	6.8	6.0	2724	1 kg	-	3 kg	ลม/ลม	✓	
22	221/2000	✓	-	✓	3.0	2.0	6.8	6.8	2701	-	-	-	ลม/ลม	✓	
23	231/2000	✓	✓	✓	3.0	2.0	6.8	6.8	2715	-	-	-	ลม/ลม	✓	
24	241/2000	✓	-	✓	3.0	3.0	1.2	6.8	2795	-	-	-	ลม/ลม	✓	
25	251/2000	✓	-	✓	3.0	3.0	6.8	6.8	2715	-	-	-	ลม/ลม	✓	
26	261/2000	✓	-	✓	3.0	3.0	6.8	6.8	2713	-	-	-	ลม/ลม	✓	
27	271/2000	✓	✓	✓	3.0	3.0	6.8	6.8	2785	-	-	-	ลม/ลม	✓	
28	281/2000	✓	-	✓	2.0	2.0	6.8	6.8	2795	-	-	-	ลม/ลม	✓	
29	291/2000	✓	-	✓	2.0	2.0	6.8	6.8	2778	-	-	-	ลม/ลม	✓	
30	301/2000	✓	✓	✓	0.2	1.2	3.8	3.3	2748	1 kg	-	-	ลม/ลม	✓	
31	311/2000														

CHECKER BY:
DATE: 31/1/66
ตำแหน่ง

CHECKER BY:
DATE: 31/1/66
หัวหน้างานปฏิบัติการอาคาร

การตรวจค่าน้ำประเว้าน้ำประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2566



000-000-000 (000-000)

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำประเว้าน้ำประจําเดือน

		วันที่ 2025/.....													
ลำดับ	วัน	วันที่			ปี				ปี			ปี	ปี	ปี	
					ปี		ปี		ปี						
		ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี	ปี				ปี
1	1/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
2	2/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
3	3/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
4	4/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
5	5/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
6	6/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
7	7/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
8	8/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
9	9/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
10	10/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
11	11/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
12	12/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
13	13/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
14	14/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
15	15/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
16	16/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
17	17/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
18	18/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
19	19/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
20	20/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
21	21/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
22	22/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
23	23/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
24	24/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
25	25/2/2566	✓	✓	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
26	26/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
27	27/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
28	28/2/2566	✓	-	✓	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
29															
30															
31															

CHECKER BY
DATE 18/2/66

CHECKER BY
DATE 28/2/66

0540-2975(200209)20:05:1-B

แบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบน้ำประปาว่าสะอาดหรือไม่

ประเภทที่ ๑

Date / 2005

အမှတ်	နေ့	အခြေအနေ			အရွယ်အစား				အလေးချိန်			အမှတ်	အမှတ်	အမှတ်
					အရွယ်အစား		အလေးချိန်		အလေးချိန်	အလေးချိန်	အလေးချိန်			
		အရွယ်အစား	အလေးချိန်	အရွယ်အစား	အလေးချိန်	အလေးချိန်	အလေးချိန်	အလေးချိန်						
1	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.02	5.6	2879	-	1 kg	-	✓	✓
2	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.01	4.0	2899	-	-	-	✓	✓
3	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.83	4.8	2839	-	-	-	✓	✓
4	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.43	4.36	2919	-	5 kg	-	✓	✓
5	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.22	4.52	2946	-	-	-	✓	✓
6	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.17	4.00	2770	-	5 kg	-	✓	✓
7	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.82	3.91	2755	-	-	-	✓	✓
8	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.04	3.82	2729	-	-	-	✓	✓
9	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	3.04	3.78	2724	-	-	-	✓	✓
10	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.02	3.92	2633	-	-	-	✓	✓
11	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.85	4.17	2633	-	3 kg	-	✓	✓
12	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.93	3.79	2600	-	-	-	✓	✓
13	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	3.79	3.71	2783	-	-	-	✓	✓
14	10/05/08	✓	-	✓	3.0	2.0	4.00	3.75	2759	-	-	-	✓	✓
15	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	3.93	3.81	2663	-	1 kg	-	✓	✓
16	10/05/08	✓	-	✓	2.0	3.0	3.92	3.75	2849	-	-	-	✓	✓
17	10/05/08	✓	✓	✓	4.0	1.0	3.06	3.75	2710	-	-	-	✓	✓
18	10/05/08	✓	-	✓	3.0	1.0	3.78	3.78	2664	-	-	-	✓	✓
19	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	0	4.18	4.48	2590	1 kg	-	-	✓	✓
20	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.4	4.61	2360	-	-	-	✓	✓
21	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.61	4.75	2349	-	4 kg	-	✓	✓
22	10/05/08	✓	-	✓	2.0	2.0	4.94	4.33	2207	1 kg	-	-	✓	✓
23	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.91	4.36	2559	-	-	-	✓	✓
24	10/05/08	✓	-	✓	2.0	2.0	4.97	4.91	2504	-	-	-	✓	✓
25	10/05/08	✓	-	✓	1.0	1.0	4.53	4.90	2402	2 kg	-	-	✓	✓
26	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	4.95	4.85	2576	-	-	-	✓	✓
27	10/05/08	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.96	5.01	2493	-	-	-	✓	✓
28	10/05/08	✓	-	✓	3.0	3.0	5.05	4.95	2458	-	-	-	✓	✓
29	10/05/08	✓	-	✓	0	2.0	5.00	5.63	2252	-	-	-	✓	✓
30	10/05/08	✓	-	✓	3.0	2.0	5.0	5.75	2389	1 kg	-	-	✓	✓
31	10/05/08	✓	✓	✓	2.0	2.0	5.38	5.0	2403	-	-	-	✓	✓

CHECKED BY _____

DATE: 31, 7, 65

สำนักงานการศึกษา

CHECKED BY

DATE _____

พิจารณาการดำเนินงานตามแผน

การตรวจค่าน้ำระเหยน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2566



Form EIA-01 (Rev. 2564)

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำระเหยน้ำประจำวัน

ประจำเดือน เมษายน 2566

ลำดับ	วัน	เขต	บันทึกค่า						การประเมิน			บันทึก	ตรวจสอบ	โดย
			DL (1-1.5)		PM (7.3-7.5)		ความชื้น	อุณหภูมิ (°C)	ทิศทางลม	ทิศทางแดด				
			เช้า	บ่าย	เช้า	บ่าย								
1	1/4/2566	✓	✓	✓	2.0	2.0	5.20	5.40	2445	-	-	-	✓	✓
2	2/4/2566	✓	✓	✓	1.0	1.0	5.25	5.48	2322	-	-	-	✓	✓
3	3/4/2566	✓	✓	✓	1.0	1.0	5.12	5.18	2302	-	-	-	✓	✓
4	4/4/2566	✓	✓	✓	3.0	1.0	5.38	5.10	2446	1km	-	-	✓	✓
5	5/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.35	5.54	2384	-	-	-	✓	✓
6	6/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.30	5.93	2407	-	-	-	✓	✓
7	7/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.28	5.38	2455	-	-	-	✓	✓
8	8/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.28	5.37	2402	-	-	-	✓	✓
9	9/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.21	5.45	2344	-	-	-	✓	✓
10	10/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.30	5.70	2350	-	-	-	✓	✓
11	11/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.66	5.60	2213	-	-	3 (1km)	✓	✓
12	12/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.48	5.72	2481	-	-	-	✓	✓
13	13/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.55	5.55	2342	-	-	-	✓	✓
14	14/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.47	5.68	2447	-	5 km	-	✓	✓
15	15/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.28	4.02	2473	-	-	-	✓	✓
16	16/4/2566	✓	✓	✓	3.0	2.0	4.77	4.92	2445	-	-	-	✓	✓
17	17/4/2566	✓	✓	✓	2.0	1.0	4.36	4.30	2461	-	-	-	✓	✓
18	18/4/2566	✓	✓	✓	2.0	2.0	4.48	4.38	2410	-	-	-	✓	✓
19	19/4/2566	✓	✓	✓	3.0	0	4.88	5.33	2396	2km	-	-	✓	✓
20	20/4/2566	✓	✓	✓	2.0	3.0	4.50	4.53	2466	-	-	-	✓	✓
21	21/4/2566	✓	✓	✓	2.0	0	4.43	5.16	2486	3km	-	-	✓	✓
22	22/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	4.52	4.54	2343	-	9km	-	✓	✓
23	23/4/2566	✓	✓	✓	2.0	2.0	4.64	4.78	2405	-	-	-	✓	✓
24	24/4/2566	✓	✓	✓	3.0	0	4.44	4.97	2505	2 km	-	-	✓	✓
25	25/4/2566	✓	✓	✓	3.0	0.2	4.83	4.73	2440	2 km	-	-	✓	✓
26	26/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.88	5.44	2475	-	-	-	✓	✓
27	27/4/2566	✓	✓	✓	1.0	3.0	5.49	5.61	2399	2km	-	-	✓	✓
28	28/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.20	5.27	2500	-	-	-	✓	✓
29	29/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.26	5.36	2577	-	-	-	✓	✓
30	30/4/2566	✓	✓	✓	3.0	3.0	5.38	5.72	2480	-	-	-	✓	✓

CHECKER BY: [Signature]

DATE: 30/4/66

ช่างสำรวจ

CHECKER BY: [Signature]

DATE: 30/4/66

หัวหน้าส่วนผู้จัดการอาคาร

การตรวจค่าน้ำระเหยน้ำรายประจำปี มิถุนายน 2566



0000078-010-000-00

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำระเหยน้ำประจำปี

ข้อมูลเบื้องต้น										วันที่ 25/05					
ลำดับ	ปี	วันที่			วันตรวจ				การวัดค่า			บันทึก	ตรวจพบ	หมายเหตุ	
					PM (1-1.5)		PM (7.3-7.8)		อุณหภูมิ (°C)	ความชื้น (°C)	ความเร็ว (m/s)				
		PM (1-1.5)	PM (7.3-7.8)	PM (1-1.5)	PM (7.3-7.8)										
1	16/05/66	✓	-	✓	0.5	9.2	9.02	8.87	18.54	24.9	-	-	✓	✓	
2	20/05/66	✓	✓	✓	3.0	3.0	9.09	9.09	19.20	-	-	-	✓	✓	
3	28/05/66	✓	-	✓	3.0	7.0	8.81	8.89	19.39	-	-	-	✓	✓	
4	08/06/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.93	8.91	19.72	-	-	-	✓	✓	
5	10/06/66	✓	-	✓	1.0	9.0	8.98	8.86	18.98	-	-	-	✓	✓	
6	09/06/66	✓	✓	✓	0	9.0	8.90	8.93	18.81	24.9	-	-	✓	✓	
7	10/06/66	✓	-	✓	2.0	9.0	8.60	8.85	19.83	24.9	-	-	✓	✓	
8	08/06/66	✓	-	✓	2.0	7.0	8.50	8.57	17.65	24.9	-	-	✓	✓	
9	30/06/66	✓	-	✓	2.0	2.0	8.58	8.63	19.07	24.9	-	-	✓	✓	
10	13/07/66	✓	✓	✓	3.0	3.0	8.47	8.49	17.81	-	-	-	✓	✓	
11	11/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.10	8.30	18.74	-	-	-	✓	✓	
12	12/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.53	9.40	17.91	-	-	-	✓	✓	
13	13/07/66	✓	-	✓	2.0	2.0	8.66	8.77	17.70	-	-	-	✓	✓	
14	14/07/66	✓	✓	✓	2.0	2.0	8.76	8.39	16.64	21.9	-	-	✓	✓	
15	15/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.65	8.91	17.08	-	-	-	✓	✓	
16	16/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.63	8.41	17.56	-	-	-	✓	✓	
17	17/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.98	8.94	17.97	-	-	-	✓	✓	
18	18/07/66	✓	✓	✓	4.0	3.0	8.78	8.87	17.69	-	-	-	✓	✓	
19	18/07/66	✓	-	✓	3.0	2.0	8.08	8.93	17.16	24.9	-	-	✓	✓	
20	20/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.51	8.41	17.91	-	-	-	✓	✓	
21	21/07/66	✓	-	✓	3.0	4.0	8.95	8.91	18.67	-	-	-	✓	✓	
22	22/07/66	✓	✓	✓	3.0	3.0	8.73	8.45	17.70	-	-	-	✓	✓	
23	24/07/66	✓	-	✓	4.0	3.0	8.46	8.81	18.07	-	-	-	✓	✓	
24	24/07/66	✓	-	✓	0	3.0	8.59	8.74	16.21	24.0	-	-	✓	✓	
25	25/07/66	✓	-	✓	0.5	0.5	9.24	8.76	16.97	-	-	-	✓	✓	
26	26/07/66	✓	✓	✓	0	0	8.90	8.93	16.78	24.6	-	-	✓	✓	
27	27/07/66	✓	-	✓	2.0	2.0	8.60	8.84	17.99	-	-	-	✓	✓	
28	28/07/66	✓	-	✓	3.0	3.0	8.40	8.20	16.35	24.9	-	-	✓	✓	
29	29/07/66	✓	-	✓	4.0	3.0	8.88	8.37	17.53	-	-	-	✓	✓	
30	30/07/66	✓	✓	✓	2.0	2.0	8.51	8.90	16.93	-	-	-	✓	✓	

CHECKER BY : สม
DATE : 30/8/66
ผู้ตรวจ

CHECKER BY : สม
DATE : 30/8/66
ผู้ตรวจ

การตรวจน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



Analysis Report BK2301354

Report Number : BK2301354-01






Substrate: PROCESS WATER

Item: WATER

Client: บริษัท ()

Address: 1033/47

Phone: 08-1234-5678

Mobile: 09-1234-5678

Analyst: ()

Reviewer: ()

Approved: ()

Parameter	Frequency	Unit	LOD	LOQ	Result	Remarks
MC9025	Monthly	mg/L	—	—	ND	Not Detected
MC9013	Monthly	mg/L	—	—	ND	Not Detected
MC9023	Monthly	mg/L	—	—	ND	Not Detected
MC9015	Monthly	mg/L	—	—	ND	Not Detected
MC9017	Monthly	mg/L	—	—	ND	Not Detected

Method: MC9013 (Detection of Total Coliforms in Water)

Standard: MC9013 (Detection of Total Coliforms in Water)

Limit: MC9013 (Detection of Total Coliforms in Water)

Remarks: MC9013 (Detection of Total Coliforms in Water)

END OF REPORT

Page 1 of 1

www.alsphd.com

การตรวจค่าน้ำสรว่ายน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2566

[illegible]

การตรวจค่าน้ำสรว่ายน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2566



Analysis Report BK2304271

Report Number: BK2304271.AA



TESTING
No. 0009

Substrate Processing WATER

Client: MACTON

Analyte	Testing Lab	Analysis	LOD	LOQ	UPL	Client Sample ID		Reference	Result	Reference	Result	
						Analysis Date	Reference					
						Apr 28, 2023 01:00 PM	BK2304271-004	Pass		Apr 28, 2023 01:00 PM	BK2304271-005	Pass

Microbiological Parameters

MC6009	Bioguard	Total Coliforms	---	---	MC6009	---	<10	<1.1	---
MC6012	Bioguard	Escherichia coli	---	---	MC6012 <td>---</td> <td>Not Detected</td> <td>Not Detected</td> <td>---</td>	---	Not Detected	Not Detected	---
MC6105	Bioguard	Salmonella	---	---	MC6105 <td>---</td> <td>Not Detected</td> <td>Not Detected</td> <td>---</td>	---	Not Detected	Not Detected	---
MC6105	Bioguard	Pseudomonas aeruginosa	---	---	MC6105 <td>---</td> <td>Not Detected</td> <td>Not Detected</td> <td>---</td>	---	Not Detected	Not Detected	---
MC6107	Bioguard	Staphylococcus aureus	---	---	MC6107 <td>---</td> <td>Not Detected</td> <td>Not Detected</td> <td>---</td>	---	Not Detected	Not Detected	---

Comment: MACTON, 2547 Twp B, Building 16, Kalamazoo, MI 49001. The Ministry of Natural Resources and Environment for ERM, from building 16, Twp B, Kalamazoo, MI 49001. The water used not more than 200 mg/L.

Method: MACTON, 2547 Twp B, Building 16, Kalamazoo, MI 49001. The Ministry of Natural Resources and Environment for ERM, from building 16, Twp B, Kalamazoo, MI 49001. The water used not more than 200 mg/L.

Sampling: The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Key: --- LOD: Limit of Detection

* * * : Lower than LOD (Limit of Quantitation) / LOD (Limit of Reporting)

--- Result(s) reported * (value not included) in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

END OF REPORT

Right Solutions • Right Partner

Page 3 of 3

www.rightsolutions.com

การตรวจน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



Analysis Report BK2305533
Report Number : BK2305533-04




ISO 9001
No.0009

Sample Name: WATERS
Sample Location:

Parameter	Tested Unit	Analyte	LTD	LOD	Unit	Detection Limit		Reference Value	Remarks
						Method	Result		
Water Quality Parameters									
MC0004	Sample	Total Coliforms	—	—	MPN/100 mL	—	≤ 18	≤ 1.1	—
MC0011	Sample	Escherichia coli	—	—	MPN/100 mL	—	Not Detected	Not Detected	—
MC0003	Sample	Fecal coliforms	—	—	MPN/100 mL	—	Not Detected	Not Detected	—
MC0008	Sample	Artemia salina bioassay	—	—	MPN/100 mL	—	Not Detected	Not Detected *	—
MC0007	Sample	Staphylococcus aureus	—	—	MPN/100 mL	—	Not Detected	Not Detected	—

Notes: Water Type II. During installation of The Ministry of Natural Resources and Environment on Environmental Monitoring "Part 5" Guidelines for TDS only is subject to the TDS of 500 mg/L or less (not more than 500 mg/L).
 MC0011 (TDS): Recommendation of The Public Health Committee on Sampling Point Openness.
 Distances: The sampling point is located as an accessible sampling point with the ISO/IEC 17025.
 Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025.
 * LOD : Limit of Detection
 * * : Lower than LOD (Limit of Quantitation) (LOQ) (Limit of Reporting)
 * : Detected (Found) * : Not detected (Not Found) in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

— END OF REPORT —

Page 1 of 1

www.alsglobal.com

5

การตรวจค่าน้ำสระว่ายนํ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2566

[illegible]

การตรวจระบบสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

DATE : 23 / 1 / 66

FREQUENCY : MONTHLY

รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ค่าคลอรีน	1.2 CL	ค่ามาตรฐาน 1.0-3.0
ค่ากรด - ด่าง	7.2 PH	ต่ำกว่า 7.2 เติมน SODA ASH สูงกว่า 7.6 เติมน HCL
สีของน้ำความสะอาด	(✓) ปกติ () มีสีปน	
ความสะอาดผิวสระ - ขอบสระ	(✓) ปกติ () มีสีปน	
SWIMMING POOL PUMP		
1. แรงดันไฟฟ้า (V)	SWP.1 208 V. SWP.2 208 V. SWP.3 208 V.	
2. กระแสไฟฟ้า (A)	SWP.1 6.8 A. SWP.2 9.5 A. SWP.3 3.2 A.	
3. ค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า	SWP.1 ~ MW. SWP.2 ~ MW. SWP.3 ~ MW.	
OVER LOAD	SWP.1,2 6 A. SWP.1 6 A.	
ความดันที่เครื่องกรอง	F1 12 PSI F2 12 PSI	ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง
ตรวจสอบวาล์วของท่อ , วาล์ว	(✓) ปกติ () มีสีปน	
การทำงานของปั๊ม , มอเตอร์	(✓) ปกติ () มีสีปน	
ตรวจสอบวาล์วที่ปั๊ม	(✓) ปกติ () มีสีปน	
ตรวจสอบเครื่องกรอง	(✓) ปกติ () มีสีปน	
ตรวจสอบเครื่องเกลือ	(✓) ปกติ () มีสีปน	ค่าเกลือ 2805 PPM
ระบบไหลเวียนของน้ำ	(✓) ปกติ () มีสีปน	

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาว รุ่งอรุณ ศรีจันทร์ / 17/1/66 / 23/1/66 / 23/1/66

จึงขอส่ง

CHECKER BY : 40

DATE : 23 / 1 / 66

ช่างอาคาร

CHECKER BY : 23

DATE 23 / 1 / 66

หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

การตรวจระบบสระว่ายน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

DATE : 21/2/66

FREQUENCY : MONTHLY

รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ค่าคลอรีน	3.0 CL	ค่ามาตรฐาน 1.0-3.0
ค่ากรด - ่าง	6.83 PH	ต่ำกว่า 7.2 เติม SODA ASH สูงกว่า 7.8 เติม HCL
สีของน้ำตามสายตา	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
ความสะอาดผิวสระ - ขอบสระ	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
SWIMMING POOL PUMP		
1. แรงดันไฟฟ้า (V)	SWP.1 402 V. SWP.2 402 V. SWP.3 401 V.	
2. กระแสไฟฟ้า (A)	SWP.1 3.88 A SWP.2 3.76 A SWP.3 3.63 A	
3. ค่าการเป็นแนวขวางไฟฟ้า	SWP.1 - MVV. SWP.2 - MVV. SWP.3 - MVV.	
OVER LOAD	SWP.1-2 6 A SWP.1 6 A	
ความดันเครื่องกรอง	F1.....10.....PSI F2.....10.....PSI	ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง
ตรวจรอยรั่วซึมของท่อ , วาล์ว	(✓) ปกติ (.....) ผิดปกติ	
การทำงานของปั๊ม , มอเตอร์	(✓) ปกติ (.....) ผิดปกติ	
ตรวจรอยรั่วซึมที่ปั๊ม	(✓) ปกติ (.....) ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องกรอง	(.....) ปกติ (.....) ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องเกลือ	(✓) ปกติ (.....) ผิดปกติ	ค่าเกลือ 2761.....PPM
ระบบไหลเวียนของน้ำ	(✓) ปกติ (.....) ผิดปกติ	

ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกรองน้ำ

ผู้ตรวจ : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

CHECKER BY : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
DATE : 21/2/66
ช่างอาคาร

CHECKER BY : อดิศักดิ์ อดิศักดิ์
DATE : 21/2/66
หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

DATE : 2014/06
FREQUENCY : MONTHLY

รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ค่าคลอรีน	30 CL	ค่ามาตรฐาน 1.0-3.0
ค่ากรด - ด่าง	5.5 PH	ต่ำกว่า 7.2 เติม SODA ASH สูงกว่า 7.6 เติม HCL
สีของน้ำความสะอาด	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ความสะอาดพื้นสระ - ขอบสระ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
SWIMMING POOL PUMP		
1. แรงดันไฟฟ้า (V)	SWP.1 404 V. SWP.2 404 V. SWP.3 403 V.	
2. กระแสไฟฟ้า (A)	SWP.1 404 A. SWP.2 406 A. SWP.3 402 A.	
3. ค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า	SWP.1 - MW. SWP.2 - MW. SWP.3 - MW.	
OVER LOAD	SWP.1-2 6 A. SWP.1 6 A.	
ความดันที่เครื่องกรอง	F1 12 PSI F2 12 PSI	ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง
ตรวจสอบวาล์วของท่อ , วาล์ว	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
การทำงานของปั๊ม , แอแดอร์	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบวาล์วกับปั๊ม	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องกรอง	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องเกลือ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	ค่าเกลือ 2426 PPM
ระบบไหลเวียนของน้ำ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	

2019-2020-21
 2020-2021-22
 2021-2022-23
 2022-2023-24
 2023-2024-25
 2024-2025-26
 2025-2026-27
 2026-2027-28
 2027-2028-29
 2028-2029-30
 2029-2030-31
 2030-2031-32
 2031-2032-33
 2032-2033-34
 2033-2034-35
 2034-2035-36
 2035-2036-37
 2036-2037-38
 2037-2038-39
 2038-2039-40
 2039-2040-41
 2040-2041-42
 2041-2042-43
 2042-2043-44
 2043-2044-45
 2044-2045-46
 2045-2046-47
 2046-2047-48
 2047-2048-49
 2048-2049-50
 2049-2050-51
 2050-2051-52
 2051-2052-53
 2052-2053-54
 2053-2054-55
 2054-2055-56
 2055-2056-57
 2056-2057-58
 2057-2058-59
 2058-2059-60
 2059-2060-61
 2060-2061-62
 2061-2062-63
 2062-2063-64
 2063-2064-65
 2064-2065-66
 2065-2066-67
 2066-2067-68
 2067-2068-69
 2068-2069-70
 2069-2070-71
 2070-2071-72
 2071-2072-73
 2072-2073-74
 2073-2074-75
 2074-2075-76
 2075-2076-77
 2076-2077-78
 2077-2078-79
 2078-2079-80
 2079-2080-81
 2080-2081-82
 2081-2082-83
 2082-2083-84
 2083-2084-85
 2084-2085-86
 2085-2086-87
 2086-2087-88
 2087-2088-89
 2088-2089-90
 2089-2090-91
 2090-2091-92
 2091-2092-93
 2092-2093-94
 2093-2094-95
 2094-2095-96
 2095-2096-97
 2096-2097-98
 2097-2098-99
 2098-2099-100
 2099-2100-101
 2100-2101-102
 2101-2102-103
 2102-2103-104
 2103-2104-105
 2104-2105-106
 2105-2106-107
 2106-2107-108
 2107-2108-109
 2108-2109-110
 2109-2110-111
 2110-2111-112
 2111-2112-113
 2112-2113-114
 2113-2114-115
 2114-2115-116
 2115-2116-117
 2116-2117-118
 2117-2118-119
 2118-2119-120
 2119-2120-121
 2120-2121-122
 2121-2122-123
 2122-2123-124
 2123-2124-125
 2124-2125-126
 2125-2126-127
 2126-2127-128
 2127-2128-129
 2128-2129-130
 2129-2130-131
 2130-2131-132
 2131-2132-133
 2132-2133-134
 2133-2134-135
 2134-2135-136
 2135-2136-137
 2136-2137-138
 2137-2138-139
 2138-2139-140
 2139-2140-141
 2140-2141-142
 2141-2142-143
 2142-2143-144
 2143-2144-145
 2144-2145-146
 2145-2146-147
 2146-2147-148
 2147-2148-149
 2148-2149-150
 2149-2150-151
 2150-2151-152
 2151-2152-153
 2152-2153-154
 2153-2154-155
 2154-2155-156
 2155-2156-157
 2156-2157-158
 2157-2158-159
 2158-2159-160
 2159-2160-161
 2160-2161-162
 2161-2162-163
 2162-2163-164
 2163-2164-165
 2164-2165-166
 2165-2166-167
 2166-2167-168
 2167-2168-169
 2168-2169-170
 2169-2170-171
 2170-2171-172
 2171-2172-173
 2172-2173-174
 2173-2174-175
 2174-2175-176
 2175-2176-177
 2176-2177-178
 2177-2178-179
 2178-2179-180
 2179-2180-181
 2180-2181-182
 2181-2182-183
 2182-2183-184
 2183-2184-185
 2184-2185-186
 2185-2186-187
 2186-2187-188
 2187-2188-189
 2188-2189-190
 2189-2190-191
 2190-2191-192
 2191-2192-193
 2192-2193-194
 2193-2194-195
 2194-2195-196
 2195-2196-197
 2196-2197-198
 2197-2198-199
 2198-2199-200
 2199-2200-201
 2200-2201-202
 2201-2202-203
 2202-2203-204
 2203-2204-205
 2204-2205-206
 2205-2206-207
 2206-2207-208
 2207-2208-209
 2208-2209-210
 2209-2210-211
 2210-2211-212
 2211-2212-213
 2212-2213-214
 2213-2214-215
 2214-2215-216
 2215-2216-217
 2216-2217-218
 2217-2218-219
 2218-2219-220
 2219-2220-221
 2220-2221-222
 2221-2222-223
 2222-2223-224
 2223-2224-225
 2224-2225-226
 2225-2226-227
 2226-2227-228
 2227-2228-229
 2228-2229-230
 2229-2230-231
 2230-2231-232
 2231-2232-233
 2232-2233-234
 2233-2234-235
 2234-2235-236
 2235-2236-237
 2236-2237-238
 2237-2238-239
 2238-2239-240
 2239-2240-241
 2240-2241-242
 2241-2242-243
 2242-2243-244
 2243-2244-245
 2244-2245-246
 2245-2246-247
 2246-2247-248
 2247-2248-249
 2248-2249-250
 2249-2250-251
 2250-2251-25

CHECKER BY : RF
DATE : 24, 4, 16
21M81W17

CHECKER BY :
DATE : ๒๔/๔/๖๖
หัวหน้าช่างฝึกจัดการอาคาร

การตรวจระบบสระว่ายน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT: SWIMMING POOL

DATE : 2021 5 66

FREQUENCY : MONTHLY

รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ค่าคลอรีน	3.0 CL	ค่ามาตรฐาน 1.0-3.0
ค่า pH - ค่า	8.93 PH	ต่ำกว่า 7.2 เติม SODA ASH สูงกว่า 7.8 เติม HCL
สีของน้ำความสะอาด	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ความสะอาดตัวสระ - ขอบสระ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
SWIMMING POOL PUMP		
1. แรงดันไฟฟ้า (V)	SWP.1 209 V. SWP.2 209 V. SWP.3 204 V.	
2. กระแสไฟฟ้า (A)	SWP.1 9.60 A SWP.2 9.70 A SWP.3 9.51 A	
3. ค่าความเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า	SWP.1 — MW. SWP.2 — MW. SWP.3 — MW.	
OVER LOAD	SWP.1-2 6 A SWP.1 6 A	
ความดันที่เครื่องกรอง	F1 10 PSI F2 10 PSI	ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง ถ้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง
ตรวจรอยรั่วซึมของท่อ , วาล์ว	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
การทำงานของปั๊ม , มอเตอร์	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจรอยรั่วซึมที่ปั๊ม	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องกรอง	(/) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องเกลือ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	ค่าเกลือ 10.6 PPM
ระบบไหลเวียนของน้ำ	(/) ปกติ () ผิดปกติ	

ข้อเพิ่มเติม : ตรวจพบ ค่าคลอรีน 3.0 CL ค่า pH 8.93 ค่าแรงดันไฟฟ้า 209 V. ค่ากระแสไฟฟ้า 9.60 A ค่าความเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า — MW. ค่าแรงดันที่เครื่องกรอง 10 PSI ค่าแรงดันที่เครื่องกรอง 10 PSI

CHECKER BY :
DATE : 2021 5 66
ช่างอาคาร

CHECKER BY :
DATE : 2021 5 66
หัวหน้าช่างผู้จัดการอาคาร

การตรวจระบบสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์
โครงการ เอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่.....

EQUIPMENT : SWIMMING POOL

DATE : 26 / 6 / 66

FREQUENCY : MONTHLY

รายการ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
ค่าคลอรีน	3.0 CL	ค่ามาตรฐาน 1.0-3.0
ค่ากรดด่าง	8.36 PH	ต่ำกว่า 7.2 เลิม SODA ASH สูงกว่า 7.6 เลิม HCL
สีของน้ำตามสายตา	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
ความสะอาดตัวสระ - รอบสระ	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
SWIMMING POOL PUMP		
1. แรงดันไฟฟ้า (V)	SWP.1 402 V. SWP.2 403 V. SWP.3 404 V.	
2. กระแสไฟฟ้า (A)	SWP.1 3.05 A. SWP.2 3.83 A. SWP.3 3.72 A.	
3. ค่าความเบี่ยงเบนทางไฟฟ้า	SWP.1 - MW. SWP.2 - MW. SWP.3 - MW.	
OVER LOAD	SWP.1-2 6 A. SWP.1 6 A.	
ความดันเครื่องกรอง	F1 13 PSI F2 12 PSI	เข้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง เข้าเกิน 15 PSI ให้ล้างเครื่องกรอง
ตรวจรอยรั่วซึมของท่อ , วาล์ว	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
การทำงานระบบปั๊ม , นอเธอร์	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจรอยรั่วซึมที่ปั๊ม	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องกรอง	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	
ตรวจสอบเครื่องเกลือ	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	ค่าเกลือ 12.96 PPM
ระบบไหลเวียนของน้ำ	(✓) ปกติ () ผิดปกติ	

ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ปั๊มและตู้ควบคุมระบบกรองน้ำ
ผู้ตรวจ : 26/6/66

CHECKER BY :
DATE : 26 / 6 / 66
ช่างอาคาร

CHECKER BY :
DATE : 26 / 6 / 66
หัวหน้างานผู้จัดการอาคาร

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**


ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภัย สระว่ายน้ำครับ	สระว่ายน้ำ	-กำหนดให้พื้นที่ความ ปลอดภัยผู้มาดูแลเด็ก เล่นน้ำอายุต่ำกว่า 10 ปี -จัดอุปกรณ์ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต ชุดปฐมพยาบาลให้ พร้อมใช้งาน -จัดทำป้ายอุปกรณ์ สื่อสาร เบอร์โทร ฉุกเฉินในพื้นที่สระว่าย น้ำ -จัดทำแสงสว่างให้ เพียงพอในบริเวณสระ ว่ายน้ำตอนกลางคืน -ติดตั้งป้ายพื้นที่ สำหรับเด็กเล็กผู้ใหญ่ ให้ชัดเจน	นิติบุคคลอาคารชุด	ตรวจสอบ สภาพ โครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ ช่วยชีวิตเป็น และจำทุกวัน	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ความปลอดภัยสระว่ายน้ำครับ
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**


ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ทัศนียภาพ	พื้นที่สวนใน โครงการและ รอบนอก	พื้นที่สีเขียวและ ความสวยงาม	ให้จัดทำพื้นที่สีเขียว 1463.70 ตร.มใน อัตราส่วน1.02ตร.ม/คน ต้นไม้ขึ้นต้น552.10ตร.ม ภายในโครงการและให้ ดูแลพื้นที่สีเขียวให้ สวยงามสมบูรณ์อยู่ ตลอดเวลาและไม่ทำให้ ต้นสูงเกินที่กำหนดซึ่งจะ ทำให้มีผลกระทบกับ ลูกบ้านและรอบข้างๆ	ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเคร่งครัด และจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและ แก้ไข ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ทัศนียภาพทางโครงการ
มีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**


ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์	อาคาร โครงการมี ความสูงที่ 8 ชั้น 2 อาคาร อาคารคลับเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น อาคารชุม ทางเข้า-ออก อาคารห้องพัก ขยระรวมและ สระว่ายน้ำ	อาคาร โครงการ 2 อาคารมีความ สูง 8 ชั้นช่วง ระยะดำเนินการ กำหนดให้มี มาตรการ ป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ การบดบังการ การบดบังการ บดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์ต่อผู้ พักอาศัยเคียง ข้างและระวาง ไม่ให้มี ผลกระทบ	ให้ทำการตรวจสอบผู้ พักอาศัยที่ได้รับ ผลกระทบจากการบด บังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ ต่อผู้พักอาศัยเคียงข้าง และระวางไม่ให้มี ผลกระทบในช่วง ดำเนินการหรือไม่ และจัดทำช่องทาง ติดต่อได้และหาก ได้รับผลกระทบและ ไม่สามารถตกลงกัน ได้ให้ตั้งกรรมการ ประสานงานและ แก้ไข	จัดให้มี เจ้าหน้าที่รับ เรื่องร้องเรียน และตรวจสอบ จนถึงภายหลัง จดทะเบียนนิติ เป็นเวลา เป็ ติดตาม ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและ จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและ แก้ไข ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน	บริษัท ซีที เอ็น เรซซิ เด็นซ์จำกัด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติและซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน, ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่**

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ความเป็นส่วนตัว	อาคาร โครงการมีความ สูงที่ 8 ชั้น 2 อาคาร	อาคารโครงการ 2 อาคารมีความ สูง 8 ชั้นซึ่งมีรูป ตัว C หันหน้า เข้าหากัน ทำให้ มีพื้นที่สีเขียว ในช่วงกลาง ระหว่างอาคาร มาก ห้องพัก อาศัยอยู่ห่างกัน กันประมาณ 30 เมตรทำให้ความ เป็นส่วนตัว น้อยลงจึง จำเป็นต้องมี พื้นที่สีเขียวมา บดบังมุมมองได้	-จัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการเพื่อ สร้างทัศนียภาพที่ดี ของโครงการเพื่อ ป้องกันความเป็น ส่วนตัวได้มากกว่า อาคาร -กำหนดให้มีระเบียบ ควบคุมการอยู่อาศัย ลดผลกระทบต่อความ เป็นส่วนตัวซึ่งกันและ กัน เช่น ห้ามกระทำใด ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง อัน เป็นการรบกวนห้อง ข้างเคียงเป็นต้น	ติดตาม ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัดและ จัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ ป้องกันและ แก้ไข ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ความเป็นส่วนตัวทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำ	ระบบจ่ายน้ำประปา	ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ	ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆตามห้องระบบระบบต่างๆ	อย่างน้อยเดือน 1 ครั้งตลอดระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้น้ำ	ถังเก็บน้ำใต้ดินและชั้นลาดฟ้า	-ตรวจสอบสภาพพื้นผิวไม่รั่วซึม ไม่แตกร้าว	-ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสาและสีที่ทาเคลือบผิววัสดุให้อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อน -ทำความสะอาด ทุกๆ 6 เดือน -ตรวจสอบกลิ่นในอากาศ -ตรวจสอบกลิ่นในน้ำ -ตรวจสอบกลิ่นในน้ำ -ตรวจสอบกลิ่นในน้ำ -ตรวจสอบกลิ่นในน้ำ	ทุกๆ 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การใช้น้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

การตรวจงานระบบประจำปี



บริษัท ซีพีเอ็ม รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
โครงการ เขตพื้นที่ วิลล์ เชียงใหม่

รายงานผลการตรวจระบบประจำปี ประจำปี

ปี ๒๕๖๖

๑๐, ๐๖, ๖๖

ร.ร.	รายการ	การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี		การตรวจประจำปี	
		ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ	ตรวจ	ไม่ตรวจ
1	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	ตรวจสอบระบบประปา	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	ตรวจสอบระบบความปลอดภัย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CHECKER BY: [Signature]

DATE: ๑๐/๖/๖๐

วันที่ตรวจ: 08.00-17.00 น.

CHECKER BY: [Signature]

DATE: ๑๐/๖/๖๐

วันที่ตรวจ: 14.00-20.00 น.

CHECKER BY: [Signature]

DATE: ๑๐/๖/๖๐

วันที่ตรวจ: 23.00-08.00 น.

ผู้ตรวจระบบความปลอดภัย

๑๐, ๐๖, ๖๖

ประจำ เดือน มกราคม 2566 ประจำ 3 เดือน

ALS Analysis Report CH2300020

Report Number: CH2300020-00

Test Results

Parameter	Result	Unit	Method
Moisture	10.5	%	ASTM D1555
Volatile Matter	15.2	%	ASTM D1555
Fixed Carbon	74.8	%	ASTM D1555
Ash	0.5	%	ASTM D1555

TESTING CERTIFICATE

TESTING NO. 00000

TESTING DATE: 10/10/2023

TESTING LOCATION: 10/10/2023

ประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำ 3 เดือน



Analysis Report BK2303113
Project Name: BK2303113-AS






Accreditation No. 1031/47
TSCM No. 0009

Site Name: Project Name:

Unit: Meter

Method	Testing Lab	Air Quality	EC2	EC2	Water	Sampling Date		Remarks	Status
						Sampling Date	Remarks		
Microbiology: Project Name									
MC0009	Biopack	Total Coliforms	—	—	MPN/100ml	<10	—	<1.2	—
MC0102	Biopack	Enterobacteriaceae	—	—	in 100ml	Not Detected	—	Not Detected	Not Detected
MC0203	Biopack	Fungal Coliforms	—	—	in 100ml	Not Detected	—	Not Detected	Not Detected
MC0305	Biopack	Psychrotrophic aerobics	—	—	in 100ml	Not Detected	—	Not Detected	Not Detected
MC0407	Biopack	Biological Oxygen Demand	—	—	in 100ml	Not Detected	—	Not Detected	Not Detected

Client: Sample ID:

Sampling Date:

Remarks:

Status:

Disclaimer: MC0009: Recommendation of The Public Health Committee Regarding Food Contaminants
Comment: The Microbiology has been accepted as an acceptable laboratory conformity with the ISO/IEC 17025.
Sampling is conducted in place of accreditation ISO/IEC 17025

Foot:

- * LOD : Limit of Detection
- * " : Lower than LOD Limit of Quantification /LOQ (Unit of Measurement)
- * "Result: not detected" does not mean that no contamination is present.

— END OF REPORT —

Page 8 of 8

www.alsglobal.com

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**


ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	ระบบไฟฟ้า อาคาร	ตรวจสอบการ ทำงานของ ระบบไฟฟ้า โครงการ	ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า โครงการในอาคารจุด จ่ายห้องไฟฟ้าอาคารให้ พร้อมใช้งาน	ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะ เปิดดำเนินการ	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระบบไฟฟ้าอาคาร
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดการมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ในอาคารและ พื้นที่ส่วนกลาง	ความสะอาด	ตรวจสอบห้องพักมูล ฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่มีมูลฝอยตกค้าง	อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาพงานระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน

**สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่**

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพน้ำที่ผ่าน การบำบัดน้ำเสีย	-จุดเก็บตัวอย่างจุด 1.จุดรวมน้ำเสียเข้า ระบบ 2.จุดระบายน้ำออก จากระบบบำบัดน้ำ เสีย 3.บ่อพักสุดท้ายของ ระบบระบายน้ำของ โครงการก่อนลาร่าง สาธารณะ	1- pH 2-BOD 3-Suspended Solids 4-Total Dissolved Solids 5- Sulfide 6-TKN 7-Fat Oil & Grease 8-Settleable Solids 9-Fecal Coliform Bacteria	เก็บและ วิเคราะห์ ตัวอย่างด้วยวิธี มาตรฐานตาม ประกาศ กรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนด มาตรฐาน ควบคุมการ ระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและ บางขนาด พ.ศ.2548	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร ชุด วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่ อธิบดีกรมความ คุ้มครองกำหนด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) คุณภาพน้ำที่ผ่านการ
บำบัดน้ำเสีย

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาชนะระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รางระบายน้ำและบ่อตกตะกอน	- ตรวจสอบรางระบายน้ำและทำความสะอาดห่อระบายน้ำและบ่อตกตะกอน	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	ทุกวัน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาชนะระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนี ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธี ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
การป้องกัน อัคคีภัย	อุปกรณ์แจ้งเหตุ เพลิงไหม้ การอบรม วิธีการใช้อุปกรณ์	- เมื่อตรวจพบสิ่งบกพร่องให้แยกเครื่องดับเพลิงออกไปทำการซ่อมบำรุงทันที - ภายหลังใช้งานทำการตรวจเช็คและทำความสะอาดทำให้ - แห้งก่อนที่จะนำกลับไปเตรียมใช้งานครั้งต่อไป - เครื่องตรวจจับควันและตรวจจับความร้อน ใช้ - อุปกรณ์จำลองควันและความร้อน Smonke and Heat Detctor Tester เพื่อ - ตรวจสอบการทำงานดวงไฟและสถานะของอุปกรณ์ - ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย และอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุตรวจสอบการใช้งานจริง - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย	ตรวจสอบ โดย เจ้าหน้าที่	อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ อบรมการใช้ อุปกรณ์และการ ซ่อมแผนการหนี ไฟอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การป้องกันอัคคีภัย
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจความผิดปกติ และซ่อมบำรุงภาชนะระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ ,
ประจำเดือน , ประจำปี ให้พร้อมใช้งาน



ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ อิมเพลเมนต์
โครงการ 708 ซอย 10/10

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 22, 1, 66

Unit No. 10/10

A

FREQUENCY : MONTHLY

FLOOR	อุปกรณ์ดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สายลม	วาล์ว	สายลม	ถังดับเพลิง	สายลม	
1	N	N	/	-	N	N	N	N	
2	N	N	/	-	N	N	N	N	
3	N	N	/	-	N	N	N	N	
4	N	N	/	-	N	N	N	N	
5	N	N	/	-	N	N	N	N	
6	N	N	/	-	N	N	N	N	
7	N	N	/	-	N	N	N	N	
8	N	N	/	-	N	N	N	N	
9	N	N	/	-	N	N	N	N	
10	N	N	/	-	N	N	N	N	ถังดับเพลิง
11	N	N	/	-	N	N	N	N	ถังดับเพลิง Fire Pump
12	N	N	/	-	N	N	N	N	ถังดับเพลิง 100%
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจเช็ค : 708/10/10 Unit 10/10 ประเภท : A, B, C ขนาด : 10 ปอนด์

ชื่อเจ้าหน้าที่

CHECKED BY : เจ๊ก
DATE : 22, 1, 66
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

CHECKED BY : เจ๊ก
DATE : 22, 1, 66
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างเทคนิค



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด (มหาชน)
โครงการ 105/111-112 หมู่ 10/1

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 22, 1, 66

FREQUENCY : MONTHLY

B

FLOOR	อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง								REMARK
	สารเคมี	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิงมือถือ	ชนิด	ขนาด	ชนิด	ถังดับเพลิงมือถือ	ถังดับเพลิงมือถือ	
1	N	N	/	-	N	N	N	N	
2	N	N	/	-	N	N	N	N	
3	N	N	/	-	N	N	N	N	
4	N	N	/	-	N	N	N	N	
5	N	N	/	-	N	N	N	N	
6	N	N	/	-	N	N	N	N	
7	N	N	/	-	N	N	N	N	
8	N	N	/	-	N	N	N	N	
9	N	N	/	-	N	N	N	N	
10	N	N	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิงมือถือ Fire Pump
11	N	N	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิงมือถือ
12	N	N	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิงมือถือ
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจพบปัญหา: รวิศกร ก.ก. ชนิด: 100 ประเภทใช้งาน: A,B,C ขนาดถังดับเพลิง: 10 ลิตร

ผู้ตรวจพบ:

CHECKED BY:
DATE: 22, 1, 66
ตำแหน่ง:

CHECKED BY:
DATE: 22, 1, 66
ตำแหน่ง:

ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566



บริษัท ซีพีเอ็ม รีเสชซ์ จำกัด

โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 28, 2, 66

จุด A

FREQUENCY : MONTHLY

FLOOR	อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	มือจับ	ขวาน	ถังน้ำ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ถังดับเพลิง
10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire Pump
11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire Pump
12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire Pump
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ควบคุมพื้นที่ : 5-4 วันที่ : 28/2/66 ประเภท : A, P, C งานดับเพลิง : 0 ป้อน

ชื่อ : ด.ช. กุศล วิชาญ ชื่อ : ด.ช. กุศล วิชาญ ชื่อ : ด.ช. กุศล วิชาญ ชื่อ : ด.ช. กุศล วิชาญ

CHECKED BY : ด.ช. กุศล วิชาญ

DATE : 28, 2, 66

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

CHECKED BY : ด.ช. กุศล วิชาญ

DATE : 28, 2, 66

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่



บริษัท อีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮเทล
โครงการเอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 28.12.65

FREQUENCY : MONTHLY

สถานที่ : 6

FLOOR	อุปกรณ์การดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	สาย	วาล์ว	การตรวจ	การดูแลรักษา	หมายเหตุ	
1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง
11	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire pump
12	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire pump
13									ถังดับเพลิง Fire pump
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้รับผิดชอบ : รณิด 166 ประเทศาภิบาล 8,11,12 ระดับชั้น 10 โปสเตอร์

ชื่อโครงการ : โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่ โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ เชียงใหม่

CHECKED BY : 
DATE : 28.12.65
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

CHECKED BY : 
DATE : 28.12.65
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2566



บริษัท เอสซีเอ็นท์ เรสซิเดนซ์ แอนด์โฮมเพล็กซ์
โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 26. 3. 66

FREQUENCY : MONTHLY

Area A

FLOOR	อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	เมื่อก่อนดับเพลิง	รวม	วาล์ว	การตก	จุดเชื่อมต่อ	สภาพดี	
1	/	/	/	-	/	/	/	/	
2	/	/	/	-	/	/	/	/	
3	/	/	/	-	/	/	/	/	
4	/	/	/	-	/	/	/	/	
5	/	/	/	-	/	/	/	/	
6	/	/	/	-	/	/	/	/	
7	/	/	/	-	/	/	/	/	
8	/	/	/	-	/	/	/	/	
9	/	/	/	-	/	/	/	/	
10	/	/	/	-	-	-	-	-	พบข้อผิดพลาด
11	/	/	/	-	-	-	-	-	ข้อผิดพลาด
12	/	/	/	-	-	-	-	-	ข้อผิดพลาด
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้รับผิดชอบ : SIM B... วันที่ : 26. 3. 66 ประเภท : A B C แรงดัน : 10 บาร์

ชื่อของอุปกรณ์ : เครื่องดับเพลิง FIRE HOSE CABINET สถานที่ : อาคาร 33 ชั้น

CHECKED BY : ...
DATE : 26. 3. 66
ตำแหน่ง : ...

CHECKED BY : ...
DATE : 26. 3. 66
ตำแหน่ง : ...



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ แคมเปญนท์
โครงการเอสซีเอ็น วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 26, 8, 66

FREQUENCY : MONTHLY

005 B

FLOOR	อุปกรณ์ดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	ถังน้ำ	ถังยา	ถังผง	ถังแก๊ส	ถังน้ำ	
1	/	/	/	-	/	/	/	/	
2	/	/	/	-	/	/	/	/	
3	/	/	/	-	/	/	/	/	
4	/	/	/	-	/	/	/	/	
5	/	/	/	-	/	/	/	/	
6	/	/	/	-	/	/	/	/	
7	/	/	/	-	/	/	/	/	
8	/	/	/	-	/	/	/	/	
9	/	/	/	-	/	/	/	/	
10	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
11	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
12	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ควบคุมงาน : 9/11/66 วันที่ : 26/8/66 ประเภท : A B C ขนาดถัง : 10 ลิตร

อุปกรณ์ : สายฉีด หัวฉีด ถังดับเพลิง ถังน้ำ ถังยา ถังผง ถังแก๊ส

CHECKED BY : [Signature]
DATE : 26, 8, 66
ตำแหน่ง : [Signature]

CHECKED BY : [Signature]
DATE : 26, 8, 66
ตำแหน่ง : [Signature]

ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2566



บริษัท ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
โครงการเอสซีที วิลล์ เชียงใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 17, 4, 66

FREQUENCY : MONTHLY

001 A

FLOOR	อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค								REMARK
	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	/	/	/	-	/	/	/	/	
2	/	/	/	-	/	/	/	/	
3	/	/	/	-	/	/	/	/	
4	/	/	/	-	/	/	/	/	
5	/	/	/	-	/	/	/	/	
6	/	/	/	-	/	/	/	/	
7	/	/	/	-	/	/	/	/	
8	/	/	/	-	/	/	/	/	
9	/	/	/	-	/	/	/	/	
10	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
11	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
12	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจเช็ค : 514047 ชื่อ : นส. นส. ประเภทใช้งาน : ABC ระดับชั้น : 10

ชื่อโครงการ : โครงการ เอสซีที วิลล์ เชียงใหม่ บริษัท : ซีทีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด

CHECKED BY : 00

CHECKED BY : 00

DATE : 17, 4, 66

DATE : 17, 4, 66

ช่างตรวจ

หัวหน้าช่างตรวจอาคาร



บริษัท ซีทีเอ็ม เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิต เมืองใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE: 17, 4, 66

FREQUENCY : MONTHLY

cont. B

[illegible]

ชื่อ-นามสกุล: Siam Bg ชั้น: 10/11162 เลขประจำตัว: ABC เลขที่นั่ง: 10 ปี: 10

தமிழக அரசின் கல்வித் துறை, கல்வி அமைச்சர் அலுவலகம், சென்னை-600 006

CHECKED BY: [Signature]
DATE: 12-4-66

สำนักงาน

CHECKED BY: [Signature]
DATE: 17, 9, 05

DATE: 17, 9, 66

พิภพพิภพพิภพพิภพพิภพ

ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566



บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ แลพอร์เมท
โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 21, 5, 66

FREQUENCY : MONTHLY

ก

FLOOR	อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	ขาตั้ง	ท่อน้ำ	ถังเก็บน้ำ	ถังดับเพลิง	ถังเก็บน้ำ	
1	/	/	/	-	/	/	/	/	
2	/	/	/	-	/	/	/	/	
3	/	/	/	-	/	/	/	/	
4	/	/	/	-	/	/	/	/	
5	/	/	/	-	/	/	/	/	
6	/	/	/	-	/	/	/	/	
7	/	/	/	-	/	/	/	/	
8	/	/	/	-	/	/	/	/	
9	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
10	/	/	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Fire Domet
11	/	/	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง MDB A
12	/	/	/	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง Ben
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ควบคุมงาน : Stan Pat อนุมัติ : 21/5/66 ประเภท : ABC ระดับ : 10 ปี

ชื่ออุปกรณ์ : ขวดดับเพลิง Fire Hose Cabinet ถังดับเพลิง และถังเก็บน้ำดับเพลิง

CHECKED BY : Stan Pat

DATE : 21, 5, 66

ช่างอาคาร

CHECKED BY : Stan Pat

DATE : 21, 5, 66

หัวหน้างานผู้จัดการอาคาร



บริษัท เอสซีเอ็นท์ เวชชีเคอรี่ แลพเพอเมทท์
โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT: FIRE HOSE CABINET

DATE: 21, 5, 66

FREQUENCY: MONTHLY

FLOOR	อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	MTM	วาล์ว	สวิตช์	อุปกรณ์อื่น	สภาพดี	
1	/	/	/	-	/	/	/	/	
2	/	/	/	-	/	/	/	/	
3	/	/	/	-	/	/	/	/	
4	/	/	/	-	/	/	/	/	
5	/	/	/	-	/	/	/	/	
6	/	/	/	-	/	/	/	/	
7	/	/	/	-	/	/	/	/	
8	/	/	/	-	/	/	/	/	
9	/	/	/	-	-	-	-	-	ถัง MPB 8
10	/	/	/	-	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจเช็คชื่อ: SIAM TEST สันติ 1011111111 ประเภทใช้งาน: ABC ขนาดถังในลิตร: 10 ปอนด์

ชื่อสถานที่: สาขาเชียงใหม่ Fire Hose Cabinet สีถัง: สีเขียว และถังดับเพลิงชนิดอื่น: สีแดง

CHECKED BY: [Signature]
DATE: 21, 5, 66
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

CHECKED BY: [Signature]
DATE: 21, 5, 66
ตำแหน่ง: ผู้จัดการอาคาร

ผลการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2566



บริษัท ซี.เอ็น. เอ.เค.เอส. จำกัด

โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่...

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 24, 6, 66

FREQUENCY : MONTHLY

one A

FLOOR	อุปกรณ์ดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	ขวาน	ขวาน	ขวาน	ขวาน	ขวาน	
1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง
11	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง
12	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	ถังดับเพลิง
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจเช็ค: SIAM BKK... วันที่: 24/6/66... จำนวน: 10... ปี: 10

ชื่อ: ... ที่อยู่: ...

CHECKED BY: ...
DATE: 24, 6, 66
ตำแหน่ง: ...

CHECKED BY: ...
DATE: 24, 6, 66
ตำแหน่ง: ...



บริษัท ซีพีเอ็น เวิลด์เรสซิเดนซ์ จำกัด
โครงการเอสซีเอ็นวี วิลล์ เชียงใหม่

EQUIPMENT : FIRE HOSE CABINET

DATE : 24, 6, 66

FREQUENCY : MONTHLY

FLOOR	อุปกรณ์ดับเพลิง								REMARK
	สายฉีด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
10	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
11	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
12	/	/	/	/	/	/	/	/	ถังดับเพลิง
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

ผู้ตรวจเช็ค : SIAM BKK วันที่ 24/6/66 จำนวนที่ใช้ : A B C จำนวนในตู้ : 10 ปีหมด

ชื่อผู้ตรวจเช็ค : นายวิชาญ สุขุม อยู่ อำนวยการ สาขาสงเคราะห์

CHECKED BY :
DATE : 24, 6, 66
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

CHECKED BY :
DATE : 24, 6, 66
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.17 สระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำระบบ กลอรีน	สระว่ายน้ำ	- ความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) - กลอรีนอิสระ - ปริมาณ โคลิฟอร์มทั้งหมด - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichio coll, Stophytococcus aureus และ Pseudomons aeruginosa - กลอรีน ทั้งหมด - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท	- ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วง 1 กลอรีนอิสระ ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณ - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และหนาแน่น โดยเก็บตัวอย่างน้ำขณะที่มีผู้ใช้บริการว่ายน้ำมากที่สุด ใช้ Multiple-Tube Technique หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามคำแนะนำของกรมการสาธารณสุข - จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และบริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น โดยเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดขณะผู้ใช้บริการว่ายน้ำมากที่สุด	วันละ 2 ครั้งในช่วงเปิด และหลังปิดโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดดำเนินการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดดำเนินการ	นิติบุคคล อาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) สระว่ายน้ำ

คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำระบบคลอรีน

โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงรักษาระบบ ประจำวัน , ประจำสัปดาห์ , ประจำเดือนให้สระว่ายน้ำ พร้อมใช้งานและบริการ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบ

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.17 โครงสร้างและความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	บริเวณสระว่ายน้ำ	- ความเป็นกรดเป็นด่าง (PH) - คลอรีนอิสระ	- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำพื้นผนังไม่ใช้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึมโดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นอย่างชัดเจน - ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำที่ล้างเท้าห้องแต่งตัว ตู้เก็บของหรือที่วางรองเท้าให้อยู่ในสภาพดี - ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการให้มองเห็นชัดเจน - ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) สระว่ายน้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และซ่อมบำรุงกายงานระบบ ประจำวัน ประจำสัปดาห์
ประจำเดือน ให้สระว่ายน้ำพร้อมใช้งานและบริการ

สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่


ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.17 สุนทรียภาพ	พื้นที่สีเขียวของ โครงการ	ความสวยงามใน พื้นที่สีเขียว	- ดูแลรักษาให้มี สภาพดี - ตัดแต่งกิ่งไม้ ไม่ให้ล้ำเขต	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิด ดำเนินการ	นิติบุคคลอาคาร ชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) พื้นที่สีเขียว สุนทรียภาพ
ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่สีเขียว และซ่อมบำรุงกายงานระบบ ประจำวัน ประจำสัปดาห์
ประจำเดือน


สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โครงการเอสซีเอ็นที วิลล์ เชียงใหม่

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจ	พารามิเตอร์	วิธีตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.17 การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ	ผู้พักอาศัยใกล้เคียง	ตึกข้างเคียงไม่ได้ถูกบดบังหรือได้รับผลกระทบจากโครงการ	จัดให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น	ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี	นิติบุคคลอาคารชุด



การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) การบดบังแสงแดดการบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติ และรับร้องเรียนอยู่เสมอ

ตรวจสอบอาคารประจำปี 2566



298