

ที่ พศ. 598/2566

21 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ระยะดำเนินการ)

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่แนบมาด้วย

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 3 ฉบับและ
แผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูล 3 แผ่น ตามที่บริษัทโรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เปิดดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา (
ระยะดำเนินการ) โดยต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นพ.ชาญชัย ลีสมประสงค์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ผู้ประสานงาน

นายวรวัฒน์ อินทเส

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมอาคาร

รพ.พญาไท ศรีราชา

เบอร์โทร 0941429744



๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-770-200 ~ 8 โทรสาร 038-770-213

90 Srirachanakorn 3 Rd., Sriracha, Chonburi 20110 Tel : 038-770-200 ~ 8 Fax : 038-770-213 www.phyathai-sriracha.com