

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้าประจำวัน

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month :				กุมภาพันธ์								ปี / Year :		2022
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถังกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks	
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณ ระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยา กำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส			
1	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	8	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์		
2	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	8	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์		
4	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	8	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์		
4	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	8	80	ต่ำ	1กก	-	-	-	0.5L	1L	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
5	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	7	7	-	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์		
6	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	7	7	-	ต่ำ	1กก	-	-	-	0.5	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
7	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	7	7	-	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
8	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	7	7	-	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
9	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	8	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
10	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	9	9	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
11	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
12	07.30 น.	1	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
13	07.30 น.	1	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
14	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
15	07.30 น.	1	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
16	07.30 น.	1	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ษฐกุล		
17	07.30 น.	1	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ษฐกุล		
18	07.30 น.	1.5	7.2	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ษฐกุล		
19	07.30 น.	1.5	7.2	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ษฐกุล		
20	07.30 น.	1.5	7.2	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ษฐกุล		
21	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	0.5L	1L	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
22	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
23	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	10	10	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
24	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	8	9	90	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
25	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	9	9	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
26	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	9	10	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
27	07.30 น.	3	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	9	10	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย วิพงษ์ชัย สีแดง		
28	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	9	10	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
29																						
30																						
31																						

หมายเหตุ / Remarks - ค่า CI ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.5 / the standard CI rate should be 1.0 - 1.5

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month :				มีนาคม								ปี / Year :	2022
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถึงกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณ ระบุระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอช Soda Ash	น้ำยา กำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส		
1	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
2	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
3	07.30 น.	1.6	7.7	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
4	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
5	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
6	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
7	07.30 น.	1.6	7.7	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
8	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	2	-	0.5	1	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
9	07.30 น.	1.6	7.7	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
10	07.30 น.	1.6	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
11	07.30 น.	1.6	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย กิพงษ์ชัย สีแดง	
12	07.30 น.	3	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย กิพงษ์ชัย สีแดง	
13	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	1	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
14	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
15	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
16	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย กิพงษ์ชัย สีแดง	
17	07.30 น.	1.5	7.2	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย กิพงษ์ชัย สีแดง	
18	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย กิพงษ์ชัย สีแดง	
19	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายพลภัฏฐ์ สุขเกษม	
20	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายพลภัฏฐ์ สุขเกษม	
21	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
22	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
23	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
24	07.30 น.	3	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย จักรี ลวดลาย	
25	07.30 น.	3	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	1	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
26	07.30 น.	3	7.7	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	1	นาย จักรี ลวดลาย	
27	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
28	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายพลภัฏฐ์ สุขเกษม	
29	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
30	07.30 น.	1	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายพลภัฏฐ์ สุขเกษม	
31	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	

หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month :				เมษายน								ปี / Year :	2022
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถังกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณ ระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอสช Soda Ash	น้ำยา กำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส		
1	07.30 น.	1.5	7.8	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
2	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
3	07.30 น.	1.6	7.7	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
4	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
5	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	0.5	0.5	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
6	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์	
7	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์	
8	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
9	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	5	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
10	07.30 น.	1.5	7.2	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
11	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
12	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
13	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
14	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
15	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
16	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นายธนวัฒน์	
17	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
18	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
19	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
20	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
21	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
22	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
23	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
24	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
25	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
26	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
27	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
28	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย ธนาวิณ ศษกุล	
29	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย พลภูมิ	
30	07.30 น.	1.5	7.6	ใส transparent	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	60	60	80	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	นาย พลภูมิ	
31																					

หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

<p style="text-align: center;">รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report</p>	
--	--

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month :				พฤษภาคม								ปี / Year :		2022
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถึงกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks	
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณ ระดับเกลือ	คลอรีน Chlorine	เกลือ Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอสช Soda Ash	น้ำยา ทำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส			
1	07.20 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
2	07.20 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
3	07.20 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
4	07.20 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	5	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
5	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
6	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
7	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อนาวิน ศุขกุล		
8	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย จิรายุ แบนทอง		
9	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย จิรายุ แบนทอง		
10	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	0.5	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
11	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย จิรายุ แบนทอง		
12	07.20 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
13	07.20 น.	1	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว		
14	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
15	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อนาวิน ศุขกุล		
16	07.20 น.	1	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อนาวิน ศุขกุล		
17	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อนาวิน ศุขกุล		
18	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
19	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
20	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
21	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
22	07.20 น.	1.5	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
23	07.20 น.	1.5	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
24	07.20 น.	1.5	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อนาวิน ศุขกุล		
25	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
26	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
27	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	1	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
28	07.20 น.	1.5	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
29	07.20 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		
30	07.20 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย อภิวัฒน์ บุญเกิด		
31	07.20 น.	1	6.8	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย พรหมพิพัฒน์ ลาตบาศรี		

หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6

รายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำประจำวัน / Daily Swimming Pool Check list Report

WHIZDOM AVENUE RATCHADA-LADPRAO								เดือน / Month :				มิถุนายน								ปี / Year :	2022
วันที่Date	เวลา Time	ผลการวัดค่าน้ำ water test		สภาพน้ำในสระwater condition		ความสะอาด cleanliness		การทำงานของ PUMP		แรงดันถึงกรอง		Electrolysis		การเติมเคมี						ผู้ปฏิบัติงาน action by	หมายเหตุ Remarks
		CL	PH	ใส transparent	ขุ่น turbid	สะอาด clean	สกปรก dirty	Pump No.1	Pump No.2	No.1	No.2	การผลิต คลอรีน	ปริมาณ ระดับแก๊ส	คลอรีน Chlorine	แก๊ส Salt	กรดเกลือ Hydrochloric Acid	โซดาแอส Soda Ash	น้ำยา กำจัดตะไคร่	น้ำยาปรับสภาพน้ำใส		
1	07.23 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
2	07.49 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
3	07.43 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
4	07.43 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
5	07.40 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
6	08.00 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
7	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
8	07.40 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
9	07.40 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
10	07.40 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
11	07.50 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายจิรายู แบนทอง	
12	07.40 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	1	1	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
13	07.30 น.	1	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
14	07.30 น.	1	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
15	07.30 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
16	07.30 น.	1.5	7.2	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	1	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
17	07.30 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นาย คมกฤษ ทำเร็ว	
18	07.30 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
19	07.30 น.	3	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายจิรายู แบนทอง	
20	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพลวัฐ์ สุขเกษม	
21	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
22	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์ บุญเกิด	
23	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์ บุญเกิด	
24	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์ บุญเกิด	
25	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายอภิวัฒน์ บุญเกิด	
26	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
27	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	5	-	-	-	-	นายพรหมพิพัฒน์ ลาด	
28	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายจิรายู แบนทอง	
29	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายจิรายู แบนทอง	
30	07.30 น.	1.5	7.6	ใส	-	สะอาด	-	ปกติ	ปกติ	50	50	80	ปกติ	-	-	-	-	-	-	นายจิรายู แบนทอง	
31																					

หมายเหตุ / Remarks - ค่า CL ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0 – 1.5 / the standard CL rate should be 1.0 - 1.5

- ค่า PH ที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 – 7.6 / the standard PH rate should be 7.2 - 7.6