



โรงพยาบาลพระพุทธรบาท
PHRAPHUTTHABAT HOSPITAL



รายงานสุขภาพ ประจำปี 2566 บริษัท ไกรสิน จำกัด

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไกรสิน จำกัด

วันที่ 15,22 ธันวาคม 2566

หลังจากที่ทางโรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ทำการตรวจสอบสุขภาพประจำปีไปแล้วนั้น โรงพยาบาลพระพุทธบาท จึงได้รวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานของท่าน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลในด้านสุขภาพต่อไป โดยผลรายงานดังกล่าวประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
2. เอกสารรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
3. ตารางสรุปผลตรวจสอบสุขภาพ
4. ตารางสรุปผลตรวจสอบสุขภาพรายบุคคล
5. ตารางแสดงร้อยละผลการตรวจสอบสุขภาพรายการต่างๆ

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร	(ไทย)	โรงพยาบาลพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี				
	(อังกฤษ)	PHRAPHUTTHABATH HOSPITAL SARABURI				
ที่อยู่	โรงพยาบาลพระพุทธรบาท 86 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ธารเกษม อ.พระพุทธรบาท จ. สระบุรี 18120					
ประเภท ¹ / ระดับ ²	ประเภททั่วไป / ระดับ M1					
เลขที่เสียภาษี	0994 000 232 462					
เจ้าของ/ต้นสังกัด	ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี					
จำนวนเตียง	ขออนุญาต	315	ให้บริการจริง	315	อัตราครองเตียง	96%
ความครอบคลุมหน่วยบริการ ³		-				
ผู้นำสูงสุดขององค์กร	ชื่อ	<div></div>				
	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธรบาท				
	e-mail		โทรศัพท์	036-266111 ต่อ 1001	โทรสาร	036-266112
สถานะการรับรอง	ชั้นที่	3	หมดอายุ	12 สิงหาคม 2568		
สาขาที่ให้บริการ	สูติ-นรีเวชกรรม , ศัลยกรรม , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม, ตา หู คอ จมูก , ออร์โธปิดิกส์ , เวชศาสตร์ฟื้นฟู , อายุรศาสตร์โรคไต , ประสาทศัลยศาสตร์ , จิตเวช , เวชศาสตร์ครอบครัว					



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

PHRAPHUTTHABAT HOSPITAL

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการ

ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาการรับรอง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘



(นายอิทธิพล โตสินธนาพงศ์)

ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) hereby certifies that the healthcare organization complies with Hospital and Healthcare Standards, 4th Edition, of which emphasize quality improvement, health promotion and organization adaptation. This success has been achieved through the commitment and control effort of management, professionals and staff.

The accreditation valid from 13 August 2022 - 12 August 2028.

โรงพยาบาลพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี
ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566 บริษัท ไกรสิน จำกัด
วันที่ 15,22 ธันวาคม 2566

รายการตรวจ	จำนวน เต็ม (ราย)	จำนวน ไม่ตรวจ (ราย)	จำนวน ตรวจจริง (ราย)	ผลการตรวจ		รายการผลการตรวจผิดปกติ (ราย)
				ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)	
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	26	-	26	26	-	
- ภาวะน้ำหนักกาย	26	-	26	12	14	- พบภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ 1 - พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง 7 - พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 6
- ความดันโลหิต	26	-	26	4	22	- พบภาวะความดันโลหิตต่ำ 1 - พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง 12 - พบภาวะความดันโลหิตสูง 9
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ						
ระดับน้ำตาลในเลือด	26	-	26	20	6	- พบระดับน้ำตาลในเลือดสูง 6
เอกซเรย์ทรวงอกและปอด(CXR)	26	-	26	25	1	- พบหัวใจโต 1
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	26	-	26	15	11	- พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย 1 - พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย 1 - พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย 7 - พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อม 2

ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพรายบุคคล ประจำปี 2566 บริษัท ไกรสิน จำกัด

วันที่ 15.22 ธันวาคม 2566

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก ก.ก.	ส่วนสูง ซม.	BMI	แปลผล	BP	แปลผล	ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ				ตรวจสอบผลการได้ยิน	
												PE	FBS	CXR	หูขวา	หูซ้าย	
1	020056		ญ	34	53	157	21.50	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	135 / 96	มีภาวะความดันโลหิตสูง	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	045292		ญ	33	70	155	29.14	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	129 / 84	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	94	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	023848		ญ	32	54	154	22.77	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	122 / 75	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	101	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	045705		ญ	44	64	151	28.07	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	124 / 89	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	016135		ช	52	66	167	23.67	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	110 / 68	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	74	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	
6	026793		ญ	24	70	160	27.34	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	127 / 93	มีภาวะความดันโลหิตสูง	86	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก ก.ก.	ส่วนสูง ซ.ม.	BMI	แปลผล	BP	แปลผล	ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ				
												PE	FBS	CXR	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
7	05287	<div></div>	ญ	46	75	158	30.04	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	129 / 81	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง		ปกติ	สูง	ปกติ	ปกติ	หูซ้าย
8	70222		ญ	56	84	165	30.85	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	144 / 86	มีภาวะความดันโลหิตสูง	83	ปกติ	สูง	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	ปกติ
9	06838		ญ	25	103	161	39.74	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	128 / 83	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	94	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10	01020		ช	68	41	145	19.50	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	141 / 80	มีภาวะความดันโลหิตสูง	98	ปกติ	สูง	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
11	04120		ช	43	49	153	20.93	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	125 / 93	มีภาวะความดันโลหิตสูง	109	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12	04149		ญ	58	41	154	17.29	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ	121 / 72	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อม	พบประสาทหูเสื่อม
13	06190		ญ	64	57	163	21.45	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	135 / 73	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	87	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
14	04351		ญ	56	52	144	25.08	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	123 / 89	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	57	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	แปลผล	BP	แปลผล	ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ				ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
												PE	FBS	CXR	หูขวา	หูซ้าย
15	0378667		ช	66	57	168	20.20	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์ปกติ	132 / 76	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	90	ปกติ	สูง	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อม	พบประสาทหูเสื่อม
16	0683805		ช	59	60	158	24.03	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์สูงปานกลาง	169 / 98	มีภาวะความดันโลหิตสูงมาก	103	ปกติ	สูง	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
17	0458767		ญ	55	58	153	24.78	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์สูงปานกลาง	145 / 97	มีภาวะความดันโลหิตสูง	101	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
18	0702221		ญ	50	118	153	50.41	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์สูงมาก	177 / 132	มีภาวะความดันโลหิตสูงมาก	100	ปกติ	สูง	พบหัวใจโต	ปกติ	ปกติ
19	0422425		ช	41	52	161	20.06	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์ปกติ	113 / 78	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	78	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
20	584730		ช	24	49	154	20.66	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์ปกติ	102 / 58	พบภาวะความดันโลหิตต่ำ	75	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21	0387940		ช	19	56	171	19.15	ภาวะน้ำหนักน้อยในเกณฑ์ปกติ	101 / 64	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	99	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ลำดับ	HN	ชื่อ - สกุล	เพศ	อายุ (ปี)	น้ำหนัก	ส่วนสูง	BMI	แปลผล	BP	แปลผล	ชีพจร	รายการตรวจสุขภาพ				
												PE	FBS	CXR	ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
					ก.ก.	ช.ม.									หูขวา	หูซ้าย
22	0155582		ช	30	59	176	19.05	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	110 / 78	ภาวะความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ	72	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23	0702224		ช	36	52	162	19.81	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	123 / 88	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	94	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24	0486563		ช	66	85	163	31.99	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	137 / 67	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	69	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
25	0123681		ช	55	73	165	26.81	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	119 / 85	พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	68	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบประสาทหูเสื่อมเล็กน้อย
26	0579834		ช	35	64	168	22.68	ภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ	141 / 92	มีภาวะความดันโลหิตสูง	84	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ตารางสรุปผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566 บริษัท ไกรสิน จำกัด

วันที่ 15,22 ธันวาคม 2566

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

ผู้รับบริการ	จำนวนที่มาตรวจจริง(ราย)	ร้อยละ
ผู้รับบริการมาตรวจสุขภาพ	26	100.00
ผู้รับบริการไม่มาตรวจสุขภาพ	0	0.00
รวม	26	100.00

จากตารางที่ 1 ผู้รับบริการทั้งหมด จำนวน 26 ราย เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ทุกราย

ตารางที่ 2 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	26	100.00
ผิดปกติ	0	0.00
รวม	26	100.00

จากตารางที่ 2 ผู้รับบริการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ ทุกราย



ตารางที่ 3 ผลการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย

ผลการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	12	46.15
ผิดปกติ	14	53.85
- พบภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ	1	3.85
- พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง	7	26.92
- พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก	6	23.08
รวม	26	100.00

จากตารางที่ 3 ผู้รับบริการตรวจภาวะดัชนีมวลกาย จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 12 ราย ร้อยละ 46.15 พบภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จำนวน 1 ราย ร้อยละ 3.85 แนะนำให้รับประทานอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่และผลไม้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงปานกลาง จำนวน 7 ราย ร้อยละ 26.92 แนะนำควบคุมอาหารไขมัน น้ำตาล ข้าว แป้ง ขนมปัง ผลไม้รสหวานและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพบภาวะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สูงมาก จำนวน 6 ราย ร้อยละ 23.08 ท่านเป็นโรคอ้วน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ควรพบแพทย์ปรึกษาเรื่องลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมและถูกวิธี แนะนำควบคุมอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล ผลไม้รสหวาน งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 15-30 นาที 3-5 วันต่อสัปดาห์

ระดับความดันโลหิต	ค่าบน	ค่าล่าง	คำแนะนำ
ระดับอันตราย	≥ 160	≥ 100	พบแพทย์โดยด่วน
สูงมาก	140 - 159	90 - 99	พบแพทย์
ค่อนข้างสูง	121 - 139	81 - 89	ปรึกษาแพทย์
ปกติ	120	80	ตรวจเช็คความดันโลหิตสม่ำเสมอ
ต่ำ	< 90	< 60	ตรวจเช็คความดันโลหิตสม่ำเสมอ

ตารางที่ 4 ผลการตรวจภาวะความดันโลหิต

ผลการตรวจภาวะความดันโลหิต	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	4	15.38
ผิดปกติ	22	84.62
- พบภาวะความดันโลหิตต่ำ	1	3.85
- พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง	12	46.15
- พบภาวะความดันโลหิตสูง	9	34.62
รวม	26	100.00

จากตารางที่ 4 ผู้เข้ารับบริการตรวจภาวะความดันโลหิต จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 4 ราย ร้อยละ 15.38 พบภาวะความดันโลหิตต่ำ จำนวน 1 ราย ร้อยละ 3.85 แนะนำให้รับประทานอาหารประเภท เนื้อ นม ไข่และผลไม้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พบภาวะก่อนความดันโลหิตสูง จำนวน 12 ราย ร้อยละ 46.15 และพบภาวะความดันโลหิตสูง จำนวน 9 ราย ร้อยละ 34.62 แนะนำควบคุมอาหารที่มีไขมันมาก อาหารรสเค็ม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อีก 1 สัปดาห์ควรวัดความดันโลหิตซ้ำ หากวัดความดันโลหิตได้ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปควรพบแพทย์

ตารางที่ 5 ผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	20	76.92
ผิดปกติ	6	23.08
- พบระดับน้ำตาลในเลือดสูง	6	23.08
รวม	26	76.92

จากตารางที่ 5 ผู้เข้ารับบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 20 ราย ร้อยละ 76.92 พบระดับน้ำตาลในเลือดสูง จำนวน 6 ราย ร้อยละ 23.08 แนะนำควบคุมอาหารประเภทข้าว แป้ง ขนมปัง และน้ำตาล ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 6 ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด(CXR)

ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	25	96.15
ผิดปกติ	1	3.85
- พบหัวใจโต	1	3.85
รวม	26	96.15

จากตารางที่ 6 ผู้เข้ารับบริการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและปอด จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 25 ราย ร้อยละ 96.15 พบหัวใจโต จำนวน 1 ราย ร้อยละ 3.85 แนะนำพบแพทย์พร้อมผลการตรวจตามสิทธิการรักษา หากไม่เคยตรวจพบความผิดปกติมาก่อน

ตารางที่ 7 ผลตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน

ผลตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน	จำนวน(ราย)	ร้อยละ
ปกติ	15	57.69
ผิดปกติ	11	42.31
- พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย	1	3.85
- พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย	1	3.85
- พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย	7	26.92
- พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อม	2	7.69
รวม	26	100.00

จากตารางที่ 7 ผู้เข้ารับบริการตรวจสมรรถภาพการไต่ยืน จำนวน 26 ราย ผลตรวจปกติ จำนวน 15 ราย ร้อยละ 57.69 พบประสาทหูขวาเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ร้อยละ 3.85 พบประสาทหูซ้ายเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ร้อยละ 3.85 พบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อมเล็กน้อย จำนวน 7 ราย ร้อยละ 26.92 และพบประสาทหูทั้งสองข้างเสื่อม จำนวน 2 ราย ร้อยละ 7.69 ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู ขณะทำงานในที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ และตรวจสมรรถภาพการไต่ยืนเป็นประจำทุกปี