

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรกายภาพ
- ทรัพยากรชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 ดังตารางที่ 3.1-1

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ตารางที่ 3.1.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส)
ของบริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด

| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ | ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ | 1.ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 2.ดูแลต้นไม้ไม้พุ่มและไม้คลุมดินในบริเวณต่างๆ ภายในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที - ดูแลต้นไม้ไม้พุ่มและไม้คลุมดินในบริเวณต่างๆ ภายในโครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกทดแทนทันที | - โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที | - | -ดังภาพที่ 1 |
| 1.2 ทรัพยากรดิน | 1.กำหนดให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณด้านโครงการซึ่งในกรณีฉุกเฉินเกิดแผ่นดินไหวจนมีผลกระทบมาถึงบริเวณพื้นที่โครงการ ให้อพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการออกจากอาคารมายังจุดรวมพล เพื่อตรวจนับคนก่อนอพยพออกไปยังพื้นที่ภายนอก 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ โดยติดไว้บริเวณโถงลิฟต์ | - โครงการกำหนดให้มีจุดรวมพลบริเวณหน้าของโครงการเพื่ออพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน - ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยและพนักงาน | - | -ดังภาพที่ 2 |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---|---|---|----------|--|
| <p>1.3 ธรณีวิทยา</p> | <p>ทุกชั้นในอาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ</p> <p>3. ติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่บริเวณลิฟต์ภายในอาคาร</p> <p>4. ดูแลสวนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที</p> <p>5. ดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศหรือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด</p> <p>6. จัดให้มีการซักซ้อมแผนอพยพหนีภัยออกจากอาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการเกิดอัคคีภัย ซึ่งมีการฝึกซ้อมเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> | <p>โครงการ หากโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานในเล่มถัดไป</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” หากโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานในเล่มถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าไม้ต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที</p> <p>- โครงการได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ</p> <p>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานซักซ้อมแผนอพยพหนีภัย หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> | <p>-</p> | <p>- ดัชนีภาพที่ 2</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 4</p> |
| <p>1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ</p> <p>1) มลพิษทางอากาศจากรถยนต์ต่อพื้นที่ใกล้เคียง</p> | <p>1. จำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละอองโดยบริเวณทางเข้า และทางออกโครงการ ให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อลดฝุ่นที่เกิดจากการจราจร</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 4</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>2. ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการ ให้สะอาดเพื่อป้องกันฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน</p> <p>3. ดูแลไม่ขึ้นดินในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ต่อพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>4. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถเพื่อลดผลกระทบจากควันเสียและความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>5. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสมและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้าและทางออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการระบายนมลสารทางอากาศจากการจราจร</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้บริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถเพื่อลดผลกระทบจากควันเสียและความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 1</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2 และภาพที่ 5</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 6</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 7</p> |
| <p>2.ผลกระทบจากความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</p> | <p>1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอโดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ</p> <p>2. ดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบ Split type ทุกเครื่องภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทุก 6 เดือน</p> <p>3. รมรงค์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C และดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน</p> <p>4. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในโครงการเพื่อลดความร้อนจากตัวอาคาร และความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ระบบเครื่องปรับอากาศในโครงการ</p> | <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที่ 25 °C เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการพร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้บริเวณดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 5</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 1.5 เสียง และความ สั่นสะเทือน | <p>1. ไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน (หลัง 20.00 น.) ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการกิจกรรมที่มีเสียงดังเกินช่วงเวลาดังกล่าวให้ผู้พักอาศัยแจ้งให้กับนิติบุคคลอาคารชุดทราบและให้อนุญาตก่อนดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>2. ติดตั้งป้ายดัดเสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>3. รถที่วิ่งในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความเร็วของเสียงจากรถ โดยบริเวณทางเข้า และทางออกโครงการ ให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง”</p> <p>4. ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถทิ้งไว้” ไว้บริเวณที่จอดรถของโครงการ</p> | <p>- โครงการได้กำหนดกฎระเบียบการใช้อาคาร โดยไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในเวลาดังกล่าว หากผู้พักอาศัยต้องการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ผู้พักอาศัยต้องแจ้งให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีป้ายดัดเสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้พักอาศัยในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>- โครงการให้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อลดฝุ่นที่เกิดจากการจราจร</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายกั้นระดับเครื่องรถยนต์บริเวณที่จอดรถ</p> | | <p>-ดังภาพที่ 8</p> <p>-ดังภาพที่ 8</p> <p>-ดังภาพที่ 5</p> <p>-ดังภาพที่ 6</p> |
| 1.6 ทรัพยากรน้ำ | <p>-</p> | | | |
| 2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ | | | | |
| 2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก | <p>- ดำเนินการมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ</p> | <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p> | | |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | - ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (หัวข้อ 3.2) อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำ | - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด | | |
| 3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้น้ำ | <p>1. จัดให้มีน้ำสำรองใช้ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน มีปริมาตรรวม 356.63 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงปกติได้นานประมาณ 1 วัน</p> <p>2. จัดให้มีระบบสูบน้ำในโครงการที่ทำหน้าที่สูบน้ำโดยไม่ได้ดึงน้ำใช้จากท่อประปาสาธารณะโดยตรงและควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา โดยกำหนดช่วงเวลาสูบน้ำเข้ามาเก็บในโครงการในช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. ซึ่งอยู่นอกเวลาที่ผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงมีการใช้น้ำมาก</p> <p>3. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยติดประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่บอร์คประชาสัมพันธ์ภายในโครงการและโถงลิฟต์ขึ้น-ลง ของแต่ละชั้น</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p> | <p>- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ซึ่งสามารถสำรองน้ำสำหรับการใช้งานในโครงการไม่น้อยกว่า 1 วัน</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำภายในโครงการ โดยจะไม่ได้ดึงน้ำจากระบบประปาโดยตรง และโครงการได้กำหนดช่วงเวลาสูบน้ำในช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. เพื่อลดผลกระทบการใช้น้ำของผู้พักอาศัยบริเวณข้างเคียง</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบระบบประปาเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบการชำรุดหรือเสียหาย</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 10</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 11</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 12</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 4</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|---|--|------------------|
| | <p>5. ออกแบบโดยใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทั้งก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดแบบประหยัดน้ำ</p> <p>6. กำหนดให้มีการล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) โดยในการทำมาสะอาดผู้ปฏิบัติการจะต้องสูบน้ำออกจากถังให้หมดก่อน จากนั้นจึงเก็บเศษตะกอน สนิม หรือคราบที่เกาะอยู่ตามผนังหรือซอกมุมของถังเก็บน้ำ โดยใช้แปรงขัด และไม่นำยาสารเคมี โดยกำหนดให้ล้างถังน้ำในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้น้ำน้อย และไม่ล้างถังเก็บน้ำในวันหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย</p> <p>7. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน โดยมีวิธีการในการล้างทำความสะอาดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใสน้ำให้เต็มถังจากนั้นแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง โดยให้ใช้ปริมาณคลอรีน/ปริมาณน้ำตามสัดส่วนดังนี้ (การประปานครหลวง : www.mwa.co.th) - คลอรีนชนิดน้ำ 5% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดน้ำ 10% : ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ซี.ซี./น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร - คลอรีนชนิดผง : ควรใช้ประมาณ 8 กรัม/น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการออกแบบและเลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ - ปัจจุบันโครงการยังไม่ถึงช่วงเวลากิจกรรมดังกล่าว หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด | | - ดัชนีภาพที่ 13 |
|--|--|---|--|------------------|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | <p>- กวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง แช่ไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากถังให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง</p> <p>- ใส่น้ำประปาที่สะอาดลงไป</p> <p>8. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการปนเปื้อนของคอนกรีตเสริมเหล็กต่อคุณภาพน้ำใช้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้าง ดังนี้</p> <p>8.1 ภายในถังเก็บน้ำใช้สารกันซึมชนิดปิดกั้น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่บ่อเก็บน้ำใช้ป้องกันรอยแตกร้าว และการกัดกร่อนของโครงสร้างบ่อเก็บน้ำ</p> <p>8.2 โครงสร้างถังเก็บน้ำ ต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ส่วนด้านสัมผัสดินและ/หรือเสาอาคารต้องมีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร</p> | <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | |
| <p>3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> | <p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Activated Sludge ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน จำนวน 1 ชุด โดยน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดฯ ต้องมีความสกปรกไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข. ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว</p> | <p>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำที่เกิดจากโครงการก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะและโครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดมีค่า BOD มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ข.</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 14 และภาคผนวกที่ 11</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | <p>3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา</p> <p>4. ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วๆ ไปของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ ในกรณีที่ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>5. ประสานให้สำนักงานเขตจตุจักรนำรถสูบน้ำมันเข้ามาดำเนินการจัดเก็บกากไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ตามความเหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อดักไขมัน โดยในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่โครงการการคอยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินรถสูบน้ำมันของสำนักงานเขตตลอดระยะเวลาที่จอด เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีลานกำจัดก๊าซมีเทนขนาด 7 ตารางเมตร (ต้องการพื้นที่กำจัด 6.74 ตารางเมตร)</p> <p>7. จัดให้มีระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยเลือกใช้บ่อดินขนาด 2 ตารางเมตร (ต้องการพื้นที่ในการบำบัด 1.88 ตารางเมตร)</p> <p>8. ในการระบายน้ำทั้งออกจากโครงการ โครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ดังนี้</p> | <p>- โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคประจำโครงการคอยควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- ปัจจุบันระบบบำบัดของโครงการยังไม่พบการชำรุดหัก ระบบบำบัดฯ เกิดการเสียหายให้โครงการรีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการจัดเก็บกากไขมัน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลการปฏิบัติในเล่มงานรายถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีลานกำจัดก๊าซมีเทน เพื่อบำบัดก๊าซที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</p> <p>- โครงการไม่ได้จัดให้มีระบบกำจัดละอองลอยจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างส่งมอบอาคารให้กับนิติบุคคลอาคารชุด หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 4</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 7</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>(8.1) เจ้าของ คือ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในช่วงแรก และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบต้องจดและจัดเก็บสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสียคุณภาพน้ำทิ้งซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น</p> <p>(8.2) เจ้าของ คือ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในช่วงแรก และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด</p> | | | |
| 3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม | <p>1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำตามที่ได้ออกแบบไว้เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฝนตก 340.20 ลูกบาศก์เมตร</p> | <p>- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำฝนส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ในช่วงฤดูฝน</p> | | |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| | <p>2. ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ ไม่ให้เกิดอัตราการระบายก่อนพัฒนาโครงการ (0.031 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)</p> <p>3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะในบ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจากบ่อดักขยะทุกสัปดาห์</p> <p>4. ทำความสะอาด ขุดลอกบ่อบำบัดน้ำ และ Manhole ภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง</p> <p>5. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณถนนและบริเวณต่างๆ ไปภายในโครงการ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่ถูกน้ำฝนเข้าสู่ท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำภายในโครงการ</p> <p>6. ดูแลรักษาระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> | <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำลังดำเนินการติดตั้งตะแกรงดักขยะในบ่อดักขยะก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ หากโครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะแล้วเสร็จ จะรายงานในเล่มถัดไป</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างส่งมอบอาคารให้กับนิติบุคคลอาคารชุด หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานผลการปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p> | | <p>-ดังภาพที่ 1</p> <p>-ดังภาพที่ 16</p> |
| 3.4 การจัดการมูลฝอย | <p>1. รมรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด โดยการติดประกาศไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>2. ในแต่ละชั้นของอาคารจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป</p> | <p>- โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังขยะรองรับมูลฝอยแยกประเภทภายในห้องพักขยะแต่ละชั้น โดยแยกเป็น 4 ประเภท คือ ถัง</p> | | <p>-ดังภาพที่ 17</p> <p>-ดังภาพที่ 18</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p>และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร จำนวน 4 ถัง</p> <p>3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง ภายในแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน ยกเว้นห้องพักมูลฝอยอันตราย รองรับได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน (ภาพที่ 9)</p> <p>4. จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม</p> <p>5. จัดให้พื้นที่บำบัดมีเทนเพื่อลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ โดยใช้บ่อดินขนาด 3 ตารางเมตรและเลือกใช้พัดลมระบายอากาศที่มีอัตราการระบายอากาศ 85 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ไม่น้อยกว่า 84.48 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) มีระยะเวลาสัมผัสอากาศ 65 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที)</p> <p>6. รวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว และรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม เมื่อรถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บขนจะทำงานได้สะดวก และใช้เวลาเก็บขนไม่นาน</p> <p>7. ติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม</p> | <p>สำหรับขยะทั่วไป ถึงขยะรีไซเคิล ถึงขยะเปียก และถึงขยะอันตราย</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยโดยจะแบ่งสัดส่วนสำหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียสำหรับน้ำที่เกิดจากการล้างถังมูลฝอยภายในห้องพักขยะแต่ละชั้น โครงการจัดให้มีพื้นที่บำบัดมีเทนเพื่อลดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ และโครงการได้เลือกใช้พัดลมระบายอากาศเพื่อระบายออกภายในห้องพักขยะที่มีอัตราการระบายอากาศที่เป็นไปตามมาตรการกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรวบรวมขยะแต่ละประเภทใส่ถุงดำมัดปากถุง และเก็บรวบรวมไปยังห้องพักขยะรวมเพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง</p> <p>- โครงการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องพักขยะมูลฝอย และปัจจุบัน ครอบอยู่ระหว่างจัดทำป้ายกำหนดช่วงเวลาในการเก็บขนขยะ</p> | | <p>-ดัดภาพที่ 19</p> <p>-ดัดภาพที่ 20</p> <p>-ดัดภาพที่ 21</p> <p>-ดัดภาพที่ 22</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|
| | <p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แกรด์เก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ</p> <p>9. กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ ดังนี้</p> <p>9.1 การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด</p> <p>(1) ภาชนะบรรจุ และรองรับมูลฝอยต้องแยกสีแต่ละประเภทให้ชัดเจนและมีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยคำว่า “มูลฝอยย่อยสลายได้” มูลฝอยทั่วไป “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย”</p> <p>(2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีดำที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย</p> <p>(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>(4) จัดให้มีถุงพลาสติกสีดำสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในบริเวณต่างๆ ในโครงการ</p> <p>9.2 การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย</p> <p>(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละชั้น เพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภท และจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> | <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรแกรด์เก็บขยะมูลฝอย</p> <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | <p>- ภาพถ่ายที่ 7</p> |
|--|---|---|--|-----------------------|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>(2) แยกมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ได้อีก (รีไซเคิล) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว วัสดุกับผู้นับถือ และลดปริมาณมูลฝอยที่กำจัด</p> <p>(3) ผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ ¾ ของความยาวถุง</p> <p>(4) ให้แม่บ้านล้างทำความสะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนนำมาวางไว้ประจำที่เดิม</p> <p>(5) ให้แม่บ้านทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถึงมูลฝอยแต่ละแห่งทุกวัน</p> <p>9.3 การลำเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) มูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยและการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถึงรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจนสำหรับรถเข็นมูลฝอยให้ติดฉลาก “ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น ใช้สำหรับเงินมูลฝอยเท่านั้น”</p> <p>(2) ลำเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรจุใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถสำหรับเงินมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>(3) หากมีอุบัติเหตุที่ทำให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่นลงไปที่พื้นที่ให้ผู้ทำหน้าที่เก็บขนสวมถุงมืออย่างที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ก่อนทำงานในหน้าที่ต่อไป จำเป็นต้องสัมผัสประตู ราวบันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องทำความสะอาดตัวเองและเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการและรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการพร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะทำงาน</p> <p>(5) คิดป้ายระยะเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้นำมูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนของสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน</p> <p>9.4 ห้องพักมูลฝอยรวม</p> <p>(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้สำนักงานเขตจตุจักรเข้ามาเก็บขน</p> <p>(2) หลังจากที่ยกเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว ให้พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างทำความสะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยด้วยน้ำสะอาดเช็ดก่อนนำมาใช้ใหม่</p> <p>9.5 การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p> <p>(1) กำชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดการเสี่ยงจากพาหะนำโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง</p> <p>(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย</p> <p>(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยร้าว/แตก หรือไม่ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาสนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหะนำโรคลงไปคุ้ยเขี่ย</p> <p>(4) ในการบรรจุมูลฝอย บรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปากถุงระหว่างเส้นทางลำเลียงโดยเด็ดขาด</p> <p>(5) กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งปฏิบัติงาน</p> <p>(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ต้องนำถุงมือยางผ้าขี้ริ้ว ก้นเปื้อนและรองเท้าที่ใช้ไปทำความสะอาด โดยก่อนถอด</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| | ถุงมือยางให้ทำความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยนำทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน้ำยาผงซักฟอกรวมทั้งอาบน้ำทันที | | | |
| 3.5 พลังงานและไฟฟ้า | <p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการทุกประการ</p> <p>2. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ในบริเวณห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟฟ้าในโครงการ</p> <p>3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของอาคารให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในโครงการเป็นไปตามความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>- โครงการจัดให้มีหลอดไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED บริเวณห้องพัก และส่วนกลาง และติดตั้งระบบปิด-เปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 23</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 24 และภาคผนวกที่ 4</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 4 และภาคผนวกที่ 4</p> |
| 3.6 การระบายอากาศ | <p>1. คู่มือตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ</p> <p>2. ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทุก 6 เดือน และหมั่นตรวจสอบรอยรั่วที่ทำให้ความเย็นระบายออกโดยไม่จำเป็น</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี</p> <p>- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีกิจกรรมความสะอาดเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากโครงการถึงช่วงเวลาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | - ดัชนีภาพที่ 4 |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|
| <p>3.7 การจราจร</p> | <p>1. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ 235 คัน ภายในโครงการ ตามที่ออกแบบไว้และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์ลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ ระบบฯ</p> <p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจำบริเวณทางเข้า และทางออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และคอยให้สัญญาณแตรรถที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดระยะเวลาการจราจร</p> <p>4. ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ</p> <p>5. ทำเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจน และจัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถในโครงการ</p> <p>6. ให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถภายในโครงการทางเข้าและทางออกโครงการ เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p> <p>7. จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ และป้ายบอกทางเข้าและทางออกโครงการ</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่จอดรถไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>- โครงการจัดให้มีช่องจราจร และมีเครื่องหมายแสดงทิศทางเข้า-ออกภายในโครงการอย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัย</p> <p>- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และโครงการได้ติดตั้งป้ายบอกทางเข้าโครงการอย่างชัดเจน</p> | | <p>-ดังภาพที่ 26</p> <p>-ดังภาพที่ 7</p> <p>-ดังภาพที่ 7</p> <p>-ดังภาพที่ 7</p> <p>-ดังภาพที่ 27 และภาพที่ 28</p> <p>-ดังภาพที่ 29</p> <p>-ดังภาพที่ 30</p> |
|----------------------------|---|---|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>8. รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์</p> <p>9. ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ห้ามสตาร์ทรถทิ้งไว้” บริเวณที่จอดรถยนต์</p> <p>10. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะซ่อม/บำรุงรักษาระบบฯ ต้องงดการเดินรถชั่วคราวในบริเวณที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และติดตั้งป้ายบอกทางเดินรถชั่วคราวที่หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อม/บำรุงรักษาระบบฯ</p> <p>11. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการในเรื่องขั้นตอนการใช้งานระบบจ่อครออัตโนมัติ ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจหลักการทำงานของระบบจ่อครออัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานระบบจ่อครอได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>12. มาตรการด้านการบริหารจัดการที่จ่อครออัตโนมัติ</p> <p>12.1 ผู้ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา คือ ทีมช่างจากบริษัท ที เอช เอส พาร์คกิ้ง โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีความพร้อมด้านบริการหลังการขายทั้งทีมงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า พร้อมให้บริการกรณีเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อลดฝุ่นที่เกิดจากการจราจร</p> <p>- โครงการได้ติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถเพื่อลดผลกระทบจากควันเสียและความร้อนที่เกิดจากรถยนต์</p> <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการใช้ระบบจ่อครออัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงหลักการทำงานของระบบจ่อครออัตโนมัติมากยิ่งขึ้น</p> | | <p>-ดังภาพที่ 5</p> <p>-ดังภาพที่ 6</p> <p>-ดังภาพที่ 31 และภาคผนวกที่ 5</p> |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | <p>12.2 กำหนดให้มีมาตรการในการแจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการทราบภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้องเพิ่มขึ้นตั้งแต่ที่ 11 เป็นต้นไป เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลบำรุงรักษา พื้นที่จอดรถอัตโนมัติตั้งแต่ต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการ</p> <p>12.3 บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่จอดรถอัตโนมัติส่วนที่เป็นโครงสร้าง ส่วนควบคุมและบำรุงรักษาระบบฯ ตามปกติเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากส่งมอบระบบให้กับตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ</p> <p>12.4 การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถแบบอัตโนมัติ บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาตามเงื่อนไขที่ทำสัญญากับผู้จำหน่ายระบบจอดรถแบบกลเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยจะมีช่างเข้ามาให้บริการซ่อมบำรุงเดือนละ 1 ครั้ง โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนอะไหล่ และกรณีมีเหตุฉุกเฉินเมื่อโครงการแจ้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับผู้ซ่อมบำรุงแล้วเจ้าของบริษัทซ่อมบำรุงจะเข้าแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>12.5 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และผู้ใช้งาน โดยฝึกอบรมในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานระบบจอดรถ ข้อควรรู้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้งานได้รู้และเข้าใจในหลักการทำงานของระบบ</p> | <p>- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการใช้ระบบจอดรถอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงหลักการทำงานของระบบจอดรถอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น</p> | | <p>-ดังภาพที่ 31 และ ภาคผนวกที่ 5</p> |
|--|---|---|--|---|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|----------------|--|---|--|------------------|
| | <p>มากยิ่งขึ้น สามารถใช้งานระบบจ่อครอดอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยและเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>13. ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะซ่อม/บำรุงรักษาระบบฯ ต้องงดการเดินรถชั่วคราวในบริเวณที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการพร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ และติดตั้งป้ายบอกตลอดระยะเวลาที่มีการซ่อม/บำรุงรักษาระบบฯ</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีความจำเป็นที่จะซ่อม หรือบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย หากโครงการต้องการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | |
| 3.8 การสื่อสาร | <p>1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่สำนักงานของโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกเข้ามาร้องเรียน ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวก</p> <p>2. จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองหรือการดำเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อเข้าไปตรวจสอบและช่วงปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาที่ให้อยู่ภายในช่วงก่อสร้างจนถึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว 1 ปี</p> <p>4. แก้ไขและลดผลกระทบเมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการทำให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ ดังนี้</p> <p>4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะแจ้งผลปฏิบัติการในรายงานเล่มถัดไป</p> <p>- โครงการจัดให้มีแบบบันทึกการร้องเรียน เพื่อบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาเรื่องการรบกวนสัญญาณ หากโครงการพบปัญหาดังกล่าวโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาเรื่องการรบกวนคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ หากโครงการพบปัญหาดังกล่าวโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที</p> | | -ดังภาคผนวกที่ 6 |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|
| | <p>4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุดพิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิม</p> <p>4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้และจุดรับสัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุดต่างๆ</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการยังไม่พบปัญหาเรื่องการรบกวนคลื่นวิทยุ/โทรศัพท์ หากโครงการพบปัญหาดังกล่าวโครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที</p> | | |
| 3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน | <p>1. ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ไม่มีการก่อสร้างและเพิ่มความสูงของอาคารเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจากแผนผังบริเวณโครงการที่ได้ออกแบบไว้โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. คูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คงอยู่ตลอดอายุโครงการ</p> <p>4. วางผังอาคาร และดูแลสภาพอาคารตามที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ</p> | <p>- โครงการได้ก่อสร้างอาคารตามรูปแบบที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ และไม่มีการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- โครงการได้ก่อสร้างอาคารตามรูปแบบที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ และไม่มีการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าไม้ต้นไม้มากภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที</p> <p>- โครงการได้ก่อสร้างอาคารตามรูปแบบที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ และไม่มีการก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้การใช้ที่ดินขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> | | <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 2</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 8</p> |
| 4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต | | | | |
| 4.1 สังคมและเศรษฐกิจ | <p>1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการไว้ในพื้นที่โครงการ</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยรอบที่เกิดขึ้นให้</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 32</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|
| | <p>ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ เกิดขึ้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทันที</p> <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน</p> <p>3. จัดให้มีวงเงินสำรองชดเชยเบื้องต้นในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทันที</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีวงเงินสำรองเพื่อใช้ในการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานผลปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> | | |
| 4.2 การสาธารณสุข | | | | |
| 1) ผลกระทบด้านสุขภาพ | <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.4 เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 1.5 เรื่องเสียง อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.1 เรื่องการใช้น้ำ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.2 เรื่องการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด</p> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|
| | <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.4 เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 3.7 เรื่องการจราจรอย่างเคร่งครัด</p> | | | |
| | <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในหัวข้อ 4.5 เรื่องการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>1. จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ได้รับความเสียหาย/เดือดร้อน จากการดำเนินการ หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน</p> | <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยรอบที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที</p> <p>- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> | | - ดัชนีภาพที่ 32 |
| 2) การประเมินการส่งต่อผู้ป่วย | <p>1. จัดให้มีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นติดประกาศไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร</p> <p>2. จัดให้มีอาสาสมัครประจำบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ที่สำนักงานสำหรับให้บริการเบื้องต้น</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีเบอร์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์สถานพยาบาลใกล้เคียง และเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นติดประกาศไว้บริเวณโถงลิฟต์โดยสาร</p> <p>- โครงการจัดให้มีกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการใช้ปฐมพยาบาลยามเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 33</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 34</p> |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| | <p>3. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และจัดให้มีรถรับ-ส่ง/ประสานติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการได้</p> | - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด | | |
| 4.3 การใช้สระว่ายน้ำ | <p>มาตรการฯ ด้านโครงสร้างของสระว่ายน้ำ</p> <p>1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำผนังขอบสระว่ายน้ำ และระเบียงสระ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดยตรวจสอบว่าไม่มีรอยร้าว/สึกกร่อนของผนังทั้งในและนอกสระว่ายน้ำ ไม่มีรอยแตกร้าวบนพื้นระเบียงสระ ถ้ามีต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที</p> <p>2. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำออกจากผนังของสระว่ายน้ำทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. บริเวณท้องพื้น และบันไดในสระว่ายน้ำ ขอบสระและเหลี่ยมรอบสระว่ายน้ำต้องไม่มีการแตก/ร้าวของกระเบื้องที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บแผลขณะใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>มาตรการป้องกันโรคที่เกิดอันเนื่องมาจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>1. จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม</p> | <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังขอบสระว่ายน้ำ หากโครงการพบบริเวณที่ชำรุด โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังขอบสระว่ายน้ำ หากโครงการพบบริเวณที่ชำรุด โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจความมั่นคงแข็งแรงของตัวสระว่ายน้ำ ผนังขอบสระว่ายน้ำ หากโครงการพบบริเวณที่ชำรุด โครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจ้างผู้ควบคุมดูแลสระว่ายน้ำ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> | | |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p>2. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัด และมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <p>2.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด</p> <p>2.2 ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง</p> <p>2.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หนูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ</p> <p>2.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>2.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งน้ำมูกลงในน้ำ</p> <p>2.6 ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก</p> <p>2.7 จำนวนผู้ให้บริการมากที่สุดที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้</p> <p>2.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ</p> <p>3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควร เพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ</p> <p>4. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทุกวัน</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการจมน้ำจากการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ให้บริการไม่เกิน 100 คน (กรณีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน)</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตาม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างตรวจสอบเครื่องกรองน้ำหากพบความผิดปกติโครงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม บริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Life Guard) ประจำสระว่ายน้ำ หากโครงการดำเนินการ</p> | | <p>-ดังภาพที่ 35</p> <p>-ดังภาพที่ 36</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>และต้องเป็นผู้มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ</p> <p>2. ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> <p>3. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้</p> <p>3.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>3.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน</p> <p>3.3 ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่วิ่งส่วนลึกของสระว่ายน้ำ</p> <p>3.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างน้อย 1 ชุด</p> <p>3.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณใกล้ที่สุด</p> <p>4. ต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคน</p> | <p>แล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิต ประจำสระว่ายน้ำ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะรายงานผลปฏิบัติในรายงานเล่มถัดไป</p> | | |
|--|--|---|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <p>จมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>5. ติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายเตือนต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>6. มาตรการเพื่อป้องกันลื่นล้มบริเวณสระว่ายน้ำดังนี้</p> <p>6.1 จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลบริเวณรอบๆ สระว่ายน้ำทุก 1 ชั่วโมง หากบริเวณใดมีน้ำหกพื้นหรือพื้นเปียกต้องรีบเช็ดน้ำออกจากพื้นโดยเร็ว</p> <p>6.2 วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพื้นรอบๆ สระว่ายน้ำต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดน้ำ ทำความสะอาดง่าย</p> <p>1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณต่างๆ รวม 1,551.88 ตารางเมตร โดยจัดเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 881.18 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั้นล่างรวม 576.11 ตารางเมตร</p> <p>2. ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้</p> <p>3. ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หากพบว่าตายหรือเสื่อมโทรมให้ปลูกทดแทนทันที</p> <p>4. ดูแลสภาพภายนอกของอาคาร รวมทั้งสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตามที่ออกแบบไว้</p> <p>5. จัดให้มีคนสวนไว้ประจำ เพื่อคอยดูแลรดน้ำต้นไม้ในโครงการ และต้องมีการตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อ</p> | <p>- โครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายเตือนต่างๆ บริเวณสระว่ายน้ำเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร และบริเวณรอบโครงการ ตามที่มาตรการได้กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวน และพื้นที่ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและบริเวณภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพนอกโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</p> | | <p>-ดังภาพที่ 37</p> <p>-ดังภาพที่ 38</p> <p>-ดังภาพที่ 2</p> <p>-ดังภาพที่ 2</p> <p>-ดังภาพที่ 4</p> <p>-ดังภาพที่ 2</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|
| | <p>ควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการโดยไม่รบกวนเข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกซ่อมแซมแทนทันที เพื่อประโยชน์แก่ผู้พักอาศัยตลอดอายุโครงการ</p> <p>6. ออกแบบให้มีกิ่งก้านสาขามิบริเวณพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกอาคารและจัดให้มีคนสวนไว้คอยดูแล ให้ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินรอบต้นไม้ รวมถึงการดูแลตัดแต่งทรงพุ่มของต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณต่างๆ หากพบว่าต้นไม้ตายให้ปลูกทดแทนทันที</p> | <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าต้นไม้ภายในโครงการตาย โครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที</p> | | - ดัชนีภาพที่ 2 |
| 4.5 การป้องกันอัคคีภัย | <p>มาตรการป้องกันอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)</p> <p>2. ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของอาคาร และติดตั้งป้าย "จุดรวมพล" ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพล</p> <p>3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิตให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีกรณีเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> | <p>- โครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ</p> <p>- โครงการได้มีการติดตั้งผังและแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดินทุกชั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีจุดรวมพลบริเวณด้านหน้าของโครงการ เพื่ออพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 39-49</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 3</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>4. ดัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชั้นไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>5. กำหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุลรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p> <p>6. ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้พักอาศัยไปยังจุลรวมพล และประสานกับตำรวจท้องที่และสถานีดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวกและพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล</p> <p>8. ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอำนวยความสะดวกและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>9. จัดให้มีจุลรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 4 แห่ง แต่ละแห่งออกแบบให้รองรับผู้พักอาศัยในแต่ละชั้นของอาคาร ดังนี้</p> <p>- พื้นที่ A ขนาด 113.42 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยชั้น 4-15 จำนวน 435 คน และพนักงานจำนวน 10 คน</p> | <p>- โครงการดัดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลป้ายจุลรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียว และดูแลสวนและพื้นที่สีเขียวของโครงการอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตายโครงการจะปลูกต้นไม้ทดแทนทันที</p> <p>- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดให้มีจุลรวมพลบริเวณด้านหน้าของโครงการ เพื่ออพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- หากเกิดเหตุฉุกเฉินโครงการจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาระงับเหตุทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีจุลรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุไว้ในมาตรการ เพื่ออพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> | | <p>-ดังภาพที่ 51</p> <p>-ดังภาพที่ 2</p> <p>-ดังภาพที่ 3</p> <p>-ดังภาพที่ 3</p> |
|--|---|--|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนซ์) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | <p>- พื้นที่ B ขนาด 100.30 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยชั้น 16-22 จำนวน 378 คน</p> <p>- พื้นที่ C ขนาด 60.42 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยชั้น 23-26 จำนวน 219 คน</p> <p>- พื้นที่ D ขนาด 145.89 ตารางเมตร รองรับผู้พักอาศัยชั้น 27-35 จำนวน 500 คน</p> <p>10. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้รับผิดชอบแผนคือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด แผนฯ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ แผนป้องกันก่อนเกิดเหตุ แผนปฏิบัติขณะเกิดเหตุ และแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ โดย</p> <p>10.1 แผนป้องกันเกิดเพลิงไหม้ เป็นการป้องกันและลดผลกระทบ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานเมื่อเกิดอัคคีภัย แยกเป็น 3 แผนย่อย ได้แก่</p> <p>1) แผนการตรวจตรา</p> <p>2) แผนการอบรม</p> <p>3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>10.2 แผนปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้ เป็นการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่</p> <p>1) แผนการดับเพลิง</p> <p>2) แผนการอพยพหนีไฟ</p> <p>10.3 แผนฟื้นฟูหลังเกิดเพลิงไหม้ เป็นการบริหารจัดการหลังอัคคีภัยสิ้นสุดลง แยกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่</p> | <p>- โครงการจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณพื้นที่สีเขียวตามที่ระบุในมาตรการ เพื่ออพยพผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>- โครงการได้มีจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด</p> | | <p>- ดัชนีภาพที่ 3</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 8</p> <p>- ดัชนีภาพผนวกที่ 8</p> |
|--|--|---|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566







| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|------------------|
| | <p>1) แผนการบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย สำรวจ ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อำนวยความสะดวก</p> <p>2) แผนการฟื้นฟูบูรณะ เช่น ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ นำส่งแพทย์ การสำรวจ ความเสียหาย และความต้องการด้านต่างๆ เป็นต้น</p> <p>11. จัดให้มีการแบ่งกลุ่มพนักงาน และผู้พักอาศัยในโครงการ เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ และกำหนดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงและเป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>12. จัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ร่วมอบรมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการ</p> | | | -ดังภาคผนวกที่ 8 |
| 4.6 การบดบังแสงแดดและลม | <p>1. ประชาสัมพันธ์โดยทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เกี่ยวกับวิธีการ และช่องทางการเรียกร้องความเสียหายหากได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และลม</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร และช่องทางการร้องเรียน หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งผลปฏิบัติการในรายงานเล่มถัดไป</p> | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | <p>2. จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการไว้บริเวณสำนักงานในโครงการ และจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>3. ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอาร์ 1 จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดและลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง เป็นเวลา 1 ปี หลังจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และทิศทางลมอาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการ โดยมีระยะเวลาคุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ในกรณีที่ 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการและเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน</p> | | | |
| 5. การขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด | <p>1. ในกรณีที่มิใช่โฆษณาขายห้องชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด</p> | - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด | | -ดังภาคผนวกที่ 10 |






รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566


| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | 2. สัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช.22) | - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด | | |
|--|--|--|--|--|

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

| | |
|---|---|
|  |  <p>8 ธ.ค. 2023 08:24:03 1198 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p> |
| <p>ภาพที่ 1 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ</p> | <p>ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 3 จุฬารวมพล</p> | <p>ภาพที่ 4 ช่างเทคนิคประจำอาคาร</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว</p> | <p>ภาพที่ 6 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p> | <p>ภาพที่ 8 ป้ายกำหนดกฎระเบียบการใช้เสียงหลัง 22.00 น.</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 9 ป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ</p> | <p>ภาพที่ 10 ถึงสำรองน้ำ</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 11 ระบบสูบน้ำภายในโครงการ</p> | <p>ภาพที่ 12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p> |



ภาพที่ 13 สุภัณฑ์ประหยัน้ำ



ภาพที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 15 บ่อหน่วงน้ำ















ภาพที่ 16 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระบายน้ำ




ภาพที่ 17 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566


| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 18 ถังมูลฝอย 4 ประเภท</p> | <p>ภาพที่ 19 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม</p> |
|  <p>1 มิ.ย. 2023 16:51:56 1146/19 ถนน พหลโยธิน</p> |  <p>8 ธ.ค. 2023 15:12:50 3657 ซอย ลาดพร้าว 15 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร</p> |
| <p>ภาพที่ 20 ท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักขยะ</p> | <p>ภาพที่ 21 เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 22 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องขยะ</p> | <p>ภาพที่ 23 ระบบไฟฟ้า</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 24 หลอดไฟ LED</p> | <p>ภาพที่ 25 อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 26 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p> | |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 27 ลูกศรทิศทางเข้า-ออกโครงการ</p> | <p>ภาพที่ 28 ช่องจราจร</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ เครสต์ พาร์ค เรสซิเดนเชส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566




ภาพที่ 29 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 30 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าออก โครงการ



ภาพที่ 31 กิจกรรมการอบรมขั้นตอนการใช้งานระบบจอร์ด
อัตโนมัติ



ภาพที่ 32 แผนผังนิเทศบุคคลอาคารชุด















ภาพที่ 33 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน



ภาพที่ 34 กล่องปฐมพยาบาล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 35 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ</p> | <p>ภาพที่ 36 แม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลาง</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 37 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ</p> | <p>ภาพที่ 38 พื้นที่สีเขียว</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 38 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว</p> | |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 39 แผนควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p> | <p>ภาพที่ 40 บันไดหนีไฟ</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 41 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร</p> | <p>ภาพที่ 42 ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 43 เครื่องตรวจจับควัน</p> | <p>ภาพที่ 44 ระบบท่อขึ้น</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 45 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง</p> | <p>ภาพที่ 46 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 47 ถังดับเพลิงมือถือ</p> | <p>ภาพที่ 48 ลิฟต์ดับเพลิง</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 49 ป้ายบอกทางหนีไฟ</p> | <p>ภาพที่ 50 ป้ายแนะนำการใช้งานถังดับเพลิง</p> |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566



ภาพที่ 51 พัดลมระบายอากาศ



ภาพที่ 52 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 53 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การล้างเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่ 54 รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า







ภาพที่ 55 พนักงานขนขยะ



ภาพที่ 56 การขัดล้างพื้นถนนรอบอาคาร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ The Crest Park Residences (เดอะ ครีสท์ พาร์ค เรสซิเดนเซส) (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>ภาพที่ 57 ระบบ CCTV</p> | <p>ภาพที่ 58 เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ</p> |
|  |  |
| <p>ภาพที่ 59 ช่างดูแลรักษาระบบ Automatic Parking</p> | <p>ภาพที่ 60 ไฟฉุกเฉินตามชั้นพักอาศัย</p> |