

ภาคผนวก ก7
เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

RE: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

Salinee Songsang

Sat 7/1/2023 3:11 PM

To: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

Cc: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>; Phitchayuth Takam

<Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus <PM-TL-JJ@plus.co.th>

อนันต์

ส่งจาก Galaxy ของฉัน

----- ข้อความดั้งเดิม -----

จาก: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

วันที่: 17/23 13:06 (GMT+07:00)

ถึง: Salinee Songsang <Salinee@plus.co.th>

Cc: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>; Phitchayuth Takam

<Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus <PM-TL-

JJ@plus.co.th>

เรื่อง: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

เรียนคุณสติน

ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) รวมเป็นจำนวน

48,000 บาทค่ะ

หมายเหตุ: ราคาเท่ากับปี 2564 ค่ะ

PUNNAPAT WISUWATWIWAN (NOK-EANG)

Assistant Building Manager

Plus Property Company Limited

M : 094 989 2623

Email : Punnapat@plus.co.th

Website: www.plus.co.th

จาก: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>

ส่ง: 17 มิถุนายน 2566 12:44

ถึง: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

สำเนาถึง: Phitchayuth Takam <Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus

<PM-TL-JJ@plus.co.th>

ข้อเรื่อง: ตอบกลับ: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

อนันต์ครับ

PATTHANAPHONG KUNRAT (ADAM)

Operation Manager

PLUS PROPERTY CO.,LTD

T : 02 027 7888

M : 089 794 2602

Management by Plus Property Company Limited

Website: www.plus.co.th

PLUS+

จาก: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

ส่ง: 16 มิถุนายน 2566 13:40

ถึง: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>

สำเนาถึง: Phitchayuth Takam <Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus

<PM-TL-JJ@plus.co.th>

ข้อเรื่อง: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

เรียนคุณอนันต์

ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) รวมเป็นจำนวน

48,000 บาทค่ะ

หมายเหตุ: ราคาเท่ากับปี 2564 ค่ะ

PUNNAPAT WISUWATWIWAN (NOK-EANG)

Assistant Building Manager

Plus Property Company Limited

M : 064 449 3996

Email : Punnapat@plus.co.th

Website: www.plus.co.th

RE: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

Patthanaphong Kunrat

Sat 7/1/2023 1:24 PM

To:Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>;Salinee Songsang <Salinee@plus.co.th>

Cc:Phitchayuth Takam <Phitchayuth.Ta@plus.co.th>;The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus <PM-TL-JJ@plus.co.th>

อนุมัติ ครับ

Best Regards,

Patthanaphong Kunrat

----- ข้อความดั้งเดิม -----

จาก: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

วันที่: 1/7/23 13:06 (GMT+07:00)

ถึง: Salinee Songsang <Salinee@plus.co.th>

Cc: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>, Phitchayuth Takam

<Phitchayuth.Ta@plus.co.th>, The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus <PM-TL-

JJ@plus.co.th>

เรื่อง: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

เรียนคุณเสาวลิณี

ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) รวมเป็นจำนวน

48,000 บาทค่ะ

หมายเหตุ: ราคาเท่ากับปี 2564 ค่ะ

PUNNAPAT WISUWATWIWAN (NOK-EANG)

Assistant Building Manager

Plus Property Company Limited

M : 094 989 2623

Email : Punnapat@plus.co.th

Website: www.plus.co.th

จาก: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>

ส่ง: 17 มิถุนายน 2566 12:44

ถึง: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

สำเนาถึง: Phitchayuth Takam <Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus

<PM-TL-JJ@plus.co.th>

ข้อเรื่อง: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

อนุมัติครับ

PATTHANAPHONG KUNRAT (ADAM)

Operation Manager

PLUS PROPERTY CO.,LTD

T : 02 027 7888

M : 089 794 2602

Management by Plus Property Company Limited

Website: www.plus.co.th

PLUS+

จาก: Punnapat Wisuwatwiwan <Punnapat@plus.co.th>

ส่ง: 16 มิถุนายน 2566 13:40

ถึง: Patthanaphong Kunrat <Patthanaphong@plus.co.th>

สำเนาถึง: Phitchayuth Takam <Phitchayuth.Ta@plus.co.th>; The Line Jatujak-Mochit - Management by Plus

<PM-TL-JJ@plus.co.th>

ข้อเรื่อง: ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566

เรียนคุณอดัม

ขออนุมัติชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) รวมเป็นจำนวน

48,000 บาทค่ะ

หมายเหตุ: ราคาเท่ากับปี 2564 ค่ะ

PUNNAPAT WISUWATWIWAN (NOK-EANG)

Assistant Building Manager

Plus Property Company Limited

M : 064 449 3996

Email : Punnapat@plus.co.th

Website: www.plus.co.th

ที่ กท ๖๕๐๖/ ๙๙๗๕



สำนักงานเขตจตุจักร
๕ ซอยวิภาวดีรังสิต ๓๔ เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ จตุจักร-หมอชิต

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว นั้น

สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอยจากอาคารของท่าน แล้วพบว่าปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒ ลบ.ม. ต่อวัน โดยคิดเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) อัตราเดือนละ ๔,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ท่านสามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมมาเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได้ โดยสามารถชำระได้ ดังนี้

๑. ชำระด้วยตนเองได้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น ๔
๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะไปรับชำระ ณ อาคารของท่าน
๓. ชำระด้วยเช็คส่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร และต้องนำเช็คฉบับดังกล่าวมาชำระ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ลงนามส่งจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน รายได้กรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๑ (๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม สุทธิบุญ)
ผู้อำนวยการเขตจตุจักร
ผู้มีอำนาจลงนามและลงนาม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร ๐ ๒๕๑๑ ๒๖๕๘
โทรสาร ๐ ๒๕๑๓ ๒๔๔๔

๐646194625*

ภาคผนวก ก8
เอกสารจัดจ้างนิติบุคคล

[illegible]

ผู้ตรวจชื่อ [redacted] ลงชื่อ [redacted] ๒๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕

TABLE 1

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

.....

16.2.

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 AUG 2020

1997

புதுச்சேரி



15.2.16

[illegible]

6

$$\begin{array}{r} 160.81 \\ \hline \end{array}$$

บริหารงานโดย บริษัท พัสต พรีอเพอรัล จำกัด

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaujak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้รับพัสดุ		วันที่ตรวจสอบ .. 15/2/16		รหัสอุปกรณ์		FHC		ผลการตรวจ					
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จรม		กระพรวน/ดูแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3002		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3003		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3101		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3102		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3103		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3201		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3202		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3203		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3301		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3302		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3303		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3401		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3402		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3403		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3501		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3502		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3503		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3601		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3602		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3603		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3701		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3702		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3703		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3801		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3802		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3803		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3901		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3902		/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC3903		/		/		/		/		/		/		/		/	

หน้า 1 จาก 1

วันที่ 15/2/16
 ลงชื่อ [Signature]
 ตำแหน่ง [Signature]
 วันที่ 15/2/16
 ลงชื่อ [Signature]
 ตำแหน่ง [Signature]

หน่วยงาน อาคาร		The Line Javalak Mochit				ใบตรวจเช็คผู้รับพัสดุ				วันที่ตรวจสอบ .. 15/2 /16		รหัสประจำตัว FHC		ผลการตรวจซ่อม	
รายการ	ตัวเก็บเงิน	วาล์วน้ำ		หัวหมุน	สายฉีด		จรม	กระพรวน		อื่น ๆ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
		ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
FHC4001	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4002	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4003	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4101	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4102	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4103	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4201	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4202	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4301	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4302	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4401	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4402	/	/		/		/		/		/		/		/	
FHC4403	/	/		/		/		/		/		/		/	
							</								

หน้า 1 จาก 1

วันที่ 15/2/16
 ลงชื่อ [Signature]
 ตำแหน่ง [Signature]
 วันที่ 15/2/16
 ลงชื่อ [Signature]
 ตำแหน่ง [Signature]

บริษัท ฟัสท์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FPHC-M	รหัส : TL-JJ-001-ALLZ82D00S001181-FPHC-D	รายชื่อผู้ควบคุมงาน
รหัส : 001 : FHC ท่อหัว	เลขที่ใบงาน	ชื่อผู้ควบคุมงาน
วันที่ปฏิบัติงาน	25/05/2023	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าผิดปกติ: ระบุ)
		สี	บันทึก	รายการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปกติภัย				
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน				
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ				

ВЫПИСКИ

29.04.2018/21.04.2018

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

Page 1 of 1

[illegible]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

สงฆ์
บัตรแดง

หน้า 3 / 4

સંગ્રહ

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jalujuk Mochit	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ		FHC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		รหัสอุปกรณ์										รหัสอุปกรณ์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		จำนวน										จำนวน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
รายการ	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	

หน้า 1 จาก 1

วันที่ตรวจรอบ 26/3/65
รหัสอุปกรณ์ 013/65
จำนวน 26/3/65

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจรอบ		รหัสอุปกรณ์		FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		จำนวน		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		ถังดับเพลิง		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC2001	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2003	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2101	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2102	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2103	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2201	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2202	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2203	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2301	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2302	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2303	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2401	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2402	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2403	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2501	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2502	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2503	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2601	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2602	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2603	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2701	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2702	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2703	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2801	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2802	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2803	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2901	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2902	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC2903	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

หน้า 1 จาก 1

วันที่ตรวจรอบ 26/3/65
รหัสอุปกรณ์ 013/65
จำนวน 26/3/65

PLUS +

บริษัท พลิัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ01-ALL/282D00S01181-FP/FHC-0	1
เลขที่ใบงาน : 001 : FHC ทดัว	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-03/05/2023	5
ชื่ออาคาร : 2504/2023	6
ชื่ออาคาร : 2504	ชื่อผู้ควบคุมงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (สำหรับกรณีชำรุด)
		ดี	ไม่ผ่าน	
	จุด Fire Host Cabinet (FHC)			
1	ตรวจสอบสภาพ			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ			
4	ตรวจสอบ (สำหรับ) การทำงาน			
5	ตรวจสอบประสิทธิภาพ			

หมายเหตุ

การปฏิบัติงานตามตาราง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaijak Meent		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จรม		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC0101	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0102	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0103	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0201	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0202	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC02A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC02A02	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0301	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0302	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC03A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0401	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0402	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0403	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC04A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0501	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0502	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0503	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC05A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0601	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0602	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0603	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC06A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0701	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0702	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0703	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0801	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0802	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0803	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0801	/		/		/		/		/		/		/		/	/	
FHC0802	/		/		/		/		/		/		/		/	/	

หมายเหตุ

รหัส	25/4/23	วันที่	25/4/23
------	---------	--------	---------

หน่วยงาน อาคาร		The Line Janjak Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC		
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระดก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC1001	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1002	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1003	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1101	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1102	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1103	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1201	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1202	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1203	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC12A01	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC12A02	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC12A03	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1401	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1402	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1403	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1501	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1502	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1503	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1601	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1602	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1603	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1701	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1702	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1703	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1801	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1802	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1803	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1901	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1902	/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC1903	/		/		/		/		/		/		/		/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ  25/11/25
ตำแหน่ง  25/11/25
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ  25/11/25

หน่วยงาน อาคาร	The Line Janjak Mochit	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระดก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
รายการ																	
FHC2001		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2002		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2003		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2101		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2102		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2103		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2201		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2202		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2203		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2301		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2302		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2303		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2401		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2402		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2403		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2501		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2502		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2503		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2601		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2602		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2603		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2701		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2702		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2703		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2801		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2802		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2803		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2901		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2902		/		/		/		/		/		/		/		/	/
FHC2903		/		/		/		/		/		/		/		/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ  25/11/25
ตำแหน่ง  25/11/25
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ  25/11/25

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : PP/FHC-M

รหัส : TL-JJ-001-ALL/232D0039001181-PP/FHC-0

เลขที่ใบงาน : FHC 7043

วันที่ปฏิบัติงาน : WO-15/05/2023

วันที่ปฏิบัติงาน : 25/05/2023

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1

3

5

ชื่ออาคาร : TL-JJ

ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ไฟ	แบตเตอรี่	
1	ดู Fire Host Cabinet (FHC)			
2	ตรวจเช็คสถานะ			
3	ตรวจเช็คความต่อเนื่อง			
4	ตรวจเช็ค (ไฟเบส) การทำงาน			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ			

รวมยอด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

WO-15/05/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน

อาคาร

The Line Jaiyuek Mochit

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจเช็ค

รหัสประจำตัว

FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจเช็ค
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC0101	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0102	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0103	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0201	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0202	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC02A01	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC02A02	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0301	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0302	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC03A01	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0401	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0402	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0403	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC04A01	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0501	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0502	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0503	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC05A01	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0601	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0602	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0603	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC06A01	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0701	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0702	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0703	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0801	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0802	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0803	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0901	/		/		/		/		/		/		/		/
FHC0902	/		/		/		/		/		/		/		/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jakjak Moohit	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระดก/ถุงแกง	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ				
รายการ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC1001		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1002		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1003		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1101		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1102		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1103		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1201		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1202		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1203		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12401		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12402		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12403		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1401		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1402		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1403		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1501		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1502		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1503		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1601		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1602		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1603		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1701		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1702		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1703		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1801		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1802		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1803		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1901		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1902		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1903		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ
วันที่ 25/5/16

ลงชื่อ
วันที่ 26/5/16

ลงชื่อ
วันที่ 26/5/16

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jakjak Moohit	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระดก/ถุงแกง	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ				
รายการ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC2001		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2002		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2003		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2101		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2102		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2103		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2201		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2202		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2203		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2301		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2302		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2303		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2401		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2402		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2403		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2501		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2502		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2503		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2601		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2602		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2603		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2701		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2702		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2703		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2801		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2802		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2803		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2901		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2902		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2903		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ
วันที่ 25/5/16

ลงชื่อ
วันที่ 26/5/16

ลงชื่อ
วันที่ 26/5/16

PLUS +

บริษัท พลัส โฮสแคบิเน็ต จำกัด
อาคารทรวงเหล็ก Fire Host Cabinet (FHC) - ประจันตคาม

รหัสงาน : FPFHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส : TL-J001-ALLZ82D00S001181-FPFHC-0	1
เลขที่ใบงาน : FHC ทดั่ว	3
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-023/08/2023	5
ชื่ออาคาร : TL-J3	ชื่อผู้ควบคุม : [redacted]

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้าตรวจพบ ข้อ)
		ดี	แก้ไข	
1	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
4	ตรวจเช็คความมั่นคง	✓		
5	ตรวจเช็ค (สี/กลิ่น) การทำงาน	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

หมายเหตุ

ตามใบแจ้งงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

หน่วยงาน อาคาร		ใบตรวจเช็คตู้เก็บเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 25/11/54 รหัสอุปกรณ์ FHC			
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวหมุน		สายฉีด		จาน		กระบอกฉลุแจ้ง		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC0101	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0102	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0103	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0201	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0202	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC02A01	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC02A02	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0301	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0302	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC03A01	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0401	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10402	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0403	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC04A01	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0501	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0502	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0503	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC05A01	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0601	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0602	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0603	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC06A01	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0701	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0702	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
00703	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0801	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0802	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0803	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0901	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0902	ปกติ	✓	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

25/8/2565

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

25/8/2565

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

25/8/2565

หน้างาน
อาคาร

The Line Jalek Mochit

วันที่ตรวจสอบ 25/6/66
รหัสอุปกรณ์ FHC

ใบตรวจเช็คตู้เบเพลิง

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		รวม		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

25/6/66

25/6/66

25/6/66

25/6/66

หน้างานโดย

บริษัท

ผลิต

พร้อม

วันที่

จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020

หน้างาน
อาคาร

The Line Jalek Mochit

วันที่ตรวจสอบ 25/6/66
รหัสอุปกรณ์ FHC

ใบตรวจเช็คตู้เบเพลิง

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		รวม		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC4001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

25/6/66

25/6/66

25/6/66

25/6/66

หน้างานโดย

บริษัท

ผลิต

พร้อม

วันที่

จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/15 Aug 2020

PLUS +

บริษัท พลัส ฟรอนเทียร์ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน
รหัส : TL-JJ-001-ALLJ202005001101-FP/FHC-0	1
001 : FHC ทุกตัว	3
เลขที่ใบงาน WO-02307/2023	4
วันปฏิบัติงาน 25/07/2023	5
	6
ชื่ออาคาร 100/โถงใต้ดิน 25/07/2023	ชื่อผู้ควบคุม

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีตรวจพบข้อบกพร่อง)
		ดี	แก้ไข	
1	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
2	ตรวจสอบชุดไฟฟ้า			
3	ตรวจสอบชุดความถี่			
4	ตรวจสอบชุดความถี่ (สปีด) การทำงาน			
5	ตรวจสอบชุดไฟฟ้า			

หมายเหตุ

— 07/06/2563 100/

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งผิดปกติ (CM)

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jaijok Mochi TL-JJ	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจพบ		FHC
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หม้อน้ำ	สายฉีด	ขวาน	กระบอกแก๊ส	ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	ถังแก๊ส	
รายการ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
FHC0101														
FHC0102														
FHC0103														
FHC0201														
FHC0202														
FHC0203														
FHC0301														
FHC0302														
FHC0303														
FHC0401														
FHC0402														
FHC0403														
FHC0404														
FHC0501														
FHC0502														
FHC0503														
FHC0504														
FHC0601														
FHC0602														
FHC0603														
FHC0604														
FHC0701														
FHC0702														
FHC0703														
FHC0801														
FHC0802														
FHC0803														
FHC0804														
FHC0901														
FHC0902														

หมายเหตุ

ชื่อผู้ตรวจ	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจ
25/8/23	26/8/23	26/8/23

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jalajak Mochit ท-จจ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกแก๊ส	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC1001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12A01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12A02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC12A03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC1903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ 25/8/23
หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ 26/8/23
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 26/8/23

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jalajak Mochit ท-จจ		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอกแก๊ส	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC2001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC2903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ 25/8/23
หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ 26/8/23
ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ 26/8/23

PLUS +

บริษัท พลัส ฟอสท์โฮสต์ จำกัด
การตรวจเช็ค Fire Host Cabinet (FHC) - ประจำเดือน

รหัสงาน : FPFHC-M	
รหัส	TL-UJ-001-ALLZB2D0S001181-FPFHC-0
เลขที่ใบงาน	001 : FHC ทศ
วันที่เปิด	WO-02308/2023
วันที่ปิด	25/08/2023
ชื่ออาคาร	1001/201/ตึกกรม-พญา
ชื่อผู้ควบคุม	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ (ถ้ามีกรณี : เติบ)
		ดี	แก้ไข	
1	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)			
2	ตรวจสอบสายไฟ			
3	ตรวจสอบสายดิน			
4	ตรวจสอบ (ลิฟต์) การทำงาน			
5	ตรวจสอบระบบลิฟท์			

รวมยอด

วันที่ส่งเอกสารให้ลูกค้า

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานแล้วส่งงานถึงที่กองช่าง (CM)

WO-02308/2023 Page 1 of 1

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jaijak Machil	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/อุปกรณ์	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ				
รายการ		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
FHC0101													
FHC0102													
FHC0103													
FHC0201													
FHC0202													
FHC02A01													
FHC02A02													
FHC0301													
FHC0302													
FHC03A01													
FHC0401													
FHC0402													
FHC0403													
FHC04A01													
FHC0501													
FHC0502													
FHC0503													
FHC05A01													
FHC0601													
FHC0602													
FHC0603													
FHC06A01													
FHC0701													
FHC0702													
FHC0703													
FHC0801													
FHC0802													
FHC0803													
FHC0901													
FHC0902													

รวมยอด

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ

26 / 8 / 26

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ

28 / 8 / 26

ลงชื่อ

28 / 8 / 26

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaijak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ ... 26.10.16		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ	หัวพ่น		สายฉีด		รวม		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC1001	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1002	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1003	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1102	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1103	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1201	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1202	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1203	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC12A01	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC12A02	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC12A03	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1401	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1402	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1403	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1501	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1502	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1503	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1601	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC1903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

หมายเหตุ

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jatujak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 26.10.16		รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		พร้อมใช้		สายฉีด		รวม		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC2001																	
FHC2002																	
FHC2003																	
FHC2101																	
FHC2102																	
FHC2103																	
FHC2201																	
FHC2202																	
FHC2203																	
FHC2301																	
FHC2302																	
FHC2303																	
FHC2401																	
FHC2402																	
FHC2403																	
FHC2501																	
FHC2502																	
FHC2503																	
FHC2601																	
FHC2602																	
FHC2603																	
FHC2701																	
FHC2702																	
FHC2703																	
FHC2801																	
FHC2802																	
FHC2803																	
FHC2901																	
FHC2902																	
FHC2903																	

หมายเหตุ

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ
 วันที่ 26 / 10 / 16
 ผู้จัดการอาคาร

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jalajak Mochi	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจตอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/อุปกรณ์	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ				
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001		/		/		/		/		/		/	
FHC3002		/		/		/		/		/		/	
FHC3003		/		/		/		/		/		/	
FHC3101		/		/		/		/		/		/	
FHC3102		/		/		/		/		/		/	
FHC3103		/		/		/		/		/		/	
FHC3201		/		/		/		/		/		/	
FHC3202		/		/		/		/		/		/	
FHC3203		/		/		/		/		/		/	
FHC3301		/		/		/		/		/		/	
FHC3302		/		/		/		/		/		/	
FHC3303		/		/		/		/		/		/	
FHC3401		/		/		/		/		/		/	
FHC3402		/		/		/		/		/		/	
FHC3403		/		/		/		/		/		/	
FHC3501		/		/		/		/		/		/	
FHC3502		/		/		/		/		/		/	
FHC3503		/		/		/		/		/		/	
FHC3601		/		/		/		/		/		/	
FHC3602		/		/		/		/		/		/	
FHC3603		/		/		/		/		/		/	
FHC3701		/		/		/		/		/		/	
FHC3702		/		/		/		/		/		/	
FHC3703		/		/		/		/		/		/	
FHC3801		/		/		/		/		/		/	
FHC3802		/		/		/		/		/		/	
FHC3803		/		/		/		/		/		/	
FHC3901		/		/		/		/		/		/	
FHC3902		/		/		/		/		/		/	
FHC3903		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ
25 / 8 / 64

ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ
25 / 8 / 64

หน่วยงาน อาคาร	The Line Jalajak Mochi	ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจตอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
		ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/อุปกรณ์	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ				
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC4001		/		/		/		/		/		/	
FHC4002		/		/		/		/		/		/	
FHC4003		/		/		/		/		/		/	
FHC4101		/		/		/		/		/		/	
FHC4102		/		/		/		/		/		/	
FHC4103		/		/		/		/		/		/	
FHC4201		/		/		/		/		/		/	
FHC4202		/		/		/		/		/		/	
FHC4301		/		/		/		/		/		/	
FHC4302		/		/		/		/		/		/	
FHC4401		/		/		/		/		/		/	
FHC4402		/		/		/		/		/		/	
FHC4403		/		/		/		/		/		/	
FHC4501		/		/		/		/		/		/	
FHC4502		/		/		/		/		/		/	
FHC4503		/		/		/		/		/		/	
FHC4601		/		/		/		/		/		/	
FHC4602		/		/		/		/		/		/	
FHC4603		/		/		/		/		/		/	
FHC4701		/		/		/		/		/		/	
FHC4702		/		/		/		/		/		/	
FHC4703		/		/		/		/		/		/	
FHC4801		/		/		/		/		/		/	
FHC4802		/		/		/		/		/		/	
FHC4803		/		/		/		/		/		/	
FHC4901		/		/		/		/		/		/	
FHC4902		/		/		/		/		/		/	
FHC4903		/		/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ
25 / 8 / 64

ผู้ควบคุมงาน
ลงชื่อ
25 / 8 / 64

หน่วยงาน อ่าว		The Line Jalajak Mochit								ใบตรวจเช็คตู้แช่แข็ง							วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		ภาชนะ		จำนวน		สายฉีด		รวม		กะดก/อุปกรณ์		อื่นๆ		ผลการตรวจสอบ			
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC0101																		
FHC0102																		
FHC0103																		
FHC0201																		
FHC0202																		
FHC02A01																		
FHC02A02																		
FHC0301																		
FHC0302																		
FHC03A01																		
FHC0401																		
FHC0501																		
FHC0502																		
FHC0503																		
FHC05A01																		
FHC0601																		
FHC0602																		
FHC0603																		
FHC06A01																		
FHC0701																		
FHC0702																		
FHC0703																		
FHC0801																		
FHC0802																		
FHC0803																		
FHC0901																		
FHC0902																		

ผู้จัดทำเอกสาร

ลงชื่อ

วันที่

.....

บริหารงานโดย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.001 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาศ.12		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ขึ้นเตียง		วันที่ตรวจสอบ ๒๐/๑๙/๖๕		รหัสอุปกรณ์ FHC								
รายการ	ตั้งบนหลัง		จากรีนา		หัวนอน		สายยึด		ชาน		กระดานปูเบาะ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC1001	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1002	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1003	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1101	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1102	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1103	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1201	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1202	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1203	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC12A01	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC12A02	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC12A03	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1401	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1402	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1403	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1501	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1502	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1503	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1601	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1602	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1603	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1701	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1702	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1703	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1801	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1802	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1803	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1901	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1902	/		/		/		/		/		/		/		/	
FHC1903	/		/		/		/		/		/		/		/	

REC

หมายเหตุ

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaiyuek Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
				ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จวน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC2001	REC																		
FHC2002																			
FHC2003																			
FHC2101																			
FHC2102																			
FHC2103	REC																		
FHC2201																			
FHC2202																			
FHC2203																			
FHC2301																			
FHC2302																			
FHC2303																			
FHC2401																			
FHC2402																			
FHC2403																			
FHC2501																			
FHC2502																			
FHC2503																			
FHC2601																			
FHC2602																			
FHC2603																			
FHC2701																			
FHC2702																			
FHC2703																			
FHC2801																			
FHC2802																			
FHC2803																			
FHC2901																			
FHC2902																			
FHC2903																			

หมายเหตุ

ลงชื่อ  วันที่ 30/09/66

ผู้ควบคุมอาคาร
ลงชื่อ  วันที่ 3/10/66

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jaiyuek Mochit		ใบตรวจเช็คผู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FHC					
				ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จวน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
รายการ		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001																			
FHC3002																			
FHC3003																			
FHC3101																			
FHC3102																			
FHC3103																			
FHC3201																			
FHC3202																			
FHC3203																			
FHC3301																			
FHC3302	REC																		
FHC3303																			
FHC3401																			
FHC3402																			
FHC3403	REC																		
FHC3501																			
FHC3502																			
FHC3503																			
FHC3601																			
FHC3602																			
FHC3603																			
FHC3701																			
FHC3702																			
FHC3703																			
FHC3801	REC																		
FHC3802																			
FHC3803																			
FHC3901																			
FHC3902																			
FHC3903																			

หมายเหตุ

ลงชื่อ  วันที่ 30/09/66

ผู้ควบคุมอาคาร
ลงชื่อ  วันที่ 3/10/66

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FHC		ผลการตรวจสอบ
รายการ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จำนวน		กระดก/ปุ่ม		อื่นๆ		ถัง	การ			
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข					
FHC4001	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4002	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4003	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4101	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4102	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4103	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4201	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4202	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4301	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC4302	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHCตามตัว01	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHCตามตัว02	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHCตามตัว03	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ
 วันที่ 20 / 09 / 66

ผู้ตรวจอาคาร
 ลงชื่อ
 วันที่ 20 / 09 / 66

หน่วยงาน อาคาร		The Line Jalajak Mochit		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 19/10/66		รหัสอุปกรณ์ FHC		ผลการตรวจสอบ
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		จำนวน		กระดก/ปุ่ม		อื่น ๆ		ปกติ	แก้ไข		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
FHC0101	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0102	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0103	REC	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0201															✓		✓	
FHC0202	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC02A01															✓		✓	
FHC02A02															✓		✓	
FHC0301															✓		✓	
FHC0302															✓		✓	
FHC03A01															✓		✓	
FHC0401															✓		✓	
FHC0402															✓		✓	
FHC0403															✓		✓	
FHC04A01	✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0501															✓		✓	
FHC0502															✓		✓	
FHC0503															✓		✓	
FHC05A01															✓		✓	
FHC0601															✓		✓	
FHC0602	REC	✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓	
FHC0603															✓		✓	
FHC06A01															✓		✓	
FHC0701															✓		✓	
FHC0702															✓		✓	
FHC0703															✓		✓	
FHC0801															✓		✓	
FHC0802															✓		✓	
FHC0803															✓		✓	
FHC0901															✓		✓	
FHC0902															✓		✓	
หมายเหตุ																		

ผู้ตรวจเช็ค
 ลงชื่อ
 วันที่ 19 / 10 / 66

ผู้ตรวจอาคาร
 ลงชื่อ
 วันที่ 19 / 10 / 66

หน่วยงาน
อาคาร

The Line Jalajak Mochil

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ
รหัสอุปกรณ์

วันที่ตรวจสอบ
รหัสอุปกรณ์

FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3501	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3502	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3503	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3601	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3602	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3603	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3701	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3702	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3703	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3801	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3802	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3803	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3901	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3902	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC3903	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ
19/10/66

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ
19/10/66

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
19/10/66

หน่วยงาน
อาคาร

The Line Jalajak Mochil

ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง

วันที่ตรวจสอบ
รหัสอุปกรณ์

วันที่ตรวจสอบ
รหัสอุปกรณ์

FHC

รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC4001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4002	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4003	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4401	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4402	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
FHC4403	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ลงชื่อ
19/10/66

หัวหน้าช่าง
ลงชื่อ
19/10/66

ผู้จัดการอาคาร
ลงชื่อ
19/10/66

[illegible]

ANALYSIS

พ.ศ. ๒๕๖๑

১৭৭৩

30, 11, 11

• **प्रमाण**

$$\begin{array}{r} 99 \cdot 11 \cdot 26 \\ \hline \end{array}$$

2

३३

2011 11 22

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

[illegible]

06110758B

1

目

30 11 68

6-15

[REDACTED]

7



บริหารงานโดย บริษัท พัส พรีพเพอร์ติ จำกัด

FRM-PMR-071 Rev 00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

КНИЖЛЕНА

บริหารงานโดย บริษัท พลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

[illegible]

ผู้ตรวจการ	ผู้ตรวจการ	ผู้ตรวจการ
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
๒๖/๑๒/๖๖	๒๖/๑๒/๖๖	๒๖/๑๒/๖๖

[illegible]

ผู้ตรวจคดี
ลงชื่อ
[Redacted Signature]
วันที่ ๒๖ / ๗ / ๕๕

ผู้ต้องหา
ลงชื่อ
[Redacted Name]
วันที่ ๒๖ / ๗ / ๕๕

ภาคผนวก ก9

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

เรื่อง ขอบปรับอัตราค่าบริการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต
เป็น ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสนอราคาฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2566

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต ให้ความไว้วางใจจ้างบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้บริหารจัดการอาคาร เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต โดยมีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งขณะนี้อายุสัญญาจ้างใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนว่าตลอดอายุสัญญาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามมติกรรมการบริหารได้สำเร็จลุล่วง พร้อมกับได้พัฒนาปรับปรุงงานส่วนกลางอย่างดีที่สุด สำหรับสัญญาฉบับใหม่นี้ บริษัทฯ ขอเสนอปรับอัตราค่าจ้างพนักงาน 3.93 % และไม่รับค่าธรรมเนียมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับค่าจ้างและสวัสดิการประจำปีของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 519,500.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสัญญาฉบับใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 รวมระยะเวลา 1 ปี

บริษัทฯ ขอให้เห็นแจ้งผลการขอปรับข้อเสนอการจ้างนี้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอขอพระคุณท่านที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารโครงการตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต ต่อไป ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดใดๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพัฒนพงศ์ กุลรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 2012

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

รับทราบและตกลงตามข้อเสนขอ

ขอแสดงความนับถือ

()
ประธานกรรมการ
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต
วันที่.....
(นายเดชศักดิ์ หล่อวัฒนศิริกุล)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่อาศัย
บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อัตราค่าบริการงานบริหารอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต
โดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

9/09/2566

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน / ชั่วโมง / ผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการ / ผู้ให้บริการ		หมายเหตุ
			ค่าจ้าง / คน	รวมต่อเดือน	
1	ผู้จัดการอาคาร	1	64,000.00	64,000.00	
2	ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร	1	45,000.00	45,000.00	
3	เจ้าหน้าที่ธุรการประจำพื้นที่	1	30,500.00	30,500.00	
4	เจ้าหน้าที่ธุรการ	2	30,500.00	61,000.00	
5	หัวหน้าช่างเทคนิค	1	44,000.00	44,000.00	
6	ช่างเทคนิค	6	27,500.00	165,000.00	
7	ค่าธรรมเนียมบริหาร			110,000.00	
รวม		12		519,500.00	

อัตราค่าบริการงานบริหารอาคารชุด เดอะ โฉน่ จตุจักร - หมอชิต เป็นจำนวนเงิน 519,500.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่อิงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ

ก. ค่าธรรมเนียมบริหารงานการดำเนินการดังนี้

1. ฝ่ายปฏิบัติการ

- ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำอาคารของผู้รับจ้าง และไปร่วมร่วมกับผู้จ้าง จัดทำและนำเสนอบริบทข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้างเพื่อให้ผู้จ้างพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำแผนงบประมาณค่าจ้าง และซ่อมบำรุงประจำปี
- จัดทำแผนและปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด ฯ ที่บังคับและปรับเปลี่ยนค่าจ้างของอาคารชุดฯ

2. ฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง

- บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักรหลักประจำโครงการโดยที่วิศวกรมาจากส่วนกลางจำนวน 1 ครั้งต่อปี
- ให้คำปรึกษาตรวจสอบการทำงานประจำโครงการ (ในการที่มีการซ่อมแซม)
- เป็นตัวแทนในการตรวจรับงานของผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
- ควบคุมดูแลบริหารจัดเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง จัดทำบัญชี และการเงิน (ไม่รวมค่าวัสดุของผู้ตรวจสอบบัญชี)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง (โดยผู้จ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว)

6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารอาคาร (โปรแกรม Plus Management Program: PMP) ตลอดจนสัญญาจ้างบริหาร

โดยผู้จ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างบริหาร หรือยกเลิกสัญญาจ้างบริหาร ผู้รับจ้างจะระงับการติดตั้งและยกเลิกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างบริหารสิ้นสุดลง

ข. ในการนี้มีการเพิ่มเติม-ลดจำนวนพนักงานจำนวนที่จะใช้ ให้คำนวณค่าบริการเพิ่มเติม-ลดตามอัตราข้างต้น
ค. ในการนี้ผู้จ้างมีความประสงค์ให้พนักงานปฏิบัติงานต่อเนื่องจากงานส่วน ส่วน งานค้างที่ติดค้างเป็นกร, งานที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน หนึ่งเวลาทำงานปกติ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมต่างๆ ผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลา ทำงานปกติ (O.T.) จากทางผู้จ้าง โดยคำนวณตามสัดส่วนเงินเดือนของพนักงานนั้นๆ

ภาคผนวก ก10
รายงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี 2566

(ឯកសារ បន្ថែម)

[illegible][illegible]

កងឆ្មាប្លែករបស់បុរសពេញវ័យ ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែស្រទាញមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោក

ឧក្រិដ្ឋឯករាជ្យ លុបបាត់ប្រពៃណីបង្កប់នៃក្រុមគេង ៧៦

[illegible]

៥២៧៣/១ ក្រុង៖ របបប្រកបដោយឯកភាពនៃប្រជាជនកម្ពុជា

ក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស្រាវជ្រាវនេះ

នៅលេខបូជន្តរោងសាងសង់មកហើយចំណុះឈ្មោះ

(1996 622.154.32.7)

HOWLERS

ՀԱՅԿԵՆԻՍԻՆԱԴՐՈՒՄԻՆԵՐԸ

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើនការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។

កម្មវិធីបង្រៀនស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារ



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือฉบับนี้ให้เพื่อรับรองว่า นิติบุคคลอาคาทุค ดอนเิน จังกร-หมยจิต หรือผู้ถือ
๕๕๕ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โดยเป็นผู้ว่าราชการนิคมบรม
ที่ผู้จ้างงาน ๒๓ คน (ตามปฏิญญาที่มอบหมายให้ผู้นี้) ได้ทำภารกิจที่มอบให้และปฏิบัติตามหน้าที่
เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการในด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีกัมมันตรังสีที่กัม พ.ศ. ๒๕๕๕
ความปลอดภัย ๒๕๕๕ เบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยทำเป็นกรณีชั่วคราว ณ ที่ทำการ
กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๕ จังกร-หมยจิต หากท่านนิกร ทิ
รัฐมนตรีว่าการฯ

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

(นายติเรก เพ็ชร)
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กองและบรรณาธิการสารานุกรมไทย

ภาคผนวก ก11

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ



รูปที่ 2 รื้อโดยรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ



รูปที่ 3 การปลูกต้นไม้ และพืชคลุมดิน



รูปที่ 4 ป้ายเตือนและป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 4 (ต่อ) ป้ายเตือนและป้ายจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 6 พนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 7 บริเวณอาคารจอดรถมีช่องเปิดโล่ง



รูปที่ 8 สันนูนลดความเร็ว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 9 ป้ายและสัญลักษณ์บอกช่องเดินรถ



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่จอดรถ ทางเข้า-ออก



บริเวณชั้น 1

รูปที่ 11 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



บริเวณชั้น 6 และชั้น 43

รูปที่ 11 (ต่อ)พื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ



รูปที่ 12 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 13 ถังดักไขมัน



รูปที่ 14 โครงการสูบล้างปลักและตะกอนไปกำจัด



รูปที่ 15 น้ำเสียหลังบำบัด นำมาใช้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)



รูปที่ 16 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ



รูปที่ 17 การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการฯ

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์




รูปที่ 18 ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังคา

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 19 ระบบสูบน้ำภายในอาคาร



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบท่อและปั๊มน้ำ



รูปที่ 21 อุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพสูง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ



รูปที่ 23 ท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 24 การลอกท่อระบายน้ำก่อนเข้าฤดูฝน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 25 การตรวจสอบปริมาณตะกอนในบ่อพักน้ำ



รูปที่ 26 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 27 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 28 พนักงานดูแลความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 29 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 30 ท่อรวบรวมน้ำจากห้องพักมูลฝอยรวม

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)


มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 31 ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ



รูปที่ 32 ห้องระบบไฟฟ้าหลักของโครงการ



รูปที่ 33 ห้องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 34 ผนังรณรงค์เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ 35 อาคารโครงการ เดอะ โกลด์ จตุจักร-หมอชิต



รูปที่ 36 เครื่องปรับอากาศภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 37 การประชาสัมพันธ์ของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 38 ระบบส่องสว่างในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 40 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 40 (ต่อ)ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 41 จุตรวมคนเบื้องต้นของโครงการ



รูปที่ 42 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 43 แผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)



รูปที่ 43 (ต่อ) แผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย



รูปที่ 44 อบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้



รูปที่ 48 ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในพื้นที่โครงการ