



S.M. GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ชื่อคลัง / สาขา คลังสุโขทัย ตรวจสอบประจำเดือน กันยายน ปี 2566 ประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ☐ หาบหม (เครื่องเบนดิน)

หมายเหตุ: ☒ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง ☒ เครื่องยนต์ดีเซล

ที่	รายการตรวจสอบ	มิตุนายน	ผลการตรวจสอบ								ปัญหาที่พบ
			สัปดาห์ 1		สัปดาห์ 2		สัปดาห์ 3		สัปดาห์ 4		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องอยู่ในสภาพปกติ สะอาด		/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งถัง		/	/	/	/	/	/	/	/	-
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Vacuum / น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับปกติ		/	/	/	/	/	/	/	/	
4	ตรวจสอบแบบเตอร์ ระดับน้ำกลั่นปกติ ขั้วไม่หลวม ไม่สกปรก		/	/	/	/	/	/	/	/	
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก อยู่ในระดับปกติ (เฉพาะแบบหีบหม)		-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ตรวจสอบสภาพสายตึง ต้องไม่ขาด เบี่ยงลู่ (เฉพาะแบบหีบหม)		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ตรวจสอบสภาพสายพานต้องไม่แตก ขาด หย่อนเกินไป (เฉพาะแบบหีบหม)		-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ตรวจสอบฝาครอบพูลเลย์ พัดลมหน้า ปกติหรือไม่ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)		/	/	/	/	/	/	/	/	
9	ตรวจสอบบีลัม ลูกล่างแท่นเครื่อง ปกติหรือไม่ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)		/	/	/	/	/	/	/	/	
10	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)		/	/	/	/	/	/	/	/	-
11	มาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง มาตรวัดอุณหภูมิเครื่อง (เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)		/	/	/	/	/	/	/	/	-
12	ทดสอบการเดินเครื่อง ว่าติดหรือไม่ (เดินเครื่องไว้อย่างน้อย 30 นาที)		/	/	/	/	/	/	/	/	-
13	มีป้ายชี้บ่ง และบริเวณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง		/	/	/	/	/	/	/	/	-

*** เอกสารนี้ให้ติดแสดงผลการตรวจสอบ ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 27 / กันยายน / 2566

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง สาขา

วันที่ 30 / ก.ย. / 66



บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ คลังสยามสุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจเช็ครอยรั่วของแก๊ส ประจำเดือน..... กันยายน ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ ไม่มีรอยรั่ว ✗ หมายถึง ผิดปกติ มีการรั่วของแก๊ส

สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G 1	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 2	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 3	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 4	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper									
G 5	Liquid									
	Vaper									
G 6	Liquid									
	Vaper									
G 7	Liquid									
	Vaper									
G 8	Liquid									
	Vaper									
G 9	Liquid									
	Vaper									
G 10	Liquid									
	Vaper									
G 11	Liquid									
	Vaper									
G 12	Liquid									
	Vaper									
G 13	Liquid									
	Vaper									
G 14	Liquid									
	Vaper									
แนวท่อ G1-G6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G7-G14	Liquid									
	Vaper									

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 11/1/66

ลงชื่อ.....ผู้จัดการคลัง/สาขา
วันที่ 30/1/66



IAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุรนารี ตรวจสอบประจำเดือน ตุลาคม ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓		16 Kg	-	✓
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุถังดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจับตัวแข็งเป็นก้อน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 18 / 04 / 2566

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 21 / 04 / 2566

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562

FM-SHE-10



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุโขทัย..... ปี 2566.....
ตรวจสอบประจำเดือน ๓๗๓๓

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตใน (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุถังดับเพลิงที่อยู๋ภายในถังจับตัวแข็งเป็นก้อน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๒๘ / ๗๓๓๓ / ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง สาขา

วันที่ ๒๘ / ๗๓๓๓ / ๒๕๖๖

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุพรรณบุรี ตรวจสอบประจำเดือน ๑๙๖๖ ปี 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถังดับเพลิงสั้นลง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๒๕ / ๑๙๖๖ / 2561

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ ๑๒ / ๒๕๖๖ / 2566

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุพรรณบุรี..... ปี 2566.....

ตรวจสอบประจำเดือน ตุลาคม

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรหม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC					15 ปอนด์	-	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	✓	✓	✓	✕	15 ปอนด์	-	✓
51	51	บริเวณเบนท์ไสต์ No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	✓	✓
52	52	บริเวณเบนท์ไสต์ No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
53	53	บริเวณเบนท์ไสต์ No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
54	54	บริเวณเบนท์ไสต์ No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
55	55	บริเวณเบนท์ไสต์ No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
56	56	บริเวณเบนท์ไสต์ No.6	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
57	57	บริเวณเบนท์ไสต์ No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
58	58	บริเวณเบนท์ไสต์ No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
59	59	บริเวณเบนท์ไสต์ No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
60	60	บริเวณเบนท์ไสต์ No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปถึงตัวถังดับเพลิง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 29 / 10 / 2566

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 02 / 11 / 2566

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



IAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุโขทัย..... ตรวจสอบประจำเดือนตุลาคม..... ปี 2566.....

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีด, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
61	61	บริเวณแบทช์แก๊ส No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
62	62	บริเวณแบทช์แก๊ส No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
63	63	บริเวณแบทช์แก๊ส No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
64	64	บริเวณแบทช์แก๊ส No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
65	65	บริเวณแบทช์แก๊ส No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
66	66	บริเวณแบทช์แก๊ส No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
67	67	บริเวณแบทช์แก๊ส No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	50 ปอนด์	✓	✓
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
73	73	บ้อมหน้ารถป.ก.	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถังดับเพลิงสั้นลง

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

วันที่ 28 / 10 / 2566

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา

วันที่ 02 / 11 / 2566



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ข้อหลัง / ภาษา / สถาบันบริการ	ดิลิเจนเซียส์ดี
ตรวจสอบประจำเดือน	สุขภาพ
	ปี 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสียสิ่งใด ข หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน เสียสิ่งใดขวาง, - หมายถึง ไม่เสียสิ่งใด

[illegible]

หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงระดับพลังงานของเคมีแห้ง, CO2 หมายถึงระดับพลังงานที่ขาดคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึงถึงระดับพลังงานของเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
(2) ระดับพลังงานเคมีแห้ง เพื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำทิ้งไปทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้สารดับเพลิงที่อยู๋ภายในถังดับเพลิงไม่แข็งตัวเป็นก้อน

วันที่
 เดือน
 ปี

เลขที่..... ผู้ตรวจสอบ.....
วันที่ ๒๘ / เมษายน / ๒๕๖๑

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 ม.ค. ๖๖ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคน.....

ตรวจสอประจำเดือน ๗ 2566

การลงบันทึก

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แดกของสาย	สภาพข้อต่อสวมเร็ว	รูปลักษณ์	ดูดดับเพลิง	หัว Hydrant และท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และพร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	กำแพงด้านทิศเหนือ	1.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5' x 20 M.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5' x 20 M.	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5' x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

.....
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ
วันที่ ๒๙ / กุมภาพันธ์ / ๑๕๖๖

หนังสือ.....ผู้จัดการคลัง/สาขา

วันที่ ๒๗.๘.๒๕๖๖

ปรับปรุง ครั้งที่ ๐๐ มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการ คลังสุวินทูล ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แตก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	สียาง	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และ พร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	กำแพงด้านทิศใต้	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28 / ตุลาคม / 2566

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 02 พย 2566

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร และชุดดับเพลิงภายในอาคาร (Normex)

ตรวจสอบประจำเดือน.....ตุลาคม.....ปี 2566.....

ชื่อคัล / สาขา / สถาบันการศึกษา คณบดีมหาวิทยาลัย.....

การลงบันทึก

[illegible]

ลงชื่อ..... ผู้ศึกษา:คลัง/สาขา.....
วันที่..... ๑๖/๗/๖๖.....

លេខ.....
 ៩៨ / រដ្ឋា / ១៩៥



AM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบการทำงานจากระบบ Sprinkler

ตรวจสอบครั้งที่ 2 ปี 25.....

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ
 ปรารภงานนี้ที่
 ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน

ที่	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ				หมายเหตุ
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ทดสอบการใช้งาน	มีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้าถึง สะดวกหรือไม่	
1	ลานจ่ายก๊าซ No.1	✓	✓	✓	✓	
2	ลานจ่ายก๊าซ No.2	✓	✓	✓	✓	
3	ลานจ่ายก๊าซ No.3	✓	✓	✓	✓	
4	ลานจ่ายก๊าซ No.4	✓	✓	✓	✓	
5	ลานจ่ายก๊าซ No.5	✓	✓	✓	✓	
6	ลานจ่ายก๊าซ No.6	✓	✓	✓	✓	
7	ลานจ่ายก๊าซ No.7	✓	✓	✓	✓	
8	ลานจ่ายก๊าซ No.8	✓	✓	✓	✓	
9	ลานจ่ายก๊าซ No.9	✓	✓	✓	✓	
10	ลานจ่ายก๊าซ No.10	✓	✓	✓	✓	
11	ลานจ่ายก๊าซ No.11	✓	✓	✓	✓	
12	ลานจ่ายก๊าซ No.12	✓	✓	✓	✓	
13	ลานจ่ายก๊าซ No.13	✓	✓	✓	✓	
14	ลานจ่ายก๊าซ No.14	✓	✓	✓	✓	
15	ลานจ่ายก๊าซ No.15	✓	✓	✓	✓	

***หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจสอบ 6 เดือน ครั้ง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 12 / 12 / 2562
 ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง สาขา



แบบตรวจสอบการทำงานระบบ Sprinkler

ชื่อผู้ติดต่อ / สาขา / สถานบริการ ศัลยศาสตร์

ตรวจสอบครั้งที่ 2 125 66

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน

ที่	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ					
		ตรงสภาพทั่วไป	ทดสอบการใช้งาน	มีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่	วาล์วเปิด-ปิดนำเข้าสู่ระบบ สะดวกหรือไม่	หมายเหตุ	
16	ลานจ่ายก๊าซ No.16	✓	✓	✓	✓		
17	ลานจ่ายก๊าซ No.17	✓	✓	✓	✓		
18	ลานจ่ายก๊าซ No.18	✓	✓	✓	✓		
19	ลานจ่ายก๊าซ No.19	✓	✓	✓	✓		
20	ลานจ่ายก๊าซ No.20	✓	✓	✓	✓		
21	Sphere Tank G1	✓	✓	✓	✓		
22	Sphere Tank G2	✓	✓	✓	✓		
23	Sphere Tank G3	✓	✓	✓	✓		
24	Sphere Tank G4	✓	✓	✓	✓		
						* ทดสอบพร้อม Safety Pro เมื่อเสร็จสิ้นการเดินท่อ	

*** หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจรอบ 6 เดือน/ ครั้ง

เลขที่ ผู้ตรวจงาน
 วันที่ ๑๙ / ตุลาคม / ๒๕.....

ลงชื่อ.....
 วันที่ ๐๒ มิย ๒๕๖๕.....
 ผู้จัดการคลัง สาขา.....



IAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO.,LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงใช้งานไม่มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ											
ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพร้อม (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	หมายเหตุ
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	✓	✓	✓	✓	16 Kg	-	✓	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการทำความสะอาดถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานสั้นลง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 24 / 11 / 2562

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 30 / 11 / 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุวิทย์ พิกัด ปี 2566

การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตเงิน (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการล้างไม่มาทุกถังหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถึงจุดที่อันตราย

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 24 พ.ย. 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา

วันที่ 30 พ.ย. 66



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบบังคับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุโขทัย.....
 ตรวจสอบประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2566.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตื้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงบังคับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง บังคับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
 (2) บังคับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกถังหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถึงจุดที่ควรเปลี่ยน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 24 พ.ย. / / 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา

วันที่ 30 / / 66

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุรนบุรี.....
 ตรวจสอบประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพรถขึ้น (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
51	51	บริเวณเบนท์ไสต์ No.1	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
52	52	บริเวณเบนท์ไสต์ No.2	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
53	53	บริเวณเบนท์ไสต์ No.3	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
54	54	บริเวณเบนท์ไสต์ No.4	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
55	55	บริเวณเบนท์ไสต์ No.5	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
56	56	บริเวณเบนท์ไสต์ No.6	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
57	57	บริเวณเบนท์ไสต์ No.7	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
58	58	บริเวณเบนท์ไสต์ No.8	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
59	59	บริเวณเบนท์ไสต์ No.9	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
60	60	บริเวณเบนท์ไสต์ No.10	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมากครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้สารดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจับตัวเป็นก้อน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 24 พ.ย. / 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 30 พ.ย. / 66

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง/สาขา/สถานีบริการคลังสุพรรณบุรี..... พญ.จิตา ๒
ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566
ตรวจสอบถังดับเพลิง
✓ หมายถึงถังดับเพลิงใช้งานได้ ไม่มีส่วนชำรุดเสียหาย, ✕ หมายถึงถังดับเพลิงชำรุดเสียหาย, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ						หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพถังเต็ม (ABC 50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
61	61	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.11	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
62	62	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.12	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
63	63	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.13	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
64	64	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.14	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
65	65	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.15	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
66	66	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.16	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
67	67	บริเวณเบ้าที่แก๊ส No.17	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
73	73	ป้อมหน้าปาก.	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานถังดับเพลิงที่อยู๋ภายในถังดับเพลิงถึงวันหมดอายุ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 14 / ๗ / ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา
วันที่ 30 / ๗ / ๒๕๖๖

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



ตรวจสอบประจำเดือน..... พฤศจิกายน ปี 2566.....

ช็อคดิ่ง / สาขา / สถาบันบริการ คณิศรสวัสดิ์.....

การลงบันทึก

[illegible]

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงระดับพลังงาน ผลเคมีแข็ง, CO2 หมายถึงระดับพลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถึงได้เปลี่ยนประเภทแผนแม่แห่งชาติจากการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำไปมากครึ่งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันให้สวตบเพลิงที่อยู่ภายในถังดับเพลิงเป็นก้อน

លេខ.....

 អគ្គនាយកដ្ឋាន

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา

วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒

ปรับปรุง ครั้งที่ ๐๐ มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุรนารี ตรวจสอบประจำเดือน ปี 2566
 ภาวสมบูรณ์ ☒ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แตก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	สียาง	ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ พร้อมใช้งาน	จุดติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	กำแพงด้านทิศเหนือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปิด PR กิ่งเชื่อมโรงพร.
6	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	น
7	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	กำแพงด้านทิศเหนือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	กำแพงติดกับท่าเรือ	1.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 24 / 11 / 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง / สาขา
 วันที่ 30 / 11 / 66



แบบตรวจสอบสายส่งน้ำดับเพลิง, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) และหัวฉีดน้ำดับเพลิง

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุสวัสดิ์ พุดจิตาณ 2566
 การลงบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	สถานที่ติดตั้ง	ขนาด	รายการตรวจสอบ								หมายเหตุ
			สภาพทั่วไป	รอยรั่วซึม แตก ของสาย	สภาพข้อต่อ สวมเร็ว	สีฉลวย	ตู้ดับเพลิง	หัว Hydrant และ ท่อดับเพลิง	มีหัวฉีดครบ และ พร้อมใช้งาน	จุดที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	กำแพงติดกับท่าเรือ	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	/	X	/	/	/	/	/	/	เปิด AA เกือบ 4.
18	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	กำแพงด้านทิศใต้	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	กำแพงด้านทิศใต้	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	กำแพงหน้าโกดัง 2	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	กำแพงหน้าโกดัง 2	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	บริเวณหลังลานจ่าย No.1	1.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	บริเวณกำแพงด้านตะวันตก	2.5" x 20 M.	/	/	/	/	/	/	/	/	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 24 / 11 / 2566

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง / สาขา

วันที่ 20 / 11 / 2566

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการ คลังสุพรรณบุรี
 ตรวจสอบประจำเดือน ส.พ.ค. ปี 2566
 หมายเหตุ: ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✗ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
1	1	ชั้น 1 บริเวณตราช้าง	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
2	2	ชั้น 2 สำนักงาน	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
3	3	ชั้น 3 สำนักงาน	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
4	4	ชั้น 4 สำนักงาน	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
5	5	ชั้น 5 สำนักงาน	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
6	6	โกดัง 1 บริเวณประตู 1	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
7	7	โกดัง 2 บริเวณประตู 1	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
8	8	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
9	9	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
10	10	ตู้จ่ายไฟ	Co2	/	/	/	-	16 Kg	-	/	
11	11	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.1	ABC	/	/	/	-	15 ปอนด์	-	/	
12	12	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.2	ABC	/	/	/	-	15 ปอนด์	-	/	
13	13	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.3	ABC	/	/	/	-	15 ปอนด์	-	/	
14	14	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.4	ABC	/	/	/	-	15 ปอนด์	-	/	
15	15	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.5	ABC	/	/	/	-	15 ปอนด์	-	/	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้ถังดับเพลิงที่อยู๋ภายในถังดับเพลิงเป็นก้อน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๑๕ / ๑๐ / ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง / สาขา

วันที่ / /



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานีบริการคลังสุโขทัย.....
 ตรวจสอบประจำเดือน มีนาคม ปี 2566

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
16	16	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.6	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
17	17	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.7	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
18	18	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.8	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
19	19	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.9	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
20	20	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.10	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
21	21	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.11	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
22	22	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.12	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
23	23	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.13	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/	
24	24	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.14	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
25	25	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.15	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
26	26	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.16	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
27	27	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.17	ABC	/	/	/	X	15 ปอนด์	-	/	
28	28	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.18	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
29	29	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.19	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
30	30	ลานจ่าย(ด้านหน้า) No.20	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
 (2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้สารดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจับตัวเป็นก้อน.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 03 / 10 / 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา
 วันที่ / /



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุโขทัย.....
 ตรวจสอบประจำเดือน สิงหาคม ปี 2566.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันปั๊ม	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพพรตขึ้น (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
31	31	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.20	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
32	32	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.19	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
33	33	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.18	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
34	34	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.17	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
35	35	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.16	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
36	36	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.15	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
37	37	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.14	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
38	38	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.13	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
39	39	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.12	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
40	40	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.11	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
41	41	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.10	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
42	42	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.9	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
43	43	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.8	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
44	44	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.7	ABC	✓	✓	✓	✓	15 ปอนด์	-	✓	
45	45	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.6	ABC	✓	✓	✓	✗	15 ปอนด์	-	✓	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
 (2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปถึงตัวถังดับเพลิง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 28 / ๗ / ๖๖

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา
 วันที่ / /



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานที่บริการคลังสุพรรณบุรี.....

ตรวจสอบประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566.....

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพกระป๋อง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
46	46	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.5	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
47	47	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.4	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
48	48	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.3	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
49	49	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.2	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
50	50	ลานจ่าย(ด้านหลัง) No.1	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
51	51	บริเวณเบนท์ไทร์ No.1	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
52	52	บริเวณเบนท์ไทร์ No.2	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
53	53	บริเวณเบนท์ไทร์ No.3	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
54	54	บริเวณเบนท์ไทร์ No.4	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
55	55	บริเวณเบนท์ไทร์ No.5	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
56	56	บริเวณเบนท์ไทร์ No.6	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
57	57	บริเวณเบนท์ไทร์ No.7	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
58	58	บริเวณเบนท์ไทร์ No.8	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
59	59	บริเวณเบนท์ไทร์ No.9	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
60	60	บริเวณเบนท์ไทร์ No.10	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	

*** หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์
 (2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปยังถังดับเพลิง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 วันที่ 23 / 5.ค. / 66

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา
 วันที่ / /



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ชื่อคลัง / สาขา / สถานบริการคลังสุพรรณบุรี.....
 ตรวจสอบประจำเดือน ธันวาคม ปี 2566.

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	No.	สถานที่ติดตั้ง	ประเภท	รายการตรวจสอบ							หมายเหตุ
				สภาพทั่วไป	สายฉีด (ABC)/ กระบอกฉีด (CO ₂)	สลัก, ซีล, ด้าม จับ, คันบีบ	มาตรวัด (ABC)	น้ำหนัก-Kg. (CO ₂)	สภาพรถถัง (ABC50, 120 lbs.)	พื้นที่ติดตั้งเหมาะสม/ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	
61	61	บริเวณเบนท์เก็ส No.11	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
62	62	บริเวณเบนท์เก็ส No.12	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
63	63	บริเวณเบนท์เก็ส No.13	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
64	64	บริเวณเบนท์เก็ส No.14	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
65	65	บริเวณเบนท์เก็ส No.15	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
66	66	บริเวณเบนท์เก็ส No.16	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
67	67	บริเวณเบนท์เก็ส No.17	ABC	/	/	/	/	50 ปอนด์	/	/	
68	68	ชั้น 1 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
69	69	ชั้น 2 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
70	70	ชั้น 3 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
71	71	ชั้น 4 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
72	72	ชั้น 5 สำนักงาน	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
73	73	ปั๊มน้ำโรงป.	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
74	74	โกดัง 2 บริเวณประตู 3	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	
75	75	โกดัง 2 บริเวณประตู 2	ABC	/	/	/	/	15 ปอนด์	-	/	

***หมายเหตุ : (1) ABC หมายถึงถังดับเพลิงประเภท ผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์

(2) ถังดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปมาทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อให้สารดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจับตัวแข็งเป็นก้อน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 23 / 10 / 2566

วันที่ / /

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher)

ข้อคําสั่ง / สาขา / สถาบันบริการคลังสุภาพสวัสดิ์.

✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่เสถียรก็ตรง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน เสถียรก็ตรง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

[illegible]

***หมายเหตุ: (1) ABC หมายถึงถึงระดับพลังงานผงเคมีแห้ง, CO2 หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ABC 50, 120 lbs. หมายถึง ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้งขนาด 50, 120 ปอนด์ (2) ถึงดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำการคว่ำถังไปทุกครั้งหลังจากการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ไห้สารดับเพลิงที่อยู่ภายในถังจั่วแข็งเป็นก้อน

เลขที่
 วันที่ / /
 ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 23 / 07 / 66

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



SIAM GAS & PETROCHEMICAL (PUBLIC) CO., LTD

แบบตรวจสอบการทำงานระบบ Sprinkler

ชื่อคลัง/สาขา/สถานีบริการ **คลัง - ท่าเรือ สมุทรสาคร**

ตรวจสอบครั้งที่ **2** ปี 25 **๖๖**

ตรวจสอบบันทึก ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน, X หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน

ที่	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ				หมายเหตุ
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ทดสอบการใช้งาน	มีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้าถึง สะดวกหรือไม่	
1	ลานจ่ายก๊าซ No.1	✓	✓	✓	✓	
2	ลานจ่ายก๊าซ No.2	✓	✓	✓	✓	
3	ลานจ่ายก๊าซ No.3	✓	✓	✓	✓	
4	ลานจ่ายก๊าซ No.4	✓	✓	✓	✓	
5	ลานจ่ายก๊าซ No.5	✓	✓	✓	✓	
6	ลานจ่ายก๊าซ No.6	✓	✓	✓	✓	
7	ลานจ่ายก๊าซ No.7	✓	✓	✓	✓	
8	ลานจ่ายก๊าซ No.8	✓	✓	✓	✓	
9	ลานจ่ายก๊าซ No.9	✓	✓	✓	✓	
10	ลานจ่ายก๊าซ No.10	✓	✓	✓	✓	
11	ลานจ่ายก๊าซ No.11	✓	✓	✓	✓	
12	ลานจ่ายก๊าซ No.12	✓	✓	✓	✓	
13	ลานจ่ายก๊าซ No.13	✓	✓	✓	✓	
14	ลานจ่ายก๊าซ No.14	✓	✓	✓	✓	
15	ลานจ่ายก๊าซ No.15	✓	✓	✓	✓	

*** หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจสอบ 6 เดือน/ ครั้ง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา
วันที่ / /

ตราจสอบครึ่งปี.....๒๕๖๖

[illegible]

การลงบันทึก

แบบตรวจสอบการทำงานระบบ Sprinkler

[illegible]

***หมายเหตุ : ความถี่ในการตรวจรอบ 6 เดือน/ ครั้ง

เลขที่ ผู้ตรวจสอบ
 วิชาที่ / /

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา
วันที่ / /

ปรับปรุง ครั้งที่ ๐๐ มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบเครื่องจับแก๊สรั่ว (Gas Detector)

ಶಾಸ - ಶಾಸಿ ಸ್ವಾಮೀಯಾರ್ಥ

ชื่อ.....
ชื่อย่อ.....
ชื่อ-นามสกุล.....
เลขที่.....
ชั้น.....

✓ การลงบันทึก หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน , ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน

ตรวจสอบประจำไตรมาส 4 ปี 25..๕๕.....

หมายเลข อุปกรณ์	สถานที่ติดตั้ง	รายการตรวจสอบ				หมายเหตุ
		ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ทดสอบการใช้งาน	ระบบไฟฟ้าที่ Control Panel	เสียงเตือนทำงานปกติได้ ยืนยันชัดเจน	
1	บริเวณลานจ่าย No.2	✓	✓	✓	✓	
2	บริเวณลานจ่าย No.6	✓	✓	✓	✓	
3	บริเวณลานจ่าย No.10	✓	X	✓	✓	
4	บริเวณลานจ่าย No.14	✓	✓	✓	✓	
5	บริเวณลานจ่าย No.18	✓	✓	✓	✓	
6	บริเวณลานจ่าย No.3	✓	✓	✓	✓	
7	Sphere Tank G1	✓	✓	✓	✓	
8	Sphere Tank G2	✓	X	✓	✓	
9	Sphere Tank G3	✓	X	✓	✓	
10	Sphere Tank G4	✓	✓	✓	✓	
11	ท่อเรือ	✓	✓	✓	✓	

*** การทดสอบการทำงาน จะทำโดยการปล่อยแก๊สจากไฟเพื่อเปิดบริเวณจุดติดตั้ง Gas Detector และดูเสียงเตือนดัง

ลงชื่อ วันที่ 23 / ๖.ค. / ๖๖

ดึงชื่อ ผู้จัดการคลัง/สาขา
 ฐานที่ / /

ปรับปรุงครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ชื่อคลัง / สาขา คัดส่งผู้ซื้อ

ตรวจสอบประจำเดือน หน้าที่ ๒๕๖๕

ประเภทเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

☐ หาบหม (เครื่องเบนดิน)☒ เครื่องดีเซล

หมายเหตุ : ✓ หมายถึงปกติ พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ✕ หมายถึงไม่ปกติ ไม่พร้อมใช้งาน มีสิ่งกีดขวาง, - หมายถึง ไม่เกี่ยวข้อง

ที่	รายการตรวจสอบ	มียุณยน	ผลการตรวจสอบ										ปัญหาที่พบ
			สัปดาห์ 1		สัปดาห์ 2		สัปดาห์ 3		สัปดาห์ 4				
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2			
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ต้องอยู่ในสภาพปกติ สะอาด		✓		✓		✓		✓		✓		
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งถัง		✓		✓		✓		✓		✓		
3	ตรวจสอบระดับน้ำมัน Vacuum / น้ำมันเครื่อง อยู่ในระดับปกติ		✓		✓		✓		✓		✓		
4	ตรวจสอบแบตเตอรี่ ระดับน้ำกลั่นปกติ หัวไม่หลวม ไม่สกปรก		✓		✓		✓		✓		✓		
5	ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก อยู่ในระดับปกติ	(เฉพาะแบบหาบหม)	✓		✓		✓		✓		✓		
6	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล ต้องไม่ขาด เปื่อยลู่	(เฉพาะแบบหาบหม)	✓		✓		✓		✓		✓		
7	ตรวจสอบสภาพสายพานต้องไม่แตก ขาด หย่อนเกินไป	(เฉพาะแบบหาบหม)	✓		✓		✓		✓		✓		
8	ตรวจสอบฝาครอบพูลเลย์ พัดลมหน้า ปกติหรือไม่	(เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	✓		✓		✓		✓		✓		
9	ตรวจสอบซีลปั๊ม ลูกยางแกนเครื่อง ปกติหรือไม่	(เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	✓		✓		✓		✓		✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ	(เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	✓		✓		✓		✓		✓		
11	มาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง มาตรวัดอุณหภูมิเครื่อง	(เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	✓		✓		✓		✓		✓		
12	ทดสอบการเดินเครื่อง ว่าติดหรือไม่ (เดินเครื่องไว้น้อย 30 นาที)	(เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล)	✓		✓		✓		✓		✓		
13	มีป้ายชี้ป่ง และบริเวณเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง		✓		✓		✓		✓		✓		

***เอกสารนี้ให้ติดแสดงผลการตรวจสอบ ณ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 28 / 07 / ๒๕๖๕

ลงชื่อ ผู้จัดการคลัง/ สาขา

วันที่ 28 / 07 / ๒๕๖๕

ปรับปรุง ครั้งที่ 00 มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562



แบบสำรวจสอบข้อดีข้อเสียของอาจารย์ และชุดบทเพลงภายในอาคาร (Normex)

ชื่อคัล / สาขา / สถาบันการศึกษา คิลินสุวิสถ์	
✓ ภาวลงบณัททิภ	✓ หมายถึงปกติ พรอมเพ่งงาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง	X หมายถึงไม่ปกติ
		๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
		ตรวจสอบประจำเดือน ธันวาคม

[illegible]

ชื่อ
 นามสกุล
 เลขที่
 ชั้น
 วันที่



บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ คลังสยามสุขสวัสดิ์

แบบฟอร์มการตรวจเช็คครอยร้วของแก๊ส ประจำเดือน..... สิงหาคม ปี ๒๕๖๕

การลงบันทึก ☒ หมายถึงปกติ ไม่มีรอยร้ว ☐ หมายถึง ผิดปกติ มีการร้วของแก๊ส

สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค	Week 1		Week 2		Week 3		Week 4		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
G 1	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 2	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 3	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 4	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
G 5	Liquid									
	Vaper									
G 6	Liquid									
	Vaper									
G 7	Liquid									
	Vaper									
G 8	Liquid									
	Vaper									
G 9	Liquid									
	Vaper									
G 10	Liquid									
	Vaper									
G 11	Liquid									
	Vaper									
G 12	Liquid									
	Vaper									
G 13	Liquid									
	Vaper									
G 14	Liquid									
	Vaper									
แนวท่อ G1-G6	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		
แนวท่อ G7-G14	Liquid	/		/		/		/		
	Vaper	/		/		/		/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ๕/๑๒/๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดการคลัง/สาขา
วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๕