

# ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ภาคผนวก ข. ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565

ภาคผนวก ค. ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)

ภาคผนวก ง. หนังสือการส่งรายงาน Monitoring ฉบับที่ 2/2565

ภาคผนวก จ. ทส.1 และ ทส. 2

ภาคผนวก ฉ. เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ฉ.1 แผน PM ประจำปี 2566 และ Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล

ภาคผนวก ฉ.2 ระเบียบการปฏิบัติของบริษัทผู้รับเหมาหรือผู้ว่าจ้างภายใน

โรงพยาบาลศรีระยอง

ภาคผนวก ฉ.3 หนังสือรับรองฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566

ภาคผนวก ฉ.4 แผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุของโรงพยาบาลศรีระยอง

ภาคผนวก ฉ.5 ปริมาณมูลฝอย

ภาคผนวก ฉ.6 ปริมาณการใช้น้ำประจำวันของโรงพยาบาล

ภาคผนวก ช. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ช.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย

ภาคผนวก ช.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

ภาคผนวก ช.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

ภาคผนวก ช.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ภาคผนวก ช.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

---



ภาคผนวก ก.

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

---



233962



## ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๑๔๓๖๒ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๑๐๒๐๑๐๐๓๘๕๗)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

โดย นายพิชิต กังวลกิจ และ นายจารุวัช ไข่ความเพียร

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท **ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**  
 ลักษณะสถานพยาบาล **โรงพยาบาลทั่วไป** จำนวนเตียง **๕๕** เตียง  
 ณ สถานพยาบาลชื่อ **โรงพยาบาลศรีระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง**  
 ตั้งอยู่เลขที่ **๓๓๓/๓** หมู่ที่ **๔**  
 ซอย/ตรอก **-** ถนน **สุขุมวิท**  
 ตำบล/แขวง **เขิงเนิน** อำเภอ/เขต **เมืองระยอง** จังหวัด **ระยอง**  
 รหัสไปรษณีย์ **๒๑๐๐๐** โทรศัพท์ **๐ ๓๘๘๙ ๘๕๕๙**  
 วัน/เวลาเปิดทำการ **ตลอด ๒๔ ชั่วโมง**

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม **บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม**

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ **๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗** และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่  
 ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ **๗** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **๒๕๖๖**



### คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการ  
 ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้บริบรดาสิ่ง  
 ของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ **๓๑ ธันวาคม**  
 ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐





ภาคผนวก ข.

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2566

---





โรงพยาบาลศรีระยอง

11 ธันวาคม 2566

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน

เรื่อง นำส่งเอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการตรวจสอบอาคาร จำนวน 1 ชุด

ด้วย บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด เจ้าของ โรงพยาบาลศรีระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 เป็นอาคารที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง จึงได้ทำการตรวจสอบโดย นาย ไพฑูรย์ ยางจันทร์ (บ.2584/2557)

บัดนี้ การตรวจสอบอาคารได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดส่งเอกสารการตรวจสอบอาคาร เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อผู้รับ : .....  
ตำแหน่ง : .....  
ลงวันที่ : 12/12/66

ขอแสดงความนับถือ

Wan R.  
ลงชื่อ ..... ผู้ขอใบรับรอง  
(นายแพทย์วสุ ริจิราวุธ)



## ภาคผนวก ค.

ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ  
สุขภาพ (HA)

---





# สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

## โรงพยาบาลศรีระยอง

SRI RAYONG HOSPITAL

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔  
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร  
ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง

ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ รับรองสำเนาถูกต้อง

รับรองสำเนาถูกต้อง

ระยะเวลาการรับรอง

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายจารุวัตร ใจความเพียร)

(นายวุฒิ ริจิราณัฐ)

นายวุฒิ

(นายธีรพล โตพันธานนท์)

(นางปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ)

ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) hereby certifies that this healthcare organization complies with Hospital and Healthcare Standards, 4<sup>th</sup> Edition,

of which emphasize quality improvement, health promotion and organization administration. This success has been achieved through the commitment and continual effort of management, professionals and staff.

The accreditation valids from 16 October 2021 - 15 October 2023.







ภาคผนวก ง.

หนังสือการส่งรายงาน Monitoring ฉบับที่ 1/2566

---



ที่ SRH 035/2566

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเชิงเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตร  
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการโรงพยาบาลศรีระยอง โดยเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้  
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานฯ หน่วยงาน ผู้มีอำนาจอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก  
6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลศรีระยอง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุธี จิรานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ประสานงาน : คุณสุภา สุธสabay (เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย )

โทรศัพท์ 038- 998555 ต่อ 2702



ที่ SRH 036/2566

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตร  
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการโรงพยาบาลศรีระยอง โดยเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้  
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานฯหน่วยงาน ผู้มีอำนาจอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก  
6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลศรีระยอง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุวิจิรานุวัตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ประสานงาน : คุณสุภา สุธสabay (เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย)

โทรศัพท์ 038- 998555 ต่อ 2702





ที่ SRH 037/2566

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการ โรงพยาบาลศรีระยอง โดยเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้  
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานฯ หน่วยงาน ผู้มีอำนาจอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก  
6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีระยอง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุริจรีนาวัตร)

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ประสานงาน : คุณสุภา สุธสabay (เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย)

โทรศัพท์ 038- 998555 ต่อ 2702



ที่ SRH 038/2566

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตร  
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการโรงพยาบาลศรีระยอง โดยเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้  
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานฯ หน่วยงาน ผู้มีอำนาจอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก  
6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลศรีระยอง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์สุริจรรย์วัตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ประสานงาน : คุณสุภา สุขสบาย (เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย )

โทรศัพท์ 038- 998555 ต่อ 2702



ที่ SRH 039/2566

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตร  
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2566 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กับโครงการ โรงพยาบาลศรีระยอง โดยเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานอย่างเคร่งครัด และให้  
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก  
6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลศรีระยอง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์วสุ ริจิราญวัตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ประสานงาน : คุณสุภา สุธสมาย (เลขาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดูแลสุขภาพ)

โทรศัพท์ 038- 998555 ต่อ 2702





ภาคผนวก จ.

ทส.1 และ ทส. 2

---





အမည်: **မောင်မောင်**

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง



เพื่อโปรด:

<input type="radio"/> ททป	<input type="radio"/> ขบพร.และอีกแห่ง	<input checked="" type="radio"/> พิจารณา	<input type="radio"/> ดำเนินการ
<input type="radio"/> ยพมค	<input type="radio"/> ขบ.กศน.	<input type="radio"/> สังการ	<input checked="" type="radio"/> ลงนาม

ทั้งนี้แผนกวิศวกรรมฯ พ.ท.วีระพงษ์ จึงได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลเชิงสังเกตที่ทำงานซ่อมระบบว่าด้วยคันลิ้นของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) เพื่อยาวางานให้กับ หน่วยงานตามตัวบารจณิงนี้ และ ส่งำกังาน

ขบวนการเคลื่อนไหว  
เพื่อสันติภาพ

ผู้แก้ไขเอกสาร  
18, ส.ป. 2556

ตรวจสอบโดย:	อนุมัติโดย:
 (คุณจิตรา จันทราต) หัวหน้าแผนกเก็บเงิน	✓ อนุมัติ ( ) อนุมัติ  (นายพรชัย ฐิระพันธุ์) ผู้อำนวยการ ททท.ระยอง
18. ส.ค. 2566	24 ส.ค. 2566

๗. จัดทำกับสถิติและข้อมูลและผลการดำเนินงานประจำปีต่อไปโดยปรกฏตามตาราง ดังนี้



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ซอย .....  
ถนน ..... เขต/ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ 038-9998555 โทรสาร 038-9998583 มี  
บริษัท/หน่วยงาน/ครัวเรือน ชื่ากัด ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย  
กิจการประเภท ..... สถานประกอบการที่มีผู้เกี่ยวข้อง .....  
ใบอนุญาตซี(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมออายุ .....

ในการให้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ  
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... เพ็ญสุ ริ้วพันธุ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง  
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
.....)  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ .....  
ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
.....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ .....  
ออกให้โดย .....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
.....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ .....  
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Asseptic Lagoons  
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 180,000 ลบ.ม./วัน  
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกรวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ..... ไปบำบัดน้ำเสียเทศบาลระยอง

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดจากร่างกายของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..... จัดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,974.7 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,534 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,027.2 หน่วย

หมายเหตุ

1. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
2. ในกรณีจะมอบบันทึกน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

จากเรื่องว่ากฏเกณฑ์สถิติและปัญญตามตาร่างข้างต้นถูกตั้งทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... เพ็ญสุ ริ้วพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระยอง

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... หมออายุ .....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

.....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมออายุ .....

ออกให้โดย .....

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,027.2 หน่วย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 304 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
- (๘) ปัญหา ยุบสราศ และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบัญชีหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๕๐๗



**แบบ กส. ๑**

เรื่อง: รายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบป้าันเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

www.kit.edu

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

(แบบ ทส.1) ประจำปี ๒๕๕๘

☐ ไม่ทราบ  
☒ ใช่  
☐ ไม่แน่ใจ

☐ อื่นๆ (ระบุ) ☐ ไม่ทราบ ☒ ใช่ ☐ ไม่ใช่

นางชวลี พ. 2535 ได้บอกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอน การจัดทำบัญชี

**ข้อบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมการฆ่าฟัน**

รวบรวมชาติและสิ่งต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัดตาก โดยทำการตั้งขั้วมุมผ่านเว้าเขตรัศ

แบบ ทศ ๑) ของรพ.พระยาภิรมย์ภังการฯ จึงได้เป็นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารไว้ที่ รพ.ศิริราชพยาบาล


ขอแสดงความยินดีต่อ

ရန်ကုန်မြို့၊ နတ်မိမိလမ်း၊

ผู้เสนอ

[illegible]FM SRH-071 Rev.3 (03/01/2020)

“ได้พบกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบว่าปัดน้ำเปียปรากฏตามตาราง ดังนี้



ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบป้อนน้ำเลีย ดังนี้

३१ ७५[illegible]

รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบล ..... อำเภอ ..... จังหวัด .....

ถนน ..... แขวงตำบล ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์ 038-998555 โทรสาร 038-998553

บริษัท/โรงงาน/ครัวเรือนของ เจ้าที่ เป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองเครื่องกำเนิดมลพิษ ประเภท .....

กิจการประเภท ..... สถานที่ปฏิบัติงานได้รับผู้ควบคุม .....

ใบอนุญาตที่ ..... ออกให้โดย ..... หมอสา

ในการตรวจสอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะ

(.....) ผู้ที่ได้รับอนุญาต ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ผ่านเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมอสา

ใบอนุญาตเลขที่ ..... ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมอสา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด .....

ออกให้โดย ..... และแหล่งของรับที่

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งของรับที่

(๑) ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... Asesor Luagon

ความสามารถในการรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180.00 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ 24 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ ☐ เครื่องกวนตะกอน ☐ เครื่องกวนตะกอน

(๔) เครื่องสูบน้ำ ..... เครื่องกวนตะกอน .....

(๕) วิธีการตรวจสอบน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย ..... 3,240.4 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำเสียที่เก็บรวบรวมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ..... 2,706 หน่วย

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ..... 2,184.8 หน่วย

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ..... 2,184.8 หน่วย

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างที่ใส่ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 324.7 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวนตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องกวนตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและข้อผิดพลาด ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพหามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

Chen P. ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... พ.ร.อ. วิจิรา นวัตร .....)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีษะpong ..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

..... (.....) .....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมายเลข .....

ออกให้โดย ..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) .....

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมายเลข .....

ออกให้โดย ..... .....








၁၅ ဂ်.မီ

๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ขยะมูล หรือไม่ปฏิบัติตามหรือรายงานทางตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖



[illegible]

นศ. ๕๕ 1855



### บันทึกข้อความ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เรียน:

นายแพทย์วิฑูรย์ ธีระวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบบันทึกการประเมินผลและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ รส.1) ประจำปี 2556

เพื่อโปรด: ☐ ทราบ ☐ รส.ตามคำสั่ง ☒ จังเจา ☐ ดำเนินการ ☐ ลงนาม

☐ ข.ม.ค. ☐ ข.ม.ค.บ.

ข้อความอ้างอิง: กฎกระทรวงซึ่งยกเว้นความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ยกเว้นการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกว่า 80 แห่ง

รายละเอียด: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556


เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556

แบบ รส. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลและข้อมูลเชิงแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังต่อไปนี้: 333/3 หมู่ที่ 4 ซอย  
เลขที่: 333/3 หมู่ที่ 4 ซอย  
จังหวัด: ระยอง อำเภอ: เมือง  
โทรศัพท์: 038-998555 โทรสาร: 038-998553  
เป็น: เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย: โรงพิมพ์  
นาย: นายแพทย์วิฑูรย์ ธีระวัฒน์  
นายแพทย์วิฑูรย์ ธีระวัฒน์  
นายแพทย์วิฑูรย์ ธีระวัฒน์

ชื่อในแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำแบบผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากข้อมูลจริง ดังนี้

๑. ให้อาเภอดึงและขยับข้อมูลสถานะในพื้นที่ที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในภาพประเมินแนวโน้มให้เสียเปรียบที่มีการติดเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบผล การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกวันแยกตามสถานีตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น สถิติและข้อมูลรายเดือน

(.....) นพ.สุ. วิจิตรวาทธรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีระนอง

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมอสาบุญ

.....ออกให้โดย

(.....) บอมนุภาพเตชะที่

.....ออกให้ด้วย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมอสาบุญ



- (๔) การระบายน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดเสีย 2.136 หน่วย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างจากพาหนะ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 320.5 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - เครื่องสูบลูซิเจน ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
  - อื่นๆ ☐ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- (๗) ปริมาณตะกอนส้วมเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ต.ม.) .....
- (๘) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกักเก็บมูลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ  
งานให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อยมูล หรือไม่ห้ามนักหรือ  
รายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดผู้ใดผู้ใดหรือ  
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ  
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๙๐๗





- (๔) ภาระงานนำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,254.4 หน่ว  
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจันทนาที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 338.2 ลิตร  
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์  
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 .....  
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) .....  
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....  
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน ๓. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ  
 จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ขัดข้อง หรือไม่ทำบันทึกหรือ  
 รายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน  
 ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๖  
 ๔. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ  
 รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ  
 ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๐๘



บันทึกข้อความ

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
เรียน: นายแพทย์สุ ธีระวัชร  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบบันทึกการประเมินผลของเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ  
( แบบ ทส.1 ) ประจำปี 2566

เพื่อโปรด: ☐ ทราบ ☐ ขอความคิดเห็น ☒ พิจารณา ☐ ดำเนินการ  
☐ ยอนุมัติ ☐ สอบถาม ☐ สั่งการ ☒ ลงนาม

ข้อความอ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 ได้ออกกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการและแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก  
รายละเอียดระบบรายงานผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

ทั้งนี้แผนกวิศวกรรม พ.ศ. 2555 จึงได้จัดทำแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของ  
ระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) เพื่อรายงานให้กับ นายแพทย์สุ ธีระวัชร และ สำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง โดยทำการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เพื่อให้การดำเนินงานทั้งการประเมินผลของเสียและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิด  
มลพิษ (แบบ ทส.1) ของพ.ศ. 2555 จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบเอกสารให้ที่ รพ. ธีระวัชรร่วมกัน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแนบบ

ขอแสดงความนับถือ  
ผู้ส่ง  
( คุณสินธุ์ สอพล )

รักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรม

ผู้จัดส่ง  
- 3 มิ.ย. 2567


<p>อนุมัติโดย:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยอนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ</p> <p><i>C. A.</i></p> <p>(นายแพทย์สุ ธีระวัชร)</p> <p>ผู้อำนวยการ รพ. ธีระวัชร</p> <p>03 มิ.ย. 2567</p>
---

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการประเมินผลของเสียและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ซอย  
ถนน แขวงตำบล เรียงหิน เขตอำเภอ เมือง  
จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038-090555 โทรสาร 038-090553  
1 บริษัทโรงพยาบาลศรีระยอง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง  
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงพยาบาล  
.....ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .....ออกให้โดย  
หมอดู.....

ซึ่งเป็นแผนผังแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล  
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดที่บันทึกแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น  
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ  
..... *Sam K.* ..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
(..... *พ.วสุ พิชานวัตร* .....)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  
.....  
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
(.....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... พมตอาช  
ออกให้โดย.....  
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
(.....  
ใบอนุญาตเลขที่ ..... พมตอาช  
ออกให้โดย .....

