

ภาคผนวก ซ

การตรวจสอบสภาพรถบรรทุก

ใบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกและกระสอบน้ำตาลก่อน/หลังขึ้นสินค้า

วันที่ 21 / กรกฎาคม / 2566

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาลตก

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ภายนอก

เวลา 08.00-20.00 น.

FM-WT-02 IRV.07 1/12
หน้าทึ่ทั้งหมด 1/2

ลำดับ	รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดการตรวจ	หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ลำดับ 1	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						120423 11.20 * 300	
ทะเบียนรถ							
ส่งมอบ	ลาดพร้าว ปีผลิต 2516						
ชนิดน้ำตาล	W1 ขนาด 50 กก.						
จำนวน	300 กส. โกดัง A4						
เวลาขึ้น	10.00 น. เวลาเสร็จ 10.20 น.						
ลำดับ 1T	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						120223 11.02 * 30	
ทะเบียนรถ							
ส่งมอบ	ลาดพร้าว ปีผลิต 2516						
ชนิดน้ำตาล	W1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	30 กส. โกดัง A8						
เวลาขึ้น	08.50 น. เวลาเสร็จ 09.00 น.						
ลำดับ 1T	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						180423 02.20 * 24	
ทะเบียนรถ						180423 05.30 * 6	
ส่งมอบ	ลาดพร้าว ปีผลิต 2516						
ชนิดน้ำตาล	R1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	30 กส. โกดัง B11						
เวลาขึ้น	07.30 น. เวลาเสร็จ 09.50 น.						
ลำดับ 4T	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						100423 13.00 * 29	
ทะเบียนรถ						160423 12.00 * 1	
ส่งมอบ	ลาดพร้าว ปีผลิต 2516						
ชนิดน้ำตาล	W1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	30 กส. โกดัง A4						
เวลาขึ้น	07.50 น. เวลาเสร็จ 10.20 น.						

- สภาพพื้นกระบะ สะอาด ไม่มีเปื้อนขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีเส้น,คม,หยัก
- สภาพกระบะข้าง กระบะข้างต้องไม่มีแรงลม หรือตะแกรงข้างต้องไม่ขาด และไม่มีหัวน็อคแหลมคม
- ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น
- ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว
- สั้วพาหะ/การป้องกัน ต้องไม่มีสั้วพาหะทุกชนิด หรือร่องรอยของสั้วพาหะบริเวณบนพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน
- การป้องกันสินค้า กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องไม่มีสั้วรัดทุกคัน และต้อง 9 จุด
- สภาพกระสอบ/น้ำตาล สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยเย็บของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด
- สภาพน้ำตาล ต้องไม่แข็ง ด้านแข็งต้องให้ผ่านเครื่องร่อนน้ำตาลหรือผ่านสายพานลำเลียง 2 ตัว
- สี Lot No. สีชัดเจน อ่านออก และถูกต้อง

กรณีตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นๆและระบุสาเหตุการแก้ไขในช่องหมายเหตุ.

****หมายเหตุ****
รถเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 และ 8 เท่านั้น

FM-WT-02	Rev.07	1/12/
หน้าที่ทั้งหมด 1/1		

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาลตก

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ต่าง

รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดที่ตรวจ	หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1.สภาพพื้นกระบะ	✓		✓		160223 20.03	
2.สภาพกระบะข้าง	-		-		170223 1A.09	
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	✓		✓		180223 06.08	
4.ผ้าใบคลุมรถ	✓		✓			
5.ส้วพาหะ/การป้องกัน	✓		✓			
6.การป้องกันสินค้า	✓		✓			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	✓		✓			
8.สี Lot No.	✓		✓			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
1.สภาพพื้นกระบะ	✓		✓		020223 06.49 : 20	
2.สภาพกระบะข้าง	-		-		020223 1A.28 : 10	
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	✓		✓			
4.ผ้าใบคลุมรถ	✓		✓			
5.ส้วพาหะ/การป้องกัน	✓		✓			
6.การป้องกันสินค้า	✓		✓			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	✓		✓			
8.สี Lot No.	✓		✓			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
1.สภาพพื้นกระบะ						
2.สภาพกระบะข้าง						
3.ผ้าใบปูพื้นรถ						
4.ผ้าใบคลุมรถ						
5.ส้วพาหะ/การป้องกัน						
6.การป้องกันสินค้า						
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล						
8.สี Lot No.						ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
1.สภาพพื้นกระบะ						
2.สภาพกระบะข้าง						
3.ผ้าใบปูพื้นรถ						
4.ผ้าใบคลุมรถ						
5.ส้วพาหะ/การป้องกัน						
6.การป้องกันสินค้า						
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล						
8.สี Lot No.						ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 1.สภาพพื้นกระบะ | สะอาด ไม่เปื้อนกลิ่น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีเหี้ยน,คม,หยัก | **หมายเหตุ
รถเปิดข้างซ้าย
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 |
| 2.สภาพกระบะข้าง | กระบะข้างต้องไม่มีแฉกคม หรือตะกั่วกระชากต้องไม่ขาด และไม่มีหัวตะปูแหลมคม | |
| 3.ผ้าใบปูพื้นรถ | ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น | |
| 4.ผ้าใบคลุมรถ | ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว | |
| 5.สัตว์พาหนะ/การป้องกัน | ต้องไม่มีสัตว์พาหนะทุกชนิด หรือร่องรอยของสัตว์พาหนะบริเวณบนพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน | |
| 6.การป้องกันสินค้า | กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องมีสติกเกอร์ติดทุกถัง และติดสีล 9 จุด | |
| 7.สภาพกระสอบ/น้ำคาล | สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยเข็บของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด | |
| 8.สี Lot No. | สภาพน้ำคาล ต้องไม่แข็ง ถ้าแข็งต้องให้ผ่านเครื่องรีดน้ำคาลหรือผ่านสายพานลำเลียง 2 ตัว | |
| | สีชัดเจน อ่านออก และถูกต้อง | |

****หมายเหตุ****
รปเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1 , 3 , 5 , 7 และ 8 เท่านั้น

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นๆและระงับสาเหตุ/การแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

ใบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกและกระสอบน้ำตาลก่อน/หลังขึ้นสินค้า

วันที่ 29 / กันยายน / 2566

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาลคก

FM-WT-02 Rev.07 1/12/
หน้าทั้งหมด 1/3

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ส่ง

เวลา..... น.

ลำดับ	รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดที่ตรวจ	หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ลำดับ 1.I	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						80223 06.200 + 30	
ทะเบียนรถ							
ส่งมอบ	เป็ดวิฬาร์ ปีผลิต 2566						
ชนิดน้ำตาล	K1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	30 กส. โกดัง A1						
เวลาขึ้น	08.40 น. เวลาเสร็จ 09.00 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ		☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง		☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ		☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ		☒		☒			
5.สัตว์พาหะ/การป้องกัน		☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า		☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล		☒		☒			
8.สี Lot No.		☒		☒			ชุดขึ้น ผู้ตรวจ
ลำดับ 2.I	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						80223 06.200 + 5	
ทะเบียนรถ						80223 11.32 + 25	
ส่งมอบ	เป็ดวิฬาร์ ปีผลิต 2566						
ชนิดน้ำตาล	K1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	30 กส. โกดัง A1						
เวลาขึ้น	09.00 น. เวลาเสร็จ 09.20 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ		☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง		☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ		☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ		☒		☒			
5.สัตว์พาหะ/การป้องกัน		☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า		☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล		☒		☒			
8.สี Lot No.		☒		☒			ชุดขึ้น ผู้ตรวจ
ลำดับ 3.I	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						80223 10.50 + 320	
ทะเบียนรถ							
ส่งมอบ	โพธิ์สี ปีผลิต 2566						
ชนิดน้ำตาล	R1 ขนาด 50 กก.						
จำนวน	320 กส. โกดัง B10						
เวลาขึ้น	10.50 น. เวลาเสร็จ 11.00 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ		☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง		☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ		☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ		☒		☒			
5.สัตว์พาหะ/การป้องกัน		☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า		☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล		☒		☒			
8.สี Lot No.		☒		☒			ชุดขึ้น ผู้ตรวจ
ลำดับ 4.I	กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง						100923 08.15 + 20	
ทะเบียนรถ						100923 10.40 + 12	
ส่งมอบ	PEP61 ปีผลิต 2566						
ชนิดน้ำตาล	R1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน	22 กส. โกดัง B18						
เวลาขึ้น	09.20 น. เวลาเสร็จ 09.40 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ		☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง		☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ		☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ		☒		☒			
5.สัตว์พาหะ/การป้องกัน		☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า		☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล		☒		☒			
8.สี Lot No.		☒		☒			ชุดขึ้น ผู้ตรวจ

- 1.สภาพพื้นกระบะ สะอาดไม่มีเปื้อกขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ ไม่มีเส้น,คม,หยัก
- 2.สภาพกระบะข้าง กระบะข้างต้องไม่มีแฉกคม หรือตะแกรงข้างต้องไม่ขาด และไม่มีหัวน๊อตแหลมคม
- 3.ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น
- 4.ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว
- 5.สัตว์พาหะ/การป้องกัน ต้องไม่มีสัตว์พาหะทุกชนิด หรือร่องรอยของสัตว์พาหะบริเวณบนพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน
- 6.การป้องกันสินค้า กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องมียางรัดทุกตั้ง และติดซีล 9 จุด
- 7.สภาพกระสอบน้ำตาล สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยเย็บของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด
- 8.สี Lot No. สภาพน้ำตาล ต้องไม่แข็ง ถ้าแข็งต้องให้ผ่านเครื่องร่อนน้ำตาลหรือผ่านสายพานลำเลียง 2 ตัว สีชัดเจน อ่อนออก และถูกต้อง

****หมายเหตุ****
รถเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 และ 8 เท่านั้น

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นๆและระบุสาเหตุ/การแก้ไข ในช่องหมายเหตุ

ใบตรวจสภาพรถบรรทุกและกระสอบน้ำตาลก่อน/หลังขึ้นสินค้า

FM-WT-02	Rev.07	1/12/2
หน้าทั้งหมด 1/2		

วันที่ 30 / ตุลาคม / 2566

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาลตก

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ส่ง

เวลา 08.00-17.00 น.

รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดที่ตรวจ	หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ลำดับ 4.T ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					131023 06.20 * 00	
ทะเบียนรถ.....					131023 09.20 * 2	
ส่งมอบ..... บริษัท..... ปีผลิต.....						
ชนิดน้ำตาล..... R1..... ขนาด..... 1,000..... กก.						
จำนวน..... 30..... กส. โกดัง..... B8						
เวลาขึ้น..... 18.10..... น. เวลาเสร็จ..... 18.30..... น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ 9.T ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					131023 09.20 * 3	
ทะเบียนรถ.....					131023 18.26 * 24	
ส่งมอบ..... บริษัท..... ปีผลิต.....						
ชนิดน้ำตาล..... R1..... ขนาด..... 1,000..... กก.						
จำนวน..... 30..... กส. โกดัง..... B8						
เวลาขึ้น..... 18.00..... น. เวลาเสร็จ..... 18.30..... น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ 10.T ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					131023 09.20 * 30	
ทะเบียนรถ.....						
ส่งมอบ..... บริษัท..... ปีผลิต.....						
ชนิดน้ำตาล..... R1..... ขนาด..... 1,000..... กก.						
จำนวน..... 30..... กส. โกดัง..... B8						
เวลาขึ้น..... 18.20..... น. เวลาเสร็จ..... 18.10..... น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ 11. ☐ กระบะ ☐ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					010923 08.55	
ทะเบียนรถ.....						
ส่งมอบ..... บริษัท..... ปีผลิต.....						
ชนิดน้ำตาล..... W1..... ขนาด..... 50..... กก.						
จำนวน..... 320..... กส. โกดัง..... A1						
เวลาขึ้น..... 18.30..... น. เวลาเสร็จ..... 14.10..... น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ชุดขึ้น..... ผู้ตรวจ.....

- 1.สภาพพื้นกระบะ สะอาด ไม่มีเปื้อนขึ้น ปราศจากกลิ่น ไม่มีสิ่งปนเปื้อน,คม,หยัก
- 2.สภาพกระบะข้าง กระบะข้างต้องไม่มีแฉก หรือตะแกรงข้างต้องไม่ขาด และไม่มีหัวน็อตแหลมคม
- 3.ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น
- 4.ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว
- 5.ส้วฟหะ/การป้องกัน ต้องไม่มีส้วฟหะทุกชนิด หรือร่องรอยของส้วฟหะบริเวณบนพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน
- 6.การป้องกันสินค้า กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องมียางรัดทุกคัน และติดซีล 9 จุด
- 7.สภาพกระสอบ/น้ำตาล สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยขีดข่วนของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด สภาพน้ำตาล ต้องไม่แข็ง ถ้าแข็งต้องให้ผ่านเครื่องร่อนน้ำตาลหรือผ่านสายพานลำเลียง 2 ตัว
- 8.สี Lot No. สีชัดเจน อ่านออก และถูกต้อง

****หมายเหตุ****
รถเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 และ 8 เท่านั้น

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นๆและระบุสาเหตุ/การแก้ไข ในช่องหมายเหตุ

.....
หน้าหน้าแรก

ใบตรวจสอบสภาพรถบรรทุกและกระสอบน้ำตาลก่อน/หลังขึ้นสินค้า

FM-WT-02 RRev.07 1/12/256
หน้าที่/ทั้งหมด 1/1

วันที่ 21 / พฤศจิกายน / 2566

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาลคก

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ส่งออก

เวลา 08.00-11.00 น.

รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดที่ตรวจ	หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ลำดับ 1.I กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง					220323 13.244 - 30	
ทะเบียนรถ						
ส่งมอบ 1088 9 ปีผลัด 65166						
ชนิดน้ำตาล H1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน 30 กส. โกดัง A1						
เวลาขึ้น 09.10 น. เวลาเสร็จ 11.00 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			ผู้ขึ้น
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			ผู้ตรวจ
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.สั้วพาหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			
ลำดับ 2.I กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง					140223 13.56 - 17	
ทะเบียนรถ					140223 13.05 - 13	
ส่งมอบ 1116 เทเลอร์ ปีผลัด 65166						
ชนิดน้ำตาล H1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน 30 กส. โกดัง A1						
เวลาขึ้น 08.50 น. เวลาเสร็จ 09.00 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			ผู้ขึ้น
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			ผู้ตรวจ
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.สั้วพาหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			
ลำดับ 3.I กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง					220323 13.24 - 30	
ทะเบียนรถ						
ส่งมอบ 1088 9 ปีผลัด 65166						
ชนิดน้ำตาล H1 ขนาด 1,000 กก.						
จำนวน 30 กส. โกดัง A1						
เวลาขึ้น 09.10 น. เวลาเสร็จ 11.00 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			ผู้ขึ้น
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			ผู้ตรวจ
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.สั้วพาหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			
ลำดับ 4.I กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง					070323 13.43	
ทะเบียนรถ					080323 03.25	
ส่งมอบ 1116 เทเลอร์ ปีผลัด 65166						
ชนิดน้ำตาล H1 ขนาด 50 กก.						
จำนวน 640 กส. โกดัง A3						
เวลาขึ้น 09.00 น. เวลาเสร็จ 10.20 น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			ผู้ขึ้น
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			ผู้ตรวจ
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.สั้วพาหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			

- 1.สภาพพื้นกระบะ สะอาด ไม่มีเปื้อนขึ้น ปราศจากกลิ่น ไม่มีสิ่งปนเปื้อน,หมัก
- 2.สภาพกระบะข้าง กระบะข้างต้องไม่มีแฉก หรือตะแกรงข้างต้องไม่ขาด และไม่มีหัวน็อคแหลมคม
- 3.ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น
- 4.ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว
- 5.สั้วพาหะ/การป้องกัน ต้องไม่มีสั้วพาหะทุกชนิด หรือร่องรอยของสั้วพาหะบริเวณบนพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน
- 6.การป้องกันสินค้า กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องมียึดรั้วทุกคัน และติดเชือก 9 จุด
- 7.สภาพกระสอบ/น้ำตาล สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยขีดของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด
- 8.สี Lot No. สภาพน้ำตาล ต้องไม่แข็ง ถ้าแข็งต้องให้ผ่านเครื่องรีดน้ำตาลหรือผ่านสายพานลำเลียง 2 ตัว

****หมายเหตุ****
รถเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 และ 8 เท่านั้น

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นๆและระบุสาเหตุการแก้ไขในช่องหมายเหตุ

ใบตรวจสภาพรถบรรทุกและกระสอบน้ำตาลก่อน/หลังขึ้นสินค้า

FM-WT-02	R2ev.07	1/12/2564
หน้า/ทั้งหมด 1/4		

วันที่ ๑ / ธันวาคม / ๒๕๖๖

จุดจ่าย ☒ โกดัง ☐ น้ำตาล

การขนย้าย ☐ ภายใน ☒ ส่งออก

เวลา 08.00-11.00 น.

รายการตรวจ	ก่อนขึ้นสินค้า		หลังขึ้นสินค้า		รายละเอียดที่ตรวจ	หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
ลำดับ ๒๓ ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					๐๓๐๘๒๓ ๐๑.๔๐ ± ๖	
ทะเบียนรถ.....					๐๓๐๘๒๓ ๐๔.๒๐ ± ๒๔	
ส่งมอบ..... <u>โกลด์มิลล์</u> ปีผลิต <u>๒๕๖๖</u>						
ชนิดน้ำตาล..... <u>KL</u> ขนาด <u>1,000</u> กก.						
จำนวน..... <u>๕๐</u> กส. <u>โกดัง A1</u>						
เวลาขึ้น..... <u>๐๙.๒๐</u> น. เวลาเสร็จ..... <u>๑๑.๐๐</u> น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ผู้ขนส่ง..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ ๑..... ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					๐๐๐๘๒๓ ๑๘.๐๑	
ทะเบียนรถ.....					๒๔๐๘๒๓ ๒๕.๑๘	
ส่งมอบ..... <u>โกลด์มิลล์</u> ปีผลิต <u>๒๕๖๖</u>					๒๕๐๘๒๓ ๑๔.๑๕	
ชนิดน้ำตาล..... <u>KL</u> ขนาด <u>๕๐</u> กก.						
จำนวน..... <u>๕๐</u> กส. <u>โกดัง A๑</u>						
เวลาขึ้น..... <u>๐๙.๐๐</u> น. เวลาเสร็จ..... <u>๑๐.๓๐</u> น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ผู้ขนส่ง..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ ๒..... ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					๒๕๐๘๒๓ ๑๓.๐๑	
ทะเบียนรถ.....					๒๔๐๘๒๓ ๒๑.๐๑	
ส่งมอบ..... <u>โกลด์มิลล์</u> ปีผลิต <u>๒๕๖๖</u>					๐๐๐๘๒๓ ๑๙.๐๔	
ชนิดน้ำตาล..... <u>KL</u> ขนาด <u>๕๐</u> กก.						
จำนวน..... <u>๕๐</u> กส. <u>โกดัง A๑</u>						
เวลาขึ้น..... <u>๐๘.๓๐</u> น. เวลาเสร็จ..... <u>๐๙.๔๐</u> น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ผู้ขนส่ง..... ผู้ตรวจ.....
ลำดับ ๓..... ☐ กระบะ ☒ เทเลอร์ ☐ เปิดข้าง						
ผู้ขนส่ง.....					๒๔๐๘๒๓ ๒๒.๐๔	
ทะเบียนรถ.....					๒๕๐๘๒๓ ๑๒.๑๑	
ส่งมอบ..... <u>โกลด์มิลล์</u> ปีผลิต <u>๒๕๖๖</u>					๐๐๐๘๒๓ ๑๘.๔๖	
ชนิดน้ำตาล..... <u>KL</u> ขนาด <u>๕๐</u> กก.						
จำนวน..... <u>๕๐</u> กส. <u>โกดัง A๑</u>						
เวลาขึ้น..... <u>๑๐.๔๐</u> น. เวลาเสร็จ..... <u>๑๒.๐๐</u> น.						
1.สภาพพื้นกระบะ	☒		☒			
2.สภาพกระบะข้าง	☒		☒			
3.ผ้าใบปูพื้นรถ	☒		☒			
4.ผ้าใบคลุมรถ	☒		☒			
5.ส้วฟหะ/การป้องกัน	☒		☒			
6.การป้องกันสินค้า	☒		☒			
7.สภาพกระสอบ / น้ำตาล	☒		☒			
8.สี Lot No.	☒		☒			ผู้ขนส่ง..... ผู้ตรวจ.....

- 1.สภาพพื้นกระบะ สะอาด ไม่เปียกชื้น ปราศจากกลิ่น ไม่พึงประสงค์ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน,คม,หยัก
- 2.สภาพกระบะข้าง กระบะข้างต้องไม่มีแฉก หรือตะแกรงข้างต้องไม่ขาด และไม่มีหัวน็อตแหลมคม
- 3.ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาดและจะต้องปูเต็มพื้น
- 4.ผ้าใบคลุมรถ ผ้าใบต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอม ไม่ขาด ไม่รั่ว
- 5.ส้วฟหะ/การป้องกัน ต้องไม่มีส้วฟหะทุกชนิด หรือร่องรอยของส้วฟหะบริเวณพื้นรถ กระบะข้าง ผ้าใบปูพื้นรถ ผ้าใบคลุมรถ ตัวรถทั้งคัน
- 6.การป้องกันสินค้า กรณีรถเทเลอร์ (ไม่มีกระบะข้าง) จะต้องมียางยึดทุกถัง และติดซีล ๙ จุด
- 7.สภาพกระสอบ/น้ำตาล สะอาด ไม่มีรอยเปื้อนบนกระสอบ ไม่มีรอยฉีกขาด รอยเย็บของกระสอบต้องสนิทไม่กระโดด สภาพน้ำตาล ต้องไม่แข็ง ถ้าแข็งต้องให้ผ่านเครื่องรีดน้ำตาลหรือผ่านสายพานลำเลียง ๒ ตัว
- 8.สี Lot No. สีชัดเจน อ่านออก และถูกต้อง

****หมายเหตุ****
รถเปิดข้างขนย้ายภายใน
ตรวจเฉพาะ
ข้อ 1, 3, 5, 7 และ 8 เท่านั้น

กรณีที่ตรวจไม่ผ่านข้อหนึ่งข้อใด ให้ดำเนินการแก้ไขข้อนั้นและระบุสาเหตุ/การแก้ไข ในช่องหมายเหตุ


ภาคผนวก ณ

การจัดการกากของเสีย

ภาคผนวก ณ-1

แผนผังพื้นที่เก็บกากของเสีย

แผนผังแสดงสถานที่เก็บ ทำลายฤทธิ์ กำจัด กิ่ง หรือฝิ่ง โดยอัตโนมัติ



ลงชื่อ นายประทีป ศิริวิริยะกุล
(นายประทีป ศิริวิริยะกุล)

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

รูปเก็บของเสียอันตราย
* ดังอาจุทราณที่โอนมาจากความมั่นคงจริงบ้าง

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปี 2551

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่ออนุวัติตามข้อ ๑๗ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรออกประกาศฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายให้ผู้ประกอบกิจการรับบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปฏิบัติเป็นการเฉพาะ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ของเสียอันตราย” หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ตามรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามภาคผนวกที่ ๑ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

“เตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย” หมายถึง เตาเผาของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ออกแบบและก่อสร้างเพื่อใช้กำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาไหม้ และ/หรือเผาทำลายโดยเฉพาะ โดยไม่รวมเตาปูนซีเมนต์ และเตาเผาปูนขาว

“เตาเผาปูนซีเมนต์ และเตาเผาปูนขาว” หมายถึง เตาเผาที่ออกแบบและก่อสร้างเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และผลิตปูนขาว

ข้อ ๒ ให้ของเสียอันตรายตามบัญชีรายการท้ายประกาศฉบับนี้ ต้องกำจัดโดยวิธีการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

ข้อ ๓ ห้ามมิให้นำของเสียอันตรายนอกเหนือจากบัญชีรายการตามข้อ ๒ มากำจัดโดยวิธีการเผาทำลายในเตาปูนซีเมนต์ และเตาเผาปูนขาว เว้นแต่ผู้ประกอบการรับกำจัดจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการกำจัดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และผลิตปูนขาว ตั้งแต่แผนการผลิต ปริมาณการใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน ปริมาณและวิธีการจัดเก็บ ตลอดจนความสามารถในการเผาทำลายของเสีย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รัชดา สิงคาลวณิช

ภาคผนวก ฅ-2-2

รหัสและชนิดของเสียอันตรายที่ต้องกำจัดด้วยวิธีเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย

ลำดับที่	รหัสกากของเสีย		สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
1	02 04 80	HA	สารละลาย lead subacetate ที่ใช้งานแล้ว (spent lead subacetate)
2	02 04 81	HA	กระดาษกรองที่ปนเปื้อน lead subacetate (filter paper contaminated with lead subacetate)
3	02 04 82	HA	สารละลายที่ผ่านการกรองที่มี lead subacetate (filtrate containing lead subacetate)
4	05 01 04	HA	กากตะกอนอัลคิลที่มีสภาพเป็นกรด (acid alkyl sludges)
5	05 01 12	HM	กรดต่าง ๆ ที่มีน้ำมันปน (oil containing acids)
6	05 01 07	HA	น้ำมันดิบ (tars) ที่มีสภาพเป็นกรด (acid tars)
7	05 06 01	HA	น้ำมันดิบ (tars) ที่มีสภาพเป็นกรด (acid tars)
8	05 07 01	HM	ของเสียที่มีปรอทเจือปน (wastes containing mercury)
9	06 07 03	HM	กากตะกอนแบเรียมซัลเฟต ที่มีปรอทเจือปน (barium sulfate sludge containing mercury)
10	07 04 01	HA	aqueous washing liquids และ สารละลายตั้งต้น (mother liquors) (aqueous washing liquids and mother liquors)
11	07 04 03	HA	ตัวทำละลายอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจน washing liquids และสารละลายตั้งต้น (mother liquors) (organic halogenated solvents, washing liquids and mother liquors)
12	07 04 04	HA	ตัวทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ washing liquids และสารละลายตั้งต้น (mother liquors) (other organic solvents, washing liquids and mother liquors)
13	07 04 07	HA	ตะกอนหอก้นที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจน และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (halogenated still bottoms and reaction residues)
14	07 04 08	HA	ตะกอนหอก้นอื่น ๆ และเศษวัสดุที่เหลือจากปฏิกิริยา (other still bottoms and reaction residues)
15	07 04 09	HA	ก้อนกรอง (filter cakes) ที่มีองค์ประกอบของฮาโลเจนและตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (halogenated filter cakes and spent absorbents)
16	07 04 10	HA	ก้อนกรอง (filter cakes) อื่น ๆ และตัวดูดซับที่ใช้งานแล้ว (other filter cakes and spent absorbents)
17	07 04 11	HM	กากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียที่มีสารอันตราย (sludges from on-site effluent treatment containing dangerous substances)
18	07 04 13	HM	ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็งที่มีสารอันตราย (solid wastes containing dangerous substances)
19	14 06 01	HA	สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน สาร HCFC สาร HFC (chlorofluorocarbons, HCFC, HFC)
20	19 11 02	HA	น้ำมันดินที่มีสภาพเป็นกรด (acid tars)

สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ความในข้อ ๑๓ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เว้นแต่ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๒ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ดังต่อไปนี้

(๑) สิ่งปฏิกูลที่เป็นอุจจาระหรือปัสสาวะที่เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงงาน

(๒) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ที่เกิดจากสำนักงาน บ้านพักอาศัยและร้านอาหาร ในบริเวณโรงงาน รวมทั้งที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคที่เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงงาน

(๓) น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานและยังไม่ได้บำบัด ที่ส่งทางท่อเพื่อไปบำบัด ยังระบบบำบัดน้ำเสียนอกบริเวณโรงงาน

(๔) วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทภาชนะบรรจุก๊าซที่มีความดันที่สามารถนำไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำได้

ข้อ ๖ เว้นแต่ข้อความนั้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ในประกาศนี้

“สิ่งปฏิกล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะในโรงงานของผู้ก่อกำเนิด และให้หมายความรวมถึง มูลสัตว์หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกในโรงงานของผู้ก่อกำเนิด ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ ๑ ห้ายประกาศนี้

“วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” หมายความว่า วัสดุหรือสิ่งใด ๆ ที่โรงงานผู้ก่อกำเนิดไม่ใช้แล้ว หรือที่ไม่ประสงค์ใช้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือที่ไม่ได้คุณภาพ หรือยังไม่ได้ใช้งาน ที่เป็นของเสียอันตราย และไม่เป็นของเสียอันตราย ไม่ว่าจะมูลค่า หรือสามารถนำไปจำหน่ายหรือขายเป็นสินค้า หรือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ ๑ ห้ายประกาศนี้ แต่ไม่รวมถึง มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน นิวเคลียร์เพื่อสันติ

“ของเสียอันตราย” หมายความว่า วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อน สารอันตราย หรือมีลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ ๒ ห้ายประกาศนี้

“การจัดการ” หมายความว่า การจัดการสิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยการทำลายฤทธิ์ การกำจัด การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การฝังโดยวิธีการและในสถานที่เฉพาะ หรือการจัดการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในภาคผนวกที่ ๓ ห้ายประกาศนี้

“ผู้ก่อกำเนิด” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามข้อ ๔ ที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

“ผู้รับดำเนินการ” หมายความว่า ผู้รับจัดการสิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ก่อกำเนิด

“เอกสารแสดงการจัดการ” หมายความว่า เอกสารที่ผู้ก่อกำเนิดออกโดยผ่านระบบ การรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนำส่งสิ่งปฏิกลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังผู้รับดำเนินการจนถึงการจัดการแล้วเสร็จ

“วัตถุติด” หมายความว่า สิ่งปฏิกลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศฉบับนี้ที่ผู้ก่อกำเนิด ส่งให้ผู้รับดำเนินการรับมาจัดการ ให้หมายรวมถึงเชื้อเพลิงผสม วัสดุผสม เชื้อเพลิงทดแทน และ ของเสียจากแหล่งกำเนิดอื่นที่ไม่ใช่โรงงานและเป็นไปตามที่ผู้รับดำเนินการได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการโรงงาน

“อริบดี” หมายความว่า อริบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หมวด ๑
ผู้ก่อกำเนต

ข้อ ๗ เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในโรงงานสำหรับการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในโรงงาน ผู้ก่อกำเนตต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายและที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกจากกันให้ชัดเจน

(๒) ต้องตรวจสอบภาชนะที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และต้องติดฉลากที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนต ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัน เดือน ปีที่เริ่มบรรจุ และวัน เดือน ปีที่ปิดผนึกภาชนะบรรจุ

(๓) กรณีที่มีการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการ สำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องจัดให้มีที่รองรับที่เพียงพอและเหมาะสม และดูแลรักษาสถานที่จัดเก็บให้สะอาดอยู่เสมอ โดยต้องแสดงป้ายที่มีสัญลักษณ์ และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

กรณีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และต้องมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้อยู่ภายในอาคารกรณีที่มีการหก รั่วไหล

กรณีการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในที่โล่ง สภาพพื้นที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และต้องมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้อยู่ภายในโรงงานกรณีที่มีการหก รั่วไหล โดยต้องมีระบบป้องกันการปนเปื้อนและกระจายสู่อากาศ ดิน แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน อันเนื่องมาจากการหก รั่วไหล และในการจัดเก็บให้พิจารณาถึงคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ กับสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน แสงแดด และความสั่นสะเทือน ที่อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีใด ๆ ที่เป็นอันตราย

(๔) ต้องจัดทำแผนผังการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นปัจจุบัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ข้อ ๘ กรณีที่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน ต้องจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๙ ห้ามผู้ก่อกำเนตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อไปจัดการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

การขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบ กอ.๑ ห้ายประกาศนี้

การขออนุญาตตามวรรคสองและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระทำแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวรรคสามได้ ให้การดำเนินการดังกล่าวกระทำที่กรมโรงงาน อุตสาหกรรม

ข้อ ๑๐ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ แล้ว ก่อนจะมีการนำสิ่งปฏิภูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ต้องแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๑ ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ แล้ว อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ ระงับการนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานตามข้อ ๙ ได้ กรณีพบว่า

(๑) ผู้รับดำเนินการต้องปฏิบัติหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ แล้วแต่กรณี เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้น

(๒) ผู้รับดำเนินการไม่ได้จัดการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙

เมื่อผู้รับดำเนินการได้ดำเนินการตามคำสั่งตาม (๑) หรือได้จัดการตาม (๒) แล้ว ให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจยกเลิกการระงับตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๒ ผู้ก่อกำเนิตต้องรับผิดชอบต่อการนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไปยังผู้รับดำเนินการ กรณีมีการขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วต้องขนส่งด้วยรถขนส่งที่สามารถติดตามการขนส่งได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีมีการนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงานเพื่อไปจัดการ แต่กลับปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ กรณีนี้ให้ถือว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดการ ผู้ก่อกำเนิตยังคงมีหน้าที่นำไปจัดการ จนกว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วนั้นจะได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต

ความในวรรคสองให้รวมถึงการเกิดการสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ หรือการลักลอบทิ้งด้วย

ข้อ ๑๓ ผู้ก่อกำเนิตต้องรายงานการจัดเก็บที่ยังไม่มีการจัดการตามข้อ ๗ และการจัดการ สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วภายในบริเวณโรงงานตามข้อ ๘ ในรอบปีที่ผ่านมามีต่อกรมโรงงาน อุตสาหกรรม ภายในวันที่ ๑ เมษายนของปีถัดไป การรายงานให้ดำเนินการโดยแบบและวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการรายงานตามวรรคหนึ่งของรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๔ ผู้ก่อการนัดต้องควบคุมผู้รับดำเนินการที่รับมอบสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไปจัดการให้ปฏิบัติตามหมวด ๒ อย่างเคร่งครัด

กรณีที่ผู้ก่อการนัดได้รับแจ้งจากผู้รับดำเนินการว่าไม่สามารถจัดการให้แล้วเสร็จตามข้อ ๒๐ บรรคสาม ผู้ก่อการนัดต้องแจ้งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับดำเนินการ และดำเนินการขออนุญาตตามข้อ ๙ เพื่อส่งไปจัดการโดยผู้รับดำเนินการรายอื่น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับดำเนินการรายเดิม ทั้งนี้ ผู้ก่อการนัดจะต้องได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ ก่อน จึงจะดำเนินการส่งไปจัดการยังผู้รับดำเนินการรายอื่นได้

การแจ้งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๕ กรณีที่ต้องวิเคราะห์ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามข้อ ๙ การวิเคราะห์ต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

หมวด ๒
ผู้รับดำเนินการ

ข้อ ๑๖ ห้ามผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานรับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ เข้ามาจัดการ เว้นแต่เป็นสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๙ และเป็นไปตามที่ผู้รับดำเนินการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ข้อ ๑๗ เมื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้วขนส่งเข้ามาในโรงงาน ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานต้องตรวจสอบและหรือเก็บตัวอย่างตามวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะสำคัญที่ใช้ยืนยันหรือระบุวัสดุที่ไม่ใช่แล้วให้แน่ชัดว่าเป็นวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๙ (Fingerprinting) ทุกครั้ง เช่น ภาพถ่าย (Picture) สี (Color) ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity) สถานะทางกายภาพ (Phase) จุดวาบไฟ (Flash point) ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ปริมาณฮาโลเจน (Halogen content) ปริมาณไซยาไนด์ (Cyanide content) ปริมาณน้ำ (Percent water) หรือค่ากัมมันตภาพต่อปริมาณหรือกัมมันตภาพรวม (Activation value per dose or overall radioactivity) เป็นต้น และต้องจัดส่งหลักฐานแสดงลักษณะสำคัญดังกล่าว (Fingerprint Report) พร้อมกับเอกสารแสดงการจัดการให้ผู้ก่อการนัดด้วย

หากตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า วัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานแจ้งผู้ก่อการนัดโดยมิชักช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๘ ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานต้องแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์ที่ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานรับเข้ามาจัดการ ต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ต้องแยกเก็บวัตถุประสงค์ที่เป็นของเสียอันตรายและที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกจากกันให้ชัดเจน

(๒) ต้องตรวจสอบสถานะที่บรรจุวัตถุประสงค์ที่รับเข้ามาจัดการ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และฉลากต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิด ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วัน เดือน ปีที่เริ่มบรรจุ และวัน เดือน ปีที่ปิดผนึกภาชนะบรรจุ

(๓) ต้องจัดให้มีที่รองรับวัตถุประสงค์ที่เพียงพอและเหมาะสม และดูแลรักษาสถานที่จัดเก็บให้สะอาดอยู่เสมอ โดยต้องแสดงป้ายที่มีสัญลักษณ์ และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เช่น ป้ายห้ามป้ายเตือน ป้ายบังคับ ที่เห็นได้ชัดเจน ในบริเวณที่จัดเก็บ

กรณีจัดเก็บวัตถุประสงค์ไว้ในอาคาร สภาพอาคารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และมีระบบกักเก็บกรณีที่มีการหก รั่วไหลให้อยู่ภายในอาคาร

กรณีจัดเก็บวัตถุประสงค์ไว้ในที่โล่ง สภาพพื้นที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และต้องมีระบบกักเก็บให้อยู่ภายในโรงงาน กรณีที่มีการหก รั่วไหล โดยต้องมีระบบป้องกันการปนเปื้อนและกระจายสู่อากาศ ดิน แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน อันเนื่องมาจากการหก รั่วไหล และในการจัดเก็บให้พิจารณาถึงคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ กับสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน แสงแดด และความสั่นสะเทือนที่อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีใด ๆ ที่เป็นอันตราย

กรณีที่วัตถุประสงค์จัดเก็บในสถานที่จัดเก็บ รวม หรือผสมกัน เช่น ถังเก็บขนาดใหญ่ (Tank farm) บ่อพักการจัดการ (Holding tank) บ่อพักใต้ดิน (Underground storage tank) หรือสถานที่เทกอง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายการวัตถุประสงค์แต่ละรายการ ประกอบด้วย ชื่อผู้ก่อกำเนิด ชื่อและรหัสของประเภทหรือชนิดของวัตถุประสงค์ ปริมาณ และวัน เดือน ปีที่เริ่มจัดเก็บทั้งหมด

(๔) ต้องจัดทำแผนผังการจัดเก็บวัตถุประสงค์ที่เป็นปัจจุบันพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ข้อ ๒๐ วัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายที่ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานรับมาต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบวัตถุประสงค์ เว้นแต่เป็นการจัดการวัตถุประสงค์ที่เป็นกากตะกอนชีวภาพที่ไม่เป็นของเสียอันตรายโดยวิธีการหมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบวัตถุประสงค์ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นของเสียอันตรายต้องจัดการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับมอบวัตถุประสงค์

กรณีมีเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการจัดการตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งต่อผู้ก่อการก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าห้าวันตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการจัดการให้ขยายได้อีกไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี

กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานไม่สามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องแจ้งต่อผู้ก่อการก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าห้าวัน และติดตามให้ผู้ก่อการดำเนินการตามข้อ ๑๔ วรรคสอง หากพบว่าผู้ก่อการไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยไม่ชักช้า

การแจ้งตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๑ ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานต้องจัดทำแผนการป้องกันอุบัติเหตุและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงงานที่ครอบคลุมกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิด หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

ข้อ ๒๒ ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานต้องจัดทำรายงานการจัดการวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์รายเดือนโดยจัดส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป การรายงานให้ดำเนินการโดยแบบและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด ๓

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ บรรดา ระเบียบ ประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ออกตามความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ออกตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๔ การครอบครองสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้อนุญาตไว้ตามข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมีผลบังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๕ ความเห็นชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อ ๑ ของภาคผนวก ๔ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ และยังมีผลบังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้

กรณีความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง มิได้กำหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง สิ้นสุดลงในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๒๖ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานที่ได้ออกให้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และยังมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุที่กำหนดไว้ในหนังสือ

ข้อ ๒๗ คำขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือเป็นคำขออนุญาตตามข้อ ๙ ของประกาศนี้โดยอนุโลม

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและข้อมูลได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๒๘ ผู้ก่อกำเนิดที่ได้ส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นรายงานตามที่กำหนดในข้อ ๑๓ ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล
และวัสดุไม่ใช่แล้วออกนอกโรงงาน



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ สก1(Ε)-31714/2565

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

เลขทะเบียนโรงงาน 3-11(3)-1/35นว

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	ลักษณะของภาชนะบรรจุ	ผลการพิจารณา
1	150202	เศษผ้า,ถุงมือปนเปื้อน	4	กระสอบ	อนุญาต
2	120101	เศษเหล็ก	150	ลานกองเก็บ	อนุญาต
3	160708	ถึงน้ำมันหล่อลื่นที่หมดแล้ว	3	อาคารมีหลังคา	อนุญาต
4	150102	บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสสารเคมี	3	อาคารมีหลังคา	อนุญาต
5	160215	แบตเตอรี่	1	ถัง	อนุญาต
6	020499	กากตะกอนหม้อกรอง	31000	บ่อเก็บ	อนุญาต
7	020499	ขี้เถ้า	90000	บ่อเก็บ	อนุญาต
8	040102	กากปูนขาว	1500	บ่อปูนขาว	อนุญาต
9	160215	หลอดไฟ	1	ถัง	อนุญาต

รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
 ในโรงงาน ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ออกให้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบ สก.3

ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
สำหรับผู้ก่อกำหนดสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566

ข้าพเจ้า ปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้ประกอบการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์ 056-338123-5

โทรสาร

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/35นว

โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์

โทรศัพท์

โทรสาร

หมายเลขประจำตัว DIWG052300043

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังรายการต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------------|
| ข้อ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิถุล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกำจัด | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 1 |
| ข้อ 2 แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 2 |
| ข้อ 3 แผนผังแสดงสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 3 |
| ข้อ 4 ความเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 4 |
| ข้อ 5 รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิถุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 5 |
| ข้อ 6 แผนการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย การระเบิดของสิ่งปฏิถุล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเหตุที่คาดไม่ถึง | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 6 |
| ข้อ 7 รายงานการตอบสนองและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น | แสดงไว้ในเอกสารลำดับที่ 7 |

เอกสารลำดับที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุไม้ใช้แล้วและวิธีกำจัด ประจำปี

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปริมาณ(ระบุหน่วย)	วิธีการกำจัด	ผู้จัดส่งจัดการ
1	160215	หลอดไฟ	0.430 ตัน	049	บริษัท เอกอุทัย จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
2	020499	กากตะกอนหมักกรอง	28,974.000 ตัน	083	93-43(1)-44/51นว
3	020482	ของเสียปนเปื้อนตะกั่ว	4.780 ตัน	075	บริษัท อัครปิปราการ จำกัด/บริษัท อัครปิปราการ จำกัด
4	150110	ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี	0.200 ตัน	049	บริษัท เอกอุทัย จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด
5	150202	ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน	3.840 ตัน	042	บริษัท เอกอุทัย จำกัด/บริษัท เอกอุทัย จำกัด

ลงชื่อ

ผู้จัดเตรียมเอกสาร

ลงชื่อ

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566

3/24/23, 4:48 PM

iwmb2.diw.go.th/admin/sk3_report.asp?sk_345_id=761009&facreg=%2001103300135%B9%C7&rpt_year=2565

เอกสารลำดับที่ 2

แผนผังการไหลของกระบวนการผลิตและแหล่งที่มาของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

3/24/23, 4:48 PM

iwmb2.diw.go.th/admin/sk3_report.asp?sk_345_id=761009&facreg=%2001103300135%B9%C7&rpt_year=2565

เอกสารลำดับที่ 3

แผนผังสถานที่เก็บ คัดแยก และจัดการภายในโรงงาน

iwmb2.diw.go.th/admin/sk3_report.asp?sk_345_id=761009&facreg=%2001103300135%B9%C7&rpt_year=2565

4/8

เอกสารลำดับที่ 4

รายงานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและความเป็นพิษของสิ่งปฏิจุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ลำดับที่	รหัส	ชื่อและคำบรรยาย	ปี/ช่วงเวลา 2562		ปี/ช่วงเวลา 2563		ปี/ช่วงเวลา 2564		ปี/ช่วงเวลา 2565	
			ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น	ปริมาณ	ความเข้มข้น
1	020482	ของเสียปนเปื้อนตะกั่ว	10.82 คืบ				3.45 คืบ		4.78 คืบ	
2	020499	กากตะกอนหม้อกรอง							28974 คืบ	
3	150110	กากขี้เถ้าปนเปื้อนสารเคมี							.2 คืบ	
4	150202	ถุงมือปนเปื้อนน้ำมัน	3.79 คืบ				0		3.84 คืบ	
5	160215	หลอดไฟ							.43 คืบ	
6	160215	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	1.49 คืบ				0		0	

หมายเหตุ ถ้ามี ให้แนบผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งปฏิจุลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาด้วย

ลงชื่อ

ผู้จัดเตรียมเอกสาร

ลงชื่อ

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ตำแหน่ง วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

เอกสารฉบับที่ 5

รายละเอียดของผู้ดำเนินการรวบรวม ขนส่ง นำบัตและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อผู้ประกอบการรายที่ 1 : บริษัท อัครีปราการ จำกัด

☐ ผู้ก่อกำเนิด

หมายเลขประจำตัว : DIWD085800027

☐ ผู้รวบรวมและขนส่ง

ที่อยู่ : 792 ม.2 ซ.1 ซ.1 อ.พัฒนา 2 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

☒ ผู้นำบัตและกำจัด

โทรศัพท์ : 0 2323 0714 21

โทรสาร :

วิธีการ/ขนส่ง :

ชื่อผู้ประกอบการรายที่ 2 : บริษัท เอกอุทัย จำกัด

☐ ผู้ก่อกำเนิด

หมายเลขประจำตัว : DIWD147000012

☐ ผู้รวบรวมและขนส่ง

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 4 ตำบล สามปอย-ชิต อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

☒ ผู้นำบัตและกำจัด

โทรศัพท์ : 08 6318 2162

โทรสาร :

วิธีการ/ขนส่ง :

ชื่อผู้ประกอบการรายที่ 3 : บริษัท อัครีปราการ จำกัด

☐ ผู้ก่อกำเนิด

หมายเลขประจำตัว : DIWT085800068

☒ ผู้รวบรวมและขนส่ง

ที่อยู่ : 792 ม.2 ซ.1 ซ.1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู อ.สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

☒ ผู้นำบัตและกำจัด

โทรศัพท์ : 0 2323 0714 21

โทรสาร :

วิธีการ/ขนส่ง :

ชื่อผู้ประกอบการรายที่ 4 : บริษัท เอกอุทัย จำกัด

☐ ผู้ก่อกำเนิด

หมายเลขประจำตัว : DIWT162100010

☒ ผู้รวบรวมและขนส่ง

ที่อยู่ : 499 หมู่ที่ 1 ตำบล กลางดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

☐ ผู้นำบัตและกำจัด

โทรศัพท์ : 0 4493 8994 5

โทรสาร :

วิธีการ/ขนส่ง :

ชื่อผู้ประกอบการรายที่ 5 : บริษัท เคทิส ปู่อชีวภาพ จำกัด

☐ ผู้ก่อกำเนิด

หมายเลขประจำตัว : จ3-43(1)-44/51นว

☐ ผู้รวบรวมและขนส่ง

ที่อยู่ : ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

☒ ผู้นำบัตและกำจัด

โทรศัพท์ : 056222231

โทรสาร :

วิธีการ/ขนส่ง :

หมายเหตุ ระบุประเภทผู้ประกอบการที่ได้รับดำเนินการจัดการกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากสถานประกอบการของท่าน หากผู้รับจัดการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์อื่นให้ระบุผู้ก่อกำเนิด และให้ระบุกระบวนการที่ใช้ หากผู้รับจัดการเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้นำบัตและกำจัด

ให้ระบุวิธีการขนส่ง และการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นไปใช้

3/24/23, 4:48 PM

iwmb2.diw.go.th/admin/sk3_report.asp?sk_345_id=761009&facreg=%2001103300135%B9%C7&rpt_year=2565

เอกสารลำดับที่ 6

แผนการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

ลงชื่อ



ผู้ประกอบกิจการ โรงงาน



วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566

รายงานคอบสนองและการประเมินผลกระทบต่องังแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

- ☐ เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา
- ☒ ไม่มีเหตุฉุกเฉินระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา

ระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ลงชื่อ

ผู้ประกอบกิจการโรงงาน

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2566

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ สก1(E)-31714/2565

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

เลขทะเบียน โรงงาน 3-11(3)-1/35นว

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสของเสีย	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	ลักษณะของภาชนะบรรจุ	ผลการพิจารณา
1	150202	เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน	4	กระสอบ	อนุญาต
2	120101	เศษเหล็ก	150	ลานกองเก็บ	อนุญาต
3	160708	ถังน้ำมันหล่อลื่นที่หมดแล้ว	3	อาคารมีหลังคา	อนุญาต
4	150102	บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสสารเคมี	3	อาคารมีหลังคา	อนุญาต
5	160215	แบตเตอรี่	1	ถัง	อนุญาต
6	020499	กากตะกอนหมักกรอง	31000	บ่อเก็บ	อนุญาต
7	020499	ขี้เถ้า	90000	บ่อเก็บ	อนุญาต
8	040102	กากปูนขาว	1500	บ่อปูนขาว	อนุญาต
9	160215	หลอดไฟ	1	ถัง	อนุญาต

รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ในโรงงาน ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ออกให้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ อก.6501-18758

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-11(3)-1/35นา

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการ กำจัด	ทะเบียนโรงงาน ผู้รับดำเนินการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	02 04 99	กากตะกอนหมักกรอง	30000	083	จ3-43(1)-44/51นว	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินพุตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



วิธีการกำจัด

- 011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
- 021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
- 031 เป็นวัตถุอันตราย
- 032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
- 033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
- 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ
- 041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
- 042 ทำเชื้อเพลิงผสม
- 043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
- 044 เป็นวัตถุอันตรายในเคาปาปูนซีเมนต์
- 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งวิธีอื่นๆ
- 051 เข้ายกระบวนกรนำตัวทำลายกลับมาใหม่
- 052 เข้ายกระบวนกรนำโลหะกลับมาใหม่
- 053 เข้ายกระบวนกรคืนสภาพกรด/ด่าง
- 054 เข้ายกระบวนกรคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
- 059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับมาใหม่
- 061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
- 062 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
- 063 บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ

- 064 บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
- 065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- 066 เข้ายระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- 067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
- 068 ปรับเสถียร/ ครึ่งทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
- 069 วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
- 071 ฝังกลบดินหรือในหลุมฝังกลบ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย
- 073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
- 074 เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
- 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
- 076 เผาทำลายรวมในเตาเผาปูนซีเมนต์
- 077 อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดิน ได้ทะเล แนวเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
- 079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
- 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
- 082 ถมทะเลหรือที่ถม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 083 หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
- 084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

เหตุการณ์ไม่อนุญาต

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือเหตุประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการ โรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
- 07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุการณ์อื่นๆ

- 99 อื่นๆ ระบุ

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่

สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือผู้ถือกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมาบำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
- 23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา/ก.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- 1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- 2. หากท่านสนใจนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
Uniform Hazardous Waste Manifest

แบบกำกับการขนส่ง 02
65AEKH070204
หมายเลขกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No.

1. ส่วนของผู้ก่อเกิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator						
1) ชื่อ : name บริษัท ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้ก่อเกิดของเสียอันตราย : Generator ID: 052300043 สถานที่ตั้ง : 448 หมู่ 10 ต.ลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 30140 โทรศัพท์ : Phone 02-6127452 โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency						
3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter รายชื่อ 1 ชื่อบริษัท : Company name บริษัท เอกฉัตร จำกัด เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID: DIW-T-162100010 รายชื่อ 2 ชื่อบริษัท : Company name เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID						
4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment/Storage/Disposal Facilities (TSDFs) เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Disposer's ID ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เอกฉัตร จำกัด ☒ โรงงานอุตสาหกรรม : DIW-D-147000013 ☐ โรงงานกระดาษ : DIW-D-052100013 ☐ โรงงานพาราไธร์ด 3-105-1/45 พท						
5) ชนิดของเสีย : Type of Waste ☐ ของเสียอันตราย : Hazardous Waste คนประเภทการควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย (พ.ศ. 2548)						
6) รายละเอียดของเสียอันตรายที่ขนส่ง : รายการของเสียอันตรายที่ขนส่ง : รายการของเสียอันตรายที่ขนส่ง						
ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย อันตราย : Waste ID.	ภาชนะที่บรรจุ : Containers จำนวน : NO.	ชนิด : Type	ปริมาณสุทธิ Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/Vol
1	กากของเสีย	15 01 10 HM	1	Box	200	Kg
2	กากของเสีย	15 02 02 HM			3840	Kg
3	กากของเสีย	15 02 15 HA			480	Kg
รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid กิโลกรัม/ตัน : Kgs/Tons						
7) การปฏิบัติที่ลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handling Instructions and additional information						
8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Generator Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation						
ลงชื่อ : Generator's name ศิริพงษ์ วัฒนพงศ์ลายเซ็น : Signature ศิริพงษ์ วันที่ : Date 6 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65 เวลา : Time 11:30						
2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter						
1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name บริษัท เอกฉัตร จำกัด เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-162100010 โทรศัพท์ : Phone (044) 938 994-5 โทรสาร : Fax (044) 938 996 กรณีฉุกเฉิน : Emergency 096-3767873						
2) พาหนะที่ใช้ Vehicle ☒ รถบรรทุก Truck ☐ Roll off ☐ Luggage ☐ เหนือ ☐ ตัวไป ☐ 6 ล้อ 6-wheel ☒ 10 ล้อ 10-wheel ☐ 18 ล้อ Full or Semi trailer ☐ อื่นๆ Other						
3) เลขทะเบียน พาหนะ : Vehicle ID 7-1102-3621						
4) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations						
โดยขนส่งจากจังหวัด : From กาญจนบุรี ไปยังจังหวัด To กรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ชม./วัน : hours/day						
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name ศิริพงษ์ วัฒนพงศ์ลายเซ็น : Signature ศิริพงษ์ วันที่ : Date 6 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65						
5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name เลขทะเบียนผู้ขนส่ง : Transporter's ID โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency						
6) พาหนะที่ใช้ Vehicle ☐ รถบรรทุก Truck ☐ Roll off ☐ Luggage ☐ เหนือ ☐ ตัวไป ☐ 6 ล้อ 6-wheel ☐ 10 ล้อ 10-wheel ☐ 18 ล้อ Full or Semi trailer ☐ อื่นๆ Other						
7) เลขทะเบียน พาหนะ : Vehicle ID						
8) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ : Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations						
โดยขนส่งจากจังหวัด : From กาญจนบุรี ไปยังจังหวัด To กรุงเทพมหานคร ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ชม./วัน : hours/day						
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date เดือน : Month พ.ศ. : Year						
3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บกัก บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDF's						
1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name 99 ม. 4 ต.สามบึง อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 30210 สถานที่กำจัด : TSDF's address 499 ม. 1 ต.ลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 30330 39 ม. 4 ต.ลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี 30330 โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency						
2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID โรงงานอุตสาหกรรม : DIW-D-147000013 โรงงานกระดาษ : DIW-D-052100013 โรงงานพาราไธร์ด 3-105-1/45 พท						
3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I received the reference load. น้ำหนักสุทธิที่ได้รับจริง : ตัน และสามารถกำจัดของเสียได้ตามระยะเวลา : Treatment period วัน : day เดือน : month ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste						
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date 6 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65 เวลา : Time						
4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ปริมาณ : Quantity การดำเนินการ : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action วันที่ส่งคืน : Date returned (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no ชื่อผู้ดำเนินการ : TSDF's name ลายเซ็น : TSDF's Signature						

ภาคผนวก ญ

รายงานจำนวนพนักงานของบริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด จำนวน 1,770 ราย