

ภาคผนวก ต

เขตบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

เอกสารชี้แจงกรณีโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล
ของบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
KASET THAI INDUSTRY SUGAR CO., LTD.

ที่ รจ.33/2555

3 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ชี้แจงกรณีโครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1009.8/10877
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 13 ชุด


เนื่องด้วยทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งผลการพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2554 มานั้น ระบุว่าทางโรงงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ทางบริษัท เกษตรไทย-อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ไคร่ขอเรียนชี้แจงในแต่ละประเด็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม



ค้นเรื่อง :



ผู้พิมพ์ :

แจ้งว่าที่ตรวจ - จัดเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักงาน : 24 อาคารเอกอภินิหารดิเรกดิเรก ถนน 10400 โทร. 0-2692-0869-73 แฟกซ์ 0-2246-9140 OFFICE: 24 Asatphol Bldg, Vibhavadi Rangit, Din Daeng, BKK. 10400 Tel. 0-2692-0869-73 Fax : 0-2246-9140 33

โรงงาน : 1/1 หมู่ 14 ต.หนองโพ อ.ดงใหญ่ จ.นครสวรรค์ 60140 โทร. 0-5633-8123-5 แฟกซ์ 0-5633-8126 FACTORY : 1/1 Moo 14 Nongpo, Amphur Takon, Nakhonsawan 60140 Tel. 0-5633-8123-5 Fax 0-5633-8126

E-mail : tissugar@tis-sugar.com

ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

ของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙

๑. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑.๑ การขนส่งผลิตภัณฑ์หลัง ๑๙.๐๐ น.

๑.๒ การบันทึกการนำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์

๒. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ให้โครงการหลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา ๑๙.๐๐ น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๘ กับหมายเลข ๓๓๒๙

๔.๒ ให้โครงการเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องมือวัดน้ำ เพื่อบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อย
ของโครงการ

๔.๓ ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ให้โครงการเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บ่อเกรอะ-บ่อซึม
และบ่อรองรับน้ำเสียในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

๔.๔ หากโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องเสนอ
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

๔.๕ โปรดแจ้งผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ฉบับต่อไป



สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือชี้แจง โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติม และใคร่ขอชี้แจงในแต่ละประเด็น เพื่อให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณา ดังนี้

1. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการยังแสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ชัดเจนเพียงพอ ในประเด็นต่อไปนี้

1.1 การขนส่งผลิตภัณฑ์หลัง 19.00 น.

1.2 การบันทึกน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ให้โครงการหลีกเลี่ยงการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงพักผ่อนของชุมชนรอบข้าง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3328 กับ หมายเลข 3329

คำชี้แจง

ทางโครงการได้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3328 กับ หมายเลข 3329 เป็นเส้นทางหลัก ในการขนส่งผลิตภัณฑ์หลังเวลา 19.00 น. เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนช่วงเวลาในการพักผ่อนของชุมชนบริเวณรอบข้าง

4.2 ให้โครงการเร่งการดำเนินการติดตั้งเครื่องมิเตอร์วัดน้ำ เพื่อบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ

คำชี้แจง

ทางโครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องมิเตอร์วัดน้ำเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 1) แต่เนื่องจากยังไม่มีการจัดบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการบันทึกปริมาณการนำน้ำทิ้งไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยของโครงการในรายงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ต่อไป



รูปที่ 1 เครื่องมิเตอร์วัดน้ำ

4.3 ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ให้โครงการเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บ่อเกรอะ-บ่อซึม และบ่อรองรับน้ำเหลืองในบริเวณตามรอยต่อของท่อต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

คำชี้แจง

ในการเสนอรายงานฯ ครั้งถัดไป ทางโครงการจะเพิ่มเติมภาพถ่ายในประเด็นต่างๆ (ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3)



รูปที่ 2 บ่อเกรอะ-บ่อซึม




รูปที่ 3 บ่อรองรับน้ำเหลืองบริเวณรอยต่อท่อต่างๆ

4.4 หากทางโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจง

ทางโครงการไม่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หากทางโครงการมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณา ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

แผนผังถังเก็บโมลาสและบ่อ Spray Pond



NO.	NAME
1.	CEO
2.	REFINE SUGAR WARE HOUSE(OLD)
3.	REFINE SUGAR WARE HOUSE(NEW)
4.	SIC (NEW)

TITLE	GENERAL LAYOUT
DETAIL	SUG & SUGAR WARE HOUSE
SECTION	KASET THAI SUGAR CO.,LTD.
DESIGN	CHECKED
APPROVED	FILE NO.
DATE	SCALE
20-10-11	1:1500
DESIGNER	PROJECT
ARCHITECT	SHEET

ภาคผนวก ๖

แผนผังพื้นที่สีเขียว

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

เล่มที่ 25

เลขที่ 51

ใบอนุญาตเลขที่ ๑ / 46

วันที่ 31 ธ.ค. 46



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 23 พ.ร.บ. 1 พ.ศ. 23
ผู้ว่าการการกองตรวจการขนส่งทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่ หัวหน้าสำนักงานการขนส่ง ผู้ได้รับมอบอำนาจเจ้าท่า
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้ นาย วิชว ไทโคกยานนท์

ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ 156/6 ถนน มุ่งรชนเขต ตำบล/แขวง- บ้านนา
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด พิษณุโลก ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ
ประเภท อ่างเก็บน้ำ

วัตถุประสงค์ เพื่อขุดน้ำไปใช้ในกิจการของบริษั เชนไวรอนเมนต์ลิต แอนด์เพเปอร์

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
หน้าที่ดิน ส.ราชชนกของนายณิม ตำบล/แขวง- พนมพิสัย
อำเภอ/เขต พนมพิสัย จังหวัด นครราชสีมา โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ (นาย วิชว ไทโคกยานนท์)
(หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ-1 สาขา นครราชสีมา)


หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ-1 สาขา นครราชสีมา

เงื่อนไข

- ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด
- ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำความผิดทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หรือเดือดร้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้
จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่า
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่า
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อ
ประโยชน์สำคัญของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแก่สาธารณะ ให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาอันควร และจะเรียกชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ของทางราชการก็ได้

- ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำให้เป็นไปตามแบบที่ได้
รับอนุญาต หรือใช้สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได้
- ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาต
- ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่น ๆ
 1. ในก่อสร้างตัวอาคารโรงสูบน้ำแบบฝัง (ครึ่ง)
 2. ต้องผูกสัญญา และเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยในกรณีเงินเรือทั้งกลางวันและกลางคืน
 3. ขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำ
- ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้
 ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
 ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการก่อสร้าง
 ขั้นตอนที่ ๓ หลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จ
 ขั้นตอนที่ ๔

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้น
ทุกประการ



ผู้รับใบอนุญาต
81, 82, 46

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบตามขั้นตอนในข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นดังต่อไปนี้
ครั้งที่ ๑

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๒

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๓

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ ๔

(ลงชื่อ)

การบันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่นำไปใช้ประโยชน์

การบันทึกปริมาณน้ำทิ้งที่นำมาใช้ประโยชน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

วันที่	ครั้งก่อน	วันนี้	ปริมาณ(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	-	-	-	
4	4152306	4172859	20,553.00	
5	-	-	-	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
10	-	-	-	
11	4172859	4206897	34,038.00	
12	-	-	-	
13	-	-	-	
14	-	-	-	
15	-	-	-	
16	-	-	-	
17	-	-	-	
18	4206897	4239587	32,690.00	
19	-	-	-	
20	-	-	-	
21	-	-	-	
22	-	-	-	
23	-	-	-	
24	-	-	-	
25	4239587	4258593	19,006.00	
26	-	-	-	
27	-	-	-	
28	-	-	-	
29	-	-	-	
30	-	-	-	
31	4258593	4291298	32,705.00	

เรื่องร้องเรียนและการแก้ไขเรื่องร้องเรียน



KTIS
More Than Sugar

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116

Environmental Complaints

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

1. ปัญหา : ควันดำ และมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก

2. การแก้ไข

1. จากฝุ่นละอองจากการจราจร เกิดจากรถบรรทุกอ้อยที่วิ่งเข้า-ออกโรงงาน

-เพิ่มความถี่รถน้ำในการฉีดพรมเส้นทางรอบโรงงาน ทั้งด้านในโรงงาน และด้านนอกชุมชน

-จัดวางแนวกั้น เพื่อให้รถบรรทุกเข้าและจอดเฉพาะบริเวณที่โรงงานกำหนดเท่านั้น

-จัดคิวรถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน เพื่อลดความหนาแน่นของรถที่เข้าโรงงาน

2. จากเขม่าควันฟุ้งกระจายจากกระบวนการผลิต เกิดจากท่อน้ำไประบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัด

มลพิษทางอากาศ มีการรั่วซึม น้ำที่ต้องเข้าระบบไม่สามารถไปจับดักฝุ่นได้ ทำให้ระบบทำงานไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ

-หยุดระบบในช่วงล้างเครื่อง เพื่อเข้าซ่อมแซมระบบท่อน้ำ Wet Scrubber ปัจจุบันซ่อมแซมแล้ว

3. หน่วยงานติดตาม : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

สำนักงาน : 24 อาคารเอกพล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Office : 24 Ekphol Bldg., Vibhavadi Rangsit Rd., Ratchadaphisek, Dindeang, Bangkok 10400, Thailand

โรงงานเกษตรไทย : 1/1 หมู่ 14 ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Kaset Thai Factory : 1/1 Moo 14 Nong Pho Sub-District, Taklee District, Nakhonsawan Province 60140, Thailand
www.ktisgroup.com

โทรศัพท์ : 0-2692-0869-73
Tel : [+66]2692-0869-73

โทรศัพท์ : 06-2310-0311
Tel : [+66]6-2310-0311

โทรสาร : 0-2246-9121
Fax : [+66]2246-9125

โทรสาร : 0-5633-8124
Fax : [+66]5633-8126

หมายเหตุ: ในช่วงปลายปี 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
สถิติการร้องเรียน และสถิติการเกิดเหตุขัดข้องหรือหยุดทำงาน
ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ย้อนหลัง 3 ปี

เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี อย่างน้อย 3 ปี

ลำดับ	รายการ	2564		2565		2566	
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1	ร่างกายทั่วไป	-	-	1209	75	1126	228
2	การทำงานของตับ	-	-	690	115	706	127
3	การทำงานของไต	-	-	689	116	725	108
4	ดัชนีมวลกาย BMI	-	-	353	929	380	974
5	ระดับน้ำตาลในเลือด	-	-	555	264	608	242
6	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	-	-	1176	105	1162	199
7	เอกซเรย์ปอดและหัวใจ	-	-	1176	99	1255	99
8	การทำงานของปอด	-	-	-	-	-	-

- ปี 64 ไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หัวหน้าแผนกบุคคล ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ

สรุปสถิติการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี

ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มิ.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	0	1	1	1.ฝุ่นและควันดำ
2565	1	0	1	1.ฝุ่นละออง
2566	0	0	0	

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ

สรุปสถิติการเกิดขัดข้องหรือหยุดการทำงานของระบบมลพิษอากาศ


ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มี.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	0	0	0	
2565	0	0	0	
2566	0	0	0	

วิศวกรแผนกหม้อไอน้ำ ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างน้อย 3 ปี

ปี	เดือน		รวม	หมายเหตุ
	ม.ค.-มี.ย.	ก.ค.-ธ.ค.		
2564	7	15	22	
2565	16	7	23	
2566	15	14	29	

หัวหน้าแผนกความปลอดภัย ผู้ให้ข้อมูล	วิศวกรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ	ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบ



บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด

204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์: 0-2322-5758 โทรศัพท์มือถือ: 09-3595-7745 โทรสาร: 0-2322-5759

อีเมลล์: top-class204@hotmail.com