

ภาคผนวก ข-9

ใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาล

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกั้น
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่ ๔๔-๕๐๔๖๒-๐๐๙๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่..... บริษัท มากอตโต จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๔๔๐๔๖๒-๐๐๒๖

ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐ มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๐-๑๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๗

หมู่ที่..... ๕ ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... เลขที่ดิน ๖๒

อำเภอ/เขต..... เส้าไห้..... จังหวัด..... สระบุรี..... เขตเทศบาล/ตำบล..... ตำบลหัวปลวก

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... ธุรกิจ.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๑๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล

ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๓๐ เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่..... ๒๙ เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลายมือชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต

(..... นายสมเกียรติ สลิ้นพูลทอง.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โปรดทราบ

เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน ๑๕ วัน และต้องทำการอุดกั้น
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

กำหนด

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
๓. ต้องคิดค่าธรรมเนียมประจำปีประจำบ่อทุกบ่อ
ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่ ๔๔-๕๐๔๖๒-๐๐๙๖

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่..... บริษัท มากอตโต จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ๔๔๐๔๖๒-๐๐๒๖

ขนาดบ่อน้ำบาดาล..... ๑๕๐..... มิลลิเมตร ความลึก..... ๓๐-๑๕๐ เมตร ตั้งอยู่เลขที่..... โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๗

หมู่ที่..... ๕..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... เลขที่ดิน ๖๒

อำเภอ/เขต..... เส้าไห้..... จังหวัด..... สระบุรี..... เขตเทศบาล/เขต..... ตำบลหัวปลวก

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ..... ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... ๑๕๕๐ =..... ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล

ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่..... ๓๐..... เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๒

สิ้นอายุวันที่..... ๒๙..... เดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลายมือชื่อ)..... ผู้ออกใบอนุญาต

(..... นายสมเกียรติ สนั่นพูลทอง.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกั้น
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ



แบบ นบ.๕

กำหนด

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน
๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่...๔๔-๕๐๙๕๖-๐๐๕๐....

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....บริษัท มากอตโต จำกัด.....

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๔๔๕๖๐๔-๐๐๐๖.....

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.....มิลลิเมตร ความลึก.....๑๐๐.....เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๖ เลขที่ดิน ๑๘

หมู่ที่.....๕.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หัวปลวก

อำเภอ/มณฑล.....เส้าไห้.....จังหวัด.....สระบุรี.....เขตเทศบาล/ชนบท.....ตำบลหัวปลวก

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....ธุรกิจ.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ..... = ๑,๒๖๐ =ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๕๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

สิ้นอายุวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต


(.....นายโกเมศ พทรสอน.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“หมายเหตุเป็นการออกใบอนุญาตใหม่ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒”

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑.	๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<div><p>(นายปริญญ์ ปรีธินพนา)</p><p>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี</p><p>ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล</p></div>	

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕



- คำเตือน**
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน
 ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่...๔๔-๕๐๘๕๖-๐๐๕๑...

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....บริษัท มากอโต จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๔๔๕๖๐๔-๐๐๐๗

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.....มิลลิเมตร ความลึก.....๑๐๐.....เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๕

หมู่ที่.....๕.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หัวปลวก

อำเภอ/เขต.....เส้าไห้.....จังหวัด.....สระบุรี.....เขตเทศบาล/อําเภอ.....ตำบลหัวปลวก

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....ธุรกิจ

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....= ๑,๒๖๐ =.....ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๘.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๔

สิ้นอายุวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....นายโกเมศ พุทธิสอน.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมายเหตุ:เป็นการออกใบอนุญาตใหม่ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑.	๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<div>(นายปรเมศวร์ งามประเสริฐ)</div> <div>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี</div> <div>ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล</div>	

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕



- คำเตือน**
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน
 ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่...๔๔-๕๐๙๕๖-๐๐๔๘...

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....บริษัท มากอดโต จำกัด.....

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๔๔๕๖๐๔-๐๐๐๔.....

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.....มิลลิเมตร ความลึก.....๑๐๐.....เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๓๙ เลขที่ดิน ๒๐

หมู่ที่.....๕.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หัวปลวก.....

อำเภอ/เขต.....เสาไห้.....จังหวัด.....สระบุรี.....เขตเทศบาล/อบต.....ตำบลหัวปลวก.....

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....ธุรกิจ.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....= ๑,๒๖๐ =.....ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

สิ้นอายุวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต


(.....นายโกเมศ พทอสอน.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“หมายเหตุเป็นการออกใบอนุญาตใหม่ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒”

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑.	๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<div><p>(นายประจักษ์ ใจสระพรหม)</p><p>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี</p><p>ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล</p></div>	

โปรดทราบ
เมื่อท่านเลิกใช้น้ำบาดาล ท่านจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
ทราบภายใน 15 วัน และต้องทำการอุดกลบ
บ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์
ตั้งแต่กันบ่อจนถึงปากบ่อ

แบบ นบ.๕



- คำเตือน**
๑. ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
 ๒. ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน
 ๓. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อทุกบ่อ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่...๔๔-๕๐๙๕๖-๐๐๔๙....

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....บริษัท มากอดโต จำกัด.....

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....๔๔๕๖๐๔-๐๐๐๕.....

ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....๑๕๐.....มิลลิเมตร ความลึก.....๑๐๐.....เมตร ตั้งอยู่เลขที่.....โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๓๙ เลขที่ดิน ๒๐.....

หมู่ที่.....๕.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....หัวปลวก.....

อำเภอ/เขต.....เส้าไห้.....จังหวัด.....สระบุรี.....เขตเทศบาล/อบต./.....ตำบลหัวปลวก.....

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....ธุรกิจ.....

ข้อ ๒ ต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าเดือนละ.....= ๑,๒๖๐ =.....ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ กรณีใช้น้ำบาดาลเพื่อบริโภคต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๒๕.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.๒๕๖๔.....

สิ้นอายุวันที่.....๒๕.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....นายเกษมศ พทรสอน.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่ง.....
ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“หมายเหตุเป็นการออกใบอนุญาตใหม่ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒”

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ
๑.	๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<div style="text-align: center;">  <p>(นายประทีป อัมระพรหม)</p> <p>ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี</p> <p>ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล</p> </div>	

ภาคผนวก ข-10

เอกสารขออนุญาตระบายน้ำฝนส่วนเกินออกนอกโรงงานในช่วงฤดูฝน
ต่อเทศบาลตำบลหัวปลวก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขออนุญาตระบายน้ำฝนส่วนเกินออกนอกโรงงานในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2566
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีฝนตกชุก บริษัท มากอตโต จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องสูบน้ำฝนส่วนเกินออกนอกโรงงาน โดยทางบริษัทฯ จะทำการสูบน้ำจากบ่อหนองน้ำฝนของโครงการก่อนที่จะฝนจะตกเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ

ในการนี้จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตระบายน้ำฝนส่วนเกินออกนอกโรงงานระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2566 ซึ่งในระหว่างนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอแอลเอส แลบอลาทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการและได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อหนองน้ำ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และจะนำส่งผลเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มากอตโต จำกัด

นายชูชัย คัมภีเจริญพร
ผู้อำนวยการโรงงาน

นิตยา น...

ผู้ประสานงาน : น.ส.ปาณิศา ศิริบุรณย์ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอม โทร 083 559 1295

ภาคผนวก ข-11

เอกสารการขุดลอกคลองระบายน้ำ

Purchase Order

PO number : 4800932412

Order date : 21/03/2023

Delivery date : 03/04/2023

Dear Sir or Madam,
We hereby ask you to deliver the following goods in accordance with our General Purchasing Conditions and Code of Ethics available on our website www.magotteaux.com.
Please indicate purchase order / contract reference on every document.

Vendor : 432411

J.J.POWER LIMITED PARTNERSHIP
47/5 ม.7 ต.จำป่า อ.ท่าเรือ
13130 - จ.พระนครศรีอยุธยา
Thailand
jjpower2014@hotmail.com

Invoicing address : MTH1

MAGOTTEAUX CO.,LTD.
14 Moo 3 Suwannasorn Road Bualoy Nongkae
18230 - Saraburi
Thailand

Delivery address :

MAGOTTEAUX CO.,LTD SAOHAI
9 Moo 5 Huapluk Saohai
18160 - Saraburi
Thailand

Terms of payment : within 30 days Due net from invoice date**Terms of delivery :****Additional comments :**

ส่งงานติดต่อกับ คุณเอก พ.

ITEM	DESCRIPTION	QTY	PRICE/UNIT	TOTAL PRICE	CUR
10	จ้างลอกคลองบริเวณรอบภายในโรงงาน Tax Code : V7 JJ.013/2566	1 SER	27,500.00 THB/ 1 SER	27,500.00	THB
20	จ้างลอกท่อระบายน้ำรอบอาคารโรงงาน Tax Code : V7 JJ.014/2566	1 SER	33,700.00 THB/ 1 SER	33,700.00	THB
30	จ้างลอกคลองส่งน้ำหน้าโรงงาน Tax Code : V7 JJ.015/2566	1 SER	37,800.00 THB/ 1 SER	37,800.00	THB

Total net value excl. TAX : 99,000.00 THB**Tax Information:**

	Tax code	VAT(%)	GOODS VALUE	VAT VALUE	TOTAL VALUE	CUR
	V7	7.00	99,000.00	6,930.00	105,930.00	THB
TOTAL VALUE			99,000.00	6,930.00	105,930.00	THB

Total value all TAX included: 105,930.00 THB**Person of contact :**

TANAPORN PORNAN

Tel : +66(0)82 239 9999 EXT 438

Mail : tponan@magotteaux.com

MAGOTTEAUX Co.,Ltd. - Head Office: 14 Moo 3 Suwannasorn Rd., Bualoy, Nongkae, Saraburi 18230 - Thailand

Tel: +66 (0) 36 383 570-3 , +66 (0) 82 239 9999 Fax: +66 (0) 36 383 575

www.magotteaux.com - VAT Registration: 0 1055 33138 86 1

Accredited certifications: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 50001:2018

Purchase Order

PO number :

4800932412

Order date :

21/03/2023

Delivery date :

03/04/2023

Remarks:

1. The goods delivered must be in accordance with the details specified in the Purchase Order, in terms of quantity, type of materials, specifications and other conditions.
2. The subcontractor who is hired to perform the duty in the area of Magotteaux's company need to strictly comply with the company safety regulations and labor laws.

Person of contact :

TANAPORN PORNAN

Tel : +66(0)82 239 9999 EXT 438

Mail : tponan@magotteaux.com

MAGOTTEAUX Co.,Ltd. - Head Office: 14 Moo 3 Suwannasorn Rd., Bualoy, Nongkae,
Saraburi 18230 - Thailand

Tel: +66 (0) 36 383 570-3 , +66 (0) 82 239 9999 Fax: +66 (0) 36 383 575

www.magotteaux.com - VAT Registration: 0 1055 33138 86 1

Accredited certifications:ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 50001:2018

Purchase Order

PO number : 4800948323

Order date : 09/06/2023

Delivery date : 26/06/2023

Dear Sir or Madam,
We hereby ask you to deliver the following goods in accordance with our General Purchasing Conditions and Code of Ethics available on our website www.magotteaux.com.
Please indicate purchase order / contract reference on every document.

Vendor : 432411

J.J.POWER LIMITED PARTNERSHIP
47/5 ม.7 ต.จำป่า อ.ท่าเรือ
13130 - จ.พระนครศรีอยุธยา
Thailand
jjpower2014@hotmail.com

Invoicing address : MTH1

MAGOTTEAUX CO.,LTD.
14 Moo 3 Suwannasorn Road Bualoy Nongkae
18230 - Saraburi
Thailand

Delivery address :

MAGOTTEAUX CO.,LTD SAOHAI
9 Moo 5 Huapluk Saohai
18160 - Saraburi
Thailand

Terms of payment : within 30 days Due net from invoice date**Terms of delivery :****Additional comments :**

ส่งงานติดต่อกับคุณเอก พ.

ITEM	DESCRIPTION	QTY	PRICE/UNIT	TOTAL PRICE	CUR
10	จ้างรอกคลองระบายน้ำหน้าโรงงาน Tax Code : V7 JJ.039/2566	1 SER	20,000.00 THB/ 1 SER	20,000.00	THB

Total net value excl. TAX : 20,000.00 THB**Tax Information:**

	Tax code	VAT(%)	GOODS VALUE	VAT VALUE	TOTAL VALUE	CUR
	V7	7.00	20,000.00	1,400.00	21,400.00	THB
TOTAL VALUE			20,000.00	1,400.00	21,400.00	THB

Total value all TAX included: 21,400.00 THB**Remarks:**

- The goods delivered must be in accordance with the details specified in the Purchase Order, in terms of quantity, type of materials, specifications and other conditions.
- The subcontractor who is hired to perform the duty in the area of Magotteaux's company need to strictly comply with the company safety regulations and labor laws.

Person of contact :

TANAPORN PORNAN

Tel : +66(0)82 239 9999 EXT 438

Mail : tponan@magotteaux.com

MAGOTTEAUX Co.,Ltd. - Head Office: 14 Moo 3 Suwannasorn Rd., Bualoy, Nongkae,
Saraburi 18230 - Thailand

Tel: +66 (0) 36 383 570-3 , +66 (0) 82 239 9999 Fax: +66 (0) 36 383 575

www.magotteaux.com - VAT Registration: 0 1055 33138 86 1

Accredited certifications: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 50001:2018

ภาพกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำปี 2566



ภาคผนวก ข-12

เอกสารฎระเบียบการจราจรภายในบริเวณพื้นที่โครงการ
และเอกสารแสดงเส้นทางการเดินรถและพื้นที่จอดรถ




พฤติกรรมที่ปลอดภัย
เป็นความรับผิดชอบของทุกคน



Safety behavior is the responsibility of each of us.

บัตรอนุญาตรถ เข้า-ออกโรงงาน รถผู้มาติดต่อ/VISITOR



ข้อปฏิบัติในเขตโรงงาน

- 1 ต้องติดบัตรไว้ในที่มองเห็น ชัดเจนตลอดเวลา
- 2 ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- 3 แลกบัตรคืนที่ รปภ.ทุกครั้งเมื่อออกนอกโรงงาน
- 4 ห้ามเข้าในอาคารหวงห้ามและพื้นที่อันตรายก่อนได้รับอนุญาต
- 5 กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ รปภ.วิทยุ ช่อง.68 และศูนย์ความปลอดภัย
- 6 ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายและกฎระเบียบ MCLอย่างเคร่งครัด

A.เครื่องชั่ง B.ศูนย์ความปลอดภัย/ห้องพยาบาล
C.โรงอาหาร D.ช่องเก็บขยะ E.ช่องเก็บวัตถุดิบ
F.Fire Pump G.อาคารประปา H.อาคารซ่อมบำรุง
I.สำนักงานบริหาร J.ลานจัดส่ง
จุดรวมพล 1 ถึง 2 (Meeting Point) ☺

Traffic sign MCL 3

