

ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
สำเนการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ของโครงการ

ภาคผนวก ก-2

สำเนาการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลขที่ : BLCP-SHE-2023-0074

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ตามที่ โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ รว 0804/2305 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งรายงานให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The document has been received

ลงชื่อ.....วันที่ ๐๘/๐๖

(Received by) (Date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธนา เจริญวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 038-918507 , 038-918687

Email: environment@blcp.co.th

เลขที่ : BLCP-SHE-2023-0071

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2X700 เมกกะวัตต์ (ระยะดำเนินการ) และ โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

อ้างถึง 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2X700 เมกกะวัตต์ (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 4 ชุด
2. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2X700 เมกกะวัตต์ ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามหนังสือเลขที่ วว 0804/327 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2X700 เมกกะวัตต์ ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วส่งมาด้วย

ได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The document has been received

ลงชื่อ..... วันที่ ๑๘/๗

(Received by) (Date)

จึง...

เลขที่ : BLCP-SHE-2023-0073

24 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

อ้างถึง 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ฉบับ และแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 3 แผ่น

ตามที่ โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ว 0804/2305 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อนำส่งต่อไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 ดังสิ่งที่อ้างถึง 1) และ 2)

ได้รับเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

The document has been received

ลงชื่อ.....วันที่ 31.7.66

(Received by) (Date)

จึง...

ยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256607-1372
ชื่อโครงการ : โครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้า BLCP
รอบรายงาน : ม.ค 66 - มิ.ย. 66
วันที่ยื่นรายงาน : 31/07/2566
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 1813
ผู้ยื่นรายงาน : สนิษฐา ชันธะบัลลัง
อีเมล : environment@blcp.co.th
โทรศัพท์ : 0897905357



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

ภาคผนวก ก-3

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี



คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ ๓๙๙ /๒๕๔๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ด้วยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุดระยะ ๒ เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจากมติของคณะทำงาน ติดตามผลการแก้ไข
เหตุเดือดร้อนรำคาญ เรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งสอดคล้องกับเจตจำนงค์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๔๕ ได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า จึงให้
แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. นายวิระ มวีจักขณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนจังหวัดระยอง | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด (๓ ท่าน) | กรรมการ |
| ๘. นายนิติกร ดันดิธรรม | กรรมการ |
| ๙. ผู้แทนชุมชนมาบตาพุด ๕ ท่าน | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกฤตยาพร ทัพพะทัต | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/ คณะกรรมการฯ

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณาและศึกษารายละเอียด ปัญหา ด้านมลพิษของโครงการ และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของชาวมาบตาพุด
 ๒. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ชาวชุมชนมาบตาพุดได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สามารถติดตามการดำเนินงานของโครงการได้ต่อเนื่อง ทั้งขณะก่อสร้างและขณะดำเนินการ
 ๓. เป็นเวทีให้ชาวชุมชนมาบตาพุดใช้เป็นเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 ๔. แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากหน่วยงาน หรือจากชุมชนที่เกี่ยวข้องและกำหนดตัวบุคคล
ที่เป็นผู้แทนชุมชนตามความเห็นของชุมชนและตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม



คำสั่งเทศบาลเมืองมาตาฟุด

ที่ ๑๑ / 2546

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการโรงไฟฟ้าบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด

ด้วยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2545 ได้มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการไตรภาคี จำนวน 8 ท่าน เพื่อตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ บริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด นั้น

นายกเทศมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการฯ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ✓ 1. นายรังษี สวงรักษากุล | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาตาฟุด |
| ✓ 2. นายจำเนียร ไตรลักษณ์ | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาตาฟุด |
| ✓ 3. นายนิรุติ ดวงประเสริฐ | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมาตาฟุด |
| ✓ 4. นายอริญ แจ่มแจ้ง | ผู้แทนชุมชนหนองแฟบ |
| ✓ 5. นายเจริญ เดชคุ้ม | ผู้แทนชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม |
| ✓ 6. นายทิวา เพาะปลุก | ผู้แทนชุมชนชอยร่วมพัฒนา |
| ✓ 7. นายจิราวัฒน์ ใจตั้ง | ผู้แทนชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ |
| 8. นายปัญญา พิษพันธ์ | ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา |

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท บี แอล ซี พี เพาเวอร์ จำกัด ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546



(นายชานนท์ ชลสรานนท์)
นายกเทศมนตรีเมืองมาตาฟุด

ท่าเสา

02 209 0698

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๓-๒๕๗๔ โทรสาร ๒๕๓-๒๕๗๕

อก ๐๕๐๗.๑/ว ๓๕ ๑

๙ กันยายน ๒๕๔๕

แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามหนังสือของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ BLCP no.๐๒/๑๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่บริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาฟุด ระยะ ๒ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้มีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัทฯ จึงยินดีและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ อันเป็นเวทีที่ชาวชุมชนมาตาฟุดจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตามที่ชุมชนมาตาฟุดได้เสนอในการประชุมคณะทำงานติดตามผลการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาตาฟุด เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๕ และให้สอดคล้องกับเจตจำนงของคณะรัฐมนตรีสัญญา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ บริษัทฯ จึงได้นำเสนอ เพื่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งนำเสนอให้แต่งตั้ง นายวิระ มาวิจักขณ์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการไตรภาคีฯ ดังกล่าว

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาดำเนินการ และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบให้การนิคมอุตสาหกรรมฯ พิจารณาดำเนินการ

การนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามที่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นำเรียนเสนอ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีฯ เพื่อตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ดังที่แนบ

/ จึงเรียนมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรโปรดนำเรียน ขพพช. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อโปรดนำเรียน ขพพช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคีฯ โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ตามร่างคำสั่งที่แนบต่อไป

(นางอัญชลี ชวนิชย์)

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรียน ขพพช. รรมช.อก

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน ขพพช. รรมว.อก. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคีโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด



ชวน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3861 2038 โทรสาร 0 3880 8178

ที่ รย 0034(1)/55๕๔

วันที่ ๑๕ ตุลาคม 2545

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี และเชิญประชุม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เรื่องเดิม

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer)
หรือเรียกว่า IPP ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐ

รายละเอียดโรงไฟฟ้า

- ผลิตกระแสไฟฟ้า มีกำลังผลิต 1,400 เมกกะวัตต์
- เงินลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาทสหรัฐ
- ใช้ถ่านหินคุณภาพดี ประเภทบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง
- ใช้พื้นที่ถมทะเลในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ข้อเท็จจริง

ได้รับการคัดค้านจากราษฎรในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด เกรงจะก่อปัญหาครบถ้วนชุมชน
เนื่องจากระยะ 2 ปีที่ผ่านมา โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้ก่อปัญหากลั่นแกล้งชุมชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของโครงการ
โรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ขึ้น โดยมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ (คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 398/2545 ลงวันที่ 27 กันยายน 2545)

คณะกรรมการไตรภาคี จะประชุมครั้งแรกในวันที่ 30 ตุลาคม 2545 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

๒๙๓๔๕
๑๐.๔๕๖
๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบ และมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีต่อไป

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๐.๕๕๖
๖๗

(นายบัณฑิต รัตติยเจริญ)

อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

๒๙๓๔๕

(นายพนัส เกื้อฉาย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

๒๙๓๔๕

(นายประศักดิ์ เพ็งงาม)

๒๙๓๔๕

ภาคผนวก ก-4

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ อก ๕๑๐๗.๔/ ๐๗๖

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
๑ ถนนไอ-๑ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือ
ขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๔๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือ
ขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด


ตามที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊สและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่กำกับให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊ส ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่าน
หิน ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการอื่นๆ และกำหนดให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดให้มีการประชุมปรึกษาตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทุก ๓ เดือน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ขอให้
บริษัทฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ องค์ประกอบดังสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ทุกท่านทราบ
๒. โครงการต้องจัดให้มีการประชุมประจำปี ๒๕๖๐ ภายในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายนและ
เดือนธันวาคม โดยสามารถประสานกำหนดการประชุมได้ที่คุณอภิษฎา โทร ๐๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ
๒๒๐๔ หรือ ๐๘ ๙๘๙๒ ๖๖๙๒ เมื่อได้กำหนดการประชุมแล้วต้องแจ้งให้คุณจุฬา โทร ๐๓๘๖๘๓๓๐๕
ต่อ ๒๒๕ (สทร.) ทราบเพื่อจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ และระเบียบวาระการประชุมต่อไป
๓. โครงการต้องจัดส่งเอกสาร ได้แก่ รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการและ
เลขานุการ (ผอ.สทร.) พิจารณา อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนถึงกำหนดการประชุม

ทั้งนี้ ท่านสามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนรรตน์ รอดประเสริฐ โทร. ๐๘ ๓๒๙๔ ๔๗๔๗ หรือ
นางสาวธัญญรัตน์ พิทักษ์พงศ์ โทร. ๐๙ ๙๑๔๑ ๕๒๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ



(นางสาวนลินี กาญจนามัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๐๕ ต่อ ๑๑๔ โทรสาร ๐ ๓๘๖๘ ๓๓๐๙



คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ ๕๖๓ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ตามที่ได้มีคำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหิน ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รองผู้ว่าการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแล | ประธานกรรมการ |
| สายงานปฏิบัติการ ๓ | |
| ๒. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม | กรรมการ |
| และท่าเรืออุตสาหกรรม | |
| ๓. ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด | กรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ | กรรมการ |
| ๖. ผู้แทนจังหวัดระยอง | กรรมการ |
| ๗. ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด | กรรมการ |
| ๘. ผู้แทนกรมเจ้าท่า | กรรมการ |
| ๙. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง | กรรมการ |
| ๑๐. ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๑. ประธานชุมชนกรอกยายชา หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๒. ประธานชุมชนหนองแฟบ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๓. ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๔. ประธานชุมชนหนองแดงเม หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๕. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน - อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๖. ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน หรือผู้แทน | กรรมการ |

๑๗. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๘. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ หรือผู้แทน	กรรมการ
๑๙. ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา หรือผู้แทน	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	กรรมการ และเลขานุการ
๒๑. ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด บนพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ๒ จังหวัดระยอง ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการอื่นๆ

๒. ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๓. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเชิญเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูล คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น

๕. ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดให้มีการประชุมปรึกษาตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทุกระยะเวลาสามเดือน (๓ เดือน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม)

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก ก-5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



คำสั่งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเรือนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ที่ ๑๕ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเรือนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ตามที่มีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งที่ ๔๖๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือนถ่ายถ่านหิน บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด นั้น

อาศัยอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว จึงเห็นควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก๊ส และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและทำเรือนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี และให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|---------------------------------|
| ๑.๑ | ผู้อำนวยการสำนักงานทำเรือนอุตสาหกรรมมาบตาพุด | ประธานคณะทำงาน |
| ๑.๒ | ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง | คณะทำงาน |
| ๑.๓ | ผู้แทนสำนักงานทำเรือนอุตสาหกรรมมาบตาพุด | คณะทำงาน |
| ๑.๓ | ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๔ | ประธานชุมชนกรอกยายชา หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๕ | ประธานชุมชนหนองแฟบ หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๖ | ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๗ | ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๘ | ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๙ | ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กชุมชนหนองแฟบ หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๑๐ | ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาติ หรือผู้แทน | คณะทำงาน |
| ๑.๑๑ | ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | คณะทำงาน |
| | | และเลขานุการ |
| ๑.๑๒ | ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม | คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

/๒.หน้าที่...

๒. หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและทำรายงานถ่ายถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


๒.๒ ติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและทำรายงานถ่ายถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

๒.๓ พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ตามความจำเป็น ในเรื่องของขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒.๔ คณะทำงาน ฯ ประชุมทุกระยะเวลา ๒ เดือนหรือตามความเหมาะสมของระยะเวลาในการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและทำรายงานถ่ายถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙



(นายวิฑูรย์ อยู่ทิม)

รองผู้ว่าการ

ประธานคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือขนถ่ายถ่านหิน
ของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด