

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คันหนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503,02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 26/07/2023 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 27/07/2023
Analysis Date : 27/07/2023-04/08/2023 **Report Date** : 04/08/2023 **Report No.** : R 05064/66

Parameter	Unit	Method	WC 06412/66 ปอฟักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.6 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	14	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	228 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA,AWWA,WEF Edition23 rd 2017, part4500-NorgB,NH ₃ C	25	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ไม่มีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF23rd2017 ,part5210B,4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017,part 4500-H⁺B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0,วันที่ยังคงใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 23/08/2023 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 23/08/2023
Analysis Date : 23-30/08/2023 **Report Date** : 30/08/2023 **Report No.** : R.05719/66

Parameter	Unit	Method	WC 07200/66 ป้อนน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	18	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	274 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	20	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization - **Observation** ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd2017, part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธ-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธ-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 21/09/2023 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028)

Receive Date : 22/09/2023

Analysis Date : 22-28/09/2023 **Report Date** : 28/09/2023

Report No. : R 06428/66

Parameter	Unit	Method	WC 08111/66 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	14	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	228 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	15	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใส	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-Q C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B

Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramoi Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 13/10/2023 **Sampling By#** : KRISSANA (ว-190-จ-0029) **Receive Date** : 13/10/2023
Analysis Date : 13-19/10/2023 **Report Date** : 19/10/2023 **Report No.** : R 06986/66

Parameter	Unit	Method	WC 08791/66 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.4 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	24	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	278 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization **Observation** **ใสมีตะกอน**

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd, 2017, part 5210B, 4500-O C
 In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
 Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
 # It is outside the scope of ISO/IEC 17025
 * อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก)

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑณ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุขพลุฑณ์ เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 20/11/2023 **Sampling By#** : NITHET (ว-190-จ-0027) **Receive Date** : 20/11/2023
Analysis Date : 20-27/11/2023 **Report Date** : 27/11/2023 **Report No.** : R 07883/66

Parameter	Unit	Method	WC 09905/66 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	19	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	292 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	14	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017 ,part 5210B, 4500-O C

In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B

Limit of Quantification ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด (อาคารประเภท ก)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 26/12/2023 **Sampling By#** : JITTAWEE (ว-190-จ-0028) **Receive Date** : 27/12/2023
Analysis Date : 27/12/2023-05/01/2024 **Report Date** : 05/01/2024 **Report No.** : R 08801/66

Parameter	Unit	Method	WC 11067/66 ปอพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	7.8 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	20	≤ 20
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 30
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	350 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	35	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระวายน้้า : ความเป็นกรดด่าง และคลอรีน



Swimming Pool Daily Checklist
แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) กรกฎาคม 2566

The President (ประธานสโมสร) 2

Date วันที่	Status Record		HCL		Salt		Soda Ash		Filtration		Pump Set		Condition of Equipment / Instrument		Recorded By	Checked By
	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)	CL (4.1-5.0)	PH (7.2-7.6)		
1 6:10	1.5	7.2	3.41													
2 6:10	1.5	7.2	3.4													
3 6:10	1.5	7.2	3.39													
4 8:27	1.5	7.6	3.41													
5 6:00	1.5	7.6	3.45													
6 6:00	1.5	7.6	3.36													
7 6:00	1.5	7.2	3.31													
8 6:00	1.5	7.2	3.40													
9 5:56	1.5	7.2	3.3													
10 6:00	1.5	7.2	3.28													
11 8:27	1.5	7.2	3.33													
12 6:54	1.5	7.6	3.37													
13 7:21	1.5	7.2	3.27													
14 8:22	1.5	7.2	3.26													
15 8:20	1.5	6.8	3.34													
16 8:05	1.5	7.2	3.34													
17 8:18	1.5	7.2	3.4													
18 8:32	1.5	7.2	3.32													
19 8:32	1.5	7.2	3.32													
20 7:43	1.5	7.6	3.34													
21 6:00	1.5	7.6	3.36													
22 6:07	1.5	6.8	3.36													
23 6:46	1.5	7.2	3.35													
24 10:15	1.5	7.2	3.23													
25 6:04	1.5	7.6	3.28													
26 6:03	1.5	7.6	3.28													
27 6:06	1.5	6.8	3.29													
28 5:58	1.5	7.6	3.3													
29 5:52	1.5	7.6	3.4													
30 5:55	1.5	7.6	3.38													
31 5:56	1.5	7.6	3.43													
32 2:20	1.5	7.6	3.42													

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ (โปรดระบุชื่อและรุ่นยี่ห้อ) 18/7/08 SVP-1 (บริษัท สวิสโปรดักส์ จำกัด)

Upper limit monthly / ปริมาณสูงสุดรายเดือน 100000 kg Hypochlorite Add 30% 0.8 Line POC test 3-5 3/2 Line POC test 4-4 3/2 Line POC test 7-7 3/2 Line SOD Ash (Optional) 0.25 kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark NA if not applicable / กรุณา NA ถ้าไม่ใช้
Please Mark ✓ Normal / ✗ Abnormal / ไม่ใช้

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) สิงหาคม/2558

Building / อาคาร

The President (ประธานหอพัก) เขต 2

Date วันที่	Status Record				HCL กรดเกลือ 35% (L)	Salt เกลือ (kg)	Adding / เติม				Condition of Equipment / อุปกรณ์				Recorded By บันทึก		Checked By ตรวจสอบ
	CL (L)	PH	Salt (kg)	CL (L)			Soda Ash โซดาแอส 35% (kg)	Potreat 3.3 โพทรีต 3.3 (kg)	Potreat 4.4 โพทรีต 4.4 (kg)	Potreat 7.7 โพทรีต 7.7 (kg)	Pump Set ปั๊ม	Pressure Tank ถังรับแรงดัน (psi)	Chlorinator Set เครื่องคลอรีน	Ho-1	Ho-2	Ho-3	
1	5.99	1.5	6.8	3.4							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	5.49	1.5	7.6	3.39							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	8.06	1.5	7.8	3.37							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	5.66	1.5	7.2	3.39							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5.49	1	6.8	3.35							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	5.88	1.5	6.8	3.32							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	5.66	1.5	7.2	3.29							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	5.34	1.5	7.6	3.25							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	8.06	1.5	7.6	3.31							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	8.00	1.5	7.6	3.28							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	5.52	1.5	7.6	3.3							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	5.59	1.5	7.6	3.33							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	5.59	1.5	7.2	3.28							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	5.49	1.5	7.6	3.27							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	8.08	1.5	7.2	3.24							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	5.59	1.5	7.2	3.29							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	5.57	1.5	7.2	3.19							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	5.57	1.5	6.8	3.2							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	8.01	1.5	7.2	3.17							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	5.68	1.5	6.8	3.21							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	5.68	1.5	7.2	3.19							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	5.40	1.5	6.8	3.13							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	5.57	1.5	7.2	3.19							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	8.07	1.5	7.6	3.04							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	5.58	1.5	6.8	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	8.03	1.5	7.6	3.05							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	5.47	1.5	7.6	3.05							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	5.55	1.5	7.2	3.11							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	5.55	1.5	7.2	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	5.31	1.5	7.6	3.14							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	8.06	1.5	7.6	3.07							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

บันทึกการดำเนินงานประจำวัน

Used / ใช้น้ำยา / Remaining / เหลือ	0.001 kg	Hypochlorite Acid 35%	0.30 Lw	Pool Heat 3-3	3-18 Lw	Pool Heat 4-4	3-18 Lw	Pool Heat 7-7	3-18 Lw	Pool Heat 8-8	0.05 kg
-------------------------------------	----------	-----------------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark NA (Not applicable / ไม่สามารถใช้) x Abnormal / ผิด

Division	Villecon-ENG
Code	ENG 008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) กันยายน 2566

Building / อาคาร

The President (นาย-ราชพฤกษ์) ไร่ 2

Date วันที่	Time เวลา	Status Record สถานะ		Salt เกลือ	HCL กรดเกลือ 3%	Adding / เติมน้ำ		Filter ฟิวเตอร์		Condition of Equipment / อุปกรณ์			Recorded By ผู้บันทึก	Checked By Tech. Sup. ช่างเทคนิค
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.8)			Poolwater 3 ฟิวเตอร์	Poolwater 4 ฟิวเตอร์	(KG)	(KG)	Pump Set ปั๊มชุด	Pressure Tank ถังแรงดัน (PSI)	Chlorinator Set เครื่องคลอรีน		
1	6.04	1	7.6	3.06						✓	1	1	✓	✓
2	6.03	1	7.6	3.11						✓	1	1	✓	✓
3	5.55	1	7.8	3.05	*					✓	1	1	✓	✓
4	6.24	1	7.8	3.06						✓	1	1	✓	✓
5	6.05	1	7.2	3.06						✓	1	1	✓	✓
6	6.35	1	7.2	3.05						✓	1	1	✓	✓
7	5.56	1	6.8	3.06						✓	1	1	✓	✓
8	6.06	1	7.2	3.1	100					✓	1	1	✓	✓
9	6.12	1	7.2	3.21						✓	1	1	✓	✓
10	6.05	1	6.8	3.16						✓	1	1	✓	✓
11	6.10	1.5	7.2	3.19						✓	1	1	✓	✓
12	6.03	1.5	7.2	3.07						✓	1	1	✓	✓
13	6.48	1.5	7.6	2.97	100					✓	1	1	✓	✓
14	5.51	1.5	7.2	3.32						✓	1	1	✓	✓
15	6.03	1.5	8.2	3.45						✓	1	1	✓	✓
16	5.55	1.5	8.2	3.33						✓	1	1	✓	✓
17	6.04	1.5	8.2	3.57						✓	1	1	✓	✓
18	6.08	1.5	7.8	3.43						✓	1	1	✓	✓
19	6.01	1.5	8.2	3.49						✓	1	1	✓	✓
20	6.08	1	6.8	3.46						✓	1	1	✓	✓
21	6.05	1	8.2	3.45						✓	1	1	✓	✓
22	6.09	1.5	7.6	3.48						✓	1	1	✓	✓
23	6.26	1.5	7.8	3.41						✓	1	1	✓	✓
24	5.59	1.5	7.8	3.42						✓	1	1	✓	✓
25	6.05	1.5	7.8	3.39						✓	1	1	✓	✓
26	6.05	1.5	7.6	3.36						✓	1	1	✓	✓
27	6.10	1	7.2	3.12						✓	1	1	✓	✓
28	6.09	1.5	7.8	3.17						✓	1	1	✓	✓
29	5.50	1	7.6	3.18						✓	1	1	✓	✓
30	5.53	0.8	7.6	3.15						✓	1	1	✓	✓
Suggestion / ข้อสังเกต		200		3	0	3	3	3	0					

หมายเหตุ: น้ำเกลือ (NaCl) และ กรดเกลือ (HCl) ใช้ตามคำแนะนำ

Used within month / Remain ใช้น้ำเกลือ / กรดเกลือ ภายในเดือน

East Sea (m3/ton) 320700 kg Hypochlorite Acid 35% 338 Ltr

Pool water 2.7 3.1% Ltr

Pool water 4.4 3.1% Ltr

Pool water 3.3 3.1% Ltr

Pool water 2.7 3.1% Ltr

Pool water 2.7 3.1% Ltr

Pool water 2.7 3.1% Ltr

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ

Date/วันที่

Time/เวลา

Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่ใช้

✓ Normal / ปกติ

✗ Abnormal / ผิดปกติ



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

ฤดูร้อน/2566

The President (ประธานสโมสร) หน้า 2

Building / อาคาร

Date วันที่	Time นาฬิกา	Status Record		HCL สารเคมี 3%	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Adding / เติม				Filter กรองน้ำ	Condition of Equipment / สภาวะอุปกรณ์		Recorded By บันทึกโดย			Checked By ตรวจสอบโดย	
		CL (14.5)	PH (7.2-7.8)			Salt (kg.)	Pool treat.3 (kg)	Pool treat.4 (kg)	Pool treat.7 (kg)		Pump Set ปั๊ม	Pressure Tank ถังเก็บน้ำ (P2)	Chlorinator Set เครื่องจ่ายคลอรีน	By บันทึก	Shift กะ		
1	6:05	0.6	7.2	3.08							✓	10w	10w	✓	✓	✓	✓
2	6:08	0.6	7.2	3.19						1		✓	1	1	✓	✓	✓
3	6:17	0.6	7.2	3.07			1					✓	1	1	✓	✓	✓
4	6:03	1	7.2	2.89								✓	1	1	✓	✓	✓
5	6:11	1.5	6.8	3.01								✓	10w	10w	✓	✓	✓
6	6:09	1.5	7.2	3.07								✓	1	1	✓	✓	✓
7	6:12	1	6.8	2.89								✓	1	1	✓	✓	✓
8	6:07	1.5	7.2	2.85								✓	1	1	✓	✓	✓
9	6:00	1.5	7.2	2.92	3							✓	10w	10w	✓	✓	✓
10	6:04	1	6.8	2.87								✓	1	1	✓	✓	✓
11	6:05	1	7.6	2.85								✓	1	1	✓	✓	✓
12	6:04	1	7.2	2.88								✓	10w	10w	✓	✓	✓
13	6:10	1	7.2	2.93								✓	1	1	✓	✓	✓
14	6:10	0.6	7.2	2.95								✓	1	1	✓	✓	✓
15	6:04	0.6	6.8	2.9								✓	1	1	✓	✓	✓
16	6:12	0.6	6.8	2.88								✓	10w	10w	✓	✓	✓
17	6:04	1	6.8	2.88								✓	1	1	✓	✓	✓
18	6:10	1	6.8	2.84						1		✓	1	1	✓	✓	✓
19	6:04	1.5	7.6	2.81								✓	1	1	✓	✓	✓
20	5:22	1.5	7.2	2.78	200							✓	10w	10w	✓	✓	✓
21	6:09	1	6.8	3.42								✓	1	1	✓	✓	✓
22	6:23	1.5	6.8	3.32								✓	1	1	✓	✓	✓
23	6:15	1.5	7.6	3.34								✓	1	1	✓	✓	✓
24	5:37	1	7.6	3.33								✓	1	1	✓	✓	✓
25	6:05	1.5	7.6	3.32								✓	10w	10w	✓	✓	✓
26	6:02	1.5	7.6	3.23								✓	1	1	✓	✓	✓
27	5:28	1.5	7.2	3.32								✓	10w	10w	✓	✓	✓
28	6:05	1.5	7.6	3.28						1		✓	1	1	✓	✓	✓
29	6:15	1.5	7.6	3.34								✓	1	1	✓	✓	✓
30	6:05	1.5	7.6	3.23								✓	1	1	✓	✓	✓
31	6:18	1.5	7.2	3.25								✓	10w	10w	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	✓
												✓	1	1	✓	✓	

Division	Villcon-ENG
Code	ENG008
Date	25 Feb 2010

Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) พฤศจิกายน 2556

Building / อาคาร

The President (นาย-ราชพฤกษ์) Unit 2

Date วันที่	Status Record สถานะ			Adding / เติม			Filter ไส้กรอง	Pump Set ปั๊ม	Condition of Equipment / อุปกรณ์			Recorded by ผู้บันทึก	Checked by Tech. Sup. ผู้ตรวจสอบ	
	CL. (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Salt (3.24-3.26)	Salt (kg.)	HCL (L)	Soda Ash (kg.)			Footprint 3 พื้นที่ 3	Footprint 4 พื้นที่ 4	Footprint 7 พื้นที่ 7			Pressure Tank ถังความดัน
1	5.51	1.5	7.6	3.2					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
2	6.04	1.5	7.2	3.23					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
3	6.04	1.5	7.6	3.23					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
4	5.59	1.5	7.6	3.21					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
5	6.03	1.5	7.6	3.18					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
6	6.06	1.5	7.6	3.07					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
7	6.00	1	7.8	3.08					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
8	5.50	1.5	7.6	3.06					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
9	6.08	1.5	7.6	3.08					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
10	6.12	1.5	7.6	3.05					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
11	6.11	1.5	7.8	3.08					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
12	6.00	1.5	7.6	3.06					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
13	6.10	1.5	7.6	3.07					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
14	6.00	1.5	7.2	3.07					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
15	6.13	1.5	7.2	3.07					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
16	6.20	1.5	7.6	3.03					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
17	6.13	1.5	7.6	3.13					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
18	6.08	1.5	7.6	3.14					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
19	6.18	1.5	7.8	3.06					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
20	6.07	1.5	7.6	3.13					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
21	6.13	1.5	7.6	3.19					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
22	6.00	1.5	7.2	3.11					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
23	6.00	1.5	7.6	3.15					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
24	6.04	1.5	7.6	3.09					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
25	6.07	1.5	7.6	2.99					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
26	6.12	1.5	7.6	3.06					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
27	6.06	1.5	6.6	3.05					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
28	6.09	1.5	7.2	3.14					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
29	6.03	1.5	7.6	3.06					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์
30	6.11	1	7.2	3.08					✓	✓	10w	✓	✓	ราชพฤกษ์
	22.02	1.5	7.6	3.08					✓	✓	1	✓	✓	ราชพฤกษ์

Suggestion / ข้อสังเกต

ไม่มีข้อสังเกต

Used within month / Remain

0.00 kg

Hydrosol Acid 35%

0.03 Liter

Pool size 3.3

3.11 Liter

Pool size 4.4

3.11 Liter

Pool size 7.7

3.11 Liter

Pool size 10.0

0.05 kg

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

1/12/2556

10:50

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark

✓ Normal / ปกติ

x Abnormal / ผิด



Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี) วันที่ตรวจ/2566

Building / อาคาร The President (สหประชาชาติ) บldg 2

Date วันที่	Status Record		Adding / ภาชนะ		Salt เกลือ (kg.)	HCL กรดเกลือ (L)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)			Filter กรองน้ำ	Pump Set ปั๊ม			Condition of Equipment / อุปกรณ์			Recorded By บันทึก	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบ
	CL (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	SH (3.2-3.6)	SH (3.2-3.6)			Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Potriant 3 โพเทรียนท์ 3 (kg.)	Potriant 4 โพเทรียนท์ 4 (kg.)		Ho-1 No.1	Ho-2 No.2	Ho-3 No.3	Ho-1 No.1	Ho-2 No.2	Ho-3 No.3		
1	5.04	1	7.2	3.08							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	6.12	1	6.8	3.05		5					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	6.03	1.5	7.8	3.08							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	5.55	1	7.8	3.10					1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5.56	1	7.8	3.12				1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6.04	1.5	7.8	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	5.28	1.5	7.8	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	6.05	1	7.8	3.10							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	6.16	1	7.6	3.12							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	6.02	1.5	7.8	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	6.16	1.5	7.6	3.12							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	6.03	1.5	7.8	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	6.04	1.5	7.8	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	6.03	1.5	7.8	3.15							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	6.12	1	6.8	3.12				1			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	6.17	0.8	6.8	3.18							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	6.32	1.5	7.6	3.24							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	6.12	1.5	7.8	3.16							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	6.11	1.5	7.8	3.18							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	6.04	1.5	7.6	3.19							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	6.01	1.5	7.6	3.19							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	6.34	1.5	7.6	3.17							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	6.26	1	7.2	3.16							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	6.14	1	7.6	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	6.11	1	6.8	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	6.05	0.6	7.2	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	6.10	1	7.2	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	6.07	1	7.6	3.09							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	6.02	1	7.2	3.15		5			1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	6.24	1	7.6	3.1							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	6.24	1	7.2	3.14	100						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	22.03	1	7.6	3.51	100						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

***หากพบค่า Surge Tank แสดงว่าปริมาณสารเคมีไม่พอเติม 2566

Used within month / หมดภายในเดือน: Salt (kg.) HCL (L) Soda Ash (kg.) Potriant 3 (kg.) Potriant 4 (kg.) Filter (kg.) Pump Set (kg.) Condition of Equipment (kg.) Recorded By (kg.) Checked By (kg.)

Used within month / หมดภายในเดือน: Salt (kg.) HCL (L) Soda Ash (kg.) Potriant 3 (kg.) Potriant 4 (kg.) Filter (kg.) Pump Set (kg.) Condition of Equipment (kg.) Recorded By (kg.) Checked By (kg.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 26/07/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/07/2023
Analysis Date : 27/07/2023-03/08/2023 **Report Date** : 03/08/2023 **Report No.** : RWS 02742/66

Parameter	Unit	Method	PWS 04628/66 สระว่ายน้ำสวนต้น	PWS 04629/66 สระว่ายน้ำสวนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่บังคับใช้ : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94-Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1


Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 23/08/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 23/08/2023
Analysis Date : 23-30/08/2023 **Report Date** : 30/08/2023 **Report No.** : RWS 03068/66

Parameter	Unit	Method	PWS 05114/66 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 05115/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 21/09/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 22/09/2023
Analysis Date : 22-26/09/2023 **Report Date** : 26/09/2023 **Report No.** : RWS 03464/66

Parameter	Unit	Method	PWS 05868/66 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 05869/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในฟานองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210; Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 084-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 13/10/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 13/10/2023
Analysis Date : 13-18/10/2023 **Report Date** : 18/10/2023 **Report No.** : RWS 03762/66

Parameter	Unit	Method	PWS 06367/66 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 06368/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธารณสุข เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 20/11/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 20/11/2023
Analysis Date : 20-24/11/2023 **Report Date** : 24/11/2023 **Report No.** : RWS 04230/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07085/66 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 07086/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramo Phadungsong)
General Manager



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 26/12/2023 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 27/12/2023
Analysis Date : 27/12/2023-05/01/2024 **Report Date** : 05/01/2024 **Report No.** : RWS 04777/66

Parameter	Unit	Method	PWS 07908/66 สระว่ายน้ำส่วนต้น	PWS 07909/66 สระว่ายน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-693 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 30/09/2023 **Sampling By** : Customer **Receive Date** : 12/01/2024
Analysis Date : 12-17/01/2024 **Report Date** : 17/01/2024 **Report No.** : RWS 00160/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00323/67 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถึงที่ 1	PWS 00324/67 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถึงที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.73	0.66	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788

E.mail : thepsd2@gmail.com

Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 30/09/2023

Sampling By : Customer

Receive Date : 12/01/2024

Analysis Date : 12-17/01/2024

Report Date : 17/01/2024

Report No. : RWS 00160/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00325/67 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 1	PWS 00326/67 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.64	0.32	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report -:

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเด็นท์ สาธาร-ราชพฤกษ์ เฟส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 30/12/2023 **Sampling By** : Customer **Receive Date** : 12/01/2024
Analysis Date : 12-17/01/2024 **Report Date** : 17/01/2024 **Report No.** : RWS 00161/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00327/67 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 1	PWS 00328/67 ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.74	0.64	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เพรสซิเดนซ์ สาธารณสุขเพลส 2
Address : เลขที่ 285 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 064-7703503, 02-0354788 **E.mail** : thepsd2@gmail.com
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ เดอะเพรสซิเดนซ์ สาธารณสุขเพลส 2 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 30/12/2023 **Sampling By** : Customer **Receive Date** : 12/01/2024
Analysis Date : 12-17/01/2024 **Report Date** : 17/01/2024 **Report No.** : RWS 00161/67

Parameter	Unit	Method	PWS 00329/67 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 1	PWS 00330/67 ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคา ถังที่ 2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.68	0.30	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory