



บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง

ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ปิดงานระยะก่อสร้าง)

ภาคผนวก 7

เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับ
และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บริษัท เอ็นทิก จำกัด



บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง

ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ปิดงานระยะก่อสร้าง)

การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

ที่ ๐๐๑๔.๒/ว๑๗๙๑๒



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอำเภอ รม ๗๐๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

เรียน คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๒๗๓๒ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗/สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด


ด้วยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพลังงานพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกองของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ข้อ ๑๐ (๑๒) กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานปกครอง ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำชุมชนระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ ๑ คน หรือตัวแทนพื้นที่หรือสถานที่ที่มีความสำคัญและอ่อนไหวต่อผลกระทบตัวแทนประชาชนในระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ ๒ คน ทั้งนี้ ให้สัดส่วนของภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการตามมาตรการของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและควบคุมให้มีการดำเนินการ ตามแผนดังกล่าวอย่างครบถ้วน

/จังหวัดราชบุรี...

จังหวัดราชบุรี จึงแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๓-๗๐๕๑

โทรสาร ๐-๓๒๓๒-๒๐๓๗

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"



คำสั่งจังหวัดราชบุรี

ที่ ๒๕๓๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท
หินกองเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภोजอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำ
และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ให้กับ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกองของบริษัท
หินกองเพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอโพธาราม อำเภोजอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ข้อ ๑๐ (๑๒)
กำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำชุมชนระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ ๑ คน หรือตัวแทนพื้นที่หรือสถานที่
ที่มีความสำคัญและอ่อนไหวต่อผลกระทบ ตัวแทนประชาชนในระดับอำเภออย่างน้อยอำเภอละ ๒ คน
ทั้งนี้ ให้สัดส่วนของภาคประชาชนมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประกอบคณะกรรมการทั้งหมด

เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑/๕
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๕๒/๑ (๒) (๖)
มาตรา ๕๗ (๑) (๒) (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจากท่าอากาศยาน
RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ดังนี้

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ประธานกรรมการ

(รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

/ผู้แทนจาก...

ผู้แทนจากส่วนราชการ

๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี กรรมการ
๓. พลังงานจังหวัดราชบุรี กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขต ๑๐ ราชบุรี กรรมการ

ผู้แทนจากหน่วยงานปกครอง

๕. นายอำเภอเมืองราชบุรี กรรมการ
๖. นายอำเภอโพธาราม กรรมการ
๗. นายอำเภอจอมบึง กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

๘. นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง กรรมการ
๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน กรรมการ
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน กรรมการ

ผู้นำชุมชนระดับอำเภอ

๑๑. [REDACTED] กรรมการ
(กำนันตำบลหินกอง) อำเภอเมืองราชบุรี

๑๒. [REDACTED] กรรมการ
(กำนันตำบลเขาชะงุ้ม) อำเภอโพธาราม

๑๓. [REDACTED] กรรมการ
(กำนันตำบลปากช่อง) อำเภอจอมบึง

ตัวแทนประชาชนในระดับอำเภอ

๑๔. [REDACTED] กรรมการ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง) อำเภอเมืองราชบุรี

๑๕. [REDACTED] กรรมการ
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา) อำเภอเมืองราชบุรี

๑๖. [REDACTED] กรรมการ
(กำนันตำบลเขาแร้ง) อำเภอเมืองราชบุรี

๑๗. [REDACTED] กรรมการ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน) อำเภอโพธาราม

๑๘. [REDACTED] กรรมการ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเขาชะงุ้ม) อำเภอโพธาราม

๑๙. [REDACTED] กรรมการ
(กำนันตำบลธรรมเสน) อำเภอโพธาราม

๒๐. [REDACTED] กรรมการ
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง) อำเภอจอมบึง

๒๑.๖

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง) อำเภอจอมบึง

กรรมการ

๒๒

(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง) อำเภอจอมบึง

กรรมการ

๒๓. ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดแนวทาง กำกับดูแลและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒. ตรวจสอบโครงการ เข้าร่วมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
๓. รับเรื่องร้องเรียน พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องทุกข์ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและดำเนินการโรงไฟฟ้า
๔. ร่วมปรึกษาหารือ ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอให้โรงไฟฟ้าปรับปรุงหรือแก้ไขการก่อสร้างและดำเนินการ และกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องของโรงไฟฟ้าให้แก่ประชาชน
๖. พิจารณาสารวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับโครงการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
๗. ปิดประกาศคำร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนที่ประชาชนนำเสนอต่อคณะกรรมการและประกาศคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ไว้บริเวณที่ทำการของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยเปิดเผย หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
๘. กำหนดระเบียบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ระเบียบการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของประชาชน หรือระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงาน
๙. ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการและชุมชน
๑๐. ตรวจสอบและพิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย กรณีพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

HKP

บริษัท หินกองฟาวเวอร์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง

ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ปิดงานระยะก่อสร้าง)

การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับและติดตาม
การปฏิบัติตามมาตรการ



บริษัท เอ็นทิก จำกัด

รายงานการประชุม





คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

กรรมการผู้มาประชุม




๑.		รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี	ประธานกรรมการ
๒.		พลังงานจังหวัดราชบุรี	กรรมการ
๓.		แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ราชบุรี	กรรมการ
๔.		แทนนายอำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๕.		แทนผู้อำนวยการ สำนักคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงานเขต ๑๐ ราชบุรี	กรรมการ
๖.		แทนนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง	กรรมการ
๗.		แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน	กรรมการ
๘.		แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน	กรรมการ
๙.		แทนกำนันตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๑๐.		ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๑๑.		รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๑๒.		แทนกำนันตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี	กรรมการ
๑๓.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม	กรรมการ
๑๔.		แทนกำนันตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม	กรรมการ
๑๕.		กำนันตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	กรรมการ
๑๖.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	กรรมการ
๑๗.		แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	กรรมการ
๑๘.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง	กรรมการ

๑๙. นางสาวรุ่งนภา เลิศวัลลภราชย์ ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด กรรมการและ
เลขานุการ








กรรมการผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

๑.		นายอำเภอจอมบึง	กรรมการ
๒.		นายอำเภอโพธาราม	กรรมการ
๓.		กำนันตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม	กรรมการ
๔.		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม	กรรมการ

ผู้สังเกตการณ์ประชุม

๑.		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา
๒.		ประชาชนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลเกาะพลับพลา
๓.		ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.ธรรมเสน

ผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

๑.		รองผู้อำนวยการโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๒.		ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๓.		วิศวกรโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๔.		เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๕.		เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๖.		เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง
๗.		เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องทั่วไป

ประธานกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) (วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖)

ประธานกล่าวถึงรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะ คาแนล ราชบุรี ซึ่งได้นำส่งรายงานการประชุมฯ ให้กับคณะกรรมการทุกท่านแล้ว โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดแจ้งการแก้ไข-ปรับปรุงรายงานการประชุมฯ จึงให้ถือว่าคณะกรรมการฯ ได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

๓.๑ ความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ

ประธานให้ผู้แทนโรงไฟฟ้าหินกอง ได้นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ

นายहरषा ดันติกุล รองผู้อำนวยการโครงการ ได้นำเสนอความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุม ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

ความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีควบคุม มีความคืบหน้าที่ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ สถานีควบคุมต้นทาง (HKP ๑) บริเวณหมู่ ๘ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สถานีควบคุมกลางทาง (HKP ๒) หมู่ ๖ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และบริเวณสถานีวัดความดันและปริมาณก๊าซฯ (Gas metering station) หมู่ ๕ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยปัจจุบันได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ มีความคืบหน้า ดังนี้

รูปแบบการดำเนินงาน	ระยะทาง (เมตร)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (เมตร)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (เมตร)	ความคืบหน้า งานก่อสร้าง (%)
ก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด (OPEN CUT)	๒๒,๓๓๗	๒๒,๓๓๗	๐	๑๐๐%
ก่อสร้างโดยวิธีการ เจาะลอด (HDD)	๑๐,๘๖๓	๑๐,๘๖๓	๐	๑๐๐%
ระยะทางรวม	๓๓,๒๐๐	๓๓,๒๐๐	๐	๑๐๐%

สำหรับงานคืนสภาพถนนจากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ โดยวิธีการขุดเปิด KP๓๑+๖๐๐ ถึง ๓๒+๒๓๗ บริเวณ หมู่ ๕ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ปัจจุบันได้มีการส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ตามที่เสนอ

๓.๒ รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประธานให้ผู้แทนโรงไฟฟ้าหินกอง เสนอรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อที่ประชุมฯ

นางสาววันวิสาข์ ปรีเปรมโอษฐ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัยว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีใน ๓ อำเภอ ครอบคลุม ๙ ตำบล และ ๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑. อำเภอโพธาราม ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม เทศบาลตำบลเขาขวาง และองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน
๒. อำเภोजอมบึง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

๓. อำเภอเมืองราชบุรี ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา เทศบาลตำบลหินกอง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

สำหรับความก้าวหน้างานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ประกอบด้วยการนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor Report) ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน EIA Monitor ฉบับที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๖)

ในส่วนแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯ เครื่องครัดในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ ๑๑ แผน และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ ๘ แผน

นอกจากนี้ โครงการฯ ได้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านคุณภาพอากาศ

- ๑) ไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้างโดยเปิดพื้นที่เฉพาะที่จำกัด และเมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้ฝังกลบโดยเร็ว
- ๒) การฉีดพรมน้ำบริเวณถนนทางเบี่ยง/ลานกองท่อ
- ๓) ติดตั้งแผงพลาสติก/รั้ว/ผ้าใบ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ๔) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ให้เกิน ๓๐ กม./ชม. ในช่วงที่ผ่านชุมชนและไม่เกิน ๘๐ กม./ชม. ในพื้นที่ทั่วไป
- ๕) การติดแถบสีสติกเกอร์แสดงการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

ด้านเสียง

- ๑) การชี้แจงและประชาสัมพันธ์ของโครงการ
- ๒) คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
- ๓) ติดตั้งกำแพงกันเสียงบริเวณบ่อส่งจากการก่อสร้างด้วยวิธีการเจาะลอด (HDD)
- ๔) จัดให้มีการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม
- ๕) ติดตั้ง Silencer ที่ปล่อยระบายก๊าซ ของสถานีควบคุมแรงดันก๊าซทั้ง ๒ สถานี

ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน

- ๑) ติดตั้ง Sheet pile เพื่อป้องกันการถล่มของดิน
- ๒) หลีกเลี่ยงการกองดินใกล้คลองชลประทานหรือคูระบายน้ำ

๓) จัดทำคันดินหรือวางถุงทรายโดยรอบบริเวณเครื่องเจาะหรือบ่อรับ-บ่อส่ง

ด้านคุณภาพน้ำ และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

- ๑) ที่ตั้งสำนักงานโครงการชั่วคราว / พื้นที่เก็บกองท่อ และระยะห่างจากแหล่งน้ำ (ต้องตั้งห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร)
- ๒) จัดเตรียมลาดเก็บรองรับน้ำมัน และวัสดุดูดซับ
- ๓) ห้องสุขาที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลและถูกสุขลักษณะ (ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ อย่างน้อย ๑๕ เมตร)

ด้านทรัพยากรชีวภาพบนบก

- ๑) จำกัดพื้นที่ทำงานก่อสร้าง โดยให้อยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ๒) การประชุมก่อนเริ่มทำงาน โดยเน้นย้ำห้ามคนงานก่อสร้างตัดต้นไม้ภายนอก พื้นที่โครงการ และห้ามล่าหรือทำร้ายสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเด็ดขาด

ด้านการคมนาคมขนส่ง

- ๑) ป้ายเตือนก่อนถึงเขตพื้นที่ก่อสร้าง
- ๒) การติดตั้งป้ายลดความเร็วและจำกัดความเร็ว
- ๓) ป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ
- ๔) จัดทำทางข้ามชั่วคราว เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก
- ๕) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
- ๖) การติดตั้งแสงสว่างและไฟกระพริบเตือนในเวลากลางคืน
- ๗) การจัดทางเบี่ยงจราจรชั่วคราว

ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

- ๑) การเตรียมเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำภายในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ๒) การสร้างระบบระบายน้ำบริเวณพื้นที่สถานีควบคุมก๊าซ

ด้านการจัดการของเสีย

- ๑) ภาชนะรองรับขยะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
- ๒) รถบรรทุกสำหรับรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์ และเศษวัสดุพิษของโครงการ
- ๓) ของเสียอันตรายจัดหาหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตฯ รับไปกำจัด
- ๔) จัดเตรียมรถดูด (Vacuum) สำหรับรับโคลนโซเดียมเบนโทไนท์
- ๕) กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์ ให้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นพื้นที่

- ๖) กรณีที่มีการไหลล้น/รั่วไหลของโซเดียมเบนโทไนท์ ให้ดำเนินการสูบน้ำออกไป
กำจัดให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ

ด้านสาธารณสุข สุขภาพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

- ๑) การให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ๒) การเดินตรวจสอบความปลอดภัย
- ๓) ป้ายเตือนความปลอดภัย
- ๔) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ๕) การติดแถบสีสติ๊กเกอร์แสดงการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร
- ๖) การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณที่เหมาะสม
- ๗) การตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเริ่มงาน
- ๘) อุปกรณ์คัดกรองโรคติดต่อและโรคระบาดร้ายแรง (COVID-๑๙)

สำหรับการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ ได้

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

ด้านคุณภาพอากาศ

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในระยะก่อสร้าง ครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓ สถานี คือ ๑) ชุมชนหมู่ที่ ๘ หมู่บ้านหนองกลางเนิน ๒) วัดนาสมอ ๓) วัดเขากรวต สำหรับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดประกอบด้วย ผุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐) เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ทิศทางและความเร็วลม ทั้งนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ด้านคุณภาพเสียง

โครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพเสียง ในระยะก่อสร้าง ครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓ สถานี คือ ๑) ชุมชนหมู่ที่ ๘ หมู่บ้านหนองกลางเนิน ๒) วัดนาสมอ ๓) วัดเขากรวต พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดประกอบด้วย

- ๑) ระดับเสียงเฉลี่ย ๕ นาที (Leq ๕ min.)
- ๒) ระดับเสียงเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (Leq ๑ hr.)
- ๓) ระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง (Leq ๘ hr.)
- ๔) ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq ๒๔ hrs.)
- ๕) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
- ๖) ระดับเสียงพื้นฐาน (L๙๐)

๗) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn)

ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ด้านคุณภาพน้ำ และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ

๑) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน เพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแอ่งแขวนลอย Oil & Grease และอุณหภูมิ โดยวัดจาก ๒ สถานี คือ คลองชลประทาน บริเวณบ้านช่องมะกล่ำ (ต้นน้ำ) คลองชลประทาน บริเวณบ้านหนองตาหลวง (ท้ายน้ำ) ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

๒) น้ำทิ้งจากการทดสอบท่อด้วยวิธีทางชลสถิตก่อนการระบายน้ำทิ้ง (Hydrostatic test) เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแอ่งแขวนลอย และอุณหภูมิ (Temperature) ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ด้านการคมนาคมขนส่ง

โครงการได้จัดทำบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการ และข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ของโครงการแต่อย่างใด และมีข้อร้องเรียนของผู้ใช้เส้นทาง โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เร่งดำเนินการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เข้าพบประชาชนเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

ด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

โครงการฯ ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อมูลสภาพการระบายน้ำและน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบ มีสภาพการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปอย่างปกติ และไม่มีการท่วมขังเกิดขึ้น

ด้านการจัดการของเสีย

โครงการฯ ได้บันทึกปริมาณและการจัดการกากของเสียของโครงการฯ ในพื้นที่ก่อสร้างตลอดแนววางท่อก๊าซธรรมชาติ และ บริเวณสำนักงานสนามชั่วคราว ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีขยะทั่วไปรวม ๑,๔๙๘ กก. ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลหินกองให้เข้ามารับขยะไปกำจัด อย่างน้อยทุก ๒ วัน ของเสียอันตรายจำนวน ๙๖๖ กก. ได้ประสาน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นำไปกำจัด เศษวัชพืชจำนวน ๑๘๒,๙๔๐ กก.

ทางโครงการได้รับอนุญาตให้นำไปทิ้งกับเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ และขยะรีไซเคิลจำนวน ๙๓๗ กก. ทางโครงการได้รวบรวมคัดและแยกเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ ทั้งนี้ขยะติดเชื้อมีจำนวน ๔๐ กก.

ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โครงการฯ ดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บจากการทำงานในพื้นที่ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซ เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบ ไม่พบอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหว่างการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ (Medical Treatment Case) มีเพียงมีการเจ็บป่วยจากการทำงานและได้เข้ารับบริการห้องพยาบาลโดยได้ดำเนินการจ่ายยาแล้ว

ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑) โครงการฯ ได้จัดทำบันทึกข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง และสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบพบว่า มีข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั่วไปจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง จำนวน ๑๕๐ เรื่อง (ระหว่างเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม ๒๕๖๖) โดยโครงการได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒๖ เรื่อง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข จำนวน ๒๔ เรื่อง ซึ่งได้เร่งดำเนินการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์เข้าพบประชาชนเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และโครงการฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ แล้วเสร็จ และได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ และมีแผนการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฯ เป็นประจำตามมาตรการกำหนด

๒) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนพร้อมทั้ง แบบฟอร์มในการรับข้อร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ ฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีวชนสัมพันธ์ส่วนบริษัทผู้รับเหมาฯ โดยมีแผนผังการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ๑) การเพิ่มเติมเทคนิควิธีการวางท่อที่ได้ดำเนินการจริง (เดิมที่ไม่ได้ระบุในรายงาน EIA) ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๒) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิโลเมตรท่อที่ระบุในรายงาน EIA เดิม ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินการจริง
- ๓) การเปลี่ยนแปลงระยะตำแหน่งแนวท่อส่งก๊าซฯ บริเวณถนนหน้าโรงไฟฟ้า จากตำแหน่งบริเวณกลาง ถนนหนองรักษ์-ห้วยปลาตุก ย้ายไปฝั่งขวาของถนนฯ ระยะ ๑.๕ เมตร จากแนวเดิม

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวฯ ไม่ส่งผลให้ระยะทางโดยรวมเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ได้รับอนุญาต และรายการที่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ในพื้นที่การประกาศเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ

๓.๓ การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ

นายวิเชียร เพ็ชรรัตน์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลสรุปงานด้านชุมชนสัมพันธ์ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงการฯ ได้ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ๙ ตำบล ๒๙ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ชุมชน จำนวน ๑๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี จำนวน ๔ โครงการ
- ๒) ด้านสาธารณสุขประโยชน์ จำนวน ๔ โครงการ
- ๓) ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๒ โครงการ
- ๔) ด้านการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ

ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ โครงการประเพณีสงกรานต์

ของต.เตาปูน และต.หินกอง

ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขาส้ม

ต.เขาชะงุ้ม

ด้านสาธารณะประโยชน์ ประกอบด้วย โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหมู่ที่ ๖ ต.ธรรมเสน โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ต.เตาปูน และโครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๕ ต.หินกอง

ด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่โครงการเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ต.เกาะพลับพลา
มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

นายสมศักดิ์ หงสะมัด เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ นำเสนอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยสรุปข้อร้องเรียนระหว่างเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม ๒๕๖๖ มีบันทึกสถิติข้อร้องเรียนทั้งหมด ๑๕๐ เรื่อง ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๖ เรื่อง และมีข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข จำนวน ๒๔ เรื่อง แบ่งได้ดังนี้ ด้านการคมนาคม ๔ เรื่อง ด้านการระบายน้ำ ๓ เรื่อง ด้านความเสียหายต่อทรัพย์สิน ๒ เรื่อง ด้านการคืนสภาพพื้นที่ ๑๓ เรื่อง และด้านอื่นๆ ๒ เรื่อง

ประธานกล่าวขอบคุณทางบริษัทหินกองเพาเวอร์ จำกัด ที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องข้อร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ตามที่เสนอ

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ชักถามและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

นายเสกศักดิ์ วรรณกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม สอบถามถึงรายการข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขนั้น ประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง

นายสมศักดิ์ หงสะมัด เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ประเด็นหลักๆ ได้แก่เรื่องการคืนสภาพพื้นที่ สำหรับในพื้นที่ของหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน ยังคงเหลือการดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยรอบของอาคารศาลาอเนกประสงค์

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าให้ทางบริษัทฯ เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขให้เรียบร้อย

นายสุรินทร์ แดงชาติแท้ ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า การคืนสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ ๒ ตำบลหินกอง การคืนสภาพพื้นที่ต่ำกว่าระดับเดิม ทำให้เกิดน้ำล้นข้ามถนนที่ใช้สัญจร

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าให้เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขในเรื่องของการคืนสภาพพื้นที่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

นายสุวรรณ ประจวบวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักพลา สอบถามความ
คืบหน้าการคืนสภาพคลองส่งน้ำ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในประเด็นการคืนสภาพพื้นที่ทั้งหมด ให้ทางบริษัทฯ
เร่งรัดในการดำเนินงาน รวมถึงให้ประสานงานกับทางผู้นำพื้นที่ และเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับทราบแผนในการดำเนินการ
แก้ไขดังกล่าว

นายเสกศักดิ์ วรรณกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม สอบถามถึงไฟ
ส่องสว่างบริเวณสถานีควบคุมกักขัง มีผลกระทบต่อการทำนาของชาวบ้าน

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่ช่วยกันตรวจสอบดูแลพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของประชาชน จากนั้นได้กล่าวปิดประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.




ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(กรรมการและเลขานุการ) : ผู้จัดทำรายงานการประชุม



กรรมการผู้จัดการ : ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม



ประธานคณะกรรมการฯ

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑		รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี		
๒		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ / สนง.พศจ.ชลบุรี		แทน ผอ.สนง.พศจ.ชลบุรี
๓		พลเมืองจังหวัดชลบุรี		
๔		ผู้อำนวยการส่วนงานฯ / กทพ. เขต ๑๐		แทน ผอ.กทพ. เขต ๑๐
๕		เจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอเมืองชลบุรี		แทนนายอำเภอเมืองชลบุรี
๖		นายอำเภอจอมบึง		
๗		รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง		แทนนายก ทต.หินกอง
๘		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน		แทนนายก อบต.ธรรมเสน
๙		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน		แทนนายก อบต.เตาปูน

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๐		กำนันตำบลหินกอง		
๑๑		สารวัตรกำนัน ต.เขาชะรม		แทนกำนันตำบลเขาชะรม
๑๒		กำนันตำบลปากช่อง		
๑๓		ประธานสภาเทศบาลตำบลหินกอง		
๑๔		รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพิสัย		
๑๕		สารวัตรกำนันตำบลเขาแฉ่ง		แทนกำนันตำบลเขาแฉ่ง
๑๖		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเตาปูน		
๑๗		เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะรม		แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ ต.เขาชะรม
๑๘		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน		แทนนายสุชาติ อำภาไพ

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลปากช่อง		
๒๐				แทนผู้ใหญ่บ้าน ม.๙ ต.ปากช่อง
๒๑		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง		
๒๒		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		แทน ผจก.ส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑		เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา		
๒		รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง		
๓		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับลา		
๔		ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน		
๕		สมาชิกเทศบาลตำบลหินกอง เขต ๒ ต.หินกอง		
๖				ไม่มา
๗				
๘				
๙				

ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ KRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๓		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๔		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๕		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๖		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๗		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๘		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		
๑๙		บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด		



บริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2734 6503 โทรสาร 0 2734 6506

Hin Kong Power Company Limited
72 Rattanapong Rd., Bangkok,
Mueang Nakhon Si Thammarat, 91000 Thailand
Tel. +66 2734 6506 Fax. +66 2734 6506

HKP ๒๕๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด และขอความอนุเคราะห์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
ที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน รองผู้อำนวยการจังหวัดปทุมธานี (นายสุคนธ์ เสงี่ยม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ

ตามที่จังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่
๐๐๔๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด
จังหวัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (บริษัท) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่
คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.
กลับมาที่ศูนย์ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้ขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธาน

๙ ม.ค. ๒๕๖๖



บริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2734 6503 โทรสาร 0 2734 6506

Hin Kong Power Company Limited
72 Rattanapong Rd., Bangkok,
Mueang Nakhon Si Thammarat, 91000 Thailand
Tel. +66 2734 6506 Fax. +66 2734 6506

HKP ๒๕๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด และขอความอนุเคราะห์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและ

ตามที่จังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่
๐๐๔๔๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท ฮิโนกาวาอิ จำกัด
จังหวัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำคลองท่าช้าง จังหวัดปทุมธานี (บริษัท) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่
คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลประทาน จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.
กลับมาที่ศูนย์ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้ขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบป้องกันและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธาน

๙ ม.ค. ๒๕๖๖

HKP
'mɔːtʃəv'leɪnəstət'

ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ

เรื่อง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกับอดีตคนถูกปฏิวัติแนวความคิดทางการเมืองและ
แก้ไขสถานการณ์สังคมด้วย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๕๒๒ ไปยังไร่ฟ้าหิมพานต์ (ระยะ
แก้ไขสถานการณ์สังคมด้วย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๕๒๒ ไปยังไร่ฟ้าหิมพานต์ (ระยะ
แก้ไขสถานการณ์สังคมด้วย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๒๕๒๒ ไปยังไร่ฟ้าหิมพานต์ (ระยะ

นายแพทย์สมชาย หอมทิพย์

ผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย ๑. การพบปะการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดและการก้าวข้ามข้อพิพาทมา" ประจักษ์ ๒๕๖๖

๒. รวบรวมข้อมูลการประเมิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบวิธีเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษศึกษาสภาพและกระบวนการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

[illegible]

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของวิสาหกิจ เป็นโดยอยู่ต้องครบถ้วน และเพื่อให้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น คณะกรรมการกำกับและติดตาม วิสาหกิจ จึงกำหนดกิจกรรมหลัก ๓ ภาพตามกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ ในวาระวัน วันที่ ๒๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมกรกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเลขที่ ๒ บนถนนสีกันจังหวัดระยอง โดยได้กำหนดการ รายละเอียดต่อไปนี้ด้วย ๓.๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดต่อไปนี้ ๒. ทั้งนี้ทั้งนี้ในส่วนของนาย วาละเอียตซึ่งได้ร่วมด้วย ๓. ทั้งนี้ยังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เว็กร้าง จึงกำหนดระเบียบการเข้าปฏิบัติงานร่วมกับภาพ คณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าประชุมกับคณะกรรกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันและดังกล่าว

ซึ่งรัฐบาลเราเพิ่งได้ไปศึกษาพิจารณา และขอทราบผลมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

Национализм

2.7 2.9 2.95

[illegible]

सूचक ७२ दिग्गम्य ७४६७७७

[illegible]

เริ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

สิ่งนี้จึงเป็นเหตุให้

[illegible]

๓๒. แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ประจำปี ๒๕๖๖

คนที่เพิ่งตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรค HIV เมื่อปี ๒๐๑๒/๒๐๑๓ เมื่อปี ๒๐๑๔ และตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๐๑๕ เป็นต้นมา จำนวนคนที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) และกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IDU) นอกจากนี้ยังพบว่า มีแนวโน้มว่าอัตราการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี และในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า ๑๐๐ ดอลลาร์ต่อเดือน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีผู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการลงทุน ระยะที่สี่สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดการ รายละเอียดดังนี้ร่วมกับด้วย ๓. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังนี้ร่วมด้วย ๒. เพื่อขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดที่ส่งมาที่สำนักงาน ๓. กลับไปยังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงขอเสนอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเพื่อยกยอคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ

ซึ่งมีบทบาทเพื่อไปปฏิบัติการณ์ และขอขอบคุณ ๗ โอกาส

ขอแสดงความนับถือ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปรีชาญาณ

9 H.P. 66



บริษัท ฮิโนกิพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทรศัพท์ 0 2794 9999 โทรสาร 0 2794 9999

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngan Wang Rd., Bangkok
Muang Moolthabul, 10000 Thailand
Tel. +61 2794 9999 Fax. +61 2794 9999

HKE ๒๕๖๖/๐๓๓

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (NGA) ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน นายอรรถกรบริหารส่วนด้านเลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติของก๊าซธรรมชาติ (NGA) ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตาม
มาตรการตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้นัก
คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ โดยสำนักงานการวางแผนและโยธาธิการ
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแผนและระเบียบฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ทั้งนี้มาอยู่ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามวันเวลาที่กล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายอรรถกรบริหารส่วนด้านเลขานุการ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานสภา

๘/๘/๖๖



บริษัท ฮิโนกิพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทรศัพท์ 0 2794 9999 โทรสาร 0 2794 9999

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngan Wang Rd., Bangkok
Muang Moolthabul, 10000 Thailand
Tel. +61 2794 9999 Fax. +61 2794 9999

HKE ๒๕๖๖/๐๓๓

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ (NGA) ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (ในตำแหน่งเลขานุการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติของก๊าซธรรมชาติ (NGA) ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หิโนกิพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตาม
มาตรการตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้นัก
คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติ โดยสำนักงานการวางแผนและโยธาธิการ
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบแผนและระเบียบฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ทั้งนี้มาอยู่ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามวันเวลาที่กล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายอรรถกรบริหารส่วนด้านเลขานุการ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานสภา



บริษัท ฮงก่องเพาเวอร์ จำกัด
72 Ngum Wong Rd., Bangkok,
Mueang Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel. +66 2743 9398 Fax. +66 2744 9988

HKE ๒๕๖๖/๓๐๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว 88KV ไปยังโรงไฟฟ้าฝักทอง (ระยะที่ ๒) ของบริษัท ฟินกองเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (โปรดเว้นพื้นที่ ๑ ตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๐๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๔๔๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว 88KV ไปยังโรงไฟฟ้าฝักทอง ของบริษัท ฟินกอง เพาเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว ของบริษัท ฟินกองเพาเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการขงูระบบส่งกำลังการขยายตัว โดยกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

วิมลภรณ์

[redacted]

ประธาน

[redacted]



บริษัท ฮงก่องเพาเวอร์ จำกัด
72 Ngum Wong Rd., Bangkok,
Mueang Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel. +66 2743 9398 Fax. +66 2744 9988

HKE ๒๕๖๖/๓๐๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว 88KV ไปยังโรงไฟฟ้าฝักทอง (ระยะที่ ๒) ของบริษัท ฟินกองเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (โปรดเว้นพื้นที่ ๔ ตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๐๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๔๔๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว 88KV ไปยังโรงไฟฟ้าฝักทอง ของบริษัท ฟินกอง เพาเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการก่อสร้างขั้วส่งกำลังการขยายตัว ของบริษัท ฟินกองเพาเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการขงูระบบส่งกำลังการขยายตัว โดยกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังผู้ประสานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

[redacted]

ประธาน

[redacted]



บริษัท หิองหงษ์ จำกัด
72 ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โทร. 0 2764 8989 โทรสาร 0 2764 8988

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngam Wong Rd., Bangkok,
Thailand 10100
Tel. +66 2764 8989 Fax. +66 2764 8988

HKP ๒๕๖๖/๓๐๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญา
แม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะ
ที่ ๑) ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (โปรดใส่ตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๓๔๒/๒๕๖๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ ๑) ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้ทราบถึงผลการท่องเที่ยวธรรมชาติ ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตาม
มาตรฐานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้นัก
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทฯ ระบบท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีกำหนดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๑.
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๒. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๓.
ถ้ามีข้อสงสัยประการใด กรุณาแจ้งมา ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธาน



บริษัท หิองหงษ์ จำกัด
72 ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โทร. 0 2764 8989 โทรสาร 0 2764 8988

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngam Wong Rd., Bangkok,
Thailand 10100
Tel. +66 2764 8989 Fax. +66 2764 8988

HKP ๒๕๖๖/๓๐๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญา
แม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะ
ที่ ๑) ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (โปรดใส่ตำแหน่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๓๔๒/๒๕๖๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบ
สิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ ๑) ของบริษัท หิองหงษ์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้ทราบถึงผลการท่องเที่ยวธรรมชาติ ของบริษัท หิองหงษ์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตาม
มาตรฐานตามกรอบปฏิญญาแม่โขงและกรอบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในกรณี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ได้รับรู้ความรู้นัก
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทฯ ระบบท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีกำหนดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๑.
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๒. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๓.
ถ้ามีข้อสงสัยประการใด กรุณาแจ้งมา ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธาน



บริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด

บริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
มฤตยา กรุงเทพมหานคร 10000
โทรศัพท์ 0 2794 8889 โทรสาร 0 2794 8888

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngam Wong Rd., Bangkok,
Mueang, Nonthaburi, 10000 Thailand
Tel. +66 2794 8888 Fax. +66 2794 8888

HKP ๒๕๖๖/๑๓๐

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ FPSO ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะที่ ๑) ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] นายธรรมแสน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ และหนังสือจังหวัดราชบุรีที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ FPSO ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบไม่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัทฯ") ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดว่า รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังประธานสภา ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้พร้อมเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานสภา

๑ ต.ค. ๕๖



บริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด

บริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
มฤตยา กรุงเทพมหานคร 10000
โทรศัพท์ 0 2794 8889 โทรสาร 0 2794 8888

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngam Wong Rd., Bangkok,
Mueang, Nonthaburi, 10000 Thailand
Tel. +66 2794 8888 Fax. +66 2794 8888

HKP ๒๕๖๖/๑๐๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ FPSO ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะที่ ๑) ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] (ให้นับด้วยเลขสอง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ และหนังสือจังหวัดราชบุรีที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ FPSO ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบไม่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หิโนงาพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัทฯ") ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตามฯ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดว่า รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังประธานสภา ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้พร้อมเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

น.ร.

กรรมการผู้จัดการ

ประธานสภา



Hin Kong Power Company Limited
72 Siam Wong Rd., Bangkok,
Muang, Northeast, 11000 Thailand
Tel. +66 2751 9999 Fax. +66 274 2256

บริษัท ดิเบคสหพาณิชย์ จำกัด
72 ถนนศรีวิชัย ต.บางพลี
ต.เมืองฯ นนทบุรี 11000
โทร. 0-2784 4999 โทรสาร 0-2784 4998

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

^๕ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการรวมถวากับและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการอบรม (ระยะก่อนเริ่ม) ของบริษัท ทิมาอะเทรอน จำกัด และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยาย ครั้งที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม

เรื่อง (ผู้ใหญ่นักเรียนที่ ๑๓ ตำบลปากช่อง)

๒๕๖๖ ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกักกักและติดตามฯ ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๔๘๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย
๐๐๓๗๒/๒๕๖๓๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท
สิ่งแวดล้อม โครงการย่อย ๓ โครงการจึงได้ส่งกรมการศึกษานานาชาติ (NIES) ไปยังโป่งน้ำเทียม ของบริษัท ชิงกะมอ เพาเวอร์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการทั้งหมดมีลักษณะที่ดี ของบริษัท ชิงกะมอเพาเวอร์ จำกัด (บริษัท) ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดตามโครงการเกี่ยวกับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่ดีตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้เกิดระดับบนของจริยชาติ เป็นไปได้อย่างมั่นคงครบถ้วน และเพื่อให้ได้วิธีสร้างความรู้เห็น
 คณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพ
 ปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพฯ วันที่ ๒๖-๒๗
 วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ ระบบนิเวศสังคมธรรมชาติ โดยมีกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย
 ๓. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๓. ทั้งนี้เพื่อให้ทันตามกรอบงานฯ รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๓.
 กลับมาจัดผู้ร่วมงานภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ วิชาชีพฯ จึงได้ส่งเวียนเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
 คณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพฯ วันที่ ๒๖/๒๗
 คณะกรรมการกำกับและติดตาม วิชาชีพฯ

จึงรีบมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอสงวนมา ณ โอกาสนี้

[illegible]

กรมการฝึกหัดครู

ປະທານ	ທ່ານ ສິນທິພອນ ພິພິທະພັນ	091 705 3818
	ທ່ານ ສິນທິພອນ ພິພິທະພັນ	083 310 4889

091 705 3618

083 310 4689

บริษัท ทีเคเอสพี จำกัด

บริษัท อินททองพาณิชย์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
ยุคเมืองนนทบุรี 11000
โทร. 0 2764 0010 โทรสาร 0 2764 0015

and American Indians

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกรรมการฯ และประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒
โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสังคมไทย RPPR ไปยังโรงพยาบาล
บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย: สำเนาหนังสือ HKP ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

คนที่จึงว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจตั้งแต่จัดการการเรียนการสอน การปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติงานและ
 ภาระงานประจำของสถาบัน โดยภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย มีดังนี้

บริษัท หินจอมเพนจอร์ จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับและต่อต้านการ
ปฏิบัติความผิดทางราชการที่ผิดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๗ โดยมี
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของข้าราชการให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๓. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๔. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๕. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๖. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๗. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๘. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๙. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
๑๐. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ^๗

กรรมการผู้จัดการ

विद्यमान

8 mar 16



บริษัท ฮินกองพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทร. 0-2784-9999 โทรสาร 0-2784-9998

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngan Wong Rd., Bangkok,
Minong, Northbunk 11000 Thailand
Tel. +66 2784 9999 Fax. +66 2784 9998

HKP ๒๕๖๖/๒๕๖๘

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ISEP ไปยังโรงไฟฟ้าหิมาลอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน นายสุรนันทน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๕๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ISEP ไปยังโรงไฟฟ้าหิมาลอง ของบริษัท หินกอง พาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ทันส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังประธานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาที่กล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณฯ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานงาน



บริษัท ฮินกองพาวเวอร์ จำกัด
72 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทร. 0-2784-9999 โทรสาร 0-2784-9998

Hin Kong Power Company Limited
72 Ngan Wong Rd., Bangkok,
Minong, Northbunk 11000 Thailand
Tel. +66 2784 9999 Fax. +66 2784 9998

HKP ๒๕๖๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ISEP ไปยังโรงไฟฟ้าหิมาลอง (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [REDACTED]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๕๓๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ ๐๐๔๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ISEP ไปยังโรงไฟฟ้าหิมาลอง ของบริษัท หินกอง พาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด ("บริษัท") ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้แก่คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการท่อส่งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดการ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ทันส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. กลับมายังประธานงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามวันเวลาที่กล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณฯ ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานงาน



บริษัท ฮกเคงเพาเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทร. 0 2794 9999 โทรสาร 2794 9999

HK Power Company Limited
72 Ngan Wong Rd., Bangkok
Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel. 06 2794 9999 Fax. +66 2794 9999

HKP ๒๕๖๖/๐๓๑

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หิมาลัยเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

๓. แปรตอบรับแจ้งการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีได้ส่งที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๑๔๒/๒๕๖๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หิมาลัยเพาเวอร์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ไม่เริ่มสร้างความ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ ระบบส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ร่วมด้วย
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.
กลับมายังผู้บริหารงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานงาน



บริษัท ฮกเคงเพาเวอร์ จำกัด
72 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
โทร. 0 2794 9999 โทรสาร 2794 9999

HK Power Company Limited
72 Ngan Wong Rd., Bangkok
Muang, Nonthaburi, 11000 Thailand
Tel. 06 2794 9999 Fax. +66 2794 9999

HKP ๒๕๖๖/๐๓๖

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หิมาลัยเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

๓. แปรตอบรับแจ้งการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีได้ส่งที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท และหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่
๐๐๑๔๒/๒๕๖๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท หิมาลัยเพาเวอร์
จำกัด เพื่อติดตามตรวจสอบให้โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ไม่เริ่มสร้างความ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ ระบบส่งเสริมกิจกรรมเชิงป้องกันของโรงไฟฟ้าหิมาลัย (ระยะก่อสร้าง) ร่วมด้วย
๑. และระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้เพื่อให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.
กลับมายังผู้บริหารงาน ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานงาน



บริษัท ฮุนทงเพาเวอร์ จำกัด
72 ซ.จางวอริม ซ.นาเชล
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2754 8951 โทรสาร 0-2754 8988

Hin Kong Power Company Limited
72 Agnes Wing Rd., Tsimshatsui
Kowloon, Hong Kong
Tel. +86 2754 8988 Fax. +86 2754 8988

HKP ๒๕๖๖/๓๐๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ กับและ
แก้ไขผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงของชุมชน (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หินทองเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน [redacted] [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ระเบียบการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๓. แผนรองรับเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งที่ ๒๘๓๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ กับและแก้ไขผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงของชุมชน (ระยะ
ก่อสร้าง) ของบริษัท หินทองเพาเวอร์ จำกัด และเชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้มีเสริมสร้างความรู้
คณะกรรมการกำกับและติดตาม บริษัทฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี
๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทฯ ระบบส่งกำลังพลังงาน โดยกำหนดเวลา รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. และระเบียบการประชุม รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๒. ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งแบบตอบรับฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย ๓.
ถ้ามีผู้ประสงค์จะร่วมงาน กรุณาตอบ ๒๕๖๖ บริษัทฯ จึงได้ขอเชิญเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกำกับและติดตาม ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ตามวันเวลาที่กล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

ประธานงาน [redacted]

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง)
ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	<p>ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องทั่วไป ■ ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ ไม่มี เนื่องด้วยรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว ■ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ ๓.๒ รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย ๓.๓ การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ■ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ <p>.....</p>
-----------------------	--

การประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง)

ของ บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3)

24 สิงหาคม 2566



1

กำหนดการประชุม

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น.

เวลา 11.00 - 12.00 น.

ประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2.1 ไม่มี เมื่อได้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

3.2 รายงานผลการจัดตั้งสิ่งเขตห้ามและมาตรการด้านความปลอดภัย

และการเสนอแก้ไขโครงการในรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3 การดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

2

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

➢ ประธานแจ้งเพื่อทราบเรื่องทั่วไป



3

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา



➢ ไม่มี เมื่อได้พิจารณาการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ RRPP ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง (ระยะก่อสร้าง)

ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

ได้รับการรับรองรายงานการประชุมว่าเรียบร้อยแล้ว



4

ระเบียบการที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ความคืบหน้าของงานดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

3.1 ความคืบหน้างานก่อสร้างสถานีควบคุม



สถานี	ความคืบหน้างานก่อสร้าง (%)
สถานีควบคุมต้นทาง (HKP1)	100%
สถานีควบคุมกลางทาง (HKP2)	100%
สถานีวัดความดันและปริมาตรก๊าซ (Gas metering station)	100%

5

6

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

สถานีควบคุมต้นทาง (HKP1)





ที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.เขาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

7

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

สถานีควบคุมกลางทาง (HKP2)




ที่ตั้ง : หมู่ 6 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

8

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

สถานีวัดความดันและปริมาณก๊าซ (Gas metering station)



ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

9

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

3.2 ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซ

รูปแบบการดำเนินงาน	ระยะทาง (เมตร)	ค่าเงินค่าแรง (เมตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เมตร)	ความคืบหน้างาน ก่อสร้าง (%)
ก่อสร้างโดยวิธีการขุดเปิด (OPEN CUT)	22,337	22,337	0	100%
ก่อสร้างโดยวิธีการเจาะ ลอด (HDD)	10,863	10,863	0	100%
รวม	33,200	33,200	0	100%

10

3. ความคืบหน้างานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีควบคุม

งานคืนสภาพถนน จากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ โดยวิธีการขุดเปิด KP31+600 ถึง 32+237



บริเวณ: หมู่ 5 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ถนนบ้านหนองรักษ์ - บ้านหัวปลาคู)

11

HKIP
บริษัท หิราพัฒน์ จำกัด

ระเบียบการที่ 3


เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.2 รายงานผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการด้านความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

12

ความก้าวหน้างานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

- นำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการกีดขวางต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงมิถุนายน 2566 ถึง สผ. เพื่อติดตามธุรกิจพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน EIA Monitor ฉบับที่ 4 (ก.ล.-ก.ล. 2566)




การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการบริหารจัดการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกายด้วยแผนปฏิบัติการ 8 แผน

- ๓) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนผอมกาฬ
- ๔) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนผอมก้านเขียว
- ๕) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนผอมฟ้า และกรวยขาปีกกาพราดำ
- ๖) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนผอมแสง
- ๗) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนระบาทบั้งปะปลงเก็บหัวม
- ๘) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนรักโรคกาหลงเสียด
- ๙) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนสวนสนุส สุมาล ฮาฮือบ้ายและ
- ๑๐) เมฆปฐิกลีลาหัวนอนสีส้ม และกรรมเจ้าหัวนอนประสมชน



การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพอากาศ



ไม่ใช้รถใช้เครื่องจักรที่มีมลพิษสูง
ก่อสร้างโดยใช้พื้นที่ที่รกร้างอยู่แล้ว และ
ไม่มีการขุดดินหรือถมดินใหม่



การฉีดพ่นน้ำบริเวณถนน
ทางเข้า/ออกไซต์ก่อสร้าง



ติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องจักร
เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากเครื่อง
จักรที่ใช้ในไซต์ก่อสร้าง



จำกัดความเร็วรถบรรทุก/รถ/รถ
ที่เข้า/ออกไซต์ก่อสร้าง 30 กม./
ชม. ในช่วงที่รถบรรทุกเข้า/ออก
เป็น 80 กม./ชม. ในที่เหลือ



การฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง
จากกิจกรรมการก่อสร้าง
และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

ด้านเสียง



การติดตั้งเครื่องจักรที่มีเสียง
สูงในอาคาร



พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง



ติดตั้งแผ่นกันเสียงบริเวณช่อง
ทางเข้า/ออกไซต์ก่อสร้าง



จัดให้มีการตรวจสอบ
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน




ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสียง
จากกิจกรรมการก่อสร้าง
และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน



ติดตั้ง Sheet pile เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน




พืดดินทรายจากผลสืบเนื่องจากการขุดเจาะดิน



จัดทำพื้นที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็น
พื้นที่ว่างเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ด้านคุณภาพน้ำ และการรักษาชีวภาพน้ำ



ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย



จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย



จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย



จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

(ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 50 เมตร)

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านทรัพยากรชีวภาพบก



จำกัดพื้นที่การก่อสร้าง โดยให้อยู่ในพื้นที่
ที่กำหนดไว้



การควบคุมการก่อสร้าง โดยให้เข้าพื้นที่
ที่กำหนดไว้



การควบคุมการก่อสร้าง โดยให้เข้าพื้นที่
ที่กำหนดไว้

การควบคุมการก่อสร้าง โดยให้เข้าพื้นที่
ที่กำหนดไว้

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านการคมนาคมขนส่ง



การควบคุมการจราจร



การควบคุมการจราจร



การควบคุมการจราจร



การควบคุมการจราจร



การควบคุมการจราจร

การควบคุมการจราจร โดยให้เข้าพื้นที่
ที่กำหนดไว้

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านการคมนาคมขนส่ง



เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณถนน

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การจัดทำแผนผังจราจร

ด้านการขุดน้ำและป้องกันน้ำท่วม




การเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการของเสีย



การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ

การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ

การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ




การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ

การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ

การขนส่งของเสียไปยังพื้นที่ฝังกลบ

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย



การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


การติดตั้งและสำรวจและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




การดำเนินงานตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพอากาศ




✓ โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพอาชีพ
ในระบอบกึ่งรัฐ ครอบคลุมแล้ว จำนวน 3 สถาบัน
ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าวหน้าระดับดี




การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพเสียง




- ✓ วิศวกรได้ดำเนินการตรวจวัดด้านคุณภาพเสียง
บริเวณก่อสร้าง ครบถ้วนแล้ว จำนวน 3 สถานี
ข้อสรุป ผลการตรวจวัดค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด



การดำเนินงานตามมาตรการที่ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพน้ำ และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ


[illegible]

คำแห่งสภานี้ได้ติดตามตรวจสอบทุกภาพพจน์ที่ค้น

ข้อ ๕๕๗ มาตรา ๖๖ วรรค ๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การคำนวณตามมาตรฐานการคิดค่าตอบแทนสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพน้ำ และทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ




การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จากผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการสังเกตก่อนการบรรยายที่

[illegible]


ข้อสรุป ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งค่าที่พบผล

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



กับสังคม วัฒนธรรม ประเพณี	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 8 ค. นวนคร โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 ค. นวนคร โครงการจัดทำคู่มือชุมชน 2 ค. นวนคร
ด้านรายละเอียด ประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> ศูนย์บริการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 8 ค. นวนคร โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 ค. นวนคร คู่มือชุมชน 2 ค. นวนคร
ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 8 ค. นวนคร โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2 ค. นวนคร
ด้านการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงคู่มือชุมชน 2 ค. นวนคร

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์




โครงการประเพณีสงกรานต์ ตำบลเตาปูน ตำบลหินกอง

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์




โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดเขาส้ม




โครงการจัดซื้อเชื้อเพลิงน้ำมันที่ 6 ต.ธรรมเสน


กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์



โครงการปรับปรุงหอศาลาเอกประสิทธิ์
หมู่ที่ 8 ต.เตาปูน



โครงการจัดตั้งชุดเครื่องขยายเสียง
หมู่ที่ ๕ ต.หินกอง



โครงการนี้มีผู้ยากไร้และผู้พิการได้รับผลประโยชน์
จ.เกาะพะลือ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ


รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์

41

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์

□ ตารางสรุปลิขสิทธิ์

สรุปลิขสิทธิ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2566




ลิขสิทธิ์	จำนวน	เปอร์เซ็นต์	จำนวนลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน	13	13%	13
ลิขสิทธิ์ที่คลุมเครือ	17	17%	17
ลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน	13	13%	13
ลิขสิทธิ์ที่คลุมเครือ	17	17%	17
อื่น ๆ	5	5%	5

42

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์

□ ลิขสิทธิ์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข



ลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน
-ขอแก้ไขโดยเห็นว่าการแก้ไขชัดเจนไม่มีความ
เสี่ยงไปจนกว่าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
-ไปขอรับการแก้ไขลิขสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว

43

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์

✓ ภาพตัวอย่างสำหรับการแก้ไขลิขสิทธิ์ (การคืนสภาพถนนทางเชื่อม)

ภาพตัวอย่างก่อนการแก้ไข



ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ



44

รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหารัฐเรียน

- ✓ ภาพตัวอย่างสำหรับการแก้ไขข้อร้องเรียน (ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก)

ภาพตัวอย่างก่อนการแก้ไข




ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ



รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นเรียน

- ✓ ภาพตัวอย่างสำหรับการแก้ไขข้อเรียน (คือสภาพภายนอกประเทศ)

ภาพตัวอย่างก่อนการแก้ไข



ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ



รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาล้างเรียน

- ✓ ภาพตัวอย่างสำหรับการแก้ไขข้อร้องเรียน (พร้อมแผนภาพแบบปะติด)

ภาพตัวอย่างก่อนการแก้ไข



ภาพตัวอย่างหลังการแก้ไขแล้วเสร็จ



รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาล้างเรียน

- ตัวอย่างตารางบันทึกสถิติข้อเรียน

[illegible]

ขอบคุณค่ะ

ความปลอดภัย
ต้องมาก่อน

