



ภาคผนวกที่ 2-30

แผนการดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และตัวอย่างผลการดำเนินงาน
มวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566


CSR Activities For Year 2023

ลำดับ		List of Activities	Plan	Date	ปี 2023												
			Actual		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1		ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มาบชลูด	Plan														
		Joining the activities with Elderly Club for build up relationship	Actual														
2		ร่วมสนับสนุน ซื้อขนมจากชุมชน เพื่อใช้ในงานประชุม/ลูกค้า/อบรม	Plan														
		To support community products by purchasing their snacks for use in our Meetings / Visitor visit / Training.	Actual														
3		ซื้อน้ำดื่มของชุมชนมาบชลูด	Plan														
		To support Mapchalood community's products by purchasing their drinking water.	Actual														
4		ร่วมบริจาคโลหิตกับการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก	Plan														
		Blood donation with Rayong Red cross at IEAT	Actual														
5		ร่วมกับการนิคมฯปลูกต้นไม้ ติดตั้งกัง ดัดหญ้า ที่สนามหน้าเทศบาลมาบตาพุด	Plan														
		Participate with IEAT to Pruning and Plantation at Map ta phut municipality field	Actual														
6		สนับสนุนงานวันเด็ก ในเขตมาบตาพุด	Plan	01/07/2022													
		Support Children's Day in Map Ta Phut	Actual														
7		สนับสนุนงานวันเด็กเทศบาลบ้านจาง	Plan	01/10/2023													
		Supporting Children's day join with Banchang Municipality for promote the welfare and well-being of children	Actual														
8		สนับสนุนงานวันเด็กโรงเรียนมาบตาพุด	Plan	01/10/2023													
		Supporting Children's day at school for promote the welfare and well-being of children	Actual														
9		ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดพยุณ	Plan	01/10/2023													
		Join in the jungle cloth at Phayun Temple	Actual														
10		สนับสนุนงานวันเด็กโรงเรียนบ้านสมามิตร	Plan	01/10/2023													
		Supporting Children's day join with Bansamanmit School for promote the welfare and well-being of children	Actual														
11		สนับสนุนงานวันเด็ก ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล	Plan	11/01/2023													
		Supporting Children's Day at Rayong Panyanukul School	Actual														
12		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนมาบชลูด-มาบชลูดขากกลาง	Plan	02/04/2023													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at Map Cha Lood" for descendant local culture	Actual														
13		สนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามชุมชนสำนักมม่วง	Plan	02/04/2023													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at samnak mamuang" for descendant local culture	Actual														
14		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนเกาะกอก	Plan	02/06/2023													
		To support religious traditions "Boon kaw lam" for descendant local culture	Actual														
15		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนวัดมาบตาพุด	Plan	02/10/2023													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at Wat Map ta phut" for descendant local culture	Actual														
16		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนดากวน	Plan	14/02/23													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at Ta kuan" for descendant local culture	Actual														
17		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนชากลูกภูผาตะวันออก	Plan	16/02/23													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at Chak luk ya community" for descendant local culture	Actual														
18		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนคลองน้ำหุ	Plan	17/02/23													
		To support religious traditions "Boon kaw lam at Kongnamhoo community" for descendant local culture	Actual														
19		ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนหนองน้ำเย็น	Plan	17/02/23													
		To support "Boon kaw lam" at Nongnamyen community for descendant local culture	Actual														
20		สนับสนุนงานบุญข้าหลวงหลามชุมชนทองแพน	Plan	17/02/23													
		To support "Boon kaw lam" at Nong Feb community for descendant local culture	Actual														


CSR Activities For Year 2023

ลำดับ		List of Activities	Plan	Date	ปี 2023											
			Actual		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
21	ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงตามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนวัดชากลุกหญ้า	Plan	17/02/23													
	To support religious traditions "Boon Wat kaw lam at Ta kuan" for descendant local culture	Actual														
22	ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงตามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนชากลุกหญ้าตะวันออก	Plan	17/02/23													
	To support religious traditions "Boon kaw lam at Chak luk ya community" for descendant local culture	Actual														
23	ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงตามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนมาฆาสำนักอ้ายงอน	Plan	17/02/23													
	To support religious traditions "Boon kaw lam at Map Kha Community" for descendant local culture	Actual														
24	ร่วมสนับสนุนงานบุญข้าหลวงตามประเพณีท้องถิ่นพื้นบ้านของชุมชนเขาไผ่	Plan	18/02/23													
	To support "Boon kaw lam" at Khao Phai Community for descendant local culture	Actual														
25	สนับสนุนงานบุญข้าหลวงตามชุมชนซอยประชา	Plan	19/02/23													
	To support "Boon kaw lam" at Soi Taa Community for descendant local culture	Actual														
26	ร่วมสนับสนุนหนังสือพิมพ์ข่าวไท	Plan	18/03/23													
	Joining anniversary celebrtion of Khowthair	Actual														
27	ร่วมสนับสนุน วันนักข่าว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(เด็กพิการ) จ.ระยอง หนังสือไทยรวมพลัง	Plan	02/05/2023													
	Co-sponsored journalists's day Ruampalang	Actual														
28	ร่วมสนับสนุนหนังสือพิมพ์รวมพลัง	Plan	02/05/2023													
	Support Journalist's Day Thairuampalang	Actual														
29	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวงในชุมชนโชดหิน2	Plan	02/03/2023													
		Actual														
30	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวง ตามชากลุกหญ้า	Plan	02/04/2023													
		Actual														
31	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวงในชุมชนตากวน	Plan	02/04/2023													
		Actual														
32	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวงในชุมชนหนองแฟบ	Plan	02/09/2023													
		Actual														
33	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวงหนองน้ำเย็น	Plan	16/02/23													
		Actual														
34	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุญข้าหลวงตามชุมชนห้วยโป่ง	Plan	16/02/23													
		Actual														
35	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำบุญเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชากลุกหญ้า	Plan	18/02/23													
		Actual														
36	ร่วมกิจกรรมครบรอบ 7 ปี หนังสือพิมพ์เสรี	Plan	21/03/23													
	Joining anniversary celebrtion of Sa-ree newspaper	Actual														
37	ร่วมสนับสนุนหนังสือพิมพ์ฟ้าวันใหม่	Plan	03/04/2023													
	Joining anniversary celebration of Fahwonmai	Actual														
38	ร่วมสนับสนุนหนังสือพิมพ์ข่าวไท	Plan	18/03/23													
	Joining anniversary celebrtion of Khowthair	Actual														
39	ร่วมสนับสนุนหนังสือพิมพ์ไทยแลนด์โพสต์	Plan	03/02/2023													
	Joining anniversary celebrtion of Thailandpostnews	Actual														
40	สนับสนุนดูแลกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงใหม่	Plan	14/03/23													
	Support and supervise teaching activities for children with disabilities at the Chiang Mai Special Education Center	Actual														
41	ร่วมกิจกรรมงานวันนักข่าวหนังสือพิมพ์สุราษฎร์รวมพลัง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระยอง	Plan	03/03/2023													
		Actual														
42	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและ อ.ส.ม ในเขตมามคาพฤ	Plan	20/03/23													
		Actual														

CSR Activities For Year 2023

ลำดับ		List of Activities	Plan	Date	ปี 2023											
			Actual		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
43	โครงการศึกษางานไม้กวาดทางมะพร้าวชุมชนมาบขลุ่ยซากกลาง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา	Plan	30/04/23													
		Actual														
44	ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน การศึกษาสงเคราะห์ ณ วัดหนองแฟบ	Plan	04/02/2023													
		Actual														
45	ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ การนิคมแห่งประเทศไทย	Plan	04/04/2023													
		Actual														
46	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนซอยประปา	Plan	14/04/23													
	To join and support Songkran festival at Soi Prapa Community	Actual														
47	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนหนองน้ำเย็น	Plan	15/04/23													
	to support the Songkran Festival at Nong Nam Yen community	Actual														
48	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนหนองบัวแดง	Plan	16/04/023													
	To support the Songkran Festival at home in Nong Bua Daeng community	Actual														
49	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนบ้านบน	Plan	17/04/23													
	to support the Songkran Festival at Ban on Community	Actual														
50	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนหัวน้ำคพัฒนา	Plan	17/04/23													
		Actual														
51	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนบ้านพลง	Plan	17/04/23													
	to support the Songkran Festival at Ban plong Community	Actual														
52	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนกรอกยายชา	Plan	17/04/23													
		Actual														
53	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนชุมชนตลาดหัวไผ่	Plan	17/04/23													
	to support the Songkran Festival at tuladhapong Community	Actual														
54	ร่วมสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ชากลูกหญ้า	Plan	17/04/23													
	to support the Songkran Festival at chak look ya Community	Actual														
55	ร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ที่ชุมชนหนองแฟบ	Plan	17/04/23													
	To join and support Songkran festival at nong fab	Actual														
56	ร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ที่ ชุมชนมาบขา-สำนักอ้ายจน	Plan	20/4/23													
	To join and support Songkran festival at Mabka and Samnuk Eye Ngon Community	Actual														
57	ร่วมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ที่ชุมชนมาบยา	Plan	21/04/23													
	to support the Songkran Festival at Mapaya Community	Actual														
58	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนมาบขลุ่ยซากกลาง	Plan	17/04/23													
	To join and support Songkran festival at Map chalood –Chak krang	Actual														
59	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนเนินบ้านล่าง	Plan	20/4/23													
	To join and support Songkran festival at Ban Map chalood –Chak krang	Actual														
60	สนับสนุนสงกรานต์ชุมชนตากวน	Plan	20/4/23													
	To join and support Songkran festival at Tak Wa Community	Actual														
61	สนับสนุนทุนการศึกษา ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประตู	Plan	23/04/23													
	Support scholarships at the Staguan-Ao Pradu Community Office	Actual														
62	สนับสนุนกอล์ฟการกุศลกิจกรรมศูนย์พัฒนากีฬาธารน้ำพุดาหลวง	Plan	04/07/2023													
		Actual														
63	บริษัทอดิตยา จัดการอบรมโครงการไม้กวาดทางมะพร้าวแก่ ชุมชนมาบขลุ่ยซากกลาง	Plan	30/04/23													
	Aditya Co., Ltd. participated in the promotion of the Coconut Road Project Map Chalood Community	Actual														
64	สนับสนุนกีฬาออลส์ฟ้านสนามกอล์ฟมาบตาพุดคอมเพล็กซ์	Plan	05/09/2023													
		Actual														

CSR Activities For Year 2023

ลำดับ		List of Activities	Plan	Date	ปี 2023											
			Actual		Jan ม.ค.	Feb ก.พ.	Mar มี.ค.	Apr เม.ย.	May พ.ค.	Jun มิ.ย.	Jul ก.ค.	Aug ส.ค.	Sep ก.ย.	Oct ต.ค.	Nov พ.ย.	Dec ธ.ค.
65		ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานทำความสะอาดโรงเรียนวัดมาบขลุ่ย	Plan	05/12/2023												
		Actual														
66		ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนมาบขลุ่ยซากกลาง	Plan	19/05/023												
		Actual														
67		ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษามุขนานายา	Plan	20/05/23												
		Actual														
68		ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษามุขนบ้านล่าง	Plan	20/05/23												
		Actual														
69		สนับสนุนงานกินปู ณ กลุ่มประมงเรือเล็ก	Plan	26/05/23												
		Actual														
70		ร่วมสนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่6 ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม	Plan	31/05/23												
		Actual														
71		ร่วมสนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง	Plan	27/05/23												
		Actual														
72		สนับสนุนโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดพุนใหม่	Plan	06/02/2023												
		Actual														
73		ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มและอุปกรณ์การทำความสะอาดให้กับในเขตมาบตาพุด	Plan	06/02/2023												
		Actual														
74		กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกร่วมปลูกต้นไม้ในบริษัทและเก็บขยะที่ชายหาดสวนกระซิบ	Plan	06/06/2023												
		Actual														
75		กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยวีสดรฺ์ไอเคิล เพื่อการศึกษาแล่วนสิ่งแวดล้อมโลก	Plan	06/06/2023												
		Actual														
76		กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดพยุณ	Plan	06/06/2023												
		Actual														
77		ลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์กับสื่อมวลชนเนื่องในวันเฉลิมพระชมภรรยา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	Plan	06/09/2023												
		Support Queen Birthday on June	Actual													
78		ร่วมสนับสนุนบูรณะพระอุโบสถวัดหนองแปน	Plan	13/06/23												
		Actual														
79		สนับสนุนโครงการประกวดบทกลอนสุนทรภู่	Plan	20/06/23												
		Actual														
80		ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสวนป้ามุขนหนองแปน	Plan	07/03/2023												
		Actual														
81		สนับสนุนน้ำดื่มชมขุนมาบขลุ่ยซากกลางเพื่อไปศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรีสนับ	Plan	14/07/23												
		Actual														
82		สนับสนุนถวายเทียนเข้าพรรษา จำนวน 5 วัด วัดหนองแปน วัดมาบขลุ่ย วัดชาลูกหญ่า วัดห้วยโป่ง วัดตากวน	Plan	21/07/23												
		Actual														
83		ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกันดั้มลดสาหรรมดับมลพิษเอเช อะวันออก ไม่เพิ่มคาร์บอนเครดิต	Plan	26/07/23												
		Actual														
84		ลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์กับสื่อมวลชนเนื่องในวันเฉลิมพระชมภรรยาพระราชบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10	Plan	27/07/23												
		Blessings in newspapers with oblique air-filter news in honor of His Majesty the King's 10th birthday	Actual													
85		ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ มุมนสิศักดิ์ มุมนล่อเกวียน มุมนประชุมมิตร	Plan	08/11/2023												
		Actual														
86		สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง	Plan	11/0823												
		Actual														
87		สนับสนุนเสกกระดาดและขวดพลาสติกให้แก่ชุมชนมาบขลุ่ยซากกลาง	Plan	13/08/23												
		Actual														

CSR Activities For Year 2023




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาชุมชนตลาดมาบตาพุด
02 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ ชุมชนมาบตาช้านักย้ายอน
4 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสวนป่าชุมชนหนองแพบ
3 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ ตึก M ณ เทศบาลมาบตาพุด
21 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

สนับสนุนน้ำดื่มชุมชนมาบขลุขากกลางเพื่อไปศึกษาดูงานจังหวัดราชบุรี
14 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองแฟบ
18 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมาบขลุ
18 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดชาลูกหญ้า
20 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัด ตากวน
21 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยโป่ง
21 กรกฎาคม 2566





การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ไม่เพิ่มคาร์บอนเครดิต
26 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาศถานนี้ตำรวจห้วยโป่ง เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
08 สิงหาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ชุมชนสีกัก ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนประทุมมิตร
11 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

สนับสนุนเศษกระดาษและขวดพลาสติกให้แก่ชุมชนมาบชลุดชากกกลาง
13 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง
11 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ชุมชนบ้านบน

ชุมชนมาบข่าสำนักอ้ายงอน



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ชุมชนบ้านเนินสำเหร่
08 สิงหาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี หนังสือพิมพ์นิวส์ไลน์ โพสต์
19 กันยายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมพิธี รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2566
13 กันยายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ ชุมชนพญูน
16 กันยายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
8 กันยายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ปากคลอง ตากวน
5 กันยายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมโครงการ พัฒนา และฟื้นฟูคลองบางกระพูน ประจำปี 2566

19 กันยายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

2566

19 กันยายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

สนับสนุนกอล์ฟเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 2566

19 ตุลาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ ชุมชนมาบตาพุด 3 ตุลาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
โดยร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้ประสบภัย
26 กันยายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมงานทำบุญครบรอบ 10 ปี ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กพื้นบ้านพูน
12 ตุลาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพูน
19 ตุลาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

เข้าร่วมกลุ่ม กระดาษใช้แล้ว เราชนะ ผ่านหน่วยงาน WHA
19 ตุลาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟเทศบาลเมืองมาบตาพุด ณ สนามกอล์ฟ เซ็นต์ แอนดรูวส์

19 ตุลาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด

24 ตุลาคม 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด

21 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐิน ณ วัดหนองแพบ

23 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนของของรางวัลงานลอยกระทง
26 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานลอยกระทง
26 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนของของรางวัลงานลอยกระทง
26 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมบริจาคโลหิต ณ การนิคม WHA
21 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมงานบวชหลานประธานชุมชนมาบข่าสำนักชัยยอน ณ วัดมาบข่า
26 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ชุมชนกลุ่มประมงเล็กสุชาดา
29 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันเป็นชาติไทย 5 ธันวาคม 2566
1. ชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน
2. เทศบาลตำบลบ้านอาจ



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐิน วัดห้วยโป่ง
08 พฤศจิกายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม



8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมงานและสนับสนุนงานทอดกฐิน 08 พฤศจิกายน 2566

1.วัดมาบชุลุด

2.วัดซากุลuhnน้ำ




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

ร่วมงานและสนับสนุนงานทอดกฐิน ณ วัดโชติหิน และวัดพญูณ

16 พฤศจิกายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนงานทอดกฐิน วัดตากวน

15 พฤศจิกายน 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมงานบวชหลานชายประธานชุมชนมาบช่าสำนัก้ายงอน

21 พฤศจิกายน 2566



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนพิธีผ้าป่าสามัคคีและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนผ่านสมาคมข้าวระยอง
30 พฤศจิกายน ประจำปี 2566





การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันเป็นวันชาติไทย
5 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม


8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนงานรวมใจสู้ภัยโควิดครั้งที่ 21 ณ มัสยิดนูรุลอติยะห์
1 ธันวาคม 2566



ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพผู้ประสบเหตุชนทางหลวง
1 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันเป็นชาติไทย
5 ธันวาคม 2566
1.ชุมชนตากวน
2.ชุมชนมาบขุดซากกลาง



การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์พัฒนาชุมชน เนื่องวันเป็นชาติไทย
5 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ ชุมชนมาบข่าสำนักชัยองน
8 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และการมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ ตึก M ณ เทศบาลมาบตาพุด
12 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.

การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
12 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.3 การให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ที่ กนอ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ

ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ

สนับสนุนสละกาชาดการกุศลกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
12 ธันวาคม 2566




การสนับสนุนส่งเสริมชุมชน และ การมีส่วนร่วมภาคสังคม

8.1 การดำเนินการตามแผน CSR ของโรงงาน/ กนอ.


การดำเนินงาน CSR ตามแผน

ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปี ของชุมชนมาบชลูดซากกลาง
23 ธันวาคม 2566






ภาคผนวกที่ 2-31

เอกสารการเยี่ยมชมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ (Open house)



จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
ต้อนรับครอบครัว
พนักงาน เพื่อเข้ารับมอบ
ทุนการศึกษาให้กับบุตร
ธิดาของพนักงาน
เนื่องในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ 2566



จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยภายในโรงงาน
พร้อมเชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกองค์กรเข้าร่วม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566

ภาคผนวกที่ 2-32


เอกสารแสดงสัดส่วนพนักงานในโครงการ

การดำเนินงาน CSR ตามแผน




ทางบริษัทได้เชิญชนพนักงานทุกท่านที่ทำงานในระยอง โอนบ้าน ทะเบียนรถมาอยู่
ในจังหวัดระยอง ในการประชุมประจำเดือน 7/04/2566

บริษัทฯ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานย้ายทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ
มาอยู่ระยอง เพื่อเราจะได้มีถนนสวยๆ บริการด้านสาธารณะดีๆ ต่อไปในอนาคต



จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 210 คน

- พนักงานในพื้นที่ระยอง 167 คน
- พนักงานนอกพื้นที่ระยอง 32 คน
- พนักงานชาวต่างชาติ 11 คน





การดำเนินงาน CSR ตามแผน

รถส่วนกลางบริษัทฯ และรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

รถบริษัทและผู้บริหารชาวต่างชาติทั้งหมด 19 คัน

- ทะเบียนระยอง 16 คัน
- ทะเบียนกรุงเทพฯ 3 คัน




การดำเนินงาน
CSR ตามแผน

จำนวนทะเบียนรถพนักงาน
รถยนต์

พนักงานที่มีรถยนต์ทั้งหมด 93 คัน

ป้ายทะเบียนระยอง	66	คัน
ป้ายทะเบียนต่างจังหวัด	27	คัน



ภาคผนวกที่ 2-33

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/65 – 069

4 สิงหาคม 2565

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการมลพิษสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

- | | | | |
|--|-------|---|------|
| 1) สำเนาหนังสือเห็นชอบ | จำนวน | 1 | ฉบับ |
| 2) สำเนามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | จำนวน | 1 | ฉบับ |

เนื่องด้วยบริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ตั้งอยู่เลขที่ 3 ซอยจี-2 ถนนปทุมพงษ์นครราชสีมา ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับความเห็นชอบในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดริน (ส่วนขยายครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยในรายงานดังกล่าวฯ ได้มีการกำหนดมาตรการฯ ด้านสภาพสังคมเศรษฐกิจ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมลพิษสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

ในการนี้ บริษัท อิติตยาฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการมลพิษสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ความละเอียดดังประกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



กบแฉีก
04 ส.ค. 2565

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LIMITED
Chlor-Alkali Division

Bangkok Office: Mahatun Plaza, 16th Floor, 888/160-1, Ploenchit Road, Bangkok-10330, Thailand.
Samutprakarn Office: 77, Moo 6, Soi Wat Mahawong, Poochaosamingprai Road, Tambol Samrong, Amphur Phrapradaeng, Samutprakarn-10130, Thailand.
Tel: 66-2-7485720-23 Fax: 66-2-7485789
Factory: 3 Soi G-2, Prakornsongkrorad Road, Tambol Hueypong, Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand.
Tel: 66-38-687356-9, 685073, 685977, 687354 Fax: 66-38-685074, 687355
Visit us at : www.adityabirlachemicals.com

นำเสนอผลการดำเนินโครงการตาม
มาตรการ EIA ประจำปี 2566




ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 26 กันยายน 2566



ภาคผนวกที่ 2-34

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 2.9-1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

ภาคผนวกที่ 2-35

เอกสารผลการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียน
(ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66)

ที่ อก 5106.4/0006



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด) เลขที่ 18 ถ.ปภรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

11 มกราคม 2567

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของบริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ABCT/HR/2024-002

ลงวันที่ 4 มกราคม 2567

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (สน.ดอ.(มพ.)) ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนอัน
เนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับรองมาตรการ EIA และเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) กับกองพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สน.ดอ.(มพ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ บริษัท อิติตยา เบอร์ล่า เคมิคัลส์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ทะเบียนโรงงานเลขที่
72140000525409 (น.42(1)-5/2540-ญหอ.) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเป็นหลัก เช่น คลอรีน โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ กรดไตรคลอริก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ และก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น โรงงานที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 3 ซอย จี-2 ถนนปภรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แล้ว ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)
กำกับดูแล บริหารจัดการกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานมาบตาพุด

โทรศัพท์ 0 3868 5776

โทรสาร 0 3801 7496



เทศบาลเมืองมาบตาพุด

เลขที่..... 270

วันที่..... ๐๔ ม.ค. ๒๕๖๗

เวลา..... 15.00

สำนักสาธารณสุขฯ

เลขรับที่..... 74

วันที่..... 4 ม.ค. 2567

เวลา..... 16.20

วันที่ 04 มกราคม 2567

เรียนจากการดำเนินงานของ บริษัท อิติตาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

องมาบตาพุด

เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี คิวชัน) ใบอนุญาตประกอบกิจการเลขที่ น.42(1) -5/2540 ดำเนิน

กิจการเกี่ยวกับผลิตเคมีภัณฑ์ โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 3 ซอย จี-2 ถนนปิ่นเกล้าสายเคระห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เพื่อขอรับรองตามมาตรการ EIA และ CSR-DIW การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนถามทาง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ว่าได้พบข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
อิติตา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี คิวชัน) หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลและขอขอบพระคุณ

เลขรับที่..... 10
วันที่..... -8 ม.ค. 2567
เวลา..... 09.00 น.

ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ดำเนินการตรวจสอบแล้ว พบว่า

☐ มีข้อร้องเรียน (ถ้ามี) ระบุ

☒ ไม่มีข้อร้องเรียน

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ตำแหน่ง

ผู้ประสานงาน

- นายทรงพล ศิริรัมย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 038 687356-9 ต่อ 203 มือถือ 081- 3771355 เบอร์แฟกซ์ 038 687355
- นางสาวสุรีรัตน์ แพทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ CSR เบอร์โทร 038 687356-9 ต่อ 213 มือถือ 091- 5452766 เบอร์แฟกซ์ 038 687355

ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND) LIMITED (Chlor Alkali Division)

Marketing Office : 77 Moo 6, Soi Wat Mahawong, Poochaosamingprai Road, Tambol Samrong, Amphur Phrapradaeng, Samutprakan 10130, Thailand.
Tel: 66-2-7485720 to 23

Factory : 3 Soi G-2, Prakomsongkrorad Road, Tambol Hueypong, Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand.


Tel: 66-3868-7356 to 9 Fax: 66-3868-7355, 66-3868-5074

Bangkok Office : Mahatun Plaza, 16th Floor, 888/160-161, Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand.

Visit us at : www.adityabirlachemicals.com

ภาคผนวกที่ 2-36

เอกสารแจ้งจำนวนพนักงานและข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (SDS)
ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 015

26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอส่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพูน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน


ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบ
กิจการ ผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณ
สงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอส่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 014


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอส่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน


ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบ
กิจการ ผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณ
สงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอส่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม





ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 011


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน

ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบ
กิจการ ผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประม
สงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม

มี 1.50



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 020


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองใหญ่)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน

ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบ
กิจการ ผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประม
สงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 018

26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอส่งเอกสาร
เรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข ห้วยโป่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน


ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ลามี เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชัน) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอส่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

รับ 27 มค. 64 / ท.ร.๕๕๕

การฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 012

26 มกราคม 2564


เรื่อง ขอส่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ รัชโยง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน

ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ลามี เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชัน) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอส่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 016


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบตาพุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน



ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยา ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 019


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข เน้นพยอม
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน

ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยา ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม





ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 017


26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข มาบตาพุด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน


ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ที่ ABCT/CA/SHE/64 - 013

26 มกราคม 2564

เรื่อง ขอสั่งเอกสาร
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมกษระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงาน

ด้วย บริษัท อิติตยา เบอร์ล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวีชั่น) ประกอบกิจการผลิต เคมีภัณฑ์ ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก(มาบตาพุด)เลขที่ 3 ซอย จี - 2 ถ. ประณิสงเคราะห์ราษฎร์ ต. ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จ.ระยอง ขอสั่งเอกสาร รายชื่อและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในโรงงานของ อิติตยาฯ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์และความรู้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวกที่ 2-37

เอกสารการร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนมาบข่าสำนักอ้ายงอน
โดย ทีมจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุชุมชนในเขตมาบตาพุด
โดย ทีมจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

ภาคผนวกที่ 2-38

ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภาพพนักงานใหม่

คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2145
ใบรายงานผลการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬจิต สดภิบาล อายุ 31 ปี บ.น 1942957 วันที่ตรวจ 17 ส.ค. 66
แผนก ลักษณเวช LAB บริษัท อิตาเลียนไทย
ประเภทการตรวจในครั้งนี้อยู่ที่
1. ออดิโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)
2. ออดิโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)
3. ออดิโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram)
4. ออดิโอแกรมอื่นๆ (ระบุ)
ทำการตรวจการนำเสียงผ่านทางอากาศด้วย
เครื่องตรวจการได้ยินชนิด Manual audiometer
โดยให้เทคนิคของ British Society of Audiology
ประวัติที่เกี่ยวข้อง
1. ท่านเคยทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง? ไม่เคย
2. สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา? ไม่สัมผัส
3. ขณะนี้มีอาการเวียนศีรษะ (Vertigo) หรือไม่? ไม่
4. ช่วงนี้เป็นหวัด หูอักเสบ? ไม่
5. โน้ตเคมมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหู? ไม่เคย
การส่องตรวจช่องหูด้วย (Otoscope)
หูขวา 0 ปกติ 0 ผิดปกติ หูซ้าย 0 ปกติ 0 ผิดปกติ
Intensity in Decibels (dB HL)
Frequency in Hertz (Hz)
ผลการตรวจ
หูขวา
หูซ้าย
คำแนะนำ
2.50479

N Health

National Healthcare Systems Co., Ltd (Rayong) 13/9
Moo 3 Sukhumvit Road, Tambon Non-Phar Amphoe
Mueang Rayong 21000, Thailand Tel. (66) 33016928
Fax. (66) 33016927 Email:
nblab.rg@nhealth-asia.com



Accreditation No. 412047
ISO15189:2012

LABORATORY REPORT

Patient Name : นางสาวจุฬจิต สดภิบาล Address/Ref.No. : โรงพยาบาลระยอง
Sex : F DOB : 02/07/1992 AGE : 31 Hospital LN/HN : 23081701147 / 1942957
MRN : NMRYG23216388 Lab No. : RYGN23002620
Requested Date : 17/08/2023 Collected Date/Time : 17/08/2023 10:01:43
Received Date/Time : 26/08/2023 11:44:55 Doctor : นวระนพพร
Test Name Result Unit Reference Range

Mercury in Urine (ICP-MS)

Mercury in Urine..... 0.64 ug/g Creatinine (0.00-20.00)

Method: ICP-MS

Reference range obtained from American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH), 2023



Reported by NATTAKRITA ANUKULKICH 29/08/2023 19:14:00

Authorised by Pichakorn Umjai.MT14747 30/08/2023 09:33:00

This report has been approved electronically. Information contained in this document is CONFIDENTIAL. Copyright: Issued by N Health.

This report is only for the specimen (S) received on the above date: Copyright issued by N Health Advance Diagnostics. "DO NOT COPY"

Remark: (H) means higher than reference value; (L) means lower than reference value

FP-NLS-NHS-00-002/5 Revision 04

Issue date 01/09/2016

ใบรายงานผลการตรวจทางเทคนิคการแพทย์
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฬจิต สดภิบาล เลขที่ใบส่ง 9660800183
HN 1942957 VN 935 อายุ 31 ปี 1 เดือน 15 วัน เพศ หญิง
Clinic คลินิกอาชีวเวชกรรม ลักษณะการตรวจ ตรวจสุขภาพ บริษัท อิตาเลียนไทย
Alert Result Value Method Unit Ref. Range Prev. Result Prev. Result Date
O Rh Positive



Memo:

บท. รนชาติ ทิศฮาด
วันที่ตรวจ 17 ส.ค. 66 08:07 รายงานผลโดย จิตนิมา วรณภรณ์ พ.น. 8639 17 ส.ค. 66 11:20
พิมพ์ผลโดย นางวิสุดา บำรุงสุข 17 ส.ค. 66 13:26 วันที่ตรวจ 17 ส.ค. 66 08:38 อนุมัติผลโดย จิตนิมา วรณภรณ์ พ.น. 8639 17 ส.ค. 66 11:20

แบบเห็นชอบผลการตรวจร่างกายสำหรับพนักงานใหม่

เรียน ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้พิจารณาเพื่อรับพนักงานใหม่เข้าทำงานเป็นบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน ดังนี้ จึงขอผลการตรวจร่างกายมาเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล นาย ณัฏพงษ์ สิริวงศ์ (Nattapong Siri Wong)

อายุ 30 ปี

เริ่มงาน 18-Sep-2023

แผนก Utility

ตำแหน่ง Engineer

ได้รับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

รยง

กรุ๊ปเลือด O(A)

รายการตรวจตามที่ยื่นกำหนด	หมายเหตุ
1 ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical examination)	As per attached results
2 ตรวจเอกซเรย์ ปอด (ฟิล์มใหญ่) (X-Ray)	
3 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Visual Acuity)	
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ดาบอดส์ (Ishihara Test)	
ความเหมาะสมกับงานทั่วไป (Visual performance for job)	
4 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	
5 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb)	
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Hct)	
7 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว (WBC)	
8 ตรวจความสมบูรณ์ของเกล็ดเลือด (Platelet)	
9 ตรวจการทำงานของไต (BUN)	
10 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	
11 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	
12 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	
13 ตรวจสมรรถภาพปอด (PET)	
14 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amp)	

Need to attached old Health check up from previous company. Sign

นางสาวจุฬจิต สดภิบาล

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ: คำแนะนำการหลีกเลี่ยงเสียงดัง สามารถป้องกันได้โดยการสวมใส่หูฟังและใช้การตรวจสุขภาพตามนัดตามการได้ยิน



เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประจักษ์ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 0-3861-1104 ต่อ 2145 e-mail : ocmed-clinic@rygh.go.th

ประเภทการตรวจสุขภาพ ☒ ก่อนเข้างาน ☐ ตามความเสียง ☐ ประจำปี 2023 HN 1943192
ชื่อ นาย ณัฐพงษ์ ศิริวงศ์ เพศ ชาย อายุ 30 ปี วันที่ตรวจ 18 สิงหาคม 2566
บริษัท บริษัท อิตีเดีย เมอร์ซ่า (ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะงาน
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปฏิเสธ
โรคประจำตัว ปฏิเสธ
ประวัติการแพ้ยาอาหาร ปฏิเสธ

ผลการตรวจร่างกาย

ส่วนสูง 175.00 เซนติเมตร น้ำหนัก 88.00 กิโลกรัม คำนวณมวลกาย 28.73 Kg/m²(ค่าปกติ 18.5 - 22.9 Kg/m²)
ความดันโลหิต 121/88 mm.Hg ชีพจร 84 ครั้ง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที

รายการตรวจ	ผลการตรวจร่างกาย		รายการตรวจ	ผลการตรวจร่างกาย	
	ปกติ	ผิดปกติ (ระบุ)		ปกติ	ผิดปกติ (ระบุ)
ตา หู จมูก	<input checked="" type="checkbox"/>		ช่องท้อง ตับ ม้าม	<input checked="" type="checkbox"/>	
ช่องปาก คอ	<input checked="" type="checkbox"/>		กระดูกละเอวกระดูกสันหลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	
ต่อมน้ำเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/>		แขน ขา	<input checked="" type="checkbox"/>	
หัวใจ	<input checked="" type="checkbox"/>		ระบบประสาท	<input checked="" type="checkbox"/>	
ปอด	<input checked="" type="checkbox"/>		ผิวหนัง	<input checked="" type="checkbox"/>	

ผลตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)

FVC 4.63 L(103 %) FEV1 3.86 L(103 %) FEV1 / FVC 0.83 FEF25-75% 4.05 L/S (88%)

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติแบบ ☐ หลอดลมอุดกั้น ☐ หลอดลมขนาดเล็กอุดกั้น ☐ จำกัดการขยายตัว ☐ ผสม

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision test)

การมองเห็น (Acuity Test) ตาราง ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์ระบุ
ตาซ้าย ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์ระบุ
การมองเห็นความชัดลึกของภาพ (Stereo Dept Test) ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์
ภาวะตาเขตอนแนวนอน (Vertical) ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์
ภาวะตาเขตอนแนวนอน (Lateral) ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์
ลานสายตา (Peripheral Test) 45° 55° 70° 85° ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์
ทดสอบการมองเห็นสี (Ishihara Test) ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ (Visual performance for job) ☒ เหมาะกับงาน ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Pure tone audiometry)

หูขวา ☐ ปกติ ☒ การได้ยินลดลงที่ความถี่ 500 Hz
หูซ้าย ☒ ปกติ ☐ การได้ยินลดลงที่ความถี่

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

<p>ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC)</p> <p>Hb 14.80 (M 13-18.F 12.5-16.5 g/dl) PMN 57.4 40-70%</p> <p>Hct 45.90 (M 40-54.F 37-47 %) Lymphocyte 31.5 20-50%</p> <p>WBC 6800 5000-10000 cell/mm³ Eosinophil 3.1 1-6%</p> <p>Platelet 249000 140-400 x10³ cell/mm³ Monocyte 7.7 2-10%</p> <p>Basophil 0.3 <1%</p> <p>RBC morph Normochromia = Normal, Normocytosis = Normal.</p>	<p>ระดับน้ำตาลในเลือด FBS 74-106 mg/dL</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>การทำงานของไต</p> <p>BUN 17 6-20 mg/dL</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Creatinine 0.95 M 0.72-1.18 mg/dL F 0.55-1.02 mg/dL</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>ระดับยูริกในเลือด M 4.4-7.6 mg/dL F 2.3-6.6 mg/dL</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p>
<p>ปัสสาวะ (Urine Analysis : U/A)</p> <p>Color - Glucose -</p> <p>Sp.gr - Albumin -</p> <p>pH - Blood -</p> <p>RBC - Crystal -</p> <p>WBC - Cast -</p> <p>Sq.Epi - อื่นๆ -</p> <p>Bacteria -</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>สารเสพติดในปัสสาวะ (Urine amphetamine)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แบบคัดกรอง <input type="checkbox"/> แบบเจาะเพาะ</p> <p><input type="checkbox"/> พบสารเสพติด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบสารเสพติด</p> <p>อุจจาระทั่วไป (Stool exam)</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>อุจจาระเพาะเชื้อ (Stool C/S)</p> <p>ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>การตรวจอื่น ๆ</p> <p>ผลตรวจหา Rh grouping = Rh Positive</p>	<p>การทำงานของตับ</p> <p>SGOT 47 M=50-F=35 U/L ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>SGPT 67 M=50 U/L F=35 U/L ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>ALP - 30-120 U/L ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Albumin - 3.5-5.2 g/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Globulin - 2.6-3.4 g/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Total Protein - 6.6-8.3 g/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Total Bilirubin - 0.3-1.2 g/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Direct Bilirubin - 0.1-0.2 g/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>ระดับไขมัน</p> <p>Cholesterol - <200 mg/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>Triglyceride - <150 mg/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>HDL - N=40 mg/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>LDL - N<100 mg/dL ผลตรวจ <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p> <p>หมู่เลือด (Blood group)</p> <p>ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> AB</p> <p>ไวรัสตับอักเสบ บี</p> <p>HBsAg - ผลตรวจ <input type="checkbox"/> พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ</p> <p>Anti-HBs - ผลตรวจ <input type="checkbox"/> พบภูมิ <input type="checkbox"/> ไม่พบภูมิ</p>

ความผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับอาการที่ตรวจพบ ☒ ไม่พบ ☐ พบ

สรุปสุขภาพไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน

คำแนะนำ

กฎกระทรวงกำหนดสมรรถภาพและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและสถานประกอบการ พ.ศ. 2547 ข้อ 5. ตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งผลการตรวจสุขภาพประจำปีให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายนของปีถัดมา

<p>โรงพยาบาลระยอง RAYONG HOSPITAL</p> <p>เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประจักษ์ อ.เมือง จ.ระยอง 21000</p> <p>โทร 038-611104 ต่อ 2126 แฟกซ์ 038-618690</p>	<p>รายงาน</p> <p>ผลการตรวจสมรรถภาพปอด</p> <p>SPIROMETRY</p>																																																
<p>Patient information</p> <p>Name: ณัฐพงษ์ ศิริวงศ์ ID: 1480800107416 HN :1943192</p> <p>Weight at test (kg): 88.0 Height at test (cm): 175.0 Age at test: 30 Sex: Male</p> <p>BP: 121/88 mmHg Pulse: 84 /m. Nurse : Piangplem</p> <p>Room temperature (deg C): 25.0 Barometric pressure (mm Hg): 760.0 Relative humidity (%): 50.0</p> <p>Predicted set: Thai 1996 Smoker () no () yes Duration : years pcs/day</p> <p>Medical history : illness related with respiratory tract Comment: <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Result</p> <table> <tr> <th></th> <th>Pred</th> <th>Best</th> <th>%Pred</th> <th>2 nd</th> <th>%Pred</th> <th>3 rd</th> <th>%Pred</th> </tr> <tr> <td>FVC (L)</td> <td>4.49</td> <td>4.63</td> <td>103%</td> <td>4.52</td> <td>101%</td> <td>4.61</td> <td>103%</td> </tr> <tr> <td>FEV1 (L)</td> <td>3.74</td> <td>3.86</td> <td>103%</td> <td>3.88</td> <td>104%</td> <td>3.76</td> <td>101%</td> </tr> <tr> <td>FEV1/FVC</td> <td>0.87</td> <td>0.83</td> <td>96%</td> <td>0.86</td> <td>98%</td> <td>0.82</td> <td>94%</td> </tr> <tr> <td>FEF25-75% (L/s)</td> <td>4.58</td> <td>4.05</td> <td>88%</td> <td>4.44</td> <td>97%</td> <td>3.81</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>PEFR (L/s)</td> <td>10.16</td> <td>9.57</td> <td>94%</td> <td>9.64</td> <td>95%</td> <td>7.99</td> <td>79%</td> </tr> </table> <p>FVC variation from best (L) <=0.15 0.11 0.02</p>		Pred	Best	%Pred	2 nd	%Pred	3 rd	%Pred	FVC (L)	4.49	4.63	103%	4.52	101%	4.61	103%	FEV1 (L)	3.74	3.86	103%	3.88	104%	3.76	101%	FEV1/FVC	0.87	0.83	96%	0.86	98%	0.82	94%	FEF25-75% (L/s)	4.58	4.05	88%	4.44	97%	3.81	83%	PEFR (L/s)	10.16	9.57	94%	9.64	95%	7.99	79%
	Pred	Best	%Pred	2 nd	%Pred	3 rd	%Pred																																										
FVC (L)	4.49	4.63	103%	4.52	101%	4.61	103%																																										
FEV1 (L)	3.74	3.86	103%	3.88	104%	3.76	101%																																										
FEV1/FVC	0.87	0.83	96%	0.86	98%	0.82	94%																																										
FEF25-75% (L/s)	4.58	4.05	88%	4.44	97%	3.81	83%																																										
PEFR (L/s)	10.16	9.57	94%	9.64	95%	7.99	79%																																										
<p>FVC Flow & Volume</p>	<p>FVC Volume & time</p>																																																
<p>Interpretation</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ปกติ</p> <p>() พบความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstructive)</p> <p>() พบความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวของปอด (Restrictive)</p> <p>() พบความผิดปกติแบบหลอดลมอุดกั้น แบบจำกัดการขยายตัวของปอด (Mixed)</p> <p>() พบความผิดปกติแบบอุดกั้นแบบผสมผสาน (Mixed obstructive)</p> <p>การตรวจสมรรถภาพปอดในกรณีของโรคหอบหืดเป็นการตรวจที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่ซึ่งมีฝุ่นหรือสารเคมีในอากาศสูง ดังนั้นการตรวจสมรรถภาพปอดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น</p> <p>1. ผู้ป่วยโรคหอบหืด</p> <p>2. การตรวจสมรรถภาพปอดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น</p> <p>3. การตรวจสมรรถภาพปอดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น</p> <p>4. การตรวจสมรรถภาพปอดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น</p> <p>5. การตรวจสมรรถภาพปอดเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็น</p>																																																	

<p>คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง</p> <p>เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000</p> <p>โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2145</p>	<p>ใบรายงานผลการตรวจ</p> <p>สมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย</p>
<p>ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐพงษ์ ศิริวงศ์ อายุ 30 ปี HN 1480192 วันที่ตรวจ 18 สิงหาคม 2566</p> <p>แผนก ลักษณะงาน บริษัท อิตีเดีย เมอร์ซ่า (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>ประเภทการตรวจในครั้ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ออติโอแกรมพื้นฐาน (Baseline audiogram)</p> <p><input type="checkbox"/> ออติโอแกรมติดตาม (Monitoring audiogram)</p> <p><input type="checkbox"/> ออติโอแกรมยืนยัน (Confirmation audiogram)</p> <p><input type="checkbox"/> ออติโอแกรมอื่นๆ ระบุ</p> <p>ทำการตรวจการนำเสียงผ่านทางอากาศด้วย</p> <p>เครื่องมือตรวจการได้ยินชนิด Manual audiometer</p> <p>โดยมีแพทย์หรือช่าง Speech Society of Audiology</p>
<p>ประวัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1. ท่านเคยทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง? <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เคย <input type="checkbox"/> เคย ระยะเวลา _____ ปี</p> <p>2. สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา? <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สัมผัส <input type="checkbox"/> สัมผัส ชั่วโมง _____ ชั่วโมงต่อสัปดาห์</p> <p>3. ขณะมีอาการเสียงในหู (Tinnitus) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี</p> <p>4. ช่วงนี้เป็นหวัด หูอักเสบ? <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น <input type="checkbox"/> เป็น</p> <p>5. ในอดีตเคยมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหู? <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เคย <input type="checkbox"/> เคย</p>	<p>การส่องตรวจของหูด้วย (Otoscope)</p> <p>หูขวา <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ หูซ้าย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ</p>
<p>ผลการตรวจ</p> <p>หูขวา <input checked="" type="checkbox"/> การได้ยินปกติ <input type="checkbox"/> การได้ยินลดลงที่ความถี่</p> <p>500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 3,000 Hz 4,000 Hz 6,000 Hz 8,000 Hz</p>	<p>หูซ้าย <input checked="" type="checkbox"/> การได้ยินปกติ <input type="checkbox"/> การได้ยินลดลงที่ความถี่</p> <p>500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz 3,000 Hz 4,000 Hz 6,000 Hz 8,000 Hz</p>
<p>คำแนะนำ</p> <p><input type="checkbox"/> ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินทุกครั้งที่มีสัมผัส และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินเป็นประจำ</p>	<p>ผู้ตรวจ รักษา</p> <p>ผู้รับผล</p>

แบบเห็นชอบผลการตรวจร่างกายสำหรับพนักงานใหม่

เขียน ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้พิจารณาเพื่อพนักงานใหม่เข้าทำงานในบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน ดังนี้ จึงส่งผลการตรวจร่างกายมาเพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล น.ส. กัญญารัตน์ ลุงกอน (Kanyarat Lungkon)

อายุ 23 ปี

เริ่มงาน 19-Sep-2023

แผนก Production

ตำแหน่ง Assistant Office

ได้รับการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล

รายนาม

กัญญารัตน์ (AB)

รายการตรวจตามบริษัทกำหนด	หมายเหตุ
1 ตรวจร่างกายทั่วไป (Physical examination)	As per attached results
2 ตรวจเอกซเรย์ ปอด (ฟิล์มใหญ่) (X-Ray)	
3 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Visual Acuity)	
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นแบบอดิส (Ishihara Test)	
ความเหมาะสมกับงานปฏิบัติงาน (Visual performance for job)	
4 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	
5 ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb)	
6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Hct)	
7 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว (WBC)	
8 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขาว (Platelet)	
9 ตรวจการทำงานของไต (BUN)	
10 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	
11 ตรวจการทำงานของไต (SGPT)	
12 ตรวจการทำงานของไต (SGOT)	
13 ตรวจสมรรถภาพปอด (PET)	
14 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (Amp)	

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
วันที่ 12 กันยายน 2566

ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 12 กันยายน 2566

หมายเหตุ : คำแนะนำการหลีกเลี่ยงสิ่งดื่มสุรา สวมอุปกรณ์ป้องกันการใช้มือและเท้าในการตรวจร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย

ที่รณ.0032.107/.....2809













ใบรับรองแพทย์
โรงพยาบาลระยอง

เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประจักษ์ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 0-3861-1104 ต่อ 2145 e-mail : occmed-clinic@ygh.go.th

ประเภทการตรวจสุขภาพ ☒ ก่อนเข้างาน ☐ ตามความถี่ ☐ ประจำปี 2023 HN 1946338
ชื่อ นางสาว กัญญารัตน์ ลุงกอน เพศ หญิง อายุ 23 ปี วันที่ตรวจ 11 กันยายน 2566
บริษัท บริษัท อิตีเดีย เบอร์สัน เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะงาน งาน / Comp
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ปฏิเสธ
โรคประจำตัว ปฏิเสธ
ประวัติการแพ้ยา อาหาร ปฏิเสธ

ผลการตรวจร่างกาย
ส่วนสูง 164.00 เซนติเมตร น้ำหนัก 77.40 กิโลกรัม ดัชนีมวลกาย 28.78 Kg/m² (ปกติ 18.5 - 22.9 Kg/m²)
ความดันโลหิต 110 / 85 mmHg ชีพจร 79 ครั้ง/นาที หายใจ 20 ครั้ง/นาที

รายการตรวจ	ผลการตรวจร่างกาย		รายการตรวจ	ผลการตรวจร่างกาย	
	ปกติ	ผิดปกติ (ระบุ)		ปกติ	ผิดปกติ (ระบุ)
ตา หู จมูก			ช่องท้อง ตับ ม้าม		
ช่องปาก คอ			กระดูกและกล้ามเนื้อ		
ต่อมน้ำเหลือง			แขน ขา		
หัวใจ			ระบบประสาท		
ปอด			ผิวหนัง		

ผลการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Spirometry)

FVC 3.56 L (110 %) FEV₁ 3.14 L (108 %) FEV₁ / FVC 0.88 FEF_{25-75%} 4.41 L/S (122%)

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติแบบ ☐ หลอดลมอุดกั้น ☐ หลอดลมขนาดเล็กลดลง ☐ จำกัดการขยายตัว ☐ ผสม

การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision test)

การมองเห็น (Acuity Test) ตาราง ☐ ผ่านเกณฑ์ ☒ ต่ำกว่าเกณฑ์ระบุ จอตาจอประสาทตา

ตาราง ☐ ผ่านเกณฑ์ ☒ ต่ำกว่าเกณฑ์ระบุ จอตา

การมองเห็นภาพลึกลับ (Stereo Dept Test) ☐ ผ่านเกณฑ์ ☒ ต่ำกว่าเกณฑ์

ภาวะตาเขเอียงในแนวดิ่ง (Vertical) ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์

ภาวะตาเขเอียงในแนวนอน (Lateral) ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์

ลานสายตา (Peripheral Test) 45° 55° 70° 85° ☒ ผ่านเกณฑ์ ☐ ต่ำกว่าเกณฑ์

ทดสอบการมองเห็น (Ishihara Test) ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ความเหมาะสมกับงานปฏิบัติงาน (Visual performance for job) ☐ เหมาะกับงาน ☒ ต่ำกว่าเกณฑ์

ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Pure tone audiometry)

หูขวา ☒ ปกติ ☐ การได้ยินลดลงที่ความถี่

หูซ้าย ☒ ปกติ ☐ การได้ยินลดลงที่ความถี่

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC) Hb 12.60 (M 13-18 F 12.5-16.5 g/dL) PMN 58.7 40-70% Hct 38.10 (M 40-54 F 37-47 %) Lymphocyte 29.7 20-50% WBC 6700 5000-10000 cell/mm ³ Eosinophil 1.0 1-4% Platelet 314000 140-400 cell/mm ³ Monocyte 10.2 2-10% Basophil 0.4 <1% RBC morph Normochromia = Normal, Normocytosis = Normal. ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือด FBS 74-106 mg/dL การทำงานของไต BUN 12 6-20 mg/dL Creatinine 0.72 M 0.71-1.18 mg/dL F 0.55-1.02 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ ระดับยูริกในเลือด M 4.4-7.6 mg/dL F 2.3-6.6 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
ปัสสาวะ (Urine Analysis : U/A) Color - Glucose - Sp gr - Albumin - pH - Blood - RBC - Crystal - WBC - Cast - Sq Epi -อื่น ๆ - Bacteria - ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ	การทำงานของตับ SGOT 15 M<50 F<35 U/L ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ SGPT 12 M<50 U/L F<35 U/L ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ ALP - 30-120 U/L ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Albumin - 3.5-5.2 g/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Globulin - 2.6-3.4 g/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Total Protein - 6.6-8.3 g/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Total Bilirubin - 0.3-1.2 g/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Direct Bilirubin - 0.1-0.2 g/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
สารเสพติดในปัสสาวะ (Urine amphetamine) (กม) <input checked="" type="checkbox"/> แบบคัดกรอง <input type="checkbox"/> แบบจำเพาะ ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบสารเสพติด <input type="checkbox"/> พบสารเสพติด	ระดับไขมัน Cholesterol - <200 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ Triglyceride - <150 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ HDL - >40 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ LDL - <100 mg/dL ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ
อุจจาระทั่วไป (Stool exam) ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ	หมู่โลหิต (Blood group) ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> AB <input checked="" type="checkbox"/> O (AB)
อุจจาระเพาะเชื้อ (Stool C/S) ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ	ไวรัสตับอักเสบบี HBsAg - ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> พบเชื้อ <input type="checkbox"/> ไม่พบเชื้อ Anti-HBs - ผลตรวจ <input checked="" type="checkbox"/> พบภูมิ <input type="checkbox"/> ไม่พบภูมิ

ความผิดปกติที่อาจเกิดจากการทำงาน ☐ ไม่พบ ☐ พบ

สรุป นางสาว กัญญารัตน์ ลุงกอน
ตำแหน่ง ผู้ตรวจ
สถานที่ สำนักงาน
สถานที่ สำนักงาน

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและผลการตรวจสุขภาพพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2567 ข้อ 5. ความผิดปกติที่ปรากฏขึ้นระหว่างการตรวจสุขภาพ
ให้แจ้งพนักงานให้ทราบโดยเร็วและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ซึ่ง 9. ความผิดปกติที่ปรากฏขึ้นระหว่างการตรวจสุขภาพ ให้แจ้งพนักงานให้ทราบโดยเร็วและดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
ผิดปกติ ว่าเป็นการผิดปกติหรือไม่ และดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสุขภาพพนักงาน ตรวจ 30 วัน

คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลระยอง
เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-611104 ต่อ 2145

ใบรายงานผลการตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินในงานอาชีวอนามัย

ชื่อ-นามสกุล น.ส. กัญญารัตน์ ลุงกอน อายุ 23 ปี HN 194 6338 วันที่ตรวจ 11 ก.ย. 66
แผนก ลักษณะงาน Comp บริษัท อิตีเดีย

ประเภทการตรวจในครั้งนี้อยู่ที่ ก่อนเข้างาน

ประวัติการตรวจในครั้งก่อน

1. ท่านเคยทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง? ☒ ไม่เคย ☐ เคย ระยะเวลายาวนานกี่ปี
2. สัมผัสเสียงดังภายใน 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา? ☒ ไม่สัมผัส ☐ สัมผัส ชั่วโมงก่อนตรวจ
3. ขณะมีอาการเสียงดังในหู (Tinnitus) ☒ ไม่มี ☐ มี
4. ช่วงนี้เป็นหวัด หรือ ไข้หวัด? ☒ ไม่เป็น ☐ เป็น
5. ในอดีตเคยมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับหู? ☐ ไม่เคย ☐ เคย

การส่งตรวจของหูด้วย (Otoscope)
หูขวา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ หูซ้าย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ผลการตรวจ

Frequency in Hertz (Hz)

หูขวา ☒ การได้ยินปกติ
() การได้ยินลดลงที่ความถี่
500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz
3,000 Hz 4,000 Hz 6,000 Hz 8,000 Hz

หูซ้าย ☒ การได้ยินปกติ
() การได้ยินลดลงที่ความถี่
500 Hz 1,000 Hz 2,000 Hz
3,000 Hz 4,000 Hz 6,000 Hz 8,000 Hz

คำแนะนำ ☐ ควรหลีกเลี่ยงเสียงดัง สวมอุปกรณ์ป้องกันการใช้หูทุกครั้ง และเข้ารับการตรวจติดตามการได้ยินเป็นประจำ
☐ ควรปรึกษาแพทย์ คอ จมูก เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษา

แพทย์ กัญญารัตน์ ลุงกอน

100



โรงพยาบาลระยอง
RAYONG HOSPITAL
เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทร 038-611104 ต่อ 2126 แฟกซ์ 038-618690

รายงาน
ผลการตรวจสมรรถภาพปอด
SPIROMETRY


Patient information Test date/time: 05/01/24 09:59:18 Company: Rayong hospital

Name: กิตติศักดิ์ นามรัมย์ ID: 1139900318495 HN: 1962762
Weight at test (kg): 66.0 Height at test (cm): 174.0 Age at test: 23 Sex: Male
BP: 122/78.....mmHg Pulse: 72...../m. Nurse: Piangplem
Room temperature (deg C): 25.0 Barometric pressure (mm Hg): 760.0 Relative humidity (%): 50.0
Predicted set: Thai 1996 Smoker (✓)no (.....)yes Duration.....years.....pcs/day
Medical history : illness related with respiratory tract Comment: ปกติ > 80% A


Result

Result	Pred	Best	%Prd	2 nd	%Prd	3 rd	%Prd
FVC (L)	4.48	4.87	109%	4.85	108%	4.81	107%
FEV1 (L)	3.81	4.51	118%	4.44	117%	4.41	116%
FEV1/FVC	0.89	0.93	104%	0.92	103%	0.92	103%
FEF25-75% (L/s)	4.76	5.34	112%	5.16	108%	5.18	109%
PEFR (L/s)	9.78	7.94	81%	8.06	82%	7.21	74%
FVC variation from best (L) <=0.15				0.02		0.06	

FVC Flow & Volume



FVC Volume & time



Interpretation

- 5.1 ปกติ
(.....) พบความผิดปกติแบบหอบหืดเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
(.....) พบความผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวของปอด (Restrictive Lung Disease)
(.....) พบความผิดปกติแบบหอบหืดเรื้อรังแบบจำกัดการขยายตัวของปอด (Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Restrictive Lung Disease)
(.....) พบความผิดปกติแบบหอบหืดเรื้อรังแบบหอบหืดเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

การตรวจสมรรถภาพปอดในกรณีนี้พบว่าเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูง
พบว่าการตรวจสมรรถภาพปอดมีความผิดปกติเล็กน้อย
เนื่องจากผลการตรวจสมรรถภาพปอดมีความผิดปกติเล็กน้อย
1. ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจสมรรถภาพปอดซ้ำ
2. ควรตรวจสมรรถภาพปอดซ้ำเมื่อมีอาการหอบหืดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ควรตรวจสมรรถภาพปอดซ้ำเมื่อมีอาการหอบหืดหรือมีอาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. หากผลการตรวจสมรรถภาพปอดมีความผิดปกติ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหรือ
วินิจฉัยเพิ่มเติม

แพทย์ผู้ตรวจ

ภาคผนวกที่ 2-39

แผนการตรวจสอบสภาพพนักงาน และการตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยง
ของลักษณะงาน ประจำปี 2566

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
1				Asst. Manager	Human Resources	Human Resources	P.2	1	1			
2				Senior Manager	ACCOUNT	ACCOUNT	P.2	1	1	1		
3				Senior Manager	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
4				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
5				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
6				Officer	Production	Cell House	P.2	1	1	1		
7				Assistant Manager	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		
8				Senior Officer	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
9				Senior Officer	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
10				Senior Supervisor	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
11				Senior Supervisor	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
12				Senior Officer	Production	Tank Farm	P.2	1	1	1		1
13				Officer	Production	Cl2 Plant	P.2	1	1	1		1
14				Officer	Production	ECH	P.2	1	1	1		
15				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
16				Asst. Supervisor	Production	Cl2 Plant	P.2	1	1	1		
17				Officer	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
18				Supervisor	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		
19				Senior Officer	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
20				Asst. Manager	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		
21				Assistant Engineer	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
22				Asst. Manager	Production	Shift Control	P.2	1	1	1		
23				Assistant Manager	COMMON	COMMON	P.2	1	1	1		
24				Officer	Materials	Materials	P.2	1	1	1		
25				Officer	Safety & Environment	Safety & Environment	P.2	1	1	1		
26				Deputy Manager	Dispatch	Dispatch	P.2	1	1	1		
27				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
28				Manager	Production	Caustic	P.2	1	1	1		1
29				Supervisor	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
30				Engineer	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
31				Senior Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.2	1	1	1		
32				Supervisor	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		
33				Supervisor	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		
34				Asst. Supervisor	Production	Tank Farm	P.2	1	1	1		
35				Asst. Supervisor	Production	Cell House	P.2	1	1	1		
36				Executive	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
37				Assistant Engineer	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
38				Officer	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		

รายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์สุขภาพ
39				Senior Supervisor	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
40				Supervisor	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
41				Senior Officer	Production	ECH	P.2	1	1	1		
42				Officer	Production	Brine	P.2	1	1	1		1
43				Senior Driver	Driver	Driver	P.2	1	1	1		
44				Senior Supervisor	Production	Cl2 Filling	P.2	1		1		
45				Asst. Supervisor	Materials	Materials	P.2	1	1	1		
46				Asst. Manager	Civil	Civil	P.2	1	1	1		1
47				Officer	Production	ECH	P.2	1	1	1		1
48				Manager	Materials	Materials	P.2	1	1	1		
49				Assistant Manager	Materials	Materials	P.2	1	1	1		
50				Process Controller	Production	ECH	P.2	1		1		
51				Senior Process Technician	Production	ECH	P.2	1	1	1		
52				Asst. Supervisor	Production	ECH	P.2	1	1	1		
53				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1	1	1		
54				Deputy Manager	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1	1	1	1	
55				Supervisor	Account	Account	P.2	1		1		
56				Senior Process Technician	Production	Tank Farm	P.2	1	1	1		1
57				Driver	Driver	Driver	P.2	1	1	1		

รายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์สุขภาพ
58				Driver	Driver	Driver	P.2	1	1	1		
59				Asst. Manager	Production	Shift Control	P.2	1	1	1		
60				Senior Officer	UT&ETP	UT	P.2	1	1	1		
61				Asst. General Manager	Production	Caustic	P.2	1	1	1		1
62				Asst. Supervisor	Production	Brine	P.2	1	1	1		
63				Assistant Supervisor	Production	Tank Farm	P.2	1	1	1		
64				Officer	Production	Caustic	P.2	1	1	1		
65				Senior Process Technician	Production	Brine	P.2	1	1	1		
66				Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1		1	1	
67				Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1		1	1	
68				Senior Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1		1	1	
69				Supervisor	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1		1	1	
70				Asst. Manager	Production	Shift Control	P.2	1	1	1		
71				Officer	Safety & Environment	Safety & Environment	P.2	1	1	1		1
72				Supervisor	Production	Process Controller	P.2	1		1		
73				Supervisor	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.2	1		1	1	
74				Senior Process Technician	Production	Brine	P.2	1	1	1		
75				Asst. Supervisor	Production	ECH	P.2	1	2	1		1
76				Senior Process Technician	Production	HCl & Hypo	P.2	1	1	1		

8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823
8 Moo. 2 Soi Sangchanneramitra Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000 Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น) วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์สุขภาพ
77				Asst. Supervisor	Production	ECH	P.2	1		1		
78				Asst. Supervisor	UT&ETP	ETP	P.2	1	1	1		1
79				Process Controller	Production	Process Controller	P.2	1		1		
80				Officer	Materials	Materials	P.2	1	1	1		
81				Assistant Engineer	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
82				Senior Process Technician	Production	Cell House	P.2	1		1		
83				Senior Process Technician	Production	Brine	P.2	1		1		
84				Officer	UT&ETP	ETP	P.2	1	1	1		1
85				Officer	Production	Caustic	P.2	1	1	1		
86				Senior Process Technician	Production	Brine	P.2	1		1		
87				Supervisor	Human Resources	Human Resources	P.2	1		1		
88				Senior Process Technician	UT&ETP	UT	P.2	1	1	1		
89				Assistant Supervisor	UT&ETP	ETP	P.2	1	1	1		
90				Asst. Manager	Production	ECH	P.2	1	1	1		1
91				Asst. Supervisor	Production	HCl & Hypo	P.2	1		1		
92				Officer	Account	Account	P.2	1		1		
93				Senior Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.2	1		1		
94				Supervisor	Mechanical	Mechanical	P.2	1		1		
95				Deputy Manager	IT	IT	P.2	1		1		

15

8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823
8 Moo. 2 Soi Sangchanneramitra Sukhumvit Rd., NeungPhra Muang Rayong 21000 Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น) วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์สุขภาพ
96				Senior Process Technician	Production	Cell House	P.2	1		1		
97				Asst. Supervisor	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
98				Senior Technician	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		
99				Senior Assistant	Human Resources	Human Resources	P.2	1		1		
100				Senior Technician	Electrical	Electrical	P.2	1		1		
101				Senior Assistant	Materials	Materials	P.2	1		1		
102				Senior Technician	Electrical	Electrical	P.2	1		1		
103				Senior Process Technician	Production	ECH	P.2	1		1		
104				Engineer	Electrical	Electrical	P.2	1		1		
105				Asst. Weighbridge	Materials	Materials	P.2	1		1		
106				Asst. Supervisor	Production	Cell House	P.2	1		1		
107				Senior Process Technician	Production	Tank Farm	P.2	1	1	1		1
108				Senior Assistant	Materials	Materials	P.2	1		1		
109				Senior Technician	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
110				Supervisor	Dispatch	Dispatch	P.1	1		1		
111				Senior Technician	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
112				Assistant Supervisor	Instrument	Instrument	P.2	1		1		
113				Senior Process Technician	Production	Cell House	P.1	1		1		
114				Supervisor	IT	IT	P.1	1		1		

16

รายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

บริษัท อิตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
115				Assistant Supervisor	Account	Account	P.2	1		1		
116				Senior Process Technician	Production	Cell House	P.2	1	1	1		
117				Senior Process Technician	Production	Cl2 Plant	P.2	1		1		
118				Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.2	1		1		
119				Senior Driver	Driver	Driver	P.2	1	1	1		
120				Senior Process Technician	UT&ETP	ETP	P.2	1	1	1		1
121				Senior Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.1	1		1	1	
122				Asst. Supervisor	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
123				Assistant Engineer	Mechanical	Mechanical	P.2	1		1		
124				Asst. Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.1	1		1	1	
125				Senior Technician	Safety & Environment	Safety & Environment	P.1	1	1	1		1
126				Senior Process Technician	UT&ETP	ETP	P.2	1	1	1		1
127				Senior Process Technician	Production	Cl2 Plant	P.1	1	1	1		1
128				Senior Process Technician	Production	Cell House	P.1	1		1		
129				Senior Process Technician	Production	Brine	P.1	1	1	1		1
130				Senior Technician	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
131				Assistant Supervisor	Production	Cl2 Filling	P.1	1	1	1		1
132				Senior Process Technician	Production	Brine	P.1	1	1	1		1
133				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1	1	1		1

รายชื่อผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

บริษัท อิตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
134				Process Technician	Production	Cell House	P.1	1		1		
135				Process Technician	Production	Cell House	P.2	1		1		
136				Senior Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.2	1		1		
137				Technician	Instrument	Instrument	P.2	1		1		
138				Senior Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
139				Process Technician	Production	Brine	P.1	1	1	1		1
140				Senior Chemist	Q.A.DEV	Q.A.DEV	P.1	1		1	1	
141				Technician	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		1
142				Senior Process Technician	Production	ECH	P.2	1		1		
143				Senior Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.1	1		1		
144				Driver	Driver	Driver	P.2	1		1		
145				Senior Process Technician	Production	Cl2 Plant	P.1	1	1	1		1
146				Asst. Supervisor	Production	HCl & Hypo	P.2	1		1		
147				Senior Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.2	1		1		
148				Process Technician	Production	HCl & Hypo	P.1	1		1		
149				Asst. Supervisor	Production	ECH	P.2	1		1		
150				Assistant Supervisor	Account	Account	P.1	1		1		
151				Asst. Officer	Materials	Materials	P.1	1		1		
152				Process Technician	Production	ECH	P.1	1		1		

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
153				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1	1	1		1
154				Process Technician	Production	ECH	P.1	1	1	1		1
155				Process Technician	Production	ECH	P.1	1	1	1		1
156				Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.1	1		1		
157				Process Technician	UT&ETP	UT	P.1	1		1		
158				Process Technician	Production	ECH	P.1	1		1		
159				Process Technician	Production	Tank Farm	P.1	1		1		
160				Senior Technician	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		1
161				Asst. Weighbridge	Materials	Materials	P.1	1		1		
162				Technician	Mechanical	Mechanical	P.1	1	1	1		1
163				Process Technician	Production	ECH	P.1	1		1		
164				Officer	Human Resources	Human Resources	P.1	1		1		
165				Senior Technician	Instrument	Instrument	P.2	1		1		
166				Supervisor	Mechanical	Mechanical	P.1	1		1		
167				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
168				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
169				Asst. Manager	Production	Shift Control	P.2	1		1		
170				Senior Technician	Mechanical	Mechanical	P.1	1	1	1		1
171				Asst. Supervisor	Civil	Civil	P.1	1	1	1		1

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัล เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั้น)

วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รวมแพทย์ผู้ตรวจ
172				Senior Officer	Account	Account	P.2	1		1		
173				Process Technician	Production	Cell House	P.1	1		1		
174				Assistant Manager	Production	Production	P.1	1		1		
175				IT Support Technician	IT	IT	P.2	1		1		
176				Process Technician	Production	Cl2 Filling	P.1	1		1		
177				Technician	Safety & Environment	Safety & Environment	P.1	1		1		
178				Process Technician	Production	Tank Farm	P.1	1		1		
179				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
180				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
181				Process Technician	Production	HCl & Hypo	P.1	1		1		
182				Technician	Electrical	Electrical	P.1	1		1		
183				Process Technician	UT&ETP	ETP	P.2	1		1		
184				Supervisor	Account	Account	P.2	1	1	1		
185				Technician	Mechanical	Mechanical	P.1	1		1		
186				Assistant Manager	Safety & Environment	Safety & Environment	P.2	1		1		
187				Process Technician	UT&ETP	UT	P.1	1		1		
188				Deputy General Manager	Production	ECH	P.2	1	1	1		
189				Manager	UT&ETP	UT	P.2	1	1	1		
190				Deputy Manager	Production	Caustic	P.2	1	1	1		

รายชื่อผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566

บริษัท อิติตา เบอรัล้า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คลออัลคาไล ดีวีชั่น) วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	HN	ID	ชื่อ-นามสกุล	Position	Section	Division	program	Amphetamine	EKG	HBs-Ag	Mercury in Blood	ไม่รับรองแพทย์สุขภาพ
191				Manager	Technical	Tech Cell	P.2	1	1	1		
192				Deputy General Manager	Electrical	Electrical	P.2	1	1	1		
193				Assistant Vice President	Technical	Technical	P.2	1	1	1		
194				Asst. General Manager	Mechanical	Mechanical	P.2	1	1	1		
195				Asst. Manager	Instrument	Instrument	P.2	1	1	1		
196				Site Head	Management	Management	P.2	1	1	1		

ชาย 158 คน

หญิง 38 คน

ทั้งหมด 196 คน

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 038-921-999 แฟกซ์ 038-921-823

For further information, please contact Health Promotion Center, Bangkok Rayong Hospital Tel. 038-921-999 Fax. 038-921-823

ภาคผนวกที่ 2-40

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำปี 2566

Occupational Health Safety and Environment Master Plan 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ลำดับ Item	รายการ/Description	งบประมาณ Budget	การปฏิบัติ Action	Jan-23												Feb-23												Remark																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10		17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	แผนการฝึกอบรม OHSE Training																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.1	ความปลอดภัยทั่วไป ยอมรับทั้งงาน ไลน์ ตาม พรบ ความปลอดภัย 2534 จำนวน ชั่วโมง Refresh Basic safety as per Legal for all Thai staff 6 Hrs. (If who pass training Safety supervisor level not train)	-	PLAN ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

As per new jonee available , 1) Permanent employees 2) Temporary employee or Contractor working > 30 days 3) Working < 30 days

If have new supervisor position
If have new management position
Plan 2 time / year
Disaster Prevention and Relief Section
Mangkhut Municipality (Plan 1 time/year)
For Rental Forklift and training cost
5,500 THB/Person
In-house Training by external trainer

If have accident to loss work date

