

30ข

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออก พื้นที่โครงการ





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองหวัง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๓๖๑๐๐ Tel : ๐56-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูด้าน.....การสุกผล.....พ.ศ. 2566.....

วนปี	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลข
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		รถอ.	กระบะ	พวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	ต่าง	รถอ.	กระบะ	พวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	ต่าง		
1-6.8.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-6.9.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-6.10.-66	06.00 - 18.00 น.	3	18	1	2	2	1	35	3	18	1	2	2	1	35		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4-6.11.-66	06.00 - 18.00 น.	8	10	1	2	1	2	24	2	10	1	2	1	2	24		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-6.12.-66	06.00 - 18.00 น.	4	8	1	2	2	2	29	4	8	1	2	2	2	29		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองหวัง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๓๖๑๐๐ Tel : ๐56-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูด้าน.....การสุกผล.....พ.ศ. 2566.....

วนปี	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลข
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		รถอ.	กระบะ	พวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	ต่าง	รถอ.	กระบะ	พวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	ต่าง		
6-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	13	1	1	2	1	18	3	13	1	1	2	1	18		
	18.00 - 06.00 น.							8							7		
	รวม																
7-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	4	11	1	1	2	1	20	4	11	1	1	2	1	20		
	18.00 - 06.00 น.							5							2		
	รวม																
8-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.							10							10		
	18.00 - 06.00 น.							12							12		
	รวม																
9-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	2	-	1	-	-	30	-	2	-	1	-	-	36		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม																
10-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	2	9	-	1	1	1	20	2	9	-	1	1	1	22		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	13		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน.....การสุก..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทการ							ประเภทการ								
		อชย.	กระป๋อง	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อชย.	กระป๋อง	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	8	-	-	3	1	18	-	5	-	-	4	1	06		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	20		
	รวม																
12-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	8	-	-	2	1	26	3	9	-	-	2	1	23		
	18.00 - 06.00 น.	-	1	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	19		
	รวม																
13-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	2	15	1	-	4	2	29	2	16	1	-	4	2	25		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18		
	รวม																
14-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	12	2	3	1	2	12	3	12	2	3	1	2	14		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	17		
	รวม																
15-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	4	-	-	2	2	15	1	4	-	-	2	2	21		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	13		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน.....การสุก..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทการ							ประเภทการ								
		อชย.	กระป๋อง	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อชย.	กระป๋อง	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	5	1	1	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1	19		
	18.00 - 06.00 น.							18							12		
	รวม																
17-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	2	12	2	1	1	1	14	2	12	2	1	1	1	16		
	18.00 - 06.00 น.							12							7		
	รวม																
18-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	4	2	1	1	3	23	3	4	2	1	1	3	22		
	18.00 - 06.00 น.							15							14		
	รวม																
19-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	4	13	2	5	1	2	21	4	13	2	5	1	2	25		
	18.00 - 06.00 น.							19							14		
	รวม																
20-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	6	1	2	3	2	22	3	6	1	2	3	2	30		
	18.00 - 06.00 น.							24							13		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 43160 Tel : 056-713508

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน เดือน.....การดูแล..... พ.ศ..... 2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อชย.	กระบะ	บวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อชย.	กระบะ	บวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	2	8	-	3	1	4	25	2	8	-	3	1	1	96		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	5	-	-	1	-	21	1	5	-	-	1	-	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	2	-	-	-	-	24	4	2	-	-	-	-	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	11	-	2	1	-	28	1	11	-	2	1	-	56		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	7	-	2	1	-	24	1	9	-	2	1	-	38		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 43160 Tel : 056-713508

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำวัน เดือน.....การดูแล..... พ.ศ..... 2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทการ							ประเภทการ								
		อชย.	การบะ	บวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อชย.	การบะ	บวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	2	-	-	-	-	10	3	2	-	-	-	-	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	11	-	1	2	1	18	1	11	-	1	2	1	39		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	2	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	-	17		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30-ก.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกบ่ระชำเตี๋ยน.....พ.ศ.....2566

[illegible]

บันทึกประจำวันฉบับที่.....ซึ่งทำ ณ..... พ.ศ. 2566.....

[illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 57160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูด้าน.....เชิงพาณิชย์.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เลขที่	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	หจก.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	หจก.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	32	-	6	-	-	-	-	40		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	25		
	รวม																
7-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	1	0	2	0	1	-	32	-	4	2	5	1	-	50		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	25		
	รวม																
8-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	6	4	1	2	-	31	-	5	1	1	2	-	45		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30		
	รวม																
9-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	4	4	-	1	1	1	31	1	4	-	1	1	1	45		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	1	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30		
	รวม																
10-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	3	3	1	1	2	-	30	3	1	1	1	2	-	45		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	30		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 57160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูด้าน.....เชิงพาณิชย์.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เลขที่	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	หจก.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	หจก.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	4	-	1	2	-	30	-	4	-	1	2	-	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	28		
	รวม																
12-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	30	-	1	-	-	-	-	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	30		
	รวม																
13-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	2	1	-	-	-	34	-	6	1	-	-	-	43		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	31		
	รวม																
14-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	-	5	-	-	-	-	35	-	2	-	-	-	-	38		
	18.00 - 06.00 น.							17							28		
	รวม																
15-ก.ก.-66	06.00 - 18.00 น.	1	3	1	2	1	2	35	1	3	1	2	1	2	48		
	18.00 - 06.00 น.							24							28		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บ้านหมี่ จ.พระนครศรีอยุธยา 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....จังหวัด..... พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16-11-66	06.00 - 18.00 น.	3	10	-	4	-	4	21	3	10	-	4	-	4	24		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	21		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17-11-66	06.00 - 18.00 น.	3	10	-	4	-	4	26	3	10	-	4	-	4	32		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-11-66	06.00 - 18.00 น.	3	13	1	1	2	3	23	3	13	1	1	2	3	26		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	16		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19-11-66	06.00 - 18.00 น.	3	8	-	2	2	4	16	3	8	-	2	2	4	17		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	15		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20-11-66	06.00 - 18.00 น.	-	2	-	-	-	5	7	-	2	-	-	-	5	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	21		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บ้านหมี่ จ.พระนครศรีอยุธยา 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....จังหวัด..... พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รวม	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21-11.66	06.00 - 18.00 น.	3	12	1	-	3	1	17	3	12	1	-	3	1	17		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22-11.66	06.00 - 18.00 น.	2	5	-	3	2	-	10	2	5	-	3	2	-	10		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23-11.66	06.00 - 18.00 น.	2	7	-	-	3	1	13	2	7	-	-	3	1	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24-11.66	06.00 - 18.00 น.	-	2	-	1	1	1	5	-	2	-	1	1	1	5		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25-11.66	06.00 - 18.00 น.	3	4	-	3	2	1	11	3	4	-	3	2	1	11		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองจองถ้อง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 76160 Tel : 056-713508

บันทึกปริมาณทรายเข้า-ออกบ่อสำเคียน.....จังหวัด..... พ.ศ.2566

ว.ค.ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภททราย							ประเภททราย								
		จอย.	กระเบื้อง	ทราย	แก้ว	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พวง	จอย.	กระเบื้อง	ทราย	แก้ว	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พวง		
26-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	1	2	-	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	1	2	-	2		
27-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
28-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	5	-	1	1	-	3	3	5	-	1	1	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	3	5	-	1	1	-	3	3	5	-	1	1	-	3		
29-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	5	-	-	3	-	5	1	5	-	-	3	-	5		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	5	-	-	3	-	5	1	5	-	-	3	-	5		
30-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	3	1	1	1	-	3	1	3	1	1	1	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	3	1	1	1	-	3	1	3	1	1	1	-	3		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองจองถ้อง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 76160 Tel : 056-713508

บันทึกปริมาณทรายเข้า-ออกบ่อสำเคียน.....จังหวัด..... พ.ศ.2566

ว.ค.ป/	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภททราย							ประเภททราย								
		จอย.	กระเบื้อง	ทราย	แก้ว	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พวง	จอย.	กระเบื้อง	ทราย	แก้ว	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พวง		
31-ธ.พ. 66	06.00 – 18.00 น.	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1		
	18.00 – 06.00 น.																
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดิม.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	เกว	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	เกว	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	3	15	-	1	2	2		3	15	-	1	2	2			
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	3	15	-	1	2	2	1	3	15	-	1	2	2	1		
2-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	2	4	-	-	1	6	6	2	4	-	-	4	6	23		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	2	4	-	-	1	6	6	2	4	-	-	4	6	23		
3-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
	รวม	-	-	-	1	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-		
4-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	4	1	1	2	4	1	1	4	1	1	2	4	15		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	4	1	1	2	4	1	1	4	1	1	2	4	15		
5-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	5	-	-	2	4	2	1	5	-	-	2	4	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	5	-	-	2	4	3	1	5	-	-	2	4	2		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดิม.....กันยายน.....พ.ศ.....2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	เกว	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	เกว	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6-ก.ย. 66	06.00 - 18.00 น.	1	1	-	1	-	3	-	1	1	-	1	-	6	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	1	-	1	-	3	-	1	1	-	1	-	6	1		
7-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	4	-	3	2	3	4	-	4	-	3	2	3	4		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	4	-	3	2	3	17	-	4	-	3	2	3	4		
8-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	3	3	1	1	-	1	4	3	10	1	1	-	1	19		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	3	3	1	1	-	1	8	3	10	1	1	-	1	19		
9-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	4	6	1	1	2	6	6	4	6	1	1	2	6	19		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	4	6	1	1	2	6	8	4	6	1	1	2	6	19		
10-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	1	-	-	1	-	6	-	1	-	-	1	-	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	1	-	-	1	-	10	-	1	-	-	1	-	18		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

๑๑ หมู่ ๓ ต.หนองแดง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ๓๖1๐๐ Tel : ๐๕๖-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณผลข้าว-อ้อยประจำวัน.....กันยายน..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	เข้า							ออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทผล							ประเภทผล								
		อ้อย	กระบะ	รวม	ทั้ง	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พ่วง	อ้อย	กระบะ	รวม	ทั้ง	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พ่วง		
11-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	5	5	1	2	2	2	10	5	5	1	2	2	2	2		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
12-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	1	1	1	1	1	-	5	1	1	1	1	1	-	14		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
13-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	8	10	-	3	1	-	11	8	9	-	3	1	-	19		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
14-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	16	15	-	4	1	8	1	16	15	-	4	1	3	1		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
15-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	2	13	2	2	4	8	9	2	13	2	2	4	8	19		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

๑๑ หมู่ ๓ ต.หนองแดง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ๓๖1๐๐ Tel : ๐๕๖-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณผลข้าว-อ้อยประจำวัน.....กันยายน..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	เข้า							ออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทผล							ประเภทผล								
		อ้อย	กระบะ	รวม	ทั้ง	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พ่วง	อ้อย	กระบะ	รวม	ทั้ง	6 สัปดาห์	10 สัปดาห์	พ่วง		
16-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	12.00 - ๑๘.๐๐ น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
17-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12.00 - ๑6.0๐ น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	5	9	1	3	4	-	5	6	9	1	3	4	-	5		
	12.00 - ๑6.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม	-	-	-	-	-	-	6	6	9	1	3	4	-	6		
19-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	1	6	1	3	2	10	3	1	1	1	3	2	11	1		
	12.00 - ๑6.0๐ น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	3	2	11	1		
20-ก.ย.-66	06.00 - 12.00 น.	2	1	1	2	2	3	1	2	๓	1	2	2	3	1		
	12.00 - ๑6.0๐ น.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
	รวม	-	-	-	-	-	4	1	2	๓	1	2	2	3	1		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บ้านสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....กันยายน.....พ.ศ.2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	มวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	มวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	3	-	-	1	3	10	1	14	-	-	1	3	6		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	3	-	-	1	3	10	1	14	-	-	1	3	6		
22-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	2	10	-	3	1	-	3	2	13	-	3	1	-	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	2	10	-	3	1	-	3	2	13	-	3	1	-	2		
23-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	2	1	-	-	1	6	1	2	1	-	-	2	6	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	รวม	2	3	-	-	1	6	1	2	2	-	-	2	6	3		
24-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	2	-	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	2	-	1	3		
25-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	11	-	1	6	1	3	1	11	-	1	3	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	1	11	-	1	6	1	3	1	11	-	1	3	1	3		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.บ้านสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....กันยายน.....พ.ศ.2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	มวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	มวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	2	6	-	3	3	1	3	2	6	-	3	3	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
27-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	2	12	1	2	2	1	3	2	13	1	2	2	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
28-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	10	-	2	10	13	6	1	10	-	1	3	13	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
29-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	6	1	3	2	1	6	-	6	1	3	2	1	6		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1		
	รวม																
30-ก.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	3	1	1	3	1	3	-	3	1	1	3	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมือง นครราชสีมา ๓๑๐๐๐ โทร : ๐๕๑-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณผลผลิต-ออกประจําเดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		รวม	กระบะ	รถรับ	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	หัว	รวม	กระบะ	รถรับ	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	หัว		
1-5.10.-66	06.00 - 18.00 น.	2	4	2	2	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
6-10.10.-66	06.00 - 18.00 น.	1	3	-	3	-	-	0	6	3	-	3	4	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
11-15.10.-66	06.00 - 18.00 น.	3	14	1	5	3	1	-	6	14	1	6	3	1	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
16-20.10.-66	06.00 - 18.00 น.	16	8	1	2	2	1	-	14	8	1	2	2	1	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
21-25.10.-66	06.00 - 18.00 น.	13	13	-	4	3	-	1	12	13	-	4	2	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมือง นครราชสีมา ๓๑๐๐๐ โทร : ๐๕๑-๗๑๓๕๐๐

บันทึกปริมาณผลผลิต-ออกประจําเดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ว/ด/ป	เวลา	งานเข้า							งานออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทการ							ประเภทการ								
		รวม	กระป๋อง	ภาชนะ	ถัง	6 ลัง	10 ลัง	หัว	รวม	กระป๋อง	ภาชนะ	ถัง	6 ลัง	10 ลัง	หัว		
6-8.10.-66	06.00 - 18.00 น.	3	4	-	3	4	2	0	3	4	-	3	1	2	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
9-11.10.-66	06.00 - 18.00 น.	5	10	-	3	1	1	-	3	10	-	3	4	1	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
12-14.10.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
15-17.10.-66	06.00 - 18.00 น.	29	15	-	3	4	-	3	32	14	-	3	4	-	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
18-20.10.-66	06.00 - 18.00 น.	15	5	-	5	6	12	2	16	1	-	5	2	10	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอก อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณผลผลิต-ออกประจำวัน.....ตุลาคม..... พ.ศ.2566

ว.ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทผล							ประเภทผล								
		จอย.	กระป๋อง	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จอย.	กระป๋อง	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	10	11	1	6	0	-	1	10	11	1	6	0	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
12-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	10	12	0	0	4	0	1	10	12	0	4	4	0	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
13-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	0	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
14-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
15-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอก อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณผลผลิต-ออกประจำวัน.....ตุลาคม..... พ.ศ.2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทผล							ประเภทผล								
		จอย.	กระป๋อง	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จอย.	กระป๋อง	แวน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	10	10	-	3	3	-	1	10	10	-	3	3	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	11	10	4	0	1	-	0	11	10	4	0	1	-	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	17	17	11	9	9	0	0	17	17	11	9	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	10	10	0	0	3	0	0	10	10	0	0	0	0	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	13	10	0	16	1	0	0	13	10	0	16	1	0	0		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองจองถ้อง อ.เมืองสามพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....ตุลาคม..... พ.ศ.....2566.....

วัน/ปี	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	6	6	-	6	2	3	-	6	6	-	6	2	3	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
22-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
23-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
24-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	14	29	-	4	2	1	2	14	29	-	2	2	1	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
25-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	8	16	1	2	2	2	2	8	16	1	2	2	2	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองจองถ้อง อ.เมืองสามพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....ตุลาคม..... พ.ศ.....2566.....

วันที่	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	4	2	2	-	1	5	3	4	2	2	-	1	5		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3		
	รวม																
27-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	13	23	2	6	1	-	5	14	23	2	6	1	-	5		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
28-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	8	2	-	2	1	1	3	8	2	-	2	1	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2		
	รวม																
29-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม																
30-ต.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	5	15	-	1	2	-	5	5	15	-	1	2	-	5		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดือน..... ตุลาคม..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลขรถ		
		ประเภทรถ							ประเภทรถ										
		จยย.	กระบะ	บรรทุก	แท้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	บรรทุก	แท้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง				
31-10-66	06.00 - 18.00 น.	11	17	-	5	3	6	8	11	14	-	3	5	6	8				
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
	รวม																		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้างเดือน..... พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลขรถ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	บรรทุก	แท้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	บรรทุก	แท้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	8	1	-	-	2	1	3	6	1	-	-	2	1	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
2-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	6	17	-	3	1	-	10	6	19	-	3	1	-	12		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
3-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	8	16	-	-	1	3	2	6	10	-	-	1	3	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
4-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	5	2	1	-	1	3	4	3	2	1	-	1	3	7		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-			
	รวม																
5-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	-	3	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	5	-	2	-	-	3	-	3	-	2	-	-	3		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40110 Tel : 056-713506

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลข
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รถพ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รถพ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6-11.2-66	06.00 - 18.00 น.	10	6	1	1	1	-	30	10	10	1	3	5	-	10		
	18.00 - 06.00 น.	-	4	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	9	16	1	4	2	-	3	9	16	1	4	2	-	11		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	9	13	-	5	3	4	4	14	15	-	4	3	1	30		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	12	20	1	2	2	-	-	42	20	1	2	2	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	23	32	1	1	1	-	3	63	37	1	1	4	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40110 Tel : 056-713506

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประจำเดือน.....พฤษภาคม..... พ.ศ.2566

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเลข
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รถพ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รถพ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	13	35	-	4	1	-	3	113	20	-	4	1	-	3		
	18.00 - 06.00 น.							2									
	รวม																
12-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	-	4	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-	2	18		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
13-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	10	14	-	1	1	-	3	10	14	-	1	1	-	6		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
14-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	7	9	-	1	2	-	3	9	9	-	1	2	-	4		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
15-11.11-66	06.00 - 18.00 น.	9	11	-	3	1	3	3	6	11	-	3	1	3	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2566.....

เวลา	วันที่	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
16-พ.ย.-66	06.00 – 18.00 น.	3	18	0	0	1	-	7	5	16	2	2	1	-	7		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
17-พ.ย.-66	06.00 – 18.00 น.	3	15	-	-	1	1	5	3	15	-	-	1	1	7		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
18-พ.ย.-66	06.00 – 18.00 น.	1	9	-	-	1	3	4	1	9	-	-	1	3	8		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
19-พ.ย.-66	06.00 – 18.00 น.	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	6		
	18.00 – 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
20-พ.ย.-66	06.00 – 18.00 น.	0	12	1	2	2	1	4	2	12	1	2	2	1	4		
	18.00 – 06.00 น.	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแขง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำวัน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	ออป.	กระบะ	แวน	เก๋ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
21-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	5	4	2	-	-	-	16	3	4	2	-	-	-	6		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
22-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	5	13	-	1	2	1	3	1	13	-	1	2	1	8		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
23-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	18	-	2	2	5	5	1	12	-	3	4	1	16		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
24-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	3	15	1	2	1	2	2	6	13	1	2	1	3	2		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
25-พ.ย.-66	06.00 - 18.00 น.	1	9	1	-	3	-	4	1	9	1	-	3	-	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 67160 Tel : 056-713308

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้าง..... ณ..... พ.ศ. 2566

ว.ล.ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		กระบ.	กระบ.ร.	กระบ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	กระบ.	กระบ.ร.	กระบ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26-ก.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	-	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-	6		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27-ก.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	1	2	1	5	2	5	3	10	11	1	3	2	5	2		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28-ก.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	1	14	1	5	1	1	3	1	16	1	1	1	1	6		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29-ก.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	2	2	1	1	1	1	2	3	10	1	1	1	1	2		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30-ก.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	3	9	1	4	1	1	4	3	9	1	4	1	1	10		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 67160 Tel : 056-713308

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประตูข้าง..... ณ..... พ.ศ. 2566

วันที่	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		กระบ.	กระบ.ร.	กระบ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	กระบ.	กระบ.ร.	กระบ.	เก้ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
1-ธ.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	1	10	2	3	2	10	2	1	10	2	3	2	10	5		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-ธ.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	1	9	3	1	2	3	14	1	9	3	1	6	3	10		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3-ธ.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4-ธ.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	2	1	-	-	3	1	2	3	1	-	-	3	11	1		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-ธ.ค.-66	06.00 - 12.00 น.	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2		
	12.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอง อ.เมืองสามพิน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประตูรั้วเดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ..... 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	ทนายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รวม	แท่ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รวม	แท่ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
6-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	19	9	3	6	12	5	3	19	9	3	3	12	8		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
7-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	8	23	-	3	1	11	6	8	23	-	5	1	11	7		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
8-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	20	-	1	3	13	8	1	20	-	1	3	13	12		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
9-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	6	-	1	1	18	8	1	6	-	1	1	18	11		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
10-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอง อ.เมืองสามพิน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณการเข้า-ออกประตูรั้วเดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ..... 2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		จยย.	กระบะ	รวม	แท่ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	จยย.	กระบะ	รวม	แท่ง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
11-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	14	-	2	2	15	6	3	14	-	2	2	15	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
12-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	5	20	1	3	1	-	8	5	20	1	3	1	-	13		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	5		
	รวม																
13-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	4	20	-	1	1	6	13	3	20	-	1	1	6	16		
	18.00 - 06.00 น.							10							5		
	รวม																
14-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	9	21	1	3	1	14	12	9	21	1	3	1	14	23		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
15-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	25	2	3	1	12	18	1	25	2	3	1	12	33		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																

มีปริมาตรมากกว่า-ออกป.เร่งด่วน..... ๕,๗. 2566

[illegible]

มีหลักปริมาณราคาเข้า-ออกประจำแต่ละวัน.....ฉบับรวม.....พ.ศ.2566.....

[illegible]



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.เมืองสรวง จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำเดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ.2566.....

ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
26-5.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	23	-	1	3	9	1	1	23	-	1	3	9	3		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-		
	รวม																
27-5.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	8	28	1	1	2	15	7	8	28	1	1	2	15	9		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
	รวม																
28-5.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	18	-	1	1	14	1	1	18	-	1	1	14	1		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
29-5.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	6	-	2	1	3	-	1	6	-	2	1	3	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																
30-5.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	3	3	1	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด Thai Sugar Industry Co., Ltd.
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.เมืองสรวง จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500


บันทึกปริมาณรถเข้า-ออกประจำเดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ.2566.....


ว/ด/ป	เวลา	ขาเข้า							ขาออก							ผู้บันทึก	หมายเหตุ
		ประเภทรถ							ประเภทรถ								
		อสม.	กระบะ	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง	อสม.	กระบะ	หวาน	ถัง	6 ล้อ	10 ล้อ	พ่วง		
31-ธ.ค.-66	06.00 - 18.00 น.	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
	18.00 - 06.00 น.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม																

31ข

เอกสารแจ้งวันเปิดหีบอ้อย
ประจำปี 2565/2566







Tham Sugar Industry Co., Ltd.

๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแขก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครราชสีมา ๓๑๑๖๐

แจ้งการมีค้ำประกันในอุตสาหกรรม 2565/66

[illegible]

32ข

คู่มือหน่วยงานขนส่งสินค้า





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ถนนพหลโยธิน
THAI SUGAR INDUSTRY CO., LTD.

ระเบียบปฏิบัติ ที่ ๑๙๖/๒๕๖๑

การควบคุมการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงาน

ฉบับที่ ๓

วันที่ประกาศใช้ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้จัดทำ : _____

หน่วยงาน : _____

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด หากมีเอกสารฉบับนี้
แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ถือว่า "ผิดกฎหมาย" จะไม่มีการดำเนินการใดๆ

การเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
เอกสารที่เผยแพร่ในระบบสารสนเทศจะถือเป็นเอกสารของบริษัทฯ

	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ถนนพหลโยธิน	หน้า ๒ / ๖
	ระเบียบปฏิบัติ ที่ ๑๙๖-๒๕๖๑	ฉบับที่ ๓
	เรื่อง "การควบคุมการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงาน"	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงาน โดยเอกสารนี้
ได้รวมเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงาน
ไว้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำระเบียบปฏิบัตินี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต : ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนมดิบจากฟาร์มสู่โรงงาน
นมดิบที่ผลิตขึ้นจากฟาร์มของ บริษัทฯ

บทนำ

นิยาม

- ผลิตภัณฑ์นมดิบที่ได้มา ได้แก่ นมดิบจากฟาร์ม
- นมดิบจากฟาร์ม หมายถึง นมดิบที่ผลิตขึ้นจากฟาร์มและยังไม่ผ่านการแปรรูป ไม่มีการใส่สารกันบูด ไม่มีการใส่สารเคมีใดๆ
- นมดิบที่ผ่านการแปรรูป หมายถึง นมดิบที่ผ่านการแปรรูปแล้วและมีการใส่สารกันบูด
- นมดิบที่ผ่านการแปรรูป หมายถึง นมดิบที่ผ่านการแปรรูปแล้วและมีการใส่สารกันบูด
- นมดิบที่ผ่านการแปรรูป หมายถึง นมดิบที่ผ่านการแปรรูปแล้วและมีการใส่สารกันบูด

เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบปฏิบัติที่ ๑๙๖/๒๕๖๑
- ระเบียบปฏิบัติที่ ๑๙๖/๒๕๖๑

QP-DC-02
WF-0202

	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมยา จำกัด สาขาส่งเสริมการค้า		หน้าที่ 5 / 6
	ระเบียบปฏิบัติ ที่ QA-PD-11		ฉบับที่ 3
	เรื่อง "การควบคุมการปล่อยมลพิษจากชุดจ่ายยา"		23 มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อเอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง
พนักงานแผนก คลังสินค้า	4. การปล่อยมลพิษจากชุดจ่ายยา	PM-1810 PM-1808 PM-1811 PM-1817 PM-1802 PM-1831
เจ้าหน้าที่แผนก วิศวกรรม	5. การควบคุมการปล่อยมลพิษจากชุดจ่ายยา	PM-1802 PM-1802 PM-1806 PM-1811 PM-1812

เอกสารที่ไม่มีตราประทับ "สำนักงานกฎหมาย" จะไม่มีผลบังคับใช้

	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมยา จำกัด สาขาส่งเสริมการค้า		หน้าที่ 6 / 6
	ระเบียบปฏิบัติ ที่ QA-PD-11		ฉบับที่ 3
	เรื่อง "การควบคุมการปล่อยมลพิษจากชุดจ่ายยา"		23 มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อเอกสารอ้างอิง	เอกสารอ้างอิง
พนักงานแผนก คลังสินค้า	6. การปล่อยมลพิษจากชุดจ่ายยา	PM-1813 PM-1814
พนักงานแผนก คลังสินค้า	7. การจัดการมลพิษจากชุดจ่ายยา	PM-1813 PM-1814
พนักงานแผนก คลังสินค้า	8. การจัดการมลพิษจากชุดจ่ายยา	PM-1813 PM-1814

เอกสารที่ไม่มีตราประทับ "สำนักงานกฎหมาย" จะไม่มีผลบังคับใช้

លេខ៤ ព្រះវិហារៈ ៤៣៣ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ២៥៦៥ ឆ្នាំ

အမေဏ နှိမ့်လျှော့

1010.500 6

[illegible]

• คณะทนายความที่ชนะคดีความ ปี ๒๕๖๖ ปี 2566/67



၀၂၆၁၈

 $\Delta H_{\text{f}}^{\circ}(\text{kJ mol}^{-1})$ [illegible]

1312 E. 76th St.

7.32

[illegible][illegible]

[illegible]

แบบบัญชีรายปี															งบกำไร/ขาดทุน		งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ	
ปีบัญชี	วันที่	รายการ	ปีบัญชี										รวม	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ		
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.						
2558	31/12/58	กำไรสุทธิ																
2559	31/12/59	กำไรสุทธิ																
2560	31/12/60	กำไรสุทธิ																
2561	31/12/61	กำไรสุทธิ																
2562	31/12/62	กำไรสุทธิ																
2563	31/12/63	กำไรสุทธิ																
2564	31/12/64	กำไรสุทธิ																
2565	31/12/65	กำไรสุทธิ																
2566	31/12/66	กำไรสุทธิ																
2567	31/12/67	กำไรสุทธิ																
2568	31/12/68	กำไรสุทธิ																
2569	31/12/69	กำไรสุทธิ																
2570	31/12/70	กำไรสุทธิ																
2571	31/12/71	กำไรสุทธิ																
2572	31/12/72	กำไรสุทธิ																
2573	31/12/73	กำไรสุทธิ																
2574	31/12/74	กำไรสุทธิ																
2575	31/12/75	กำไรสุทธิ																
2576	31/12/76	กำไรสุทธิ																
2577	31/12/77	กำไรสุทธิ																
2578	31/12/78	กำไรสุทธิ																
2579	31/12/79	กำไรสุทธิ																
2580	31/12/80	กำไรสุทธิ																
2581	31/12/81	กำไรสุทธิ																
2582	31/12/82	กำไรสุทธิ																
2583	31/12/83	กำไรสุทธิ																
2584	31/12/84	กำไรสุทธิ																
2585	31/12/85	กำไรสุทธิ																
2586	31/12/86	กำไรสุทธิ																
2587	31/12/87	กำไรสุทธิ																
2588	31/12/88	กำไรสุทธิ																
2589	31/12/89	กำไรสุทธิ																
TOTAL															151	664	180	9.2


33ข

แผนป้องกันระงับอัคคีภัย และแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันฯ จำกัด
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันฯ จำกัด
99 หมู่ที่ 2 ดอนทอง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โทร. (056) 713506 ต่อ 240 โทรสาร. (056) 713506 ต่อ 289



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันฯ จำกัด

มี ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
แสดงรายการป้องกันและระงับอัคคีภัย



จัดทำโดย :

ทบทวนโดย :

อนุมัติโดย :

วันที่อนุมัติ :

18 พฤษภาคม 2560

**தமிழ்நாடு**

หน้า

1. สถาบันการณัฏฐกิจไร้พรมแดน ขอบเขต คำจำกัดความ	1
2. มาตราการป้องกันและระงับภัยพิบัติ	2
3. การเข้าถึงคุณสมบัติและการติดต่อสื่อสาร	3
4. คู่มือปฏิบัติงานและระงับภัยพิบัติ	4-5
5. การจัดทမ်းมาตรการป้องกันและระงับภัยพิบัติ	
1. แผนรื้อถอนกิจการสิ่งใหม่	
1.1 แผนป้องกันภัยพิบัติ	7-18
1.2 แผนการบรรเทา	
1.3 แผนการฝึกอบรม	
1.4 แผนการตรวจตรา	
2. แผนจะระงับภัยพิบัติสิ่งใหม่	19-31
2.1 แผนระงับภัยพิบัติ	
2.2 แผนอพยพหนีไฟ	
2.3 แผนบรรเทาทุกข์และติดต่อเหตุสิ่งใหม่	
3. แผนหลังเหตุการณ์ใหม่	
3.1 แผนบรรเทาทุกข์หลังเหตุการณ์ใหม่	32-33
3.2 แผนการฟื้นฟูฟื้นฟู	
4. ตัวอย่างแบบร่าง	34



บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำกัด
เลขที่ ๖๖๖ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๖

705.43144.33.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนนาคหลวง โดยนำนักเรียนและครูอาจารย์ของโรงเรียนไปช่วยสอนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในโรงเรียน โดยนำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปบริจาค และนำเงินที่ได้จากการขายของทอดไปช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนนาคหลวง โดยนำเงินที่ได้จากการขายของทอดไปช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการโรงเรียนนาคหลวง

วิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเสียงใหม่

1. ระบุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยตรงมา
2. ภาควิชาควรแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้
3. ักขณการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contents

แผนการรื้อถอนและจะจัดตั้งขึ้น 3 แผนย่อยคือ แผนก่อสร้างใหม่ และซ่อมแซมเล็ก
มรดกชาติใหม่ แผนหลังการรื้อถอน และแผนพัฒนาสังคมหลังการรื้อถอน เพื่อเป็นแนวทางใหม่
พนักงานได้ปฏิบัติ หน้าที่ประจำบริษัท

2. กำเนิดนิรุกติศาสตร์

แผนป้องกันและระงับอุบัติเหตุ รวมนั่ง แผนทางวิ่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและระงับอุบัติเหตุ
แผนซ่อมรถเพื่อไม่ให้ รวมนั่ง แผนที่ระงับอุบัติเหตุเบื้องต้น แผนการตรวจ แผนการฝึกอบรม
แผนการแข่งรถ

แผนงานจะเกิดผลหรือไม่? หมายถึง แผนที่จะประกอบด้วยอะไรสิ่งใดบ้าง แผนของมูลนิธิฯ แผนบรรพบุรุษ แผนหลังยุคหนึ่งให้สืบ หมายถึง แผนระยะยาว แผนระยะสั้น แผนการปฏิรูปกับบูรณาการทั้งแผนหลังยุคหนึ่งให้สืบ หมายถึง งานที่อาจทำให้เกิดอันตราย การสูญเสียจิตใจ ในที่นี้หมายถึง การทำงานที่เสี่ยง หมายถึง งานที่อาจทำให้เกิดอันตราย การสูญเสีย จิตใจ ในที่นี้หมายถึง งานที่เสี่ยง งานที่ก่อให้เกิดความทุกข์และระคายเคือง -

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่สุด หมายถึง เครื่องอุปโภคบริโภคประจำวัน

10. อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล จำกัด ได้ดำเนินการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้

10.1. ดับเพลิง

- จัดให้มีถังดับเพลิงเพื่อใช้สำหรับดับเพลิงในบริเวณต่างๆ ของบริษัท ดังนี้
- 1.1 จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็นของเครื่องจักร
 - 1.2 จัดให้มีถังดับเพลิง ชนิด Co2 ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากแก๊สและไฟที่เกิดจากการรั่วไหลของแก๊ส
 - 1.3 จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
 - 1.4 จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า
 - 1.5 จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
- การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน
- 10.2. น้ำดับเพลิง
- 1. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
 - 2. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
 - 3. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
 - 4. จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดน้ำ ใช้สำหรับ ไฟที่เกิดจากตู้ไฟฟ้าและตู้เย็น
- การตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิง บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาถังดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน

10.3. อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งเตือนภัยดังต่อไปนี้

10.4. อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย

- จุดที่ 1 แผนกโรงงาน จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 2 แผนกคลังสินค้า จำนวน 2 ตัว
 - จุดที่ 3 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 4 แผนกไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 5 แผนกช่างเชื่อม จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 6 แผนกช่างเชื่อม จำนวน 2 ตัว
 - จุดที่ 7 โรงไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 8 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 9 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 10 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 11 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 12 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 13 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 14 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 15 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
- การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเป็นประจำทุกวัน
- 10.5. อุปกรณ์แจ้งเตือนภัย
- จุดที่ 1 แผนกโรงงาน จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 2 แผนกคลังสินค้า จำนวน 2 ตัว
 - จุดที่ 3 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 4 แผนกไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 5 แผนกช่างเชื่อม จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 6 แผนกช่างเชื่อม จำนวน 2 ตัว
 - จุดที่ 7 โรงไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 8 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 9 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 10 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 11 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 12 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 13 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 14 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
 - จุดที่ 15 แผนกซ่อมบำรุง จำนวน 1 ตัว
- การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัย บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยเป็นประจำทุกวัน

3. เมื่อพบพระมิ่งขวัญหาย ให้รีบรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง

- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

ส่วนเรื่องลง มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. ติดตั้งถังดับเพลิง
- 2. จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ
- 3. จัดให้มีเอกสารที่เก็บน้ำมัน ใช้แก๊สและจัดเก็บของเป็นระเบียบ ให้ห่างจากจุดที่เกิดความร้อนและประกายไฟ
- 4. จัดสถานที่และจัดเก็บของของวัสดุเพื่อไม่ให้เกิดงานสุขอนามัย
- 5. ตรวจสอบและรายงานให้และอุปกรณ์ไฟฟ้าความปลอดภัยการใช้งาน

กองเก็บของน้อย และของใช้แล้ว มีหลักการปฏิบัติดังนี้

- 1. จัดตั้งถังดับเพลิง
- 2. จัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่
- 3. จัดให้มีระบบน้ำดับเพลิง
- 4. จัดสถานที่และจัดเก็บของของวัสดุเพื่อไม่ให้เกิดงานสุขอนามัย
- 5. ตรวจสอบและรายงานให้และอุปกรณ์ไฟฟ้าความปลอดภัยการใช้งาน

1.2 แผนการตรวจ

กิจกรรมบนนี้เกี่ยวข้องกันอีกหลายในบริษัท โดยขอทราบความร่วมมือจาก จัดทำ โดยเลือกกิจกรรมการตรวจ

ตามความเหมาะสมและช่วงเวลา เช่น

- 1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านปัจจัยด้านความปลอดภัย
- 2. จัดมีการตรวจ เช่น การทำบัญชีการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ให้ความรู้ทั้ง ๑ เกี่ยวกับการป้องกัน
- 3. การให้สื่อต่าง ๆ ในการตรวจต้น
- 4. สื่อตัวบุคคล ที่มีสิ่งที่มีภาพและสามารถได้แบบสอบถามให้ สนับสนุนข่าวสาร
- 5. สื่อภาพและสื่อ และสื่อที่สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพ
- 6. สื่อสื่อที่มีเนื้อหาสาระ ไม่เป็น
- 1. การตั้งคณะกรรมการ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 2. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 3. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 4. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 5. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 6. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

1.3 แผนการอบรม

แผนการอบรมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน / แผนการอบรม

- 1. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัจจัยด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
- 2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัจจัยด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างบันทึกผลการฝึกอบรม

หลักสูตรสำหรับพนักงานทั่วไป

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 2. การดับเพลิงขั้นต้นและการใช้ถังดับเพลิง
- 3. การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
- 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน
- 5. การจัดการเหตุฉุกเฉิน

หลักสูตรสำหรับพนักงาน

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- 2. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 3. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 4. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 5. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 6. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 7. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย

หลักสูตรสำหรับพนักงาน

หัวข้อที่บรรยายและฝึกปฏิบัติ

- 1. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 2. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 3. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 4. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย
- 5. การจัดการเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัย

6. หน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
7. การขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)
8. การขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)
9. เครื่องมือเครื่องใช้ในการขุดดิน
10. วิธีการขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)
11. วิธีการขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)
12. วิธีการขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)
13. วิธีการขุดดิน (ช่วยผู้ประเภณี - การเคลื่อนย้าย - การขุดพบยา)

รายละเอียดในแต่ละหัวข้อการฝึกสอน

การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน การขุดดิน การขุดพบยา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอบเขตการบรรยาย

- สภาพของดินที่ขุด โดยทั่วไป
- ธรรมชาติของดิน
- การขุดดินและสิ่งของที่ขุดพบ เช่น หิน เศษซากสัตว์
- ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

การดำเนินการฝึกสอนและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน การขุดดิน การขุดพบยา การขุดพบยา

ขอบเขตการบรรยาย

- วิธีการขุดดินที่ปลอดภัย
- วิธีการขุดดินที่ปลอดภัย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดิน การขุดพบยา การขุดพบยา

ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการใช้ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

ขอบเขตการบรรยาย

- การเคลื่อนย้ายไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
- การขุดดินและวิธีการขุดดินที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน การขุดดิน การขุดพบยา

ขอบเขตการบรรยาย

- สภาพของดินที่ขุด โดยทั่วไป
- ธรรมชาติของดิน
- การขุดดินและสิ่งของที่ขุดพบ เช่น หิน เศษซากสัตว์
- ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

การดำเนินการฝึกสอนและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน การขุดดิน การขุดพบยา การขุดพบยา

ขอบเขตการบรรยาย

- วิธีการขุดดินที่ปลอดภัย
- วิธีการขุดดินที่ปลอดภัย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดิน การขุดพบยา การขุดพบยา

หน้าที่รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวตาย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย และเมื่อมีความต้องการที่จะเกิดขึ้นใด ก็รีบภัย จากเหตุการณ์ การรวม วางเพลิง การเกิดอุบัติเหตุ การประมาณการณ์ของบุคคล

ขอบเขตการบรรยาย

- ความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย
- ลักษณะของภัยที่เกิดขึ้น
- ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
- แนวทางการตรวจตรา หน้าที่ การตรวจบุคคล เมื่อการป้องกันและระงับภัยเกิดขึ้น

การร่วมชีวิต (เจ้าของผู้ประสบภัย - การเคลื่อนย้าย - การปฐมพยาบาล)

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลขั้นต้น สามารถพิจารณาความรุนแรง และทำการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ และนำส่งสถานพยาบาล

ขอบเขตการบรรยาย

- การปฐมพยาบาลขั้นต้น การห้ามเลือด การแก้ไขบาด การตรวจหัวใจ การรักษามะเร็ง แต่คงชีพให้ไว้
- การปฏิบัติทางการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
- การนำส่งผู้ประสบภัย

การยกเลิกการฟื้นคืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอเข้าตรวจศพที่เสียชีวิตออกไปตามที่ไม่ใช่โดยฉับ และไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้

ขอบเขตการบรรยาย

- การกำหนดความเหมาะสมของสิ่งของในทางเคลื่อนย้าย
- วิธีการจัดเก็บ การเก็บศพอย่างเหมาะสม เพื่อการเคลื่อนย้าย
- วิธีการเคลื่อนย้ายศพของและศพสิ่งของในการเคลื่อนย้าย
- การควบคุมดูแลสิ่งของในการเคลื่อนย้าย

เครื่องมือเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้าย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะย้ายผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาไว้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ประกอบกิจการ

ขอบเขตการบรรยาย

- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์
- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์
- การตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และอุปกรณ์การเคลื่อนย้าย

ผลการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะย้ายผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาไว้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ประกอบกิจการ

ขอบเขตการบรรยาย

- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์
- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์

ผลการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะย้ายผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาไว้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ประกอบกิจการ

ขอบเขตการบรรยาย

- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์
- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์

ผลการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะย้ายผู้ประสบภัยต่าง ๆ มาไว้ให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ประกอบกิจการ


ขอบเขตการบรรยาย

- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์
- การใช้เครื่องมือประจักษ์ประจักษ์ ระบบท่อแห้ง ระบบท่อเปียก และระบบประจักษ์ประจักษ์

ขั้นตอนที่ 2 แผนการระงับข้อพิพาทข้อพิพาท

โครงสร้างขั้นตอนการระงับข้อพิพาทข้อพิพาท


ฝ่ายแผนก
บุคคล



ให้ดูรายละเอียดในเอกสารอ้างอิงเรื่องข้อพิพาทข้อพิพาท

ขั้นตอนที่ 3 แผนการระงับข้อพิพาทข้อพิพาท

โครงสร้างแผนการระงับข้อพิพาทข้อพิพาท



1. การปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติการที่ระบุไว้ข้างต้นจะช่วยให้เกิดผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว
2. เมื่อเกิดผลผลิตไปขายในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงไม่กี่นาที ให้วิศวกร หรือช่างเทคนิคดำเนินการ สั่งการดับเพลิงตาม แผนการระงับข้อพิพาทข้อพิพาท และแจ้งผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ควบคุมเครื่องจักร หรือหน่วยงานความ ปิโตรเคมีฯ

๓. แผนการจะบังคับด้วยข้อใดเหตุเพียงใด (๕๖๖) (๕๖๗)

หน้าห้องของผู้บัญชาการ ตำรวจที่เมืองมิดเดิลเบิร์ก

- ผู้ดำเนินการธุรกิจ / ผู้รับผิดชอบ
- ผู้จัดทำทบทวน
- ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน / ผู้จัดการ
- ผู้ได้รับมอบหมาย

- ๒๓๓๓-๒๓๓๕ ปีพุทธศักราช

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ

ชีวิตจะก้าวหน้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่วางไว้ให้ตั้งแต่เกิด เหตุที่เรายังมีค่าได้ถึงตามนี้เพราะด้วยพลังใจ ในการ
พัฒนาตัวเองและการทำงานอย่างขยันขันแข็งและอดทนอดกลั้นนั่นเอง

8. **ขยายงาน หน่วยปฏิบัติการพยาบาล และวิชาชีพ / ผู้รับผิดชอบ**

- **भाग्यवशः प्रकृत्यैव भवति**

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พยายามและหมั่นอยู่ประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตไปอย่างมีความสุขหรือมรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติใน
การชั่วพลชั่วอีกหลายหมื่นเท่า

9. ការបំបែកប្រាក់បញ្ចេញផ្ទៃក្នុង / អ្នកបង្កើតសម្បទាន

- **ตัวนำความร้อน**

หน้าที่จะได้รับสิทธิ

1. หัวหน้าหน่วยงานกลาง ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยละเอียดจากตัวไหมที่ฝ่ายผู้ติดการโทรแจ้งเกิดเพลิงไหม้และแจ้งให้หน่วยดับเพลิง
2. หัวหน้าหน่วยดับเพลิง จัดหน่วยดับเพลิงให้เข้าดับเพลิงตามจุดเกิดเพลิงไหม้
3. หัวหน้าหน่วยปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่ได้รับบาดเจ็บจากตัวไหม
4. หัวหน้างานข่าว ให้ทีมประชาสัมพันธ์ให้ทราบและให้ผู้ติดการโทรแจ้งเกิดเพลิงไหม้ทราบ

CONCLUSIONS

10. **អង្គការស្ថាប័ន / អ្នកបំពេញ**

- วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแม่ข่าย
- วิศวกรรมและวิศวกรรมแม่ข่าย

អង្គការស្ថាប័ន

1. ผู้ขายควรกำหนดสิ่งใดลงจุดที่ออกจากรถคันนี้ในภาระที่บริษัทผู้เช่ารถและลูกค้า
 2. หากรถและหัวน้ำเคยผ่านคนขับแล้ว จะต้องนำรถไปภาระที่บริษัทผู้เช่ารถนี้ไปใช้ใน
 3. แผนรถนี้ไว้ใช้โดยรถคันนี้ และ ให้นำรถคันนี้มาขายรถคันนี้เพื่อหาความสะดวกในการ
- แต่ขอเข้า ขนส่งที่จุดรถ

21. หน่วยเติมเครื่องขยายสัญญาณ / ผู้รับผิดชอบ

- พนักงานแผนกขายทั่วไป
- พนักงานแผนกหิ้วกระเป๋า

หน้าทิวขวามือสี่เสา

1. พบกิจกรรมของแมลงชนิดอื่นๆ : พฤติกรรมและแหล่งอาศัยอื่นๆ ถัดมาเล็กน้อย โยนน้ำ ถัดมาเล็กน้อย โยนน้ำ ถัดมาเล็กน้อย โยนน้ำ
2. หักจำนวนกลุ่มแมลงหรือจำนวนที่พบมาคูณและระบุที่ติดต่อกัน หนึ่งปีเวลาปกติให้ตรวจสอบแล้วจึงมีจุดประสงค์ให้จำให้หรือให้จำตาม

๔๒. ฝ่ายส่งเสริมวิทยุบริการ หน่วยงานส่งเสริมวิทยุ / วิทยุสมัครเล่น

- ผนึกความผูกพันของบริวาร
- ผนึกความศรัทธาของข้าราช

ภาคเกษตรกรรม

1. พนักงานแผนกซ่อมบำรุงและพนักงานแผนกคลังสินค้า ที่ทราบบางจุดหนึ่ง ห้ามมิจะต้องการเข้าช่วย เหนือในการเพิ่มเงินให้รางวัลจนกว่าด้วยอัตราส่วนเพิ่มเงิน
2. ถ้าการกระทำผิดถือสิทธิ์ในบริเวณที่ร้องทุกข์ จุดนี้จะมีผลจรรยาบรรณคนถึงในตอนที่เพิ่ม ผู้ที่เข้ามาขอซื้อหรือร่วมด้วยละเมิดในบางลักษณะอยู่ภายใต้การสืบผลจึงให้คงอยู่บริเวณที่ละเมิดถึงใหม่ และคงอยู่ถ้าละเมิดผู้เข้ารายงานการสืบผลถึง

13. หน่วยจากความรู้ / ผู้รับผิดชอบ

- เว้นน้ำมาหาความสะอาด

ร่ำไว้ที่แก้วน้ำผู้ล้นขอบ

1. ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางด้านพิธี ขนบธรรมเนียม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. รับ – ส่งคำสั่งจากผู้เกี่ยวข้องทางด้านพิธี ในการติดต่อผู้เกี่ยวข้องด้านและพิธีการ
3. เข้าร่วมพิธีกับขบวนกลองและช่วยประพรมขบวนกลองเข้าร่วมพิธีผู้ปกครอง
4. ส่งการเหล่านัก ขนบธรรมเนียม และพิธีการผู้เกี่ยวข้อง การที่ผู้ได้รับมอบหมาย

1.4. ทรัพยากรบุคคลกระทรวงมหาดไทย / ผู้รับผิดชอบ

- ## Напутный

พจนานุกรมศัพท์และวลี

ทวนหน้าแล้ว ท้องกระตุกด้วยความแปลกที่ของภาพที่เสียดกับสิ่งที่เห็นและจริง
 หน่วยงานที่ถือธงจึง ไ้มาทำการจัดแยกเพื่อป้องกันภาวะปะปน ปรัชญาเสียดสีซึ่งที่ปกคลุมผิวขาวนาง
 จัดการประเพณีที่หนึ่งด้วยใจไปตลอด

2.3 แผนบรรเทาทุกข์

1. หน่วยปฐมพยาบาล ข้าราชการและอาสาสมัคร / ผู้เกี่ยวข้อง

- พยาบาลและทีมเวชปฏิบัติ
- พนักงานขับรถพยาบาล
- พนักงานสนับสนุน

หน้าที่ของหน่วยปฐมพยาบาล

1. จะต้องเตรียมความพร้อมและดูแลผู้ป่วยที่บาดเจ็บจาก อุบัติการณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฐมพยาบาล และอาจมีหน่วยต่าง ๆ
 - 2. เมื่อได้ข้อมูลจากเคสเบื้องต้น หรือ ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หน่วยปฐมพยาบาลแต่ละทีมจะต้องตั้งกองรวม ทด ณ จุดนัดหมาย
 - 3. ในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉิน หน่วยสนับสนุนและสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องติดต่อฝ่าย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสถานที่ที่ไปขอรับและใช้หน่วยปฐมพยาบาลที่อาคารพยาบาลทันที
 - 4. ในกรณีที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินหน่วยปฐมพยาบาลไม่มีความพร้อมหรือทรัพยากรภายในใช้ไม่ทั่วถึง ผู้ประสานโรงพยาบาลในบริเวณที่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด
 - 5. จะขอติดตามผลการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฉุกเฉินที่ได้รับการปฐมพยาบาลและการรับมาแล้ว ผู้สมารถนำผู้ได้รับบาดเจ็บมาจะหาเป็นปกติ
 - 6. ตรวจสอบกับแพทย์ที่ใช้ในการขอแพทย์เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น เช่น การหลุดของ อวัยวะ กระดูก เปื่อยดำ
 - 7. ตรวจสอบจำนวนพนักงานและขอผู้ติดตามไปเพื่ออำนวยความสะดวก
 - 8. ประสานงานกับทีมฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ
 - 9. ประสานกับทีมฉุกเฉินอื่นๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้บาดเจ็บที่อาจเกิดผลกระทบ

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ / ผู้เกี่ยวข้อง

- แผนฉุกเฉิน
- หน่วยงานความมั่นคง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและลดความสูญเสียให้กับผู้ที่ถูกภัยพิบัติ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉินภายในหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงานภายใน	หมายเลขโทรศัพท์
แจ้งเหตุถึงผู้ใหญ่	199
แจ้งเหตุฉุกเฉิน	1669
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตย	056-926262
องค์การบริหารส่วนตำบลเตยใหญ่	056-913527
องค์การบริหารส่วนตำบลเตยใหญ่	056-731742
องค์การบริหารส่วนตำบลเตยใหญ่	056-963150
องค์การบริหารส่วนตำบลเตยใหญ่	056-561595
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	๑๑๖-๑๐๐๐๗๐
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	๐๖๖-๗๓๑๒๘๔
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	๐๖๖-๗๓๑๑๑๔
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	๐๖๖-๙๑๑๑๗๐
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๐๖๖-๗๓๑๑๑๐

3. แผนหลังเหตุการณ์ให้หลัง

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

การบรรเทาทุกข์หลังเหตุการณ์ให้หลัง / ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าส่วน
- อธิการ
- หัวหน้าแผนกแผนกที่รับผิดชอบ
- หัวหน้างานควบคุมอาคาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิศวกร / หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแจ้งให้หัวหน้าแผนกควบคุมอาคารเพื่อให้การช่วยเหลือ
2. ทำการสำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการกู้คืนและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
4. ปรับปรุงสถานที่เกิดเหตุให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด
5. จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 - กรณีที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากเป็นสารที่สามารถระเหยได้ง่าย ให้ดำเนินการกักบริเวณไม่ให้สัมผัสกับภาชนะที่บรรจุของเพื่อไม่ให้คนทั่วไปสัมผัส (ให้สามารถดูข้อมูลเป็นสารอันตรายได้)
 - เมื่อย้ายพื้นที่คนเหล่านี้ออกให้รีบรวบรวมไปใส่ลงในภาชนะที่บรรจุของเพื่อไม่ให้คนทั่วไปสัมผัส
 - กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเหตุฉุกเฉินให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อม

รวม

3.2 แผนรับมือผู้ประสบเหตุ

ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ให้หลัง / ผู้รับผิดชอบ

- ผู้บริหาร
- หัวหน้างานควบคุมอาคาร
- แผนกควบคุม
- ศา.อ.
- แผนกที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เมื่อมีผู้ประสบเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์ให้หลัง ผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้องให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน การฟื้นฟูสภาพทางกาย ให้สามารถกลับมาทำงานได้
2. หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องจัดการปรับปรุงระบบพื้นที่ อาคาร เครื่องจักรที่เสียหาย และสถานที่เพื่อความปลอดภัย
3. หัวหน้างานควบคุมอาคาร และ ศา.อ. ประเมินสถานการณ์และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแผน
4. ผู้บริหารทำการประเมินแผนการโดยได้พิจารณาและประเมิน ประสิทธิภาพของทีมงานฉุกเฉินผู้เกี่ยวข้องให้รีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Судналы туннел

॥ १५॥

เพลงนี้แต่งขึ้นโดยคุณลุงคนหนึ่งชื่อคุณลุง...

[illegible]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

பெயர்

ขอบคุณที่ฟังเสียงลูกหลานที่ได้รับทราบ

โปรดฟัง คำที่ข้าพเจ้าได้พบเห็น ในหนังสือเล่มนี้..... ข้าพเจ้าหวังว่า จะช่วยให้ท่านได้มีความเข้าใจ
และ ช่างได้ข้อคิดเห็นจากประวัติความเป็นมาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นที่ได้พบเห็นไว้เพื่อที่จะให้ท่านได้
ได้เป็นงานให้ท่านได้

សម្រេចបាន

Environ

ขอประกาศให้พ้นจากแรงกดดันให้ผู้อื่น

ตาม^{ที่}ให้!^๕ให้คิดจนถึง^๖ใหม่ซึ่งมี^๗ที่แผน..... บัณฑิต^๘จึงได้สงบลงแล้ว ด้วยความ^๙รวมมือ^{๑๐}ขอพระเชษฐาของนาง
แม่อึ้งนั้นจากเธอ^{๑๑}บ่มัก^{๑๒}ในคัมภีร์วิธี^{๑๓}ซึ่งมาเพื่อ^{๑๔}ขอพร^{๑๕}และให้^{๑๖}พร^{๑๗}กับ^{๑๘}นางสาว^{๑๙}แก้ว^{๒๐}เพราะ^{๒๑}เดิบท^{๒๒}หญิง^{๒๓}ใน^{๒๔}คฤหาสน์^{๒๕}

พญ.กนกนภา น.อิน

34ข

หนังสือขออนุญาตสร้างถนนหน้าโรงงาน



ที่ กค ๐๖๓๗/ ๑๕๖๗



กระทรวงมหาดไทย
กรมทางหลวง อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๑๖๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตเปิดจุดกลับรถ และทำทางเชื่อม เข้า-ออก

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไทฮอทดาวท์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือขออนุญาต ตามมาตรา ๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือขออนุญาตและหลักฐานการขออนุญาต จำนวน ๑ ชุด

๒. จักรวรรดิกรมแผนที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ท่านขออนุญาตเปิดจุดกลับรถ และทำทางเชื่อม เข้า-ออก โรงงานน้ำตาล ในพรมหลวง
หมายเลข ๒๑ ต.บ. บึงสามพัน - ทบองไผ่ กม.๑๕๑+๕๕๕ - กม.๑๕๓+๐๐๐ นั้น

แจ้งว่าทางหลวงหมายเลข ๒ (เป็นเส้นทาง) ได้รับแจ้งจากสำนักงานทางหลวงที่ ๖ (นครปฐม) อนุญาต
ให้ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหนังสืออนุญาตที่ สทล.บ.๘/๖๓๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อนุญาตให้
ดำเนินการเปิดจุดกลับรถ และทำทางเชื่อม เข้า - ออก โรงงานน้ำตาล ในพรมหลวงหมายเลข ๒๑ ต.บ. บึงสามพัน
- ทบองไผ่ ที่ กม.๑๕๑+๕๕๕ - กม.๑๕๓+๐๐๐ ได้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม
แบบและมาตรฐานของกรมทางหลวง ดังนี้


๑. ส่วนกว้างในสวนถนนการก่อสร้าง



/ส. นายสุ...

จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



บริหารงานทั่วไป

โทร.๐๕๖-๗๑๑๕๖ ต่อ ๑๗

โทรสาร.๐๕๖-๗๑๑๕๖

๖. ผู้ที่ทำการขอเปลี่ยนฐาน

ตามหนังสืออนุญาต ที่ สท.บ.๘/๖๓๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อนุญาตให้ บริษัท ไทย
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม จำกัด จำกัด ดำเนินการเปิดตักปิโตรล และจัดหาเชื้อเพลิง แก๊ส - ออกล โรงงานปิโตรล ในบางหลวง
หมายเลข ๖๑ ต.บาง ชับสมเขต ๑ - หมายเลข กส.๓๕๑๑-๕๕๕๕ - กส.๑๕๕๑๐๐ นั้น

[illegible][illegible]

મધ્ય. ૯. ૧૧૧

“អ្នកប្រកាសនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី២២ខែសីហាឆ្នាំ២០១២”

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

561. 60 L.L.M.A.T.E.F.L.P.N.W.C.C.B.K.L.J.H.I.U.N.S.B.K.D.L.

๒. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทางราชการสามารถเข้าตรวจภายใน

๓. ผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือจัดตั้งให้ประกอบธุรกิจ จะต้องแจ้งเรื่องขอเพิ่มทุนแก่ผู้กำกับฯ หรือธนาคาร
กำกับข้อรั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจตามคำร้องขอเพิ่มทุน
หรือการดำเนินการอื่นใดในระยะเวลา ๑๕ วัน หรือก่อนการออกใบประกอบธุรกิจใหม่
กับรายละเอียดที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตอย่างกว้างขวางเพียงพอจะเกิดขึ้นจากทาง
ผู้จัดตั้งประกอบธุรกิจต้นแบบ (Pilot Beneficiary) ด้วย

๔. ให้ทางคณะกรรมการผู้ดูแลคุณภาพของงาน มีกำหนดส่งให้ชุดพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) มาแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

๕. ได้ตั้งโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและสตรีขึ้น

ตัวนี้ ถ้าทำผิดก็ผิด แต่ถ้าทำถูกก็ถูก

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

[illegible]

๗. วัตถุประสงค์ทางสังคมหรือสังคม วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทางสุขภาพหรือสุขภาพ วัตถุประสงค์ทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยา

ส. การตั้งและจัดประกอบขึ้นใหม่ทดแทนจาก หรือเปลี่ยนแปลงสถานะให้ต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

[illegible]

๔. การตัดสินใจไว้ในเขตทางหลวง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

๑๐. ข้าราชการมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

๓๓. ให้รักษาทางหลวงทั้ง ๒ มุ่ง ให้เรียบร้อย ๒ มุ่ง ให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ได้มีผู้ดูแลทางหลวง
อยู่ประจำด้านมา ภายใน ๑๐ วัน ให้ตั้งตัวรั้วกั้นทางหลวงให้เรียบร้อย นอกนี้ทางเดียว เจ้าอาวาส
ราษฎรบ้านเขาแดง ขอกรมทหารหลวง รักษาทิศทางของวัดออกนอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

[illegible]

หนังสือขออนุญาต

ลงความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕

กษัตริย์มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์

พร้อมที่ (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕ (ในวง)

วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ซึ่ง (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

เรียน ผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ช. ในความหมายของ

ที่ประชุมร่วมราชสภาฯ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

โดย (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

ตาม (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

ซึ่ง (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

ของ (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

ใน (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ระบบและรายละเอียดที่เสนอเพื่อพิจารณาพร้อม ๕ ชุด โดยข้าพเจ้าขอให้รับรองว่า
ปฏิบัติตามเงื่อนไข มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับนี้จึงขอไปดำเนินการต่อไป

๑. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแบบและรายละเอียดที่กรมทางหลวงฯ

ได้เสนอ

๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแบบและรายละเอียดที่กรมทางหลวงฯ

จะไม่ได้ใช้ในเขตหลวง

๓. แบบและรายละเอียดที่เสนอให้ใช้ให้กรมทางหลวงฯ ได้ใช้เป็น
หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการนี้ ข้าพเจ้าจะไม่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงก่อนที่มีการตกลง
ยินยอม

๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทางหลวงฯ มีสิทธิ์จะขอแบบแปลนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งต้อง
ข้าพเจ้าให้มีความจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน หรือเพื่อความปลอดภัยแก่ทางหลวง หรือเพื่อ
ให้ทางหลวงฯ ได้รับความเสียหาย และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้
ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม

๕. เมื่อข้าพเจ้าได้รับแจ้งหนังสือจากกรมทางหลวงฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ร้องเรียน ถึงผู้ร้องเรียน ข้าพเจ้าจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ร้องเรียนในกรณีที่ข้าพเจ้าเห็นว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สมควรให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยข้าพเจ้าจะไม่ผู้ใดก็ตามที่
และเมื่อข้าพเจ้าได้แจ้งแล้ว ข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
ไม่ช้ากว่ากำหนด

๖. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
ทางหลวงฯ ข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
ขอความทางหลวงฯ ที่กรมทางหลวงฯ กำหนด


๗. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
โดยข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
โดยข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

๘. ข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
โดยข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน



๙. ข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
โดยข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน



(ลงชื่อ)


น.ส.ช.ช. แบบฉบับร่าง (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕ (ในวง)
สำหรับของ (มีเครื่องหมาย) และ (มีเครื่องหมาย) ๕



แบบแปลนการวางรางรถไฟสายกรุงเทพ-นนทบุรี
 ทางรถไฟสาย 21 ตอน นนทบุรี - นนทบุรี
 กม. 151+945.000 - กม. 153+030.000







35ข

เอกสารบันทึกปริมาณของเสียของโครงการ





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co.,Ltd.

99 หมู่ 3 ต.หนองจอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

สรุปปริมาณของเสียภายในโรงงาน

ขยะทั่วไป

| ปี | เดือน | ปริมาณ (กก.) | หมายเหตุ |
|------|-----------|--------------|---------------------------------------|
| 2566 | เมษายน | 6,960 | |
| | พฤษภาคม | 15,340 | |
| | มิถุนายน | 15,340 | |
| | กรกฎาคม | 12,250 | |
| | สิงหาคม | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทต.หนองไผ่ |
| | กันยายน | 22,120 | |
| | ตุลาคม | 17,500 | |
| | พฤศจิกายน | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทต.หนองไผ่ |
| | ธันวาคม | - | อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณจาก ทต.หนองไผ่ |

ขยะรีไซเคิล

| ปี | เดือน | ปริมาณ (กก.) | | | หมายเหตุ |
|------|-----------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| | | ขวดแก้ว | ขวดพลาสติก | กระป๋อง | |
| 2566 | กรกฎาคม | 12 | 5 | 5 | นำเข้าสู่โครงการธนาคารขยะ |
| | สิงหาคม | 16 | 9 | 1 | |
| | กันยายน | 19 | 13 | 5 | |
| | ตุลาคม | 17 | 11 | 7 | |
| | พฤศจิกายน | 10 | 6 | 5 | |
| | ธันวาคม | 23 | 12 | 10 | |

ขยะอันตราย

| ประเภท | จำนวน (กก.) | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------|---|
| สารละลาย Lead subacetate | - | ส่งกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
| กระดาษกรองที่ปนเปื้อน Lead subacetate | 1,700 | |
| วัสดุปนเปื้อน | 6,810 | |
| น้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ใช้แล้ว | 8,970 | |
| สารเคมีเสื่อมสภาพ | - | |
| หลอดฟลูออเรสเซนต์ | - | |

36ข

การนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้





ประกาศที่ สว. 004/2566

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs

เนื่องจากบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขาที่ 00002 มีการดำเนินการโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industry) โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดของเสีย โดยครอบคลุมไปถึงทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ พลังงาน อาทิ รมรงค้ให้ปิดไฟ/เครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน
2. Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ อาทิ การนำกระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล, การนำเศษเหล็กหรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์, การเลือกใช้เครื่องปรีนแบบเดิมหมักได้
3. Recycle คือ การนำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทางโรงงานได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยนำกลับมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566



รองผู้อำนวยการ

37ข

เอกสารการจัดของเสีย





ที่ พษ ๕๒๔๐๔/๕๑๖

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑
ถนนสุขุมวิท - ซอยสุขุมวิท ๑๑
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร
๒. หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์สุรเชษฐ ชื่นชม
โทร ๐-๒๖๖๖-๑๑๑๑ ต่อ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๒๖๖๖-๑๑๑๑

“ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กรุงเทพมหานคร”



ใบเสร็จรับเงิน

เขตமாகด้านหนองน้ำ

เลขที่ RCP1-61030128/66
วันที่ 7 มีนาคม 2566

ได้รับเงินจาก บริษัท โนติสการเกษตรไทย จำกัด เลขที่สำนักงาน 99 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.นิคมพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช

| ลำดับ | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 1 | ค่าจ้างคนไปเก็บผักขี้เหล็ก | 4401030128.001 | 4,176.00 | ประจำเดือน มีนาคม 2566 |
| รวมเงิน | | | 4,176.00 | |

สำเนา (มีที่แนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงิน)

ใบเป็นหลักฐาน

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัว เลขที่บัญชี 641-1-04470-8
วันที่ 7 มีนาคม 2566
4,176.00 บาท



ที่ พท ๕๖๔๐๔/ ๑๖๕๕

สำนักงานเขตภาคกลางตอนล่าง
ถนนสุรนารี - หมู่ที่ ๑ พท ๕๖๔๐๔

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ๒๕๖๖

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือแจ้งการบริการสำหรับต้นทางของเงิน ที่ พท ๕๖๔๐๔/๖๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือแจ้งการบริการ โดยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่ CSR ๐๐๓/๕๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกปริมาณผลประโยชน์ตอบแทน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ


ตามที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องดำเนินการบริหารส่วนต่าง แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรและเครื่องจักรไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ตั้งของสำนักงานเอง ยังไม่เป็นที่มาฐาน จึงขอขอย้ายมาดำเนินการในส่วนนี้โดยขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด จะรับผิดชอบผลประโยชน์และเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้เคยดำเนินการมา โดยไม่ได้กำหนด ตามหลักการผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง และให้นำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา ๒๕๕๕ ปี

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลหนองน้ำ อำเภอหนองน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งค่าธรรมเนียมการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ๒๕๖๖ ดังนี้

1. ปริมาณผลประโยชน์ จำนวน ๑๕.๓๕ ตัน ราคาตันละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๔ บาท (เก้าพันยี่ร้อยสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะร่วมเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงขอแนบใบเสร็จรับเงินไปพร้อมนี้



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร ๐-๕๖๔๐๔-๑๕๖๖ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๕๖๔๐๔-๑๕๖๖

“ยึดมั่นคุณธรรมกับคุณ การบริการเพื่อประชาชน”

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

0566

ប្រតិបត្តិការ

20

[illegible]

മലയാളം ഭാഷാഭി.

เลขที่ RCP-071166

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

【ตัวประกอบ】

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) |
|-------|-------------------------------|-------|--------------------|-----------|
| 1 | ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 440 | 1030128.091 | 9,204.00 |
| | | | | 2566 |
| | | | | 9,204.00 |

ตัวอักษร (เก็บข้อมูลรายการเฉพาะ)

ใช้เป็นภาวณจะแล้ว


11
 11.11[illegible]

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ เลขที่บัญชี 641-1-04470-8
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 9,204.00 บาท

5.204.00 RUB

57

57



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ถนนสรบุรี - หมู่ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๕๕ กรมการช่าง ๒๕๖๖

[illegible]

เรียน ผู้จัดการบริษัท ไทยอู่ตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ จำกัด

๑. หนังสือขอการบริการส่วนตำบลหนองแวง ที่ พช. ๕๘๗๐๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือมอบให้เอกสารพหุวัฒนธรรมชาติ ที่ อบจ. ๐๘๗/๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวน ๑ ล้าน

[illegible]

ทศพร-ยลสร้อยดีฝึกสาวข้างค้ม เททาสลิตาบสหมองเฝ้า อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอแจ้งว่าได้ทราบเรื่องการทำทัชชกรและธงรบราชจักรีชัยมาตั้งแต่บัดนี้

ปริมาณและมูลค่าเฉลี่ย จำนวน ๑๙,๓๔ ล้าน บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๙ บาท
(ค่าที่แสดงยังสี่บาทถ้วน) รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

ซึ่งคำธรรมบาลีนี้หมายถึงกล่าวหาของชาวพม่าเพื่อให้ได้ข้อพิจารณาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จังหวัดยะลา, พื้นที่โปรดพิเคราะห์และจำแนก:

นายเกษมบุตรตำบลหนองไผ่

นางสาวดารารัตน์ เกตุเกิด
โทร ๐-๕๖๓๔-๕๖๓๕ (๓๓) ๓๕
โทรสาร ๐-๕๖๓๔-๕๖๓๖

“ยึดมั่นธรรมวินัย บริหารเพื่อประชาชน”

บริษัท ไทยเบ็ดเสร็จอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด อำเภอสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจําที่
 ๕๖/๔๒/๒๖ พ.ศ. ๒๕๕๕
 บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

[illegible]



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-01-90/86
วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด หมู่ 3 ต.หนองแดง อ.มีนบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| คำอธิบาย (บันทึกข้อความ) | จำนวนเงิน (บาท) | รวมเงิน |
| 1. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร | 9,204.00 | 9,204.00 |

ให้ใช้ในการหักบัญชี

| | |
|------------------------|--------------|
| เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร | 9,204.00 บาท |
| วันที่ 7 สิงหาคม 2566 | |

กองกลางเงินและสิ่งแลกเปลี่ยน
โทร ๐-๒๖๒๒-๑๑๑๑ ต่อ ๑๑๑
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๑๑๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประการเพื่อประชาชน”



ที่ พท. ๕๒๕๐๔/ ๒๕๕๑

สำนักงานเขตสุขภาพแห่งชาติ
ถนนราชบุรี - ถนนราชวิถี พท. ๕๒๕๐๔

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง แจ้งการรับเงินค่าจ้างเขียนผลโดยกรมการแพทย์ ๒๕๕๑

เรียน ผู้บริหารระดับสูง ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือแจ้งการรับเงินค่าจ้างเขียนผลโดยกรมการแพทย์ ๒๕๕๑
๒. หนังสือแจ้งการรับเงินค่าจ้างเขียนผลโดยกรมการแพทย์ ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากของกรมการแพทย์ ๒๕๕๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพแห่งชาติ ๑๖ จังหวัดภาคใต้ แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ตั้งของโรงงานของแรงยังไม่เป็นมาตรฐาน จึงขอความช่วยเหลือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด จะรับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โรงงานได้แก่พบบท สามารถดำเนินการได้ก่อนถึงเป็นผู้นำ และได้นำข้อมูลมาจัดทำบัญชีเงินฝากของกรมการแพทย์ ๒๕๕๑ นั้น


จากการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวข้างต้น พบว่าค่าจ้างเขียนผลโดยกรมการแพทย์ ๒๕๕๑ ยังไม่ได้รับชำระ

ปริมาณของผลโดยกรมการแพทย์ จำนวน ๑๒๒๕ ต้น ราคาต้นละ ๖๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการชำระเงินแนบมาด้วย

ซึ่งการชำระเงินดังกล่าวของกรมการแพทย์ได้ใช้ชำระค่าจ้างเขียนผลโดยกรมการแพทย์ ๒๕๕๑ ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้แนบมาด้วยสำเนาบัญชีเงินฝากของกรมการแพทย์ ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเนื้จากลา จำกัด อำเภอเมืองสามพ่น จังหวัดเพรบูรณ์
 ประจําเดือน... 1566 พ.ศ. ๒๕๖๖

[illegible]

Wissenschaft

PLATE 1

เลขที่ RCP-01321/66
วันที่ 7 กันยายน 2556

เตรียมใจจาก
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ๓๑. เมษายน ๒๕๖๓

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวม | รวม |
|-------|----------------------|----------------|--------------|----------|------|
| 1 | ค่าตอบแทนให้บุคคลากร | 4401030123.001 | 7,350.00 | 7,350.00 | 2598 |

ศุภชัย (ผู้จัดพิมพ์) มอชเร้าสภามอชเร้า

วิธีแปรณาการอย่างเร็ว

ผู้ขายจะเข้าใจว่ามีคนมาซื้อได้

โอนใบแจ้งบัญชีธนาคารจาก(นาย ชำนาญ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา : 7,350.00 บาท
วันที่ 7 กันยายน 2566

7,350.00 TMT



কেন্দ্রীয়
কমিটি

^{๑๖}ผู้จัดการบริษัท - นายสุระกมล มาตังค์ จำกัด:

ยังถึง ๓. รมว.สื่อสารฯ วิจารณ์การสำรวจสำมะโนครัวว่าผิดพลาดมาก ที่ พท. ส่ง ๗๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. พท. เสนอวิธีชี้แจง ไทยอยู่สภาพธรรมเป็นชาติ ดังที่ ที่ CGH ๐๐๗/๔๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งชี้แจงสำคัญ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยอู่รถรวมบ้านฯ จำกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตนเอง แต่เนื่องจากจำนวนทุนการสนับสนุนมีจำกัด ประกอบกับสถานที่ตั้งชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองน่าน จึงขอความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการจัดหาแหล่งทุนให้บริษัท ไทยอู่รถรวมบ้านฯ จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองต่อไป และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ใน

จากวิธีสะกดที่ยกมาข้างต้น เหตุที่บางคนไม่เข้าใจเพราะรูปเขียนไปอย่างหนึ่งตามเป็นอักษรวิเศษของชาวเขมรจึงได้เขียนอย่างนี้

ปรับปรุงแก้ไข: ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๒๖

ซึ่งข้าพเจ้าเห็นได้ถึงกล่าววาทะกรรมไว้ว่า^{๖๖} ให้แก่คนเป็นชาติ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตพิจารณาให้ยกเว้น

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

การดำเนินงานตามแผน

กองเจ้าอาวาสแห่งพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
 โทร ๐๕๕-๖๔๔-๑๑๑๑๑ ต่อ ๑๑๑
 โทรสาร ๐๕๕๖๔๔-๑๑๑๑๑

"Tudat-szerelési munkásság"

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ประจําเดือน
 กันยายน
 ปีที่งบประมาณขลุ่ย
 ๐๕๖๖

| ลำดับ | รหัส | วัน เดือน ปี | หมายเลขทะเบียนรถ | ปริมาณขาย (กก.) | | คงเหลือ | ผู้บันทึก |
|-------|------|--------------|------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|
| | | | | ขาเข้า | ขาออก | | |
| 1 | | 1 1 166 | 85-1030 | 15,680 | 11,390 | 4,100 | |
| 2 | | 1 1 166 | 84-1118 | 15,570 | 11,180 | 4,390 | |
| 3 | | 1 1 166 | 84-1139 | 13,100 | 11,000 | 2,100 | |
| 4 | | 1 1 166 | 84-1032 | 12,000 | 11,510 | 490 | |
| 5 | | 1 1 166 | 84-0948 | 11,690 | 11,000 | 790 | |
| 6 | | 1 1 166 | 84-1038 | 13,000 | 11,330 | 1,670 | |
| 7 | | 1 1 166 | 84-1032 | 13,100 | 12,410 | 790 | |
| 8 | | 1 1 166 | 84-0940 | 11,540 | 11,070 | 570 | |
| 9 | | 1 1 166 | 84-1032 | 11,190 | 11,000 | 190 | |
| 10 | | 1 1 166 | 85-1038 | 12,410 | 11,000 | 1,410 | |
| 11 | | 1 1 166 | 85-1032 | 12,900 | 11,460 | 1,440 | |
| 12 | | 1 1 166 | 84-1032 | 14,980 | 13,980 | 1,000 | |
| 13 | | 1 1 166 | 84-1108 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | ✓ 12,410 | 22,120 | 10,710 |
| 21 | | | | | | | ✓ |
| 22 | | | | | 12,410 | 12,410 | 0 |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | สถานะถูกต้อง | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |

บันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเบเกอรี่ จำกัด อำเภอเมืองปาน จังหวัดพะเยา
 ประจำเดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | หมายเลขทะเบียนรถ | ปริมาณขยะ (กก.) | 公斤 | 公斤 |
|-------|--------------|------------------|-----------------|--------|----------|
| | | | รวม | ซาก | สัตว์ปีก |
| 1 | 2 10 66 | 84-1139 | 13,700 | 11,770 | 1,930 |
| 2 | 6 10 66 | 84-1139 | 12,480 | 11,860 | 620 |
| 3 | 4 10 66 | 84-1139 | 12,900 | 12,090 | 810 |
| 4 | 11 10 66 | 84-1139 | 13,110 | 12,000 | 1,110 |
| 5 | 16 10 66 | 84-1139 | 13,680 | 12,380 | 1,300 |
| 6 | 18 10 66 | 84-1139 | 13,440 | 12,860 | 580 |
| 7 | 20 10 66 | 84-1139 | 13,300 | 12,400 | 900 |
| 8 | 26 10 66 | 84-1139 | 13,600 | 12,020 | 1,580 |
| 9 | 27 10 66 | 84-1139 | 14,000 | 12,000 | 2,000 |
| 10 | 30 10 66 | 84-1139 | 13,240 | 12,900 | 340 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |

รวม

17,500 กก.
 17,500 กก.
 17,500 กก.

รวม



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ MCPT-00000657
 วันที่ 7 สิงหาคม 2566

หน่วยงานที่รับเงิน

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเบเกอรี่ จำกัด 89 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

| เลขที่ | รายการเงิน | จำนวนเงิน | รวม |
|--------|----------------------|----------------|-----------|
| 1 | ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย | 440,103,012.00 | 10,500.00 |
| | | | 2566 |
| | | | 10,500.00 |

ผู้รับเงิน (ผู้มีอำนาจรับเงิน)

นายสมชาย คุ้มคำ

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาเมืองปาน เลขที่บัญชี 641-1-04170-8
 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
 รวม : 10,500.00 บาท

38๗

บันทึกปริมาณการเก็บกักน้ำตาล



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ 00002)

แบบบันทึกปริมาณดั้งเดิมจากน้ำตาล ถึงที่.....I..... ปีการผลิต 2566/2567

| วัน/เดือน/ปี | ปริมาณจากน้ำตาล
(ตัน) | ปริมาณตั้งทั้งหมด
(ตัน) | ปริมาณการขนย้าย
(ตัน) | ปริมาณตั้งที่เหลือ
(ตัน) | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 18/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 19/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 20/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 21/12/2566 | 97.000 | 35,000 | 0.000 | 34,903.000 | | |
| 22/12/2566 | 816.000 | 35,000 | 0.000 | 34,087.000 | | |
| 23/12/2566 | 501.000 | 35,000 | 0.000 | 33,586.000 | | |
| 24/12/2566 | 364.000 | 35,000 | 0.000 | 33,222.000 | | |
| 25/12/2566 | 622.000 | 35,000 | 0.000 | 32,600.000 | | |
| 26/12/2566 | 643.000 | 35,000 | 0.000 | 31,957.000 | | |
| 27/12/2566 | 732.000 | 35,000 | 0.000 | 31,225.000 | | |
| 28/12/2566 | 623.000 | 35,000 | 0.000 | 30,602.000 | | |
| 29/12/2566 | 667.000 | 35,000 | 0.000 | 29,935.000 | | |
| 30/12/2566 | 664.000 | 35,000 | 0.000 | 29,271.000 | | |
| 31/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 29,271.000 | | |

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (สาขาที่ 00002)

แบบบันทึกปริมาณดั่งเก็บกากน้ำตาล ถึงที่.....2..... ปีการผลิต 2566 /2567

| วัน/เดือน/ปี | ปริมาณ
กากน้ำตาล(ตัน) | ปริมาณดั่ง
ทั้งหมด (ตัน) | ปริมาณการงาน
ย้าย (ตัน) | ปริมาณดั่งที่เหลือ
(ตัน) | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 18/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 19/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 20/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 21/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 22/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 23/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 24/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 25/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 26/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 27/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 28/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 29/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 30/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |
| 31/12/2566 | 0.000 | 35,000 | 0.000 | 35,000.000 | | |

39ข

เอกสารตรวจสอบรถขนส่งกากน้ำตาล





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน) 00002

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกจากโรงงาน

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุ | | วัสดุรถ | | ความสะอาด | | แรงดันลมยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-------------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แผ่น | ไม่แผ่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 9/6/66 | กท 60-2006/0712 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-1802/0702 | | / | / | | / | | / | | | |
| 10/6/66 | กท 60-2128/0710 | | / | / | | / | | / | | | |
| 10/6/66 | กท 2298/0711 | | / | / | | / | | / | | | |
| 19/6/66 | กท 70-7122/7120 | | / | / | | / | | / | | | |
| 29/6/66 | กท 70-7122/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-7121/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| 80/6/66 | กท 70-7121/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| 8/7/66 | กท 70-7121/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-7121/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10-08-66 | กท 70-1649, 1650 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-7121, 7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 26-09-66 | กท 70-1649, 1650 | | / | / | | / | | / | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18-10-66 | กท 70-1649, 1650 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-7121, 7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| 2-11-66 | กท 70-1649, 1650 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 70-7121, 7123 | | / | / | | / | | / | | | |



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด (มหาชน) 00003

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกจากโรงงาน

| วันเดือนปี | ทะเบียนรถ | สภาพถังบรรจุ | | วัสดุรถ | | ความสะอาด | | แรงดันลมยาง | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|----------|-------------|---------|------------|----------|
| | | มีรอยรั่ว | ไม่มีรอยรั่ว | แผ่น | ไม่แผ่น | สะอาด | ไม่สะอาด | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1/4/66 | กท 10-6820/4778 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 77-1030/7900 | | / | / | | / | | / | | | |
| 3/4/66 | กท 70-7026/7929 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-6229/4781 | | / | / | | / | | / | | | |
| 4/4/66 | กท 60-6900/4778 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 40-7826/7929 | | / | / | | / | | / | | | |
| 15/0/66 | กท 70-7122/7123 | | / | / | | / | | / | | | |
| 19/0/66 | กท 60-7929/7929 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-0929/9029 | | / | / | | / | | / | | | |
| 20/6/66 | กท 60-2904/0711 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2929/0702 | | / | / | | / | | / | | | |
| 31/0/66 | กท 60-0049/0050 | | / | / | | / | | / | | | |
| 1/6/66 | กท 60-1806/0702 | | / | / | | / | | / | | | |
| 2/6/66 | กท 60-7826/0702 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-9829/0783 | | / | / | | / | | / | | | |
| 0/6/66 | กท 60-0021/0712 | | / | / | | / | | / | | | |
| 6/6/66 | กท 60-2900/0702 | | / | / | | / | | / | | | |
| 7/6/66 | กท 60-1807/0711 | | / | / | | / | | / | | | |
| 4/6/66 | กท 60-2821/7929 | | / | / | | / | | / | | | |
| | กท 60-2871/7922 | | / | / | | / | | / | | | |

40ข


เอกสารกำกับการขนส่งกากน้ำตาล (โมลาส)



41ข

เอกสารแจ้งการขนส่งกากตะกอนกรองอ้อย (Filter cake)
ออกจากโรงงาน





url: 'http://www.fox.com', Date: '11/17/2006', Date_W2: '11/17/2006'

ผู้วิจัย, 151 บางสารบรรณฉบับที่ 1 ขาดฉบับที่ 2 หน้า 1 ต่อไป

ผู้วิจัย, 151 บางสารบรรณฉบับที่ 1 ขาดฉบับที่ 2 หน้า 1 ต่อไป

[illegible]

57 日 本 法 政 学 会 第 57 回 年 会 論 文 集

42ข

คู่มือในการใช้กากตะกอนหม้อกรองปรับปรุงคุณภาพดิน



આજીવન 4-3

ສູນການຄ້າລາວ-ໄທ

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

[illegible]

- 1) ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละของการใช้ภาพเคลื่อนไหวในการสอนและนำภาพสื่อ
- 2) ครูสอนคืออาสาสมัครสอนและสอนให้นักเรียนเพียงโรงเรียนสหประชาชาติเท่านั้น
- 3) ถ้าไม่มีการใช้ทัศนคติของนักเรียนและนำภาพสื่อมาใช้ประกอบเนื้อหา
- 4) ข้อควรระวังในการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาการสอนคือไม่ควรใช้ภาพเคลื่อนไหวมากเกินไปจนทำให้เสียสมาธิ
- 5) การกำหนดระยะเวลาในการใช้ภาพเคลื่อนไหวไม่ควรเกินเวลาที่กำหนดไว้
- 6) กระบวนการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาการสอนควรใช้ภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับเนื้อหา
- 7) ภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ในการสอนควรเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับเนื้อหา
- 8) ภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ในการสอนควรเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับเนื้อหา

เคยเสนอฉบับนี้ หรือเคยลงพิมพ์ ของกระทรวงมหาดไทยมาบ้างหรือไม่? เพราะหากในกรณีนี้ หรือ

งานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกลือ ตำบลนาเกลือ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาเกลือ
ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง
ที่พบบ่อยในชุมชน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดีและเหมาะสมตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

ผู้แทนฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Gedächtnisprotokoll

1) 2964375,9
2) 1546746,5

จากเอกสารการใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เขตการรวม (สำเนา) และภาพถ่ายทางอากาศในไร่
การพื้นที่นั้น กรมหมื่นมั่งคั่ง และพระมหากษัตริย์สยามได้มีพระบรมราชโองการให้
วัดจุฬารัตน์ได้จัดเป็นดินแดนสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมในราชการพระอุปัชฌาย์ได้ใช้ชื่อแทน
บ่อน้ำหรือเป็นบ่อน้ำ การดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินเป็น 2 ประการ 1. การปรับปรุงบำรุงดินทางกายภาพ จะทำอย่างไรได้
เมื่อทรงเห็นแก่สิ่งนี้ จึงมีคำสั่งให้กรมที่ดินมาจัดซื้อที่ดินและออกการขึ้นทำกินโดยมีพระบรมราชโองการให้
รวมเข้าเป็น บ่อน้ำของวัดจุฬารัตน์ปรับปรุงบำรุงดินทางกายภาพได้แก่ เขตดิน ที่ดินของ วัดชวราชวรวิหาร วัด
สังฆาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศน์เทพวราราม
เป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสุทัศน์เทพวราราม

[illegible]

| 3 จาการตรวจพบในกองบาลีสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม | | | | |
|--|-----|----|----|----|
| ใบรายชื่อพระภิกษุที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค | | | | |
| 18 | 2,2 | 16 | 13 | 11 |
| 19 | 3,6 | 17 | 14 | 11 |
| 20 | 3,6 | 18 | 14 | 12 |
| 20 | 2,4 | 20 | 13 | 30 |

ใบรายชื่อพระภิกษุที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ๑๒ ปี

สรุปโดยย่อ และคณะ (2015) ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเถ้าลอย ผลการศึกษาค้นพบว่า เถ้าลอยมีลักษณะทางกายภาพเป็นสีเทา มีปริมาณน้ำรวมสูง (2.3% กัมมันตภาพรังสีโดยเฉลี่ย) มีปริมาณออกซิเจนอิสระสูง (40.32%) เมื่อมองค่าการกลายเคมีส่วนประกอบอื่นคือปริมาณซิลิกาในเถ้าลอยอยู่ที่ 87.89% และจากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของเถ้าลอยที่นำตัวทำละลายคือ กรดไฮโดรฟลูออริก (HF) 87.89% และกรดซัลฟิวริก (H₂SO₄) 1.3% พบว่า เถ้าลอยมีปริมาณซิลิกาสูงถึง 89% และมีปริมาณของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฟอสฟอรัส (P₂O₅) 3.05% โพแทสเซียม (K₂O) 1.3% แคลเซียม (CaO) 4.13% กำมะถัน (SO₂) 2.3% เหล็ก (Fe₂O₃) 1.20% และแมงกานีส (MnO) 0.09% ดังตารางที่ 1-2


จากผลการวิเคราะห์ร่วมสถิติของข้อมูลจำนวนเข้างานเข้าภาคของสมาชิกสมัชชาประจำจังหวัด
ในผ่านมาตรฐานประเมินที่ยอมรับของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 21, 2550 โดยผลสะท้อน
ที่ส่ง ค่าเฉลี่ยส่วนการยอมรับของนโยบาย (C/A) ที่กว้าง และค่าเฉลี่ยที่วัดคุณค่า สัมพันธ์ไม่สามารถนำมาทำการ
ข้อควรใช้ให้ไว้กับทรัพยากรที่ใช้อย่างเต็มที่ โดยตรง ดังนั้นการนำเอาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม

[illegible]

๓๐๖ ๒๒๕

| | |
|---|---|
| ผลรวม (รวมค่า 3:10) | 10.9 |
| ค่าความขุ่น (EC) (dS/m) | 30 |
| อินทรีย์วัตถุ (OM) (%) | 3.0 |
| ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) (%) | 0.04 |
| ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P) (%) | 2.45 |
| โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K) (%) | 1.6 |
| แคลเซียมทั้งหมด (Total Ca) (%) | 21 |
| แมกนีเซียมทั้งหมด (Total Mg) (%) | 2.9 |
| โซเดียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Na) (%) | 0.05 |
| โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble K) (mg/kg) | 254 (เท่ากับ 0.025 %N) |
| ฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ (soluble P) (mg/kg) | 32 (เท่ากับ 0.01 %P ₂ O ₅) |
| โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble K) (%) | 11 (เท่ากับ 13 %K ₂ O) |
| แคลเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Ca) (mg/kg) | 100 (เท่ากับ 0.014 %CaO) |
| แมกนีเซียมที่ละลายน้ำได้ (soluble Mg) (mg/kg) | 488 (เท่ากับ 0.08 %MgO) |
| ความชื้น (moisture) (%) | 8.2 |
| ความหนาแน่น (density) (g/cm ³) | 0.60 |

ศูนย์จุด และรอย (2508) จึงได้ศึกษาผลของอัตราการใส่ปุ๋ยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของดิน และของน้ำในดินของพืชที่ปลูกในดินที่มี pH ของดินสูง (ดินด่าง) โดยใส่ปุ๋ยคอกสด 200 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 100 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 50 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยคอกสด 200 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 100 กิโลกรัมต่อไร่ ทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในใบของพืชที่ปลูกต่ำลงจากค่าเดิม 5.7 เป็น 5.5 และค่าความเป็นกรดด่างในดินของพืชที่ปลูกต่ำลงจากค่าเดิม 4.1 เป็น 5.5 (ศูนย์จุด และรอย, 2558)



รูปที่ 1-1 การเปลี่ยนแปลงการถือครองของอเมริกา (หน่วย: 5,000 และล้านบาทกริด (ร้อยละ 4.12))

[illegible]

3.2 អ្វីដែលប្រើប្រាស់ស្រាប់តែ?

มีค่าต่ำกว่า 20 แสดงให้เห็นว่าภาพภายนอกอาคารและตัวอาคารอยู่ไม่ห่างซึ่งเหมาะสมต่อการนำไปใช้เพิ่มวัสดุปรับปรุงดินสำหรับปลูกปลูกกล้วย

3.2.1 วิธีที่ทางราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีโครงการ ให้สัปดาห์ละสอนในเรื่องแบบอย่าง 3 ฉบับ ปักหมุด สดุดีไว้ ได้การรับรองฯ 4 ร้อยเอ็ด กองนี้ร้อยเอ็ดจะออก และไปใช้เทคนิคแบบวิถี 1 รับผิดชอบสัปดาห์ละสอนเขาให้ด้วย และภาคเกษตรกรรมมีโครงการดังนี้ พึงทราบดังนี้ 5.2.1-1 (จำนวน โครงการวิจัยจะ กลุ่มนิเทศฯ)

[illegible][illegible]

| ประเภทที่ 3.2.2-1 ปฏิบัติการนำผู้เข้าร่วม | ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะ |
|---|--------------|------------|
| ผลการประเมิน | ข้อเสนอแนะ | ข้อเสนอแนะ |

๕) ข้อควรระวังการใช้เทปาคะกอบหมึกจริงและหมึกเทียมอย่างละเอียด

[illegible]

4.2 สามารถใช้สารปรับปรุงดินจากตะกอนหมักกรองและแกลบถั่วอีกครึ่งกิโลกรัมต่อไร่ได้

4.3. หลังจากกฤษฎีกากระทรวงมหาดไทยมีกระแสว่าให้ยกเลิกวิทยาโรงเรียนวัดสภ.เกษตรกรรมของภาคกลางนั้น มีกลุ่มและสมาชิกอยู่ 1-2 เดือน หรือได้พรรษาในแปลงก่อนปลูกพืช 1 เดือน เพื่อให้ขาดจากงานที่ควรจะมีและได้รักษาพันธุ์พืชกรมชลประทาน (จ.ว. 2555)

๔.๕ สามารถชี้แจงการอธิบายถึงประโยชน์อันสูงส่งได้มากกว่า 5.5) ได้ดี เชื่อกันว่า ความที่เป็นพิษของยาจะลดลงเมื่อได้รับปริมาณที่ต่ำกว่า 5.5) แต่สำหรับสิ่งนี้ยังยากที่จะเปรียบเทียบความรุนแรงกับความเป็นพิษของยา

4.5 กรณีต่าง (คำพิพากษาที่ 7.5) นายพรการใช้เอกสารของหน่วยงานด้วย

4.6 พื้นที่แปลงพืชเกษตรภาคเหนือมีอีกรองและน้ำตกอีกอยู่จังหวัดไหนบ้าง
รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วย

4.7 การใช้ทักษะการอ่านหรือการเขียนและด้านภาษาในช่วงเวลาว่าง ควรทำกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ

4.8 จากคำ C/N ร้อย ของภาพสะท้อนแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายของโครงสร้างร่วมคำว่าเป็นแหล่งที่เพื่อเหมาะสมของคำที่ใช้เป็นปัจจัยของการจัดประเภท พ.ร.บ. ปฏิวัติวิธีแห่งชาติ

5) การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากตะกอน
น้ำอย่างเหมาะสมและเกื้อกูลด้วยในการปรับปรุงภูมิทัศน์


จากงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมงานบริการด้านสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล
 ภาครัฐและหน่วยงานอื่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็น การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
 หน่วยงานและคุณภาพของงานบริการได้เป็นอย่างดี การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล
 ภาครัฐและหน่วยงานอื่นในประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 ในด้านสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐและหน่วยงานอื่น
 ในประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในสถานพยาบาล
 ภาครัฐและหน่วยงานอื่นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 และคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

3) ทำการศึกษาศิลปะการใช้น้ำในการทำเกษตรอย่างประหยัดและปลอดภัย
 การใช้น้ำอย่างประหยัดกับปุ๋ยชนิดต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆ ในดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะทำการศึกษาโดย
 หนังสือวิธีการทำเกษตร ฉบับที่ 25 (2558)

(2) หน่วยงานการศึกษาควรพิจารณาให้แก่นักเรียนที่ย้ายมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยของห้องเรียนและผลงานการให้แก้ปัญหาย่อยร่วมกันเพื่อให้มีการเรียนรู้ได้โดยละเอียดโดยให้คำแนะนำในรายวิชานี้ (1) โครงสร้างของผลงานการให้แก้ปัญหาย่อยที่ใช้เป็นตัวอย่าง (ตัวอย่างบางเรื่องแยกออกมาที่บางของ อรุณีย์ และคณะ (2558)) ซึ่งให้ทำการศึกษาค้นคว้าของภาวโถงไปให้พอควร (อาจ rubric sheet) ที่ใช้ในการผลิตให้เพื่อนผู้มาเข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่ตนเองได้ผลผลิตของวิชาคณิตศาสตร์ (academic solid) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของครูผู้สอนให้มีความเข้าใจมากขึ้นในเชิงทฤษฎี และเป็นการลดขั้นตอนที่ใช้ซ้ำกันกับครูผู้สอนโดยวิธีการอื่นที่ต่าง

(3) บทบาทที่ศึกษาจากลักษณะของห้องรองและเจ้าหน้าที่อยู่ในภาระเปรียบกับบุคลากรในด้านการเงินและภาษีอากร และการศึกษาของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตนเพื่อให้สังคมได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดการทางเศรษฐกิจและสังคม

กระบวนการประกันและใช้สารปรับปรุงดิน



43ข

ตัดส่วนพนักงานท้องถิ่น





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (บึงสามพัน)

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

99 ม. 3 ต.หนองแจ้ง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 056-713-500 โทรสาร 056-713508

สัดส่วนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด 879 คน

อัตราพนักงานในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 643 คน = 73%

➤ พนักงานประจำ 190 คน

➤ พนักงานชั่วคราว 453 คน

อัตราพนักงานนอกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 236 คน = 27%

➤ พนักงานประจำ 160 คน

➤ พนักงานชั่วคราว 76 คน

สัดส่วนพนักงาน



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

44ข

เอกสารรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้สารฆ่าแมลง



ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสดดังนี้

1. เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน (น้ำหนักสด 2-7 ตัน/ไร่ = 800 - 2,800 กิโลกรัมต่อไร่)
2. บำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช
3. กรดที่เกิดจากผลของพืชย่อยสลายจะละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้ดีมากยิ่งขึ้น
4. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
5. เสริมอินคลูแคล์/ฟอสฟอรัสจำนวนมากไว้ในดิน
6. ทำให้ดินร่วนซุยสะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน เพราะมีอินทรีย์วัตถุเข้าไปแทรกกระหว่างเม็ดดิน
7. ช่วยในการควบคุมหรือตัดวงจรวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดีพืชย่อยสลายที่แนะนำเจริญเติบโตเร็ว
8. ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มากใช้ในการเพิ่มธาตุอาหารเพื่อทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ลดอัตราการสูญเสียอันเกิดจากการชะล้างรากช่วยเกาะยึดดินขณะที่ดินช่วยคลุมดิน ลดกระแทกเมล็ดพันธุ์
10. เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น เพราะกระบวนการใช้พืชย่อยสลายช่วยเพิ่มปริมาณความเหมาะสมหลายอย่างให้เกิดขึ้น

- ชนิดพืชย่อยสลาย/พืชตระกูลถั่ว ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

โพแทสเซียม


| | (%N) | (%P ₂ O ₅) | (%K ₂ O) |
|----------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. ถั่วมะเดะ | 2.34 | 0.25 | 1.11 |
| 2. โสนอัฟริกัน | 2.87 | 0.42 | 2.06 |
| 3. แหนแดง | 3.30 | 0.57 | 1.23 |
| 4. ปอเทือง | 2.76 | 0.22 | 2.40 |
| 5. ถั่วพรี | 2.72 | 0.51 | 2.14 |
| 6. ถั่วพุ่ม | 2.68 | 0.39 | 2.46 |
| 7. ใบจำลา | 2.10 | 0.09 | 0.40 |



ถั่วมะเดะ



โสนอัฟริกัน



แหนแดง



ปอเทือง



ถั่วพรี



ถั่วพุ่ม



ใบจำลา

การใช้ปุ๋ยพืชสด



เทคนิคการใช้สารเคมี



THAI SUGAR INDUSTRY CO.,LTD

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (มหาชน)

99 น.3 ต.หนองแดง อ.ปรางค์กู่ จ.พิจิตร 67160

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา

www.kubotasolutions.com

ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบหรือตัด สับ ต้น ในและส่วนต่างๆ ของพืชใน ขณะที่ยังสด ปกตินิยมใช้พืช ตระกูลถั่ว เพื่อเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินหลายชนิด ที่สำคัญคือ พืชตระกูลถั่ว สามารถจับหรือตรึงธาตุ ไนโตรเจน (ที่เป็นธาตุอาหาร หลักของพืชจากอากาศได้)



โดยไถกลบในช่วงออกดอกซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหาร และ น้ำหนักสูงสุด ทั้งไว้ให้ย่อยสลายสุพ้ง แล้วปลดปล่อยธาตุ อาหารให้แก่พืชที่จะปลูกตาม พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพราง โสนอัฟริกัน ถั่วมะเสะ ไมยราบ ไร่นาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น

ลักษณะทั่วไปของปุ๋ยสด

1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรง ออกดอกในระยะเวลาอันสั้นประมาณ 30-60 วัน
2. สามารถให้น้ำหนักพืชสดสูง ตั้งแต่ 2,000-7,000 กิโลกรัมต่อไร่

3. ทนแล้งและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

- สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล
- มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
- สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มากและขยายพันธุ์ ได้เร็วเพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง



6. ลำต้นอ่อนตัดสับหรือ ไถกลบได้ง่ายเมื่อ ไถกลบแล้วเน่า

- เปื่อยสุพ้ง ได้เร็วปลูกพืชหลักตามได้ใน 7-15 วัน
- มีธาตุอาหารหลักค่อนข้างสูง ใน ไถโรเจน ได้จากการตรึง จากอากาศ ส่วนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหาร ตัวอื่นๆ ได้จากการดูดใช้หรือหมุนเวียนภายในดิน โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหามีตกค้างในดินมากๆ แต่พืชปกติ ทั่วไปได้ พืชตระกูลถั่วจะช่วยหมุนเวียนและปลดปล่อย ออกมาใช้พืชหลักใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้ว

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสดสามารถแบ่งการใช้ได้ 3 วิธี

1. ปลูกพืชสดในพืชที่แปลงใหญ่แล้วทำการตัดสับและ ไถกลบลงไปในพื้นที่นั้นเลย
2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างแถวหรือร่องพืชหลักอาจ ปลูกพืชสดพร้อมพืชหลักหรือปลูกหลังจากพืชหลัก เจริญเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้ว
3. ปลูกพืชสดในพื้นที่ที่กว้างเปล่าแล้วตัดสับ เอาส่วนของพืชสดนำมาใส่ในแปลงที่จะปลูกพืชหลัก และ ไถกลบลงไปดิน



45ข

เอกสารถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การทำไร่อ้อยให้เกษตรกร



ข่าวดี !!



นโยบายการส่งเสริมการปลูกอ้อย

- มีทุนสนับสนุนการปลูกอ้อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 - ค่าเช่าที่ดิน
 - การเตรียมดิน
 - พันธุ์อ้อย
 - ค่าปุ๋ย + ค่ายา
 - อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ในไร่อ้อย
 - แรงงาน

2. มีองค์การหรือบรรษัททุกอ้อยเข้าสู่โรงงาน

3. มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการปลูกอ้อยตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานได้โดยตรง

ช่วงฤดูกาลปลูกอ้อย

การเลือกช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมกับว่ามีความสำคัญมาก

เพราะช่วงเวลาที่ปลูกมีอิทธิพลถึงการผลิตอ้อยและการดูแลรักษาการเจริญเติบโต เวลาตัดเกี่ยวก็เกี่ยวเกี่ยวผลผลิตอ้อย

การปลูกอ้อย แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

- อ้อยที่ขึ้นใหม่ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม จะมีคุณภาพเริ่มต้นของอ้อย
- อ้อยที่ปลูกประมาณปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ การปลูกอ้อยจะหาแรงงานมีจำกัดคือ อดปัญหาวัชพืช และเวลาการเจริญเติบโตนานกว่าจึงให้ผลผลิตสูงกว่า นอกจากนั้นยังสามารถตัดอ้อย ได้ตั้งแต่ต้นฤดูเก็บ

ข้อเสนอแนะในการปลูกอ้อย

ถ้าเป็นพืชที่ปลูกครั้งแรกแล้วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายปี ฉะนั้น ในโปรแกรมการปลูกอ้อยมีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงต้องดำเนินการปลูกอ้อยไปปลูกต่อ จึงมีวิธีการปลูกดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมดิน

- 1.1 ปลูกอ้อยด้วยไถพรวน 3 หรือ 4 ครั้งจะเกิดดินดาน
- 1.2 ไถพรวนด้วยพรวน 3 หรือ 4 ครั้ง พรวน หรือ 16 งาน
- 1.3 ทำการกรีดร่อง (ถ้าปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกไม่ติดกรีดร่อง)



2. การคัดเลือกพันธุ์อ้อย

- 2.1 ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่ปลูกในอายุอ้อย 8-10 เดือน มีการเจริญเติบโตดี
 - 2.2 ปราศจากโรคและแมลงรบกวน
 - 2.3 ได้รับรองพันธุ์จากสำนักงานคณะกรรมการการกักกันและโรคพืช
- พันธุ์อ้อยที่แนะนำ : พจนานุกรม 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ CSB03-19



3. การปลูกอ้อย

วิธีการปลูกอ้อยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคน และการปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกอ้อย

3.1 การปลูกอ้อยด้วยแรงงานคน

ซึ่งมีระยะเวลาการปลูกอ้อยแตกต่างกันออกไป เริ่มต้นตั้งแต่ 90 เซนติเมตรขึ้นไป ทำการขุดร่องแล้ววางพันธุ์อ้อยที่ลงลงไป ในร่องอ้อยแล้วไถพรวนเป็นต้น ๆ ละ 2-3 ตาเพื่อให้ออกรงอกมา แล้วถอนต้นอ้อยให้หนาประมาณ 5-15 เซนติเมตร



3.2 การปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกอ้อย

ใช้แรงงาน 3 คน คนที่ 1 ทำหน้าที่ขุดร่องและควบคุมการทำงานของคนส่วนต่าง ๆ ส่วนคนที่ 2 คน ทำหน้าที่ไถพรวนที่ล่า การปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยมีเครื่องหรือเครื่องไถพรวนแบบเดินได้คน ให้ร่วมขุด แล้วทำการปลูกอ้อย ในการปลูกอ้อยเครื่องปลูกอ้อยจะทำการตัดพันธุ์อ้อย ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วเครื่องจะทำการกลบพื้นหน้าด้วยดิน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีความปลอดภัยแก่คนทำงาน



4. การไถพรวนอ้อยเป็น 3 ช่วง

- ช่วงที่ 1 ไถพรวนครั้งแรก
- ช่วงที่ 2 ไถพรวนครั้งที่ 2 ประมาณ พ.ย. 3 เดือน
- ช่วงที่ 3 ไถพรวนครั้งที่ 3 ประมาณ พ.ย. 5-6 เดือน

การให้น้ำ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวหาล้อยได้รับน้ำอย่างเพียงพอตลอดช่วงการเจริญเติบโต โดยผลผลิตหาล้อยจะสูงขึ้นการให้น้ำแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การให้ระบบน้ำบาด การให้ระบบน้ำหยด และการให้น้ำแบบสปริงเกอร์



การดูแลรักษา

การเจริญเติบโตของหาล้อยมีวัชพืชขึ้นหรือรบกวนจะทำให้หาล้อยไม่เจริญเติบโต การมีการกำจัดวัชพืช โดยใช้แรงงานคน หรือด้วยสารเคมีใช้เครื่องมือทุกลำกำจัดวัชพืช นอกจากนั้นก็ยังใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช เช่น อิมิพรีน พาราควอต และ 2,4-D การฉีดสารเคมีต้องระวังในการใช้เพราะจะเป็นอันตรายต่อหาล้อย



การเก็บเกี่ยว

หาล้อยที่พร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยวคือต้นข้าวมีอายุตั้งแต่ 11-13 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนการตัดหาล้อยนั้นควรมีการตรวจสอบความยาวของหาล้อย โดยให้เครื่องวัดวงจรถ่วงเช็คค่าการปัก โดยเช็คที่โคนกลาง และปลายหาล้อยว่ามีความหนาแน่นใกล้เคียงหรือเท่ากับหาล้อย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วไม่ควรต่ำกว่า 10 จี.ซี.เอส. จึงสามารถตัดหาล้อยได้ การตัดหาล้อยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

1. การตัดหาล้อย โดยใช้แรงงานคน



2. การตัดหาล้อยด้วยเครื่องตัดหาล้อย เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว



การขอรับการส่งเสริม

สำหรับของโรงงานน้ำตาล ไทยอุตสาหกรรม (เบ่งสามพัน) มีหน้าที่คอยให้การส่งเสริมและ ชี้แนะในการปลูกหาล้อยที่เกษตรกรต้องการขอเงินทุนเพื่อปลูกหาล้อยจะคิดมีหลักทรัพย์ที่ประกัน นอกเหนือเกษตรกรยังสามารถขอรับการบริการด้านอื่น ๆ เช่น การจัดหาพันธุ์หาล้อย ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ และหาขอตรวจงานตัดหาล้อยความประสงค ไปไว้ที่หน้าโรงคัดหาล้อยอบการให้

สถานีติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โรงงานน้ำตาลเพชรบูรณ์ (เบ่งสามพัน)

โรงงานโทร 056-713508 ต่อ 202

คุณสุภาพร ก้องภักดีสุข

ผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ

089-2035703

คุณปัญญา สีหาฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ

082-2310032



ปลูกครั้งเดียว ตัดได้หลายปี



ภายใต้การสนับสนุน
ของรัฐบาล
ส่งเสริมโดย
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
(เบ่งสามพัน)

46ข

ทีมงานประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด


Thai Sugar Industry Co., Ltd.

โรงงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร.056 713 508

ทีมงานประชาสัมพันธ์และการรับเรื่องร้องเรียน



หัวหน้าทีมงานประชาสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียน



47ข

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)
และรายงานการประชุมฉบับล่าสุด



เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)





ที่ พช ๐๐๓๕(๒)/ว๕๐๖

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ๖๗๐๐๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการ
อุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ
บริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด

เรียน

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๘๒ /๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)
โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ
บริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบางตำแหน่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการอุตสาหกรรมน้ำตาล ของ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด
ชุดใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทร ๐-๕๖๗๓-๗๑๙๐

โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๗๑๙๑

E-mail : moi_phetchabun@industry.go.th



คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่ ๑๙๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)โครงการ
อุตสาหกรรมน้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ของ บริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)โครงการอุตสาหกรรม
น้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลัภพาว
เวอร์ จำกัด นั้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการลำดับที่ ๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และลำดับที่ ๕ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๗ สระบุรี คำสั่ง
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๐ กำหนดจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖ กำหนดให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ รับผิดชอบในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวลของบริษัท ร่วมกำลัภพาวเวอร์ จำกัด เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับ ดูแล การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการฯ อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๕๑/๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และมาตรา ๕๒/๑ (๒) (๖) มาตรา ๕๗ (๑) (๒) (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการอุตสาหกรรม
น้ำตาล ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมกำลัภพาว
เวอร์ จำกัด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้แทนหน่วยงานราชการ

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธาน
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านสังคม) รองประธาน

/(๓)อุตสาหกรรม...

| | |
|---|---------|
| (๓) อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๓
(พิษณุโลก) | กรรมการ |
| (๗) พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ | กรรมการ |
| (๘) นายอำเภอวังสามพัน | กรรมการ |
| (๙) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโนน | กรรมการ |
| (๑๐) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๑) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ประจำโรงงานฯ | กรรมการ |

๒. ภาคประชาชน

๒.๑ อำเภอวังสามพัน

๒.๑.๑ ตำบลหนองแสง

| | |
|--|---------|
| (๑) กำนันตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๙) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |
| (๑๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองแสง | กรรมการ |

๒.๑.๒ ตำบลกันจู้

| | |
|-------------------------------------|---------|
| (๑) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลกันจู้ | กรรมการ |

/๓)ผู้ใหญ่บ้าน...

| | |
|--|---------|
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๕ ตำบลกันจ | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ตำบลกันจ | กรรมการ |
| <u>๒.๑.๓ ตำบลบึงสามพัน</u> | |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลบึงสามพัน | กรรมการ |
| <u>๒.๑.๔ ตำบลซับสมอทอด</u> | |
| ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลซับสมอทอด | กรรมการ |
| <u>๒.๒ อำเภอหนองไผ่</u> | |
| <u>๒.๒.๑ ตำบลบ้านโคก</u> | |
| (๑) กำนันตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๒) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๓) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๔) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๕) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๖) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๗) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๘) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๙) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านโคก | กรรมการ |
| <u>๓. เจ้าของโครงการ</u> | |
| (๑) รองผู้อำนวยการ โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัาภพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๒) ผู้จัดการทั่วไป โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัาภพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๓) ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัาภพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๔) ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน โรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัาภพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |
| (๕) ผู้จัดการฝ่ายจัดการวัตถุดิบ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
และโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัาภพาวเวอร์ จำกัด | กรรมการ |

/(๖)ผู้จัดการ...

(๖) ผู้จัดการฝ่ายอาคารและสถานที่
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด

เลขานุการและกรรมการ

(๗) หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลัภาพาวเวอร์ จำกัด

ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโรงงาน
๒. พิจารณาประเด็น อุปสรรค ปัญหา ข้อวิตกกังวลและข้อร้องเรียนจากแต่ละภาคส่วน
๓. เสนอแนะแนวทางและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการเพื่อกำกับดูแล ตามอำนาจหน้าที่ ร่วมการพิจารณา การนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกำหนด เพื่อร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากการดำเนินโครงการ
๔. อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) เห็นชอบ
๕. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจ ได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้แทนกรรมการและกรรมการ

รายงานการประชุมฉบับล่าสุด





บริษัท ร่มเกล้าสหภาพเวเวอร์ จำกัด
Ruamkamlarp Power Co.,Ltd
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 67160 Tel: 056-713500

ที่ RKP-PB2026/2566

28 กันยายน 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 2/2566

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 2/2566

ตามที่บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด ดำเนินโครงการโรงงานผลิตน้ำบาดาลทรายและบริษัท ร่มเกล้าสหภาพเวเวอร์ จำกัด ดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 2/2566 โดยทั้ง 2 โครงการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด และได้จัดทำรายงานสรุปการประชุมฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุมฯ ดังกล่าว มาเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะให้รายงานการประชุมฯ ขอความกรุณาแจ้งกลับมายัง คุณณัฐนิชา ธรรมราชณ์ (หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม) เบอร์ติดต่อ : 0 5671 3500 ต่อ 215 หรือ 08 6472 8128 Email : tsi.rkp.pb@gmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านไม่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



หนังสือรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานผลิตน้ำบาดาลทราย ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด

และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ร่มเกล้าสหภาพเวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำบาดาล จำกัด

ตำบลหนองแสง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....สกุล.....

ตำแหน่ง.....

ที่อยู่/สังกัด.....

ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ดังนี้

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ขอแก้ไข

☐ รับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไขข้อความดังนี้

(โปรดระบุเหตุ/บรรทัด/ข้อความที่ขอแก้ไข.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ผู้ประสานงาน

คุณณัฐนิชา ธรรมราชณ์ (หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม)

เบอร์ติดต่อ : 0 5671 3500 ต่อ 215 หรือ 08 6472 8128

Email : tsi.rkp.pb@gmail.com

รายงานการประเมินผลกระทบการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม


1. ขบวนการภาคประชาสังคม



อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
บริษัทไทยน้ำตาล จำกัด
ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้แทนสมาคมสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย
ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดหนองบัวลำภู
พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอวังสามหมอ
นายกเทศมนตรีตำบลวังสามหมอ
ผู้แทนภาคองค์กรบริการส่วนตำบลหนองแสง
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายและพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ภาคประชาชน

2.1 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ



กำนันตำบลหนองแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลหนองแสง อำเภอวังสามหมอ

2.2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ



ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ

3. ภาครัฐ





ผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนผู้ตรวจการสำนักงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด
ผู้ตรวจการโรงงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด
ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด
ผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและสถานที่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
และบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานอำเภอวังสามหมอ จำกัด
เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานอำเภอวังสามหมอ จำกัด


ผู้สังเกตการณ์


- (1) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)
- (2) ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จังหวัดหนองบัวลำภู)
- (3) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 25 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
- (4) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
- (5) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
- (6) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
- (7) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
- (8) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพลังงานเวอร์ จำกัด

3.4 ผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ทางโครงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคและสวัสดิการสังคม (CSR) ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ประจำปี 2566




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | วันที่ 6 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้บริจาควัสดุสวัสดียารจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับพุทธสถานธรรมสมบัติ ด้านล่างเป็น อำนวยรังไปง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ | วันที่ 11 มกราคม 2566 มอบเงินสนับสนุนการจัดงานมะขามหวาน ประจำปี 2566 |
|  |  |  |  |
|  |  | วันที่ 12 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้อนุญาตให้โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 |  |
|  |  | วันที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง และโรงเรียนบ้านหนองขุ่นแสง |  |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | วันที่ 14 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเล่นกีฬา อาหารว่าง และทุนการศึกษาให้กับลูกหลานพนักงาน |  |
|  |  | วันที่ 14 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด แยกของขงไว้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่ 3, หมู่ 7 และหมู่ 14 ต.หนองแสง อ.บ้านฝาง จ.เพชรบูรณ์ |  |
|  |  | วันที่ 14 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้บริการเครื่องดื่มแรมนต์ ซูกา และป๊อปคอร์นในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันจ |  |
|  |  | วันที่ 15 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกัลลภพาวเวอร์ จำกัด ได้อนุญาตให้โรงเรียนเด็กให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนรอบโรงงาน | |



| | |
|--|---|
|  |  |
| วันที่ 17 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด จัดพื้นที่บนยอดเขาวัดใหญ่ให้เกษตรกรบ้านบ่อทอง | |
|  |  |
| วันที่ 18 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือให้กับชุมชนบ่อทอง | |
|  |  |
| วันที่ 19 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และ บริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบน้ำตาลทรายให้กับเกษตรกร อำเภอนายูงไม่เพื่อยังไปเอาให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย | |
|  |  |
| วันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และ บริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้สนับสนุนสื่อให้กับผู้ผ่านมารักบี้ และพื้นที่ CBTX | |
|  |  |
| วันที่ 24 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้ริการเครื่องแบบนักศึกษา ให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิง สรีระสังขารของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่โง) ณ วัดบึง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี | |

| | |
|---|--|
|  |  |
| วันที่ 27 มกราคม และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนสไลด์ และโปสเตอร์ ในงานกาชาดมหานวมินทรราชูปถัมภ์ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ | |
|  |  |
| วันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้บริการเครื่องแบบ แกรนด์ ชูชา ในงานประกวดนางงามยอดเยี่ยมประจำปี โดยมีคณะกรรมการจัดหัตถ์เพชรบูรณ์จากหลายภาคส่วน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจจัดการบริหารส่วนตำบลหนองแสง | |
|  |  |
| วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนรถไล่ไก่ให้กับผู้เลี้ยงไก่ เพื่อไล่แมลงไก่ ไก่ธรรมชาติ ไก่ธรรมชาติ ไก่ธรรมชาติ ประจำปี 2566 | |
|  |  |
| วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนเครื่องแบบ แกรนด์ ชูชา ในงานแข่งขันทักษะด้านเกษตรศาสตร์เยาวชนของแม่ฮ่องสอนอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 1 ณ ลานกีฬาหน้าวัดบ้านโฮ้ง | |




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองตะเฮอร์ | วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง |
|  |  | วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองขุมแสง | วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม |
|  |  | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
สนับสนุนรถดับเพลิงในพื้นที่บ้านถนนโค้ง หมู่ที่ 3 ต.หนองแสง อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์ | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
สนับสนุนรถดับเพลิงในพื้นที่บ้านถนนโค้ง หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก) และหน่วยงานราชการงานจัดวางติดตั้ง PM 2.5 | |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | |
|  |  | วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ตรวจคัดกรองเพื่อหาสารเสพติดในสถานประกอบการ | |
|  |  | วันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
ได้อนุมัติไม่ให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนนำไปใช้ในกิจกรรมบริจาคโลหิต | วันที่ 4 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
สนับสนุนวิทยากรเพื่อไปใช้ในกิจกรรมงานหล่อพระ ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ณ วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแสง อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
มอบน้ำดื่มให้กับบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) หมู่ที่ 18 ต.กัญ อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์ | วันที่ 3 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกาลาพาวเวอร์ จำกัด
มอบน้ำดื่มให้กับบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) หมู่ที่ 18 ต.กัญ อ.ปรางค์กู่ จ.เพชรบูรณ์ |

| | |
|---|---|
|  |  |
| วันที่ 5 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ได้ร่วมบริการเคลื่อนที่ในนามวัน Run For Heart รายได้ซึ่งอยู่ภายใต้การแพทย์ให้โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | |
|  |  |
| วันที่ 6 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ณ วัดเขาเจริญธรรม สนับสนุนเคลื่อนที่และหน่วยให้กับอาสาสมัคร หมู่ที่ 1 ต.หนองแสง อ.เปือย จ.เพชรบูรณ์ | |
|  |  |
| วันที่ 6 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ได้ร่วมทำโครงการแจกจ่ายอาหารในนามทอดถิ่นสุขทุกหนทุกแห่งเพื่อสังคมและการเรียนรู้ ณ วัดบ้านโพน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | |
|  |  |
| วันที่ 7 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ บริการเคลื่อนที่และแจกจ่ายอาหารให้กับชาวไร่ของที่มีรับใช้ของโรงงาน ณ อาคารฝ่ายอ้อย | |

| | |
|--|---|
|  |  |
| วันที่ 11 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ได้สนับสนุนเคลื่อนที่ ยาน ขีสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า เสื้อชูชีพและเรือให้แก่วัดบ้าน (ใหม่บ้าน) หมู่ที่ 18 ต.กุ่ม อ.เปือย จ.เพชรบูรณ์ | วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ได้สนับสนุนเคลื่อนที่ ยาน ขีสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า และเรือให้แก่วัดบ้าน (ใหม่บ้าน) หมู่ที่ 18 ต.กุ่ม อ.เปือย จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  |
| วันที่ 11 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ สนับสนุนเคลื่อนที่และหน่วยให้กับอาสาสมัคร หมู่ที่ 1 ต.หนองแสง อ.เปือย จ.เพชรบูรณ์ | |
|  |  |
| วันที่ 17 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ประชุมและกรรมการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ปี 2566 | วันที่ 19 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ทำบุญให้กับวัดบ้าน (ใหม่บ้าน) หมู่ที่ 3 ต.หนองแสง อ.เปือย จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  |
| วันที่ 20 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังทหารเรือพระ ได้บริการเคลื่อนที่ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มาร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเปือย จ.เพชรบูรณ์ | |

| | | |
|---|---|--|
|  |  | วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ณ วัดหนองแวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบเงินช่วยเหลือ ให้กับบ้านที่กีดกันหญิง 3 หลัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ณ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนรถแบคโฮรับพื้นที่บริเวณบ้านใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้จัดทำกิจกรรม "Big Cleaning Day" ที่บ้านพักพนักงาน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด สาขา (บึงสามพัน) โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อย และยังเป็นกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอีกด้วย |

| | | |
|---|---|---|
|  |  | วันที่ 15 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด สนับสนุนกิจกรรม Run For Love วิ่งเพื่อรัก |
|  |  | วันที่ 20 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 24 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ณ วัดโคกตาข่อย หมู่ที่ 1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ |
|  |  | วันที่ 27 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด กิจกรรมส่งเสริมความโลดก้นและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ต.ก้นจู อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ |

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบึงสามพัน : ได้เพิ่มเติมข้อมูลว่า ขอให้โรงงานสนับสนุนปุ๋ยของชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

กำนันตำบลบ้านใหม่ : ได้เพิ่มเติมข้อมูลว่า การเก็บเกี่ยวข้าว/ชาอ้อย ให้ใช้รถเก็บเกี่ยว อ้อยแทนการเผาไหม้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

มติที่ประชุม : โครงการรับทราบและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2566 กำหนด ในช่วงเดือนธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นายอำเภอเปือยสามพัน : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การทำงานด้าน CSR จะต้องมีการแลกเปลี่ยนประเด็น/ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน แล้วนำไปแก้ไขปัญหาดัง ๆ รวมทั้งได้ดูแลประชาชนในพื้นที่ และในอนาคตถ้าหากการทำงานด้าน CSR มีความยั่งยืนมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรอบโรงพยาบาลมากขึ้นได้

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดให้ครบถ้วน หากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ให้ชี้แจงและแก้ไขให้ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประจำโรงงานฯ : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาการสนับสนุนในการตัดย่อยสัด เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ก้านับดับพลของแจ้ง : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า รถบรรทุกไล่ไล่ให้ลดความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้ ด้าน CSR ของโรงงานให้ความร่วมมือดีมาก และช่วงนี้กำลังได้รับการสนับสนุนแบบใดในการเปิดปิดทางน้ำตลอด

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ : ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบายของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ได้แก่ ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ การรักษาสีสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน

มติที่ประชุม : โครงการรับทราบและจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ



ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้บันทึกงานการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้ตรวจงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ



บริษัท ร่วมกำลังพาวเวอร์ จำกัด
Ruamkamlarp Power Co.,Ltd
99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.สีมามั่น จ.เพชรบูรณ์ 67160 TH

99 หมู่ 3 ต.หนองแสง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713500

แบบฟอร์มลงรับหนังสือ เรื่อง ขอนำส่งรายงานสรุปการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 2/2566

| ลำดับที่ | วันที่รับ | หน่วยงาน | ตามรายชื่อผู้รับ | หมายเหตุ |
|----------|-----------|---------------------------|------------------|----------|
| | | ศาลปกครอง | | |
| | | ศาลปกครองกลาง | | |
| 1 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 1 | |
| 2 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 2 | |
| 3 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 3 | |
| 4 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 4 | |
| 5 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 5 | |
| 6 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 6 | |
| 7 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 7 | |
| 8 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 8 | |
| 9 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 9 | |
| 10 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 10 | |
| 11 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 11 | |
| 12 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 12 | |
| 13 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 13 | |
| 14 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 14 | |
| 15 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 15 | |
| 16 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 16 | |
| 17 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 17 | |
| 18 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 18 | |
| | | ศาลปกครอง | | |
| 1 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 1 | |
| 2 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 2 | |
| 3 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 3 | |
| 4 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 4 | |
| | | ศาลปกครอง | | |
| 1 | 3 ต.ค. 66 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 1 | |

| | | | |
|---|-----------|------------------------------------|---------------|
| 1 | 3 ค.ด. ๒๒ | ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ 2 ตำบลกันจ | ตำบลกันจ |
| 2 | ๑ ค.ด. ๒๕ | ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ 4 ตำบลกันจ | |
| 3 | ๖ ค.ด. ๒๒ | ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ 15 ตำบลกันจ | |
| 4 | ๔ ค.ด. ๒๕ | ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ 17 ตำบลกันจ | |
| | | | ตำบลปึงสามพัน |
| 1 | ๔ ค.ด. ๒๕ | ผู้ใหญ่วัยหนุ่มที่ 4 ตำบลปึงสามพัน | |



48ข

สรุปประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์
ประจำปี 2566





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

รายงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองมหาสาร จ.มหาสาร 67160 โทร.056 713 508

สรุปแบบสอบถามด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ค. - ธ.ค.)

▶ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- ประชาชนตำบลหนองแวง 30.02%
- ประชาชนตำบลบ้านโกษณ์ 40.11%
- ประชาชนตำบลบ้านกล้วย 10.20%
- ประชาชนตำบลบ้านวังสมบูรณ์ 5.00%
- ประชาชนตำบลบ้านหนองหวด 1.23%

▶ การรับรู้ข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ผ่านพับ/เอกสารเผยแพร่ ของโครงการ 1.55%
- การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน 45.00%
- การประชาสัมพันธ์โดยตัวแทนของบริษัท 55.11%

▶ ความพึงพอใจของกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฯ

ส่วนที่ 1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ

- 1.1 ข้อมูลที่น่าสนใจครบถ้วน ถูกต้อง 83.01%
- 1.2 เรื่องที่ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับช่วงเวลา 70.70%
- 1.3 มีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว 75.11%
- 1.4 การให้ข้อมูลเพิ่มเติม/การตอบข้อซักถาม 79.77%

ส่วนที่ 2. กิจกรรมของบริษัท ฯ

- 2.1 กิจกรรมของบริษัท ฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชน 79.67%
- 2.2 การลงทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 89.15%
- 2.3 การลงพื้นที่สอบถามข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ 90.21%
- 2.4 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 78.85%



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

รายงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองแวง อ.เมืองมหาสาร จ.มหาสาร 67160 โทร.056 713 508

การลงพื้นที่ในเขตชุมชน



แบบสอบถามการประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ภ- ฆ.ค.)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัด และบริษัท ร่วมค้าอาภาทาวเวอร์ จำกัด

คำชี้แจง แบบสอบถาม

1. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมค้าอาภาทาวเวอร์ จำกัด ขอความร่วมมือของท่านตอบแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ โครงการ ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โปรดเติมเครื่องหมาย / และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- ☒ ประชาชน ตำแหน่งงาน ผู้ที่.....
☐ ประชาชน ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ที่.....
☐ ประชาชน ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ที่.....

- ☐ ประชาชน ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ที่.....
☐ ประชาชน ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ที่.....
☐ ประชาชน ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้ที่.....

ส่วนที่ 2 การรับรู้ภาพรวม (โปรดเติมเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของบริษัท ฯ ผ่านช่องทางเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ จดช่องทางใดบ้าง (ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ผ่านเว็บไซต์ / แอปพลิเคชัน / ของโครงการ
☐ การประชาสัมพันธ์ โดยตัวแทนของบริษัท

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฯ

คำชี้แจง (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

ระดับความพึงพอใจ

- 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
- 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|---|------------------|---|---|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ | | | | |
| 1.1 ข้อมูลที่มีไม่สอดคล้องกัน ถูกต้อง | | | | |
| 1.2 เรื่องที่ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับช่วงเวลา | | | | |
| 1.3 มีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว | | | | |
| 1.4 การให้ข้อมูลเพิ่มเติมการตอบข้อซักถาม | | | | |

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|--|------------------|---|---|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 2. กิจกรรมของบริษัท ฯ | | | | |
| 2.1 กิจกรรมของบริษัท ฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชน | | | | |
| 2.2 การลงทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง | | | | |
| 2.3 การลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ | | | | |
| 2.4 การมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน | | | | |

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / และทัศนคติที่มีต่อบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (โรงงานน้ำตาล เพชรบูรณ์)

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ / และทัศนคติที่มีต่อบริษัท ร่วมค้าอาภาทาวเวอร์ จำกัด (โรงงานไฟฟ้า ชิมวอ)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามการประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ค- ธ.ค.)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาฉ่ำก๊ัด และบริษัท ร่วมก่าภพาวอร์ จำกัด

คำชี้แจง แบบสอบถาม

- บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาฉ่ำก๊ัด และบริษัท ร่วมก่าภพาวอร์ จำกัด ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ โครงการ ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- โปรดตอบเครื่องหมาย / และกรอกข้อความให้สมบูรณ์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- ☐ ประชาชน
 ☐ ประชาชน
 ☐ ประชาชน
 ☐ ประชาชน

คำนวนเอง
 ☒ ประชาชน
 คำนวนเอง
 ☐ ประชาชน
 คำนวนเอง
 ☐ ประชาชน
 คำนวนเอง
 ☐ ประชาชน

ส่วนที่ 2 การรับรู้ข่าวสาร (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

- ท่านรับรู้ข่าวสาร
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์

ท่านรับรู้ข่าวสาร
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์
 ☐ ผ่านเว็บไซต์

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของบริษัท ฯ

คำชี้แจง (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)

ระดับความพึงพอใจ

- 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
- 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 1. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ | | | | |
| 1.1 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วน ถูกต้อง | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 1.2 เนื้อหาที่ประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับช่วงเวลา | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 1.3 มีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 1.4 การให้ข้อมูลเพิ่มเติมการตอบข้อซักถาม | ☒ | ☐ | ☐ | |

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 2. กิจกรรมของบริษัท ฯ | | | | |
| 2.1 กิจกรรมของบริษัท ฯ มีความสัมพันธ์กับชุมชน | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 2.2 การลงทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 2.3 การลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนต่าง ๆ | ☒ | ☐ | ☐ | |
| 2.4 การมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน | ☒ | ☐ | ☐ | |

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / และทัศนคติที่มีต่อบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาฉ่ำก๊ัด (โรงงานน้ำตาฉ่ำก๊ัด)

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ / และทัศนคติที่มีต่อบริษัท ร่วมก่าภพาวอร์ จำกัด (โรงงานไฟฟ้า ชีวมวล)

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินพื้นที่และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ค.-ธ.ค.)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมภาคีการพัฒนาจังหวัด

คำชี้แจง แบบสอบถาม

1. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมภัณฑ์ จำกัด และวิสาหกิจร่วมภาคีการพัฒนาจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การประเมินพื้นที่และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ค.-ธ.ค.) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. โปรดเติมหรือกรอกข้อมูล / และระบุข้อสังเกตเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

- ☒ หน่วยงาน ดำเนินการเอง หมู่ที่ 1
- ☐ หน่วยงาน ร่วมมือกับ หมู่ที่ 2
- ☐ หน่วยงาน ร่วมมือกับ หมู่ที่ 3

ส่วนที่ 2 การรับรู้ความ (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างเกี่ยวกับความถี่ของทำ)

ทำเป็นประจำทุกวัน การประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับวิสาหกิจร่วมภาคีการพัฒนาจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (โดย 1 ครั้งต่อสัปดาห์)

☒ ไม่ทำเลย

☒ การประชาสัมพันธ์โดยวิสาหกิจร่วมภาคีการพัฒนาจังหวัด

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของกิจกรรมและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจ

คำชี้แจง (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างเกี่ยวกับความถี่ของทำ)

- 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
- 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | |
|--|------------------|---|-------------------------------------|
| | 3 | 2 | 1 |
| ส่วนที่ 1 การประชาสัมพันธ์ของวิสาหกิจ | | | |
| 1.1 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วน ถูกต้อง | | | ☒ |
| 1.2 ช่องว่างที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้เหมาะสม | | | ☒ |
| 1.3 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | | | ☒ |
| 1.4 สามารถติดตามผลการดำเนินงาน | | | ☒ |

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|
| | 3 | 2 | 1 |
| ส่วนที่ 2 กิจกรรมของวิสาหกิจ | | | |
| 2.1 กิจกรรมของวิสาหกิจ 1 มีความสัมพันธ์กับชุมชน | | | ☒ |
| 2.2 กิจกรรมของวิสาหกิจ 2 มีความสัมพันธ์กับชุมชน | | | ☒ |
| 2.3 กิจกรรมของวิสาหกิจ 3 มีความสัมพันธ์กับชุมชน | | | ☒ |
| 2.4 กิจกรรมของวิสาหกิจ 4 มีความสัมพันธ์กับชุมชน | | | ☒ |

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างเกี่ยวกับความถี่ของทำ)

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างเกี่ยวกับความถี่ของทำ)

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ

แบบสอบถามการประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประจำปี 2566 (ก.ค- ช.ค.)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ร่วมค้าภาคปิโตรเลียม จำกัด

คำชี้แจง แบบสอบถาม

1. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ร่วมค้าภาคปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือคุณลูกค้าทุกท่านช่วยกันตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นได้
2. โปรดติ๊กเครื่องหมาย / และกรอกข้อความในช่องว่าง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

- ☐ ประชาชน ☐ พนักงาน ☐ คู่ค้า ☐ นักลงทุน ☐ ผู้ถือหุ้น
- ☐ ประชาชน ☐ พนักงาน ☐ คู่ค้า ☐ นักลงทุน ☐ ผู้ถือหุ้น
- ☐ ประชาชน ☐ พนักงาน ☐ คู่ค้า ☐ นักลงทุน ☐ ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2 ข้อความที่ปรากฏ (โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ว่าง)

การประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความน่าสนใจ

โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ว่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ไม่สนใจ ☐ สนใจ ☐ ไม่สนใจ ☐ สนใจ
- ☒ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีความน่าสนใจ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องว่างที่ว่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระดับความพึงพอใจ

- 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
- 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
- 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|--|------------------|---|---|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 1. การประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | |
| 1.1 ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วน ถูกต้อง | | | | |
| 1.2 เนื้อหาประชาสัมพันธ์ดึงดูดใจและน่าสนใจ | | | | |
| 1.3 การประชาสัมพันธ์มีความถี่ | | | | |
| 1.4 การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม | | | | |

| รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ | | | |
|--|------------------|---|---|--|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ส่วนที่ 2. การประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | | | | |
| 2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีความน่าสนใจ | | | | |
| 2.2 การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ | | | | |
| 2.3 การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ | | | | |
| 2.4 การประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ | | | | |

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ / และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

49ข

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

๑๑ หมู่ ๓ ต.หนองแวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel : 056-713506 ต่อ 210



ที่ จป.นต.พช.030/2566

สั่งงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ถึงที่แนบมาด้วย

1. เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวด ๔ การแจ้ง การส่งเอกสาร และการเก็บเอกสารหลักฐานข้อ ๔๑ ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อคณะกรรมการและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๓๒ ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสถานประกอบการที่มีการจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ให้นายจ้างส่งสำเนารายชื่อและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังกล่าวเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดขึ้น

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ตั้งอยู่ ๑๑ หมู่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 ขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยและสุขภาพคนมอหค

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

โรงงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองจอก อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel.036-713500 ต่อ 210



หน่วยงานความปลอดภัย

คำสั่ง

ประกาศที่ จป.นค.พช.029/2566

เรื่อง แต่งตั้งรายชื่อและหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 23 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการตามองค์ประกอบที่กำหนดขึ้น

ดังนั้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ประกอบกิจ การผลิตน้ำตาลทราย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ซอย ถนน ตำบล/แขวง หนองแสง อำเภอ/เขต บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67160 มีลูกจ้างจำนวน 570 คน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ โดยมีองค์ประกอบและรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 1. | ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้าง |
| 2. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 3. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 4. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 5. | กรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชา |
| 6. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 7. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 8. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 9. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 10. | กรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ |
| 11. | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณารายงานนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย

หน้า 1/2

หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



ในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

(3) ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบ
กิจการเสนอต่อนายจ้าง

(5) ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

(6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร
นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

(8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอแนะ

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

(10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

(12) การประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
หรือเมื่อกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอ โดยแจ้งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้
กรรมการทราบอย่างน้อยสามวันก่อนถึงวันประชุม และให้กรรมการเข้าประชุมตามที่ได้กำหนด

ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึง 25 พฤษภาคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

(ลง

.....

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

50ข

เอกสารการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



[illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

405226

Tel.: +90 312 368 7111 - Fax: +90 312 368 7112 E-mail: info@turkmenistan.gov.tr

Received: 2017-03-21, Accepted: 2017-04-11, Published: 2017-04-13

หน้า ๒๕๖

การประมงบริเวณนี้
มีทั้งประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์

১৭৮৬

511

2000

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นางสาวสุภาวดี บุญธรรม โทร.09-86714665 sudawadee.b@gmail.com



www.pearsoned.com.au



ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੨੨ ਮਾਰਚ ੧੯੮੧

บริษัท ไทยน้ำตาลพาณิชย์ จำกัด
Thaisugar Industry Co., Ltd.

Thais Sugar Industry Co., Ltd.

ໂທລະສັບ : ໐໕ ໓໘ ໓ ໙໙໐໐໒໐-໒ ມ. ສຳຫລັບໂທລັກ : ໐໕ ໓໘ ໓໖໐໐໒໐-໒
 ອີເມວ : ໐໕ ໓໘ ໓ ໙໙໐໐໒໐-໒ ມ. ສຳຫລັບໂທລັກ : ໐໕ ໓໘ ໓໖໐໐໒໐-໒

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகப் பேரவை

1. *Journal of the American Medical Association*, 1977; 237: 1000-1001.

[illegible]

๒๕๖๔ มาตรา ๑๐๓ ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการฟ้องคดีอาญา

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗੀਤ

11/22/2014

१. विष्णुसहस्रनाम ॥

14232711624163

உள்ளே உள்ள பிள்ளைகளை.

အသံထွက်မှု

| Circumstances | Percentage |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Self-defense | 85 |
| 2. Defense of others | 80 |
| 3. Defense of property | 75 |
| 4. Defense of a business | 70 |
| 5. Defense of a public place | 65 |
| 6. Defense of a person's honor | 60 |
| 7. Defense of a person's dignity | 55 |
| 8. Defense of a person's reputation | 50 |
| 9. Defense of a person's privacy | 45 |
| 10. Defense of a person's freedom | 40 |
| 11. Defense of a person's life | 10 |

12. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ and $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. The two products are equal.

13. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ and $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. The two products are equal.

14. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ and $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. The two products are equal.

15. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ and $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. The two products are equal.

การดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ



အမျိုးသမီးများ၏ ကံကြမ္မာ အကျိုးအမြတ် မရှိပါ။



พืชมรดกของเมือง

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

โทรศัพท์ : ๐๖ ๓๓๖๖ ๖๖๖๖ โทรสาร : ๐๖ ๓๓๖๖ ๖๖๖๖ โทรสาร : ๐๖ ๓๓๖๖ ๖๖๖๖

RESEARCHER'S NAME

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้

১৯৭৭-৭৮ স. পর্যন্ত

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

03641416

1987-05-26 15:00

($\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \otimes \mathcal{C} \otimes \mathcal{D} \otimes \mathcal{E} \otimes \mathcal{F} \otimes \mathcal{G} \otimes \mathcal{H} \otimes \mathcal{I} \otimes \mathcal{J} \otimes \mathcal{K} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{M} \otimes \mathcal{N} \otimes \mathcal{O} \otimes \mathcal{P} \otimes \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R} \otimes \mathcal{S} \otimes \mathcal{T} \otimes \mathcal{U} \otimes \mathcal{V} \otimes \mathcal{W} \otimes \mathcal{X} \otimes \mathcal{Y} \otimes \mathcal{Z}$)

အထူးအကြံပေး

(continued from page 10)

ANALYST: J. L. HARRIS



1. 14

2. 14

3. 14

4. 14

5. 14

6. 14

7. 14

8. 14

9. 14

10. 14

11. 14

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln n = 0$

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi^2}{6} = 0$

14. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi^2}{6} = 0$

15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{16} + \frac{1}{81} + \cdots + \frac{1}{n^4} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi^2}{6} = 0$

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

โทรสาร : ๓๓ ๓๖๖๖๖๖๖๖ โทรสาร : ๓๓ ๓๖๖๖๖๖๖๖



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

รับทราบการประชุมคณะกรรมการ

กองบริหารการพาณิชย์ (๓) เรื่องการขอความเห็นชอบในการดำเนินการ

การประชุมครั้งที่ ๑๓๖๖๖๖๖๖

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด


นางสาวศิริลักษณ์

ผู้อำนวยการ

(โทรศัพท์ : ๓๓ ๓๖๖๖๖๖๖๖)

ผู้เข้าร่วมประชุม

(วันที่ : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
Thai Sugar Industry Co., Ltd.

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

โทรสาร : ๓๓ ๓๖๖๖๖๖๖๖ โทรสาร : ๓๓ ๓๖๖๖๖๖๖๖



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

รับทราบการประชุมคณะกรรมการ

กองบริหารการพาณิชย์ (๓) เรื่องการขอความเห็นชอบในการดำเนินการ


การประชุมครั้งที่ ๑๓๖๖๖๖๖๖

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

นางสาวศิริลักษณ์

ผู้อำนวยการ

(วันที่ : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖)



13.
14.
15.

นางสาวศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการ

51ข

นโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

Thai Sugar Industry Co., Ltd.

โรงงาน : 99 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67100 Tel.056-713500 ต่อ 210



หน่วยงานความปลอดภัย

ประกาศที่ จป.นต.พช.001/2566

เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วย บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงาน บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ทั้งนี้ รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นนอกงานด้วย จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

1. บริษัท เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนัก รู้ถึงความปลอดภัยฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ทุกคนที่ทำงานภายในบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบความปลอดภัยฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการทำงาน
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการระดมความปลอดภัยฯ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรมการดูใจ การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญ ของ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการรณรงค์ ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกงานของพนักงานและบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการดำเนินการตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

52๗

ประกาศข้อกำหนดและช่วงเวลาในการทำงาน



บทที่ 3

วัน เวลา หน่วยงานปกติ วันหยุดสงกรานต์

1. วันทำงาน บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
2. เวลาทำงาน บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง โดยแบ่งเวลาทำงานออกเป็นดังนี้

2.1 ชั่วโมงปกติ คือ

| | | |
|----------|-------------|---------------------|
| ช่วงเช้า | ตั้งแต่เวลา | 08.00 น. - 12.00 น. |
| พัก | ตั้งแต่เวลา | 12.00 น. - 13.00 น. |
| ช่วงบ่าย | ตั้งแต่เวลา | 13.00 น. - 17.00 น. |

2.2 ชั่วโมงพิเศษ คือ

| รายละเอียด ชั่วโมง | | |
|--------------------|-------------|---------------------|
| กะที่ 1 | ตั้งแต่เวลา | 07.00 น. - 15.00 น. |
| กะที่ 2 | ตั้งแต่เวลา | 15.00 น. - 23.00 น. |
| กะที่ 3 | ตั้งแต่เวลา | 23.00 น. - 07.00 น. |

ประเภทกะ

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| กะกลางคืน | ตั้งแต่เวลา | 07.00 น. - 15.00 น. |
| กะกลางคืน | ตั้งแต่เวลา | 19.00 น. - 03.00 น. |

สำหรับบางกะ โดยที่ไม่สามารถจ้างทดแทนได้ก่อน ให้ผู้บังคับบัญชาให้พนักงานและลูกจ้างเปลี่ยนกะตามกะ
แล้วไม่โดยกะ 1 ชั่วโมง ในกรณีมีการทำงานล่วงเวลาจากปกติให้ใช้ค่าตัว 2 ชั่วโมง เว้นหาก จะจัดให้มีเวลา
พักก่อนทำงานล่วงเวลา 20 นาที

3. วันหยุดและวันหยุดแทนการลาหยุด

3.1 วันหยุด บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน โดยรวมเป็นกะกับวันหยุด ถ้าคนใดให้หยุดจะต้องกับกะ
ปฏิบัติงาน

3.2 วันหยุดทดแทนจะเพิ่มให้ ลูกจ้างจะได้หยุดสัปดาห์ละ 13 วัน โดยรวมเป็นแรงงานแห่งชาติใช้ค่าตัว
โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนเป็นปฏิทิน

3.3 วันหยุดที่ทดแทนจะประจำปี ลูกจ้างจะทำงานติดต่อกันแล้ว 1 ปี มีสิทธิหยุดทดแทนประจำปีไม่น้อย
กว่า 8 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงาน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้อำนวยการให้หยุดทดแทนประจำปี
ล่วงหน้าให้ ทั้งในการหยุดจะไม่รวมวันหยุดประจำปีค่าตัว 1 และวันหยุดชดเชยประจำปี และสิทธิการลาหยุด
พักผ่อนประจำปีจะไม่รวมกับวันหยุดประจำปีจะจัดให้ใช้

4. การดือนครบวันถึงเวลา

- 4.1 พนักงานทุกคนจะต้องยื่นใบลาทุกครั้งที่เข้าทำงานและเลิกงาน เว้นแต่พนักงานที่ทำงานประจำ
- 4.2 พนักงานที่ลาออกได้เข้าทำงานช่วงเวลาที่ยากจนได้เกิน 15 วัน จะต้องให้หัวหน้าส่งขึ้นแปลงชื่อ
และลายเซ็นกับบริษัทให้เข้าทำงานในวันนั้นได้

4.3 พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนายจ้างและลูกจ้าง พนักงานที่ลาออกแล้วไม่มาทำงาน

4.4 พนักงานจะต้องแจ้งหัวหน้าให้ทราบล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าทำงานในวันนั้นได้

เวลา

4.5 พนักงานที่ลาออกจะต้องแจ้งหัวหน้าให้ทราบล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าทำงานในวันนั้นได้

4.6 พนักงานที่ลาออกจะต้องแจ้งหัวหน้าให้ทราบล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้าทำงานในวันนั้นได้

5. การเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงาน

บริษัทฯ จะลงมติให้เปลี่ยนแปลง ชั่วโมงการทำงาน หรือให้ทำงานในวันธรรมดา และวันหยุด
สำหรับพนักงานบางส่วน หรือ ทั้งหมดในกรณีที่ บริษัทฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์
การเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การทำงาน หรือให้การทำงานล่วงเวลาในส่วนหนึ่ง โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานปกติ
สัปดาห์ใด เปลี่ยนสัปดาห์ค่าตัว 48 ชั่วโมง และพนักงานทุกคนต้องทำงานติดต่อกัน 6 วัน จะมีวันหยุด
ประจำปีค่าตัว 1 วัน ทั้งนี้หาก บริษัทฯ ได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า

53๗

เอกสารการตรวจสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน





บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจ นายรพีพร ชาติ

วันที่ตรวจ 19 สิงหาคม 2566

แผนกที่ตรวจ โรงกลั่น

FSM-2311 ฉบับที่ 1 (01/06/60)

ถ้าดับ

| ลำดับ | สภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น | แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข | ลงชื่อวิศวกร/
หัวหน้าแผนก | ระยะเวลาการแก้ไขและ
การตรวจติดตาม |
|-------|--|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | รายละเอียด

พนักงานปฏิบัติงานไม่สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

รูปถ่ายที่ตรวจพบ
 | อาจเกิดอุบัติเหตุกับ
พนักงานได้ | แจ้งหัวหน้างานกำชับเรื่องการสวม
ใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย | | ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 19 สิงหาคม 2566

รูปถ่ายหลังการแก้ไข
 |

สรุปผลการตรวจติดตาม

☒ ผ่าน☐ ไม่ผ่าน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจ นายจิรกร แก้วนันทวรรณ

วันที่ตรวจ 18 พฤศจิกายน 2566

แผนกที่ตรวจ วิศวกรรมและควบคุมคุณภาพ

FSM-2311 ฉบับที่ 1 (01/06/60)

ถ้าดับ

| ลำดับ | สภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น | แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข | ลงชื่อวิศวกร/
หัวหน้าแผนก | ระยะเวลาการแก้ไขและ
การตรวจติดตาม |
|-------|--|------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | รายละเอียด

สารเคมีต่างๆ พบว่าไม่ปิดฝา และจัดเก็บไม่เรียบร้อย

รูปถ่ายที่ตรวจพบ
 | อาจเกิดอุบัติเหตุกับ
พนักงานได้ | ปิดฝาและจัดเก็บให้เรียบร้อย
หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และกำชับให้พนักงานใช้งานอย่าง
ระมัดระวัง | นายจิรกร
โพนคำ | ระยะเวลาดำเนินการวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

มีพื้นที่จัดเก็บ

รูปถ่ายหลังการแก้ไข
 |

สรุปผลการตรวจติดตาม

☒ ผ่าน☐ ไม่ผ่าน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำดื่ม จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจ นายจิรกร แก้วนาคकरणณ์

วันที่ตรวจ


18 กรกฎาคม 2566

แผนที่ที่ตรวจ วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ

| ลำดับ | สภาพการทำงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน | อันตรายที่
อาจเกิดขึ้น | แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข | ลงชื่อวิศวกร/
หัวหน้าแผนก | ระยะเวลาการแก้ไขและ
การตรวจติดตาม |
|-------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | รายละเอียด
จัดเก็บเครื่องแก้วไม่เรียบร้อย เครื่องแก้วเป็นอุปกรณ์ที่
สามารถแตกหักได้ง่ายและหากใช้ไม่ระมัดระวังอาจเกิด
อันตรายกับพนักงานงานได้

รูปถ่ายที่ตรวจพบ
 | อาจเกิดอุบัติเหตุกับ
พนักงานงานได้ | สอนใช้งานอุปกรณ์เครื่องแก้วต่างๆ
อย่างถูกวิธีและกำชับให้ใช้อย่าง
ระมัดระวัง จัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจาก
ใช้งานเสร็จ | นายจิรกร
ไพฑูริย์ | ระยะเวลาดำเนินงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

มีการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน

รูปถ่ายหลังการแก้ไข
 |

สรุปผลการตรวจติดตาม

☒ ผ่าน☐ ไม่ผ่าน

54ข

คู่มือความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



[illegible][illegible]

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads. The edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no text or other markings on the page.

การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- ตรวจสอบวัดว่าอยู่ในบริเวณสีเขียวคังสติ๊กเกอร์หัวฉีดออก บินลงตรงตำแหน่งกันบับ
- หัวถังทดลองบีบหรือกด 1 ครั้ง ยื่นห่างจากไฟ 2 - 4 เมตร (ระยะที่หวังผลได้ดี) เข้าด้านเหนือลม พร้อมฉีดไปถึงฐานของไฟ
- ใช้หัวฉีด ฉีดแบบแผ่กระจายอย่างรวดเร็วในการดับเพลิงพยายามเหลือทางออกที่ปลอดภัยไว้ตลอดเวลา
- ห้ามนำถังดับเพลิงกลับไปแขว่นไว้ที่เดิม ให้นำไปเปลี่ยนถังใหม่ทันที
- รายงานหัวหน้าแผนกและผู้บริหารทุกครั้งที่เกิดเพลิงไหม้




การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

- ❖ สวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้าใบใหม่สั้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เท้า
- ❖ สวมชุดป้องกันอันตรายเกี่ยวกับงานเชื่อมและ สวมหน้ากากเชื่อมทุกครั้งที่ต้องทำงานเชื่อม
- ❖ ทำงานที่มีฝุ่นผง ต้องสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นผงระคายเคืองตา และสวมหน้ากากปิดจมูกกันฝุ่นผง
- ❖ สวมหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะต้องคล้องสายรัดคางด้วย
- ❖ ทำงานที่มีเสียงดังสวมปลั๊กอุดหู
- ❖ ทำงานที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัย
- ❖ สวมแว่นตาตัดแสงถ้าเป็นงานที่อาจจะเกิดอันตรายจากแสงสว่าง
- ❖ สวมถุงมือเมื่อทำงานที่อาจเป็นอันตรายกับมือ
- ❖ ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี



การแต่งกายที่เหมาะสมกับการทำงาน



16. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในรัศมีของชิ้นงานที่เครนกำลังยกถ้ามีต้องรีบให้ออกไปในทันที

17. มีการขึ้นไปปฏิบัติงานบนแขนหรือบนรางเครนให้หยุดการใช้งานเครนทันที

18. กำหนดจุดจอดเครนไว้สำหรับจอดหลังการใช้งาน

19. หลังการใช้งานทุกครั้งต้องทำการปิดระบบควบคุม

ชนิดของถังดับเพลิง

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีเขียว) ใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ทิน พัง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสือ ทีวี ปูน ด้าย

2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซที่ฉีดออกมาจะเป็นไอเย็นจัด เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร Line การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

3. ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC (ถังสีเขียว) ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบบางสารเคมี ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ขางมะตอยเจียร และก๊าซติดไฟทุกชนิด

4. ถังดับเพลิงชนิดโฟม (ถังแสดนแสด) ใช้สำหรับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ ขางมะตอยเจียร

5. ถังเคมีสูตรน้ำ ใช้สำหรับการดับไฟได้ดี ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ใช้สำหรับไฟที่เกิดจาก ไม้ น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เหมาะกับใช้ในบ้านเนื่องจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันทอดในครัวเรือนได้



3. ตรวจสอบลวดสลิง และหัวยึดที่จะทำการยกชิ้นงานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบน้ำหนักเพื่อที่จะดูความเหมาะสมกับ สลึงที่จะนำมายก
5. เวลาของของไปมาพยายามให้ต่ำที่สุด
6. ใช้อุปกรณ์การยกที่ถูกต้องตามชนิดของชิ้นงาน ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของเครน(ปั้นจั่น)
7. สำรวจทิศทางและสถานที่ที่จะต้องเดินเพื่อควบคุมเครนที่ยกชิ้นงานไปในทิศทางที่ต้องการอย่างปลอดภัย
8. ห้ามเลื่อนเครน(ปั้นจั่น)เร็วเกินไป
9. ห้ามพนักงานขึ้นหรือเกาะบนสิ่งของที่แยกเด็ดขาด
10. ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักเกินขนาดของเครน
11. การจับยึดของที่จะยกต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการร่วงหล่น
12. ของที่ยกต้องไม่ขัดติด หรือถูกสิ่งอื่นทับสลึงทุกเส้นต้องได้รับแรงเท่ากันโดยดูได้จาก ความตึงของสลึง
13. ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ในกรกลาง ดิ่ง สิ่งของโดยเด็ดขาด
14. ในกรณีที่เครน(ปั้นจั่น)มีรอก 2 คว่อนุญาตให้ใช้ยกชิ้นงานได้เพียงครึ่งละตัว
15. พนักงานคอยดูทิศทางและส่งสัญญาณอยู่ห่าง ๆ



7. ผู้ที่จะใช้เครนจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมเครนเท่านั้น
8. ผู้ควบคุมเครน สวมหมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้านิรภัย
9. กำหนดวิธีให้สัญญาณร่วมกับผู้ควบคุมเครน(ปั้นจั่น) (การโบกมือ การให้สัญญาณมือ)
10. ห้ามอยู่ในรัศมีที่จะเป็นอันตรายในบริเวณที่กำลังมีการยกของหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ
11. ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย
12. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
13. ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆและรักษาสภาพให้ดียอยู่เสมอ
14. วัสดุไวไฟ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเก็บในสถานที่ที่กำหนด
15. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้งาน
16. ช่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ช่างไฟฟ้าซ่อมเท่านั้น
17. ห้ามวางวัสดุ สิ่งของกีดขวางถึงน้ำยาคับเพลิงหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
18. ห้ามเข้ามาในโรงงานลักษณะมีนมาโดยเด็ดขาด

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหินเจียรแบบแท่น

1. ตรวจสอบเครื่องเจียรก่อนใช้งาน
2. สวมใส่ ถุงมือหนัง หน้ากากหรือแว่นตา
3. ห้ามใช้หินเจียรด้านข้าง
4. มีน้ำเพื่อชุ่มชิ้นงานที่ร่อน



เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน

1. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าชำรุดหรือสายมีรอยขาดหรือไม่ก่อนใช้งาน
2. ดูแลเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เสมอ
3. หลังเสร็จงาน ให้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งานได้
4. ห้ามนำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้
5. ห้ามทิ้งเครื่องมือไว้ระหว่างทางเดิน ระหว่างที่นั่งในรถ บันไดหรือสถานที่ที่มีเครื่องยกของขึ้นลง

กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำ
2. พบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เครื่องมือชำรุดแจ้งหัวหน้างาน
3. รักษาความสะอาด เก็บ และจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
4. ใช้เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน และใช้ด้วยความระมัดระวัง
5. ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะที่ปฏิบัติงาน
6. ห้าม ใช้ ปรับ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ตัวเองไม่มีหน้าที่



กฎความปลอดภัยในการใช้ส่วนเจาะแบบแท่น

1. ตรวจสอบส่วนเจาะแบบแท่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ต้องแต่งกายอย่างรัดกุม
3. สวมแว่นตาหรือหน้ากากป้องกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น สวมถุงมือหนัง สวมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น
4. ใช้ข้อเกี่ยวเศษชิ้นเหล็กออกจากชิ้นงาน มีความยาวที่ปลอดภัยของ
5. ใช้แปรงปัดชิ้นเหล็กต้องทำการปิดอย่างระมัดระวัง
6. ระมัดระวังเหล็กกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นออกจากบริเวณที่ทำงาน
7. ใช้ไม้ห่อคอกสว่าน
8. ห้ามถอดการ์ดที่ครอบสายพานออก
9. หลังการใช้งานให้ทำความสะอาด ทุกครั้ง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครนเหนือศีรษะ บันจันชนิดอยู่กับที่ หรือบันจันเหนือศีรษะ

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครน(ปั้นจั่น) ก่อนการใช้งาน
2. มีการชำรุดให้หยุดใช้งาน

4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ครบถ้วน
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ก่อนและหลังปฏิบัติงาน ต้องตรวจเช็คจำนวนอุปกรณ์ปฏิบัติงานทุกครั้ง

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกลึง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลึงก่อนใช้งาน
2. เครื่องป้องกันเศษวัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ทดลองเดินเครื่องจักรรอบช้าๆ แล้วค่อยปรับความเร็วตามขนาดชิ้นงาน
4. ติดตั้งชิ้นงานกับหัวจับ ต้องได้ระดับและไม่แกว่งสมดุล
5. มุมมิดต้องได้มุมกับชิ้นงาน ใช้น้ำหล่อเย็น
6. สวมใส่แว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุโลหะกระเด็นเข้าตา
7. หลังงานเสร็จทำความสะอาดแท่นกลึงให้สะอาด



5. มีการครอบหิ้นเจียรและห้ามถอดออก
6. ห้ามหยอกล้อมเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
7. ขณะเจียรงาน ไม่ต้องรีบ

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียรแบบมือถือ

1. ตรวจหินเจียรก่อนการใช้งาน
2. ขณะเจียร ไม่เร่งรีบ
3. ห้ามถอดการ์ดใบหินเจียรออก
4. เปลี่ยนใบหินเจียรเมื่อใบหินเจียรบางหรือสึกลง
5. สวมถุงมือและแว่นตาทุกครั้ง
6. เจียรชิ้นงานใหญ่ใช้เวลานาน สวมใส่เสื้อแขนยาว, ปกอกแขน
7. ห้ามหยอกล้อมเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
8. ห้ามเจียรใกล้เชื้อเพลิงที่ลุกติดไฟง่าย
9. เจียรชิ้นงานพื้นผิวไม่เรียบ มีขอบ มุม ให้ระวังเป็นพิเศษ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม-ตัดก๊าซ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อม-ตัดก๊าซก่อนใช้งาน
2. ระวังความสะอาดบริเวณที่ทำการเชื่อม-ตัด
3. ห้ามเชื่อม-ตัด ก๊าซขณะบรรจุ หรือที่เคเบรวจรเชื้อเพลิง ดาวไวไฟ



4. ห้ามเชื่อม-ตัดในที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
5. มีเครื่องดับเพลิงหรือถังน้ำตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง
6. สวมแว่นตาสำหรับงานเชื่อม-ตัดและถุงมือหนัง
7. ห้ามซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดัน ให้เปลี่ยนทันทีที่ชำรุด
8. ดึงก๊าซต้องอยู่บนรถเข็นหรือวางตั้งไว้โดยมีการผูกโยยยึดไว้กับสิ่งที่มีน้ำหนัก
9. ห้ามแขวนสิ่งใดบนวาล์วและอุปกรณ์ปรับความดัน
10. มีคนเฝ้าปิด-เปิดวาล์วดึงก๊าซในกรณีเข้าไปเชื่อมในที่อับอากาศ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง

1. ทำงานในลักษณะใดก็ตามที่สูงเกินสี่เมตร บนหลังคา หรือบนขอบระเบียงคาน นอก จัดทำราวกันตก หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต ตลอดเวลา
2. ใช้เข็มขัดและสายช่วยชีวิต ต้องจัดทำที่ยึดครึ่งสายช่วยชีวิตไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1. ก่อนเปิดสวิทช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
2. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อมเล่นกับผู้ร่วมงาน
3. ขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้โดยไม่มีใครควบคุม
4. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรเพื่อทำการตรวจสอบ
5. ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ
6. อย่าใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
7. เครื่องจักรกลทุกชนิดมักจะมีความร้อนเกิดขึ้นในการทำงาน ดังนั้นต้องคำนึงถึง การป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

1. ขออนุญาตก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ ทุกครั้ง
2. เปิดพื้นที่อับอากาศให้มีการระบายอากาศให้มากที่สุดและจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
3. มีผู้คอยช่วยเหลือบริเวณช่องทางเข้า-ออก อย่างน้อย 1 คน



การถอดสลักข้อโซ่

1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แม่แรง หรือไฮดรอลิก ไม่ควรใช้ค้อนตี
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ค้อนตี ต้องใช้สลักข้อโซ่ด้วยความระมัดระวัง
3. สวมรองเท้าบู๊ตหรือรองเท้าที่ใส่แล้วสูงเหนือข้อเท้าขึ้นไปกระบังหน้าหรือ แว่นตาป้องกัน นิ้วมือป้องกัน กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว
4. สถานที่ในคาสลักข้อโซ่ต้องห่างจากพนักงานอื่น
5. พื้นที่ในการวางสลักข้อโซ่ต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีน้ำท่วมขัง
6. ขณะทำการคาสลักข้อโซ่ให้พนักงานที่ไม่มีหน้าที่ ห้ามอยู่ในบริเวณนั้น
7. ขณะทำการคาสลักข้อโซ่ห้ามยกถ่วงกัน

งานเจียรรูผนัง

1. ห้ามพนักงานยืนอยู่ใกล้ขณะรอกทำการยกผนัง
2. ตรวจสอบอุปกรณ์การเจียรก่อนการใช้งาน ถ้าชำรุดห้ามใช้
3. เลือกขนาดหินเจียรให้เหมาะสมกับรูผนัง
4. ขณะเจียรหรือขณะมอเตอร์หินเจียรทำงานห้ามใช้มือจับหินเจียร
5. สวมถุงมือป้องกัน สวมหน้ากากป้องกัน
6. ขณะเจียรจับมอเตอร์หินเจียร 2 มือ
7. ใส่หินเจียรเข้าไปในรูผนังในลักษณะ แนวตั้งกึ่งกลาง



3. ช่องเปิดหรือปล่อง ต้องจัดทำฝาปิดหรือรั้วกันที่มีความสูงไม่น้อยกว่าเก้าสิบ เซนติเมตร
4. ห้ามทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตกหรือฟ้าคะนอง
5. ทำงานที่ลาดชันเกินสิบห้าองศา ต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
6. การใช้บันไดไคโรชนิดติดตึ๊งกับที่ที่มีความสูงเกินสิบเมตรขึ้นไป บันไดต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่ผูกมัดและต้องจัดทำโครงบันไดป้องกันการกระดก
7. สภาพพื้นที่การทำงานพื้น ราวกันตก ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
8. สภาพเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวและสายช่วยชีวิต ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย



สารเคมีอันตราย

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจเป็นอันตรายและเป็นอันตรายทางเคมีได้แก่

- สารหล่อลื่น (lubricant)
- สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด (cleaning agent)
- สีที่ใช้ทาเครื่องจักร
- สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น ปูนขาว
- สารจาระบี



การป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมี สารหล่อลื่น โดยเฉพาะที่ต้องใช้กับพื้นผิวสัมผัสอาหาร โดยตรง (food contact surface) เช่น สารทำความสะอาด จะต้องเป็นสารเคมีเกรดที่ใช้ การจัดการสารเคมีในห้องจัดเก็บเฉพาะอยู่ภายนอกบริเวณผลิต หากมีการแบ่งใส่ภาชนะใหม่ เพื่อใช้บริเวณผลิต ต้องมีป้ายชื่อระบุชื่อสารเคมีอย่างชัดเจน และจัดเก็บในชั้นวาง หรือบริเวณที่ห่างจากผลิตภัณฑ์อาหาร

แยกประเภทของสารเคมี มีป้ายชื่อชัดเจน

สารอันตรายเช่น สารหล่อลื่น ปูนขาว จาระบี ต้องแยกออกจากสารเคมีอื่น หากแยกห้องเก็บได้ให้แยกจากห้องเก็บสารเคมีอื่น หากแยกห้องไม่ได้ ต้องมีผู้จัดเก็บที่มีขีดจำกัด ฝึกอบรมให้มีผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย และระบุบันทึกปริมาณการใช้ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้



หมายเหตุ

Fr = จุดวาบไฟ (Flash point)

Oral LD₅₀ = ปริมาณสารพิษที่ทำให้สัตว์ทดลองตาย 50%

ที่ใช้เป็นหน่วยวัดความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์อ้างอิง NFPA กระดาษความปลอดภัย

| สีแดง | สีน้ำเงิน | สีเหลือง | สีขาว |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|
| ติดไฟ (Flammability) | อันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard) | ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactivity Hazard) | ลักษณะพิเศษ (Special Hazard) |
| 0=น้อยมาก ไม่ติดไฟที่อุณหภูมิห้อง | 0=น้อยมาก ไม่อันตราย (Oral LD ₅₀ > 2,000 มก./กก.) | 0=น้อยมาก ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง | W ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
| 1=น้อย ติดไฟที่ Fr ≥ 93°C | 1=น้อย อันตรายน้อย (Oral LD ₅₀ > 500-2,000 มก./กก.) | 1=น้อย เกิดปฏิกิริยา หากมีการเพิ่มอุณหภูมิ | OXY ออกซิไดเซอร์ |
| 2=ปานกลาง ติดไฟที่ Fr < 93°C | 2=ปานกลาง อันตรายปานกลาง (Oral LD ₅₀ > 50-500 มก./กก.) | 2=ปานกลาง เกิดปฏิกิริยารุนแรง หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ACID กรด |
| 3=มาก ติดไฟที่ Fr < 37°C | 3=มาก อันตรายมาก (Oral LD ₅₀ > 5-50 มก./กก.) | 3=มาก สามารถเกิดการระเบิดได้ หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ALK ด่าง |
| 4=ร้ายแรง ติดไฟที่ Fr < 25°C | 4=ร้ายแรง อันตรายถึงชีวิต (Oral LD ₅₀ ≤ 5 มก./กก.) | 4=ร้ายแรง สามารถเกิดการระเบิดได้ ที่อุณหภูมิห้อง | COR กัดกร่อน |

[illegible]

55ข

เอกสารการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย



[illegible]

หน่วยงานความมั่นคงภายใน อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.

การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- ตรวจสอบว่าตัวอยู่ในบริเวณสีเขียวดังสลักและหัวฉีดออก บีบลงตรงตำแหน่งคันบีบ
- หัวถังทดลองบีบหรือกด 1 ครั้ง ยืนห่างจากไฟ 2 – 4 เมตร(ระยะที่หวังผลได้ดี) เข้าด้านเหนือลม พร้อมฉีดไปยังฐานของไฟ
- ใช้หัวฉีด ฉีดแบบแผ่กระจายอย่างรวดเร็วในการดับเพลิงพยายามเหลือทางออกที่ปลอดภัยไว้ตลอดเวลา
- ห้ามนำถังดับเพลิงกลับไปแขวนไว้ที่เดิม ให้นำไปเปลี่ยนถังใหม่ที่พัสดุ
- รายงานหัวหน้าแผนกและผู้บริหารทุกครั้งที่เกิดเพลิงไหม้



การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

- ❖ สวมรองกันกระแทก หรือรองเท้าใบหุ้มส้น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เท้า
- ❖ สวมชุดป้องกันอันตรายเกี่ยวกับงานเชื่อมและ สวมหน้ากากเชื่อมทุกครั้งที่ต้องทำงานเชื่อม
- ❖ ทำงานที่มีฝุ่นผง ต้องสวมแว่นตาป้องกันฝุ่นผงระคายเคืองตา และสวมหน้ากากปิดจมูกกันฝุ่นผง
- ❖ สวมหมวกนิรภัยป้องกันศีรษะต้องคล้องสายรัดคางด้วย
- ❖ ทำงานที่มีเสียงดังสวมปลั๊กอุดหู
- ❖ ทำงานที่สูงสวมเข็มขัดนิรภัย
- ❖ สวมแว่นคาดัดแสงถ้าเป็นงานที่อาจเกิดอันตรายจากแสงสว่าง
- ❖ สวมถุงมือเมื่อทำงานที่อาจเป็นอันตรายกับมือ
- ❖ ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี



การแต่งกายที่เหมาะสมกับการทำงาน



16. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในรัศมีของชิ้นงานที่เครนกำลังยกถ้ามีต้องรับให้ออกไปในพื้นที่

17. มีการขึ้นไปปฏิบัติงานบนแขนหรือบนรางเครนให้หยุดการใช้งานเครนทันที

18. กำหนดจุดจอดเครนไว้สำหรับจอดหลังการใช้งาน

19. หลังการใช้งานทุกครั้งต้องทำการปิดระบบควบคุม

ชนิดของถังดับเพลิง

1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) ใช้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสือ หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย
2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) สารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ฉีดออกมาจะเป็นไอเย็นจัด เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องจักร Line การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
3. ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC (ถังสีเขียว) ใช้ดับไฟที่เป็นเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และไม่ทิ้งคราบสารเคมี ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ขางมะตอยจารบี และก๊าซติดไฟทุกชนิด
4. ถังดับเพลิงชนิดโฟม (ถังแสดนเลส) ใช้สำหรับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ เช่น น้ำมัน ทินเนอร์ ขางมะตอยจารบี
5. ถังเคมีสูตรน้ำ ใช้สำหรับการดับไฟได้ดี ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ใช้สำหรับไฟที่เกิดจาก ไม้ น้ำ น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น เหมาะกับใช้ในบ้านเนื่องจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันทอดในครัวเรือนได้



3. ตรวจสอบลวดสลิง และหัวยึดที่จะทำการยกชิ้นงานอยู่เสมอ
4. ตรวจสอบน้ำหนักเพื่อที่จะดูความเหมาะสมกับ สลึงที่จะนำมายก
5. เวลายกของไปมาพยายามให้ต่ำที่สุด
6. ใช้อุปกรณ์การยกที่ถูกต้องตามชนิดของชิ้นงาน ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของเครน(ปั้นจั่น)
7. สำรองทิศทางและสถานที่ที่จะต้องเดินเพื่อควบคุมเครนที่ยกชิ้นงานไปในทิศทางที่ต้องการอย่างปลอดภัย
8. ห้ามเลื่อนเครน(ปั้นจั่น)เร็วเกินไป
9. ห้ามพนักงานขึ้นหรือเกาะบนสิ่งของที่ยกเด็ดขาด
10. ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักเกินขนาดของเครน
11. การจับยึดของที่ยกจะต้องมีความแน่นหนาและเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการร่วงหล่น
12. ของที่ยกต้องไม่ขัดคุด หรือถูกสิ่งอื่นทับสลึงทุกเส้นต้องได้รับแรงเท่ากัน โดยดูได้จาก ความตึงของสลึง
13. ห้ามใช้เครน(ปั้นจั่น)ในกราลาก ดึง สิ่งของโดยเด็ดขาด
14. ในกรณีที่เครน(ปั้นจั่น)มีรอก 2 ตัวอนุญาตให้ใช้ยกชิ้นงานได้เพียงครั้งละตัว
15. พนักงานคอยดูทิศทางและส่งสัญญาณอยู่ห่าง ๆ



เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงาน

1. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าว่าชำรุดหรือสายมีรอยขาดหรือไม่ก่อนใช้งาน
2. ดูแลเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เสมอ
3. หลังเสร็จงาน ให้เก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งานได้
4. ห้ามนำเครื่องมือที่ชำรุดมาใช้
5. ห้ามทิ้งเครื่องมือไว้ระหว่างทางเดิน ระหว่างที่นั่งในรถ บันไดหรือสถานที่ที่มีเครื่องยกของขึ้นลง

กฎทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำแนะนำ
2. พบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เครื่องมือชำรุดแจ้งหัวหน้างาน
3. รักษาความสะอาด เก็บ และจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
4. ใช้เครื่องมือให้ออกกับชนิดของงาน และใช้ด้วยความระมัดระวัง
5. ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะที่ปฏิบัติงาน
6. ห้าม ใช้ ปรับ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ตัวเองไม่มีหน้าที่



7. ผู้ที่จะใช้เครนจะต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมเครนเท่านั้น
8. ผู้ควบคุมเครน สวมหมวกนิรภัย ถุงมือ และรองเท้านิรภัย
9. กำหนดวิธีให้สัญญาณร่วมกับผู้ควบคุมเครน(ปั้นจั่น) (การ โบกมือ การให้สัญญาณมือ)
10. ห้ามอยู่ในรัศมีที่จะเป็นอันตรายในบริเวณที่กำลังมีการยกของหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ
11. ปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย
12. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
13. ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆและรักษาสภาพให้อยู่เสมอ
14. วัสดุไวไฟ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเก็บในสถานที่ที่กำหนด
15. ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนการใช้งาน
16. ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ช่างไฟฟ้าซ่อมเท่านั้น
17. ห้ามวางวัสดุ สิ่งของกีดขวางถังน้ำดับเพลิงหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
18. ห้ามเข้ามาในโรงงานลักษณะมีอันตรายโดยเด็ดขาด

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับหินเจียรแบบแท่น

1. ตรวจสอบเครื่องเจียรก่อนใช้งาน
2. สวมใส่ ถุงมือหนัง หน้ากากหรือแว่นตา
3. ห้ามใช้หินเจียรด้านข้าง
4. มีน้ำเพื่อจุ่มชิ้นงานที่ร้อน



กฎความปลอดภัยในการใช้ส่วนเจาะแบบแท่น

1. ตรวจสอบส่วนเจาะแบบแท่นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ต้องแต่งกายอย่างรัดกุม
3. สวมแว่นตาหรือหน้ากากป้องกันสะเก็ดหรือเศษวัสดุกระเด็น สวมถุงมือหนัง สวมรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าหุ้มส้น
4. ใช้ข้อเกี่ยวเศษขี้เหล็กออกจากชิ้นงาน มีความยาวที่ปลอดภัยของ
5. ใช้แปรงปัดขี้เหล็กต้องทำการปัดอย่างระมัดระวัง
6. ระมัดระวังขี้เหล็กกระเด็นเข้าตาหรือกระเด็นออกจากบริเวณที่ทำงาน
7. ใช้น้ำหล่อดอกสว่าน
8. ห้ามถอดการ์ดที่ครอบสายพานออก
9. หลังการใช้งานให้ทำความสะอาด ทุกครั้ง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหนีบ/ปั้นขึ้นชนิดอยู่กับที่ หรือปั้นขึ้นหนีบ

1. ตรวจสอบความพร้อมของเครน(ปั้นจั่น) ก่อนการใช้งาน
2. มีการชำรุดให้หยุดใช้งาน

4. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ครบถ้วน
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6. เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเหมาะสมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. ก่อนและหลังปฏิบัติงาน ต้องตรวจเช็คจำนวนผู้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องกลึง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลึงก่อนใช้งาน
2. เครื่องป้องกันเศษวัสดุอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ทดลองเดินเครื่องจักรรอบช้าๆ แล้วค่อยปรับความเร็วตามขนาดชิ้นงาน
4. คัดตั้งชิ้นงานกับหัวจับ ต้องได้ระดับและไม่แกว่งสมดุล
5. มุมมิดต้องได้มุมกับชิ้นงาน ใช้น้ำหล่อเย็น
6. สวมใส่แว่นตาหรืออุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุโลหะกระเด็นเข้าตา
7. หลังงานเสร็จทำความสะอาดแท่นกลึงให้สะอาด



5. มีการครอบหิ้นเจียรและห้ามถอดออก
6. ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
7. ขณะเจียรงานไม่ต้องรีบ

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียรแบบมือถือ

1. ตรวจสอบหินเจียรก่อนการใช้งาน
2. ขณะเจียรไม่เร่งรีบ
3. ห้ามถอดการ์ดใบหินเจียรออก
4. เปลี่ยนใบหินเจียรเมื่อใบหินเจียรบางหรือสึกลง
5. สวมถุงมือและแว่นตาป้องกันทุกครั้ง
6. เจียรชิ้นงานใหญ่ใช้เวลานาน สวมใส่เสื้อแขนยาว, ปกอกแขน
7. ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
8. ห้ามเจียรใกล้เชื้อเพลิงที่ลุกติดไฟง่าย
9. เจียรชิ้นงานพื้นผิวไม่เรียบ มีขอก มุม ให้ระวังเป็นพิเศษ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อม-ตัดก๊าซ

1. ตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อม-ตัดก๊าซก่อนใช้งาน
2. รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการเชื่อม-ตัด
3. ห้ามเชื่อม-ตัด ภาชนะบรรจุ หรือที่เคเบบรรจุเชื้อเพลิง สารไวไฟ



4. ห้ามเชื่อม-ตัดในที่อับอากาศ เว้นแต่ได้จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
5. มีเครื่องดับเพลิงหรือถังใส่น้ำตั้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง
6. สวมแว่นตาสำหรับงานเชื่อม-ตัดและถุงมือหนัง
7. ห้ามซ่อมวาล์วหรืออุปกรณ์ปรับความดัน ให้เปลี่ยนทันทีที่ชำรุด
8. ดึงก๊าซต้องอยู่บนรถเข็นหรือวางตั้งไว้โดยมีการผูกโยงยึดไว้กับสิ่งที่มีน้ำหนัก
9. ห้ามแขวนสิ่งใดบนวาล์วและอุปกรณ์ปรับความดัน
10. มีคนเฝ้าปิด-เปิดวาล์วถังก๊าซในกรณีเข้าไปเชื่อมในที่อับอากาศ

กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานที่สูง

1. ทำงานในลักษณะโคดเดี่ยวที่สูงเกินสี่เมตร บนหลังคา หรือบนขอบระเบียงด้านนอก จัดทำราวกันตก หรือจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต ตลอดเวลา
2. ใช้เข็มขัดและสายช่วยชีวิต ต้องจัดทำที่ยึดตรงสายช่วยชีวิต ไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหรือโครงสร้าง



กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1. ก่อนเปิดสวิทช์เดินเครื่อง ต้องมั่นใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการทำงานของระบบ
2. ขณะปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อกับผู้ร่วมงาน
3. ขณะที่เดินเครื่องจักร ห้ามละทิ้งเครื่องจักรไว้โดยไม่มีผู้ควบคุม
4. ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรเพื่อทำการตรวจสอบ
5. ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาอยู่เสมอ
6. อย่าใช้เครื่องจักรเกินกว่ากำลังของเครื่อง
7. เครื่องจักรกลทุกชนิดมักจะมีความร้อนเกิดขึ้นในการทำงาน ดังนั้นต้องคำนึงถึงการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น

การทำงานในที่อับอากาศ

1. ขออนุญาตก่อนเข้าทำงานในที่อับอากาศ ทุกครั้ง
2. เปิดพื้นที่อับอากาศให้มีการระบายอากาศให้มากที่สุดและจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
3. มีผู้คอยช่วยเหลือบริเวณช่องทางเข้า-ออก อย่างน้อย 1 คน



การถอดสลักข้อโซ่

1. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น แม่แรง หรือไฮโดรลิก ไม่ควรใช้ค้อนตี
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ค้อนตี ต้องตีสลักข้อโซ่ด้วยความระมัดระวัง
3. สวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้ายางที่ใส่แล้วสูงเหนือข้อเท้าขึ้นไปกระบังหน้าหรือ แวนคานีรภัย ถุงมือนิรภัย กางเกงขาสั้น เสื้อแขนยาว
4. สถานที่ในตีสลักข้อโซ่ต้องห่างจากพนักงานอื่น
5. พื้นในการวางสลักข้อโซ่ต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และไม่มีน้ำท่วมขัง
6. ขณะทำการตีสลักข้อโซ่ให้พนักงานที่ไม่มีหน้าที่ ห้ามอยู่ในบริเวณนั้น
7. ขณะทำการตีสลักข้อโซ่ห้ามยกล้อเล่นกัน

งานเจียรรูพ่น

1. ห้ามพนักงานยืนอยู่ใกล้ขณะทำการยกพ่น
2. ตรวจสอบอุปกรณ์การเจียรก่อนการใช้งาน ถ้าชำรุดห้ามใช้
3. เลือกขนาดหินเจียรให้เหมาะสมกับรูพ่น
4. ขณะเจียรหรือขณะมอเตอร์หินเจียรทำงานห้ามใช้มือจับหินเจียร
5. สวมถุงมือนิรภัย สวมหน้ากากกันฝุ่น
6. ขณะเจียรจับมอเตอร์หินเจียร 2 มือ
7. ใส่หินเจียรเข้าไปในรูพ่นในลักษณะ แนวตั้งกึ่งกลาง



3. ช่องเปิดหรือปล่อง ต้องจัดทำฝาปิดหรือรั้วกันที่มีความสูงไม่น้อยกว่าเก้าสิบ เซนติเมตร
4. ห้ามทำงานบนที่สูงในขณะที่มีพายุ ลมแรง ผ่นคหรือฟ้าคะนอง
5. ทำงานที่ลาดชันเกินสิบห้าองศา ต้องจัดให้มีนั่งร้าน หรือเข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน
6. การใช้บันไดโซ่ชนิดติดตึกรับกับที่ที่มีความสูงเกินสิบเมตรขึ้นไป บันไดต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ไม่ผุร่อนและต้องจัดทำโครงสร้างป้องกันการคดงอ
7. สภาพพื้นที่การทำงานพื้น ราวกันตก ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
8. สภาพเข็มขัดนิรภัย สายรัดตัวและสายช่วยชีวิต ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย



สารเคมีอันตราย

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อาจเป็นอันตรายและเป็นอันตรายทางเคมีได้แก่

- สารหล่อลื่น (lubricant)
- สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด (cleaning agent)
- สีที่ใช้ทาเครื่องจักร
- สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น ปูนขาว
- สารจาระบี



การป้องกันอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน

สารเคมี สารหล่อลื่น โดยเฉพาะที่ต้องใช้กับพื้นผิวสัมผัสอาหารโดยตรง (food contact surface) เช่น สารทำความสะอาด จะต้องเป็นสารเคมีเกรดที่ใช้ การจัดเก็บสารเคมีในห้องจัดเก็บเฉพาะอยู่ภายนอกบริเวณผลิต หากมีการแบ่งใส่ภาชนะใหม่ เพื่อใช้บริเวณผลิต ต้องมีป้ายชื่อระบุชื่อสารเคมีอย่างชัดเจน และจัดเก็บในชั้นวาง หรือบริเวณที่ห่างจากผลิตภัณฑ์อาหาร

แยกประเภทของสารเคมี มีป้ายชื่อชัดเจน

สารอันตรายเช่น สารหล่อลื่น ปูนขาว จาระบี ต้องแยกออกจากสารเคมีอื่น หากแยกห้องเก็บได้ให้แยกจากห้องเก็บสารเคมีอื่น หากแยกห้องไม่ได้ ต้องมีผู้จัดเก็บที่มีขีดจำกัด ใ้กฎเกณฑ์ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย และและบันทึกปริมาณการใช้ เพื่อป้องกันการลักลอบนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารได้



หมายเหตุ

Fp = จุดวาบไฟ (Flash point)
Oral LD₅₀ = ปริมาณสารพิษต่อร่างกายสัตว์ทดลอง
ที่ได้รับทางปากแล้วทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง

สัญลักษณ์ตัวอย่าง: NFPA กรดซัลฟิวริก

| สีแดง | สีน้ำเงิน | สีเหลือง | สีขาว |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|
| ติดไฟ (Flammability) | อันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard) | ไวต่อปฏิกิริยาเคมี (Reactivity Hazard) | ลักษณะพิเศษ (Special Hazard) |
| 0=น้อยมาก ไม่ติดไฟที่อุณหภูมิห้อง | 0=น้อยมาก ไม่อันตราย (Oral LD ₅₀ > 2,000 มก./กก.) | 0=น้อยมาก ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง | W ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ |
| 1=น้อย ติดไฟที่ Fp ≥ 93°C | 1=น้อย อันตรายน้อย (Oral LD ₅₀ > 500-2,000 มก./กก.) | 1=น้อย เกิดปฏิกิริยา หากมีการเพิ่มอุณหภูมิ | OXY ออกซิไดเซอร์ |
| 2=ปานกลาง ติดไฟที่ Fp < 93°C | 2=ปานกลาง อันตรายปานกลาง (Oral LD ₅₀ > 50-500 มก./กก.) | 2=ปานกลาง เกิดปฏิกิริยารุนแรง หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ACID กรด |
| 3=มาก ติดไฟที่ Fp < 37°C | 3=มาก อันตรายมาก (Oral LD ₅₀ > 5-50 มก./กก.) | 3=มาก สามารถเกิดการระเบิดได้ หากมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือความดัน | ALK ด่าง |
| 4=ร้ายแรง ติดไฟที่ Fp < 25°C | 4=ร้ายแรง อันตรายถึงชีวิต (Oral LD ₅₀ ≤ 5 มก./กก.) | 4=ร้ายแรง สามารถเกิดการระเบิดได้ ที่อุณหภูมิห้อง | COR กัดกร่อน |

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

1. อย่าใช้มือเปล่าแตะตัวผู้ที่ติดอยู่กับกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันให้ถูกกระแสไฟฟ้าจนได้รับอันตรายไปด้วยอีกผู้หนึ่ง
2. รีบหาทางตัดกระแสไฟฟ้าโดยเร็ว
3. ใช้วัตถุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ผ้า ไม้แห้ง เชือกแห้ง สายยาง หรือพลาสติกที่แห้งสนิท ถูงมือยาง หรือผ้าแห้งมาพันมือให้หนา แล้วถึงผลักผู้ประสบอันตรายให้หลุดออกมาโดยเร็ว
4. เช็ดยาไฟฟ้าให้หลุดจากผู้ประสบอันตราย หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้พยายามหลีกเลี่ยงแล้วรีบแจ้งการไฟฟ้าให้เร็วที่สุด
5. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรจะต้องยืนอยู่บนฉนวน เช่น ยืนอยู่บนกองหนังสือพิมพ์ ผ้าห่ม ก่ออิฐไม้ หรือรองเท้ายาง และผิวหนังต้องแห้ง ไม่เปียกชื้น มิฉะนั้นอาจถูกไฟดูดได้
6. ตรวจสอบว่าหัวใจหยุดเต้นหรือไม่ หากหัวใจหยุดเต้น ต้องทำการนวดหัวใจไปพร้อมๆ กับการหายใจ
7. สังเกตอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วย เช่น อาจหลุดตกจากที่สูง มีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหัก หากเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธี อาจเกิดอาการบาดเจ็บหรืออัมพาตได้
8. นำส่งโรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลถึงแผลปลอมเข้าตา

สิ่งปลอมปลอมที่ตกอยู่ที่เปลือกตาใน อาจอยู่ที่เปลือกตาล่างหรือบนก็ได้ ส่วนใหญ่ได้แก่พวกฝุ่นละออง เศษผง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทำอันตรายต่อตา ไม่รุนแรงนัก อาจจะมีอาการแสบตา แสบตา น้ำตาไหลและกระพริบตาบ่อย ควรปฐมพยาบาลดังนี้


1. ลืมตาในน้ำสะอาด กระพริบตาถี่ๆ สิ่งปลอมปลอมจะหลุดออกมาตามน้ำ
2. หากยังติดอยู่ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้สะอาด เช็ดสิ่งปลอมปลอมออก
3. หากยังไม่ออก ไม่ควรขยี้ตาเพราะอาจทำให้ตาอักเสบได้ ควรหลับตา ชักพัก แล้วล้างตาใหม่อีกครั้ง
4. หากยังไม่ออกแสดงว่าสิ่งปลอมปลอมนั้นฝังอยู่ในตา



กรดหรือด่างกระเด็นเข้าตา

ของเหลวที่เป็นสารเคมีเช่นกรดหรือด่าง จะมีฤทธิ์ทำลายเนื้อเยื่อ เมื่อกระเด็นเข้าตา จะเกิดอันตรายต่อตา อาจทำให้ตาบอดได้

1. ล้างตาด้วยน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางกรดหรือด่างที่เข้าตา ควรใช้น้ำไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที โดยให้คนข้างเคียงถือกรวยหรือถังน้ำให้ย้อยด้านล่างเพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อตาอีกข้างหนึ่ง
2. เมื่อล้างแล้ว ให้ใช้ผ้ากอซหรือผ้าสะอาดปิดไว้แล้วรีบนำส่งแพทย์



แบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในพื้นที่อันตราย (ด้านหน้า)



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ขอใช้พื้นที่อันตรายในการทำงานในอันตราย

รหัสเอกสาร.....

ใบอนุญาตเลขที่.....

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| 1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต | | ชื่อ..... ตำแหน่ง..... | |
| วันที่ปฏิบัติงาน..... | | เวลาเริ่ม..... ถึง..... | |
| สถานที่ทำงาน..... | | ลักษณะงาน..... | |
| 2. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่อันตราย | | | |
| 1. 2. 3. | | | |
| 4. 5. 6. | | | |
| ผู้ควบคุม | | ผู้สังเกต | |
| (.....) | | (.....) | |
| 3. ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย | | | |
| 1. 2. 3. | | | |
| 4. 5. 6. | | | |
| 4. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่อันตราย | | | |
| 1. 2. 3. | | | |
| 4. 5. 6. | | | |
| 5. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่อันตราย | | | |
| 1. 2. 3. | | | |
| 4. 5. 6. | | | |
| 6. 7. 8. | | | |
| 9. 10. 11. | | | |
| 12. 13. 14. | | | |
| 15. 16. 17. | | | |

แบบฟอร์มขออนุญาตทำงานในพื้นที่เสี่ยง (ด้านหน้า)



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ขอใช้พื้นที่เสี่ยงในการทำงานในอันตราย

รหัส.....

| | | | |
|---|--|---|--|
| ประเภทงาน (ตามการเลือกในตาราง 1-3) | | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | |
| งานทั่วไปที่ไม่ใช่การก่อสร้าง / งานทั่วไป / งานทั่วไป / งานทั่วไป | | พนักงานประจำ / พนักงานชั่วคราว / พนักงานรับจ้าง | |
| 1. ข้อมูลผู้ขออนุญาต | | | |
| ชื่อ..... ตำแหน่ง..... | | | |
| วันที่ปฏิบัติงาน..... เวลาเริ่ม..... ถึง..... | | | |
| สถานที่ทำงาน..... ลักษณะงาน..... | | | |
| 2. รายละเอียดของงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง | | | |
| 1. 2. 3. | | | |
| 4. 5. 6. | | | |
| 7. 8. 9. | | | |
| 10. 11. 12. | | | |
| 13. 14. 15. | | | |
| 16. 17. 18. | | | |
| 19. 20. 21. | | | |
| 22. 23. 24. | | | |
| 25. 26. 27. | | | |
| 28. 29. 30. | | | |
| 31. 32. 33. | | | |
| 34. 35. 36. | | | |
| 37. 38. 39. | | | |
| 40. 41. 42. | | | |
| 43. 44. 45. | | | |
| 46. 47. 48. | | | |
| 49. 50. 51. | | | |
| 52. 53. 54. | | | |
| 55. 56. 57. | | | |
| 58. 59. 60. | | | |
| 61. 62. 63. | | | |
| 64. 65. 66. | | | |
| 67. 68. 69. | | | |
| 70. 71. 72. | | | |
| 73. 74. 75. | | | |
| 76. 77. 78. | | | |
| 79. 80. 81. | | | |
| 82. 83. 84. | | | |
| 85. 86. 87. | | | |
| 88. 89. 90. | | | |
| 91. 92. 93. | | | |
| 94. 95. 96. | | | |
| 97. 98. 99. | | | |
| 100. 101. 102. | | | |
| 103. 104. 105. | | | |
| 106. 107. 108. | | | |
| 109. 110. 111. | | | |
| 112. 113. 114. | | | |
| 115. 116. 117. | | | |
| 118. 119. 120. | | | |
| 121. 122. 123. | | | |
| 124. 125. 126. | | | |
| 127. 128. 129. | | | |
| 130. 131. 132. | | | |
| 133. 134. 135. | | | |
| 136. 137. 138. | | | |
| 139. 140. 141. | | | |
| 142. 143. 144. | | | |
| 145. 146. 147. | | | |
| 148. 149. 150. | | | |
| 151. 152. 153. | | | |
| 154. 155. 156. | | | |
| 157. 158. 159. | | | |
| 160. 161. 162. | | | |
| 163. 164. 165. | | | |
| 166. 167. 168. | | | |
| 169. 170. 171. | | | |
| 172. 173. 174. | | | |
| 175. 176. 177. | | | |
| 178. 179. 180. | | | |
| 181. 182. 183. | | | |
| 184. 185. 186. | | | |
| 187. 188. 189. | | | |
| 190. 191. 192. | | | |
| 193. 194. 195. | | | |
| 196. 197. 198. | | | |
| 199. 200. 201. | | | |
| 202. 203. 204. | | | |
| 205. 206. 207. | | | |
| 208. 209. 210. | | | |
| 211. 212. 213. | | | |
| 214. 215. 216. | | | |
| 217. 218. 219. | | | |
| 220. 221. 222. | | | |
| 223. 224. 225. | | | |
| 226. 227. 228. | | | |
| 229. 230. 231. | | | |
| 232. 233. 234. | | | |
| 235. 236. 237. | | | |
| 238. 239. 240. | | | |
| 241. 242. 243. | | | |
| 244. 245. 246. | | | |
| 247. 248. 249. | | | |
| 250. 251. 252. | | | |
| 253. 254. 255. | | | |
| 256. 257. 258. | | | |
| 259. 260. 261. | | | |
| 262. 263. 264. | | | |
| 265. 266. 267. | | | |
| 268. 269. 270. | | | |
| 271. 272. 273. | | | |
| 274. 275. 276. | | | |
| 277. 278. 279. | | | |
| 280. 281. 282. | | | |
| 283. 284. 285. | | | |
| 286. 287. 288. | | | |
| 289. 290. 291. | | | |
| 292. 293. 294. | | | |
| 295. 296. 297. | | | |
| 298. 299. 300. | | | |
| 301. 302. 303. | | | |
| 304. 305. 306. | | | |
| 307. 308. 309. | | | |
| 310. 311. 312. | | | |
| 313. 314. 315. | | | |
| 316. 317. 318. | | | |
| 319. 320. 321. | | | |
| 322. 323. 324. | | | |
| 325. 326. 327. | | | |
| 328. 329. 330. | | | |
| 331. 332. 333. | | | |
| 334. 335. 336. | | | |
| 337. 338. 339. | | | |
| 340. 341. 342. | | | |
| 343. 344. 345. | | | |
| 346. 347. 348. | | | |
| 349. 350. 351. | | | |
| 352. 353. 354. | | | |
| 355. 356. 357. | | | |
| 358. 359. 360. | | | |
| 361. 362. 363. | | | |
| 364. 365. 366. | | | |
| 367. 368. 369. | | | |
| 370. 371. 372. | | | |
| 373. 374. 375. | | | |
| 376. 377. 378. | | | |
| 379. 380. 381. | | | |
| 382. 383. 384. | | | |
| 385. 386. 387. | | | |
| 388. 389. 390. | | | |
| 391. 392. 393. | | | |
| 394. 395. 396. | | | |
| 397. 398. 399. | | | |
| 400. 401. 402. | | | |
| 403. 404. 405. | | | |
| 406. 407. 408. | | | |
| 409. 410. 411. | | | |
| 412. 413. 414. | | | |
| 415. 416. 417. | | | |
| 418. 419. 420. | | | |
| 421. 422. 423. | | | |
| 424. 425. 426. | | | |
| 427. 428. 429. | | | |
| 430. 431. 432. | | | |
| 433. 434. 435. | | | |
| 436. 437. 438. | | | |
| 439. 440. 441. | | | |
| 442. 443. 444. | | | |
| 445. 446. 447. | | | |
| 448. 449. 450. | | | |
| 451. 452. 453. | | | |
| 454. 455. 456. | | | |
| 457. 458. 459. | | | |
| 460. 461. 462. | | | |
| 463. 464. 465. | | | |
| 466. 467. 468. | | | |
| 469. 470. 471. | | | |
| 472. 473. 474. | | | |
| 475. 476. 477. | | | |
| 478. 479. 480. | | | |
| 481. 482. 483. | | | |
| 484. 485. 486. | | | |
| 487. 488. 489. | | | |
| 490. 491. 492. | | | |
| 493. 494. 495. | | | |
| 496. 497. 498. | | | |
| 499. 500. 501. | | | |
| 502. 503. 504. | | | |
| 505. 506. 507. | | | |
| 508. 509. 510. | | | |
| 511. 512. 513. | | | |
| 514. 515. 516. | | | |
| 517. 518. 519. | | | |
| 520. 521. 522. | | | |
| 523. 524. 525. | | | |
| 526. 527. 528. | | | |
| 529. 530. 531. | | | |
| 532. 533. 534. | | | |
| 535. 536. 537. | | | |
| 538. 539. 540. | | | |
| 541. 542. 543. | | | |
| 544. 545. 546. | | | |
| 547. 548. 549. | | | |
| 550. 551. 552. | | | |
| 553. 554. 555. | | | |
| 556. 557. 558. | | | |
| 559. 560. 561. | | | |
| 562. 563. 564. | | | |
| 565. 566. 567. | | | |
| 568. 569. 570. | | | |
| 571. 572. 573. | | | |
| 574. 575. 576. | | | |
| 577. 578. 579. | | | |
| 580. 581. 582. | | | |
| 583. 584. 585. | | | |
| 586. 587. 588. | | | |
| 589. 590. 591. | | | |
| 592. 593. 594. | | | |
| 595. 596. 597. | | | |
| 598. 599. 600. | | | |
| 601. 602. 603. | | | |
| 604. 605. 606. | | | |
| 607. 608. 609. | | | |
| 610. 611. 612. | | | |
| 613. 614. 615. | | | |
| 616. 617. 618. | | | |
| 619. 620. 621. | | | |
| 622. 623. 624. | | | |
| 625. 626. 627. | | | |
| 628. 629. 630. | | | |
| 631. 632. 633. | | | |
| 634. 635. 636. | | | |
| 637. 638. 639. | | | |
| 640. 641. 642. | | | |
| 643. 644. 645. | | | |
| 646. 647. 648. | | | |
| 649. 650. 651. | | | |
| 652. 653. 654. | | | |
| 655. 656. 657. | | | |
| 656. 657. 658. | | | |
| 657. 658. 659. | | | |
| 658. 659. 660. | | | |
| 659. 660. 661. | | | |
| 660. 661. 662. | | | |
| 661. 662. 663. | | | |
| 662. 663. 664. | | | |
| 663. 664. 665. | | | |
| 664. 665. 666. | | | |
| 665. 666. 667. | | | |
| 666. 667. 668. | | | |
| 667. 668. 669. | | | |
| 668. 669. 670. | | | |
| 669. 670. 671. | | | |
| 670. 671. 672. | | | |
| 671. 672. 673. | | | |
| 672. 673. 674. | | | |
| 673. 674. 675. | | | |
| 674. 675. 676. | | | |
| 675. 676. 677. | | | |
| 676. 677. 678. | | | |
| 677. 678. 679. | | | |
| 678. 679. 680. | | | |
| 679. 680. 681. | | | |
| 680. 681. 682. | | | |
| 681. 682. 683. | | | |
| 682. 683. 684. | | | |
| 683. 684. 685. | | | |
| 684. 685. 686. | | | |
| 685. 686. 687. | | | |
| 686. 687. 688. | | | |
| 687. 688. 689. | | | |
| 688. 689. 690. | | | |
| 689. 690. 691. | | | |
| 690. 691. 692. | | | |
| 691. 692. 693. | | | |
| 692. 693. 694. | | | |
| 693. 694. 695. | | | |
| 694. 695. 696. | | | |
| 695. 696. 697. | | | |
| 696. 697. 698. | | | |
| 697. 698. 699. | | | |
| 698. 699. 700. | | | |
| 699. 700. 701. | | | |
| 700. 701. 702. | | | |
| 701. 702. 703. | | | |
| 702. 703. 704. | | | |
| 703. 704. 705. | | | |
| 704. 705. 706. | | | |
| 705. 706. 707. | | | |
| 706. 707. 708. | | | |
| 707. 708. 709. | | | |
| 708. 709. 710. | | | |
| 709. 710. 711. | | | |
| 710. 711. 712. | | | |
| 711. 712. 713. | | | |
| 712. 713. 714. | | | |
| 713. 714. 715. | | | |
| 714. 715. 716. | | | |
| 715. 716. 717. | | | |
| 716. 717. 718. | | | |
| 717. 718. 719. | | | |
| 718. 719. 720. | | | |
| 719. 720. 721. | | | |
| 720. 721. 722. | | | |
| 721. 722. 723. | | | |
| 722. 723. 724. | | | |
| 723. 724. 725. | | | |
| 724. 725. 726. | | | |
| 725. 726. 727. | | | |
| 726. 727. 728. | | | |
| 727. 728. 729. | | | |
| 728. 729. 730. | | | |
| 729. 730. 731. | | | |
| 730. 731. 732. | | | |
| 731. 732. 733. | | | |
| 732. 733. 734. | | | |
| 733. | | | |

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน้า 1

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคาฉบับที่ 001/2564 เรื่อง การจ้างทำของ

รายละเอียด
ของงาน

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1.117

1.118

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126

1.127

1.128

1.129

1.130

1.131

1.132

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

1.139

1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154

1.155

1.156

1.157

1.158

1.159

1.160

1.161

1.162

1.163

1.164

1.165

1.166

1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175

1.176

1.177

1.178

1.179

1.180

1.181

1.182

1.183

1.184

1.185

1.186

1.187

1.188

1.189

1.190

1.191

1.192

1.193

1.194

1.195

1.196

1.197

1.198

1.199

1.200

1.201

1.202

1.203

1.204

1.205

1.206

1.207

1.208

1.209

1.210

1.211

1.212

1.213

1.214

1.215

1.216

1.217

1.218

1.219

1.220

1.221

1.222

1.223

1.224

1.225

1.226

1.227

1.228

1.229

1.230

1.231

1.232

1.233

1.234

1.235

1.236

1.237

1.238

1.239

1.240

1.241

1.242

1.243

1.244

1.245

1.246

1.247

1.248

1.249

1.250

1.251

1.252

1.253

1.254

1.255

1.256

1.257

1.258

1.259

1.260

1.261

1.262

1.263

1.264

1.265

1.266

1.267

1.268

1.269

1.270

1.271

1.272

1.273

1.274

1.275

1.276

1.277

1.278

1.279

1.280

1.281

1.282

1.283

1.284

1.285

1.286

1.287

1.288

1.289

1.290

1.291

1.292

1.293

1.294

1.295

1.296

1.297

1.298

1.299

1.300

1.301

1.302

1.303

1.304

1.305

1.306

1.307

1.308

[illegible]

Figure 1

Fig. 2. $\log_{10} \text{Kd}$ vs. $\log_{10} \text{Kd}_{\text{org}}$ for 100 organic compounds. The regression line is $\log_{10} \text{Kd} = 0.75 \log_{10} \text{Kd}_{\text{org}} + 0.25$, $r^2 = 0.92$, $n = 100$.

[illegible]

| Информация о документе | | Дата документа | | Дата подписи | | Подпись | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| № документа | Дата документа | № документа | Дата документа | № документа | Дата документа | № документа | Дата документа |
| 1 | 2010.01.10 | 2 | 2010.01.10 | 3 | 2010.01.10 | 4 | 2010.01.10 |
| 5 | 2010.01.10 | 6 | 2010.01.10 | 7 | 2010.01.10 | 8 | 2010.01.10 |
| 9 | 2010.01.10 | 10 | 2010.01.10 | 11 | 2010.01.10 | 12 | 2010.01.10 |
| 13 | 2010.01.10 | 14 | 2010.01.10 | 15 | 2010.01.10 | 16 | 2010.01.10 |
| 17 | 2010.01.10 | 18 | 2010.01.10 | 19 | 2010.01.10 | 20 | 2010.01.10 |
| 21 | 2010.01.10 | 22 | 2010.01.10 | 23 | 2010.01.10 | 24 | 2010.01.10 |
| 25 | 2010.01.10 | 26 | 2010.01.10 | 27 | 2010.01.10 | 28 | 2010.01.10 |
| 29 | 2010.01.10 | 30 | 2010.01.10 | 31 | 2010.01.10 | 32 | 2010.01.10 |
| 33 | 2010.01.10 | 34 | 2010.01.10 | 35 | 2010.01.10 | 36 | 2010.01.10 |
| 37 | 2010.01.10 | 38 | 2010.01.10 | 39 | 2010.01.10 | 40 | 2010.01.10 |
| 41 | 2010.01.10 | 42 | 2010.01.10 | 43 | 2010.01.10 | 44 | 2010.01.10 |
| 45 | 2010.01.10 | 46 | 2010.01.10 | 47 | 2010.01.10 | 48 | 2010.01.10 |
| 49 | 2010.01.10 | 50 | 2010.01.10 | 51 | 2010.01.10 | 52 | 2010.01.10 |
| 53 | 2010.01.10 | 54 | 2010.01.10 | 55 | 2010.01.10 | 56 | 2010.01.10 |
| 57 | 2010.01.10 | 58 | 2010.01.10 | 59 | 2010.01.10 | 60 | 2010.01.10 |
| 61 | 2010.01.10 | 62 | 2010.01.10 | 63 | 2010.01.10 | 64 | 2010.01.10 |
| 65 | 2010.01.10 | 66 | 2010.01.10 | 67 | 2010.01.10 | 68 | 2010.01.10 |
| 69 | 2010.01.10 | 70 | 2010.01.10 | 71 | 2010.01.10 | 72 | 2010.01.10 |
| 73 | 2010.01.10 | 74 | 2010.01.10 | 75 | 2010.01.10 | 76 | 2010.01.10 |
| 77 | 2010.01.10 | 78 | 2010.01.10 | 79 | 2010.01.10 | 80 | 2010.01.10 |
| 81 | 2010.01.10 | 82 | 2010.01.10 | 83 | 2010.01.10 | 84 | 2010.01.10 |
| 85 | 2010.01.10 | 86 | 2010.01.10 | 87 | 2010.01.10 | 88 | 2010.01.10 |
| 89 | 2010.01.10 | 90 | 2010.01.10 | 91 | 2010.01.10 | 92 | 2010.01.10 |
| 93 | 2010.01.10 | 94 | 2010.01.10 | 95 | 2010.01.10 | 96 | 2010.01.10 |
| 97 | 2010.01.10 | 98 | 2010.01.10 | 99 | 2010.01.10 | 100 | 2010.01.10 |

วันที่ ๒๖/๐๖/๖๕

หน้า ๑ จาก ๑

เอกสารแนบท้ายแบบร่างโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ชื่อพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร

ชื่อกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | พื้นที่ | ระยะเวลา |
|-------|--|--|----------|---------------|----------|
| ๑ | โครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง | เพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง | ๑๐๐ คน | กรุงเทพมหานคร | ๑๐ เดือน |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| ๒ | | | | | |
| ๓ | | | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| ๖ | | | | | |
| ๗ | | | | | |
| ๘ | | | | | |
| ๙ | | | | | |
| ๑๐ | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| ๑๑ | | | | | |
| ๑๒ | | | | | |
| ๑๓ | | | | | |
| ๑๔ | | | | | |
| ๑๕ | | | | | |
| ๑๖ | | | | | |
| ๑๗ | | | | | |
| ๑๘ | | | | | |
| ๑๙ | | | | | |
| ๒๐ | | | | | |

หน้า ๑ จาก ๑

เอกสารแนบท้ายแบบร่างโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


ชื่อพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร

ชื่อกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

| ลำดับ | ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | พื้นที่ | ระยะเวลา |
|-------|--|--|----------|---------------|----------|
| ๑ | โครงการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง | เพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง | ๑๐๐ คน | กรุงเทพมหานคร | ๑๐ เดือน |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| ๒ | | | | | |
| ๓ | | | | | |
| ๔ | | | | | |
| ๕ | | | | | |
| ๖ | | | | | |
| ๗ | | | | | |
| ๘ | | | | | |
| ๙ | | | | | |
| ๑๐ | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| ๑๑ | | | | | |
| ๑๒ | | | | | |
| ๑๓ | | | | | |
| ๑๔ | | | | | |
| ๑๕ | | | | | |
| ๑๖ | | | | | |
| ๑๗ | | | | | |
| ๑๘ | | | | | |
| ๑๙ | | | | | |
| ๒๐ | | | | | |



ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ



ความดูถูกเหยียดหยาม




คำกริยาพยางค์
คำทอแผน
คำนำขวัญ คำขึ้นโปรแกรมภาพ คำกำหนด
ประกันชีวิต ทวีปซีโนเซียม

มุมมองทางจิตวิทยา

จิตวิทยาทำงานในเชิงจิต
คำใช้จ่ายซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์
วัตถุดิบ ดินแก้วเซียม
คำสวัสดิการต่าง ๆ
การผลิตทุติยภูมิ
รายการอื่น ๆ เช่นชื่อเสียง โอกาสคำจ้าง
คำใส่หู้ต่าง ๆ

ผู้ได้รับผลกระทบ

- * พนักงานที่เกิดเหตุ
- * ครอบครัวของพนักงานที่เกิดเหตุ
- * หัวหน้างาน
- * นายจ้าง/ผู้รับเหมา
- * ผู้บริหารโรงงาน
- * ลูกค้า
- * สังคม ประเทศชาติ



ความปลอดภัยพื้นฐานที่ต้องทราบ

- ❖ การสื่อสารในสิ่งที่เป็นอันตราย
- ❖ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
- ❖ การดับเพลิง/การใช้ถังดับเพลิง
- ❖ สารเคมีอันตราย
- ❖ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



“การสื่อสารในสิ่งที่เป็นอันตราย”

ตัวอย่างป้ายบังคับใช้อุปกรณ์ PPE

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| ต้องสวมหน้ากากนิรภัย
Wear helmet | ต้องสวมแว่นตาป้องกัน
Eye protection must be worn | ต้องสวมที่อุดหู
Ear Protection must be worn in this area | ต้องสวมหน้ากากกันน้ำ
Water face shield |
|  |  |  |  |
| ต้องสวมเสื้อกันฝน
Wear raincoat | ต้องสวมหน้ากากกันฝุ่น
Respiration must be worn in this area | ต้องสวมหน้ากากกันเสียง
Hear protection must be worn in this area | ต้องสวมถุงมือกันน้ำ
Protective gloves must be worn in this area |

ป้ายบังคับการใช้อุปกรณ์ PPE

คือ ป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจุดปฏิบัติงานนั้น ๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ PPE ประเภทใด เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมาตฐานสากล

ป้ายจะเป็น

สีน้ำเงิน - ขาว



- ความต้องการทางด้านวิศวกรรม
- ความไม่เพียงพอในการควบคุมการบริหารจัดการ
- ควรจัดให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
- มีจำกัดมีการอบรมเมื่อต้องการใช้อุปกรณ์
- วิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน
 - ประเมินอันตราย และ ความเสี่ยง
 - การสวมใส่ต้องถูกต้องตามวิธีการ

(อุปกรณ์ไม่ใช่เครื่องป้องกันอันตรายแต่เป็นเครื่องช่วยบรรเทาเท่านั้น)

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

- แว่นนิรภัยป้องกันแสง
- แว่นนิรภัยในงานเจาะ, สกัด
- แว่นนิรภัยในงานเชื่อมโลหะ
- แว่นนิรภัยกันสารเคมี, กันน้ำกัดกร่อน
- อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield)



การรักษาดูแล ใช้น้ำสัปดาห์ละ 3 วัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา



การบาดเจ็บที่ดวงตาเกิดจากอะไรได้บ้าง

- ☉ ผู้และองที่มีขนาดใหญ่
- ☉ การสัมผัสกับสารเคมี
- ☉ การไม่ป้องกันตนเองจากการทำงานที่เสี่ยง
- ☉ การใช้อุปกรณ์ที่ผิดประเภท



อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

วิธีดูแลรักษาหน้ากากป้องกันใบหน้า

1. ทำความสะอาดหลังใช้งานทุกวัน
2. ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ 3. ล้างด้วยน้ำสะอาด
4. นำขึ้นมาแขวนไว้ปล่อยให้แห้งเอง
5. นำไปเก็บไว้ในที่ ๆ สะอาดปราศจากฝุ่น
6. ควรใช้เป็นของตัวเอง



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protective Device)

ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันไอระเหย ฯลฯ

ใช้ในกรณีที่การทำงานในสถานที่ที่อับอากาศและสารที่มีฝุ่นละออง ฟูมโละหะ ไอระเหย ของแก๊ส เพื่อป้องกันฝุ่นผงและสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบหายใจ

ผ้าปิดจมูก

ประโยชน์

ใช้สำหรับป้องกันฝุ่นละออง เช่น ฝุ่นหนึ่ง ฝุ่นบัว เป็นต้น



อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า



ถุงมือ

- ถุงมือผ้า ใช้ในงานทั่วไป
- ถุงมือหนัง ใช้ในงานเหล็ก, งานมัลลวด, งานเชื่อม
- ถุงมือพลาสติก ใช้ในงานที่มีสารเคมี

รองเท้านิรภัย

- รองเท้าหนังหุ้มส้นพื้นเหล็ก หรือ ชนิดบุท้าวครึ่งแข็ง
- รองเท้ายางหัวเหล็กพื้นเหล็ก
- สามารถรองรับน้ำหนักที่ตกกระทบได้ 446 กก. ตามกฎหมาย



อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน



อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทดังนี้

1. ใช้สำหรับป้องกันสารเคมี ได้แก่ รองเท้ายาง เป็นต้น
2. ใช้สำหรับป้องกันวัตถุตกใส่ ซึ่งรองเท้าประเภทนี้จะมีแผ่นเหล็ก รองไว้ทางส่วนหน้าของรองเท้า



การกระแทก



การกระโดดและกระเด็น



การกดทับ



ไฟฟ้ารั่ว



ลื่น



ความร้อน

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเท้า

อุบัติเหตุที่ขึ้นกับเท้า



ความร้อนและประกายไฟ

- ทุพฏฐิการเกิดเพลิงไหม้
 - ความร้อน
 - เชื้อเพลิง
 - ออกซิเจน

(การเผาไหม้ต่อเนื่อง)
(มาจากปฏิกิริยาลูกโซ่)



สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้

1. ระบบไฟฟ้า
2. ความประมาทเดินเล่อ
3. การเสียดทาน
4. ผนังเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ความร้อน
5. การเผาไหม้เอง
6. การใช้ความร้อนเกินขนาด
7. ความร้อนแปลวไฟในการเชื่อมโลหะ
8. เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์



ประเภทของไฟ

- ไฟแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
 1. ไฟประเภท A ได้แก่ ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า
 2. ไฟประเภท B ได้แก่ น้ำมัน, ก๊าซ, ของเหลวติดไฟ
 3. ไฟประเภท C ได้แก่ ไฟฟ้าและอุปกรณ์สะสม
 4. ไฟประเภท D ได้แก่ แมกนีเซียม, ลิเทียม
 5. ไฟประเภท K ได้แก่ น้ำมันพืช, น้ำมันหมู, น้ำมันทำอาหาร



K
Combustible
Cooking

A

B

C

D

ถึงดับเพลิง ชนิดต่าง ๆ



ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถึงสีแดง)



คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้า, พลาสติก, น้ำมัน, แก๊ส, ไฟฟ้าช็อต

ลักษณะที่ดี เป็นผงเคมีฟุ้งกระจาย ทำให้เกิดความสกปรก เสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

A B C

ถึงดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน, แก๊ส และไฟฟ้าช็อต

ลักษณะที่ดี ออกมาเป็นก๊าซเย็นสีขาว ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า



B C

ถึงดับเพลิงชนิดฮาโลน (ถึงสีเขียว)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ, ผ้า, น้ำมัน, และไฟฟ้าช็อต

ลักษณะที่ดี ออกมาเป็นไอสีขาว ไม่ทำให้เกิดความสกปรกเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า



A B C

ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม(ถังสแตนเลส)

คุณสมบัติ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชลุกไหม้ในกระทะของห้องครัวโดยเฉพาะ และยังใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด

ลักษณะที่จัด ออกมาเป็น
น้ำยาฟองโฟมสีขาว



BK



วิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง

ฉีดไปที่ฐานของไฟ ห่าง 2-4 เมตร


เข้าทางเหนือลม




“สารเคมีอันตราย”



อันตรายทางด้านเคมี





การเคลื่อนย้ายสารเคมี

SDD

อุปกรณ์ระบบเหตุฉุกเฉิน


วัสดุดูดซับสารเคมี

ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ



การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับสารเคมี



- สารที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปคืออะไร
- ได้รับเมื่อไร ปริมาณเท่าไร
- อาการที่ผู้ป่วยเป็น
- ให้เก็บขวดสารพิษ จลากล เท้าที่หาได้
- นำไปพบแพทย์ด้วย
- ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้าเกินไป
- อาจไม่สามารถแก้ไขได้

Safety DD



การปฐมพยาบาลสารพิษเข้าทางระบบทางเดินหายใจ

- กลั่นหายใจและรับเปิดประตูหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท
- ให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง ปิดท่อก๊าซ หรือจุดต้นเหตุของพิษนั้น ๆ
- นำผู้ป่วย ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปลงที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่มีให้ช่วย
- ปอดและหลอดเลือดหัวใจ
- ห่วงส่งโรงพยาบาล




การปฐมพยาบาลสารพิษทางผิวหนัง

- หาชนิดของสารพิษที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไป เก็บตัวอย่างให้แพทย์ตรวจ
- พยายามเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารให้มากที่สุด โดยทำให้อาเจียน (ยกเว้นผู้ป่วยที่รับประทานสารกัดกร่อน เช่น กรด ด่าง หรือ น้ำมันระเหย ห้ามทำให้อาเจียนโดยเด็ดขาด)
- ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว
- รีบนำส่งโรงพยาบาล



สารเคมีอันตรายผิวหนัง

- กรณีที่สาร H_2SO_4 หรือ HNO_3 (เช่น โลหะโซเดียม โลหะโพแทสเซียม กรดกำมะถันเข้มข้น) ใช้ผ้าที่สะอาดเช็ดสารออกจากบริเวณผิวหนัง แล้วรีบล้างออกด้วยน้ำทันที
- กรณีที่สาร NaOH หรือ KOH ให้รีบล้างออกด้วยน้ำทันทีด้วย
- กรณีสารหกกรด่างบริเวณที่มีเสื้อผ้าปกคลุมให้รีบถอดเสื้อผ้าออกทันทีด้วย



เตือน

ภาวะขาดออกซิเจน เช่น ควันพิษเข้าปอด ยาบางชนิด หรือ เลือดออกจากริมฝีปาก จมูก ถูกไฟฟ้าดูด เป็นต้น

หยุดหายใจ

ถูกควันหรือไอพิษ เช่น ก๊าซหุงต้ม ไอเสียจากเครื่องยนต์ จากเพลิงไหม้ ให้รีบนำผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก **รีบผายปอด แล้วส่งโรงพยาบาล**



ทำการฝึกปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน



กด 30 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง 5 รอบ



การปฐมพยาบาลบาดแผล

- บาดแผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ แผลฉีกและแผลแยก
- * แผลฉีกต้องประคบบริเวณแผลด้วยความเย็นประมาณ 30 นาที แล้วพันผ้าให้แน่นพอสมควรจัดทำให้บริเวณแผลซ้ำอยู่นิ่ง ๆ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นประคบแผลด้วยความร้อนเพื่อให้การบวมซ้ำลดลง
- * แผลแยกถ้ามีการแตกเลือดต้องห้ามเลือดก่อนถ้ามีอาการช็อคหรือเป็นลมต้องรีบแก้ไขอาการเหล่านี้



การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด

- ช่วยผู้ประสบเหตุให้พ้นจากการสัมผัส โดยการปลดเครื่องกระแสไฟฟ้าหรือให้ผู้อื่นถอดกระแสไฟฟ้าในทันที หรือสิ่งที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ออกให้พ้นตัวผู้ประสบเหตุ
- เมื่อตัดกระแสไฟฟ้าออกไปได้แล้ว ตรวจสอบการหายใจของผู้ป่วย ถ้าไม่หายใจต้องรีบผายปอดทันที
- เมื่อผู้ประสบเหตุหายใจดีแล้วให้ผู้ประสบเหตุนอนพักอ่อน ๆ และให้ความอบอุ่น



การทำงานที่อบ

บันทึก




หนังสือขออนุญาตให้พนักงานทำงานในที่อับอากาศ

Form for requesting permission to work in confined spaces. It includes fields for the worker's name, position, and the supervisor's name. It also has a section for the worker to fill out, including a declaration of understanding the risks and a section for the supervisor to fill out, including a declaration of understanding the risks and a section for the worker to fill out, including a declaration of understanding the risks.

Form for requesting permission to work in confined spaces. It includes fields for the worker's name, position, and the supervisor's name. It also has a section for the worker to fill out, including a declaration of understanding the risks and a section for the supervisor to fill out, including a declaration of understanding the risks and a section for the worker to fill out, including a declaration of understanding the risks.

นายเขต

การทำงานบนที่สูง



หมายเหตุ ความสูง 2-4 เมตร ของอุปกรณ์ที่สูง




หนังสือขออนุญาตให้พนักงานทำงานที่สูง

Form for high work permit, including sections for worker information, supervisor information, and a checklist of safety measures.

หมายเหตุ ความสูง 2-4 เมตร ของอุปกรณ์ที่สูง

การทำงานในพื้นที่มีเสียงดัง

กฎหมายกำหนดระดับเสียงต่อระยะเวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 db(A) ขึ้นไป
นายจ้าง ต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และจัดทำโครงการ
อนุรักษ์การได้ยิน



การปฏิบัติในความปลอดภัย

- ตรวจสอบบริเวณที่ทำงานทุกวัน
- โดยการพักสังเกตการณ์
- ทำความสะอาด และ จัดกิจกรรม 5 ส
- นึกถึง อุปกรณ์ที่ติดตั้งในการทำงาน
- ถ้าไม่มั่นใจก็ให้หยุดการทำงาน (ปรับปรุงชั่วคราว)
- รายงานการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสีย
- รายงานความปลอดภัย และที่ต้องแก้ไขในที่ประชุม







