

เอกสารแนบ 5

รายงานการฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเล
ในเขตท่าเรือศรีราชา สมมติเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล บริเวณท่า SBM 2



	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

Oil Spill Drill

สถานที่: ทำเทียบเรือ PTT ท่า 6/7 (Jety คล)
วันที่: 04 มกราคม 2566
เวลา: 1030-1136 Hrs.

ผู้สังเกตการณ์:

คุณเดมอ พอลาพิชิต

ผู้เข้าร่วมฝึก:

- นายอัครชาย ไพฑูรย์

MarinerThai2004-Site Manager
- นายพัลลภ นาคจุ

MarinerThai2004-Supervisor
- นายธีรวัช คนเที่ยง

MarinerThai2004-Safety Officer
- นายสมพงษ์ ค่างาม

MarinerThai2004-Chief Engineer
- นายเมธีกร ยาวีโร

MarinerThai2004- BI Foreman Chart W
- นายสมภาพ สัพัญญู

MarinerThai2004- BI Worker Chart W
- นายพีระพล ระคาภา

MarinerThai2004- Marine Worker Chart B
- นายศตวรรษ สวัสดิ์เมือง

MarinerThai2004- Marine Worker Marine Chart B
- นายเกรียงไกร เสียมจิตต์

MarinerThai2004- Marine Foreman Chart C
- นายคมกริช ลอยสุริวงศ์

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C
- นายณัฐภัทร พูลสวัสดิ์

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C
- นายอุลลสัย หลอดเพชร

MarinerThai2004- Marine Worker Chart C
- กัปตัน และทีมงานเรือรับเชื้อ JC 14

JC Marine – JC 14
- กัปตัน และทีมงานเรือรับเชื้อ JC 1

JC Marine – JC 1

สถานการณ์จำลองน้ำมันหกเลงสู่ทะเล:

เกิดเหตุน้ำมันหกถังบนบริเวณท่าเทียบเรือน้ำมัน PTT 6/7 และน้ำมันหกเลงสู่ทะเล

เวลา	กิจกรรม
1030	ประกาศเริ่มการฝึก / ESSO เริ่มปล่อยน้ำมันจากท้ายเรือ OSR1 ลงน้ำ
1050	น้ำมันจำนวน 300 เมตรลงน้ำ, เติมน้ำมันเรือ พร้อมรายงานตัวกับ Jety คล
1055	เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณด้านหน้าท่า Jety คล
1100	ปรับแต่งรูปแบบแผนค้นล้าง Jety คล
1136	จบการฝึก ทุกฝ่ายถอนตัวกลับที่ตั้ง

	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

ข้อเสนอแนะ:




- เรือลากมูมที่จัดมาใช้งานเป็นเรือจาร์เดียวทำให้กำลังและความคล่องตัวไม่เพียงพอ กับมูมที่มีขนาดใหญ่ และมีความยาว 300 เมตร ทำให้มูม และเรือลากมูมถูกระแสน้ำ และลมพัดไปติดกับเสาของท่าเทียบเรือ และไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง

การปรับปรุงแก้ไข:

- การฝึกครั้งถัดไปจำเป็นต้องใช้เรือที่มีเครื่องยนต์ 2 จักรพ่นนี้เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน






	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566


ชุดอุปกรณ์พร้อมรับการฝึก ESO-MarinerThai-IC Marine







	Drill and Training Report	เอกสารเลขที่:	-
		แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:	29/03/2566

เริ่มการฝึก ขนถ่ายเครื่องปั้นลม และส่งปลายทางในเรือ JC14






	Drill and Training Report	
	เอกสารเลขที่:	-
	แก้ไขครั้งที่:	01
		วันที่เริ่มใช้:
		29/03/2566

JC 14 และ JC 1 สามารถมีความยาว 300 เมตร จากนั้นเรียงงานตัวกับ Jetty คสล พร้อมเขื่อนที่ปฏิบัติงาน



	Drill and Training Report	
	เอกสารเลขที่:	-
	แผ่นเอกสารที่:	01
วันที่เริ่มได้:		29/03/2566

Jetty คส แจ้งจบการฝึก ทักฝ่ายถอนตัวนำบูมกลับมาตั้ง



เอกสารแนบ 6

เอกสารการฝึกซ้อมป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ แก่พนักงานประจำปี 2566





บริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Bangchak Sriracha Public Company Limited
Head Office : 315/21-23 Rama IV Road,
Klong Toei, Minna Tower District, Bangkok 10110
Tel : +66 2124 7999
www.bsrc.co.th

บริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
Bangchak Sriracha Public Company Limited
Head Office : 315/21-23 Rama IV Road,
Klong Toei, Minna Tower District, Bangkok 10110
Tel : +66 2124 7999
www.bsrc.co.th

ที่ บพ. ๐๓๓/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสรุปรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงงานน้ำมัน ปี ๒๕๖๖
เรียน ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปี ๒๕๖๖

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกรป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง โดยให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแบบที่อธิบดีกำหนด

บัดนี้ บริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๙๕๓๐๐๐๙๗๓ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับสถานประกอบการโรงงานน้ำมันแบบจาก ศรีราชา ส่วนอาคารภายในโรงงานน้ำมันเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงขอสรุปรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงงานน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๖ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร/ต้นฉบับไว้แล้ว

(ลงชื่อ.....)

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

แนบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : ๐๓๓-๕๕๒๓๕๔ (คุณวีรภัทร์ ขัยชนะ)
โทรสาร : ๐๓๓-๕๕๒๐๑๖

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท บงจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบงจาก ศรีราชา ประเภทกิจการ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและทำผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ที่อยู่ เลขที่ 118 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขุมวิท 7 แขวง/ตำบล เทศบาล เขตอำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 โทรศัพท์ 033-142000

๑.๒ จำนวนลูกจ้างพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๘๑ คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

○ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

✓ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

○ ลูกจ้างที่ทำงาน ภายในอาคารเดียวกัน และในเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้นไม่ได้ทำ การฝึกซ้อมพร้อมกัน

๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการฝึกซ้อม ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒.๓ จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อม ๕๕๕ คน

๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

○ ไม่ดี ○ พอใช้ ○ ดี ○ ดีมาก

๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

○ ได้รับความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดี มอบหมาย ตามหนังสือ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ขบ ๐๐๓๐๙๘๓๐ ลง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยได้แนบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว



○ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้ คือ - เลขที่

ใบอนุญาต - โดยได้แนบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

BANGCHAK SRIRACHA PUBLIC COMPANY LIMITED


ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงกลั่นน้ำมัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา





ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงกลั่นน้ำมัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา



ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงกลั่นน้ำมัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา



ภาพประกอบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟส่วนอาคารภายในโรงกลั่นน้ำมัน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา



เอกสารแนบ 7

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2566





Esso (Thailand) Public Company Limited
3185/129 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3185/129 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 โทรสาร 010759800073



ที่ อต 251/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นําร่างรายงานและสำเนา รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเอสโซ่ ศรีราชา
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566


เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า
อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการขบวนการ
การปฏิบัติงานมาตรการกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือ
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด
2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 2 ชุด สำหรับสำเนาขึ้นนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด และ สำเนาสำเนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงาน ช่วงเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่ง
รายงานมาขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายประกอบภาคที่อ้างถึง

ไว้รับเอกสาร / ส่งมอบเพื่อโปรดทราบ
สืบเนื่องมาเพื่อโปรดทราบ



นายสมชาย ใจดี

โทรสาร 0 3114 2566

CPN 004.15

คำขอ: กรณียื่นใบแจ้งความดำเนินคดีอาญา: ผู้ต้องหา: บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

An ExxonMobil Affiliate



Esso (Thailand) Public Company Limited
3185/129 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3185/129 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 โทรสาร 010759800073



ที่ อต 250/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง นําร่างรายงานและสำเนา รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า
อ้างถึง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการขบวนการ
การปฏิบัติงานมาตรการกําหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือ
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่
ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เอสโซ่ ศรีราชา เดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 2 ชุด สำหรับสำเนาขึ้นนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด และ สำเนาสำเนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงาน ช่วงเดือนเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่ง
สำเนารายงานมาเพื่อให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไว้รับเอกสาร / ส่งมอบเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี

โทรสาร 0 3114 2522, 0 3114 2592, 0 3114 2566

โทรสาร 0 3114 2566

An ExxonMobil Affiliate



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toi
Klong Toei District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 เซลล์มือถือ 010753900073

ที่ อต 253/2566



26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งสำเนา รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาทันทีเอกสารที่ อต 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผล มาเพื่อให้องค์การบริหารงานอนุญาตโรงงาน 1 พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับแล้ว

(ลงชื่อ).....

(.....)

ที่.....

แนบความถูกต้อง ๑ ชุดฉบับและสิ่งแนบ
โทรศัพท์ 0 3314 2322, 0 3314 2392, 0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
C/F 30.04.15

An ExxonMobil Affiliate



Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Toi
Klong Toei District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 เซลล์มือถือ 010753900073

ที่ อต 255/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งสำเนา รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน

นายทศพร ศรีเทพบาลนครแหลมฉบัง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาทันทีเอกสารที่ อต 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 2. สำเนาทันทีเอกสารที่ อต 251/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
 3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงงานถ่ายลิฟต์ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด
 3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนา
รายงานผล ให้นายทศพร ศรีเทพบาลนครแหลมฉบังเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับแล้ว

(.....)

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

An ExxonMobil Affiliate



Esso (Thailand) Public Company Limited
3196/129 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3196/129 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 เว็บไซต์เลขที่ 010753900073



ที่ เอส 254/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน

ถึงที่ส่งมาด้วย

นายแพทย์ถาวรณสุขจังหวัดชลบุรี

1. สำเนาทะเบียนเลขที่ เอส 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาทะเบียนเลขที่ เอส 251/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งสำเนา
รายงานผลให้ นายแพทย์ถาวรณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



โทรศัพท์ 0 3314 2522-0 3314 2392/0 3314 2369
โทรสาร 0 3314 2005
CF 30.04.15

An ExxonMobil Affiliate



Esso (Thailand) Public Company Limited
3196/129 Rama IV Road, Klong Toey
Klong Toey District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3196/129 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 เว็บไซต์เลขที่ 010753900073



ที่ เอส 256/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน

ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 8 (ชลบุรี)

1. สำเนาทะเบียนเลขที่ เอส 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาทะเบียนเลขที่ เอส 251/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของ โครงการขยายท่าเทียบเรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งสำเนา
รายงานผลให้ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธานคณะ / สัญกรณ์แล้ว



โทรสาร 0 3314 2005
CF 30.04.15

An ExxonMobil Affiliate



Eso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Ton District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 โทรสาร 010753900073

ที่ อต 252/2566



26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งแผนรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานน้ำมันบีโอดีเอ็ม
เอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

เรียน

ผู้ตรวจการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานมาตรการกักหนาคาร์บอนไดออกไซด์ให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ
อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือเลขที่ อต 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
2. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันของโรงงานน้ำมันบีโอดีเอ็ม
เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัท ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
มาขงท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายตามประกาศที่อ้างถึงนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับแล้ว

โทรศัพท์ 0 3114 2322, 0 3114 2390, 0 3114 2389

โทรสาร 0 3114 2005

CF 30.04.15

ข้อมูล: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะ, สมบัติทางปัญญาของบริษัท, ข้อมูลการดำเนินงาน, ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อมูลเชิงกลยุทธ์, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลการตลาด, ข้อมูลทรัพยากรบุคคล, ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

An ExxonMobil Affiliate



Eso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road, Klong Ton
Klong Ton District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2407-4000 โทรสาร 010753900073

ที่ อต 257/2566

26 กรกฎาคม 2566

เรื่อง

นำส่งแผนรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน

ผู้ตรวจการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนาหนังสือเลขที่ อต 250/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
2. สำเนาหนังสือเลขที่ อต 251/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
3. สำเนารายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการขยายท่าใช้เรือ
และปรับปรุงท่าขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ของ โรงกลั่นน้ำมันบีโอดีเอ็ม เอสโซ่ ศรีราชา
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด
4. สำเนารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน
ของ โรงกลั่นน้ำมันบีโอดีเอ็ม เอสโซ่ ศรีราชา เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 พร้อม CD 1 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้ บริษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือนนั้น

บัดนี้ บริษัท ได้จัดทำรายงาน ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงาน
มาขงท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายตามประกาศที่อ้างถึงนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ได้รับเอกสาร / ค้นฉบับแล้ว

โทรศัพท์ 0 3114 2322, 0 3114 2390, 0 3114 2389

โทรสาร 0 3114 2005

CF 30.04.15

An ExxonMobil Affiliate

เอกสารแนบ 8

สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนด
ค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ

พ.ศ. 2563





Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/1729 Rama IV Road, Nong To-
Kong, Suan District, Bangkok 10110

บริษัท เอสโอ ปะเทศไทย จำกัด (มหาชน)
3195/1729 ถนนรัตน 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2607-4000 โทรสาร 010753900072



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04389/66
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลนครแหลมฉบัง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอสโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนด้านที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	88,225.00	ร2566
รวมเงิน			88,225.00	

ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งชำระเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียด

เลขที่เช็ค/ตัวแลกเงิน : เลขที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาพริ้วาษา เลขที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่ ต 070/2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถาวรสิ่งปลูกสร้างถาวร
เรียน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
อ้างอิง ที่ ขบ 52602/655 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ถึงที่ส่งมาด้วย รหัสเลขที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ตามหนังสือที่ยังถึง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนนั้นขอใช้ ทรัพย์สิน
ให้ยื่นคำร้อง และชำระค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถาวรสิ่งปลูกสร้างถาวรประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น บัดนี้ โรงเรียนฯ ได้ทำ
เช็คส่งจ่ายเทศบาลนครแหลมฉบังเพื่อเป็นค่าตอบแทนสิ่งปลูกสร้างถาวรสิ่งปลูกสร้างถาวรประจำปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงส่งเช็คเลขที่ 00105899 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 88,225 บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบ
ห้าบาท)

ได้รับเอกสาร / หักบัญชีแล้ว

แผนกประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน
โทรศัพท์ 0 3314 2724
โทรสาร 0 3314 2005